MORONUS M.

DIRECTORIUM
MED. PRACT.

1663

62901/B

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF LONDON

Accession Number

Press Mark
MORONUS, M.

IV 6

J/6. G.x.9

MATTHIÆ MORONI

In Montiſferrati Statu Protophyſici Ducalis & Chriſtianiſſimi Regis Medici ac Conſiliarij,

DIRECTORIUM
MEDICO-PRACTICUM,
ſivè
INDICES DUO PRÆTER-naturalium Affectuum, cum Diſtinctorum, tum Implicatorum, de quibus extant Graviſſimorum Virorum Conſultationes, Epiſtolæ, Quæſtiones, Reſponſiones, Obſervationes, Hiſtoriæ &c.

Medicis, præſertim Tyronibus, quæ conſimilibus in Caſibus imitentur Exempla, præmonſtrantes.

Jam primum in Germania editi, variiſque Auctorum exemplis aucti.

Opera & Studio

SEBASTIANI SCHEFFERI D.

LONDON MEDICAL SOCIETY

FRANCOFURTI ad Mœnum.
Sumptibus Viduæ JOANNIS GODOFREDI SCHÖNWETTERI.
Typis MATTHÆI KEMPFFERI

Anno M. DC. LXIII.

G 6/9a

ILLVSTRISSIMO COMITI AC DOMINO

D. KENELMO COMITI DIGBÆO, EQUITI AURATO,

CAROLO MAGNÆ BRITANNIÆ A SECRETIORI CONCLAVI,

REGINÆQVE MATRIS CANCELLARIO, DOMINO SVO GRATIOSO.

TErtius jam agitur annus, Illuſtriſſime Comes, ex quo Tibi tum in his regionibus commoranti cum aliis ſcriptis in Academia Julia editis, cumprimis incomparabilium Virorum Dd. Calixti & Conringij introdu-

 ctionem

ctionem in artem Medicam, ex hujus doctrina à me conſcriptam, & ſub ejuſdem præſidio habitam, exhibui; quam Tu non tantum benevole atque humaniter accepiſti, ſed & frequenti Tua converſatione illuſtriſſima cum heic, tum in Thermis Martiis favorem maximum abunde teſtatus es. Inter varios diſcurſus & obſervationes tum temporis notatas mentio facta *Moroni Directorij* in manus meas auctionis ergo verſantis, *quod*, ut recte Moronus ipſemet in proœmio ait, indigeat opus laboris tantum, & non ingenij. Nam quod recte me facere dixiſti, quod in publicum & nova facta acceſſione prodam, quæ à Morono, ob *interrupta cum exteris gentibus commercia*, *eoque modo comparandorum librorum opportunitatem ademptam*, non ſunt tradita, ſed ab aliis uſu & experimentis propriis obſervata. Quod inſuper hortatus es, ut pergam, ſicuti ceperim, nec me patiar per calumniam à bono propoſito abduci: Id omne merus Tibi amor dictavit, æſtimandus non ex meritis meis, ſed affectu Tuo maximo & plane ſingulari, quo minimè me dignum eſſe, & agnoſco lubens & ingenue fateor. Nec ejuſmodi ea hæc ſunt, quibus ad gloriam eatur, aut famam. Quæ vivere volunt, genium habere debent, iterum digna legi. Ego vero procul ſum ab ea beatitate, per

quam

quam datur legenda ſcribere. Si hoc Moroni inſtituto felicia omnia excitentur ingenia, ut omnes obſervationes candide notare ſuſcipiant, ſat me quoq; conſequutum arbitror. Hic præfixus Morono ſcopus, quem tyronib⁹ in re Medica probari, expertis vero diſplicere ſcivit. Quam varia & inter ſe contraria ſint hominum judicia, apprime & ego novi. Ex uno eodemq; flore apicula mel ſugit, aranea vir⁹. Cicuta aves cibat, homines necat. Purpura, Regum dec⁹, ad pugnā invitat tauros. Svaveolens amarac⁹ ſetigeris ſubus acre venenum eſt. Hic roſas legit, ille ſpinas. Ac ne jovi quidem parcitur: Et omnes obſervatores in hoc pelago trāquillum ſibi curſum auramq; ſecundam polliciti ſunt. Præclarius de his indicibus nō dicet, quem ratio ducet, abs quibus *Directorium Practicum* nomen traxit: utinā vero & rem? Voluit certe & conatū eſt. Utrum voluntati laborioſæ poteſtas, ac conatui ſtrenuo effectus, aliqua ex parte reſponderit, nec ne? ipſum candido in praxi caſuum variorum & incurabilium verſanti relinquit dijudicandum. Te vero, Illuſtriſſime Comes, patronum ſibi delegit, quia & debet ſe Tibi. Æquum eſt, ut cujus hortatu atque impulſu auctio hæc conſcripta fuit, ejus gaudeat & tutela. Nec Tu vilem clientem aſpernabere. Sol, oculus mundi, qua luce

celſas abietes, & pingues olivas vitiferaſque valles irradiat, eadem & humiles myricas dignatur & ericeta ſterilia. Dignum Te ſcriptum non niſi abs Te, & Illuſtriſſimo illo in Anglia oborto, Regiaque auctoritate inſtructo collegio (quod laudatiſſimo genio naturam imitatur, artemque tradit, etſi faſtidioſam laboribus, apparatu deſpicatam, attamen nec obſcuram natalibus, nec effectibus ignobilem, nec ſterilem fructu, nec vacuam delectationibus, nec vulgarem uſu, operibus ſæpe mirabilem, æmulam naturæ, ſtipatam cultoribus nec è paucis nec è vulgo) proficiſci poteſt. Et nos glandibus hujuſmodi veſci cogimur, donec Tu fruges uberes promas Obſervationum Tuarum cum editarum in egregiis Tuis operibus de *Immortalitate animæ rationalis, & de Sympathia &c.* tum nondum publici juris factarum: harum ne Te gloria incorrupta, nec indigna tanto loco, nos fructu, diutius prives, orant Te atque obteſtantur omnes docti, cumprimis Maximi Tui Nominis obſervantiſſimus admirator, rerumque naturalium ſtrenuus indagator, Amicus item meus integerrimus Dn. Ioannes Matthiæ F. von Overbeck. ex quibus vel ſolis obſervationibus Tuis addere poſſim appendicem tenui atque exili huic libro tantam, ut copia ipſum exæquaret argumentum.

mentum. Hoc ita tractavi, quemadmodum etiam Moronus fecit contra inſtitutum, ut quaſdam Phyſiologicas Anatomicaſque obſervationes, quæſtiones, hiſtorias titulis præternaturalium affectuum adjungerem. Nec ignorabam, hoc in libro augendo meliore & correctiore, ac à me facto, alios ſudare, qui meritam forte præoccuparent palmam: Attamen ne ipſi quidem videri velint, ita eum exhauſiſſe, ut non aliorum induſtriæ aliquid reliquerint, & ex larga meſſe ad ſpicilegium ſtipulam, & poſt ampliſſimum fæniſecium herbulam ad ſicilimentum, ita ex inſtructiſſima bibliotheca perfectam indicem. Nec abſolutum opus cum Morono do, ſed inchoatum & imperfectum, amanuenſis cujuſdam cura & opera creditum, ob varia incommoda, mihi hoc tempore incumbentia. Deſcripſi bonis & malis. Illis ut faveant & ament, his ut liveant ac oderint. Hujus ſcriptionis fructum uberrimum me concepiſſe putabo, ſi Te reſcivero, Illuſtriſſime Comes, non iniq; tuliſſe, quod nomen Tuum, terra marique celeberrimum, deſpicatiſſimo hocce ſcripto præſcribere fuerim auſus, quando vultu gratioſo dignaberis, in quo, de quibus ſæpe audivi minime vulgaria differentem recognoſces, & animum imprimis offerentis, qui cum Pa-

rente

rente plurimis maximiſque beneficiis obrutus, quum eluctari nunquam poſſit, maluit ſignificationem aliquam extare obſequioſæ ac devotæ voluntatis, quam turpiter permittere, ut prorſus ſuccubuiſſe videatur. Deum T. O. M. precor ut Illuſtriſſimum Dominum Comitem longæva beet ſoſpitate, & Angliam rurſus reviveſcentem citò, tutò, jucundè tranquillet. Francofurti die 9. April. Anno CIↃ IↃCXLIII.

Illuſtriſſimi Domini Comitis

Humillimus & ad prompta ſervitia paratiſſimus

Sebaſtianus Schefferus D.

NOBILISSIMO ATQVE
EXCELLENTISSIMO
D.D. ANTONIO
COVVNGIO, OLIM MON-
TISFERRATI PRO CHRISTIANISSIMO REGE CHO-
ratchæ , Caſtrorumque Tribuno, demum apud Cathalaunos Proregis
Arcurtij vices digniſſimè obeunti,

Famæ perennitatem

MATTHIAS MORONUS REGIUS ET MEDICUS ET CON-
ſiliarius.

DE re medica conſcriptum volumen ad Aram Martis tui donarium appendo. Ne mireris: Incendio enim aquas admovemus. Ad vulnera, quæ nullibi quàm in Caſtris frequentiora petendæ Medicinæ Indicem deferimus. Neque inglorij ſunt milites, qui Medicas norunt verſare paginas; quando Medicam ipſam facultatem clariſſimi olim Principes Regeſque, Pacis nempe, Bellique præſides calluere. Non quæro Gygen Medorum Regem illum, cæteroſque. Vnis Mithridates Ponti Rex, quadragenariuſque Romanorum terror, Agmina variis æquè componere gentibus, ac Pharmaca pluribus miſcere elementis: irruentium impetus hoſtium retundere, ac ingruentium febrium novit arcere furores: dignus verè, qui ut etiamnum, ita ſemper in caſtris & Pharmacopoliis apud milites, Medicoſque vigeat Mithridates. Tu quidem, cujus hic liber eſt, cuique perennem inter nimbos miſſilium, funerumque acervos incolumitatem auſpicor (nimio quippe ſæpius vulnerum gloria ſtetit) volumen alterum habes tua altamente repoſtũ hoc, quod offerimꝰ, lõgè majus, utilius longè. Ex eo enim didiciſti urbem in hoſtiũ oculis ſitã, & contra quam penè totus juraverat orbis regere, ac tueri: Animorũ vota explorare; explorataq; ita concordi pace ligare, ut una omnium mens eſſet. Majora ſunt hæc, fateor, & longè utiliora, quàm humani corporis molem, cui tota Natura deſervit ſuſtinere: ejus primordia, atque habitudines indagari: diſſidentia in ea elementa ita moderari, ut eodem fœdere quo fuit ab initio compacta, Arte Magiſtra, vitam etiam ducat perenniorem, ſucci herbarum, lapidumque trita durities; ingeniorum, cujuſmodi plenus eſt Orbis mediocre acumen potuit iſta. Sed illa protrita contemplando Principum ſolertia magis ingenia pepererunt. Illa inquam peperit tua media vix ætate jam cana prudẽtia, qualem præterita non vidit ætas, noſtra miratur, ventura non credet. Impar tamen non omnino veniet volumen hoc, tuo, ſi à te illa, quæ Gallici cum omnis ingenij, tua tum verò prima laus eſt, excipiatur comitate: quam Calanenſis, dum ſtabit, dicet urbs, dum vivam dicam ego: poſt mea verò fata ideò ſuperſtes hic liber, quia ſub tuo nomine Gallia, Germania, Italia & Hiſpania, meliori Europa nempè diffuſo prodit, æternum prædicabit. Vale.

MATTHIÆ MORONI D.

PROOEMIUM

IMITANDORUM Exemplorum neceſſitas cum in aliis multis conſpicua eſt atque manifeſta: tùm in ipſa Medicina ſplendidiùs elucet. Hæc enim, docente Gal. de Medendi Methodo lib. 9. cap. 6. duobus veluti cruribus incedit; Univerſalium theorematum cognitione, atque in particularibus exemplis exercitatione: quorum altero deficiente, neceſſario claudicat. Sed, ut inquit Seneca Epiſt. 6. ad Lucilium, *Longum iter eſt per Præcepta: lubricum nimis per propriam experientiam*: quod ipſum in Aphoriſmorum initio decernit ſummus Dictator Hippocrates, inquiens: *Vita brevis, Ars longa, Occaſio præceps, Experimentum periculoſum, judicium difficile. Breve autem eſt*, ſubdit Seneca, *& efficax per Exempla*: per eorum ſcilicet, qui Artis uſu, & Doctrina claruerunt, Veſtigia. Et ita planè eſt. Exempla enim ſunt Præcepta; ſed compendioſa: ſunt Experimenta; ſed certiſſima: ſunt Ariadnæ filum, quo ex abſtruſorum Morborum labyrintho in apertum cognitionis campum emergimus: ſunt Aſtrorum undequàque ſplendentium motiones, quibus longa ac fluctuoſa rectè medendi Maria fauſtè, feliciterque traijcimus: ſunt Antra fatidica, è quibus ſpiritu afflamur, futuros morborum eventus tutò præſagiendi: ſunt Panacea, ex qua tam latentes, quàm manifeſti languores appoſitam, & convenientem medicinam conſequuntur. Qui Exemplis hiſce innituntur, habent ſub unum aſpectum totius Medici Senatus Opes, & Decreta: Summorum ſacræ Medicinæ Antiſtitum Vigilias, & Documenta: & quidquid illis benè aut malè in Medendi exercitio contigit, in horulæ unius contractum lectionem. Habent quamvis nondum tyrones, quibus ſe aptos reddant, & idoneos ad currendum in eodem circo ad ſimilem Palmam: ad perficiendum pari induſtria, pari cautione, pari facilitate, parique felicitate, quidvis ſuſcipiant, gerant, conſulant: atque illi ipſi, qui totam ætatem ærumnosè in ſtudiis actibúſque conſumpſerunt. Quis autem quempiam in via ſequens, non caverit, ſi prior in foſſam ceciderit, ut devitet periculum, peccati conſequentiam fugiens? Quis verò Athleta, qui viam, quæ ad gloriam ducit, didicerit, aliùmque viderit Athletam, qui eum præceſſerit, præmium habuiſſe, non contendat ad Coronam, ipſum priorem imitans? Quis imperitus gubernandi, ubi plures ſint Naves, curſum non temperabit, & ſequetur priores: ut vada, & ſcopulos vitet, & ſine magna ſua arte portum cum prioribus petat, & teneat? In hunc finem Hippocr. rectam medendi methodum non ſolùm vitando, præcipiendòque ſtudentibus ingeſſit; ſed claris etiam Exemplis in Epidem. libris, ut ibidem Galenus annotavit, certam inſtituendæ curationis diſciplinam tradidit: factiſque ſimul, & verbis ad eam ritè percipiendam impellit. Sic Galen. ſuis in libris paſſim pro re nata; ſic poſt eum pleripue alij ſuas nobis Obſervationes, ſua factarum curationum exempla reliquerunt: ut haberent ſinguli conſimilibus in caſibus,

quibus

quibus tanquam Conſultoribus uterentur: quóſque imitarentur ſummos Medicos. Hac ipſa de cauſa, dum Clariſſimorum Virorum Conſultationes, Epiſtolas, Obſervationes, atque Exempla evolvo, & ſingulorum inſcriptiones ad proprios uſus in Alphabeti ordinem digero; mihi natus eſt præſens Index Medicus. Eum in lucem exire paſſus ſum, quòd anxiâ novem annorum expolitione non indigeat opus laboris tantùm & non ingenij. Scio apponi multò plura exempla potuiſſe, & debuiſſe: ſed interrupta turbulentis hiſce temporibus cum exteris gentibus commercia, comparandorum librorum omnem adimunt opportunitatem. Quæ deſint, igitur, ſupponant alij, quibus inſtructior eſt Bibliotheca: & dedi exemplum.

BENIGNO LECTORI.

IN opere penè poſthumo, & dum extat ſub prælo Lugdun. 1650. vitam finientis D. Matthiæ Moroni, intuere Lector Benevole humanam calamitatem, & hunc humanorum Morborum Indicem æquo animo ſuſcipe. Hic morti ceſſit quinquageſimo tertio ætatis anno, dum ab aliis mortem expellere conſveſceret. Adoleſcens medicam ſcientiam apprimè acquiſivit, laudis egregiam retulit coronam; modeſtiſſimis moribus ac ſolerti perſpicacitate conſpicuus. In Caſalenſi Civitate nactus ingentem campum oſtendendæ ſuæ doctrinæ ac peritiæ Medicæ inter Martis Caſtra, ſcilicet Urbe, ter agminibus hoſtilibus fruſtra tentata, & in obſidionibus morbis variis epidemicis ſemper ſævientibus, tam mirum ſpecimen exhibuit in Curationibus, ut non ſolum apud proceres ac Cives, ſed & advenas, oraculorum vim ejus effata obtinerent. Hinc ſereniſſimus Carolus primus, maximus virtutum æſtimator, Protophyſici munere in Montisferrati ditione inſignivit. Et ille quem ſemper fama Regem prædicabit Ludovicus XIII. inter Medicos, Conſiliarioſque ſuos aſcivit. Caruit liberis, ſed ſoboli longè perenniori ſtudebat; coactis enim undique, licèt pretio magno, & lectis voluminibus, dum hunc partum edere conaretur, morte acerba ſublatus eſt: de duobus enim quos promittebat indicibus, ſecundum conficere non valuit. Ego verò ut munere ejus, jubente Sereniſſima Celſitudine in Monteferrato fungor, ſic adire pariter onus volui Amici obſervantiſſimi fato imperfectum; (*indicemque ſecundum efformare ad mentem illius unà cum Medicinæ Profeſſore Franciſco Bernardino filio meo elaboravi.*) Qualecunque eſt opus Lector humanius excipe veluti orbatam parente prolem, & fruere hiſce laboribus, qui labores ſtudentium minuere maximè poſſunt, & caſus ſimiles indicando pro ægrotantium ſalute, promptius ac rectius oportuna præſidia demonſtrare. Vale. Caſali, Calend Anni 1650.

Ioannis Gulielmus Gerardus Protophyſicus Montisferrati.

Per l'Opra del Signor Protomedico Matthia Morone, dedicata al Signor di Covunges.

Sonetto di Vincenzo Balena.

Moron, che ſol per liberar dal male
Gl' huomini infermi, e ſoſtenerli in vita,
Moſtri à ciaſcun la tua virtù inaudita,
Per cui reſo tù ſei anco immortale.
Queſta grand' opra al fiſico hormai vale,
Come vale al nochier la calamita.
Poiche il ſicuro porto ella gl' addita,
Ove ha rimedio il grave corpo e frale.
Ad alcuno giamai non paia ſtrano
Ch' un libro che à guarir dà la maniera:
Dedicato tù l' habbia à un Capitano:
Che gia ſi vidde infra la Greca ſchiera
Sol vibrata tal hor da inuitta mano
E ferir e ſanar haſta guerriera.

ACROSTICHON

Ioannis Alcidy Muſnier Medici Lotharingi celeberrimi ad Auctorem.

Mæonides	Muſæ	Magnum	Memorate	Magiſtrum,
Æterniſq;	Alacres	Animate	Accentibus	Aures.
Torbebant	Triti	Tineis	Tectiq;	Tenebris.
Theſauri,	Triſtemq;	Trahens	Tellure	Tacente,
Horrorem	Hippocrates,	Hygeaq;	Honoribus	Hauſta,
Italicos	Inter	Iuvenes	Inculta	Iacebat.
Aſt	Apopompæas	Aucturus	Alacriter	Artes,
*S*uccurrit,	*S*chencki	*S*tadium	*S*choltziq.	*S*ecutus
MORONUS,	Magno	Mentis	Molimine,	Morbis
Obviat	Omnimodis,	Orciq;	Occurſibus	Obſtat.
Raraq.	Reſtituens,	Reſeranſq.	Recondita	*R*erum,
Occultas	Oſtendit	Opes,	Oraculaq.	Offert.
Noſologiſq.	Novum	Nutrit,	Navatq.	Nitorem.
Vnice	Virtutum	Vindex,	Veterumq.	Virorum.
*S*plendor,	*S*ervatam	*S*tudiis	*S*ortire	*S*alutem.

OPERIS

OPERIS AUCTORI, DUM EDIT PARTUM pereunti,

EPITAPHIUM.

Adverte huc oculos, monituſque recede Viator.
Phœnicem hæc Medicum, ſed minor Urna capit.
Indice quæ perimant Hominem, dum digerit, illum
Omnes quæ perimit Mors truculenta rapit.
Expertus nempe eſt ultricia fata ſeveræ
Aſtus dum varios prodere Mortis amat.
Concita veſana exarſit Mors ſæva furore,
Tanquam detectis illacrymata dolis.
Aſt ut in occiduo marceſcat pulvere Phœnix,
Non illum Mortis pallida ſceptra premunt.
Surgit ad Eoas ſemper redivivus in Auras,
(Mortis id eſt) vita jam meliore fruens.
Inclyta ſic illis quos vexit ad æthera virtus,
Sic ſua Morono gloria parta viget.
Vive pares cinerum luces, ſectare labores;
Vitam ſi ſapies, ut moriare, trahes.

Franciſcus Bernardinus Gerardus Caſalenſis, Philoſophiæ & Medicinæ Doctor, gratæ poſteritatis memoriæ poſuit.

Præclaris Laboribus Excellentiſſimi Domini Matthiæ Moroni, Conſiliarij & Medici Regij, &c.

Officium grati animi, & Epigramma.

Vidi ego. Phœbeum munus projecerat: & ſi
Fas eſt flere Deos, flebat Atlantiades.
Et fato vis major erit? ſunt irrita virgæ
Iuſſa ſoporiferæ, juſſa timenda refert.
Moronius medicæ ecce novus Podalyrius arte
Quos jubeam morier, jam docet ipſe moras?
Et quod nullus adhuc: uno indicat omnia libro.
Ars quibus & minimo ſollicitata viget?
Audiit Arcitenens: ceu nubila pelleret, Ægri
Lenijt his fratris pectora mœſta ſonis:
Ne oderis ipſe virum: Medicis licet artibus obſtet,
Te colit eloquio ſplendidiore Deum.

Ioannes Caſtellus à Careſana Seminarij Caſalenſis Rector

AD EUNDEM OPERIS AUCTOREM.

Phœbe tuum rabidus numen, tua telaque livor
Ridet, inextinctum quem jubet eſſe parens.
Illa fuere quidem vaſto metuenda Draconi,
Sed rabiem haud Stygiam ſternere tela valent.
Hinc medica qui ambage Ducem dat certior Index
Illum habet Odriſij fortior Ara Dei.
Livorem, cum Marte ſuo Covungius heros
Morone haud Mωgoς, invidiamque premet.

Evaſius Maria Belingerius
Nepos obſequentiſſimus.

IN LAUDEM

DIRECTORII MEDICO-PRACTICI

Excellentiſſimi Viri, D. Matthiæ Moroni.

Ægritudinum peragrans Dædaléos tramites,
Ac probè videns earum complicatas indoles,
Id tibi ſumpſti laboris, texeres ut hoc Opus
Mente ſolerti MORONE, quo minùs Machaones
Fallerentur juniores practicis in caſibus.
Quo quidem cepto minorem non mereris gratiam,
Quàm meretur ſidus Vrſæ nauticos curſus regens,
Quòdque propter munus iſtud tam pium nunquam occidit.
Sic licèt MORONE nuper te occidiſſe fama ſit,
Vivis, ac perenne cum Dîs ducis ævum maximis:
Præmium nactus laboris omnium dulciſſimum.

Gratæ memoriæ ergò ponebat.

C. S. L.

INDEX

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM.

è quibus præſens opuſculum eſt confectum.
Paulus Ægineta de re Medica Baſileæ.1551.in fol.
Aety Amideni Libri Baſiliæ 1542.in fol.
Albertus Magnus de quibuſdam affectibus cauſatis à quibuſdam animalibus.Lugdun.1566. in 24.
Albucaſæ, Arabis Methodus medendi. Baſileæ.1541.in fol.
Proſperi Alpini de Medicina Ægyptiorum. Venet.1591.in 4.
Donati Antonij ab Altomari Opera. Venetiis. 1574.in 4.
Antonij Alvarez Epiſtolæ impreſſæ Neapoli.1585.
Amati Luſitani Centuriæ. Venetiis 1557.in 8.
Caſparus Amthor Chryſoſcopion. Jenæ 1632.in 4.
Ioannis Guintherius Andernacus vid.Lit.G.
Petri de Apono Supplementum in Meſuem, Extat cum Operibus Meſuæ.
Hieronymi Fabritij ab Aquapendente Opera Chirurgica. Francofurt.1620.in 8.
Aretæus, Cappadox de Acutorum & diuturnorum morborum cauſis & ſignis. Pariſiis.1554. in 16.
Henningi Arniſæi Obſervationes Anatomicæ.Francofurt.1641.in 12.
Joſephi de Aromatariis Diſputatio de Rabie contagioſa. Venetiis. 1625.in 4.
Horatij Augenij Epiſtolæ & Conſultationes. Francofurt.1597. in fol.
D. Auguſtinus de civitate Dei.
Guilielmi Ballonij Conſilia Medicinalia. tom.2. Pariſiis 1635.& 1636.in 4.
Ejuſdem Epidemiorum & Ephemeridum libri duo. Pariſiis.1640.in 4.
De Virginum & Mulierum morbis liber.Pariſiis.1643.in 4.
Thomas Bartholinus de Aneuriſmate. Lugduni 1641. in 4.
Ejuſdem Hiſtoriarum Anatomicarum & Medicarum rariorum Centuriæ VI. Hafniæ 1654. 1657. & 1661. in 8.
Ciſta Medica Hafnienſis. Hafniæ. 1662. in 8.
De Nivis uſu Medico Obſervationes variæ. Hafniæ.1661.in 8.
Eraſmi Bartholini de Figura Nivis diſſertatio. Hafniæ 1661.in 8.
Fabritij Bartholeti in dyſpnœam methodus.Bononiæ 1633.in 4.
Ioannis Baverij Conſilia. Argentinæ 1593.in 4.
Caſpar Bauhinus de Hermaphroditis. Francofurt.1604.in 4.
Ioannis Bauhinus de fonte & balneo Bollenſi. Montisbeligardi 1594.in 4.
Danielis Beckeri Obſervatio & curatio Cultrivori Pruſſiaci.Lugd.Bat 1640.in 8.
Alexandri Benedicti Obſervationes extant cum Dodonæi obſervationib9 Colon.1581.in 8.
Iulij Cæſaris Benedicti à Guelfatione Aquilani Cõſultationes Medicinales. Venetiis.1659.in 4.
Ejuſdem De Pleuritide. Romæ 1644.in 8.
Antonius Benivenius de abditis morborum cauſis. Baſileæ 1529.in 8.

Hugonis

INDEX AUCTORUM

Hugonis Bentij Senenſis Conſilia. Venetijs 1518. in fol.
Antonij Guntheri Billichij Obſervationum & Paradoxorum Chimiatricorum libri duo. Lugd. Bat. 1632. in 4.
Iacobus Bontius de Medicina Indorum. Lugd. Bat. 1642. in 12.
Arnoldi Bootij Obſervationes Medicæ de affectibus omiſſis. Londin. 1649. in 12.
Petri Borelli Hiſtoriarum & Obſervationum Medico-phyſicarum Centuriæ IV. Pariſiis 1657. in 8.
Lovyſe Bourgeois Obſtetricum liber Germ. Francofurt. 1626. in 4.
Ioannis Philippi Brendelij Conſilia Medicinalia collecta. Francofurt. 1615. in 4.
Balthaſaris Bruneri Conſilia. Halæ Saxonum 1617. in 4.
Ioannis Erneſti Burggravij de morbo Ungarico. Francofurt. 1627. in 4.
Ejuſdem Achilles πάνοπλος redivivus. Amſtelodami 1612. in 8.
Thomæ Byetij Obſervationes in aquas Spadanas. Leodij 1592. in 8.
Bartholomæi Cabrolij Obſervationes cum Collegio Anatomico opera Ioannis Georgij Volckameri collecto & edito Hanoviæ 1654. in 4.
Caſparis Caldaræ de Heredia Tribunal Medicum, Magicum, Politicum. Lugd. Bat. 1658. in fol.
Ioannis Rudolphi Camerarij Sylloges Memorabilium Medicinæ & Mirabilium Naturæ Arcanorum. Argentinæ. 1653. in 12.
Thomæ Campanellæ Medicinalium libri. Lugdun. 1635. in 4.
Hieronymi Capivaccij Opera. Francofurti 1603. in fol.
Iacobi Carantæ Decadum Medico-Phyſicarum libri duo. I. de natura auri arte facti, & num ſit pharmacum cordiale. II. de Morſu Canis rabidi. Saviliani 1623. in 4.
Hieronymi Cardani Conſilia. in fol.
Ejuſdem de methodo medendi. Pariſiis. 1565. in 8.
de rerum varietate. Baſileæ 1581. in 8.
In Aphoriſmos Hippocratis Commentaria. Baſil. 1564. in fol.
Petri Caſtelli Epiſtolæ Medicinales. Romæ 1626. in 4.
Petri Vaſci Caſtelli Exercitationes Medicinales. Toloſæ 1616. in 4.
Rodericus à Caſtro de Univerſa mulierum medicina. Hamburg. 1604. in fol.
Stephanus Rodericus Caſtrenſis de natura muliebri. Hanov. 1654. in 4.
Prothus Caſulanus de Lingua. Coloniæ 1626. in 8.
Iſaaci Cattieri Obſervationes Medicinales Borello communicatæ. Pariſiis 1656. in 8.
Antonij Cermi onij Conſilia. Venetiis 1603. in fol.
Gualiheri Charleton Exercitationes Phyſico-Anatomicæ Amſtelodami 1659. in 12.
Ejuſdem Spiritus Gorgonicus. Lugdun. Bat. 1650. in 8.
Joannis Chicotij Epiſtolæ & Diſſertationes. Pariſiis. 1656. in 4.
Ioannis Chiffletij Obſervetiones. Pariſiis. 1612 in 8.
Iulij Cæſaris Claudini Conſultationes & reſponſiones. Venetiis 1617. in fol. & Francofurt. 1607. in 8.

Balduinus Clodius de Peſte. Oppenheim 1620. in 4. Germ.

Augerij Clutij Opuſcula duo. 1. de Nuce Medica. 2. de Hemerobio. Amſtelod. 1634. in 4.

Tobiæ Coberi Obſervationum Caſtrenſium & Ungaricarum Decades tres. Francof. 1606. in 8.

Joannis Colle Coſmitor Medicæus. Venetiis 1621. in fol.

Realdus Columbus de re Anatomica. Lutetiæ 1572. in 8.

Ioannes Combachius de philtris. Hamburg. 1609. in 4.

Hermannus Conringius de Calido innato. Helmæſtadij 1647. in 4.

Euricius Cordus de Abuſu Uroſcopiæ. Francofurt. 1546. in 8.

Mauritij Cordæi, Hippocratis libellus περὶ παρθενιῶν. Pariſiis 1574. in 8.

Marci Cornachini Methodus. Francofurt. 1628. in 8.

Diomedis Cornarij Conſilia. Lipſiæ 1595. in 4.

Matthiæ Cornacis Hiſtoria quinquennis fere geſtationis in utero. Viennæ 1550. in 4.

Sebaſtiani Cortilionis Chirurgica inſtitutio. Francofurt. 1610. in 8.

Ioannis Coſtæi Miſcellanearum diſſertationum decas. Patavij 1658. in 12.

Franciſci Courcellij de vera mittendi Sanguinis ratione in hæmatothráſcas liber. Francofurt. 1593. in 8.

Ioannis Cratonis à Craffthein Conſilia & Epiſtolæ. Francofurt. 1610. in fol.

Vincentius Alſarius Cruccius de quæſitis per Epiſtolas. Venetiis 1627. in fol.

Iulij Delphini Conſilium de Aquis Aquenſibus. Venetiis.

Alexandri Deodati Valetudinarium. Lugdun. Batav. 1660. in 12.

Claudij Deodati Pantheon Hygiaſticum Hippocratico-Hermeticum. Bruntruti 1629. in 4.

Bernhardij Deſſenij Cronenburgij Defenſio medicinæ veteris & rationalis. Colon. 1573. in 4.

Antonius Deuſingius de Fœtu Muſſipontano. Vid. *Laurentius Straußius*.

Helvici Dieterici Reſponſa Medica de Acidulis Schvvalbacenſibus. Francofurt. 1631. in 4.

Illuſtriſſimi *Kenelmi Comitis Digbæi* Demonſtratio immortalitatis animæ rationalis. Pariſiis 1655. in fol.

Ejuſdem ſympathia extat in Theatro ſympathetico.

Remberti Dodonæi Obſervationes. Hardervici 1621. & Colon. 1581. in 8.

Marcelli Donati de Medica hiſtoria mirabili libri 6. Venetiis 1588. in 4. Francofurt. 1613. in 8. Editio hæc à *Gregorio Horſtio* notis eſt illuſtrata & integro recentiorum Obſervationum libro ſeptimo completa.

Ioannis Drauwitzi de Scorbuto. Lipſiæ 1647. in 8. Germ.

INDEX AUCTORUM

Thomæ Eraſti Conſultationes & Epiſtolæ. Francofurt. 1590. in fol.
Severinus Eugelinus de Scorbuto. Jenæ 1624 in 8.
Ioannes Faber Bambergenſis in *Nardi Antonij Recchi* rerum medicarum Novæ Hiſpaniæ theſauro. Romæ 1648. in fol.
Benedictus Victorius Faventinus Vid. *Litt. V.*
Epiphanij Ferdinandi Hiſtoriæ Medicinales. Venetiis 1621. in fol.
Ioannis Fernelij Opera Francofurt. 1593. in fol.
Ejuſdem Conſilia. Pariſiis 1582. in 8.
Alphonſi Ferrei de Ligno Sancto. Baſileæ. 1538. in 8.
Roberti Fevini de abuſu Medicinæ coercendo. Pariſiis 1574. in 8.
Iacobus Fincelius.
Franciſcus Fogerolaus de ſenum affectibus. Lugduni 1617. in 4.
Roderici à Fonſeca Conſilia. Venetiis 1619. in fol.
Lelij à Fonte Conſultationes. Venetiis & Francofurt. 1609. in fol.
Nicolai Fontani Conſultationes & Exempla. Amſtelod. 1641. in 4.
Ejuſdem Obſervationum rariorum analecta. Ibidem.
Reſponſionum & Curationum liber. Ibidem in 12.
Florilegium Medicum. Ibid. 1637. in 12.
Ioannis Alphonſi à Fontecha Medicorum incipientium Medicina. Compluti. 1598. in 4.
Petri Foreſti Obſervationum & curationum tomi ſex. Francofurt. 1611. in fol.
Ejuſdem de incerto Vrinarium judicio liber extat tomo 5.
Nicolai Abrahami Frambeſarij Conſultationes. Francofurt. 1629. in 4.
Ioannis Freitagij de Opij Natura. Groning. 1632. in 8.
Ioannis Henrici Freytag Catalogi teſtiū veritatis Chymiatricæ prodromus. Quedlinburg. 1636. in 8.
Wolfgangi Gabelchoveri Curationum & Obſervationum Medicinalium Centuriæ ſex. Tubingæ 1611. & 1627. in 8.
Claudij Galeni Opera Venetiis 1597. in fol.
Franciſci Gallinæ Tractatus de Aquis Valderianis. in 4.
Henricij Garetij de arthritidis præſervatione & curatione Conſilia. Francofurt. 1592. in 8.
Malachias Geiger de Hernia. Monachij 1631. in 8.
Ioannis Iacobi Genathij Decades Diſputationum. Baſileæ 1621. in 4.
Antonius Gendre de Febre Epidemica. Lugdun. 1626. in 8.
Matthiæ Ludovici Glandorp. Gazophylacium polypluſium fonticulorum & Setonum reſeratum. Bremæ 1632. in 4.
Ejuſdem Speculum Chirurgorum. *Ibidem* 1619. in 8.
Methodus medendi Paronychiæ cum Decade Obſervationum. Ibidem 1623. in 8.
Ioannis Matthæi de Gradi Conſilia. Venetiis 1514. in fol.

Ejuſdem

Ejuſdem Practica. Lugdun. 1527. in 4.

Georgij Graſeccij Scatebra Petrina. Argentin. 1607. in 8.

Franciſci Osvvaldi Grembs Arbor integra & ruinoſa hominis. Francofurt. 1657. in 4.

Horatij Guarganti Reſponſa varia. Venetiis 1613. in 4.

Chriſtophori Guarinonij Conſilia Venetiis 1620 in fol.

Ioannes Guintherius Andernacus de Medicina veteri & nova tum cognoſcenda, tum facienda. Baſileæ 1571. in fol.

Ejuſdem Commentarius de aquis medicatis & balneis. Argentorati 1565. in 8.

Guilielmus Harvejus de Generatione in 12.

Henrici ab Heer Obſervationes Medicæ. Leodij 1631. in 8.

Helmaſtadienſis Academiæ Programma de Corde ex ſola pinguedine conſtante 1657. editum. in 4.

Joannis Matthæi Heſſi Conſilia Francofurt. 1608. in 8.

Ejuſdem Diſcurſus Medicinales de Febri peſtilentiali. Francof. 1603. in 8.

Joannes Heurnius de morbis Oculorum, Aurium, Naſi, Dentium & Oris. Lugd. Bat. 1608. in 4.

Ejuſdem de morbis pectoris. Ibid. 1608. in 4.

de morbis ventriculi. Ibid. 1608. in 4.

de graviſſimis morbis mulierum. Ibid. 1607. in 4.

Ottonis Heurnij Hiſtoriæ & Obſervationes extant cum *Ioannis Fernelij* Operibus Trajecti ad Rhenum. 1656. in 4.

Guilielmi Fabritij Hildani Opera omnia. Francofurti 1656. in fol.

Ejuſdem Centuriæ. Lugdun. 1641. in 4.

Franciſci Hildeſheim de Cerebri & Capitis morbis internis Spicilegia. Francof. 1612. in 8.

Philippi Hœchſtetteri Decadum pars prima. Auguſt. Vindel. 1624. in 8.

Ejuſdem pars ſecunda. Ibid. 1627. in 8.

Wolfgangi Hœferi Hercules Medicus. Viennæ. 1657. in 4.

Caſpar Hoffmannus de uſu lienis. Lugd. Bat. 1639. in 12.

Ejuſdem de Humoribus. MSC. extat in inſtructiſſima Bibliotheca Viri illuſtris Guidonis Patini Doctoris Medici Pariſienſis & Profeſſoris Regij.

Hugo Senenſis. Vid. *litt.* B.

Iacobi Hollerij de morbis internis. Francofurt. 1603. in 12.

Ioannis von Horne Novus ductus chyliferus. Lugd. Bat. 1652. in 4.

Ludovicus von Horneck de thermis Wisbadenſibus. Francof. in 8.

Ioannis Hornungi Ciſta Medica. Noribergæ 1625. in 4.

Gregorij Horſtij Obſervationes & Epiſtolæ. Ulmæ 1628. in 4.

Ejuſdem Centuria Problematam Medicorum θεραπευτικῶν Witteberg. 1636. in 4.

Decas Pharmaceuticarum Exercitationum. Gieſſæ 1611. in 8.

de Natura amoris. Marpurgi 1642. in 4.

Jacobus Horſtius de dente aureo. Lipſ. 1595. in 8.

Ioannis Danielis Horſtij Decas Obſervationum & Epiſtolarum Anatomicarum. Francof. 1656. in 4.

Leonhardi Iacchini Commentaria in nonum librum Raſis Arabis de partium morbis. Lugduni 1622. in Germ.

Jacobi Theodori Tabernæmontani Theſaurus aquarum. Germ. Francof. 1584. in 8.

Ioannis Ieſſenij à Ieſſen Hiſtorica relatio de ruſtico Bohemo Cultrivorace. Hamburgi 1628. in 8.

Joannes Ingolſtetterus de aureo dente. Lipſiæ. 1596. in 8.

Joannes Ionſtoni Thaumatographia naturalis in claſſes decem diviſa. Amſtelodam. 1661. in 12.

Hieronymus Iordanus de eo quod divinum aut ſupernaturale eſt in morbis humani corporis, ejuſque curatione. Francofurt. 1651. in 4.

Thomæ Iordani Peſtis Phœnomena. Francofurt. 1576. in 8.

Ejuſdem Conſilia extant eo in opere quod *Laurentius Scholtzius* edidit.

Laurentij Iouberti Opera. Francofurt. 1599. in fol.

Ioannis Kentmanni Nomenclaturæ rerum foſſilium: & Calculorum, qui in corpore ac membris hominum innaſcuntur, genera. Extant Opere Conradi Geſneri de foſſilibus. Tiguri. 1565. in 8.

Ludovici Kepleri Febris Epidemia Regiomontana Anni 1649, Studioſis tantum ab initio, commune Convictorium intrantibus exitialis mox & extraneis moleſta, contagio quoque Civibus utriuſque ſexus pernicioſa. Elbingæ 1650. in 4.

Ioannis Langij Epiſtolæ. Hannoviæ, 1605. in 8.

Andreæ Laurentij Conſilia extant in ejuſdem Opere tomo altero. Francofurt. 1621. in fol.

Lævinus Lemnius de occultis naturæ miraculis. Francofurt. 1593. in 12.

Ejuſdem de habitu & conſtitutione. Francof. 1619. in 12.

Andreæ Libavij ſingularia Naturæ. Francofurt. 1599. in 8.

Duncanus Liddelius de aureo dente. Hamburg. 1628. in 8.

Ioannis Antonii van der Linden de Monſtroſis vermibus Obſervatio rara, extat in Adriani Spigelij Operibus. Amſtelodami 1645. in fol. 219.

T. Livius.

Iodoci Lommij Medicinalium Obſervationum libri tres. Francof. 1643. in 8.

Ioannis Petri Lottichij Obſervationes. Ulmæ ſuevorum 1644. in 4.

Ioannes Chryſoſtomus Magnenus de Tabaco. Ticini 1648. in 4.

Ejuſdem de Manna 1658. in 12.

Ioannis Manardi Epiſtolæ Medicinales. Venetiis in 4.

Ioannis Manlij libellus Medicus variorum experimentorum extat cum ejuſdem collectaneis Locorum communium. 1579. in 8.

Petri de Marchettis Anatomia. Patavij in 4.

Matthæus Martini de Scorbuto extat cum Danielis Sennerti de Scorbuto. VVitteberg. 1624. in 8.

Valerij Martini Opuſcula. Venetiis 1636. in 4.
Ejuſdem Enchiridion. de Febribus. Ibid. 1636. in 4.
Nicolai Maſſæ Epiſtolæ. Venetiis 1558. in 4.
Alexandri Maſſariæ reſponſa & Conſultationes Medicinales. Venetiis 1613. in fol.
Ejuſdem de abuſu medicamentorum veſicantium & theriacæ in febribus peſtilentibus, Patavij 1591. in 4.
Petri Andreæ Matthioli Epiſtolæ medicinales. Venetiis in 8.
Ioannis Henrici Meibonij de flagrorum uſu in re Venerea & lumborum renumque officio. Lugd. Bat. 1643. in 4.
Ludovici Mercati Conſultationes. Francofurt. 1614. in fol.
Hieronymi Mercuriales Conſultationes & reſponſa Medica. Venetiis. 1624. in fol.
Ejuſdem Variæ lectiones. Venet. 1601. in 4.
Antonij Merindoli Ars Medica. Aquis-ſextiis 1633. in fol.
Ioannis Merleti. Opuſcula Medica duo: quorum unum eſt de Cauteriis: alterum eſt paradoxum de tuſſi. Pariſiis 1659. in 12.
Ioannis Thomæ Minadoi de humani Corporis turpitudinibus cognoſcendis & curandis. Patavij. 1600. in fol.
Raymundi Mindereri Threnodia Medica. Auguſtæ Vind. 1619. in 8.
Ejuſdem Aloedarium Maroçoſtinum. Ibid. 1616. in 8.
de Peſtilentia. Ibid. 1619. in 8.
Antonij Mizaldi Memorabilia. Francofurt 1589. in 16.
Cæſaris Mocchæ Conſilia. Taurin. 1620. in 4.
Enricius Möhy Vid. *Theatrum Sympatheticum.*
Valentinus Andreas Möllenbroicus. de Varis, ſeu Arthritide vaga Scorbutica. Lipſia 1663. in 8.
Philippi Montalto Optica. Florentiæ 1606. in 4.
Bartholomæi Montagnanæ. Conſilia Venetiis 1497. & Francofurt. 1604. in fol.
Ioannis Baptiſtæ Montani Conſultationes. Baſileæ 1583. in fol.
Aloiſij Mundellæ Epiſtolæ Medicinales. Baſileæ 1543. in 4.
Ejuſdem Quæſtio utrum in Lienis affectibus ſecanda ſit vena quæ eſt ad annularem digitum ſiniſtræ manus. Patavij 1567. in 8.
Nicolai Nancelli Trachyeni Analogia Microcoſmi ad Macrocoſmum. Pariſiis 1611. in f.
Gabrielis Laudæi πένλας Quæſtionum Jatrophilologicarum. Genevæ 1647. in 8.
Ioannis Neandri. Tabacologia. Lugd. Bat. 1622. in 4.
Ioannis Euſebij Nierembergij Hiſtoria Naturæ Antvverp. 1635. in fol.
Ludovicus Nonnius de re cibaria. Antvverp. 1646. in 4.
Gregorij Nymmani diſſertatio de fœtus Vita in utero. Lugd. Bat. 1644. in 12.
Ioannis Oberndörfferi Apologia Chymico-Medica Practica. Amberg. 1610. in 10.
Adolphi Occonis. Concluſiones XXXI. de Peſte. Auguſtæ Vind. 1573.
Petri Pachequi Obſervationes extant cum *Lazari Riverij* Obſervationibus 1646.

Victoris Pallu, Tyronenſis Stadium Medicum. Pariſiis 1630. in 8.

Dominici Panoroli Jatrologiſmorum ſeu medicinalium Obſervationum Pentecoſtæ quinque. Hanoviæ 1654. in 4.

Nicolaus Papinius. Vid. *Theatrum Sympatethicum.*

Ambroſij Paræi Opera. Francofurt. 1610. in fol.

Bartholomæus Paſchettus de Deſtillatione, Catarrho vulgo dicta Venetiis 1615. in 4.

Simonis Paulli Digreſſio de vera, unica & proxima cauſſa Febrium &c. Francof. 1660. in 4.

Petri Pavvij Obſervationes Anatomicæ. Hafniæ. 1657. in 8.

Bernhardi G. Penoti Apologia. Francofurt. 1600. in 8.

Petri Pigræi Epitome præceptorum medicinæ Chirurgicæ. Pariſiis. 1612. in 8.

Severini Pinæi Opuſculum Phyſiologicum Anatomicum. Lugd. Bat. 1650. in 12.

Caroli Piſonis Selectiores Obſervationes & Conſilia. Lugd. Bat. 1650. in 8.

Felicis Plateri Obſervationes. Baſileæ. 1614. in 8.

Franciſci Plazzoni de partibus generationi inſervientibus. Lugd. Bat. 1644. in 12.

Vopiſci Fortunati Plempij Ophthalmographia. Amſterod. 1632. in 4.

Antonius Ponce. Vid. *Litt. S.*

Ioannis Poſthij Obſervationes Anatomicæ extant in Realdi Columbi Anatomia.

Petri Poterij Curationum & Obſervationum Centuriæ. Bononiæ. 1643. in 4.

Zacchariæ à Puteo Clavis Medica. Venetiis 1612. in 4.

Ioſephi Quercetani Conſilia Lipſiæ 1613. in 8.

Pauli Renealmi ex curationibus obſervationes. Pariſiis 1606. in 8.

Hieronymi Reuſneri Epiſtolæ. Francofurt. 1600. in 8.

Albubetri Rhazis de Peſtilentia. Baſiliæ 1529. in 8.

Cœli Rhodij Lectiones Antiquitatum. Genev. in 4.

Ioannis Rhodij Obſervationes Medicinales. Patav. 1657. in 8.

Ioannis Riolani Enchiridium Anatomicum & Pathologicum. Pariſiis. 1658. in 8.

Lazari Riverij Obſervationes & Curationes. Londini 1646. in 8. quibus acceſſerunt obſervationes ab aliis communicatæ.

Guerneri Rolfinck Diſſertationes Anatomicæ. Noriberg. 1656. in 4.

Gulielmus Rondeletius de Hydrope & de Elephantiaſi extant cum *Matthiæ de P. Obel.* Adverſariorum altera parte. Londin. 1605. in fol.

Ejuſdem Methodus curandorum morborum corporis humani. Francof. 1592. in 8.

Balduini Ronſſei Epiſtolæ Lugd. Bat. 1619. in 8.

Ejuſdem de Scorbuto libellus. Witteberg. 1624. in 8.

Petrus Roſtinus de morbo Gallico. in 8.

Franciſci Rouſſeti ὑστεροτομοτοκία, ſeu de partu Cæſareo Francofurt. 1601. in 8.

Franciſci Rubei Nocturnæ exercitationes in Medicas Hiſtorias. Hamburg. 1660. in 8.

Iacobi Rueff de conceptu & generatione hominis. Francofurt. 1587. in 8.

Ejuſdem de Tumoribus. Tiguri 1556.

Martinus Rulandus de dente aureo. Francofurt. 1595. in 4.

Ejuſdem

Ejuſdem Curationes Empiricæ. Baſileæ. 1628. in 8.
Alexicacus chymiatricus. Francofurt. 1611. in 4.
Petrus Salius de affectionibus particularibus. Bononiæ 1584. in 4.
Claudius Salmaſius de Calculo. Lugd. Bat. 1640. in 8.
Philippi Salmuthi Obſervationes Medicæ. Brunsvigæ. 1648. in 4.
Alphonſi de Sancta cruce Dignotio & cura affectum melancholicorum. Matriti 1622. in fol.
Antonij Ponce Santacruz Opuſcula Medica. Matriti 1624. in fol.
Hercules Saxonia de pulſibus. Francofurt. 1604. in fol.
Ejuſdem Practica. Ibidem. 1610. in fol.
Iulius Cæſar Scaliger de Subtilitate. Francofurt. 1612. in 8.
Ioannis Schenckij Obſervationes Medicæ. Lugdun. 1644. & Francofurt. 1609. in fol.
Balthaſaris Schultzij de curanda valetudine. Wittebergæ. 1606. in 12.
Bernhardi Schulteti Conſulta eorum, quæ in curandis morbis tacita deprehendimus. Colon. Agripp. 1651. in fol.
Ioannis Sculteti, Vlmenſis χειροπλοθήκη. Ulmæ 1655. in fol.
Ioannis Sculteti, Noribergenſis Trichiaſis admiranda. Noribergæ. 1659. in 12.
Melchior Sebizius de Acidulis. Argentor. 1627. in 8.
Danielis Sennerti Opera. Pariſiis 1641. in fol.
Ludovici Septalij Animadverſiones & Cautiones Medicæ cum *Ioannis Rhodij* Analectis & Notis Patavij 1652. in 8.
Petri Severini Opuſcula. Erfurti, 1616. in 8.
Marci Aurelij Severini de Efficaci Medicina. Francofurt. 1646. in fol.
Ejuſdem de Vipera Pythia. Patavij. 1650. in 4.
Zootomia Democritæa. Noribergæ 1645. in 4.
de Recondita abſceſſuum natura libri VIII.
1. de abſceſſu critico, cum conſultatione ſingulari.
2. de abſceſſibus per congeſtum.
3. de abſceſſibus anomalis.
4. de noviſſime obſervatis abſceſſibus.
5. de Pædarthrocace, abſceſſu puerorum proprio.
6. de gibbis, valgis, varis, & aliis ab interna vi varie luxatis.
7. de epinyctidibus, roſeolis ſaltantibus & pernionibus.
8. de παιδαγχόνη λοιμώδει. Francofurt. 1643. in 4.
Ioannis Baptiſtæ Silvatici de Aneuriſmate tractatio. Vincentiæ 1595. in 4.
Ejuſdem Controverſiæ Medicæ. Mediolani 1601. in fol.
de compoſitione & uſu Theriacæ. Heidelberg. 1597. in 8.
Ioannis Benedicti Sinibaldi Geneanthropeiæ decateuchon. Romæ 1642. in fol.
Henricij Smetij Miſcellanea Medica Francofurt. 1611. in 8.
Reineri Solenandri Conſilia. Hanoviæ 1609. in fol.
Adrianus Spigelius de humani corporis fabrica. Francofurt. 1632. in 4.
Ejuſdem de formato fœtu. Ibid. 1631. in 4.
Ioannis Stephani Opera univerſa. Venetiis 1653. in fol.
Laurentij Strauſſij Reſolutio Caſus Muſſipontoni Fœtus extra uterum in abdomine retenti cum annexis judiciis celeberrimorum virorum Illuſtriſſimi Domini *Kenelmi Comitis Digbæi, Guidonis Patini, Ioannis Henrici Pentz à Pentſenau Hermanni Conringij, Thomæ Bartholini, Ioannis Caſpari Fauſij, Melchioris Sebizij Ioannis Martini Weibelij Caroli Sponij, Ioan Georgij Volckameri, Chriſtophori Nicolai Mauritij Hofman, Io. Guntheri Riemſchneideri, Io. Michaëlis Fehr, Georgij Segeri, Ioannis Friderici Bilgeri, VVilhelmi Lorbach, Io. Andreæ Grabæ, Antonij Deuſingij, Io. Chriſtophori Eiſenmengeri, Io. Danielis Horſtij.* Darmbſtadij 1662. in 4.

Bened: ct.

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM.

Benedicti Sylvatici Conſilia & Reſponſa Medicinalia 1656. & Genev. 1661. in fol.
Ioannis Talentonii Variarum & reconditarum rerum theſaurus Francof. 1605. in 8.
Tobiæ Tandleri Diſſertationes Phyſicæ, Medicæ. Leucoreis Athenis. 1613. in 8.
Valeſci de Taranta Medicinalium Obſervationum exempla rara extant cum Dodonæ Obſervationibus. Coloniæ 1581. in 8.
Andreas Tentzelius de Peſte Erfurt. 1627. in 4.
Theatrum Sympatheticum, Digbæi, Papini, Helmontii aliorumque recentiorum ſcriptorum prolata exhibens. Noribergæ 1660. in 12. & 1662. in 4.
Ioannis Baptiſtæ Theodoſii Medicinales Epiſtolæ. Baſileæ. 1553. in 8.
Auguſtini Thoneri Obſervationes Medicinales. Ulmæ. 1649. in 4.
Bartholomæi Thurriani περὶ ἰατρικῆς ſive de Medica conſultatione libri quatuor. Francof. 1606. in 8.
Iacobus Auguſtus Thevanus in fol.
Zoroaſtri Tinelli Medicæ Conſultationes. Senis 1605. in 4.
Victoris Trincavellii Conſilia & Epiſtolæ. Venetiis. Francofurt. 1587. in fol.
Nicolai Tulpii Obſervationum Medicarum libri quatuor. Amſtelodam. 1641. in 8.
Valerius Maximus.
Franciſci Valleriolæ Obſervationes & Enarrationes Medicinales. Lugdun. 1605. in fol.
Antonii Mariæ Venuſti Conſilia Medica. Francofurt. 1605. in fol.
Chriſtophorus à Vega, de arte medendi. Lugd. 1565.
Lambertus Velthuſius de Liene & Generatione Trajecti ad Rhenum 1657. in 12.
Franciſci Baconis de Verulamio Opera. Londin. 1623. in fol.
Andreæ Veſalii Anatomicarum *Gabrielis Fallopii* Obſervationum Examen Hanov. 1609. in 8.
Eiuſdem de Fabrica corporis humani Baſileæ. 1543. in fol.
Vgo Bentius Senenſis. Vid. *Litt.* B.
Angeli Victorii Conſultationes Medicæ. Romæ 1640. in fol.
Benedicti Victorii Faventini Medicinalia Conſilia. Venetiis. 1566. in 8.
Vidus Vidius de curatione generatim. Florentiæ. 1587. in 4.
Ioannis VVittichii Conſilia, Obſervationes & Epiſtolæ Medicæ. Lipſiæ. 1604. in 4.
Marci Antonii Vlmi Phyſiologia barbæ humanæ. Venetiis 1604. in fol.
Thomæ VVhartoni Adenographia. Amſtelodam. 1659. in 12.
Philippus VVeberus de thermis VViſbadenſibus. Oppenheim 1617. in 4.
Martinus VVeinrichius de Monſtris. Uratislaviæ 1595. in 8.
Ioannis Iacobi VVepferi Hiſtoriæ & Exercitationes Anatomicæ ex cadaveribus eorum quos ſuſtulit Apoplexia. Schaffhuſij 1658. in 8.
Ioannis VVieri Opera omnia. Amſtelodami 1660. in 4.
Thomæ VVillis Diatribæ duæ Medico-Philoſophicæ, 1. de fermentatione, 2. de febribus Londini 1662. in 8.
Ioannis VVolffii Lectiones memorabiles. Lauingæ in fol.
Ioannes VVolffius Haſſiacus de Acidulis VVildungenſibus. Marpurg. 1580. in 4.
Zacutus Luſitanus de Medicorum principum hiſtoria. Lugdun. 1643. in fol.
Pauli Zacchiæ Quæſtiones Medico-legales. Romæ 1621. in 4.
Ioannis Zecchii Conſultationes. Venetiis 1617. in 4.
Marius Zuccarus in Epidemiales Hippocratis Obſervationes. Venetiis 1621. in 4.
Theodori Zwingeri Theatrum vitæ humanæ. Baſileæ. 1604. in fol.

DIRECTORIUM

DIRECTORIUM MEDICO-PRACTICUM: SIVE,

INDICES DUO PRÆTER-NATURALIUM *Affectuum cùm ſimplicium, tùm complicatorum.*

ABDOMEN.

DE Abdominis apertione. *Zuinger. Theatr. vit. hum. pag.* 521.

Veram & accuratam deſcriptionem ἐγχειρήσεως anatomicæ in humano cadavere peractæ, in quo partes omnes internæ Abdominis atque Thoracis tranſpoſitæ erant, continet *Catherius. Obſ.* 17.

De Abdominis inflatione cum torminibus. *Thoner. l.* 3. *obſ.* 13. *p.* 163.

De Abdominis abſceſſu. *River. c.* 1. *obſ.* 92. *& p.* 426. *Zuing. Th. v. h. p.* 352.

De Abdominis tumore. *Angel. Victor. Conſult.* 55. *p.* 171. *Rhodius. C.* 2. *obſ.* 98.

De Abdominis tumore & ſuppreſſione menſium cum alijs ſymptomatibus & hydrope. *Ballon. Epid. p.* 264.

De eodem & flatuum motu cum falſa imprægnatione. *Otto Heurnius hiſt.* 24.

De Tumoribus & ſcirrhis glandularum Abdominis, cum alijs ſymptomatibus. *Trincavell. lib.* 3. *conſil.* 107. *fol.* 303.

De Abdominis tumore præter naturam. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 7. *f.* 206. *Poterius cent.* 1. *curat.* 4. *Idem cent.* 1. *curat.* 51. *fol.* 45. *Zecchius conſ.* 48. *fol.* 243.

De Vulnere Abdominis cum abſciſſione portionis hepatis. *Hildan. cent.* 2. *obſerv.* 34. *fol.* 186. *& obſer.* 38. *fol.* 198. Vide *Vulnus.*

De Carcinomatis in Abdomine ſectione. *Thom. Bartholin. cent.* 6. *hiſt. Anat.* 71.

Abdominis ſectio in Hydropicis quo in loco inſtituatur. *Hildan. cent.* 4. *obſerv.* 42. *fol.* 75. Vide *Hydrops.*

De Abdominis dolore. *Poterius cent.* 1.

curat.4.Idem cent.3.cur.27.fol.28.& cent. 3.cur.29.fol.30.

de Abdominis dolore vel vulnere caſus rari. *Henric.ab Heer obſ.25.*

de Abdominis dolore tenſivo. *Riverius C.2.obſ.17.*

de duritiebus in Abdomine & ventre. *Ballon. Epid.p.243.*

de Inflammatione Muſculorum Abdominis. *Dodon.obſer.cap.29.f.50.*

de Abdominis convulſione. *Hechſteter. decad. 5.obſ.1.f.210. Tulpius.obſer.lib.3. cap.22.*

de Abdominis vulnere. Vide *Vulnus.*

de eo quod oberrat in Abdomine mulierum. *Riolan. Encheir. Anat, & Path. p.184.*

Cur Abdomen potius ad partes interiores quàm laterales à phthiſi & macie extinctis concidat. *Camerar.Syll.mem. cent.5.part.45.*

Abortus. Vide *Partus.*

De Abortu ejuſque præcautione. *Angel. Victor. Conſult. 74.f.264. Ben. Sylvat. cent.4.conſ.58. Bourgeois lib. obſtetr. obſ. 26. Cermiſon. conſ.15. fol.41. Claudin. conſ.34. fol.82. & conſ.113. fol.270. Crato apud Scholtz. conſ.352. f.981. Fontan. conſ.16. fol.172. Foreſt. lib.28. obſer. 67.f.740. Hildan. Oper.p.900. Matthæus de Gradi. conſ.73.f.66. Mercurial. tom.1.conſ.10.f.29. & conſ.101.fol.235.& tom.2.conſ.41.f.100. Montagnan. conſ. 208.f.228. & ſeqq. Montan. conſ.316.fol. 759. Plater. lib.3.obſer. fol.698. River. cent.1.obſer.83. Sever. Pinæus, op. Phyſiol. lib.2.c.2.f.112.& c.3.f.118. & 124. Steph. decad.10. conſ.10. Trincav. conſ.81.fol. 268. & ſeqq. Vittichius conſ.56.fol.380. & ſeqq. Zecchius conſ.85.fol.374. & ſeqq. Zuinger. Th.vit.hum.fol.271. & 357.*

de Abortu ſimul & ſemel ex una muliere 22. infantium. *Ioan. Wolfius lect.memor. pag.418. ex Thoma Facello de Siculis.*

de Abortibus frequentibus. *Al. Deodat. Valetud.pag.101.*

de Abortu miro. *Borell.obſ.98.C.2.*

de eodem ſimulato. *Idem C.4.obſ.79.*

de frequenti Abortu Conſultatio. *C.Caldera Trib. Med.l.3.p.251.*

de Abortu revocatio. *Th.Bartol.Hiſt. Anat. 57. cent.4.*

de Abortu, infantium ſtigmata. *Salmuth. cent.2.obſ.14. Hildan Oper.p.900.*

de gravida puella abortum ſtudente. *Heer. obſ.14.H.b.*

de Abortu unius menſis. *Ferdin. Epiphan. Hiſt.Med.50.fol.150. Mercurial.tom.4. conſ.42.fol.92.*

de Abortu octimeſtri. *Mercurial.tom.2. conſ.41.fol.100. & tom.4.conſ.37.fol.79. & conſ.57. fol.125. Zoroaſt. Tinel.conſ.26. fol.273.*

pro præſervatione ab Abortu octimeſtri non eſſe mittendum ſanguinem. *Horat. Augen. tom.2.epiſt.lib.8.fol.120.*

de Abortibus repetitis. *Al.Deodat.valetud. pag.321.*

de Abortu quinti menſis poſt fluxum triduanum uteri cruentum. *Io.Dan.Horſt. obſ.Anat.5.*

de muliere quinto menſe ſemper abortivum faciente Phlebotomiâ præſervatâ. *Panarol.Pent.1.obſ.10.*

de præſervandis infantibus ſeptem aliàs derepentè antea extinctis. *Ben. Sylvat. cent.4.conſ.60.f.540.*

Fœmina gravida per venæ ſectionem ab abortu præſervatur. *Grembs Arb. ruin.p.234.*

Filius Iudæi medicum factitans abortûs cauſâ, tum mortis exiſtens. *Foreſt. de incert. urin. Iud. lib. 2. cap. 3.*

Anatome fœtûs abortivi vi menſium, cujus motum mater mox poſt ſextam hebdomadam percepit, ſed à quarto geſtationis menſe non amplius. *Smetius Miſcell. fol. 571.*

Gravida videns infantulum cadentem, abortum facit. *Hildan. Oper. p. 900.*

de periodico Abortu. *Amatus centur. 6. curat. 50. Mercurial. tom. 1. conſ. 57. fol. 124. Zecchius conſ. 94. fol. 405.*

Abortus cum Symptomatibus.

De Abortu ex ictu bombardæ in Coxam. *Hildan. oper. p. 900.*

de Abortu cum ſymptomatibus. *Riverius C. 1. obſ. 61.*

de Abortus præcautione, & calculo Renum. *Solenander. conſ. 16. fol. 66.*

de Abortu, & ſterilitate. *Fonſec. tom. 2. conſil. 71. fol. 209.*

de præſervatione ab Abortu, & Mola. *Scholtz. conſil. 356. fol. 995.*

de Abortu cum Mola. *Th. Barthol. Hiſt. Anat. 1. cent. 3.*

Ad prohibendum Abortum, ac Molæ generationem; & de alijs affectionibus. *Ben. ſylvat. Conſ. 54. c. 4. p. 540.*

de ejuſdem affectibus. *Ibid. Conſ. 55. p. 542.*

de Abortibus frequentibus & mola, alijsque gravibus ſymptomatibus. *Ibid. Conſ. 56. p. 542.*

de Abortu cum diſtillatione in ventriculum, & pulmones; ac perpetuo albo fluore uteri. *Fontan. conſ. 12. fol. 158.*

de Abortu, & profluvio ſanguinis à Matrice. *Solenander. conſ. 14. fol. 60. Hildan. cent. 3. obſerv. 59. fol. 443.*

de Abortibus, muliebri profluvio, & parco lochiorum ac menſium fluxu. *Ben. Sylvat. conſ. 57. C. 4. p. 544.*

de ijsdem, muliebri profluvio, menſium ſuppreſſione, aliquot annorum infœcunditate. *Ibid. conſ. 59. p. 547.*

de Abortu propter conſtipationem alvi. *Hildan. cent. 6. obſ. 62. fol. 576.*

de Abortu ex adipe viperino. *M. Aur. Severin. de viper. Pyth. p. 11.*

de Abortu ex viperæ tranſitu. *Ibid. p. 12.*

de eodem ex percuſſione. *Bourg. lib. obſtetr. obſ. 31.*

de eodem ex elevatione oneris. *Ibid. l. 3. c. 5. & cap. 6.*

de Abortu in melancholica fluore albo laborante. *Bourg. l. 3. c. 3. p. 12.*

de Abortu ex ictu bombardæ in coxam. *Hildan. cent. 4. obſ. 59. fol. 103.*

Abortus non ſemper ſequitur venæ ſectionem. *Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib. 3. Hiſt. 13. fol. 488.*

Abortus non accidit ſemper à purgatione. *Zacut. ibid. Hiſt. 14. fol. 499.*

de varijs accidentibus poſt abortum. *Horſtius. part. 2. lib. 1. obſ. 22.*

de Abortu ex mala conformatione vaſorum umbilicalium. *Hildan. cent. 2. obſerv. 50. fol. 210.*

de muliere Abortum faciente ex viſo caſu infantuli. *Hildan. cent. fol. 537.*

Nunquam licere provocare abortum, *Ex varijs. coll. Camerar. ſyll. mem. cent. 11. part. 39.*

Abſceſſus. Vide ***Titulum Partium ſingularum.***

De abſceſſu exulcerato mollificando, *Montan. conſ. 373. fol. 966.*

de ineunte Abſceſſu. *Severin. de effic. med. p.97.*

de Abſceſſuum evacuatione. *Borell. C.1.& 2. obſ.72.*

de Abſceſſu hypocranio. *Ibid. c.2.*

de Abſceſſu poſt Febrem. *Th. Barthol. Hiſt. Anat. 48. C.3.*

de abſceſſu fracturâ ſalutari. *Ibid. hiſt.84.*

de abſceſſu ſponte rumpente beneficio riſûs profuſiſſimi. *Rolfinck. Diſſ. Anat. lib.3.c.10.p.501.*

de Abſceſſu frigido. *Severin. de effic. med. p.134.*

de Abſceſſu cerebri, pure educto per aures & nares, ſoluto, *Schench. obſer. lib.1. fol.62.* Vide *cerebrum.*

de Abſceſſu in facie poſt dyſenteriam. *Horſt. obſer. lib.1. fol.229.*

de eodem poſt aures. *Hildan. cent.1. obſ.39. fol.50.* Vide *Auris.*

de abſceſſu poſt aures cum dolore & tumore dextri teſtis. *Cornacchin. meth. p.51.*

de abſceſſu colli per aurem ſiniſtram ſe purgante premendo. *Ibid. pag.558.*

de abſceſſu ſtomatico monſtroſo à diaphragmate in ſcrotum uſque exporrecto. *Smet. miſc. p.525.*

de eodem in gutture *Beniven. cap.104. Horſt.29. lib.4. part.2.*

de Abſceſſu Tonſillarum, tumoribus utrinque, ſub auribus obortis, repurgato. *Schench. lib.2. fol.228.*

Sub ala ſiniſtra ingens ac profundus abſceſſus feliciter curatus. *Thoner. lib.4. obſ.5. p.221.*

de Abſceſſu aquoſo à ſcapula ſiniſtra ſubter axillam ad mammam uſque exporrecto. *Smet. miſc. p.544.*

de eodem in humero cum Genitalium gangræna ex prolapſu materiæ. *Hildan. cent.1. obſerv.81. fol.95.*

de eodem inter Pleuram & Coſtas. *Hildan. cent.2. obſ.28. fol.181.*

de Abſceſſu pulmonis. *Pavv. obſ. Anat. 22.*

de Abſceſſu magno ſub ala cum acclivi ſinu inexhauſtâ ſanie manante. *Severin. de effic. med. p.95.*

de Abſceſſu ex phlegmone venæ inter ſecandum pertuſæ, puris uncias 5. vel 6. profundit. *Smet miſcell. p.544.*

de Abſceſſu in dorſo oviformi. *Hœfer. Herc. Med. lib.3. c.2. p.125.*

de Abſceſſu in ſpina. *Th. Barthol. hiſt. Anat. 30. C.1.*

de Abſceſſu in Sterno. *River. p.407.*

de eodem in pulmone ex inflammatione orto *Hildan. cent.1. obſ.44. fol.56.*

de Abſceſſu Thoracis ſola theriaca aperto. *Schench. obſ. lib.2. fol.314.*

de eodem in corde. *Hildan. cent.4. obſer.51. fol.87.*

de Abſceſſu ad carpum. *Hildan. Oper. p.960.*

de Abceſſu in ventriculo. *Borell. c.1. obſ.54.*

de Abſceſſu lumborum ad renes penetrans. *River. p.443.*

de eodem in renibus. *Ballon. tom.1. conſ.41. fol.162.*

de abſceſſu interno vomitu rejecto. *Hildan. cent.4. obſ.28. f.56.*

de eodem interius rupto. *Idem cent.2. obſerv.37. fol.197.*

de eodem in ſiniſtro Hypochondrio cum inteſtini eroſione, & excrementorum per ulcus rejectione. *Hildan. cent.1. obſ.54. fol.65.*

de eodem in Muſculis Hypochondrii. *Zacut. de Princ. M. hiſt.108. fol.357.*

de

de Abſceſſu inter Abdominis muſculos. Hildan. Op. p. 995.
de Abſceſſu in muſculo piloſo. Th. Barthol. hiſt. Anat. 100. Cent. 1.
de Abſceſſu ingenti inter peritonæum & muſculos exteriùs rupto, & ulcere renis. Hildan. cent. 6. obſ. 44.
de Abſceſſu jecoris. Amat. cet. 7. cur. 76. 77.
de eodem in regione Hepatis aperto, & morte ſubitò ſecuta. Hildan. cent. 2. obſ. 39. f. 199.
de eodem in Meſenterio. Beniven. cap. 33. Schench. obſ. lib. 2. fol. 442.
de Meſenterij abſceſſu cum Febre tertiana. Hœfer. Hercul. Med. l. 3. c. 2. p. 124.
de Abſceſſu Meſenterij à partu diſrupto. Tulpius obſ. lib. 2. cap. 37.
de eodem in umbilico. Horſt. p. 2. lib. 4. obſ. 28.
de Abſceſſu minimè aperiendo in tumore puerili umbilici relaxati. Pareus l. 23. c. 66.
de Abſceſſu deſperato in Muſculis Abdominis. Hildan. cent. 2. obſ. 38. fol. 198. Vide Abdomen.
de eodem in inguine. Hildan. cent. 4. obſer. 37. fol. 197. & oper. pag. 683.
de Abſceſſu Inguinum à vulva. Tulpius obſ. l. 3. c. 23.
de eodem in Perinæo. Hildan. cent. 5. obſ. 64. fol. 351.
de Abſceſſu ex hæmorrhoidibus parcè fluentibus mal[è] proviſo, & inde necroſis. Severin. de Effic. Med. p. 112.
Abſceſſus in teſticulos & femora ab Epilepſia & hydrope liberavit. Ballon. Epid. fol. 28.
de Abſceſſu in ſcrotum cum prolapſu inteſtini poſt colicos dolores à materia [...]oſa. Ballon. Epid. p. 130.
de eodem in pube. Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 18.
de eodem in veſica cum urinæ retentione ex caſu. Hildan. cent. 1. obſ. 56. f. 69. & 80. Idem cent. 3. obſ. 66. fol. 454.
de Abſceſſu inteſtina, omentum & Peritonæum erodente. Nicol. Fontan. exempl. 16. fol. 60.
de Abſceſſu Muſculorum epigaſtrij profundo Schench. obſ. lib. 3. fol. 567.
de eodem in natibus. Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 27.
de eodem circa os ſacrum. Hildan. cent. 3. obſ. 70. fol. 462.
de eodem circa podicem. Hildan. cent. 5. fol. 348
de eodem in genu poſt dyſenteriam. Horſt. fol. 230.
de eodem ſub Pſoa. Hildan. cent. 1. obſ. 63. fol. 76.
de eodem in Tibia ex frigore. Hildan. cent. 4. obſ. 84. fol. 158.
de eodem in oſſibus. Langius lib. 1. epiſt. 42. fol. 180. Al. Benedict. 299.
de abſceſſu ingente carioſi oſſis. Pareus l. 9. c. 20.
de caruncula ſemiputrida in abſceſſibus lentis & ſemiputribus. Severin. de effic. med. p. 94.
de abſceſſu in femore dextro. Nicol. Fontan. exempl. 49. fol. 145.
de abſceſſu ſpirituoſo dicto. Amat. cent. 6. curat. 82.
In abſceſſibus magnis materia ſenſim evacuanda. Hildan. cent. 2. obſ. 39. fol. 199.
Monſtroſa in abſceſſibus viſa. Schenck. obſ. lib. 5. fol. 787.
de abſceſſu monſtruoſo duas inter ventriculi tunicas latente. Piſo obſ. l. [...] 7. p. 168.

de abſceſſibus miris. *Borell. C. 2. obſ. 80. Fr. Rouſſet. de part. Cæſar. ſect. 4. Hornung. Ciſt. Med. Ep. 254. p. 454.*

de abſceſſu cum excretione pilorum, unguium, clavorum, caſtineorum & animalculorum mirorum, &c. *B. Cabrol. obſ.* 27.

de abſceſſuum multitudine portentoſa in inferiore puellæ ventre repertorum. *Idem obſ.* 33.

de abſceſſibus carneiformibus. *Severin. de Novis Abſceſſ. fol.* 8.

de Abſceſſibus anomalis varias capitis partes obſidentibus. *Sever. Anomal. fol.* 24.

Abſtinentia. Vide *Cibus.*

De Abſtinentia per multos non ſolum dies, ſed per annos. *Hildam. cent.* 5. *obſ. 33. fol. 268. & fol. 273. Marcel. Donat. Hiſt. Mirab. lib. 4. fol. 214. edit. Horſt. fol. 260. Schench. obſerv. lib. 3. f.* 351.

de abſtinentia mira. *Borell. C. 3. obſerv.* 35.

de Inedijs miraculoſis noſtri temporis. *Marc. Donat. hiſt. Horſt. l. 7. p.* 645.

Abſtinentia ab omni animali ſanguine prædito. *Salmuth. C. 2. obſ.* 100.

Caſei averſatio miranda. *Rhodius C. 2. obſ.* 58.

Iejunantis per annos VII. continuos virginis rulticanæ hiſtoria. *Smet. Miſc. p.* 531.

Virgo ruſticana per X. annos ab omni cibo & potu abſtinuit. *Ibid. p.* 395.

de inedia plurimorum dierum. *Rhodius cent. 2. obſ.* 54.

de eadem decem dierum ſine ſenſu ac motu. *Rhodius cent. 2. obſ.* 55.

de Chronica abſtinentia à cibo & potu, cauſis potioribus. *Thor. l. 3. obſ. 6. p.* 149.

Viri alicujus à potu mira abſtinentia. *Borell. C. 2. obſ. 68. & C. 4. obſ.* 11.

Puella 12. annorum X. menſibus nil edit. *Io. Wolffius lect. mem. tom. 1. p.* 218.

Librâ olei violacei hauſtâ, quidam per decennium famen ſuſtinuit. *ibid.*

Sanus quidam, ſeptem dierum inediam, urinâ propriâ hauſtâ, ſubterraneo puteo concluſus conſtanter ſuſtinuit. *ibid.*

Puellæ hiſtoria mirabilis, quæ undecim annis lecto decumbens nullo alio victu, quàm caſei Stolckij eſu vitam ſuſtinebat. *ibidem.*

Ventriculi debilitate ob morbos laborans mulier, nullo alio victu, quàm cerviſia cum ſaccharo, itemque fœniculo cum aceto ſe ſuſtentavit, tandem maraſmo conſumpta. *Idem fol.* 353.

de inedia undecim dierum. *Tulpius. lib. 1. c.* 43.

Inedia quartanæ noxia. Vide *Quartana.*

Abſtinentia à certis unde cauſetur. *Salmuth. C. 2. obſ.* 17.

Vnde horror quorundam ciborum. *Ibid. obſ.* 38.

Abſynthium. Vide *Herba.*

Acarus. Vid. *Digitus.*

Ex Acaro graviſſima ſymptomata. *Hildan. cent. 4. obſ. 90. fol.* 175.

Accretio.

De Accretione ſubita. *Borell. C. 1. obſ.* 1.

Acetum.

De Aceti viribus Alexipharmacis. *Th. Barthol. hiſt. Anat. 13. cent. 4. Hildan. cent. 6. obſ. 30. p.* 533.

Acetoſæ aquæ incommoda. *Panarol. Pent. 1. obſ.* 26. Vid. *Aqua.*

de Aci-

de acido ſpiritu. *Caſtell. Ep. Med. 4. p. 120.*
de Horrore ab aceto. *Horſt. probl. cent. ep. 9. pag. 362.*
Ex aceti uſu in colica, ſequitur mors. *Amat. cent. 6. curat. 57. fol. 34.*
ex aceti potu mors ſecuta. *Hildan cent. 3. obſ. 49. fol. 430.*
de acetarijs & fermentillis. *Mundella epiſt. 25 fol. 355.*

Achores. Vide *Tinea*.

De Achoribus, *Foreſt. lib. 8. obſ. 17. p. 246. Io. Bauchin. de font. Boll. p. 49. 56. & 83. Roland. Cent. III. cur. 7. & C. V. cur. 7. & VII. cur. 3. 52. & 54. Item IIX. cur. 79.*
de Achoribus & Ophiaſi. *Io. Bapt. Mont. Conſ. 1.*
de Achore ſeu Tinea capitis curata. *Foreſt. lib. 8. obſ. 18. p. 246.*
de quibuſdam à porrigine curatis. *Ibid. obſ. 13. p. 244.*
de quodam, cui in capite, & barba lentes ſcatebant. *Ibid. obſ. 16. p. 246.*
de favo in puero lactante, quem κηρίον Græci appellant. *Foreſt. lib. 8. obſ. 24. p. 250.*
de puero trium annorum, favum in capite manantem habente. *Ibid. obſ. 25. p. 251.*
de achoribus, Tinea, Favo, Meliceride, & Phthiriaſi. *Nicol. Font. exemp. 8. fol. 41.*
Achores patientem ruri degens Galenus quomodo ſanaverit. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 15.*
de capitis dolore, febre continua & morte à Tineæ curatione ſecutis. *Schench. fol. 16.*
de Cruſtis pueri caput occupantibus. *Amat. cent. 5. cur. 80. Foreſt. lib. 8. obſ. 23. p. 249.*

Acidula. Vid. *Aqua.*

Acus. Vid. *Deglutitio. Excretio.*

Adeps.

Pleura adipoſa. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ. 9.*
de adipe in cavitate thoracis. *Thom. Bartho. hiſt. Anat. 15. Cent. 2.*
de adipoſa ſubſtantia ex hydaditibus hydropicorum. *Idem cent. 6. hiſt. anat. 84.*

Admirabilia. Vide *Mira.*

Ægilops.

De Ægilope *Guarinon. conſ. 406. fol. 464. Smetius Miſcell. p. 520.*

Ægilops cum Symptomatibus.

De Ægilope cum inflammatione palpebrarum, & faciei. *Plater. obſ. lib. 2. fol. 356.*
de Ægilope poſt inflammationem faciei. *Plater. lib. 2. fol. 485.*
de Ægilope à morbo Gallico. *Amat. cent. 5. curat. 68.*
de Ægilopis curatione. *Th. Bartholin. cent. 5. hiſt. anat. p. 84.*
de Ægilopis exuſtione. *Severin. de effic. med. p. 295.*
de Ægilope cum ulcere calloſo & fiſtuloſo. *Ibid. p. 110.*
de Ægilope & fiſtula lachrymali. *Foreſt. lib. 11. obſ. 15. p. 23.*
de Ægilope cum inflammatione palpebrarum & genarum, vertigine ac viſus hallucinatione. *Brendel. Conſ. 51. p. 171.*

Aër.

Aëris vis in morbis creandis & exaggerandis. *Camerar. ſyll. mem. cent. 8. part. 94.*

Alapa & *Pugnus*. Vide *Mors*.

Ex alapa mortui. *Benivenius. cap.* 105. 110. *Horat. Augen. tom.* 1. *conſ. & epiſt. l.* 9. *ep.* 2. *Camerar. Syll. mem. Cent.* 1. *p.* 43. ex eadem Apoplexia ſuperveniens. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 85. *f.* 392. Vide *Apoplexia*.

Alce.

Alcis ungula mirificè lapidis Bezoar virtutes æmulatur. *Panarol. Pent.* 3. *obſ.* 33.

Alliaria. Vid. *Planta*.

Alchermes.

De confectione Alchermes & ejus præparatione. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 23. *p.* 523. *in fol.*

Aloë.

De planta Aloë; caulem molis ingentis cum ſtrepitu emittente. *Borell. C.* 1. *obſ.* 1. de Aloës viribus. *Becker Cultrivor. Pruſſ. cur.* 57.

Xiloaloë putridam carnem ſine dolore erodit. *Camerar. ſyll. mem. cent.* 6. *part.* 91.

de uſu aloës ad ſubducendam alvum. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 80. *Theodot. epiſt.* 1. *fol.* 11.

An idem conveniat ægris tempore hyberno. *Mundella epiſt.* 5. *fol.* 97.

an Aloës uſus utilis ſit ad ſanitatis conſervationem. *Ronſeus epiſt.* 55. *fol.* 206.

Alopecia. Vide *Pili*. Vid. *Gallicus morbus*.

De Alopecia. *Fernel. conſ.* 1. *fol.* 1. *Foreſt. l.* 8. *obſ.* 1. *p.* 237. *Nicol. Fontan. exemp.* 7. *fol.* 33. *Scholtz. conſil.* 281 *fol.* 817. *Vgo conſ.* 3. *f.* 5. *Zacut. de Princip. Medic. hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 1. *fol.* 2. *hiſt.* 2. *fol.* 3. *obſ.* 1. *f.* 3.

de alopecia oleo papyri curata. *Nicol. Fontan. exemp.* 1. *fol.* 6.

de alopecia ſola purgatione curata. *Scheck. obſerv. lib.* 1. *fol.* 5.

de alopecia, quæ lepram præſagiebat. *Foreſt. l.* 8. *obſ.* 2. *p.* 238.

de eadem cum plethora. *Idem ibid. obſ.* 3.

de eadem ex Lue Gallica. *Idem ibid. obſ.* 4. *p.* 239.

Alvi fluxus. Vid. *Diarrhaa*. *Excretio*.

De fluxu Alvi. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 11. *fol.* 17. *conſ.* 34. *f.* 126. *Ben. Sylvat. C.* 2. *conſ.* 86. *p.* 293. *Borell. C.* 2. *obſ.* 40. *& C.* 4. *obſ.* 59. *Guarinon. conſ.* 70. *fol.* 82. *Lælius à Fonte conſ.* 39. *f.* 118. *conſ.* 57. *f.* 167. *conſ.* 102. *fol.* 276. *Maſſarias conſ.* 20. *f.* 47. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 76. *fol.* 172. *conſ.* 91. *f.* 210. *Idem tom.* 3. *fol.* 111. *Moccha conſ.* 101. *fol.* 178. *Montagnana conſ.* 138. *fol.* 163. *conſ.* 166. *f.* 181. *Montan. conſ.* 208. *f.* 207. *Tom. Eraſtus conſ.* 22. *fol.* 232. *River. C.* 2. *obſ.* 35. Thoner. *lib.* 3. *obſ.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *p.* 166. 167. *Zuinger.* Theatr. *vit. hum. p.* 353. *&* 529.

Mortua ad excretionem alvi reviviſcit. *Salmuth.* C. 3. *obſ.* 78.

de alvi fluxu contumaci. *River.* C. 2. *obſ.* 20. *Foreſt. lib.* 21. *obſ.* 25. *p.* 347.

de omni fluxu ventris. *Caſp. Calder.* Trib. *Med. l.* 3. *obſ.* 2. *p.* 193. *& ſeqq.*

de fluxu chyloſo. *Ibid. p.* 206. Vid. *Diarrhæa*.

de fluxu colliquante. *Cald. ibid. p.* 207. *Foreſt. l.* 22. *obſ.* 15. *pag.* 378.

de diuturno alvi profluvio bilioſo. *Piſo obſ.* 68. 69. *Foreſt. l.* 22. *obſ.* 9. *p.* 373.

de eodem ſeroſo. *Idem obſ.* 71.

de dejectione liquida cinerea. *Idem obſ.* 72.

de dejectione aquoſa ex intervallis repetentibus. *Idem. obſ.* 73.

de cita

de cita alvi dejectione. *Foreſt.l.12. obſ.1. p.363.*
de fluxu ventris decretorio *Idem l.22. obſ.5.p.368.*
de eodem ſymptomatico. *Ibid obſ.6.p. 370.*
de diarrhæa pituitoſa. *Ibid. obſ.11. p.375.* Vid. *Diarrhœa.*
de eadem melancholica vel atra bile. *Ibid. obſ.12.p.376.*
de alvi fluxu copioſo ex ferri ſquama. *Hornung.Ciſt. Med.p.40.*
de longo & deſperato Alvi fluxu, modo dyſenterico, modo lienterico in puello trium annorum curato. *Hildan. Oper. p.678.*

De Alvi Fluxu comitato.

De Alvi Fluxu cum febre. *Amatus cent.6. cur.69. Guarinon conſ.4.fol.5.conſ.130. fol.149.conſ.134.f.149.conſ.216.f.289. conſ.435.fol.494.conſ.550.f.667.Horſt. obſ.28.lib.1.f.49.*
de Alvi fluxu cum febre & catarrho *Montan.conſ.12.fol.996.*
de eodem cum cachexia, flatibus, & febricula. *Jo. Coll. Coſm.fol.307.*
de fluxu Alvi colliquativo. *Augenius epiſt. tom.2.lib.7.fol.106.Thoner.l.3. obſ. 9. p.168.*
de eodem cum Phthiſi. *Guarino. conſ.496. fol.565.* Vide *Phthiſis.*
de diarrhæa & fluxu alvi ultra tres annos perdurante. *Foreſt.l.22.obſ.3.p.366.*
de Alvi profluvio à medicamento violento inducto. *Ibid.obſ.16.p.379.*
de Alvi fluxu & febre abſque pulsûs interruptione. *Saxon.de pulſ.l.3.c.41.p.94.*
de alvo fluida varijſque ſymptomatibus, *Capivacc.conſ.52.p.997.*
de alvi fluxu diuturno & doloribus ad regionem ventriculi incredibilibus. *Ballon. Epid.p.243.*
de eodem & dolore capitis contumace. *River.C.2.obſ.89.*
de alvi fluxu cholerico febribus intermittentibus ſuperveniente. *Pachequus apud. River. obſ.4.*
de alvi fluxu cum ulcere recti inteſtini *River.C.2. obſ.49.*
de crebra alvi dejectione liquente, fœtida cum florido ſanguine, varijſque ſymptomatibus. *Stephan.Becad.6. conſ. 10.*
de fluxu ſanguineo. Vid. *Cruenta dejectio.*
de eodem cum tuſſi in puerpera. *Angen. tom.2.lib.12.f.169.*
de eodem cum dolore ventriculi, & dorſi *Plater.obſ.lib.3.fol.801.*
de eodem cum dolore ſtomachi. *Jo. Colles, Coſmit.fol.175.*
de Diarrhœa, & ſtomachi ſolutione poſt longam inediam. *Schench. obſ. lib. 3. fol.386.*
de alvi fluxu in Gravida. *Plater. lib. 3. f. 802.Foreſt.lib.28.obſ.67.p.744.River. C.2.obſ.88.*
de eodem cum vomitu in Gravida. *Ballon. tom.primo, capite 57.fol. 300. Scholtz. conſ.340.fol.957.*
de eodem cum menſiũ profluvio. *Scholzt. conſ.341.fol.958.*
de eodem cum ſuffocatione matricis. *Scholtz. conſ.357.f.997.*
de eodem, & flatibus. *Idem conſ. 195. fol. 569.*
de eodem cum Nephritide, & ulcere Veſicæ, *Idem conſ. 167. fol. 574.*

de eodem cum varijs ſymptomatibus. *Scholtz.conſ.196.fol.571.*
de eodem poſt Dyſenteriam. *Montan.conſ.214.f.523.*
de eodem ex hauſtu vini novi. *Plater.lib.3.fol.799.*
de eodem cum Vertigine, Palpitatione, Melancholia. *Mercurial. tom. primo, conſ.1. Idem.tom.2.conſ.24.f.58.*
de eodem cum ſcabie. *Mercurial.tom.primo,conſ.103.fol. 241.*
de eodem periodico. *Montan.conſ.209.f.509.& 515.*
de Alvi Fluxu ex debilitate brachij. *Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib. 2. Hiſt. 79. fol.318.*
Fluor alvi parotidibus ſuperveniens ſalutaris. *Ballon. Epid.l.1.p.7.*
Alvi fluor aliàs hydropem ſanat, aliàs non *Ibid.p.6.*
Ad Alvi fluxus omnes. Borell. *cent.2.obſ.40. & cent.4.obſ.59.*
de Alvi fluxu cerebrali. *Zacut. de Princip. Med. Hiſt.lib.2.Hiſt.77.fol. 319. Vgo conſ.59.f.49.*
de Diarrhæa à cauſa calida. *Cermiſon. conſ.9.f.28.*
de Alvi fluxu graviſſimo. *Mercurial.tom.3.fol.42.*
de Alvi fluxibus admirandis. *Marcell. Donat. Hiſt.mir.l.4.f.233.ed.Horſt.fol.417.*
de raris Alvi ducendæ exemplis. *Schench. obſ. lib.2.fol.440.& ſeqq. Meiboni. de uſu flagror.*

Alvi Stipticitas.

De adſtricta Alvo. *Ben. Sylvat. Conſ.96.t.2. p.306. Brendel.conſ.7.p.26. Borell. C.2. obſ.14. Cermiſon.conſ.11.f.28. Crucius. C.16.f.221. Hildan.cent.3.obſ.75.f.471. Lalius à Fonte conſ.55.fol.162. Matthæus de Gradi. conſ.54.fol.49.& ſeqq. Montagnan. conſ.134.fol.159. conſ.163.fol.178. Moccha conſ.58. f.85. Montan. conſ.205.f.505. Renealm. obſ.22. River. C.3. obſ.6. Ruland. Cent.IV.curat.99.& V.cur.61.87.90. & VI. cur.26.45.& IX. cur.7.53. & X. cur.79. Scholtz. conſ.198.f.576. conſ.342.fol. 960. conſ.3. conſ.29.fol.304. Stephan. Decad.6.Conſ.3. Thoner. l.3.obſ.1.2. pag.136.*

De eadem comitata.

De Alvi conſtrictione lethali. *River. pag. 412. Rhod. Cent. 2. obſ. 82. Zuinger. Th. V.h.p.530.*
de alvi pertinaci obſtructione. *Th.Barthol. cent.5.hiſt. Anat.40.*
de alvo nonnullorum obſtinata. *Th. Bart. hiſt. Anat.40. Cent.4.*
de alvi ſuppreſſione indemni. *Rhod. Cent. 2.obſ.81.*
de alvo nimium aſtricta. *Salmuth. C.3. obſ.26.*
de mira alvi adſtrictione. *Idem.C.2.obſ.66. & 98.*
de diuturna alvi obſtructione Caſus. *Horſt. Decad. Pharmac. exerc.7.*
de alvi portentoſa exſiccatione. *Panarol. Pent.1.obſ.1.*
Excrementa alvi valde indurata, & in ano ſubſiſtentia. *Salmuth. C.3.obſ.45.*
de adſtrictione ventris. *Ben. Sylvat. conſ. 97. C.2.p.308.*
de alvi tarditate menſes 5. durante; nullo pharmaco

pharmaco niſi cliſmis obediente. *Smetius miſcell.p.* 561.

de alvi adſtrictione duorum annorum cum dimidio in veſtali. *Ben.Sylvat.conſ.* 98.C.2.*p*.311.

Scybala per ſeſquiannum retenta. *Salmuth.* C.1.*obſ.*24.

de quibuſdam alvum ægrè excernentibus. *Foreſt.lib.*21.*obſ.*24.*p*.346.

de Alvi retentione ab uſu decocti. *Rhod.* C.2.*obſ.*83.

de Alvo adſtricta ex argento vivo & decocto Croci metallorum. *Drauvitz de ſcorb.fol.*307.

Ex alvi diuturna conſtipatione, unica pilula ſoluta. *Thoner.l.* 3. *obſ.* 14.15.*p*.163.

de eadem pruna laxativa mirè laudata. *Ibid.l.*3.*obſ.*2.*p*.164.

de miranda alvi conſtipatione, & variarum rerum per alvum excretione. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 75. *Schenck. obſ. lib.* Vide *Excretio.*

de adſtrictione alvi, & moleſtiis ex flatibus, cum calore nocturno. *Scholtz. conſ.* 199 *fol.* 576.

de eadem, & uſu Ambræ, atque præſervatione à peſte. *Idem conſ.*343.*f.*961.

de eadem ex affectu Recti Inteſtini. *Roderic. à Fonſec. tom.*2.*conſ.*90.*f*.161.

de eadem cum dolore capitis & ſtomachi. *Io. Colles, fol.*173.

de eadem cum podagra. *Idem fol.*207.

de eadem cum doloribus colicis, iliacis & hyſtericis. *Mercat. conſ.*17.*f*.93.

de mira Inteſtinorum obturatione. *Marcell. Donat.Hiſt.lib.*4.*fol.*211.

Adſtringentia in ultima menſa ſumpta Alvum movent. *Zacut. de Princip. med. Hiſt.lib.*2.

de alvi excrementis intra Peritonæum collectis. *Dodonæus obſ.cap.*35.*fol.* 63.

Adſtrictionis Alvi cauſa coarctatio jejuni inteſtini cartilaginoſi. *Ballon.Epid.f.*58.

de alvi conſtipatione capiti noxia. *Schench. obſ.lib.*1.*fol.*163.

Ex ſuppreſſione alvi fluoris dolor & tumor utriuſque hypochondrij. *Ibid.p.*174.

de alvi adſtrictione variiſq; ſymptomatibus, præcipuè ſegnitie non vulgari laborante, ubi illius ſegnitiei vera cauſa multis incognita explicatur. *Laurent. Conſ.*7.

de alvi adſtrictione, & motûs imbecillitate; an in ijs profuturæ ſint thermæ Carolinæ. *Hornung. Ciſt.med.p.*54.

Alumen.

De aluminis viribus. *Borell.* C.4.*obſ.*50.

de alumine & ipſius ſpeciebus, in qua de hiera in forma confecti adparata, quædam adjecta. *Scholtz.Conſ.*18.*p*.498.

Amaurofis. Vide *Gutta ſerena.*

Ambar.

De Ambari griſei origine. *Borell.* C.4.*obſ.* 66.

Amblyopia. Vide *Cæcitas & Oculus.*

Ambulare. Vide *Pedes. Crura. Paralyſis.*

Amentia. Vide *Delirium.*

De Amentia originali. *Plater. obſ. fol.* 35. *Severin. de eff. med. p.* 45.46.

de eadem acquiſititia. *Plater.fol.*36.

de amentia, inſania, ſtultitia, furore. *Zuinger.Th.V.h.fol.*14.

de ſtultitia. *Foreſt.lib.*10.*obſ.*31.*p*.354. *River. obſ. comm. p.*341.

de ſtultitia ab ictu. *Borell.* C.2.*obſ.*73.

de eadem hæreditaria. *W. Hœfer. Herc. Med.l.*1.*c.*6.*p*.39.

de quodam fatuitate implicato. *Io.Stephan. Decad.*1.*Conſ.*6.*Salmuth.cent.*3.*obſ.*63.

de mentis abalienatione. *Borell. Cent.* 4. *obſ.* 22.
de Amentia, leipothymia, deſtillatione tetra in genam ſiniſtram. *Ballon Epid. fol.* 246.
de Amentia cum ſomno lentia & ſermone incondito, vomituque bilioſo. *Snet. Miſcel. p.* 545.
de dementia ex lucubrandi pertinacia in multos menſes perſeverante. *Ibid. p.* 548.
de deſipientia ex medicamento purgante. Hildan *Oper. p.* 989.
de dementia ab embrocatione frigida. *Borel. C.* 2. *obſ.* 13.
de eadem à retentione menſtruorum. *Ibid. obſ.* 30.
de eadem ab Eſu hyoſciamij. *Idem* C. 4. *obſ.* 45. Vide *Venenum.*
Dementia à matricis ſymptomatibus modo inaudito curata. *Idem.* C. 3. *obſ.* 80.
de dementia arteriotomiâ temporum curata. *Severin. de effic. Med. p.* 46.
de fatuitate ex frigore *Bartholin. cent.* 6. *Hiſt.* 88.
Cerebrum felis comeſtum. S*almuth. cent.* 3. *obſ.* 82.
Amuletum pro fanaticis ſecretiſſimum, humanamque fidem excedens. *Camerar. Syl. mem. cent.* 11. *part.* 75.

Amoris affectus. Vide *Mania. Pulſus.*

De heroico Amoris affectu. *Amatus cent.* 3 *curat* 56. *cent.* 5. *cur.* 84. *Langius lib.* 1. *epiſt.* 24. *fol.* 100. *Plater. obſ. fol.* 49. & *ſeqq. Valleriola lib.* 2. *obſ.* 7. *fol.* 92. *Zacut. de Princip. Med.* H*iſt. lib.* 1. *hiſt* 40. *fol.* 79.
An inſaniæ ab Amore νυχκώπηκα. *Pallu. Stad. Med. p.* 204.
de Amoris Natura. *Genath. decad.* 4. *diſp.* 10. G. Horſt. *lib. propr.*
de Melancholico ex amore *Alph. Sanctaer. de Melanch. p.* 33.
de amore filiæ erga matrem *Diom. Cornar.* H*iſt. adm. rar.* 16. *p.* 48. *Val. Max. lib.* 5. *cap.* 4.
de filiæ pietate in patrem. *Diom.* Co*rn. hiſt. admira. f.* 50.
de Morte ex amore. Vid. *Mors.*
de raro Amoris ſigno. C*amerar. ſyll. mem.* Cent. 10. *part.* 50. *Matth.* Cornax. *l.* 1. *conſ. med. c.* 3.
Cur, cùm puella forte in ſuum amatorem incidit, rubore ſuffundatur, etiamſi aliàs maximè palleat? C*amerar. ibid. cent.* 12. *part.* 88.

Amputatio.

Hiſtoria memorabilis de quodam milite, cui brachium ad cubiti articulum amputatum eſt. *Pareus. l.* 11. *cap.* 25.
de juncturarum amputatione, ut os contegatur, obſervandum. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 790.
de pedis Amputatione, hiſtoria notanda. *Pareus l.* 11. *cap.* 18.
Cautelæ in amputandis membris. *Salmuth. C.* 1. *obſ.* 80.
de nova remediorum forma ad compeſcenda ſanguinis poſt membrum amputatum profluvia, diſcrepantes ſententiæ. *Schench. obſ. l.* 5. *f.* 191.
Nova alia extremarum partium amputandarum ratio, citra cerræ uſum. *Idem ibidem.*
de Amputatione manus. Vid. *Manus.*
ex regurgitatione ſanguinis poſt amputationem mors. *Hildan. Oper. p.* 829.

Amuleta.

Amuleta cluſa. *Th. Barthol. Hiſt. Anat.* 62. *Cent.* 3.
Amuleta Epilepſię. *Idē hiſt.* 69. *C.* 4. *V. l. Epil.*

Amygdalæ. Vide *Angina.*
Anaſaria Vide *Cachexia.*
Anatomia.

De re Anatomica. *Nic. Maſſ. Epiſt.* 5. & 6. *l.* 1. & reliquos ſcriptores vide *apud Linden deſcript. med*
Anatomia infuſoria vel injectoria. *Borell. C.* 4. *obſ.* 6.
de quibuſdam raris in cadavere repertis. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 74 *pag.* 596.
Obſervationes Anatomicæ. *Borell. C.* 2. *obſ.* 63. *Th. Barthol. C.* 1. *obſ.* 63. *Pavv. obſ. Anat.* 16.
Eædem ſingulares. *Barthol. ibid. hiſt.* 38.
Anatome Friderici III. Elect. Palat. multa rara oſtendit. *Smet. Miſcell. p.* 537.
Anatomiæ generoſiſſimi Ramſay notabiles. *Io. Dan. Horſt. obſ. Anat.* 67.
Anatome decollati quid oſtenderit. *Smet. p.* 545.
Anatome ſolemnis. *Th. Barthol. C.* 1. *hiſt.* 5. & 32.
Anatome juvenculæ publica. *Barthol. C.* 2. *hiſt.* 98.
Anatome ſani hominis. *Th. Barthol. C.* 4. *hiſt.* 6.
Anatome viri publica. *Pavv. obſ. Anat.* 15. & 26.
Anatome fœtus abortivi, vi menſium, cui⁹ motum mater mox poſt ſextam hebdomadam percepit, ſed à quarto geſtationis menſe non ampli⁹. *Smet. Miſc. p.* 571.
Anatome Embryonis 16. menſe nati. *Th. Barthol. cent.* 3. *hiſt.* 51.
Obſervatio Anatomica de gemellis editis. *Horn. Ciſt. med. Ep.* 76. *p.* 208. & *ſeqq.*
Anatome nuper natæ puellæ. *Idem* C. 1. *hiſt.* 14. & C. 3. *hiſt.* 25.
Anatome mulieris quæ prægnans falsò credebatur. *Barthol. hiſt. Anat.* 6. C. 3.
Anatome gravidæ. Barthol. hiſt. *Anat.* 27. *c.* 4. *Pavv. obſ. Anat.* 1. & 6.
Anatome Puerperæ. *Barthol. hiſt. Anat.* 92. *c.* 1.
Anatome ſecundinarum Puerperæ. *Idem ibid. hiſt.* 61.
Anatome infantis trimuli. *Smet. Miſcell. p.* 579.
Anatome janitoris publici, ſicâ in pectore trucidati, quid oſtenderit. *Smet. Miſcell. p.* 558.
*Anatome viri cultro interempti. *Pavv. obſ. Anat.* 11.
Diſſectio Anatomica eorum, qui à nivato potu obierunt. *Thom. Barthol. de Nivibus. cap.* 36.
Anatome Ruminantis hominis. *Bartholin. Cent.* 5. *hiſt.* 16.
Anatome corporis Lipothymia extincti. *Smet. Miſc. p.* 542.
Anatome corporis deliquio animi monſtroſa & ſubitanea extincti. *Ibid. p.* 580.
Anatome aurigæ ſubitò in curru exſpirantis. *Th. Barthol. hiſt. Anat.* 45. *Cent.* 1.
Anatome Olai à lingua bubula ſuffocati. *Idem ibid. hiſt.* 11.
Anatome Epileptici & hyſtericæ. *Piſo obſ.* 30.
Anatomia Principis Apoplectici. *Io. Dan. Horſt. obſ. Anat.* 3.
Anatome Phrenitidis & Convulſionis. *Pavv. obſ. Anat.* 8.
Anatome capitis vulnerati. *Smet. Miſc. p.* 560. 561. 570.
Anatome capitis enſe tenuiſſimo vulnerati. *Idem ibid. p.* 578.
Anatome Cachectici. *Barthol. hiſt. Anat.* 45. C. 1.
Anatomæ cholericæ virginis *Idem.* C. 2. *hiſt.* 81.

Anatome atrophiæ. *Pavv. obſ. Anat.* 25.
Anatome febricitantis. *Barthol. hiſt. Anat. C.* 4. *hiſt.* 18. & *cent.* 5. *hiſt. Anat.* 4.
Sectio cadaveris, febri Epidemia Regiomontano extincti. *Kepplerus de febre eadem. f.* 14.
Anatome febre lentâ mortui. *Barthol. hiſt. Anat. C.* 2. *hiſt.* 19.
Anatome febris hecticæ. *Pavv. obſ. Anat.* 14.
Anatome hecticæ mulieris ab ulcere pulmonum & ſcirrho Lienis. *Io. D. Horſt. obſ.* 8.
Anatome tabifici. *Pavv. obſ. Anat.* 9. *Otto Heurn. hiſt.* 17.
Anatome phthiſici. *Barthol. hiſt. Anat.* 76. C. 2. & 3. *hiſt.* 2. & Cent. 5. *hiſt.* 7. & 67.
Anatome phthiſici & hydropici. *Idem.* Cent. 2. *hiſt.* 37.
Anatome cuiuſdam palpitatione cordis & ſpirandi difficultate laborantis. *Piſo obſ.* 39.
de Empyematis ſectione. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 188. *p.* 364.
Obſervatio Ao. 1639. aperti cadaveris extincti hydrope ſiniſtri pulmonis lateris & Empyemate dextri. *Otto Heurn. h.* 18.
Anatome hydropici. *Barthol. hiſt. Anat. C.* 3. *hiſt.* 81. *Pavv. obſ. Anat.* 28. *Hornung. Ciſt. med. Ep.* 242. *p.* 436. *Otto Heurn. hiſt.* 25.
Anatome Hydropicæ. *Barthol.* C. 1. *hiſt. Anat.* 2. & C. 4. *hiſt.* 20. 25. *Pavv. obſ. Anat.* 5. & 24. & 29. & 31.
Anatome ſplenetici. *Barthol.* C. 1. *hiſt. Anat.* 80.
de cujuſdam viri caſu anatomico, qualia interiora viſcera reperta, obſervatio notatu digniſſima, præſertim quoad ſymptomata melancholica. *Thoner. Ep.* 2. *p.* 275.
Anatome pueri ventrem dolentis *Pavv. obſ. Anat.* 4.
Ebrioſi & volvuli anatome. *Barthol. hiſt. Anat.* 47. C. 4.
Hiſtoria ſectionis corporis muliebris ſine inteſtinis inventi. *Dietericus de acidul. Svvalbac. pag.* 44.
Anatome jecoris ſuppurati. *Pavv. obſerv. Anat.* 7.
Anatome jecoris inflammati. *Idem obſerv.* 19. & 27.
Anatome calculoſi. *Barthol. hiſtor. Anat.* 34. & 35. C. 3. *Pavv. obſerv. Anat.* 3. & 36.
Anatome calculoſi & hernioſi. *Barthol. hiſt. Anat.* 8. *Cent.* 4.
Anatome ſuppreſſæ urinæ. *Idem. Cent.* 2. *hiſt.* 52.
Anatome Steatomatis prope Veſicam. *Idem.* C. 1 *hiſt.* 23.
Anatome adoleſcentuli valetudinarij diſuriâ diu afflicti. *Smet. miſc. p.* 557.
Anatome diabetis & cæci. *Pavv. obſerv. Anat.* 2.
Anatomia fœminæ diarrhæâ defunctæ. *Barthol. hiſt. Anat.* 99. *Cent.* 3.
Anatome dyſenterici. *Bartholin. Cent.* 6. *hiſt. anat.* 2.
Anatomia Principis puellæ, in qua præter alia multi vermiculi, & mucus circa os Ethmoïdes. *Io. D. Horſt. obſ. anat.* 4.
Anatomia juvenis variolis extincti. *Idem obſerv.* 9. *Th. Barthol. hiſt. anat.* 43. C. 4.
Anatome veneno intereimptorum. *Barth.* C. 2. *Hiſt.* 18. *Pavv. obſ. anat.* 12.

Anatome

Anatome veneficio demortuorum. *Pavv. obſ. Anat.* 18. & 21.

Anatomia Aneuriſmatis. *Barthol.* C. 2. *hiſt. Anat.* 9.

In Anatomijs corporum lactearum thoracicarum demonſtrationes. *Idem.* C. 1. *hiſt. Anat.* 53. & 54.

Anatomia medullæ ſpinalis. *Idem. Cent.* 3. *hiſt.* 9.

Anaſtamoſes venæ cavæ & arteriæ venoſæ in cadavere adulti admodum conſpicuæ. *Hildan. Oper. p.* 992.

de Anatome pneumaticâ. *Riolan. Enck. Anat. & Path. p.* 603.

Anatome monſtri. *Pavv. obſ. Anat.* 17.

Obſervationes Anatomicæ quædam communes Quadrupedum, Avium, & Piſcium. *M. Aur. Severin. Zootom. p.* 287. & *ſeq.*

Obſervationes Anatomicæ in
- Agno. *Severin. Zoot. p.* 303.
- Aizoni avi. *Sever. Zoot. p.* 339.
- Anate mare. *Sev. in Zoot. p.* 337.
- Angue. *Ibid. p.* 363.
- Angue caprimulgo. *Ibid. p.* 364.
- Anguillæ lacuſtris prægnantis. *Ibid. p.* 370.
- Anſere. *Ibid. p.* 338.
- Aſello. *Ibid. p.* 293.
- Aſello ſeu lucio piſce. *Ib. p.* 373.
- Aſtace mare. *Ibid. p.* 359.
- Bove. *Ib. p.* 298. *Bart. C.* 2. *hiſt.* 32.
- Bozaculo ave. *Sever. Zoot. p.* 339.
- Bufone. *Ibid. p.* 325.
- Cancro planipede. *Sever. Zoot. p.* 357.
- Cane. *Severin. Zoot. pag.* 305. 306. 385.
- Catello recens nato, necdum apertis oculis. *Ibid. pag.* 308.

Obſervationes Anatomicæ in
- Caprea ſilveſtri. *Barthol.* C. 2. *hiſt. Anat.* 49.
- Capreolo. *Severin. Zoot. p.* 302.
- Capriſco ſeu Porco piſce. *Ibid. p.* 348.
- Cervo. *Idem. p.* 387.
- Cercopitheco. *Sev. Zoot. p.* 329.
- Cete admirabili. *Sever. Zoot. p.* 374.
- Chameleonte. *Bart. h.* 62. C. 2.
- Civetta. *Idem.* C. 4. *hiſt.* 1.
- Civetta fœmina. *Id. cent.* 5. *h.* 49.
- Ciſtarella, accipitris genere. *Severin. Zoot. p.* 338.
- Cochlea terreſtri. *Ibid. p.* 330.
- Columbo domeſtico. *Ib. p.* 343.
- Corniçula. *Ibid. p.* 340.
- Corvo. *Ibid. p.* 340. 341.
- Coturnice. *Ibid. p.* 339.
- Cuniculo. *Pavv. obſ. Anat.* 16. *Severin. Zoot. p.* 327.
- Cygno. *Barthol. Cent.* 2. *hiſt.* 79.
- Echino terreſtri. *Sever. Zoot. p.* 319.
- Equo. *Ibid. p.* 289.
- Equino pullo abortivo. *Ibid. p.* 291.
- Fele. *Ibid. p.* 309. & 311.
- Ficedula. *Ibid. p.* 341.
- Fulica. *Ibid. p.* 342.
- Galeo. *Ibid. p.* 357.
- Gallo Indico. *Ibid. p.* 342.
- Gallo oviparo. *Barthol. hiſt. An.* 99. C. 1.
- Gliri. *Severin. Zoot. p.* 315.
- Grue. *Barth.* C. 4. *hiſt.* 12.
- Gryllo cinereo. *Sev. Zoot. p.* 343.
- Gulone. *Barthol. C.* 4. *hiſt.* 40.
- Hippocampo. *Sever. Zoot. p.* 351.
- Hyſtrice. *Ibid. p.* 320.

Lacerto

Obſervationes Anatomicæ in
Lacertò quadrupede. *Ibid. p.* 326.
Leone. *Barthol.* C.4.*hiſt.*100. *Severin. Zoot.p.* 388.
Lepore. *Barthol.* C.2.*hiſtor.*86. *Severin. Zoot.p.*309.
Limace ſerpente nuda. *Severin. Zoot.*330.
Lucio,ſeu piſce Aſello. *Ibid. p.* 372.
Marte Maſculo. *Ibid. p.* 317. *Barthol. cent.* 5. *hiſt. Anat.*14.
Mure Indico. *Severin.p.*328.
Mure Majuſculo. *Ibid.p.*323.
Mure Montano. *Ibid.p.*325.
Mure Norvvegico. *Barthol. hiſt.*7?. *C.* 2.
Mure prægnante. *Sever. Zoot. p.* 324.
Quæ in muris Alpini diſſectione annotatione digna reperta fuère. *Hildan. cent.* 6.*obſ.* 97.*p.*627.
Murena. *Sever.* Zoot.*p.*368.
Noctua. *Ibid.p.*336.
Orbe piſce. *Barthol. hiſt.*1.C.2.
Ove. *Severin.* Zoot.*p.*381.
Pelamide. *Ibid.p.*348.
Pica. *Ibid.p.*343.
Porio. *Ibid.pag* 389.390.
Porio americano. *Barthol.hiſt.* 96.C.2.
Porco,piſce,alias Capriſco. *Severin. Zoot.p.*348.
Rana piſcatrici. *Severin. Zoot. p.*348.
Salpa. *Ibid.p.*373.
Sardæ. *Ibid.p.*348.
Simia Muſcula. *Ibid.p.* 376
Sirene,ſeu Marino homine. *Barthol. hiſt.*11.C.2.
Sue. *Severin. Zoot.p.*299.383.
Suis utero. *Ibid. p.*300.
Talpa mare. *Ibid.p.*316.
Teſtudine marina. *Ibid.p.*320.
Teſtudine terreſtri. *Ibid.p.*221.
Torpedine. *Ibid. p.* 371.
Trutta. *Ibid. p.* 389.
Turſione. *Barthol.c.*2.*hiſt.*25.
Vaccæ fœtu. *Severin. Zoot. p.* 297.
Vermibus. *Ibid.p.*347.
Veſpertilione. *Ibid.p.*325.
Vipera. *Ibid.p.*350.
Vitula abortiva. *Ibid.p.*294.
Vranoſcopo. *Ibid.p.*358.
Xiviæ *Barthol.* C.2.*hiſt.*16.

Anchylops. Vid. *Oculus.*

Ancyloglossus, ſive *Mugilabilis.* Vide *Lingua.*

Aneuriſma.

De Aneuriſmate. *Barthol. tract. propr. Chifflet. obſ.* 14. & *ſeqq. Claudin. conſ.* 97. *fol.* 157. *Dodonæus. obſ. cap.* 51. *fol.* 85. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 60.*fol.*216.*Idem tom.* 2. *conſ.* 53.*fol.* 150. *Foreſt. Chirurg. l.* 1. *obſ.* 15. *p.* 41. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 42. *fol.*414. & *obſ.* 44. *fol.* 419. *Idem cent.* 4. *obſ.* 70. *fol.* 122. *Horſth. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.*1. *fol.*319. *River. C.* 3.*obſ.* 43. & *p.* 434. *Severin. de effic. Med. p.* 248. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 786. *Silvatic. tract. prop.*

de Aneuriſmate in pectore oborto. *Diomed. Corn. conſ* 8.*fol.*73.

de Aneu-

de aneuriſmate mirando. *Panarol. Pent.* 2. *obſ.* 11.
de Aneuriſmatibus varijs. *Th. Barthol. hiſt. Anat.* 41. *Cent.* 4.
de Aneuriſmatis anatome. *Idem hiſtor.* 9. *C.* 2.
Aneuriſmatis curatio. *Hœfer. Herc. med. l.* 1. *c.* 3. *p.* 19.
Aneuriſma premendo ſanatum. *Tulpius. obſ. l.* 4. *c.* 16.
Aneuriſma pectoris à vomitu. *Rhodius. c.* 2. *obſ.* 36.
Ex aneuriſmatis apertione mors. *Paræus de tum. contra. nat. cap.* 32. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 27. *p.* 75.
de aneuriſmatis tumore. *Smetius Miſcell. p.* 524.
de aneuriſmate in ſcapula ad initium cervicis. *Ib. pag.* 526.
Aneuriſmata partium internarum innarrabilia, hiſtoria. *Paræus de tum. contr. nat. cap.* 32.
Aneuriſma lethale ſub clavicula ſiniſtra. *Otto Heurn. hiſt.* 27.
Aneuriſma quomodo curandum. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 26. *p.* 75.

Angina. Vid. *Vvula.*

De Angina. *Amatus cent.* 3. *curat.* 28. *Idem. C.* 7. *curat.* 90. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 54. *fol.* 280. *Claudin. conſ.* 61. *fol.* 166. *& conſ.* 88. *f.* 209. *Crucius de Quæſitis per Epiſ. cap.* 10. *fol.* 139. *Epiphan. hiſt.* 75. *fol.* 221. *Frambeſar. fol.* 191. *Genath. decad.* 5. *diſp.* 5. *Guarinon. conſ.* 546. *fol.* 637. *Horſt. obſ. f.* 145. *Lal. à Fonte conſ.* 105. *fol.* 283. *Mercat. conſ.* 2. *f.* 5. *Moccha conſ.* 103. *fol.* 141. *& conſ.* 120. *f.* 163. *Montagnan. conſ.* 90. *fol.* 120. *&* 124. *Montan. conſ.* 120. *fol.* 282. *Plater. obſ. lib.* 1. *f.* 380. *&* 385. *Poterius cur.* 35. *cent.* 1. *fol.* 35. *& ſeqq. Renealm. obſ.* 103. *f.* 75. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 22. *fol.* 81. *River. cent.* 2. *obſ.* 10. 24. *& Cent.* 3. *obſ.* 72. *Ruland. Cent. II. cur.* 9. 62. *& III. cur.* 90. *& IV. cur.* 34. 41. 54. 56. *& V. cur.* 62. *& VI. cur.* 81. 83. *& VII. cur.* 92. *& VIII. cur.* 9. *& IX. cur.* 28. *& X. cur.* 8. 55. *Scholtz. conſ. fol.* 204. *Tinell. conſ.* 30. *f.* 306. *Valleriol. lib.* 2. *obſ.* 10. *fol.* 115. *& lib.* 6. *obſer.* 10. *f.* 259. *Vittichius conſ.* 21. *& ſeqq. fol.* 262. *Zuinger. Theatr. Vit. hum.* 2. *lib.* 4. *p.* 351.

Angina comitata.

De cognitione & curatione anginæ. Caſus. *Horſt. Decad. Pharmac. exerc.* 10.
de angina contagioſa in pueris. *Panarol. Pent.* 3. *obſ.* 4.
de anginoſa puella. *Heurn. de morb. pect. p.* 10.
de anginoſis duobus. *Holler. de morb. int. c.* 23. *p.* 221.
de anginis ſtupendis. *Borell. Cent.* 4. *obſ.* 60.
de angina admodum periculoſa. *Foreſt. lib.* 15. *obſ.* 12. *p.* 147.
de eadem in prægnante, in qua muſculi gutturis interiores & exteriores ſimul inflammati erant. *Idem Ibid. obſ.* 22. *p.* 158.
de eadem per ſuppurationem finiente. *Ibid. obſ.* 23.
de eadem in pus mutata, & ad pulmonem & pectus converſa, ægrum penè ſuffocante. *Ibid. obſerv.* 24. *p.* 161.

C Anginæ

Anginæ periculoſæ curatio. Io. Schnitt. obſ.p.96.
de angina ex intervallo. Iul. Caſ. Benedict. Conſult. 40.p.165.
de angina ex ſuppreſſis menſibus. Zacut. de Medic. Princip. Hiſt. lib 1.hiſt.77. fol.134.
de angina, & lethalibus ulceribus. Mercat.conſ.24.f.134.
de eadem cum febre maligna, & veneno à ſanguine grumeſcente in ſtomacho. Io. Coll.fol.183.
de eadem cum diſtillatione per intervalla. Zecch.conſ.23.f.119.
de eadem per ſuppurationem ſoluta. Horſt. obſ.fol.143.lib.3.
de abſceſſu tonſillarum foras erumpente. Dodonæus obſ.c.15.f.27.
de inflammatione tonſillarum cum tuſſi ſicca, dolore thoracis, & raucedine. Claudin. conſ.115.fol.275.
de ingenioſa anginoſi tumoris cura. Schench. obſ.f.242.
de angina poſt dyſenteriam. Hildan.cent. 3.obſ.27.f.390.
de eadem ex ſuppreſſo puerperio, & ſectione jugularium. Zacut.de PP. Hiſt. lib. 1.obſ.57.f.139.
de angina extrinſecùs inciſa. Beniven cap. 38.
de eadem, & ſectione jugularium, & exhibitione catarctici eodem die. Zacut. de princip. Hiſt. lib. 1.hiſt.74.& obſ.55. fol.134.
de angina Laryngotomiâ curata. Nicol. Fontan. exemp.3.fol.11. Schench. obſ.fol. 245.
de angina admirabili. Marcell. Donat. Hiſt. med. lib. 3. fol. 87. Ed. Horſt. fol. 249.
de angina canina, & ſcarificatione ſub mento. Zacut. Hiſt. lib. 1. obſerv. 54. fol. 32.
de angina acerba liberatus. Thoner. lib. 2. p.210.
de angina melancholici. Barthol. hiſt. Anat.26.C.2.
de angina bilioſa. Foreſt. lib. 15 obſ.17.p. 155.
de angina ex ſanguinis repletione cum metu ſtrangulationis. Ibid. obſerv. 16.p.152.
Angina correptus ex phlebotomia venarum linguæ ſuffocatus. Panarol. Pent. 1.obſ.49.
de anginæ ſiccitate, ut præ ſalivæ defectu ægra ferè ſuffocaretur. Ballon. Epid. p.149.
de angina & ſomno ſorbili. Mercurial. var. lect.c.12.l.1.
de quodam angina latente correpto. Diom. Corn. obſ.9.fol.16.
de latente ac difficili angina. Dodonæus obſerv. cap. 18. fol. 30. Tulp. lib. 1.c.51.
de angina per reſolutionem materiæ ſoluta. Horſt. obſerv. lib. 3. obſerv. 2. fol. 145.
de Synanche vera muſculos internos Laryngis occupante. Foreſt. l.15. obſ. 14.p.149.
de Synanche Lethali. Ibid. obſerv. 15. p.151.
de Synanche à cauſa frigidâ & pituitoſo ſanguine. Ibid. obſ.18 p.156.
de Paraſynanche. Ibid. obſ.19.p.157 & obſ. 21.p.158.
de Synanche cum eryſipelate phlegmonoſo in facie. Ibid. obſ.20.

de angina notha. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 230. *Grembs Arb. ruin. p.* 173.

de angina Notha & ſuppuratione curata. *Ballon. Epid. p.* 273.

Anginæ apoſtema pituitoſum. *Heurn. de morb. pect. p.* 15.

de amygdalarum tumore, & dolore cum Hemicrania. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 224.

de Tonſillarum tunica foraminibus pervia, imperitis aliquando in earumdem inflammatione ulcerum faciem ementiente. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 227.

de quodam ab uvulæ, Tonſillarum, ac Glandularum inflammatione penè ſuffocato. *Schench. obſ. fol.* 228. *lib.* 2.

de Phlegmone ad Guttur ſæpè recurrente ſecretò curata. *Schench. obſerv. fol.* 231.

de affluxu ſanguinis in Angina ſæpius recurrente. *Schench. obſerv. fol.* 239.

de angina lethali citò ſuffocante. *Schench. Ibidem.*

de angina ſanguinea ſola inedia curata. *Schenchius ibidem.*

de angina ſectione linguæ curata. *Schench. ibidem.*

de experimentis contra anginam. *Schench. obſerv. fol.* 241. *Th. Barthol. hiſt. Anat.* 73. *C.* 4.

de Angina Epidemica, & maligna. *Schenchius obſ. lib.* 6. *f.* 855.

In angina filum purpureum. *Barthol. hiſt. Anat.* 73. C. 4.

Euporiſta ad anginam. *Camerar. Syll. mem. cent.* 6. *part.* 88.

Anima.

De Anima humana, ejuſque præſtantia, &c. *Camerar. cent.* 2. *à part.* 4. *ad part.* 11.

An anima ſicca humidâ vivacior, prudentior? *Palu. Stad. Med. p.* 31.

An qui animam rationalem tertio à conceptione die infundi aſſerit, piaculum admittat. *Idem ibid. p.* 88.

Animus. Vid. *Lypothymia & Syncope.*

De Animi paſſionum miris effectibus. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 3. *fol.* 186. *ed. Horſt. fol.* 280. *Plater. obſerv. fol.* 39. *uſque ad fol.* 56. *& fol.* 415. 416. 418.

de animi deliquio cum difficultate pectoris & tuſſi. *Horſt. lib.* 3. *obſerv.* 16. *fol.* 180.

Sæpè turbati animo apertiſſima conſilia non videmus. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 56.

de animi raptu. Vide *Ecſtaſis.*

de animi & corporis concuſſione, cum ſpuma, vertigine, labiorum contractione, dolore. *Dieter. de Acidul. Schvvalbac. p.* 58.

de animi deliquio. Vid. *Lypothymia.*

de animi deliquio, ἀφωνίᾳ, epilepſia, ex animi paſſione. *Ballon. Epid. p.* 257.

Animi deliquium in febribus malignis remedium optimum. *Panarol. Pent.* 3. *obſ.* 40.

de muliere, quæ animi mœrore per multos annos ex intempeſtivâ capitis lotione apprehenſo, inconſolabiliter remanſerit afflicta. *Ang. Victor. conſult.* 22. *p.* 73.

de hominibus qui animi mœrore in morbos lethales inciderunt. *Paſchett. de deſtill.p.112.*

de animi & corporis miſera afflicta valetudine ex concepto Gallici contagij timore. *Scholtz.Conſ.17.p.493*

Animi vitiorum propagatio. *Salmuth.C.2. obſ.38.*

de animi perturbatione. Vid. *Cordis dolor.*

de Morte ex { Amore. / Gaudio. / Riſu. / Ira, indignatione. / Mœrore. / Timore. / Terrore. } Vid. *Mors.*

Annus, Vid. *Peſtis.*

De Anno & Anni tempeſtatibus. *Ioan. Chicotius. diſſert.1.p.17.*

Ex anni conſtitutione prognoſis. *River. p.350.*

de conſtitutione Anni.1598. *Diom. Corn. hiſt. adm. rar fol.57.*

de affectibus æſtatis. *Montagn. Conſ.150. 151.152.153.154.155.156.157.*

Horæ Romanis optimæ ad egrediendum, præſertim æſtatis tempore. *Panarol. Pent.3.obſ.43.*

Conſtitutio autumnalis Anni 1570. *Ballon. Epid. l.1.p.4.*

Prægnantibus noxius annus. *Bartholin. hiſt. Anat.57.cent.3.*

de annis climactericis. *Camerar.Syll.mem. cent.16.part.1.& ſeqq.*

de Hyeme præſagium ex anſerino ſterno. *Th. Barthol.cent.5.hiſt.Anat.67.*

An mutationes temporum morbos pariant? *Palud. Stad. Med.p.1.*

Antimonium.

De Stibio. *Billich.obſ.Chym.l.1.cap.14.p. 82.& 92.*

an Antimonium Hernioſis conveniat. *Nicol. à Font.epiſt.11.f.63.*

de hernia ventriculi ex Antimonij uſu. *Hildan. cent.3.fol.563. Camerar. Syll. mem. cent.10.part.14.*

de hydrope tympanitide ab aſſumpto Antimonio. *Lotich. obſerv. lib.4.fol. 326.*

Antimonij uſu quidam extinctus. *Hildan. cent.3.obſ.fol.551.550.548. Camerar.Syll. memor.cent.10.part. 5.*

A puro Antimonio auditus deperditus. *Camerar.ibid.part.16.*

Poſt ſumtum antimonium mentis alienatio. *Idem Ibid. part.17.Hildan.cent.5.obſ. 12.*

de Antimonij ad purgationes pernecina vi. *B. Deſſen. in defenſ. vet. cont. Paracelſ. cap.40. Camerar.cent.10.part. 18.*

Aliæ hiſtoriæ de ijs qui ſtibium ſumpſerunt. *Andernac.de vet.& nov.med.com.2. dial.7. Crat.l.3.conſ.13.l.4.Epiſt.p.406. l.3.p.434.& ult.Camer.Syll.mem.cent.10. part.19. Eraſt.de propr.med.c.65.Fenin. de abuſ. Med.Libau. antigram.1.p.719. Paræus 23.c.41.Schenck.l.7.obſ.219.Smet. miſc.pag.140.Hildan.Oper.p.914.*

Antipathia. Vid. *Imaginatio. Cibus.*

De Antipathijs varijs. *Barthol. hiſt. Anat. 28.C.3.Camer.Syll. memor.cent.13.p.83. & 84.& cent.3.part.88.*

de Anti-

de Antipathia Iacobi regis Angliæ. *Digby ſympath. theatr. p.*138.
de Antipathijs miris. *Borell. C.*2. *obſ.*9. *Digby de immortal. animæ ration. l.* 1. *c.*38. *p.*322. 325. *Zuinger. Theatr. vit. hum. fol.* 421.
de antipathia felis. *Bartholin. Cent.* 6. *hiſt.* 58.
de antipathia felis & hominis. *Matthiol. & Paræus. l.* 20. *c.* 34.
de Matrona felem metuente. *Smetius Miſcell. p.* 101.
Creta gallis gallinaceis adverſa. *Barthol. cent.* 5. *hiſt.* 83.
Amygdalæ amaræ bibulorum præſidium, earumque antipathia. *Camerar. Syll. mem. cent.*3. *part.* 88.
de Antipathia mira ſpiritus vitrioli & olei tartar. *Idem ibid. cent.* 4. *part.* 85.
Ἀντιπαθείας exemplum de fragis. *Idem ib. cent.* 9. *part.* 97.
Antipathia patris ad filium admirabilis. *Idem ibid. cent.* 10. *part.* 88. *Laban lib.* 2. *ſing. p.* 116.
de antipathia Tauri & ficus. *Camer. cent.* 3. *part.* 84.

Anus. Vid. Excretio.

De Ani ægritudinibus. *Montagn. Conſil.* 168. 169. 170. 171. 172.
Ani hiſtori . *Riolan. Enchir. Anath. & Patholog. p.* 168.
de ani procidentia. *Cermiſon. Conſ.* 19. *fol.* 30. *Maccha. Conſ.* 126. *fol.* 172. *Vgo conſ.* 89. *fol.* 75. *Ruland. Cent. V. cur.* 85. *& VII. cur.* 23. *& VIII. cur.* 26.
de exitu ani procidentiaque. *Foreſt. lib.* 23. *obſ.* 1. *p.* 423.
de eadem ex teneſmo præcedente. *Ibid. obſ.* 2. *p.* 425.
de ani procidentia, & tumore hæmorrhoidum. *Amat. cent.* 5. *cur.* 93.
de ani procidentia & epilepſia. *Mercurial. Sever. tom.* 4. *conſ.* 45. *f.* 98.
de ani ſediſve ſæpe prolabentis uſtione. *de effic. Med. p.* 287.
de ani doloribus. *Borell. C.* 4. *obſ.* 82.
de ani dolore quarta hora à ſoluta Alvo. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 11.
de ani doloribus à Salamãdræ affrictu, &c. *Borell. C.* 4. *obſ.* 82.
Podicis excoriatio & læſio intrinſecùs à talpa, caſu in anum irrepente, indeque cum labore evulſa. *Plater. obſerv. p.* 456.
de ani dolore inſigni, ejuſque inflammatione & abſceſſu. *Foreſt. l.* 23. *obſ.* 13. *p.* 436.
de ani ardore & inflammatione ex contractu calidorum. *Plater.* 454. 455.
Inflammatio circa anum falsò alterius Medici opinione, pro dolore hæmorrhoidum tractata. *Thoner. l.* 3. *obſ.* 12. *p.* 162.
de ani abſceſſu. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 63 Vid. *Abſceſſus.*
de ani ulcere. *Ben. ſylvat. Conſ.* 13. *C.* 3. *p.* 33. *Trincavell. lib.* 3. *Conſ.* 113. *fol.* 38. *Zuing. Th. v. h. fol.* 357.
de ani ulcere fiſtuloſo. *Ben. Sylvat. Conſ.* 12. *C.* 3. *p.* 332.
de ani tumore lethali. *Tulp. obſerv. l.* 3. *c.* 10. Vid. *Tumor.*
de inſigni pruritu ani. *Foreſt. l.* 23. *obſ.* 11. *p.* 435.
de ani pruritu, & melancholia. *Mercurial. tom.* 4. *Conſ. fol.* 156.

de ani rhagadibus ſeu fiſſuris. *Foreſt. l.* 23. *obſ.* 10. *p.* 434.
de ani fiſtula. Vid. *Fiſtula.*
de ani Condylomate. *Amatus Cent.* 2. *cur.* 78. *cent.* 5. *cur.* 10. *Foreſt. l.* 23. *obſ.* 8. *p.* 432. *Hornung. Ciſt. Med.* Ep. 194. *pag.* 373. & *ſeqq.* & Ep. 213. *p.* 395. *Montagn. Conſ.* 171. Plater. *l.* 3. *fol.* 626. *Ruland. Cent. VI. cur.* 71. & IIX. *cur.* 47.
de ani condylomate, hernia. *Io. Bauhin. de font. Boll. pag.* 85.
Varia per anum rejecta. Vid. *Excretio.*
de ano concreto, *Beniven. cap.* 29. *Borell.* C. 1. *obſerv.* 77. *Hildan.* Cent. 1. *obſ.* 73. *Io. Th. Minado. de ext. affect. l.* 1. *c.* 19. *p.* 27. *Zuinger. Th. v. h. p.* 357.
de ani clauſione curata. *Borell. C.* 3. *obſ.* 9. *Wier. obſ.* 15. *p.* 944.
de ano non ſatis perforato. *Io. Schult. obſ. p.* 117.

Anorexia. Vid. *Inappetentia.*

Anthrax ſeu *Carbo*, *Carbunculus.*

De Anthrace ſeu Carbunculo. *River. p.* 430. *Ruland. cent. X. cur.* 85.
de Carbone ex medicamento. *Salmuth. Cent.* 1. *obſ.* 40.
Species admiranda Carbunculi. *Borell.* C. 2. *obſ.* 12.
de Carbunculo benigniore in nate apparente. *Foreſt. Chirurg. obſerv.* 11. *lib.* 1.
Anthracis peſtilentis ab interioribus revocatio. *Io. Schultet. obſ. p.* 11.
Anthrax peſtilens, pollices 15. longus, & 9. latus, ad oſſa uſque profundus. *Smet. Miſc. p.* 574.
de exemplis aliquot carbunculi malignioris peſtiferi, etiamque bubonis. *Foreſt. Chir. obſ.* 12. *p.* 32. *l.* 1.
de mortuis Carbunculis. *Zuinger. Th. v. h. fol.* 526.
Smilax aſpera pro Carbunculis. *Barthol. Cent.* 6. *Hiſt.* 27.
de Carbunculo in oculi palpebra inferiori. *Amat. Cent.* 1 *curat.* 97. *cent.* 4. *cur.* 9.
de Carbone circa os & labra teterrimo. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 226.
de eodem in Mammilla. *Amat. cent.* 3. *curat.* 46.
de eodem in dorſo. *Plater. lib.* 2. *fol.* 516.
Carbunculi, Anthraces & Exanthemata etiam intra corpus apparent. *Schench. obſ. lib.* 6. *f.* 876.
Carbunculus, quo tempore Italiæ novus morbus. *Schenchius. obſerv. lib.* 5. *fol.* 788.

Apes. Vid. *Morſus.*

Apes miræ in quibus floſculi nati ſunt. *Borell. Cent.* 1. *obſ.* 10.

Aphonia. Vid. *Vox.*

Aphtha. Vid. *Oris affectus.*

De Aphthis puerorum graviſſimis. *River. cent.* 2. *obſ.* 43.
de aphthis contumaciſſimis. *Idem. Cent.* 3. *obſ.* 35.

Ranula

Ranula viva Aphtharum antidoton. *Camerar. Syll.mem. cent. 8. part. 87.*

Apoplexia.

De Apoplexia. *Dodonaus obſ. cap. 8. fol. 14. Epiphan. Hiſt. 71. fol. 211. Foreſt. l. 10. obſ. 69. pag. 400. Frambeſar. conſ. 1. fol. 114. Guarin. conſ. 452. f. 511. Holler. de morb. int. pag. 63. & 685. Iul. Caeſ. Benedict. conſ. 8. p. 35. Moccha. conſ. 104. f. 142. Montar. conſ. 53. fol. 137. Plater. obſ. lib. 1. fol. 13. & ſeqq. Idem lib. 2. fol. 339. Rhaſis Aphor. l. 3. Ruland. cent. 2. cur. 5. & cent. 8. cur. 44. Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 91. fol. 272. Scholtz. conſ. 35. fol. 91. & ſeqq. VVepfer. Hiſtor. Apopl. 2. & exerc. in Apoplex. p. 191.*

Apoplexia Comitata.

Anatomia Principis Apoplectici. *Io. Dan. Horſt. obſ. Anat. 3.* Vid. *Anatom.*

de præparatione ad veneſectionem in metu apoplexiæ. *Io. Phil. Berend. conſ. 20. p. 75.*

de præſervatione à metu apoplexiæ. *Thon. lib. 2. obſer. 6. p. 88. Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 49.*

de apoplexia curata. *Altimar. Oper. p. 99. b.*

de apoplexia ex melancholia curata. *Foreſt. lib. 10. obſ. 78. p. 416.*

ex caſu apoplecticorum miræ curationes *ab H er. obſ. 21.*

Apoplexia quomodo diſtinguatur à ſomno profundo ebrioſorum. *Idem obſerv. 19.*

de metu apoplexiæ Conſilium. Hildesheim. *Spicileg. 6. f. 507. & 543.*

de fœmina apoplectica. *Idem ibid. p. 548. VVepfer. Hiſt. Apopl. 3.*

de apoplexia duarum horarum ex vapore. *Rhod. C. 1. obſ. 68.*

de apoplexia à nimio acidularum uſu contracta. *Hildeſh. Spicil. p. 526.*

de apoplexia à ſero efferveſcente. *VVepfer. Exerc. in Apopl. p. 264.*

de apoplecticis & ſero ſuffocatis ex carbonum fumo. *Panarol. pent. 1. obſ. 19. Parcus l. de renunciat. p. 656.*

de apoplexia tres dies perdurante. *Amat. cent. 4. obſ. 23. Camerar. Syll. mem. cent. 7. part. 44.*

Matrona ex mœrore & ſubita conſternatione animi, in apoplexiam incidens paulò poſt extinguitur. *Hildan. cent. 6. obſ. 12. p. 598. in fol.*

de apoplexia ex ſanguine. *Borell. cent. 2. obſ. 34. Chifflet. obſ. 4. & ſeq. fol. 3. Nicol. Fontan. exempl. 12. fol. 30. Rhod. Cent. 3. obſ. 78. Schench. obſ. lib. 1. fol. 79. Tulp. lib. 1. cap. 7. Zacut. de Princip. med. Hiſt. lib. 1. hiſt. 33. fol. 63. VVepfer. Hiſtor. Apopl. 1.*

de eadem à plethora, & alvi obſtructione. *Schench. obſ. fol. 87.*

de eadem ex ſuppreſſa Hæmorrhagia conſueta. *Hildan. cent. 3. obſerv. 11. fol. 355.*

de eadem à Pituita, & aqua. *Schench. obſ. fol. 83.*

de eadem à melancholico humore. *Idem ibid.*

de eadem à calidis humoribus. *Schenchius fol. 86.*

de eadem à flatibus, vapore, & fumo. *Schench. obſ. fol. 84.*

de eadem ex vini odore. *Zacut. de Princip. Med. hiſt. lib. 1. obſ. 10. fol. 10.*

de eadem

de eadem à Lunæ radijs, terræmotu, fulmine, &c. *Schench. obſ. fol.* 88.

de eadem ex ictu bombardæ audito. *Amatus cent.* 3. *curat.* 22. *Schench. obſ. fol.* 80. *Camerar. Syll. mem. Cent.* 13. *part.* 44.

de eadem ex lapidis ictu. *Nicol. Fontan. diſcurſ.* 6. *fol.* 92.

de eadem ab accepto colapho. *Beniven. de abdit. cap.* 105. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 85. *fol.* 392. & *cent.* 6. *obſerv.* 11. *p.* 507. *in fol. Schench. obſ. fol.* 89.

de eadem ex capitis rima. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 6.

de eadem ex cerebri concuſſione. *Horſt. lib.* 2. *obſ.* 5. *fol.* 82.

de levi apoplexia & Catharro frequenti. *Hildeſheim. ſpicil.* 6. *f.* 507. & 543.

de quodam apoplectico, præcedente Cephalalgia, cæcitate, paralyſi. *Wepfer. hiſt. Apopl.* 4.

de apoplexia in plethorico cum vertigine & paralyſi. *Idem Exerc. in Apopl. p.* 238.

de apoplexia diſcuſſa in paralyſin ex potu aquæ Spadanæ inepto. *ab Heer. obſerv.* 1.

de apoplexia levi vel parapoplexia ſive febre τριταιοφυΐα comatoſa. *Piſo obſ.* 16. & 17. 18. 19.

de apoplexia levi in paralyſin mutata. *Idem obſ.* 20.

de apoplexia in paralyſin dextri lateris deſinente. *Thoner. lib.* 2. *obſ.* 3. *p.* 86.

de eadem in eandem deſinente cum oris tortura. *Ibid. obſ.* 4.

de eadem ſubitò in paralyſin deſinente, & repentè curata. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 75. *p.* 409.

de eadem levi, tandem in paralyſin mutata. *Idem ibid. obſ.* 76. *p.* 411.

de eadem pituitoſa, deſinente in paralyſin & curata; poſteà poſt tres annos in eandem incidens, longo tempore decumbens, tandem paralyticus, melancholia deinde accedente interiit. *Ibid. obſ.* 77. *p.* 414.

E levi Apoplexia paralyſis, cui apoplexia gravis ſucceſſit. *Piſo obſ.* 22.

E paralyſi apoplexiam levem inſequente, membrum reſolutum ſudore madeſcens. *Piſo obſ.* 21.

de duobus ex jactu teli ſupra caput Apoplexiâ correptis, & in paralyſin terminata. Et de tertio juvene ex jactu teli in ſyncopen incidente à caro, apoplexia, præſervato. Et de quarto ex capitis percuſſione, apoplexiâ affecto, & in paralyſin deſinente. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 79. *p.* 417.

de apoplexia in paralyſin mutata, deinde in Epilepſiam, & ex ea denuò in Apoplexiam relictis. *Idem ib. obſ.* 80. *p.* 418.

de eadem in paralyſin mutata, eaque curata cum accidentibus poſt apoplexiam relictis. *Idem ibid. obſ.* 81. *p.* 419.

de eadem, Epilepſia & obmuteſcentia ſimul junctis. *Fr. Rubeus noct. exerc.* 40. *p.* 447.

de eadem cum paralyſi & Comate. *Scholtz conſ.* 325. *fol.* 990.

de apoplexia & paralyſi. *Mercurial. tom.* 4. *conſ.* 59. *f.* 131.

de eadem cum paralyſi, & imminuta memoria. *Poterius cent.* 2. *curat.* 95. *fol.* 97.

de apoplexia non forti in Hemiplagiam lateris dextri deſinente. *Lotichius obſ. lib.* 2. *fol.* 163. & *f.* 169. *Schench. obſ. f.* 91. *D. Iac. Wepfer. Exerc. in Apopl. p.* 211.

de apo-

de apoplexia in paralyſim dextri lateris deſinente cum ſopore lethali. *Lotichius obſ. lib. 2. fol. 165.*
de apoplexia & vertigine, lethargo cum imminuta memoria. *VVepfer. Exerc. in Apopl. 264. 265. 266.*
de apoplexia forti ex dentitione. *Io. Schult. obſerv. p. 89.*
de mortuis apoplexia, paralyſi, lethargo, catocho, catalepſi, ſideratis. *Zuinger. Th. v. h. p. 527.*
Apoplectici, Epileptici, & ab utero ſtrangulatæ ſerius humandi. *Camerar. Syll. mem. cent. 7. part. 43.*
de apoplexia gravi. *Thoner. Conſult. 4.*
de apoplexia ex ictu glandis tormento manuario miſſi in bregmate. *Pareus. lib. 9. c. 8.*
de quibuſdam ex auſtrina & humida conſtitutione apoplexia correptis & ſubitò mortuis. *Foreſt. l. 10. obſ. 70.*
de apoplexia vehementiſſima & lethali. *Ibid. obſ. 71. p. 403.*
de eadem hominem ſubitò interficiente. *Ibid. obſ. 72. p. 405.*
de viro ſubitò cadente & ſtatim mortuo. Et de altero in menſa ſedente, ſubitò extincto. *Ibid. obſ. 73. p. 406.*
de apoplexia lethali, non tamen ſubitò interficiente. *Ibid. obſ. 74.*
de duobus alijs apoplecticis, uno intra quatuor dies moriente, altero prius utcumque curato, qui poſtea etiam melancholicus evaſit, & poſt duos annos ſuccubuit. *Ibid. obſ. eâdem.*
de apoplexia lethali. *Lotichius obſerv. 2. fol. 168. 172.*
de apoplexiæ cauſis. *Schench. obſ. fol. 91.*
de lethalibus ſignis in apoplexia. *Idem ibid.*
de Remedijs Apoplecticorum. *Idem. fol. 91. Camer. Syl. mem. Cent. 16. part. 48. & ſeqq.*
de apoplecticis reviviſcentibus. *Schench. obſ. fol. 94. Zacut. de Princ. med. Hiſt. lib. 1. obſ. 3. fol. 63. Becker. Cultr. Pruſſ. curat. p. 97.*
de eadem, & Catarrho. *Montan. conſ. 57. fol. 145.*
de eadem ex obſtructione carotidum. *Guarinon. conſ. 452. f. 511.*
de eadem cum profluvio Hæmorrhoidum, & calculo Renum. *Favent. in conſil. 34. fol. 252.*
de eadem cum calculo Renum, & Hydrope. *Bruner. conſ. 23. f. 135.*
de apoplexijs admirandis. *Marcell. Donat. hiſt. lib. 2. fol. 58. edit. Horſt. fol. 167.*
Apoplexia ritè fluentibus menſtruis, repetitâ cephalicæ ſectione curatur. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. obſerv. 31. fol. 64.*
deſperata apoplexia, Cucurbitulâ in occipite ſcarificatâ curatur. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. obſ. 31. lib. 1. f. 64.*
Amuletum in Apoplexia. *Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 48.*
Cucurbitularum in Apoplexia vis mira. *Ibid. part. 50.*

Apoſtema.

De Apoſtemate ſeu Inflammatione calida, præter mentem & caſu curato. *Foreſt Chirurg. obſ. 1. C. 1. p. 7.*
de Apoſtemate circa regionem ventriculi, cum tumore exterius apparente. *Ibid. obſ. 2. p. 8.*

de Apoſtemate totius ſuræ, in abſceſſum transſmutato. *Ibid.obſ.3.p.10.*

de ingenti gutturis apoſtemate interno. *Foreſt.lib.15.obſ.12.p.146.*

de phlegmone. *Ruland. cent.I.cur.89.90.94.& cent.III.cur.30.*

de phlegmone ſeu inflammatione in variis corporis partibus oborta. *Foreſt. Chir.l.1.obſ.4.p.15.*

Phlegmonis puræ exempla *Ibid.obſ.5.p.19.*

Phlegmonis illegitimæ aliquot exempla. *Ibid. obſ. 6.*

de Phygethlo ſeu inflammatione ſub alis. *Ibid.obſ.7.p.27.*

de Apoſtemate aquoſo pedem circa juncturas occupante. *Foreſt.l.3.obſ.4.p.81.*

de Apoſtemate ventoſo in genu. *Ibid.obſ. 3.*

de Apoſtemate duro lapideo, ſcirrhoſo, in femore, crure & genu. *Ibid.obſ.2.lib.4.*

de Cerebri Apoſtemate. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.270.p.478.*

de inflammatione dolorifica, ſedata. *Borell. cent.3.obſ.65.*

de inflammatione hypogaſtrica. *Bartholet. de reſpir. l.4.c.2.p.253.*

de ſcabioſa apoſtematica & thoracica. *Camerar. Syll. mem. cent.3.part.76.*

de Apoſtemate ex lactis concretione. *Hildan. Oper. p.988.*

Appetentia Canina. Vid. *Pica. Fames.*

Aqua & Acidulæ.

Ex immerſione in Aquam frigidam ſymptomata & mors. *Hildan. cent.1.obſ.95. fol.120. & cent.3.obſ.50.fol.431. & obſ. 46.fol.424.& ſeqq.*

Ex ejuſdem potu Lipothymia. *Beniven. cap.16.Hildan.cent.4.obſ.38.f.72.& cent. 5.obſ.29.fol.261.*

ex aquæ frigidæ potu mors. *Amat.cent.2. curat. 62. Camer. Syll. mem. cent. 15.part. 57.Hildan. cent.3.obſ.48.f.430. Marcell. Donat.Hiſt.med.lib.4.fol.202. ed. Horſt. fol.319. Zacut. de Prin. med. Hiſt. 18 lib. 6.fol.963.*

Aquæ frigidæ lotio oculis noxia. *Hildan. cent.1.obſ.27.f.41.*

de Aquis venenatis. *Schenckius obſ. lib. 7. fol.924.* Vide *Venenum.*

Aquæ potus nimius & coitus immoderatus ſuffuſionem pariunt. *Panarol. Pent. 2.obſ.6.*

Aquæ magneticæ è longinquo agentes. *Borell. C. 2. obſ. 6.*

Aqua fortis epota. *Idem. C.4.obſ.28.*

de Melancholico ſolâ aquâ vivente. *Alb. Magn. de Animal. l.7.c.3. Lud. Nonn. de re cib. l. 4.c.4.*

de puella hauſtu tantùm aquæ vitam fovente. *Cæl.Rhod. Ant. lect. lib.13.cap.24. Nonn. loc. cit.*

de aqua fontana. *Joan. Coſtaus Miſcell. Diſſert.1.p.16.*

Ex aquæ fontanæ potu in febre catarrhali convulſio & mors. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.225.p.416.*

Frigidam quotidie paulò ante prandium bibens, alioquin calido & ſicco temperamento, hydropicus factus occubuit. *Panarol. Pent.3.obſ.42.*

de aqua Chalybeata. *Hildan. Oper. p. 679.*

de aqua congelata & frigida. Vid. *Frigus.*

Aqua Glaciei & Nivis cur inſaluerriam. *Camer. Syll. mem. cent.5.p.49.*

Aqua egelida peſtilens. *Idem. Ibid. part. 50.*

Imbres

Imbres non ſemper à vaporibus, ſed & ab Aquis ſupracæleſtibus. *Idem ibid. part.* 43.

Fontes è Mari ortum habent. *Idem ibid. part.* 46.

Fontium in altiſſimis montium jugis ſcaturientium origo. *Idem ibid. part.* 47.

Aquæ & Aëris circulatio ad inhibendum vacuum. *Idem ibid. part.* 48.

Aquarum ſalſarum mira præ dulcibus, in ferendis oneribus, proprietas. *Idem ib. part.* 44.

Aquæ ſalſæ edulcoratio. *Th: Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 77.

Aquæ acetoſæ incommoda. *Panarol. Pent.* 1. *obſ.* 26.

Aquæ acetoſæ juxta fontem lapides reperti. *Idem Pent.* 2. *obſ.* 16.

Tutior modus propinandi aquam acetoſam. *Idem Pent.* 3. *obſ.* 2.

de acidarum VVildungenſium mineris, natura & viribus. *Io. VVolffius de VVildung. acid. cap.* 1.

de acidarum uſu, quatenus pro potu uſurpantur. *Idem ibid. cap.* 2.

de ſymptomatibus, quæ in acidarum uſu quandoque eveniunt. *Idem ibid. cap.* 3.

Inſtructio pro acidulis Geppingenſibus recte uſurpandis. *Hornung. Ciſt. med. Ep.* 148. *p.* 326.

de ijſdem Acidulis. *Ioan. Bauhin. lib. propr. Camerar. Syll. mem. cent.* 6 *part.* 1.

de Acidulis Grieſbacenſibus & S. Petri. *Fabrit. Hild. & Graſeec. lib. propr.*

de acidularum Schvvalbacenſium probatione facultate & uſu *Dieter. Reſponſ. Med. Iacob. Tabernamont. lib. theſaur. aquæ*

Methodus cognoſcendi quæ & quot minerali a aquæ Spadanæ permiſceantur. *Thom. Byety. obſ.* 1.

Subſtantiam foſſilium aquæ Spadanæ non habere facultates aquæ *Ibid. obſ.* 2.

Quibus externis malis hæc aqua proſit. *Ibid. obſ.* 3.

Quibus adminiculis aquæ Spadanæ tranſitus per corporis meatus facilitari poſſit. *Ibid. obſ.* 4.

Aquæ Thermales.

De uſu Thermarum in melancholia hypochondriaca. *Guargant. fol.* 167.

de eiſdem in catarrho. *Montan. conſ.* 147. *fol.* 355.

de eiſdem in utero gerentibus. *Moccha conſ.* 122. *fol.* 167.

de eiſdem in tumore flatulento aquoſo. *Bruner. conſ* 54. *fol.* 299.

de eiſdem pro præſervatione ab arenulis. *Augen. tom.* 2. *lib.* 6. *Epiſt. f.* 101.

de eiſdem in vehementi ſingultu, & reſpirandi difficultate. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 127. *f.* 227.

de quibuſdam medicatis balneis. *Horſt. libro* 2. *Epiſtol. Med. folio* 598. *& ſeqq.*

Thermarum hauſtu quidam à tertiana continua liberatur. *Schenckius obſerv. lib.* 6. *f.* 816.

de abuſu aquarum Thermalium. *Panarol. Pent.* 3. *obſerv.* 50. *Sebizig. libro proprio.*

Regimen eunti ad Thermas pro contractione pedis. *Montan. Append. Conſ.* 59.

D 2 de inſe-

de Infectione per Balnea. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 233. & *ſeqq. pag.* 423. & *ſeqq.*
An Balneum ante cibum ſalubre. *Palu. Stad. Med. p.*311.
de uſu balneorum, aëris electione in ſuffuſione incipiente, abiterque aliâ ad eius remotionem facientia. *Angel. Victor. Conſult.* 16. *p.* 52.
de Balneo artificali, ejuſdemque infelici ſucceſſu. *Hildan. Cent.* 6. *obſerv.* 95. *p.* 627.
de balnei calidioris noxa. *River. p.*338.
de uſu Acidarum pro balneis, & de mora balnei, quamdiu ſingulis diebus acidis ſit inſidendum. *Io. Wolffius de Acid. VVildung. cap.*3.
Balnei Aquæ dulcis uſus. *Camerar. Syll. mem cent.* 4. *part.* 69.
Ex eodem mors ſequuta. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 96.
Ferventium Aquarum ardor tantus unde. *Camer. ibid. part.* 7.
Fontium ſub terra latentium artificioſa indago. *Idem ibid. cent.* 5. *part.* 36.
Mineralium vires quot modis aquis communicent. *Idem ib. part.* 37. 38. 39.
Thermarum calor ex pugna contrariarum ſcaturiginum. *Idem ibid. part.* 40.
de Thermarum caloris cauſa. *Idem ibid. p.* 41. & 42 & *cent.* 10. *part.* 72.
Quibus in locis ignis ſubterraneus aquas præterlabentes calefaciat. *Idem cent.* 10. *part.* 73.
Notæ Spirituum in aquis medicatis. *Idem ibid. part.* 75.

Aquæ Thermales particulares.

De Aquis Calderianis. *Maſſa part.* 1. *Ep.* 26. *fol.* 127. *Montan. Append. Conſil.* 32.
de Aquis Tiberinis. *Augent. tom.* 2. *Epiſt. lib.* 6. *fol.* 101.
de Aquis Valderianis. *Gallina libello propr. Moccha Conſ.* 133. *fol.* 181. *Conſ.* 157. *fol.* 216.
de Aquis Lucenſibus. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 23. *fol.* 50.
de Natura aquarum ſponte calidarum. *Mundella epiſt.* 19. *f.* 268.
de Balneo Sancti Marini. *Theodoſ. Epiſt.* 52. *fol.* 309.
de fontibus ſuſurrantibus Schvvalbaci. *Dieter. Reſponſ. Med.*
de Thermis VViſbadenſibus. *Phil. VVeter. lib. pec.*
de uſu Thermarum Carolinarum in exulceratione renum & veſicæ. *Scholtz. conſ.* 383. *p.* 1057.
de Thermis Caſtellenſibus. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 190. *p.* 367.
de viribus Thermarum Cellenſium. *Ibid. Ep.* 269. *p.* 476.
de Thermis Hirſchbergenſibus. *Scholtz. Conſ.* 384. *p.* 1061.
de Thermis Piperinis. *Hildan. Oper. p.* 658. & *ſeqq.*
de hepatis fervore ex Balnei Ficuncellæ & Ducia S. Philippi uſu. *Ang. Victor. Conſ.* 62. *p.* 202.
de infeliciſſimo ſucceſſu Thermarum Leucenſium. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 93. *fol.* 625. & *Oper. f.* 647.
de luto quod eſt apud aquas Statiellorum, Aquenſes vulgò. *Iul. Delphin. Conſ. op. ven. de Baln.*
de fonte Sehlenſi, ſive Thermis Sehlbacenſibus. *Io. Rud. Saltzman. lib. propr.*
Ferinarum Thermarum vires. *Ex varijs coll. Camerar. Syl. mem. Cent.* 11. *part.* 82.

De Balneo

de Balneo Bollenſi ad acidulas Goppingenſes. *Ioan. Bauhin. lib. propr.*
de Fonte Medicato S. Helenæ. *Bartholin. cent. 2. hiſt. 15.*

Aqua Vitæ.

De Aqua vitæ Iuniperina. *Horſt. Epiſt. ſect. 16. fol. 480.*
de aqua vitæ in affectionibus capitis. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 162.*
de Aquæ vitæ in Aëre lucem faciente. *Borell. cent. 1. obſ. 3.*
Aqua vitæ cœlum philoſophicum. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 53.*
de aquæ vitæ effectu & probatione. *Idem ib. part. 54.*
Aqua vitæ Marcotica, tumores & inflammationes reſolvit, contuſis & ambuſtis utilis. *Idem ibid. part. 55.*

Aranea Vid. *Cibus. Deglutio. Venenum.*

Rara de Araneis. *Borell. C. 3. obſ. 19.*
de excreto Araneo. *Dieter. de Acid. Schvvalb. reſp. Med. p. 66.*
Aranei & Botracis inimicitia. *Camer. Syll. mem. cent. 9. part. 36.*

Arbor.

Arborum externum concrementum. *Th. Bartholi. cent. 6. hiſt. Anat. 9.*

Arenula.

De Arenulis. *Epiphan. hiſt. 58. fol. 177. Montagnan. conſ. 152. fol. 172. Montan. conſ. 271. fol. 313. Stephan. Decad. 4. Conſ. 3.*

Arenæ ars. *Borell. cent. 3. obſ. 65.*
Arenularum albarum & rubrarum durities in vitro corrodendo experta. *Panarol. Pent. 4. obſ. 25.*
Arenulæ albæ & rubræ in calculoſis cum Microſcopio exanimatæ. *Ibid. obſerv. 35.*

Arenula cum aliis Affectibus.

De Arenulis, & dolore in vertice capitis. *Claud. conſ. 102. fol. 242.*
de eiſdem cum debiti concoctione. *Claud. conſ. 132. fol. 234.*
de eiſdem cum tumore cruris. *Venuſt. conſ. 104. fol. 284.*
de eiſdem cum urinæ ardore & difficultate. *Guarinon. conſ. 615. fol. 736. & conſ. 72. fol. 85.*
Arenulas nonnunquam citra lithiaſim, præſertim in febribus, excerni, neque ſemper neceſſe eſſe Renes calculoſos Arenulas reddere. *Schench. obſ. lib. 3. f. 516.*

Argentum. Vid. *Metalla.*

De Hiſtoria Chymica Argenti. *Billich. obſ. Chym. l. 1. c. 9. p. 62.*
de Medicina ex Argento. *Idem ibid. l. 2. c. 9. p. 140.*

Argentum vivum.

De Mercurio vitæ. *Hildan. cent. 6. obſ. 22. p. 522. in fol.*
de hiſtoria Chymica Hydrargyri. *Billich. obſ. & Parad. Chym. l. 1. cap. 14. p. 82.*
de ejuſdem Medicina. *Ibid. lib. 2. cap. 14. p. 153.*

Noxii effectus Mercurij. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.*125.*p.*280.

de Argenti vivi tranſitu per meatus inſenſibiles. *Petr. Roſtin. de morb. Gall. p.* 116.

Argentum vivum quomodo è corpore auri extrahatur. *Becker.* Cultriv. *Pruſſ. cur. p.* 49.

de Argenti vivi potione ſine noxa. *Borell. C.*2.*obſ.*29. *Th. Iordan. de peſt. phænom. p.* 575.

de eadem mors. P. *de Apono. Pareus. lib.* 20.*c.*38.

ex Mercurij uſu mors ſequuta. H*ildan. cent.* 3. *obſ.* 92. *Lotichius obſ. lib.* 4.*f.*289. Zacut. *de PP. M. Hiſt. l.*1.*obſ.*51.*f.*129.

de Mercurij præſtantia in lue gallica. *Zacut. loc. cit. obſerv.* 52. *fol.* 130. *& ſeqq.*

Gravidas lue infectas Mercurij unctione uti poſſe. *Hildan. cent.* 5. *obſerv.* 97. *fol.* 432.

etiam pueris eandem unctionem adhiberi poſſe. *Idem ibid.*

quomodo evitetur ſputum ab inunctione *Mercurij. Amat. cent.* 5. *curat.*22.

utrùm argenti vivi inunctio Arthriticis conveniat. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 82. *fol.* 146.

de Mercurij cingulo. *Hecſteter. decad.*3.*obſ.* 7.*fol.* 242. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 93. *fol.* 427. *Oberndorf. in Apol. Med. chym. pract. p.* 30. *& ſeqq. Barthol. hiſt. Anat.* 79. C.3. *Camer. Syl. mem. cent.*10. *part.*65. *Minderer. Threnod. med. c.*14. *Ruland. Alex. Chym. pag.* 44. *& ſeqq.*

de Argenti vivi in oſſe calvariæ ℥ij. *Zwinger. Theatr. vit. hum. p.*520.

Mercurius ex mamma cancroſa ſtillans. *Barthol. hiſt.* 7. *cent.* 1.

de Mercurio ad parotides. P*areus. lib.* 20. *cap.* 38.

Hydrargyri uſus in corpore humano. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 84.

Ejuſdem inunctio periculoſa. *Ibid. obſ.* 86.

de inunctione cum hydrargyro. *Io. Bauhin. de font. Boll. p.*61.

Mercurij dulcis ad luem veneream uſus. *Rhod. Cent.*3. *obſ.*84.

Hydrargyrum admoto emplaſtro adhærens. *Ibid. obſ.* 87.

Ex hydrargyri unctione in axillis & pectine, ad pediculos feros enecandos, febris periculoſiſſima aborta, cum dictarum partium inflammatione. *Panarol. Pent.*5. *obſ.*39.

Ex Mercurio ſublimato in expellendis enecandiſque lumbricis mors. *Barthol. hiſt. Anat.* 75. C.1.

Ex hydrargyroſi oris inflammatio. *River. pag.* 339.

Guttulæ Argenti vivi in defuncta inventæ. *Nicol. Font. exemp.*37.*f.*105.

cuidam Mercurius aſſiduo uſu Venas penetrans, in iiſdem fluere, & refluere viſus eſt. *Schenck. obſ. lib.* 7 *fol.* 990.

Argenti Vivi hauſtu quidam extinctus ſanguine in corde coagulato. *Schench. obſ. lib.* 7. *fol.* 988.

Argenti vivi vapore per imprudentiam naribus admiſſo, ſubitò aphonos factus concidit. *Idem Ibidem.*

Hydrargyri virulentia aurifaber admirandam, ac ſævam convulſionis ſpeciem incurrit: qua ille manu dextra perpetuò ventrem pulſando non minùs, quàm ſi Argenti fruſtum ad incudem dilatare; ſiniſtrâ verò idē verſare, eumdemq; ſubinde tonum ſervare viſus eſt. *Schench. ib.*

de uſu

de uſu capillorum, tremore, variiſque accidentibus, quæ aurifici acciderunt. *Idem ibid.*

de Morbis ex fumis metallicis. Horſt. *part. 2. lib. 2. obſ.* 25.

Ex argenti vivi inunctione Nervorum opticorum obſtructio. *Hildan. cent. 5. obſ. 13. fol.* 235.

de aurifabro poſt deaurationem apoplexia forti mortuo. W*epfer. ex Apopl. pag.* 302.

de nauta, qui cum pilulas præcipitatas accepiſſet, gonorrhæa laborans, & mingendi difficultate, in ardorem urinæ duplo majorem incidit. *Foreſt. lib.* 25. *obſ.* 37. *p.* 555.

de pilularum Mercurialium uſu ad expellendas reliquias luis minimè tuto. *Ballon.* Epid. *p.* 242.

A pilulis ex hydrargyro tremor capitis excitatus. *Ibid. p.* 263.

de infelici ſucceſſu unguenti ex mercurio *Hildan Oper. p.* 914.

Hydrargyri litu curata febris quartana ex eventu ulcerum malignorum, *Ballon. p.* 131.

In lue hydrargyri litu ptialiſmi ſuppreſſio, deliria, convulſiones, mors. *Ib. p.* 157.

Hydrargyri litu ptyaliſmi perpetui cauſſa, *Ibid. p.* 246.

Hydrargyro mala ulcera & recrudeſcentia curantur. *Ibid. p.* 263.

de excretione argenti vivi cum excrementis alvi in puella. *And. Tentzel. de peſt.*

Argenti vivi Alexipharmacum. *Camer. Syll. mem. cent.* 11. *part.* 74.

Argentum vivum Arboribus & inſectis inimicum. *Idem ibid. part.* 73.

de Mercurio plantarum. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 98.

Mercurij perpetua mobilitas. *Camer. ſyllog. mem. cent.* 4. *part.* 91.

Argentum vivum cur in planitiem fuſum non humecte. *Idem ibid. part.* 92.

Argenti vivi venæ, quibus indiciis obſerventur. *Idem ibid. part.* 94.

Gallici ab Hydrargyro Epileptici. *Idem ibid. part.* 95.

Argenti vivi etyma cum cauſis. *Idem ibid. cent.* 5. *part.* 86.

Argenti vivi ſpecies. *Idem ibid. part.* 87.

Argenti vivi matrix; cum metallis familiaritas; maxime cum auro. *Idem ibid. p.* 88.

Argenti vivi uſus noxius & innoxius. *Idem ibid. part.* 89.

Argentum vivum unde diaphoreticum. *Idem ibid. part.* 90.

Amuleti ex Mercurio, avellanę vel calamo incluſo, efficacia. *Idem ibid. part.* 91.

Hiſtoriæ Mercurij in aurum converſi. *Idem ibid. part.* 92.

Mercurius vitæ evadit Mercurius mortis. *Idem ibid. cent.* 10. *part.* 11.

Mercurius duplex, ſummum omnis corruptionis & putredinis alexipharmacum. *Idem ibid. part* 62.

Mercurij probatio. *Idem ibid. p.* 63. & 64.

Arſenicum. Vide *Venenum.*

Arteria.

Arteriæ aſperæ hiſtoria. *Riolan. Ench. Anat. & Pathol. p.* 326.

de aſperæ arteriæ ulcere. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt. lib.* 2. *hiſt.* 2. *fol.* 162.

de vulnere aſperæ arteriæ. *Zacut. ibid. Hiſt.* 42. *fol.* 258. *Th. Bartholin. cent.* 5. *hiſt. Anat.* 89.

de hæmor-

De hæmorrhagia ex vulnerata Arteria. *Horſt. part.2. lib.4. obſ.12.*

de arteria vulnerata, poſtmodum ſanata, & denuò ex animi commotione aperta. *Hildan. cent.1. obſ.18. fol.35*

de vulnere laryngis cum amiſſione vocis. *Schenchius obſerv. lib. 2. fol. 230.*

de ſagitta cuidam ſecundùm Guttur inflicta. *Idem ibid.*

de Arteriarum pulſatione in univerſo corpore, & obæſitate. *Fernel. conſ. 18. fol.37.*

de Arteriarum in univerſo corpore pulſatione, & hypochondriaca. *Mercur. tom.3. fol.87.*

de pulſatione Arteriæ Stomachi. *Cermiſ. conſ.1. fol.20.*

de arteriarum dilatatione & motu. *Theodoſ. epiſt.8 fol.83.*

de Arteriæ venoſæ mira amplitudine. *Hildan. cent.2. obſ.89. fol.299.*

Arteriæ aſperæ ſi quid illapſum fuerit, quid agendum. *Hildan. cent. 1. obſ. 36. fol. 49.*

de arteriotomia. *Nicol. Font. exemp.15. fol. 50. Schenchius obſerv. lib.1. fol. 54. Tulp. lib.1. cap.48. Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 2. Hiſt. 43. fol.260.*

Arteriotomia atroci hemicraniæ optima *Pareus lib. 16. c. 4.*

Arteriotomia temporum phræneticis optima. *Panarol. Pent.1. obſ.29.*

de Arteriotomia felici in capitis doloribus profundis, lancinantibus, vehementibus. *Ballon. Epid. p. 94.*

de vulnere cum ſanguinis profuſione ex arteria. *Foreſt. Chirurg. obſerv. 35. lib. 6.*

de arteria vulnerata ictu ſclopeti unico globulo muniti in crure dextro. *Sever. Effic. Med. pag. 51.*

Aſperæ Arteriæ vulnus ex ſclopeto. *River. p. 441.*

Aſperæ Arteriæ inflammatio. *Rhod. C. 1. obſ. 100.*

de arterijs Capitis à Vertice ad occipitium uſque dilatatis, & adeò intumeſcentibus, ut varices repræſentarent. *Schench. obſ. lib.1. fol.16.*

de Aſperæ Arteriæ & laryngis cartilaginibus oſſeis factis. *Schenchius. obſ. lib.2. fol.229.*

de Aſperæ Arteriæ ulceribus, cum rejectione ephelcidum, aut ejuſdem corporis. *Schenchius obſerv. lib. 2. fol. 229.*

de ſagitta cuidam ſecundùm Guttur inflicta, & ingenioſè educta. *Schench. ibidem.*

de obſtructionibus Arteriarum levium pulmonis. *Schench. lib.2. fol.305.*

de Arteriarum levium obſtructione. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. hiſt. 12. fol. 187.*

Crudi tuberculi, juxtà leves pulmonum Arterias nati, & in abſceſſum verſi, cum pulſus inæqualitate, Hiſtoria. *Idem ibidem.*

Arteria aorta tota oſſea. *Idem ibidem.*

de Aſpera Arteria oſſea. *Cardun. de rer. varietat. lib.14. c.76.*

de levi Arteriarum affectu, & pulmonum hydrope. *Iul. Caſ. Benedict. conſult. 43. p.184.*

de Arterioſo ſanguine ſero. *Barthol. hiſt. Anat.29. cent.3.*

Arteriæ

Arteriæ ſecundum aures diſſectæ ſine omni ſterilitatis noxa. *Rhod. cent. 1. obſ.* 87.
Arteriæ cœliacæ hiſtoria. *Riolan. Ench. Anat. & Pathol. p.* 119. 149.
de Arteriæ cœliacæ monſtroſa Diaſtole. *Panarol. Pent.* 5. *obſ.* 1.
Arteria gaſtrica varicoſa. *Rhod. Mantiſſ. Anat. obſ.* 51.
Arteria emulgens dextra gemina. *Idem ibid. obſ.* 38.
Arteriæ emulgentis rami quatuor. *Ibid. obſ.* 39.
Arteria meſenterica & adipoſa dextri lateris. *Ibid. obſ.* 40.
Arteriæ adipoſæ defectus. *Ibid. obſerv.* 41.
Arteriæ ſpermaticæ deficientes. *Ibid. obſ.* 42.
Arteria Rami cœliaci. *Ibid. obſervat.* 48.
de Compreſſione Carotidum. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p.* 241.
de arteriarum cum ſpinali medulla communione. *Idem ibid. pag.* 242.
Callus in Arteria magna obortus, cordis diuturnam palpitationem, & tandem etiam aſphyxiam cum alijs in pectore raris pariens, viſus. *Zacutus de PP. Med. lib.* 2. *hiſt.* 12. *fol.* 187.
de magna arteria quatuor digitos dura infrà, & ſuprà renes. *Schenchius lib.* 2. *fol.* 309.
Calculi ad baſin arteriæ Magnæ nati, & retorrida bile in arterias effuſa, & in tophi nigri ſpeciem concreta: duo ex vehementi pilæ luſu, repentina morte ſublati. *Idem ibidem.*
Arterias vulneratas nonnunquàm coaleſcere. *Idem ibid.*
Inciſâ arteriâ ferè mortuus quidam. *Idem ibid.*

Arthritis & Dolor Articulorum.

De Arthritide. *Al. Deodat. Valetud. pag.* 55. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 3. *fol.* 193. *Baven. conſ.* 28. *fol.* 41. *conſ.* 39. *f.* 52. *Ben. Sylvat. Cent.* 3. *conſ.* 83. *p.* 438. *& conſ.* 92. *p.* 453. *& conſ.* 94. *p.* 456. *& conſ.* 95. *p.* 457. *Brunner. conſ.* 72. *f.* 369. *Capivacc. conſ.* 40. *f.* 982 *& conſ.* 41. *p.* 983. *Chifflet. obſ.* 45. *f.* 38. *Claudin. Reſponſ. Med.* 34. *fol.* 110. *conſ.* 91. *fol.* 218. *Crucius de Quæſit. c.* 2. *fol.* 8. *Eraſt. conſ.* 13. *f.* 216. *Fernell. conſ.* 12. *fol.* 16. *& ſeqq. Frambeſar. fol.* 448. *Genath. decad.* 1. *diſp.* 7. *decad.* 3. *diſput.* 7. *Guarinon. conſ.* 267. *fol.* 278. *conſ.* 405. *fol.* 463. *conſ.* 450. *fol.* 509. *conſ.* 612. *fol.* 733. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 32. *pag.* 536. *& obſ.* 83. *&* 84. *p.* 611. *Horat. Augen. tom.* 1. *lib.* 12. *Epiſt.* 5. *fol.* 145. *Horſt. lib.* 3. *p.* 2. *obſ.* 6. *fol.* 12. *Lælius à Fonte conſil.* 33. *fol.* 103. *Matthæus de Gradi conſ.* 61. *fol.* 89. *conſ.* 87. *fol.* 82. *conſ.* 90. *fol.* 86. *Mercurial. tom.* 2. *conſ.* 12. *fol.* 33. *conſ.* 73. *fol.* 178. *Moccha conſ.* 89. *fol.* 122. *conſ.* 138. *f.* 187. *Montagnan. conſ.* 238. *fol.* 259 *& ſeqq. Montan. conſ.* 323. *fol.* 776. *& ſeqq. Piſo. obſ.* 131. *&* 134. *Plater. lib.* 1. *obſ. fol.* 458. 460. 465. *Poterius cent.* 1. *cur.* 34. *fol.* 35. *Idem cent.* 1. *curat.* 46. *fol.* 42. *Idem cent.* 2. *curat.* 42. *f.* 47. *& cent.* 2. *cur.* 99. *f.* 99. *& cent.* 3. *curat.* 67. *fol.* 58. *& ſeq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 52. *fol.* 186. *conſ.* 97. *fol.* 300. *Idem tom.* 2. *conſ.* 35. *f.* 100. *River. C.* 1. *obſ.* 31. *& C.* 2. *obſ.* 50. *Item pag.* 337. 365. 420. *Ruland. cent.* I. *cur.* 48. *& II. cur.* 32.

cur. 32. & III. *cur.* 50. & *V. cur.* 11. 60. 76. 84. & VI. *cur.* 42. 47. VII. *cur.* 17. 19. & *X. cur.* 58. 88. 67. *Scholtz. conſ.* 12. & *duobus ſeqq. id eſt à fol.* 41. *uſque ad* 50. & *conſ.* 229. & *tribus ſeqq. id eſt à fol.* 670. *uſque ad* 683. & *conſ.* 241 & *quatuor ſeqq. id eſt à fol.* 711. *uſque ad* 729. & *conſ.* 369. *fol.* 1016. *Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 12. & *ſeqq. id eſt à fol.* 389. *uſque ad* 412. *Idem ſect.* 5. *conſ.* 2. *fol.* 442. *conſ.* 4. *fol.* 454. *Trincavell. lib.* 3. *à conſ.* 87. *uſque ad* 94. *id eſt à f.* 274. *uſque ad* 281. *Venuſt.* 1. *par. conſ.* 119. *fol.* 317. *Idem* 2. *part. conſ.* 19. *fol.* 133. *Vittich. conſ.* 62. *fol.* 445. *Zecch. conſ. fol.* 21.

Arthritis comitata.

De Arthritidis præſervatione & curatione. *Henr. Garetij conſil. coll.*

Arthriticorum regimen. *Camerar. Syll. mem. cent.* 12. *part.* 19.

de arthritidis curatione per terrorem. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 48.

de arthritide curata. *Rhod. cent.* 3. *obſerv.* 77.

Arthritidis, tremoris, convulſionis cauſſa. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 39.

de arthritide incipiente. *Brendel. conſ.* 111. *p.* 391.

de univerſali arthritide. *Io. Freitag. de Opio cap.* 8. *fol.* 81.

Saltatores in ſenectute artetici fiunt. *Panarol. pent.* 3. *obſ.* 23.

Arthriticus 14. ætatis anno. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 74.

de fœminis arthritide laborantibus. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 171. *p.* 391. *Rhod. cent.* 3. *obſ.* 76.

de arthritide menſtrua. *Bartholin. hiſt. Anat.* 63. *c.* 3.

de arthritide ob influxum Lunæ. *Ballon. Epid. l.* 1. *p.* 11.

de arthritide ſanguinea. *Foreſt. l.* 29. *obſ.* 13. *p.* 803.

de eadem à cauſa calida. *C. Calderà Tribun. Med. l.* 3. *p.* 227. *Foreſt. lib.* 29. *obſ.* 1. & 11. *p.* 782. *&c.*

de eadem à cauſſa frigida. *Calder. trib. med. l.* 3. *p.* 229. *Foreſt. lib.* 29. *obſervat.* 12. *p.* 801.

de arthritide à ſanguinis ebullitione per ſuppurationem ſoluta. *Piſo. obſervat.* 132.

de eadem nodoſa. *Piſo Obſ.* 136. *River. p.* 450.

de eadem irritata valido medicamento. *Ballon. Epid. p.* 129.

de arthritica fluxione & valde doloroſa. *Ibid. p.* 193.

de arthritide ſæpius recurrente & remittente. *Piſo obſ.* 135.

de doloribus arthritidi analogis. *Piſo obſ.* 137. 138. 139.

dolores artetici à cauſſa calida humectantibus curati. *Panarol. Pent.* 3. *obſervat.* 23.

Arthritis inveterata torturâ ſanata. *Camerar. Syll. mem. cent.* 5. *part.* 25.

Excandeſcentiæ hominis arthritici in commovendis humoribus magna vis. *Idem ibid. cent.* 10. *part.* 53.

Arthritici, aqua nivali, vel alia frigida adjuti. *Idem ibid. cent.* 12. *part.* 5.

Pix arthriticis ſalutaris. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 95.

de arthritide cum melancholia. *Montan. conſ.* 324. *fol.* 780.

de eadem

de eadem cum Melancholia, & Renum affectu. *Scholtz. conſ. 246. fol. 732. Soleand. ſect. 4. conſ. 21. fol. 382.*

de eadem cum Vigilijs, & alvi conſtipatione. *Scholtz. conſ.* 248. *fol.* 247.

de eadem cum Melancholia, œdemate, Tremore, Torpore, Lue Venerea. *Mercurial. tom.* 2. *conſ.* 46. *fol.* 116.

de eadem cum Paralyſi, & febre. *Trincavell. lib. 3. conſ. 99. fol.* 289.

de eadem cum Thoracis gravitate, & metu Apoplexiæ. *Faventin. conſ.* 1. *fol.* 20.

de eadem cum Oblivione, & Vlcere in crure. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 95. *fol.* 282.

de adem, & Cacochymia. *Soleand. ſect.* 5. *conſ.* 8. *fol.* 467.

de eadem cum tumore laxo totius corporis. *Manard. lib.* 14. *Epiſt.* 5. *fol.* 321.

de eadem cum Atrophia, Febre & Colica. *Bruner. conſ.* 73. *fol.* 372.

de eadem, & calculo. Vide *Calculus*.

de eadem cum Gonorrhœa, calculo, & Lue Venerea. *Ioan. Coll. coſm. fol.* 219.

de arthritide à Lue Venerea. *Poterius cent.* 3. *cur.* 100. *fol.* 83. *Renealm. obſ.* 51. *fol.* 34. & *obſ.* 69. *f.* 48.

de eadem cum Lue Venerea, febre & alijs. *Poterius cent.* 2. *curat.* 84. *fol.* 89.

de arthritide periodica, eiuſque felici curatione; ac tandem in hydropem lethalem commutatione. *Piſo obſervat.* 133.

de Arthritide & febre acuta. *Cornacchin. Meth. p.* 53.

de arthritide & calculo. *Quercet. conſ.* 1. Vide *Calculus Renum.*

de arthritide ſuccedente dyſenteriæ. *Thoner. lib.* 4. *obſ.* 1.

de febre graviſſima arthritidem præcurcurrente cum delirio & motibus convulſivis. *Piſo obſ.* 156.

de arthritico pedibus manibuſque tumido & immobili, cum difficili reſpiratione. *Grembs. arb. ruin. p.* 175. *b.*

de arthritide & Chiragra. *Foreſt. lib.* 29. *obſ.* 1. *p.* 777.

de eadem, podagra, chiragra ex cauſa calida. *Foreſt. lib.* 29. *obſervat.* 3. *p.* 785.

de ijsdem, dolore juncturarum, tertianæ intermittenti ſuccedente, ex hæmorrhoidibus reſtrictis; quibus denuò fluentibus podagra & chiragra ceſſarunt. *Foreſt. ibid. obſerv.* 4. *p.* 787.

In arthritide & capitis defluxionibus ex uſu balnei alvi profluvium. *Spigel. de Arthrit. p.* 97.

de arthritide à variolis. *Ballon. Epid. fol.* 11.

de arthritide graviſſima & diuturna poſt dyſenteriam & Ophthalmiam. *Ioan Matth. Heſſ. caſ.* 9. *obſ. p.* 138.

de doloribus arthriticis & venereis. *River. p.* 390.

Pro quodam nephriticis & arthriticis doloribus divexato, ubi nova & fortaſſe inaudita arthritidis idea proponitur & explicatur. *Laurent. conſerv.* 9.

de arthritide & ſopore profundo ex de-

cubitu ſub fœno recenti. *Hildan.cent. 6. obſ.84.p.611.*
de eadem cum ſcabie. Vide *Scabies.*
de eadem, & Tumore Scyrrhoſo Vteri. *Soleand. 1. conſ.19. f. 76.*
de eadem cum dolore Capitis, & Ventriculi imbecillitate. *Trincavell. f. 288.*
de eadem cum Hæmorrhagia. *Mercurial. tom. 1. conſ.32. fol. 73.*
de eadem cum vermibus. *Mercur. ibidem conſ. 38. f. 86.*
de eadem cum Sterilitate. *Idem conſ. 75 fol. 168.*
de eadē in puerpera. *Plater. obſ. l. 2. f. 460.*
de eadem, & convulſionib. in Puerpera. *Horſt. epiſt. ſect. 2. fol. 348.*
de eadem poſt Dyſenteriam. *Plater. fol. 468.*
de doloribus partium diverſarum poſt Dyſenteriam, tandem per abſceſſus ſolutis. *Horſt. par. 2. lib. 3. obſ. 11.*
de eadem cum Impotentia ambulandi. *Manard. lib. 16. epiſt. 3. fol. 357. Montagnan. conſ. 237. fol. 255.*
de eadem cum diſtillatione *Manard. lib. 18. epiſt. 5. fol. 395.*
de eadem cum reſolutione Cruris. *Valleriol. lib. 1. obſer. 3. fol. 15.*
de eadem à Pituita, & Bile. *Vittichius conſ. 61. fol. 444.*
de eadem ex Plethora. *Schench. obſ. lib. 5. fol. 749.*
de eadem, & Ardore urinæ. *Vittich. conſ. 63. fol. 457.*
de Arthride vaga, Scorbutica. *Drauvitz de ſcorbuto. fol. 22.* Hornung. *Ciſt. Med.* Ep. 263. p. 457. Vide *Scorbutus. Horſt. epiſt. ſect. 2. fol. 348. & part. 2. lib. 3. obſ. 10. & 13. Mercurial. tom. 3. conſ. fol. 88.* Vide *ſcorbutus & dolor.*
de doloribus vagis partium externarum à diluvie ſeroſa, Perioſtia, membranoſumque genus divellente. *Horſt. loc. cit. obſ. 1.*
de arthritide vaga mirabili, dyſenteriam ſubſequente. *Thoner* Conſ. 6. *lib.* 4.
de eadem cum maculis igneis. *Drauvitz. de ſcorb. fol. 36.*
An morbus Arthriticus curari poſſit in corpore juvenili. *Hildan.* Oper. *fol.* 959.
de Arthritide cum febre. *Horſt. par. 2. lib. 3. obſ. 6. & 7. Poter. cent. 1. cur. 11.*
de Arthritide chymicis remedijs curata. *Renealm. obſ. 25. fol. 16. obſ. 39 fol. 26. obſ. 61. fol. 43. obſ. 84. f. 60. obſ 98. fol. 60. obſ. 74. f. 133.*
de dolore diverſarum partium. *Renealm. obſ. 70. f. 49.*
de Arthritide cum Tophis & Nodis. *Poter. cent. 3. curat. 99. f. 82. Schench. obſ. lib. 5. fol. 764.*
de Arthritide in muliere. *Poter. cent. 3. cur. 48. f. 44.*
de gravi dolore ab articulo in muſculis circa Iſchium & lumbos. *Altomar. Oper. p. 378.*
de articulorum doloribus. *Ben. Sylvatic. conſ. 84. cent. 3. p. 440. & conſ. 86. p. 444. & conſ. 91. p. 451.*
de articulorum doloribus, puta arthritide, chiragra, gonogra, podagra, iſchias. *Zuinger. Theatr. vit. hum. p. 360.*
de articularibus doloribus poſt abortum provocandmu. *Ballon.* Epid. *p. 207.*
de matrona craſſa & pituitoſa, articulari morbo ſepius laborante ex materia frigida pituitoſa. *Foreſt. l. 29. obſ. 8.*

de arti-

de articulari morbo cum ſummo dolore, per experimentum quoddam ceſſante. Ibid. obſ. 10. p. 799.
de quibuſdam topicis remediis recte adhibitis ad articularem morbum ; podagram & chiragram. Ibid. obſ. 15. p. 805.
de præcautione articularis morbi & nephritici doloris. Ibid. obſ. 16. p. 806.
de articulorum dolore in juvene ſanguineo & pituitoſo, Guargant. reſp. var. fol. 143.
de articulorum dolore & mictione arenularum. Idem. ibid. p. 259.
de articulari dolore, & ſcabie, ſeu impetigine, Capivacc. conſ. 35. p. 978.
de doloribus articulorum intenſiſſimis. Hornung. Ciſt. Med. Ep. 262. p. 466.
de iiſdem, & paralyſi & totius corporis macie. Ben. Sylvat. conſ. 82. p. 436. cent. 3.
de doloribus & tumoribus articulorum, pondere in imo ventre ; ulcere palati, febre, & anxietate ſub thorace. Idem ib. conſ. 96. p. 458.
de doloribus articularibus, colicis, & nephriticis. Ibid. conſ. 97. p. 460.
Senex uſu Betonicæ ab arthritide liberatur. Hildan. cent. 6. obſ. 32. p. 537.
Articularibus doloribus Schvvalbacenſium aquæ magnum adminiculum. Dieter. Reſp. Med. de Acid. Schvvalb. p. 28. 33.
de Aquæ Noceræ potu in doloribus Arthriticis. Ben. Sylv. conſ. 85. cent. 3. p. 443.
Vtrum thermarum uſus in affectibus Arthriticis & podagricis ſit proficuus. Thoner. l. 4. obſ. 2.
de dolore Artuum cum ſuſpicione luis venereæ. Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 100. p. 465.
de doloribus Artuum & totius corporis externis. Piſo obſ. 140.
de iiſdem doloribus feliciter percuratis. Piſo obſ. 141.
de iiſdem curatis per modum tranſplantationis. Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 96.
de artuum doloribus ſtato tempore recurrentibus. Horſt. par. 2. lib. 3. obſ. 12.
de vehementi & periculoſo dolore Collum, Nucham ac Cervicem affligente. Horſt. par. 2. lib. 3. obſ. 17.
de dolore ſuperficiali diverſarum partium ab Eryſipelate frequenter affligente. Horſt. ibid. obſ. 19.
de arthritide inveterata, torturâ ſanata. Hildan. cent. 1. obſ. 79. fol. 79. f. 91.
de arthritide in puero quinque annorum. Hildan. cent. 4. obſ. 82. fol. 145.
de arthritide Hepaticâ. Lotichius obſ. lib. 4. fol. 297.
de arthritide epidemica, qua cujuſvis ætatis, & ſexûs animalia corripiuntur. Schenchius obſ. lib. 5. f. 747.
Nova de arthritidis cauſa, & loco affecto ſententia. Schench. ibidem.
de Arthritide Rheni, ac Moſæ Accolis familiari. Schench. fol. 749
de arthritide maligna. Idem ibidem.
Cauſæ, & remedia arthritidis ab Intemperie ſolitaria ſine materia. Schench. fol. 750.
quando in arthritide, & chyragra metuenda mors. Idem fol. 752.
Arthriticis quomodo Acetum conveniat. Idem fol. 760.
de arthritide Hereditaria in totum curata. Schench. fol. 762.

E 3 Artus

Artus & Articuli.

De Artuum impotentia. *Io. Bauhin. de font. Boll. p.* 50.
de Artuum imbecillitate magna. *Ibid. pag.* 50. 58.
de Compage Artuum indiſſolubili. *Camer. Syll. mem. cent. 2. part.* 43.
de Articulis continuis à capite ad pedes. *Rollfinck. diſſ. Anat. lib. 2. cap. 7. p.* 247.
de Articulorum exſiccatione. *Barthol. hiſt. Anat.* 11. *cent.* 3.
de Articulis vitiatis. *Boreil. cent.* 1. *obſerv.* 26.
de Articulorum morbis. *Cardan. meth. med. ſect.* 3. *p.* 227.

Aſcarides. Vid. *Lumbrici.*

Aſcites. Vide *Hydrops Aſcites.*

Aſphyxia. Vid. *Pulſus.*

Aſthma.

De Aſthmate. *Augen. tom. 2. epiſt. lib.* 2. *fol.* 44. *& lib.* 3. *fol.* 69. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 22. *fol.* 42. *Bauer. conſ.* 32 *fol.* 43. *Ben. Sylvat. cent* 2. *conſ.* 49. *pag.* 241. *Borell. cent.* 4. *obſerv.* 46. *Brendel. conſ.* 72. *p.* 247. *& conſ.* 74. *p.* 263. *Bruner. conſ.* 33. *fol.* 179. *&* 182. *Cardan. conſ.* 6. *fol.* 785. *Cermiſon. conſ.* 2. *fol.* 16. *conſ.* 5. *fol.* 16. *Claudin. conſ.* 13. *f.* 328. *Crucius cap.* 7. *fol.* 88. *& cap.* 36. *f.* 408. *& ſeqq. Epiphan. Hiſt.* 48. *f.* 144. *Faventin. conſ.* 17. *fol.* 157. *conſ.* 18. *fol.* 180. *Fernel. conſ.* 23. *fol.* 50. *Foreſt. lib.* 16. *obſ.* 7. *p.* 9. *tom.* 3. *Frambeſar. fol.* 257. *Guarinon. conſ.* 228. *fol.* 251. *conſ.* 725. *f.* 293. *conſ.* 600. *fol.* 722. *conſ.* 603. *fol.* 723. *Horſt. obſerv. fol.* 146. 149. *Ioh. Bauhin. de font. Boll. p.* 60. *Lal. à Fonte conſ.* 8. *f.* 31. *& conſ.* 114. *fol.* 306. *Maſſaria. conſ.* 8. *f.* 22. *Matth. de Gradi conſ.* 35. *f.* 30. *& conſ.* 36. *fol.* 31. *& pract. part.* 1. *cap.* 52. *p.* 178. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 2. *fol.* 5. *& conſ.* 37 *fol.* 8. *Idem. tom.* 3. *fol.* 8. *& fol.* 124. *Montagnan. conſ.* 142. *fol.* 169. *Montan. conſ.* 222. *fol.* 292. *&* 297. *Plater. lib.* 1. *obſerv. fol.* 166. *Poter. cent.* 1. *curat.* 77. *fol.* 58. *Idem cent.* 3. *curat.* 22. *fol.* 21. *Renealm. obſ.* 91. *fol.* 165. *& ſeq. Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 85. *f* 252. *Scholtz. conſ.* 236. *uſque ad.* 267. *Solenand. conſ.* 7. *fol.* 31. *& ſect.* 2. *conſ.* 6. *f.* 459. *Thoner. lib.* 3. *obſ.* 1. *Trincavell. lib.* 2. *conſ.* 3. *fol.* 110. *& ſeqq. Venuſt. par.* 1. *conſ.* 62. *fol.* 168. *& conſ.* 64. *fol.* 173. *& ſeqq. Vittich. conſ.* 29. *fol.* 275. *Vgo conſ.* 36. *fol.* 30. *Zecch. conſil.* 38. *fol.* 198. *& conſ.* 74. *fol.* 333. *Rivent. cent.* 3. *obſ.* 21.

Aſthma complicatum.

De cognitione & curatione Aſthmatis, Casus. *Horſt. Decad. Pharmac. exerc.* 5.
de Aſthmatis difficillimi curatione Ægyptiaca. *Alpin. de Med. Ægypt. lib.* 3. *c.* 12. *p.* 97.
de Aſthmate curato. *Piſo obſ.* 50.
de eodem continuo. *Idem obſ.* 49.
de eodem intermittente. *Idem. obſerv.* 43.
de eodem in muliere fuſca, bene habita. *Heurn. de morb. pect. p.* 16.

de Aſthma-

de Aſthmate cum dolore capitis, & junctararum, & ardore urinæ. *Vgo conſ. 37. fol. 30.*
de eodem cum Polypo, fiſtula lacrymali, ſtomachi debilitate, & alijs accidentibus. *Vgo conſ. 9. f. 19.*
de eodem cum Hæmorrhagia Narium. *Bruner. conſ. 32. f. 173.*
de eodem cum inflammatione ædematoſa Pulmonum. *Guarinon. conſ. 600. fol. 722.*
de eodem cum deglutiendi difficultate. *Lang. lib. 2. epiſt. 43. f. 687.*
de Aſthmate cum febre. *Piſo obſervat. 48.*
de eodem, tuſſi & febre. *Ben. Sylvat. conſ. 51. cent. 2. p. 243.*
de eodem & œdemato de pedum tumore, queis ſupervenit Eryſipelas putre cum febre. *Stephan. decad. 9. conſ. 9.*
de eodem cum diuturna Tuſſi, Tabe, atq; Phthiſi. *Scholtz. conſ. 82. fol. 218.*
de eodem cum Tuſſi, & ſuſpicione Phthiſis. *Cermiſon. conſ. 3. fol. 16.*
de eodem cum Sputo ſanguinis. *Vgo conſ. 38. f. 31.*
de eodem cum diſtillatione, & Raucedine. *Scholtz. conſ. 334. f. 938.*
de eodem cum difficultate ſputi, & tuſſi. *Cermiſon. conſ. 8. f. 17.*
de eodem cum Tuſſi, Iſchiade, Macie, &c. *Claudin. conſ. 100. fol. 237.*
de eodem difficili, hæreditario, antiquo & periodos habente, ex ſuccis craſſis & viſcidis. *Foreſt. lib. 16. obſerv. 9. part. 1. tom. 1.*
de Aſthmate ex retrocta ſcabie, ſubſequentibus αἱμοπτοῇ & alijs ſymptomatibus. *Brenuel. conſ. 72. p. 251.*
de fœmina aſthmatica ex catarrho per naturam phlegmatica, vitæ genere otioſa ingentem copiam lapidum per alvum prodit. *Hornung. Ciſt. Med. Epiſt. 229. p. 419.*
de Aſthmate Orthopnœa, ſimulque pleuritide legitima. *Val. Martin. op. de Aſthm. p. 63.*
de Paraſthmate. *Ibid. p. 61. 62.*
de eodem cum melancholia Hypochondriaca & Macie. *Claud. conſ. 120. fol. 284.*
de eodem cum ruptura venæ & cordis tremore. *Bauer. conſ. 8. fol. 17.*
de eodem cum palpitatione cordis. *Ioan. Coll. fol. 159. Claudin. conſ. 129. f. 312. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 11. fol. 49.*
de Aſthmate deplorato cum cordis palpitatione, & menſium ſuppreſſione. *Poter. cent. 2. curat. 16. fol. 23.*
de Conſenſu cordis in aſthmate à pulmone. *Val. Martin. de Aſthm. opuſc. pag. 42.*
de Aſthmatico vomicam membrana tectam è pulmonibus expurgante. *Holler. de morb. int. p. 685.*
de quodam aſthmate mortuo, cujus pulmo multâ pituitâ refertus eſt. *Holler. ibid. p. 240. l. 1. c. 24.*
de aſthmatico nullum in pulmonibus vitium, ſed in meſenterio magnarum glandularum copiam habente. *Rolfinck. Anat. iſſ. l. 1. cap. 12. p. 182.*
Aſthmatici hiſtoria ab accreſcentia hepatis. *Grembs. arb. ruin. p. 141. b.*
de morte ex brevi aſthmate cum abſceſſu in vena arterioſa. *Holler. de morb. int. l. 1. c. 24. p. 239.*

de Aſthma-

de Aſthmate cum peripneumonia, cordis palpitatione. *River. c. 1. obſ. 60.*
de eodem cum tumore jecoris. *Lel. à Fonte conſ. 147. fol. 393.*
de eodem cum hydrope. *Horſt. obſ. lib. 4. obſ. 31. fol. 265. Poter. cent. 2. obſ. 45. & cent. 1. obſ. 2. River. C. 3. obſ. 8.* Vide *Hydrops.*
de aſthmate & Anaſarca. *Fontan. conſ. 5. fol. 139. Lal. à Fonte conſ. 127. fol. 338.*
de aſthmate & Aſcite. *Ben. Sylvat. C. 2. Conſ. 50. p. 242.*
de eodem cum Hypoſarca, & ſputo purulento. *Fontan. conſ. 11. f. 156.*
de eodem cum Inappetentia. *Ren ealm. obſ 167. fol. 128.*
de eodem ab Inflatione Ventriculi. *Renealm. obſ. 144. f. 108. & ſeq.*
de Aſthmate, & Inflatione Ventriculi in Gravida. *Renealm. obſ. 145. fol. 108.*
de aſthmate, & ſuffocatione Matricis. *Reneal. obſ. 120. fol. 85.*
de eodem ex ſuppreſſione Menſium. *Zacut de PP. Med. Hiſt. lib. 3. hiſt. 2. fol. 445.*
de eodem cum arthritide. *Faventin. conſ. 35. fol. 254.*
Rejicitur imputatio de veneno aſſumpto in vinò à quodam vi aſthmatis ſuffocato. *Ang. Victor. conſ. 32. p. 103.*
Caſus aſthmatici, tabifico Pulmonis empyemate ſublati. *Otto Heurnius hiſt. 11.*
de aſthmate inveterato. *Poter. cent. 2. cur. 44. fol. 50. & curat. 54. f. 55.*
de aſthmate Anniverſario in homine quadrato. *Horſt. lib. 3. obſ. 4. f. 149.*
de aſthmate diuturno ac ſæpe recurrente. *Lotichius obſ. lib. 3. fol. 259.*
de Aſthmatis admirandis ſpeciebus. *Schench. obſ. lib. 2. fol. 254. Marc. Don. H. fol. 186. ed. Horſt. fol. 280.*
Aſthmatis cauſam non ſemper in Pulmonum cavitatibus conſiſtere. *Schench. ibidem.*
Aſthma lethale virulentia inunctionis hydrargyricæ contractum. *Idem fol. 255.*
Aſthma in juventute gravius, intenſius, increſcente verò ætate mitius animadverſum. *Idem ibidem.*
Puer decimum ſeptimum menſem agens Aſthmate detentus. *Schench. f. 256.*
Aſthma in Anginam verſum. *Idem ibidem.*
ad aſthma remedia aliquot rara, ſelecta, & comprobati uſus. *Idem ibidem. Borell. C. 4. obſ. 46.*
Aſellorum ſeu millepedum in aſthmate mira virtus, eorundemq; præparatio. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 28.*

Aſtra. Aſtrologia.

De Aſtrologia certa. *Borell. cent. 2. obſ. 94.*
Contra Aſtrologiam judiciariam ſeu vaticinam. *Thoner. Epiſt. 19.*
An Hippocrates & Galenus aſtrologiam uſui medico neceſſariã docuerint, aut commendarint? *Pallu. Stad. med. p. 151.*
Aſtronomia Medico neceſſaria: exemplum in Eclipſi. *Ballon. Epid. f. 48.*
An novæ morborum ſpecies ab inſolenti Aſtrorum conſtitutione. *Pallu. Stad. Med. p. 133.*
de Meteoris novis. *Borell. c. 3. obſ. 41. & 74.*

Soles duo viſi, eorumque ratio. *Idem. cap. 2. obſ. 93.*
Cometæ & eclipſis obſervatio. *Idem ibid. obſ.* 80.
In Eclipſi morbi accretio & defectus. *Ballon. Epid. fol.* 48.
Lunæ vis à ſole mutuatitia, in decremento & augmento, exemplo conchyliorum, maris, arborum, uvarum oſtenditur. *Camerar. Syll. mem. cent.* 6. *part.* 58.
Solis & Lunæ inenarrabilis celeritas. *Idem ibid. part.* 71.
Solis aſpectus & occæcat & viſum acuit, Eclipſis ut ſine noxa ſpectetur. *Idem ibid. cent.* 5. *part.* 69.
de Mundo. Ionſton. *Thaumatogr. Nat. Claſſ.* 1. *cap.* 1. *fol.* 3. *&c.*
de Cœlo. *Ibid. cap.* 2. *fol.* 12.
de Stellis. *Ibid. cap.* 3. *f.* 13. *&c.*
de quinque minoribus Planetis. *Ibid. cap.* 4. *fol.* 16.
de Sole. *Ibid. c.* 5. *fol.* 18. *&c.*
de Luna. *Ibidem. cap.* 6. *fol.* 6. *&c.*
de Stellis novis. *Ibid. cap.* 7. *f.* 31.
de prædictionibus Aſtrologicis. *Ibidem cap.* 8. *fol.* 34. *&c.*
de Exhalationibus ſubterraneis. *Ibid Claſſ.* 3. *cap.* 1. *fol.* 98.
de Cometis. *Ibidem cap.* 2. *f.* 99.
1. de Cometarum natura & qualitate. *Ibidem fol.* 99.
2. de earum ſignificatione. *Ibid. fol.* 101.
de Igne fatuo, Helena, Caſtore, Polluce. *Ibidem cap.* 3. *fol.* 102.
de Igne Lambante. *Ibid. cap.* 4. *folio* 102.
de Fulgure, fulmine & tonitru. *Ibid. cap.* 5. *fol.* 104. Vide *Fulmen.*
de Ventis. *Ibidem cap.* 6. *Verulamius lib. propr.*
de origine ventorum. *Ibid. fol.* 107.
de eorum generibus & affectis. *Ibidem fol.* 108.
de Terræ motu. *Ibid. cap.* 7. *folio* 109.
1. de ejus ortu. *Ibidem.*
2. de terræ motuum loco, tẽpore, effectis. *Ibid. fol.* 112.
de pluvia. *Ibid. cap.* 8. *fol.* 114.
de Nive & Grandine. *Ibidem cap.* 9. *fol.* 115. Vide *Nix.*
de Rore, Manna & Melle. *Ibidem. cap.* 10. *fol.* 117. Vide *Manna.*
de Iride. *Ibidem. cap.* 11. *fol.* 119.
de Meteoris quibuſdam admirandis. *Ibid. cap.* 12. *fol.* 120.

Atheroma. Vid. *Struma. Tumor.*

De Atheromate in fronte exciſo. *Jo. Schultet. obſ. p.* 43. 123.
de Atheromate in femore ſeparato. *Idem obſ. p.* 123.
de Atheromate pollicis nodoſo. *Bartholin. hiſt. Anat.* 53. *C.* 2.
de atheromate, Steatomate, & Meliceride. *Foreſt. Chirurg. obſerv.* 12. *lib.* 3. *obſ.* 101.

Atrophia Univerſalis. Vide *Tabes.*

Atrophia particularis.

De Atrophia brachij ex fractura cum Gonorrhœa. *Scholtz. conſ.* 300. *fol.* 865. *& ſeq.*

de eadem cum magnitudine diminuta cruris, cum læſa deambulatione. *Scholtz. conſ. 302. fol. 866.*

de Tabe Dorſali. *Reuſner. epiſt. 32. fol. 111 Solenand. ſect. 5. fol. 507.* Vid. *Tabes. Dorſum.*

de membris tabeſcentibus poſt vulnus. *Montan conſ. 384. f. 975.*

de Atrophia brachij. *Hildan. cent 1. obſ. 80. fol. 94.*

de Atrophia brachij ſuctu ſanata. *Tulpius obſ. lib. 3. cap. 49.*

de eadem ex vaſorum compreſſione. *Hild. Oper. p. 965.*

De Atrophia, Contractione & Duritie membri. *Cermiſon. conſ. 12. fol. 48.*

de brachij maraſmo nervi puncturæ ſupervenientente. *Charleton.* Exercit. *de œconom. anim. p. 185.*

de Atrophia partis & imminutione ſenſus. *River. c. 1. obſ. 52.*

de Atrophia crurium, in qua crura reſoluta videbantur. *Foreſt. l. 10. obſ. 97.*

Atrophia correptus citrio malo convaluit. *Panarol. pent. 2. obſ. 36.*

de Atrophia cruris. *Hildan. Oper. p. 1023.*

Avis.

De Ave Paradiſiaca. *Th. Bartholin. cent. 6. hiſt. Anat. 56.*

Aurium affectiones variæ.

Aurium hiſtoria. *Riolan. Enchirid. Anat. & Pathol. p. 293.*

de ægritudinibus Aurium. *Montagn. Conſil. 64. uſque ad 71.*

de Auribus mobilibus. *Borell. cent. 2. obſ. 16. Cardan. de rer. variet. l. 8. c. 40. & 43. Zuinger. Theatr. v. h. p. 385. Veſal. in exam. anat. Faller. l. 2. fabr. corp. hum. c. 13. Card. de variet. lib. 8. c. 40. Auguſtin. de Civ. Dei. l. 14. c. 24.*

de Auditione valida & de amiſſa. *Zuinger. Th. v. h. p. 382.*

de auris nativa occluſione. *Th. Bartholin. cent. 6. hiſt. Anat. 36.*

de auris perforatione. *Barthol. hiſt. Anat. 80. c. 4.*

Hirudo in Aure. *Idem. ibid. obſ. 74.*

de Vermibus Aurium. Vid. *Lumbrici.*

de Aurium & laryngis conſenſu. *Barthol. Cabrol. obſ. 5.*

de tympani ruptura. *Barthol. hiſt. Anat. 29. c. 4.*

de auditus ſtupore obſervatio. *C. Caldera trib. Med. l. 3. p. 261.*

de nobili quodam Hiſpano, qui ſonum oculis percipiebat. *Digby de immortali anim. rat. l. 1. c. 28. p. 248.*

Auditus ſe interdum longiſſime extendentis Exempla & ratio. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. p. 59. Lemn. de occult. nat. mir. lib. 3. c. 2.*

Auditus cur noctu validior quàm interdiu. *Keckerman. diſp. 15. probl. 32. Camer. cent. 8. part. 84.*

Cur in patenti campo, auribus humo admotis, ſtrepitum longiſſime remotum audiamus. *Idem ibid.*

de Aqua copioſa ex aure emanante. *Plater. l. 3. fol. 735. Schench. obſ. l. 1. f. 192.*

Ex globulo vitreo in auris meatum immiſſo ſymptomata. *Hildan. cent. 1. obſ. 14. fol. 19.* Vide *Excretio, & Ingreſſus.*

de eiſdem ex Piſo profundius inſinuato. *Idem ibidem. obſ. lib. 4. fol. 22.*

de eiſdem

de eiſdem ex acicula Auri inſinuata. *Idem obſ.6.fol.23.*

de Ceraſi Nucleo in aurem ingreſſo. *Hild. cent.3. obſ.4 fol.35. Schench. obſ.lib.1.fol. 193.*

de Steatomate ponè aures. *Lotichius. obſ. lib.6.fol.518.*

de Monſtroſa aurium conformatione. *Schench.obſ.lib.1.fol.180.*

de Curculione in aures irrepto. *Schench. obſ.f.193.*

de Muſca aures ingreſſa. *Schench.ibid.*

de Sphærula corallina in aurem delapſa. *Schenchius ibidem.*

de aurium refectione. *Schench.obſ.f.194.*

Ad Humiditates Aurium, & ulcera Capitis Puerorum remedia rara. *Schench. obſ. fol.192.*

Aurium difficultas. Vide *Surditas.*

de Difficultate Auditus. *Ben. Sylvat. Conſ. 17. C.2.p.196. Claudin.conſ.138.fol.341. Io. Coll.fol.196. Matth. de Gradi conſ.26. fol.20. Mercurial.tom.1. conſ.58.fol.128. & conſ.83.fol.187. Idem tom.2.conſ.55.fol. 133. & conſ.78.fol.188. Idem tom.3.fol.50. Moccha conſ.34.fol.54. Montan.conſ.76. fol.185. & conſ.78.f.189. Mundella epiſt. 20.fol.284. Plater.lib.1.fol.111. Roderic. à Fonſec.tom.1.conſ.13.fol.55. Scholtz.f.187. Solenand.ſect.2.conſ.10.f.130. & ſeq. Theodoſ. epiſt. 34. fol. 222. Trincavell. conſ. 72. fol. 96. Venuſt.part.1.conſ.24.fol. 70.*

De eadem Comitata.

De læſo auditu. *Ben.Sylvat.Conſ.20.cent.2 p.200. Zuing. Th.vit.hum.lib.4.vol.2.p. 350.*

de gravi auditu & ſibilo. *Ben.Sylvat.Conſ. 21.p.201.cent.2.*

de Surditate ex craſſo mucoſoque cerebri excremento. *Piſo.obſ.9.p.61*

de eadem ex materia calida & bilioſa. *Foreſt.lib.12.obſ.13.p.77.*

de eadem contracta ex claſſis crudiſq; humoribus. *Idem ibid.obſ.14.p.78.*

de difficili, tardo, ſeu gravi auditu, & ſurditate. *Idem ibid.obſ.12.p.74.*

In difficili auditu cum defluxione ad genu & ſolearum pedum ſtupore. *Scholtz. conſ.fol.192.*

de eodem cum difficili loquela. *Roderic. à Fonſec.tom. 2. conſ.79. fol.234. Trincavell. conſ.73.fol.97.*

de ſurditate per abſceſſum facta ex morbo acuto. *Roderic. à Fonſec.tom.2. conſ. 58.fol.168.*

de eadem cum Iſchiade. *Zecch.conſ.43.fol. 219.*

de eadem cum vitijs à lue Gallica ortis. *Venuſt.1.1.conſ.23.fol.67.*

de eadem cum difficultate ſpirandi, tuſſi, ſcyrrho hepatis & lienis, gummate Gallico in tibia, macie, febre putrida. *Venuſt.1.1.conſ.26.f.74.*

de eadem, cum ſurditate alterius auris. *Plater. tom.4.lib.1.fol.106.*

de eadem cum tinnitu Aurium, & vocis interceptione. *Plater.tom.4.lib.1. fol. 117.*

de auditus ſiniſtræ Auris gravitate. *Mercurial.tom.3.fol.60.*

de auditus eſt ſtomachi debilitate. *Cermiſon.conſ.14.f.8.*

de gravi auditu, difficili inceſſu & congreſſu. *Ben. Sylvat.Conſ.18.c.2.p.198.*

de gravi auditu ab apoſtemate relicto: & de aliis à ſurditate. *Foreſt. lib.12.obſ.15. p.79.*

de depravato auditu ſecundum aurem dextram, & diminuto ſecundum utrãque. *Guargant.Reſp.var.f.l.*173.

de auditus difficultate à febre continua, materia tranſlata in nervum auditorium. *Thoner.l.2.obſ.*1.*&* 2.*p.*117.118.

de Surditate & aphonia in puero quadrienne ex fœtidis ſordibus & ſuppurationibus. *Campanell.Medicinal.lib.*6. *c.*7.*art.*3.

Surditatis curatio euporiſta. *Camer. Syll. mem.cent.*8.*part.*81.

de Surditate fere inveterata, extemplò curata. *Hildan.cent.*6. *obſ.*10.*p.*507.

Aurium Dolor.

De Aurium dolore. *Amat.cent.*7. *curat.* 92.*Epiphan.Hiſt.*14.*fol.*35. *Io. Bauhin.de font.Boll.p.*58. *Iul.Cæſ.Benedict.Conſ.*37. *p.*158. *Ruland.Cent.* I.*cur.*85.*&* IV.*Cur.* 83.*&* VI.*cur.*7. 16. *Zecch. conſ.*62.*fol.* 297.

De eodem comitato.

De Auris dolore intenſiſſimo. *Foreſt.l.* 12. *obſ.*1.*p.*56.

de dolore pone Aures. *Ballon. Epid. p.* 234.

de dolore Auris ex calore contracto. *Foreſt.l.*12.*obſ.*3.

de eodem ex materia calido & inflammatione. *Ibid.obſ.*5.*p.*6.

de eodem ex frigore contracto. *Ibid.obſ.*2. *p.*57.

de eodem à materia frigida, per modum catarrhi, cum inſigni dentium dolore. *Ibid.obſ.*4.*p.*4.

de aurium dolore à frigiditate. *Zacut. de PP.Med.Hiſt.lib.*1.*Hiſt.*60 *fol.*100.

de Aurium dolore cum apoſtemate & ulcere. *Matth. de Gradi conſ.* 27. *fol.* 20.

de aurium dolore, & morte ab uſu opij. *Zacut. de* PP. *Med. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 34. *fol.* 101.

de eadem cum ſtupore manus, & ſomnolentia. *Bauer.conſ.*34.*fol.*46.

de dolore Auris cum ſanie poſt ſuppurationem & abſceſſum permanente. *Foreſt. lib.*12.*obſ.*9.*p.*69.

de eodem ex inflammatione ad ſuppurationem tendente. *Idem ib.obſ.*6.*p.*63.

de dolore Auris internæ cum odontalgia mixto. *Piſo obſ.* 9.

de dolore Aurium ingenti cum nocturna vigilia. *Grembs.arb.ruin.p.*195.*b.*

Aurium Inflammatio.

De Aurium Inflammatione. *Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſil.* 39. *fol.*138. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt.lib.*1.*hiſt.*59.*f.*98.

de auris inflammatione cum febre, quæ ad ſuppurationem pervenit. *Foreſt.l.* 7. *obſ.*19.*p.*219.

Aurium Tinnitus, &c. Sonitus.

De Tinnitu aurium. *Foreſt.l.* 12. *obſ.*10.*p.* 71. *Io. Ph. Brendel.conſ.*47.*p.*156. *Moccha. conſ.* 37. *fol.*57. *conſ.* 90. *fol.* 125. *Montagnan. conſ.* 67.*fol.* 94. *conſ.* 269. *fol.*306. *Montan.conſ.* 74 *fol.*183. *conſ.* 75.*fol.* 183. *Ruland. cent.II.cur.* 15. *Venuſt.*2.*p.conſ.* 23. *fol.* 178. *Ugo conſ.*27. *fol.* 24.

Tinnitus Comitatus.

De ſibilo & gravi auditu. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 18. p. 198.*

de auribus ſibilantibus. *Campanell. Medicinal. l. 6. c. 7. art. 2.*

de aurium ſibilo cum corruptione ſenſuum interiorum. *Montan. App. conſil. 10. p. 83.*

de Tinnitu aurium cum dolore capitis. *Claud. Conſ. 144. fol. 59.*

de eodem vitio ventriculi. *Montan. conſ. 75. fol. 184. Scholtz. f. 190.*

de eodem ob ſenſus exquiſitam acrimoniam. *Soleand. conſ. 3. fol. 13.*

de Tinnitu & palpitatione cordis. *Ben. Sylvat. conſ. 22. c. 2. p. 203.*

de aurium tinnitu & læſa viſione. *Idem cent. 4. conſ. 83.*

de eodem, urinæ ardore, doloribus articularibus, & mediorum artuum Gallicis. *Idem. c. 4. conſ. 95. p. 598.*

de quibuſdam ex diverſis cauſis ſonitu aurium laborantibus. *Foreſt. lib. 12. obſ. 11. p. 73.*

à ſat gravi tinnitu aurium immunis redditus. *Thoner. l. 2. obſ. 3. p. 118.*

de eodem cum ſurditate. *Montan. conſ. 77. fol. 189. Soleand. Conſ. 4. f. 15.*

de eodem cum ventris rugitu. *Venuſt. 1. par. conſ. 28. f. 80.*

de eodem cum flatibus, pruritu totius corporis & ſiti. *Venuſt. conſ. 78. f. 214.*

de eodem cum rugitu ventris & ſurditate, & alijs affectibus. *Mercurial. tom. 2. conſ. 100. fol. 242.*

de eodem ex caſu. *Plater. lib. 1. f. 114.*

de eodem ex alijs affectibus. *Mercat. conſ. 16. fol. 86.*

de eodem cum diminuto auditu, & alijs affectibus. *Lotichius. fol. 212. Manard. lib. 17. epiſt. 2. fol. 375. Montagnan. conſ. 170. folio 187. Plater. lib. 1. fol. 112. & 115.*

de eodem cum gravitate, & urinæ ardore. *Trincavell. lib. 3. conſ. 63. f. 234.*

de eodem cum genitalium infirmitate, & Renum calculo. *Vittichius conſ. 11. fol. 91.*

de eodem cum ventriculi frigiditate. *Mercurial. tom. 3. fol. 105.*

de aurium Tinnitu, cum Cephalalgia. *Lotichius obſ. l. 2. fol. 208.*

de eodem cum Arthritide. *Lotich. fol. 211.*

de auris ſiniſtræ Tinnitu. *Diomed. Carnar. conſ. 16. f. 125.*

de aurium tinnitu laborante, auditus gravitate & vertigine. *Ang. Victor. Conſ. 13. p. 41.*

de Tinnitu auris dextræ, ſaniei effluxu & vertigine. *Brendel. conſ. 26. p. 98.*

de Tinnitu aurium, capitis gravitate & metu apoplexiæ, denique imbecillitate ventriculi. *Brendel. conſ. 27. p. 105.*

Secretum, tinnitum aurium radicitùs tollens, & ſurditatem curans. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 66. Deodat. lib. 3. panth. hygiaſt. c. 21. f. 133.*

de aurium ſanie, Tinnitu, & auditus diminutione. *Bauer. conſ. 3. fol. 24. Montagn. conſ. 63. fol. 88. Plater. lib. 1. obſ. folio 362.*

de aurium ſanie, & faciei inflatione. *Vittich. conſ. 46. fol. 338.*

de aurium Suppuratione, & Paralyſi. *Montan. conſ. 72. fol. 179.*

de eadem cum Epilepſia. *Maſſa part. 2. epiſt. 26. fol. 165.*

de eadem cum febre,&catarrho. *Montan. conſ.14.fol.1002.*

de Mirabili aurium Abſceſſu. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ.7.*

de auribus purulentis. *Cermiſon. conſ. 15. fol.8. Hildan. cent.3. obſ.2. fol.347.& 349. Schench.obſ.l.1.f.191.*

Aurium Vlcus.

De Aurium ulcere. Io. *Stephan. Decad. 2. conſ. 6. Ruland. cent.1. cur.86. & c. IV. cur.36.*

De eodem comitato.

De Auris dextræ ulcere:&de aliis quibuſdam,quibus ſanies ex aure profluebat: & de alio viro ſuppurationem in aure ſiniſtra habente. *Foreſt. lib.12. obſ.7. p. 64.*

de filia quæ inde uſq; à teneris unguiculis habet aures purulentas. *Brendel. Conſ. 29. p. 109.*

de aurium fluxu purulento cum Epilepſia. *Hornung. Ciſt. Med.* Ep.215.p.394.

Ex ſuppreſſione materiæ virulentæ in aure, abſceſſus cerebri & mors. *Ballon.* Epid. p. 270.

de quibuſdam Aurium ulceribus curatis. *Foreſt. lib.12. obſ.8. p.66.*

de multo pure poſt auris dolorem, delirium&convulſiones. *Piſo. obſ.9.*

Aurum.

De Auro. *Ionſton. Thaumatogr. Claſſ. 4. cap. 26. fol.164.*

de Auro fulminante. *Nicol. Fontan. Exemp. 58. fol. 51. Caſp. Amthor. Aurigol. cap.5.*

Auri ardentis admiranda vis& motus perpendicularis. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part.87.*

Auri potabilis & foliati vis in corpore nulla. *Idem ibid. part.88.*

Aurum arte factum. *Idem ibid. 12. part. 89.*

Auri & argenti vivi mira connexio. *Idem ibid. part. 90.*

Chryſopæi ſalarium. *Idem ibid. cent. 12. part. 93.*

Axilla.

De Axillarum tumore. *Hildan. cent. 2. obſerv. 79. fol. 267.*

de axillarum fœtore. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt. lib.2. hiſt.17. fol.201.* Vide *Fœtor.*

Ex levi axilla in thoracis concavum pervia, & alijs gravibus non paucis affectibus, ob puris ſupra tranſverſum coacervationem, & ineptam per fiſtulam expurgationem ſubinde provenientibus. *Conſilium Veſaly extat ap* Io. *Ph. Ingraſſ.*

Balans. Vide *Miranda.*

Balena. Vid. *Mira.*

Balnea. Vid. *Aqua.*

Barba. Vid. *Pili.*

De Phyſiologia. Barbæ humanæ. *Mart. Ant. Vlmus, tract. proprio.*

de infante barbato. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 6.*

de mulieribus barbatis. *Rhodius cent. 3. obſ. 40. Stephan. Roderi. Caſtrenſ. de nat. muliebr. p. 52. Schench. obſ. lib. 1. fol. 6. & 576. Zuinger. th. v. h. p. 294.*

Baſiliſcus.

De Baſiliſco in ovo. *Borell. cent. 4. obſerv. 74.*

Baſiliſcus falſus, dracones volantes & radices mandragoræ figuram humanam referentes. *Idem cent. 2. obſ. 74.*

Beriberi. Vid. *Miranda.*

Betonica. Vid. *Herba.*

Bezoar. Vid. *Lapis.*

Bilis.

De Bilis ductu novo & pancreatis tumore. *Bartholin. hiſt. Anat. 54. cent. 2.*
de bilis bullientis vomitu. *Borell. cent. 2. obſ. 1.*
de atra bile vomitu rejecta. *Smetius Miſcell. p. 525.*
Atra bilis Hippocratis. *Salmuth. C. 1. obſ. 53.*
Tetra bile abundant corpora ruforum & lentiginoſorum. *Ballon. Epid. p. 245.*
de quodam atra bile correpto. *Ioan. Stephan. Decad. 1. conſ. 3.*
de Acedicola atra bile. *Io. Steph. Decad. 5. conſ. 10.*
de atra bile & lepra; curatio N. *Cardan. Method. med. S. 3. p. 211.*
Ductus felleus. Vid. *Veſica fellea.*

Bocium Gulæ.

De Bochio, bronchocele ſeu hernia gulæ. *Foreſt Chirurg. l. 3. obſ. 13. p. 103. Cermiſon. conſ. 31. fol. 14. Guarinon. conſ. 477. fol. 553. Matth. de Gradi conſ. 98. fol. 93. Montagnan. conſ. 89. f. 119. Scholtz. conſ. 214. fol. 600. Solenand. ſect. 4. conſ. 14. fol. 354.*
de Bochio, ubi etiam multa de tuberculis in genere. *Ang. Victor. conſult. 27. p. 90.*
de Bronchocele Alpinorum. *Th. Barthol. de Nivis. cap. 34.*

Bos.

Bovis Sylveſtris capitis robur. *Th. Barthol. cent. 6. Hiſt. Anat. 86.*
de cerebro bovis lapideſcente. *Idem. ibid. hiſt. 91.*

Brachium.

De dolore atque imbecillitate dextri brachij. *Mercurial. tom. 2. conſ. 52. fol. 129. Ruland. Cent. 11. cur. 1.*
de dolore cum tumore brachij. *Idem ibid. conſ. 92. fol. 224.*
de contuſione brachij. *Montan. conſ. 378. fol. 967. & conſ. 382. fol. 971.*
de vulnere in brachio rigido. *Montan. conſ. 379. fol. 967.*
de Ganglio in carpo ſiniſtri brachij. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 46.*
de vulnere ſclopeti in brachio. *Fonſ. tom. 2. conſ. 2. fol. 6.* Vid. *Vulnus.*
de dolore dextri brachij diuturno, compendioſiſſimè curato. *Horſt. part. 2. lib. 3. obſ. 8.*
de brachij induratione circa articulationem ex lapſu. *Idem lib. 4. obſ. 4.*
de brachij tumore ex cancro Mammillæ progenito. *Hildan. cent. 4. obſ. 78. fol. 128.*
de brachij Fractura in Puero. *Hildan. cent. 5. obſ. 84. fol. 290.* Vide *Fractura.*
de brachio ab Humero deducto. *Beniven. cap. 82.*
de brachij tumore poſt Venæ ſectionem. *Amat. cent. 3. cur. 35.*
de Tumore brachij. *Mercurial. tom. 3. fol. 24.*
de brachij ſiniſtri periodico dolore. *Mercurial. tom. 3. fol. 130.*

de bra-

de brachij doloribus. *Io. Bauhin. de fonte Boll. p. 60. Ruland. cent. III. cur. 25. & X. cur. 98.*
de dolore vehementi, inflammationeque toti⁹ brachij ex punctione muſculi bicipitis in V. S. *Hildan. Oper. p. 772.*
de fluxione in brachium. *Ballon. Epid. p. 245.*
de brachij luxatione. Vid. *Luxatio.*
de brachio ſyderato. *Ballon. Epid. p.* 190
de brachij extenuatione. *Scholtz. conſ. 301. p. 866.*
de Contractione brachij dextri, quam tepida præſidia mulcebant, & fortia irritabant. *Ang. Victor. conſult. 9. p. 30.*
de brachiorum & tibiarum contractura. *Io. Bauhin. de font. Boll. p. 60.*
de brachio contracto. *Poter. cent. 1. cur. 79. fol. 59.*
de brachij contractione cum ulceribus. *Poter. cent. 1. cur. 78. fol. 65.*
brachialibus deficientibus, Arteria Tarſi tangenda. *Amat. cent. 1. cur. 96.*
de brachio monſtroſo. *Hildan. cent. 4. obſ. 69. f. 118. Salmuth. c. 2. obſ. 15.*
de eodem, & brachij defectu. *Schench. obſ. lib. 5. f. 719.*
de Papulis magnis flaveſcentibus per ſola brachia. *Smet. miſc. p. 545.*
de utriuſque brachij tumore à reliquiis variolarum. *Ballon. Epid. p. 259.*
de utriuſque brachij tumore circa cubitum è puſtularum eruptione reliquo, cum metu corruptionis oſſis. *Ibid. p.* 211.
de tumore & dolore brachij dextri liberato. *Paſchet. de Catarr. p. 239.*
de Tumore brachij verminoſo. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 63.*
de brachiorum & crurum imbecillitate *Io. Bauhin. de font. Boll. p. 49. 50.*
de eorundem laſſitudine. *Ibid.*
de eorundem impotentia, aſthmate. *Ibid. p. 27.*
de brachij, cruriſque dextri dolore cum motus impotentia. *Lotichius obſ. lib. fol. 497.*
de brachij tumore monſtroſo, & pertinaci. *Lotichius obſ. fol. 498.*
de brachij utriuſque abſentia monſtruoſa. *Lotichius obſerv. fol. 500.*
de brachij fractura, Vulnere Frontis, cum totius corporis quaſſatione. *Lotich. obſ. lib. 6. fol. 550.*
de Gangręna brachij poſt eryſipelas Phlegmonodes ſuppuratum, inciſumque oborta. *Schench. obſ. lib. 5. fol. 721.*
Mali aurantij particulæ iactu, os Humeri unius, & brachij ſiniſtri perfractum. *Schench. ibidem. fol. 723.*
de vulnere in brachio curatu difficile. *River. C. 3. obſ. 38.*
Ad brachium à fractura tabeſcens & gonorrhœam. *Scholtz. conſ. 300. p. 865.*
de brachij ulcere. *Bauhin. de font. Boll. p. 49. Hornung. Ciſt. med. Epiſt. 273. p. 484.*
de Fiſtula in brachio. *Al. Deodat. Valetud. p. 92.*
Quidam ex levi conatu brachia ſibi fregerunt. *Idem ibidem.*
Acicula de abſceſſu brachij poſt annorũ aliquot dolorem exempta. *Ibidem.*
de Struma inſignis magnitudinis è dextro brachio exigua cum Hæmorrhagia reſecta, quæ glandulis tunicis concluſis referta fuit. *Ibidem.*

Brachia

Brachia & pedes vi Morbi à reliquo corporis trunco; qui ſalvus perſtitit, exciderunt. *Schenchius ibidem.*

Eryſipelas Phlegmonodes dextri brachij exulceratum, cum copioſiſſimo ſaniei fluxu. *Schenchius ibidem fol.* 724.

de adulterino brachio. *Schench. ibid. Pareus l.* 24. *c.* 18.

de vaſto Tumore in brachij venis. *Severin. Novor. Abſ. fol.* 29.

de Vetuſtiſſimo Tuberculo in brachio dextro. *Sever. ibid. fol.* 9.

Branchocele. Vid. *Bocium.*

Branchium. Vid. *Raucedo.*

Bregma. Vid. *Caput & Contuſio.*

Bregma apertum *Bartol. hiſt. Anat,* 87. *cent.* 4.

Bubo.

De Bubone. *Ruland. cent. IV. cur.* 3. *& IIX. cur.* 23. *& X. cur.* 33.

Bubones ſunt ſigna viſcerum malè affectorum. *Ballon. Epid. p.* 169.

Bubo Venereus.

De Bubone venereo. *Amatus cent.* 2. *cur.* 60. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 65. *fol.* 356. *Moccha conſ.* 105. *fol.* 143. *Zecchius conſ.* 32. *fol.* 176. *Vid.* Gallicus morbus.

De eodem comitato.

De eodem cum carie pudendi. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 59. *fol.* 137.

de eodem cum ulcere cruris excedente. *Io. Colle. fol.* 195.

de Porro Gallico ſub alis & retro aures. *Zaccut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 50. *fol.* 128.

Bubo peſtilens. Vid. Peſtis.

De Bubone peſtilente obſervationes raræ. *Schench. obſ. lib.* 6. *fol.* 886. *Thom. Bartol Hiſt. Anat.* 63. *c.* 4.

Bubonis peſtilentis remedium. *Smetius Miſcell. p.* 88.

Bubonocele. Vid. *Hernia.*

Bufo. Vid. *Peſtis. Hæmorrhagia.*

Bufo indicibilis & inexplicabilis malignitatis. *Camerar. cent.* 12. *Syll. mem. part.* 99.

Bufones ex ſudore nati. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 50.

Bufonis oleum ad ſcrophulas. *Idem cent.* 4. *obſ.* 38.

Bufo falſus & arte factus. *Idem cent.* 2. *obſ.* 74.

Pix liquida præſentiſſimum Bufonis venenum. *Sim. Paulli de febrib. malign. pag.* 33. *&* 61.

Bufonum præparatio, eorumque in peſte utilitas. *Camer. ſyll. memb. cent.* 9. *part.* 27. *Hildan. Oper. p.* 1028.

Bufonum halitus execrabilis venenationis. *Ib. part.* 28.

Infectio per palum, quo interemptus eſt bufo. *Ibid. pag.* 29.

Bufonis intuitus noxius. *Ibid. part.* 30.

Bufones & ſerpentes cœlo delapſi occidunt multos. *Io. Wolffius lect. memb. tom.* 1. *p.* 35.

Bulimia. Vid. *Fames.*

Butyrum. Vid. *Gravida.*

Cachexia & Anaſarca.

De Cachexia. *Al. Deodat. Valetud. fol.* 52. *&* 158. *Epiph. Hiſt.* 30. *fol.* 91. *Fernel. conſ.* 31. *fol.* 64.

fol. 64. & conſ. 32. fol. 66. & conſ. 35. fol. 71. & conſ. 47. fol. 94. & ſeqq. Frambeſar. fol. 305. Genath. diſput. decad. 5. diſput. 2. Guarin. conſ. 159. fol. 183. Horſt. obſ. 262. & ſeq. Mercur. tom. 1. conſ. 97. fol. 234. Moccha conſ. 99. fol. 136. Montagnan. conſ. 156. fol. 174. Montan. conſ. 254. uſq. ad 59. fol. 621. Plater. lib. 3. fol. 565. & ſeq. & fol. 593. & ſeqq. Renealm. obſ. 107. fol. 77. & obſ. 195. fo. 148. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 98. fol. 303. Ruland cent. I. cur 11. 15. 52. & III. Cur. 58. 60. 63. 69. 75. 89. & IV. Cur. 38. 66. 69. & V. Cur. 34. 89. & VI. cur. 80. 98. & VII. Cur. 22. 38. 84. 97. & VIII. cur. 11. 34. & IX. cur. 31. 50. 59. 87. & X. Cur. 1. 4. 96. Scholtz. conſ. 337. fol. 947. Trincavell. lib. 3. conſ. 24. fol. 174. & conſ. 28. fol. 180. & ſeq. Venuſt. 2. part. conſ. 4. f. 13. Wittich. conſ. 40. f. 303. & ſeq.

Cachexia comitata.

Ab anaſarca unico pulv. liberatus. *Thoner. l. 3. 5. p. 152.*

Cachexia rhei uſu curata. *Borell. cent. 2. obſ. 81.*

de Anaſarca à deſtillatione *Rhodius cent. 3. obſ. 16.*

de Cachexia, deſtillatione à cerebro frigida & excrementitia ac nephritide per intervalla affligente. *Hildesheim ſpicileg. f. 740*

de Cachexia, cum febre lenta, & principio hydropis. *Ben. Sylv. Conſ. 27. Cent. 3. p. 355.*

de Cachexia & tumore ventris. *Ib. Conſ. 28. p. 356.*

de Cachexia & urinis lacteis. *Ib. Cõſ. 29. p. 357*

de quodam malo habitu detento. *Stephan. decad. 7. Conſ. 8.*

Ad Cachexiam diſpoſitus abhorrens à medicamentis ſolertia Medica reſtitutus. *Thoner. l. 3. obſ. 5. p. 149.*

Cachecticum corpus cryſtallinum. *Borell. c. 3. obſ. 66.*

de Cachexia propter ſuppreſſos menſes. *Brendel. Conſ. 100. p. 353.*

de Cachexia cum crurum tumore diuturno. *Hornung. Ciſt. Med. Ep. 251. p. 448*

de Cachexia cum ulceribus Genu, & Suræ. *Poter. cent. 1. curat. 7.*

in Anaſarca, & Catarrhis vehementibus. *Scholtz. fol. 391.*

de eadem cum Aſthmate. *Fontan. conſ. 5. fol. 139. Poter. cent. 1. curat. 2.*

de eadem cum fluxu Hæmorrhoidarum. *Matth. de Gradi conſ. 51. fol. 46.*

de eadem cum febre. *Guarinon. conſ. 13. fol. 15. conſ. 425. fol. 479. conſ. 525. f. 615. Moccha conſ. 12. fol. 24.*

de eadem cum diſtillatione, ſpirandi difficultate, Inappetentia, & Urinæ difficultate. *Zecch. conſ. 18. fol. 77.*

de eadem cum Melancholia Hypochondriaca, febre lenta, diſtillatione, & vigilijs. *Zecch. conſ. 21. f. 105.*

Cachectica mulier parenchymatib⁹ multis obſtructis exercitio plus quam alio ſanata. *Panarol. obſ. 30. Pent. 1.*

de Cachexia poſt febrem. *Foreſt. l. 19. obſ. 24. p. 234.*

de eadem ex menſibus retentis, & de altera ex nimiâ menſium profuſione. *Ib. obſ. 25. p. 235.*

de eadem ex immodico ſanguinis fluxu narium. *Ibid. obſ. 26.*

de Virgine ex menſibus ſuppreſſis in Anaſarcam incidente: & de alia, quæ poſteà ad empiricos prolapſa obijt. *Ib. obſ. 34. p. 249.*

de Muliere ex abundante & longo menſium profluvio in Anaſarcam prolapſa & curatâ. *Ibid. obſ. 35. p. 252.*

de A-

de Anaſarca, cui in principio febris admixta erat. *Ib. obſ. 36.*
de eadem cum Tumore crurum, Podagra, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. ſect. 3. conſ. 4. fol. 223.*
de eadem cum intemperie frigida & humida ventriculi. *Trincavell. lib. 3. conſ. 25. fol. 176. & ſeq.*
de eadem cum Intemperie calida Hepatis, & ventriculi frigida, Arthritide, exulceratione Cutis, & febre. *Trinc. conſ. 27. f. 179*
de eadem cum Dyſenteria Hepatis. *Mercat. conſ. 5. fol. 9.*
de eadem cum fluore Uteri. *Moccha conſ. 3. fol. 6.*
de eadem cum colico dolore, & Paralyſi. *Platerius lib. 3 fol. 567.*
de eadem ex nimia ſanguinis detractione. *Plater. lib. 3. fol. 591.*
de Leucophlegmatia, cum inclinatione ad ad Tabem. *Vitticb. conſ. 43. fol. 309.*
de leucophlegmatia, cum alvi profluvio vehementi curata. *Foreſt. l. 19. obſ. 31. pag. 245.*
de eadem, à cerebri fluxione orta. *Wier. obſ. 5. p. 931.*
de Cachexia poſt fœtum mortuum. *Horſt. part. 2. obſ. 20. lib 1.*
de eadem cum morbo Gallico, Ulceribus oris, &c. *Poter. cent. 1. curat. 5.*
de eadem cum inclinatione ad Hydropem. *Mercurial. tom. 3 fol. 28.*
de eadem cum Surditate, & aliis accidentibus. *Mercur. tom. 4. conſ. 36. fol. 75.*
de Leucophlegmatia cum Aſcite. *Renealm. obſ. 122. fol. 87.*
Leucophlegmatia inunctione mercuriali per urinam ſoluta. *Rhodius c. 3. ib. 9.*
de Leucoplegmatico, lapidoſo mortuo. *Ballon. Epid. p. 243.*
de Cachexia, & ventriculi imbecillitate, & febre lenta. *Poter. cent. 2. curat. 97. fol. 98.*
de Cachexia poſt inſignem Hæmorrhagiam. *Poter. cent. 3. curat. 35. fol. 34.*
de eadem cum Aſcite, & febre lenta. *Poter. cent. 3. curat. 37. fol. 36.*
de eadem ex frigore contracta. *Nicol. Font. diſcurſ. 3. fol. 79.*
de Anaſarca, Hepate ſubalbido, & liene calculis pleno. *Idem exemp. 31. fol. 94.*

Cachunde.

Cachunde ad flatus melancholicos optimum. *Zacut. de P.P. Med. Hiſt. lib. 1. obſ. 37. fol. 73.*

Cacochymia.

De Cacochymia. *Poter. Cent. 1. cur. 38. fol. 37.*
de Anatomia cadaveris cujuſdam, qui ex diætæ pravitate in Cachexiam, & Cacochymiam lethalem inciderat, aderat lienis non naturalis conſtitutio, & glandulæ magnæ comprimendo obſtruebant venam portæ. *Otto Heurnius hiſt. 22.*
Corpus ex Cacochymia morboſum rimoſa & concuſſa navis eſt. *Camerar. ſyll. mem. cent. 5. part. 66.*
de Cacochymia & Icterica, ex cauſa Epileptica. *Ballon. Epid. p. 258.*

Cadaver.

De Conditura Cadaverum. *Foreſt. l. 29. obſ. 29 p. 826. Solenand Sect. 5. conſ. 14. fol. 486. Hœfer. Herc. Med. l. 5. c. 2. p. 217.*
de Cadaveris conſervatione, & cruentatione. *Horſt. lib. prop.*
de Cadaverum conſervatione. *Zwinger. Theatr. v. b. fol. 570.*
Cadaveris cruentatio. *Hœfer. Herc. Med. l. 1. c. 1. p. 4.*

Cadavera terreant Anatomicos. *Diom. Corn. in hiſt. admir. Io. Riolan. l. 1. anthropog. c. 18. Rollfinck. diſſ. Anat. l. 1. c. 3.*

Ex oculorum cadaveris angulis putridis prominent duo grandes ſerpentes. *Rollfinck. diſſ. Anat. l. 2. c. 36. p. 384.*

de Cadaveris fœtore maximo. Vide *Fœtor.*

Ex Cadaveribus miræ obſervationes factæ. *Hildan. cent. 1. obſ. 51. fol. 63. Idem. cent. 2. obſ. 44 fo.. 203. & 298. Idem cent. 3. obſ. 52. f. 432. Rollfinck. Anato. diſſ. l. 1. p. 181. c. 13. & l. 1. c. 3. p. 45.*

In Cadavere diſſecto concretæ veluti Gelatinæ repertæ. Severin. *Nov. obſ. fol. 132.*

Calcaneum.

De Calcanei dolore graviſſimo. *Hildan. cent 4. obſ. 86. fol. 161.*

de eodem cauterio ſanato. *Hildan. cent. 3. obſ 58, fol. 519.*

de globulo plumbeo vulnere ſclopeti Calcaneo infixo *River. p. 408.*

de Lithiaſi & calculo Renum. *Al. Deodat. Valetud. p. 187.*

Calculus. Vide *Lapis.*

Calculus Renum.

De Calculo Renum. *Ballon. tom. 1 conſ. 32. fol. 81. & conſ. 46. fol. 220. & conſ. 52. f. 254 Ben. Sylvat. Cent. 3. conſ. 58. p. 399. Cardan. Method. med. p. 224. Sect. 3. Cermiſ. conſ. 3. fol. 30. & ſeq. Foreſt l. 24. obſ. 19. pa. 462. Genath. decad. 1. diſput. 6. & decad. 7. diſp. 9. Guarinon. conſ. 5. fol. 7. & conſ. 22. fol. 21. & conſ. 128. fol. 142. & conſ. 377. fol. 403. & conſ. 576. fol. 694. & conſ. 601. fol. 722. & conſ. 617. fol. 738. & conſ. 620. fol. 739. Forſt. epiſt. fol. 418. Io. Coll. fol. 230. Iul. Cæſ. Benedict. Conſult. 74. p. 331. Manard. lib. 13. epiſt. 3. fol. 289. Matth. de Gradi. conſ. 61. fol. 55. Mercurial. tom. 1. conſil. 105. fol. 244. Idem tom. 3. fol. 117. 123. Montagnan. conſ. 268. fol. 304. Montan. conſ. 267. fol. 645. & ſeq. Plater. lib. 2. fol. 433. & ſeq. Poter. cent. 3. curat. 72. fol. 62. & ſeq. Idem cur. 98. fol. 81. Quercetan. lib. 1. de dog. prapar. Medic. conſil. 2. fol. 361. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 14. fol. 59. & conſ. 100. fol. 306. Ruland. Cent. III. cur. 28. & IV. cur. 65. & V. cur. 25. 69. & VI. cur. 20. & VII. cur. 31. 59. 100. & IIX. cur. 100. & IX. cur. 37. & X. cur. 15. Salmaſius lib. proprio. Scholtz à fol. 399. uſq; ad 420. & fol. 425. uſq; ad 451. & conſ. 313. fol. 889. Solenand. conſ. 15. fol. 62. & conſ. 17. fol. 69. & conſ. 8. fol. 31. & conſ. 24. fol. 114. & conſ. 37 fol. 188. & conſ. 30. fol. 169. Theodoſ. epiſt. 45. fol. 277. & epiſt. 53. fol. 349. Trincavell. lib. 3. conſ. 60. fol. 229. & ſeq. Tulp. obſ. lib. 2. cap. 44. Vuich. à conſ. 47. uſq; ad 50. Id eſt à fol. 343. uſq; ad 355. Zecchius conſ. 17. fol. 72. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 353. & 491.*

Calculus Renum cum aliis affectibus. Vide *Nephritis.*

De Lapide Nephritico, obſervationes raræ & inauditæ. *Camerar. ſyll. mem. cent. 8. part. 35.*

Lapis Nephriticus, qua vi polleat, ambigitur. *Idem ibid. part. 36.*

Lapidis Nephritici uſus internus, *Idem ibid. part. 37.*

Lapidis Nephritici ſolum natale & vires admirandæ. *Camerar. ſyll. memor. cent. 8. part. 34.*

de renum lithotomia. *Panar. pent. 5. obſ. 42.*

Calculoſi corporis ſectio, contemplatio, & curatio mira. *Pareus l.24.c.19.*

Caſus calculoſi. *Grembs arb.ruin.p.*130.b

de Calculo renali & alijs affectibus *Ben.Sylvat.conſ.56.cent.3.p.394.*

Pro quodam nephriticis & arthriticis doloribus divexato, ubi nova & forte inaudita Arthritidis idea proponitur & explicatur. *Laurent.conſ.9.*

de quadam calculo renum & morbo articulari laborante. *Foreſt.l.24.obſ.20.*

Hiſpani cujuſdam artificium in deturpando calculo. *Camerar. ſyll. memor. cent.12. part.22.*

de Calculo, & Arthritide. *Guarinon. conſ. 461.fol.524. Quercet.lib.1.de Dogm. Medic.prapar.conſ.1.fol.251. Scholtz.conſ.154 fol.428. Solenand. conſ.20.fol.79. Trineavell.lib.3.fol.230. Barth.Thurrian.(Conſultat.lib.4.c.3.*

de eodem cum mictu ſanguinis, & caruncula. *Solenand.ſect.3.conſ.27.f.294.*

de eodem cum mictu ſanguinis. *Matth.de Gradi conſ.51.fol.423.*

de eodem cum podagra, & ſpaſmo. *Scholtz. fol.423.*

de eodem cum dolore pedum. *Io. Colle.fol. 296.& 305. Venuſt.part.1.conſ.105.f.286. & conſ.107.f.291.*

de eodem in muliere gravida, cum abortûs præcautione. *Solenand.conſ.16.fol.66.*

de eodem cum ulcere. *Zecchius conſ. 7. fol.27.*

de calculo obſtruente uretherem. *Tulp. obſ. lib.2.cap.45.*

de eodem cum febre. *Epiphan. Hiſt. 54. fol. 165. Poter.cent.1.cur.59.fol.50.*

de eodem cum ſanguinis profluvio ex hæmorroidibus & Apoplexia. *Faventin. conſ.34.fol.252.*

de Calculis renum, aurium tinnitu, & lacrymali fluxu. *Ben.Sylvat. conſ. 57, pag. 397. cent. 3.*

de Calculo & cachexia. *Brend.conſ.89.p.329.*

de eodem, urinæ tenuitate & metu συντήξεως renum, &c. *Idem conſ.90.p.332.*

de dolore circa veſicam & lumbos à calculis renum cum appetentia proſtrata. *Io.Bauhin.de font. Boll.p.73.*

de Calculo per periodos in renibus dolorem inferente, qui dolor admodum inſignis unico clyſteri evanuit. *Foreſt. l.24. obſ.22.p.461.*

de Calculo renum, cum ingenti dolore & urinæ retentione. *Idem ib.obſ. 23.p.469.*

de muliere ex renum calculo laborante. *Ib. obſ.24.p.473.*

de Calculo renum, cum omnimoda lotij retentione. *Ibid.obſ.25.p.474.*

de eodem renis in uretere impacto, cum crudeliſſimo dolore & urinæ omnimoda ſuppreſſione, cui & antea ex ſanguine coagulato etiam urina ſuppreſſa fuerat, cum ſæviſſimis ſymptomatis. *Ib.obſ.26. pag.478.*

de Calculo in uretere lotium omnino retinente. *Ibid.obſ.27. p.482.*

de eodem recidivo. *Ibid. obſ.28.p.483.*

de eodem denuo incidente ex calculo ureterum ſiniſtrum obſtruente, unde mors. *Ibid obſ.29.p.484.*

Fœminæ calculo renum ſæpè laborantes, ſi gravidæ reddantur, facillimè moriuntur. *Panarol.pent.3.obſ.8.*

de Calculo renum cum colicis doloribus, Caſus. *Horſt. Decad.Pharm.exerc.8.*

De Affectu ſiniſtri renis calculoſo, & lienis obſtructionibus. *Thoner.conſult.11.*

de Calculo in renibus confirmato, cum intolerabili lumborum dolore, ac u-

 rinæ

rinæ difficultate. *Foreſt. lib.* 14. *obſ.* 21. *p.* 464.

de Calculo Renum, & Veſicæ. *Langius lib.* 2. *epiſt.* 57. *fol.* 756. *Mercurial. tom.* 3. *fol.* 10.

de Calculo Renum in ſeptuagenario. *Nicol. Fontan. exempl.* 42. *fol.* 117.

de Calculo Renum exploſo per lumbos. *Fontan. exemp.* 43. *fol.* 119.

de eodem, ejuſque ſectione. *Horſt. epiſt. ſect.* 8. *fol.* 418.

de præſervatione à Calculo. *Bruner. conſ.* 62. *fol.* 329.

de cauſis Calculi, & ſuppreſſione Urinæ. *Horſt. part.* 2. *f.* 620.

de cauſa Calculi veriore, & rariore. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 515.

de Medicamentis lapidem atterentibus. *Augen. tom.* 1. *lib.* 12. *epiſt.* 2. *fol.* 140. *Langius lib.* 2. *epiſt.* 58. *fol.* 759.

de Calculi dolore, & Stomachi debilitate. *Theodoſ. epiſt.* 9. *fol.* 87.

An in Calculo Renum conveniat lamina lumbis admota. *Ronſſeus epiſt.* 53. *fol.* 201.

de Uſu Therebinti in Calculo. *Fontan. exemp.* 42. *fol* 11.

de decocto granorum Juniperi, & de vero uſu diureticorum in calculoſis *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 51. *p.* 560.

de Calculo in ipſo ductu urinario retento. *Idem ibid. obſ.* 66. *p.* 570.

Acris ex lapillo Renum doloris ratio, qui Partus dolores ſuperet. *Schench. lib.* 3. *f.* 516.

ex Calculi difficultatibus aliquando Æpros ſyncopas, Deliria & Vitæ diſcrimen incurrere. *Schenchius obſ. lib.* 3. *fol.* 516.

à Calculo in cavitatibus Renum genito Urina ſine dolore cohibita. *Idem Ibid.*

aliquibus Renum alter ſuppuratione colliquatur, altero Calculo obſeſſo. *Ibid.*

non ſemper Calculoſos Arenulas reddere. *Ibidem*

nova & vera ſtuporis Crurum & Vomitus in Nephritico dolore cauſa. *Ibidem.*

Nephriticus pro Colico tractatus à Medicis occiſus. *Idem f.* 517.

Lapides Renum & ureterum monſtroſi: qui inflammationes, abſceſſus, habitus leucophlegmaticos, & Renum conſumptionem inducunt. *Ib.*

ingenioſa Calculorum à Renibus per Ureteres in Veſicam deductio. *Ibidem*

Renum Calculo laborantium curationes admirandæ. *Schenchius lib.* 3. *f.* 520.

Renum Calculos viſos aliquando, natura in lumbis exulceratione, aut Apoſtemate excitato, propulſos: vel inciſione exemtos. *Schench. fol.* 521.

Lithotomiam Renum formidandam non eſſe, rationibus demonſtratur. *Idem fol.* 524.

de lapidibus in ſiniſtro rene repertis. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 43. *p.* 550.

de lapide renis ſiniſtri magnitudine unius caſtaneæ in muliere. *Jo. Alphonſ. de Font. Med. Chriſt. ſpec. p.* 447.

Setarum veluti capillamenta cum renum calculo ejecta. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 36.

Calculus totam Renum cavitatem replens. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 30.

In rene ſiniſtro magnus calculus bicornis, alter cornuum divulſus in ureterem deſcendit cum calculo in lobo jecoris. *Heer. obſ.* 1. *p. B.* 1. Vid. *Lapis.*

Calculus ovi gallinacei roſtro acuto in cavitatem renis deſinentis ſub renis ſiniſtri membrana. *Rollfinck Anat. c.* 13. *l.* 1. *p.* 181.

Ure-

Ureteres obſtructi à calculis grandibus. *Grembs arb. ruin. p.131.*
de calculo renis ſiniſtri exiguo. *Ballon Epid. p.152.*
de ejuſdem renis calculo angulos obtuſos habente. *Ibid. p.183.*
In deturbando calculo Hiſpani cujuſdam Medici Artificium. *Camerar. Syll. mem. cent.12. part.21.*
de exercitio ſtante calculo periculoſo, *Grembs arb. ruin p.131.*
Calculus renis colliquati. *Rhodius cent.3. obſ. 22.*
de calculo beneficio butyri excluſo. *Piſo obſ.109.*
de lapide contra calculum hiſtoria prodigioſa. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.38 p.94.*
de Renum calculo remedium optimum. *Panarol. pent.2. obſ.2.*
Fraxinus ſe. pentibus infenſus, calculoſis & ſpleneticis utilis. *Camerar. Syll. mem. cent. 3 part. 47.*
Arcanum ad calculum. *Borellus cent. 3. obſ. 21.*
Arcanum ad Lithiaſim & podagram. *Idem C.4. obſ.73.*
de Curatione calculi per pulverem virgæ aureæ. *Piſo obſ.104.*
Teſtæ ovi uſus in calculo. *Bartholin. hiſt. Anat.22. cent. 4.*
In calculo renum Acidularum Schvvalbacenſium uſus optimus. *Dieter. de uſu Acid. Reſp. p. 8.*
de Extractione calculi & veſicæ ſectione per hypochaſtrium exempla hiſtorica. *Fr. Rouſſet. ſect. 3. de part. caſ.*
de calculis in renibus & lapide in veſica. *Ang. Vict. conſult.56. & 65 fol.175. & 209. Ballon. Epid. p.143.*
Renum & veſicæ arenulis & calculis tutò exhibetur in principio abſq; ulla evacuatione præcedente. *Panarol pent 3. obſ.41.*
Calculus veſicæ & renum magnæ magnitudinis in fœminis. *Salmuth. cent. 2. obſ. 92.*
de Spiritu Gorgonico vi ſua ſaxipara exuto, ſive de cauſis, ſignis & ſanatione Lithiaſeos. *Charleton. libr propr.*
Aſellorum in calculo uſus, & fracti calculi exemplum ex Aſellis. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part.29.*
Cancrorum oculi calculo appropriati. *Idem ibid. part.33.*
de uſu & abuſu Turundarum poſt extractionem calculi adhibendarum. *Hildan. oper. p.762.*

Calculus Veſicæ.

De Calculo Veſicæ. *Augen. lib.4. epiſt.2. fol. 47. & tom.2. lib.6. fol.163. Idem tom.2. lib. 9. fol.135. Ben. Sylvat. cent.3. conſ.59. & ſeq. pag.400. & ſeqq. Cermiſon. conſ.11. fol. 36. Claudin. conſ.24. fol.138. Guarinon. conſ.30 fol.311. Hildan. cent.3. obſ.71. fol. 465. & oper. p.979. Hæcſteit. part. 2. decad.6. caſ.2. fol. 442. Iul. Caſ. Benedict. Conſult.75. ep. 342. Læl. à Fonte conſ.9. fol. 35. Mercurial. tom.1. conſ.22. fol.52. Idem tom.3 fol.107. & tom.4 conſ.4. fol.7. & conſ.26 fol.56. Moccha conſ. 67. fol.94. Montan. conſ.279. fol.682. Roderic. à Fonſec. tom.2. conſ.21. fol.58. Ruland. cent.4. cur.100. Trincavell. l 3. conſ.69 fol.242. Zecchius conſil.31. fol.173. Zuinger. Theat. vit. hum p.354. & p.492.*

Calculus Veſicæ cum aliis affectibus.

De præſervatione à Calculo. *Ben. Sylv. cent. 3. conſ.72. pag. 422.*

de ca-

de eadem poſt ſectionem. *Idem ibid. conſ. 66.p. 409.*
de cauſa generationis calculi præcipuâ. *Thoner.lib.3.obſ.5.p.178.*
de Calculi veſicæ cauſa, & ſententia nova. *Schench.obſ.lib.3.fol. 537.*
Lapidis in veſica exemplum. *B. Turrianus Conſult.l.4.c.9.*
Cálculi veſicæ numeroſi. *Rhodius C. 3. obſ. 24.Hildan.oper.p.706. & 712.*
Calculi magni & plures ex veſica ſenis exciſi. *Hœchſtetter.part. 2. decad. 6. pag. 443.*
de Calculis duobus, altero ℥xiij, altero ℥iß. pendente in viro quinquagenario. *Hidan.oper.p.721.*
Calculus veſicæ cervicem deſerens. *Tulpius obſ.lib.4.c.47.*
de lapide veſicæ, quem canalis non capit. *C. Caldera trib. Med. l.3.obſ.2.p.223.*
de lapidibus veſicæ inſignioribus, mortem inferentibus. *Schench.ibid.fol.538.*
Lapides veſicæ non ſemper cathetere explorari poſſe. *Idem fol. 540.*
Calculos aliquando veſicæ adnaſci & adhærere. *Idem fol. 542. Tulpius obſ. lib. 3. cap. 7.*
de Calculo infantium recens natorum. *Schench.obſ.lib.3.fol. 542.*
de calculo veſicæ in mulieribus. *Beniven. cap.80. Dodonæus obſ. cap. 45.fol.78. Hildan.cent.5.obſ.51.fol.325.*
Calculorum è veſicis Mulierum evulſiones ingenioſæ. *Schenchius obſ. lib. 3. fol. 543.*
de Calculis magnis. *Barthol. hiſt. Anat.71. cent.1. Hildan.Oper.p.725.*
de alijs calculis ex fœmina. *Ibid.hiſt.72.*
Calculorum in veſica obſervatio & magnitudo. *Th.Bartholin.cent.5.hiſt. Anat.57.*
lapides veſicæ ingentes. *Borell.cent.2.obſ.22.*
Calculi veſicæ rari, & cochleæ in ſaxum converſæ. *Ibid.obſ.62.*
Calculus veſicæ grandior, quam ut potuiſſet ægro ſuperſtite extrahi, cum alio minore inter veſicæ membranas deliteſcente. *Cattier. obſ. 3.*
de Calculis, qui ad glandem allapſi, nulla connixi ac medicamenti vi dejici queant. *Severin. de effic. Med.p.131.*
de clavicula in calculo veſicæ reperta. *Io. Matth.Heſſ. Caſ.1. obſ. Med. p. 128. Io. Rud. Camerar. ſyll.mem.cent.7.part.10.*
de veſicæ calculo grandis magnitudinis in puero undecim annorum. *Diom. Corn. obſ.19.fol.34.*
Calculoſi & hernioſi Anatome. *Bartholin. hiſt. Anat.8.cent. 4.*
Sectio lapidis veſicæ Luna exiſtente in Scorpione peſſimo. *Panoral.pent.3.obſ.11.*
Caſus admiratione dignus reſtituti à ſectione calculi veſicæ, derelicti. *Thoner.l.3.obſ. 3.4.p.177.*
Lapidum ex veſica extractorum admirandæ duæ hiſtoriæ. *Lud. Septalius l.7.caut. 127.*
de calculorum veſicæ extractione. *Pareus lib.24.c.19.*
de extractione calculi veſicæ poſt partum. *Bourgois lib.obſtetr.obſ.3.p.158.*
de lapidis in veſica unica curatione, extractione. *Lud.Septal.l.7. caut. 127.*
Mirum de quodam calculoſo. *Holler. de morb.int.l.1.c.48.p.57.*
de ſetarum velut capillamentis, cum Calculis in veſicâ natis. *Schenchius obſ. lib. 3.fol. 543.*
acus in calculis è veſica extractis depacta. *Ib.*
Mucum calculoſorum non à renibus, ſed à veſica defluere. *Schencius fol. 543.*

Uri-

Urinam calculoſorum ad minus quatriduum adſervandam, antequam Medicus de ea judicium ferat. *Schenchius obſ. fol.* 544.

de Calculo Veſicæ cum Ulcere. *Guarin. conſ.* 579. *fol.* 611. *Schenchius obſ. lib.* 3. *fol.* 544. *Valleriol. l.* 3. *obſ.* 5. *fol.* 141. *Zecch. conſ.* 7. *fol.* 27.

de Calculo Veſicæ cum flatibus ventris. *Tinell. conſ.* 18. *fol.* 183.

de Calculo ex Renibus deciſo. *Mercat. conſ.* 6. *fol.* 17.

Balneorum & Thermarum viribus à calculis liberati. *Schench. obſ. l.* 3. *fol.* 544.

de Calculo in Veſica ſponte rupto. *Dodonæus obſ cap.* 43. *fol.* 76. *Schench fol.* 545.

de duodecim in veſica calculis. *Dodonæus obſ. cap.* 44. *fol.* 77. *Fontan. epiſt.* 8. *fol.* 108.

de calculo trium unicarum ſponte excreto. *Tulpius obſ. lib.* 3. *cap.* 7.

de Calculo 22. unicas pendente in juvene 20. annorum. *Hild. Oper. pag.* 720.

de Calculis aliquot ingentibus peculiari ſacculo veſicæ innatæ incluſis. *Hildan. ibid.*

de puero 10. annorum calculo veſicæ laborante. *Foreſt. l.* 25. *obſ.* 23. *p.* 535.

de Calculo veſicæ per vulnus, in quo facta fuerat prius inciſio longo tempore, ſpõte rejecto. Et de altero lapide poſt mortem in veſica invento. *Ibid. Obſ.* 24.

de quodam, cui poſt calculum veſicæ exciſum urina mucilaginoſa permanebat, ut rurſus metus eſſet de novo calculo. *ibid. obſ.* 25. *p.* 540.

de Calculo magno veſicæ, qui inciſus extrahi non potuit, unde æger tandem poſt diuturnos cruciatus mortuus eſt. *ibid. obſ.* 26 *p.* 541.

de Calculis in veſica ruptis & ſanguinis mictu. *Diom. Cornar. obſ.* 17. *fol.* 32.

de Calculo veſicæ cum magnis doloribus & cruciatib9. *Horn. Ciſt. Med. Ep.* 273. *p.* 485

Lapillus veſicæ inflammationem excitat, unde puris mictus & ſuppreſſio urinæ. *Ballon. Epid. p.* 272.

de Lithotomia ſive Calculi Veſicæ ſectione. *Conſultatio Spigelij extat cum Beverovicij lib. de calculo.*

Obſervatio qua conſtat, non modò ſtabulante calculo, ſed etiam in urinæ ſuppreſſione, aut difficultate graviori, ſuperatis levioribus auxilijs, ſecari tutò veſicam. *Riolan. Ench. Anat. & Pathol. p.* 611.

de Lithiaſi Bezoar curata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 36. *fol.* 72.

Lithotomiæ Veſicæ varij modi. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *in Appendic. Schenchius obſ. lib.* 43. *fol.* 545. *& ſeqq. Zechius c.* 58. *fol.* 286.

quoſdam bis aut ter ſectioni Calculoſæ feliciter ſe committere. *Schen. f l.* 549.

de Calculis in Urethra per annum ſubſiſtentibus. *Ibidem.*

de Calculo è Veſica expreſſo in cervicem illius. *Schen. fol.* 550.

Tonſor lapidem cathetere inquiſiturus, Urinarium meatum perrumpit: cujus errore æger perit. *Schench ibid.*

de Lithotomorum fraude lapides Veſicæ ſubeſſe mentientium. *Plater. cent. poſth. q.* 100. *Schench. fol.* 550.

de Calculo in Virgæ meatu. *Amat. cent.* 6. *fol.* 91.

de Calculo per inciſionem, ex Glande extracto. *Nic. Font. diſc.* 5. *fol.* 88. *Schen. obſ. l.* 3. *f.* 550. *Tulpius obſ. l.* 3. *c.* 7.

de Turunda in Veſica lapideſcente. *Tulpius obſ. l.* 3. *cap.* 9.

de calculis quatuor in veſica. *Hildan. oper. p. 710.*
de ingenti veſicæ calculo, in quo globus plumbeus. *Idem ibid.*
de precibus in extrahendo calculo. *Idem ib. pag. 717.*
Experimentum ſingulare & memorabile in calculo veſicæ. *Piſo obſ. 106.*
Cincindellæ calculo veſicæ frangendo utiles. *Camerar. Syll. memor. cent. 4. part. 30.*
Lapis cyprinus verus & genuinus Calculoſis utilis. *Idem ibid. part. 34.*
Hydromel ſimplex, potus calculoſorum ſpecificus & appropriatus. *Idem Ib. cen. 5. part. 78.*
Paſſeris proglodity dis in pellendo calculo mira vis. *Idem ibid. part. 79.*

Calor.

De nativi Caloris paupertate. *Claudin. conſ. 2. fol. 26. Ang. Victor. Conſult. 15. p. 48.*
de Calido innato & inſito. *Ben. Sylv. Conſ. 1. cent. 1. p. 1. Eraſt. Epiſt. 16. & 23. Conring. l. propr.*
Caloris & frigoris cauſſæ. *Camer. Syll. mem. cent. 5. part. 56.*
Motus, Caloris utriuſque in nobis tutor. *Idem ib. part. 57.*
de Calore nativo cum imbecillitate cordis, & alijs ſymptomatibus. *Solenand. ſect. 3. conſ. 14. fol. 256.*
de eodem cum totius Corporis ſiccitate. *Mercurial. tom. 1. conſ. 26. fol. 103.*
de eodem cum alijs affectibus. *Mercur. tom. 2. conſ. 27. fol. 67.*
de eodem cum alijs ſymptomatibus. *Manard. lib. 15. epiſt. 1. fol. 326.*
de Calore circum præcordia & pleuritide ementito. *Ballon. Epid. fol. 191.*
de Calore manuum cum faucium ariditate, & memoriâ diminuta. *Mercur. tom. 2. conſ. 16. fol. 44.*
de Calore ad caput aſcendente cum palpitatione cordis & vertigine. *Jo. Colle. fol. 284.*
de nocturno Calore à difficultate coctionis. *Scholtz. fol. 305. & fol. 576.*
de Calore accidente in vere, & ſtipticitate ventris. *Ugo conſ. 2. fol. 3.*

Calvaria. Vid. *Caput, Cerebrum, Cranium.*

Calvities.

De Calvitie. *Foreſt. l. 8. obſ. 6. p. 241. Zuinger. Th. Vit. hum. p. 292.*
de Calvitio ab intolerabili capitis dolore. *Ballon. Epid. p. 226.*
Vir unde calveſcat citiùs quam fœmina, puer, Eunuchus. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 51.*
de Calvitie poſt tineam. *Plater. lib. 3. fol. 560.*
de Calvitie ex terrore ſubitò contracta. *Scench. obſ. lib. 1. f. 4.*
de nativa & perpetua duorum fratrum calvitie. *Schench. obſ. l. 1. f. 4.*
de Mulierum Calvitie. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 4.*

Calx.

De ſubmerſione in Calcem vivam. *Borell. cent. 4. obſ. 30.*

Canabis.

An Canabis ſativa aërem inficere poſſit. *Theodoſ. epiſt. 53. fol. 313.*

Can-

Cancer fluviatilis. Vide *Gammari.*

Cancer Vid. *Gangrana.*

De Cancro (non ulcerato) *Beniven. cap.* 72. *Genath. decad.* 3. *diſput.* 8. *Hœchſtetter. part.* 2. *decad.* 5. *fol.* 384. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 81. *Horſt p.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 23. *& ſeq. Plater. l.* 2. *fol.* 489. *Roder. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 43. *fol.* 151. *& conſ.* 63. *fol.* 222. *River. cent.* 1. *obſ.* 77. *& obſ. com. pag.* 413. *& ſeq. Zacut. de PP. Medic. Hiſt.* 2. *hiſt.* 29. *fol.* 233.

de Cancro non ulcerato in poplite. *Claudin. conſ.* 145. *fol.* 360.

de Cancro non ulcerato externarum partium. *Hildan. cent.* 5. *fol.* 493.

de Cancro capiti nocente. *Th. Bartholin. cent.* 6. *hiſt. Anat.* 57.

de Cancroſo ficu in oculi dextri orbita, graviſſimis cum ſymptomatibus. *Hildan. cent.* 1. *initio.*

de excreſcentia cancroſa ſupra oculum ulcerata. *Foreſt. l.* 7. *chir. obſ.* 17.

de cancro palpebrarum ac temporum. *Sev. de effic. Med. p.* 269.

Parulis cancroſa. *River. p.* 423.

Cancer horrendus in principio multos fallens, Verrucæ ſimilis ſub axilla. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 33.

Cancer ingentis magnitudinis. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 33.

Cancri contagium. *Tulp. obſ. l.* 4. *c.* 7.

de exciſione carnium emortuarum. *Sever. de Effic. Med. p.* 112.

de Cancri dolore mitigato. *Jo. Schultet. obſ. p.* 108.

de Cancro genarum. *Bartholin. hiſt. Anat.* 26. *c.* 1.

de Cancro in naribus. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 51. *Montan. conſ.* 117. *fol.* 278. *Severin. de effic. Med. p.* 270.

de Cancro in labro. *Montan. conſ.* 116. *fol.* 276. *Poter. cent.* 2. *cur.* 52. *fol.* 57. *& cent.* 2. *cur.* 57. *fol.* 63.

de Cancro labiorum per forcipem malè abſciſſo. *Jo. Scultet. obſ. p.* 61.

de Cancro in labro inferiori oborto. *Diom. Cornar. obſ.* 12. *fol.* 19.

de nova ratione amputandi Cancri, qui labra obſedit. *Schench. lib.* 1. *fol.* 226.

de Gangræna gingivarum in pueris. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 30. *fol.* 43. Vide *Gingivæ.*

de Cancro linguæ. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 84. *fol.* 483. *Poter. cent.* 2. *curat.* 15. *fol.* 15. Vide *Lingua. Severin. de effic. Med. p.* 270.

de eodem circa radicem dentium. *Hildan. cent* 1. *obſ.* 27. 256.

de cancro in mala exiſtente. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 28. *f.* 260.

de eodem in ſiniſtro tempore quinquaginta annos innoxio. *Tulp.* 1. *lib.* 1. *cap.* 47.

de Gangræna brachij & hydrope. *Chifflet. obſ.* 49. *fol* 42.

de Cancro occulto Mammæ. *Amat. cent.* 3. *curat.* 32. *& cent.* 7. *curat.* 25. *Claudin. Reſponſ.* 35 *fol.* 111. *Guarinon. conſ.* 371. *f.* 396. *& conſ.* 403. *fol.* 461. *& conſ.* 513. *fol.* 590. *& conſ.* 534. *fol.* 623. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 79. *fol.* 268. *& cent.* 3. *obſ.* 86. *fol.* 489. *& cent.* 4. *obſ.* 71. *fol.* 126. *& cent.* 6. *obſ.* 22. *fol.* 921. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 59. *fol.* 129. *&* 135. *Theodoſ. epiſt.* 21. *fol.* 166. *Tinell. conſ.* 17. *fol.* 175. *Tulp.* 1. *l.* 1. *cap* 55. *Zacut. de PP. med. Hiſt. l.* 2. *hiſt.* 28. *fol.* 232. *Zech. conſ.* 40. *fol.* 205.

de Cancro occulto Mammæ, & Brachij œdemate. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 79. *fol.* 191.

Mammarum & Narium cancri cura. *Borell.cent.2.obſ.51.*

de Cancro Mammarum. *Bourgeois lib. obſtetr.p.121.Foreſt.lib.17.obſ.26. & 27. Io. Bacch.de font.Boll.p.62.Horn. Ciſt. Med. Ep.59.p.171.Schen fol.336.& ſeqq. Zwing. th.v.h.p.579.* Vid. *Mammæ.*

de Cancro Mammarum ulcerato. *Laurent. Conſil.14.Severin.Novor.Abſceſſ.fol.45.*

de eodem ulcerato in mammilla dextra, qui poſtea mortem intulit, *Foreſt. Chirurg.l. 4.obſ.6.p.21.*

de eodem mammillæ exulcerato feliciſſimè curato. *Io. Scultet.obſ.pag.105.*

de eodem qui exciſione perfecte curatur. *B. Cabrolius obſ.32.*

de Cancro oborto contuſione mammæ. *Ballon.Epid.p.205.*

de Cancro mammillæ occulto in puerpera malo exciſo. *Io Scultet.obſ.p.107.*

de Cancro mammæ parvo & occulto pharmac. curato. *Idem obſ. p.107.*

de Cancro non ulcerato in mamilla dextra, *Foreſt.Chirur.l.4 obſ.5.p 116.*

de Cancro in mammis cum & ſine menſtruo ſanguine. *Ballon. Epid.p 57.*

de Cancroſa mamma adulterina. *Pareus l. 24.c.18.*

de Cancro ſcirrhode in mammilla patiente. *Barth. Thurrianus Conſult.l.4.c.4.*

de Cancro in poſteriori femoris parte cum ſemitertiana. *Spigel.de ſemitert.l.3. c.2. p.82.*

de Cancri in Mammis exulcerati exciſione. *Th. Bartholin.cent.5. hiſt. Anat. 100.*

de Cancri in Axilla, & Mamma exſciſſione. *Hildan.cent.2.obſ.79.fol.268.*

de Cancro totius pectoris. *Hœcſtetter par.2. decad.5 fol.387.*

de eodem cum Cordis Palpitatione & Melancholia. *Augen. lib. 5. quæſt. 4. fol. 56. Montagnan.conſ.124.fol.157.*

de Gangræna ex interceptione animalium ſpirituum. *Hildan. cent. 1. obſ. 3. fol. 17.*

de Ventriculi Gangræna. *Ballon.tom.1.conſ. 43.fol.197.*

de Cancro internarum partium. *Hildan. cent.3.obſ.87 fol.493.*

de Cancro veſicæ. *Tulpius obſ.l.4.c.37.*

de Cancro oſſis. *Tulpius obſ.l.4.c.12.*

de gangræna ex curata febre. *Hildan.cent.3. obſ.93.fol.511.*

de gangræna pedum. *Horſt.part. 2. lib.4. obſ.23.Io.Colle.fol.320. Roderic.à Fonſec. tom.2. conſ.11. f.26. Tinell. conſ. 16. fol. 168. Ugo conſ. 21. fol. 20.* Vide *Pedes.*

de eadem ex refrigeratione, cum ſpaſmo. *Hœchſtetter. par. 2. decad.5. caſ. 4. fol. 352.*

de eadem à pedis fractura imprudenter arctius ligata, *Hœchſtetter. Ibid. caſ. 7. fol.375.*

de eadem propè Coxendicem. *Valleriol.lib. 5.obſ.7.fol.227.*

de Cancro non ulcerato in poplite. *Claudin. conſ.145.fol.390.*

de eodem in externis partibus. *Hildan.cent. 3.fol.493.*

de Gangræna ex hernia inteſtinali. *Hildan. cent.1.obſ.55.fol.68.*

de eadem ex frigore. *Hildan.cent.2.obſerv. 87.fol.296.*

de Cancro ulcerato. *Amat. cent.3. cur. 64. Matth.de Grad.conſ.99.fol.93. Moccha conſ.88.fol.121.River.cent.3.obſ.18.*

de uteri cancro ulcerato. *Ballon. tom. 1. conſ. 6. fol. 476. Baver.conſ.29. fol.42.*

*Mercur.tom.2.conſ 84.fol.201.*Vid.*Uteri ulcus.*
de Uteri Cancro. *Foreſt.l.28.obſ.47.p.698.*
de Uteri cancro, cum aquoſo teſticuli tumore. *Rhodius cent.3.obſ.45.*
de Cancro coli & uteri incurabili. *Io.Scultet. obſ.107.*
de Cancro præputij à concubitu cum uxore. *Rhodius C.3.obſ.39.*
Laminarum plumbearum uſus in cancro; hiſtoria. *Paræus de tumor.contr.nat.cap.* 30.
Ad cancrum, fiſtulas, & ſtrophulas remedia. *Borell.cent.2.obſ.67.*

Canis. Vide *Hydrophobia.*

In canibus obſervationes variæ. *Barthol. Hiſt.Anat.82.cent.2.*

Canities.

De Canitie. *Zwinger.Th.vit.hum.pag.291. Ruland.Cent. X. cur.83. Camerar.Syll. memb.cent.6.part.48.& ſeqq.*
de Canitie ſubita. *Borellus Cent.1.obſ.* 26.
de Canitie, & pilis denigrandis. *Foreſt.lib.8. obſ.10.p.11.*
de Canitie ex metu. *Aventin.lib.7. Camerar.ſyll.mem.cent.2.part.14.15.16.17.18. & 19. Culpin. in Cæſar. Hadr. Iun.l.de com. cap.10. Heurn. cap.5. de aff. cap.Lemn.l.2.de complex. c.2. Scaliger. exerc.312.*
de repentina Canitie ex timore. *Marcel.Donat.Hiſt.Med.in initio fol.1. Schench.obſ. lib.1 fol.1. Hildan.oper.p.644.*
de Canitie unica nocte emendata. *Schench. obſ.lib.1.fol.3.*

de Canitie à nativitate. *Idem ib.*
de Canitiei barbæ contracto fomento in utero. *Idem ibid.*
Canities quid & unde? *Camerar.Syll.mem. cent 5.part.49.*
de Cauſis canitiei. *Schench. obſ. lib. 1. fol.3.*
de remedijs certis & infallibilibus canitiei. *Schench.lib.1.fol.4.*

Cantharides.

de Cantharidibus ſumptis: *Foreſt.lib.30. obſ.6.p.18.*
de Cantharidum uſu interno. *Th.Bartholin. cent.5.hiſt.Anat.82.*
Cantharidum dragmæ duæ devoratæ & affectus ſubſequuti. *Smet.Miſc.p.547.*
Cantharides manu etiam detentæ veſicam alterant. *Ibid.p.44.*
Ex Cantharidibus Schiatico dolore admotis ardor urinæ intolerabilis. *Ballon, Epid.p.190.*
Ex Cantharidibus veſicatorium noxium. *Ibid.p.190. Hæfer.Herc. Med.l.3.c.4. p.156.*
Pulviſculus ex Cantharidibus noxius. *Pareus l.20.c.28.*
Cur Cantharides ſolos renes & veſicam exulcerent. *Eraſt.Ep.23.*
Cantharides etiam capiti admotæ veſicam ulcerant. *Pareus l.20.c.28.*
fures pomorum Cantharidum uſu deprehendendi. *Lang.l.1.epiſt.47. Camerar. cent.11.part.67.*
de graviſſimo effectu Cantharidum exteriùs adhibitarum. *Idem ib.obſ.98.p.631.*
de graviſſimis ſymptomatibus ex devoratis Cantharidib9 ortis; & quomodo remota fuerint. *Hild.cent.6.obſ.99.p.632.in fol.*

Capilli. Vid. *Pili.*

Caput.

Caput, quòd noſtri primùm in partu initium capiat, dictum. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part.* 10.
De Capitis figuris notandis. *Zuinger. Th. v. h. p.* 291.
de Capitis Magnitudine. *Ibid.* Vid. *Hydrocephalos.*
de Capitis externi affectibus. *Ibid. pag.* 240.
Ex Capitis tumoribus, ulceribus mors. *Ibid. pag.* 250.
Ex Capitis alliſione, mors. *Ibid. pag.* 520.
Capitis obſtipi curatio. *Tulpius obſ. lib.* 4. *c.* 57.
Capitis tuberoſi mira inæqualitas. *Smetius Miſc. p.* 579.
de Capitis diſtortione. *Bootius de affect. omiſſ. obſ. c.* 5.
de Capitis irroratione. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 86.
de Capite furfuraceo, & pilis detruncatis in capite exiſtentibus. *Foreſt. l.* 8. *obſ.* 11. *p.* 243.
Ex capitis carne temerè à Chirurgo ſecta, oſſisq; abſcedentis portiuncula vi avulſa, membranarum cerebri alteratio, in ejuſque ſubſtantia abſceſſus, & tandem mors. *Cattier. obſ.* 8.
de Capite tumido fuſtibus. *Th. Bartholin. cent.* 6. *hiſt. anat.* 43.
de Capitis contuſionibus. *Riv. p.* 339. *Rul. cent. IX. cur.* 85. Vid. *Contuſio.*
de Capitis pandiculatione. *Ben. Sylvat. conſ.* 32. *p.* 4.
de inſigni Capitis imbecillitate. *Claudin. conſ.* 5. *p.* 13.
de Capitis gravedine cum catarrho & oculorum rubedine. *Brendel. Conſ.* 9. *p.* 30.
de Capitis gravitate, dolore dentium, ac genu dextri; & hypochondriaca affectione. *Ben. Sylvat. Conſ.* 29. *cent.* 1. *pag.* 51.
de Capitis gravitate ex frigore & humiditate. *Hildeſh. Spicil.* 1. *f.* 95.
de Capitis contuſione curata ſine perforatione cranij. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 30.
de eadem puellæ topico curata. *Jo. Scultet. obſ. p.* 36.
de eadem C. die mortem inferente. *Idem ibid. p.* 75.
de Affectibus à ſeri in caput raptu ortis. *Piſo obſ.* 90.
de ijſdem à ſeri è capite in partes externas decubitu raptis. *Piſo obſ.* 91.
de Capitis cutis depreſſione uſque ad pericranium & tota ab occipitis initio in frontem uſque divulſione. *Pareus lib.* 9. *c.* 15.
de Contuſione Capitis cum vertigine & apoplexia. *Jo. Scultet. obſ. p.* 78.
de eadem inſtante novilunio totius convulſiones inducente. *Idem ibid. pag.* 80.
de Contuſione occipitis ſcalpris deraſa. *Idem ibid. p.* 93.
Ex Contuſione in muſculo temporali graviſſima ſymptomata, inciſione ſimplici & exigua ſedata. *Cattierius obſ.* 9.
de Contuſione bregmatis partis poſterior. *Pareus l.* 9. *c.* 4.
de Contuſione bregmatis dextri & tumore cum vulnere exiguo. *Pareus lib.* 9. *c.* 8.

de

de Contuſione abſq; vulnere. *Foreſt. Chirur. obſ.28.l.6.*
de eadem Capitis ſimplici abſq; diſruptione cutis. *Idem ib. obſ.* 43.
de eadem cum ruptura cutis. *Idem ibid. obſ.* 44.
de Contuſione, in qua metus erat de abſceſſu frigidiore. *Idem ib.l.7.obſ.8.*
de Suturarum in cranio laxitate. *Bartholin. pent.5.hiſt.Anat.92.*
de Suturis capitis eminentibus. *Barthol. hiſt. Anat.30.cent.2.*
de Suturis Æthiop. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. p.*435.
In ſuturis capitis obſervationes variæ. *Idem hiſt.* 51. *cent.*1.
de Suturarum diſceſſione. *Bootius obſ. de aff. omiſſ. c.* 4.
de Suturis etiam in majori æſtate hiulcis. *Schench. obſ. f.* 22. Vid. *Cerebrum.*
de varietate ſuturarum Capitis. *Schench. obſ. fol.* 34.
Sutura ſagittalis in viro ad naſi radicem protenſa: etiam media: quandoq; nulla. *Rhodius Mantiſſa Anat. obſ.*1.
de Calvariæ laminibus, exteriore integra, interiore fiſſâ. *Jo. Schultet. p.37.obſ.*
de Calvariæ fiſſura capillaris, quam natura ampliavit. *Idem p.*33.
de Calvariæ exciſione pro curanda Melancholia, Mania, Epilepſia. *Severin. de effic. Med. p.*136. 137. 138.
de Calvaria ſolida ſine compagibus. *Al. Benedict. lib.* 4. *hiſt. hum. corp. c.* 7. *Jo. Schench. Rollfinck lib.* 2. *diſſ. Anat. c.*22.
Laminæ interioris Calvæ ἔνθλασις. *Salmuth. cent.*1. *obſ.*52.
de Calvaria abſque ſuturis. *Zuinger. Th. v. h. p.* 291.
de Calvarijs Perſarum, Ægyptiorum. *Idem ibid.*
de Calvariæ foraminibus exeſis. *Schench. obſ. l.*1. *fol.* 34.
de Calvariæ ſuturis obliteratis. *Idem ibid.*
de gummi & exoſtoſi Calvariæ præſertim à lue venerea profecti, *Severin. de Effic. Med. p.*293. *& ſeq.*
de Cranio. Vide *Cerebrum* & *Capitis vulnus.* & *Fractura.*
de Cranio monſtroſæ. *Bartholin. hiſt. Anat.* 94. *cent.*4.
de Cranij fiſſura capillari. *Io. Scultet. ib. p.* 92.
Crania inſolita. *Borell. Cent.* 2. *obſ.* 63.
Cranii Epileptici apertio. *Idem ibid. obſ.*78.
de Cranij carie in aliquo paralyſi extincto. *Rhodius cent.*1. *obſ.*34.
de Cranij Carie ex ulcere *Th. Bartholinus cent.6.hiſt.Anat.*8.
Cranium infantile cur molliuſculum. *Camerar. Syll. mem. cent.*2. *part.*42.
Cranij Robur. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 44.
de Vertice humano & ejus oſſiculo, varia notatu digna. *Camerar. Syll. mem. cent.*5. *part.* 11.
Vertex capitis & Sutura coronalis hyeme non detegenda. *Piſo. obſ.*41.
de Uſnea cranij humani. *Hildan. oper. p.* 975.

Capitis Dolor.

De antiquo Dolore capitis. *Ballon. tom.*1. *cōſ.* 1. *fol.*1. *Claudin. conſ.*76. *fol.*179. *Epiphan. Hiſt.*18. *fol.*60. *Eraſt. conſ.*25. *fol.* 245. *Faventin.*

ventin.conſ.5.fol.56.Frambeſar. conſ.9.& 10.fol.153.Lælius à Fonte. conſ. 45.fol. 135. Manard.l.16.epiſt.5.fol.364. Maſſa part. 2.epiſt.12.fol.105. Mercurial. tom. 3. fol. 54. Idem tom.4.fol.187. Moccha conſ. 49. fol. 72. & conſ. 63.fol. 90. Montagnan. Conſ.296.fol.306. Montan.conſ.4.fol.8. & conſ.6.fol. 15. & ſeq. Poter. centur.1. curat. 90.fol.66. & cent.2.curat.73.fol. 77. & 97. Idem cent.3. cur. 2. fol. 4. & curat. 7.fol. 9. Roderic. à Fonſec.tom.2. conſ. 63. fol. 185. & conſ. 69. fol. 201. River.c.1.obſ.14. Ruland. Cent.1. Cur. 73. Cent. 2. Cur. 40. & 75. Item cent. 3.cur.23.& Cent. 5. Cur. 77. & 79. & 80. It. Cent. 6. Cur. 65. Item cent.7.cur.80.& cent.10. Cur.9. & 77. & 78.Stephan.Decad.1.conſ. 6. & 7. Trincavel. conſ.3.fol. 4.Venuſt.par.1.conſ.1.fol.1. Zacut.de PP. Med.Hiſt.lib.1.hiſt.5.fol.8. Zecch.conſ. 3.fol.12. & conſ.51.fol.256. & conſ. 99. fol.420.

de dolore capitis infeſtante. *Zuinger. Th. Vit.Hum.p.350.*

de eodem diuturno. *Iul. Cæſ.Benedict.Conſ. Med.1.p.1.*

de eodem liberato. *Zuinger.Ibid. Thoner.l. 2.obſ.11.*

de eodem lethali. *River.cent.1.obſ.37.Zuinger.Th.v.h.p.520.*

de eodem & catharri defluxu lethali: *Zuinger.th h.V.p.528.*

de eodem filiolæ ſeptimeſtris. *Thoner. l. 2. obſ. 3.*

de eodem antiquo. *Ben. Sylvat. C. 1. conſ. 25. p. 46. Claudin. Conſil. Medicin. 1. pag. 1.*

de eodem per decennium cum auribus exulceratis. *Io. Bacchin. de font. Boll. pag.74.*

de eodem viginti annorum. *Ben. Sylvat. c.1. conſ.28 p.50.*

de eodem octo annorum in ſupercilio dextro. *Idem c.1.conſ.30.*

de eodem X. annorum. *Idem. c. 4. conſ. 4. p.583.*

de eodem ex ardore ſolis oborto. *Foreſt. l.9. obſ.1.p. 253.*

de eodem ex inſolata contracto. *Ibid. obſ.2. p.254.*

de eodem ex quovis calore facilè recurrente. *Ibid.obſ.3.p.255.*

de eodem à vehementiore exercitio. *Ibid. obſ. 4.*

de eodem fœminæ gravidæ ingente ex cauſa calida. *Thoner. l.2. obſ.8.*

de eodem ex intemperie calida, unde qualitas citra humorem. *Foreſt. lib. 9. obſ.5.*

de eodem aquæ bullienti aſſimilato. *Smet. Miſcell.p.549.*

de eodem à frigore & intemperie frigida. *Foreſt.obſ.6.p.260.l.9.*

de eodem ex caſu in aquam frigidam contracto. *Ib.obſ.7.p.261.*

de eodem à ſiccitate. *Ibid. obſ. 8. pag. 262.*

de eodem ab humiditate ſeu humida intemperie. *Ibid. obſ.9.p.263.*

de eodem ex ſanguine. *Foreſt. obſ.10. & 11. lib. 9. pag. 264. 266. Frambeſar. conſ. 3. fol. 143. Matth. de Gradi conſ. 4. fol. 2.*

de eodem ſanguineo. *Foreſt. lib. 9. obſ. 13. p.269.*

de eodem à ſanguine calidiore concitato V. S. cephalicæ ceſſit. *Thoner. lib. 2. obſ.9.*

de eodem ex bile cum pituita mixta, cui & cir-

& circa naſum acceſſit phlegma Eryſipelatodes. *Foreſt. obſ.* 16. *p.* 273. *lib.* 9.

de dolore capitis, propria cerebri purgatione curato. *Idem. ibid. obſ.* 17. *p.* 274.

de eodem à pituita. *Ibid. obſerv.* 19. *p.* 276.

de eodem melancholico ex Melancholia. *Ibid. obſ.* 21. *p.* 278.

de eodem ex humore melancholico. *Ibid. obſ.* 23.

de eodem ex eodem humore & pituitoſo. *Ibid. obſ.* 22. *p.* 279

de eodem ex melancholia mixta cum pituita poſt morbum Gallicum. *Ibid. obſ.* 25. *p.* 281.

de Capitis dolore ex ſpiritu vaporoſo ſeu flatuoſo. *Foreſt. l.* 9. *obſ.* 26.

de eodem ab ebrietate. *Brendel. conſ.* 10. *p.* 35. *Foreſt. l.* 9. *obſ.* 27. *p.* 282.

de eodem poſt vinum aſſumptum permanente. *Foreſt. l.* 9. *obſ.* 28.

de eodem à vapore vini. *Frambeſar. conſ.* 8. *fol.* 152. *Zacut. de PP. Medic. Hiſt. l.* 1. *hiſt.* 6. *fol.* 9.

de cura doloris capits à crapula ex immodica repletione cibi & potus. *Hildeſh. ſpicil. fol.* 79.

de Capitis dolore in autumno ſæpe recurrente. *Foreſt. l.* 9. *obſ.* 24.

de eodem a coitu. *Foreſt. lib.* 9. *obſ.* 29. *p.* 285.

de eodem ex caſu, cum obtumeſcentia & deſipientia. *Ibid. obſ.* 30. *p.* 286.

de cura doloris capitis ex caſu vel percuſſione. *Hildeſh. ſpicil. f.* 88.

de eodem ex offenſione, qui leviſſimo remedio ſublatus eſt. *Foreſt. lib.* 9. *obſ.* 31. *p.* 287.

de eodem cum contuſione cranij & malis accidentibus. *Ibid. obſ.* 32.

de eodem poſt contuſionem multis annis relicto. *Ibid. obſ.* 33.

de eodem poſt vulnus curato. *Ibid. obſ.* 34. *p.* 291.

de eodem ex contuſione cum vulnere. *Ib. obſ.* 35. *p.* 291.

de eodem ex vulnere capiti inflicto. *Ibid. obſ.* 36. *p.* 292.

de eodem cum memoria perturbata. *Claudin. conſil.* 2. *p.* 5.

de capitis dolore in febricitante. *Foreſt. l.* 7. *obſ.* 15. *p.* 217.

de eodem cum febre continua. *Idem. lib.* 9. *obſ.* 37.

de eodem ex capitis imbecillitate. *Idem. ibid. obſ.* 38. *p.* 294.

de eodem ab acuitate ſenſus. *Ibid. obſ.* 39.

de eodem ab obſtructione. *Ibid. obſ.* 40. *p.* 295.

de eodem ab inſolute. *River. cent.* 2. *obſ.* 21.

de eodem à ſanguine menſtruo retento. *Foreſt. obſ.* 41. *f.* 9.

de eodem cum catarrho. *Ibid. obſ.* 42. *p.* 296

de eodem in pericranio hærente *Ibid. obſ.* 43.

de dolore Capitis antiquo ex vaporibus à Stomacho, & à Matrice aſcendentibus, cum matricis ſuffocatione. *Cermiſon. conſ.* 2. *fol.* 5.

de capitis dolore inveterato, ab accepto Vulnere ſedato. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 8. *fol.* 145.

de Hemicrania inveterata, copioſiſſima ſanguinis per Alvum profuſione ſanata. *Idem ibidem obſ.* 9. *f.* 150.

de Hemicrania diuturna in vetula. *Lotich. obſ.lib.2.fol.158. Mercurial.conſil.*

de capitis dolore periodico. *Ballon. Epid. p.204.248.263.*

de dolore periodico in ſummitate Capitis, Menſibus præter ordinem diminutis, cum oris amaritudine, Ventriculi gravitate, aliiſque ſymptomatibus partes corporis tum extremas, tum externas occupantibus. *Angel. Victor. conſult. 6. p. 24.*

de dolore Capitis periodico, & Clavo in ſupercilio. *Vgo.conſ.5.f.7.*

de eodem per intervalla recurrente. *Poter. cent.3.curat.3.f.5.*

de eodem Tertianæ periodos ſequente. *Idem.cent.3.cur.4.f.6.*

de vagis Capitis Doloribus. *Chifflet. obſ. 8. fol. 7.*

de reciproco Capitis Dolore. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*

de eodem inter Caput, & Pedem reciproco. *Idem cap.3.*

de Capitis Dolore meridiano. *Schench. obſ.lib.1.fol.49.*

de eodem ex Lunæ periodis. *Idem ibidem. fol.50.*

de Capitis dolore & vermibus. *Bartholin. cent. 6. hiſt.3.*

de Capitis dolore cum excretione vermis per Nares. *Hildan. cent.1. obſ. 8. fol. 24.*

de dolore capitis ex vermibus, aliiſque animalculis in cerebro genitis. *Schench. obſ.fol.51.*

de dolore capitis ex cranij laminæ internæ particulis. *Schench.fol.53.*

de eodem cum vertigine, & amiſſa appetentia. *Scholtz. conſ.211.f.887.*

de eodem & alijs accidentibus. *Vgo conſ. 5.fol.7.*

de eodem & vertigine. *Mercurial. tom. 3. fol.55.*

de eodem cum imbecillitate Capitis & catarrho. *Horſt. lib. 2. obſerv. 4. fol. 78.*

de Hemicrania cum metu Apoplexiæ. *Horſt. lib.2. obſ.22.fol.162.*

de dolore capitis graviſſimo, in quo auditur Cranij ſonitus, & crepitatio. *Hildan.cent.1.obſ.1.f.2.*

de eodem cum ſuturarum dilatatione, ut cerebri diaſtoles, & ſyſtoles viderentur. *Hildan. ibidem.*

de Cephalalgia inopinatò invadente, & crudeli. *Lotich. obſ. lib. 2. fol.152.*

de eadem cum melancholia ſubitanea & horrenda, ad deſperationem adigente. *Idem fol.154.*

de Hemicrania ſæviſſima lateris ſiniſtri. *Lotich. fol.160.*

de Cephalalgia cranij ſuturas ſeparante. *Schench. obſ.f.50.*

de Capitis dolore cum memoria perturbata. *Venuſt.1. part.conſ.2.f.5.*

de eodem cum delirio. *Venuſt.part.1.conſ.3. fol.7. Claudin.conſ.3.p.7.*

de eodem à ſtomachi vitio oborto è vaporibus à crudis humoribus ad caput elatis. *Foreſt.l.9.obſ.44.f.290.*

de eodem per ventriculi conſenſum à pituita. *Ibid.obſ.45.p.297.*

de eodem à bile in ſtomacho coacervata. *Ibid.obſ.46.*

de eodem ab inteſtinis per conſenſum originem habente. *Ibid. obſerv. 47. f.299.*

de eodem per conſenſum ex hepatis vitio. *Ibid. obſ.48.*

de eodem

de eodem per conſenſum ex ſplene. *Ibid. obſ.* 49.

de eodem à renum caliditate. *Ibid. obſ.* 50.

de eodem cum Aurium ſibilo. *Montan. conſ.* 8. *fol.* 19. *Roderic à Fonſec. tom.* 1. *conſ.*67.*fol.*235.

de mirabili caſu in Capitis dolore. *Foreſt. lib.*9. *obſ.*52.

de admirabili dolore Capitis. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 6. *fol.*15. *& cent.* 5. *obſerv.* 1. *folio* 206.

de dolore capitis maximo. *Iacchin. Comment. in* 9. *lib. Rhaſ. c.* 4. *p.*33.

de Capitis doloribus implacabilibus eorundemque cura. *Ballon. Epid. fol.* 45.

de ijsdem ex ſero pingui. *Ibid. folio* 46.

de acerbis doloribus Capitis, quibus hydrotica conferant. *Ibid. folio* 155.

Ex Capitis dolore intolerabili calvitium. *Ibid. p.*226.

de eodem intolerabi in febre continua. *Foreſt. lib.*7. *obſ.*16.

de eodem acerbiſſimo, febre aſſidua. *Ballon Epid. p.*261.

de eodem cum febricula & fere phreneſi. *Ibid. p.*216.

de dolore capitis inſigni cum delirio & vigilia. *Foreſt. lib.* 9. *obſerv.* 14. *p.* 271.

de dolore capitis in hemitritæo. *River. cent.* 3. *obſ.* 40.

de eodem intolerabili. *River. p.*391.

de eodem contumaci. *River. p.*392.

de eodem immani & diuturno. *River. cent.* 2. *obſ.*16.

de intolerabili capitis cruciatu. *Holler. obſ.* 1.

de Capitis dolore à Stomachi vitio oborto, è vaporibus à crudis humoribus ad caput elatis. *Foreſt. l.*9. *obſ.*44.

de eodem per ventriculi conſenſum à pituita. *Idem. ibid. obſ.*45. *pag.*297.

de eodem à bile in ſtomacho coacervata. *Ibid. obſ.*46.

de dolore capitis cum tuſſi & difficultate ſpirandi. *Cardan. meth. med. p.*238.

de eodem intenſiſſimo ex ſanguine bilioſo. *Hildeſheim ſpicileg.* 1. *f.* 33.

de eodem & aliis quibuſdam ſævioribus ſymptomatibus. *Idem. ibid. fol.*35.

de maximis capitis cruciatibus & dolore abdominis. *Idem. ibid. fol.*41.

de dolore capitis pulſante ac tenſivo, præſertim in temporibus, corporis conſtitutione plethorica & valida arteriarum pulſatione. *Idem ibid. f.* 48.

de Capitis & artium doloribus, cum colico dolore, generato poſt febrem intermittentem. *Idem ibid. fol.*48.

de capitis dolore intenſiſſimo, cum febre Tertiana maligna. *Idem ibid. f.* 51.

de eodē ex repletione ωταλγία, βαρυκοΐα, punctione pectoris in ſiniſtro latere, ventriculi imbecillitate & arthritide. *Idem ibid. fol.*54.

de dolore Capitis diuturno ex pituita viſcida cum pauca bile. *Foreſt. lib.* 9. *obſ.* 56. *p.*305.

de dolore pungente multarum acuum ſyncipur impactarum. *Smetius miſc. p.*582.

de capitis dolore cum aurium tinnitu & ſurditate. *Mercat conſ.*16. *f.* 86.

de eodem cum læſione Auditus, &

 impedi-

impedimento loquelæ. *Bauer. conſ.* 11. *fol.* 21.

de eodem cum Abſceſſu Auris. *Horſt. obſ.* 3. *lib.* 2. *fol.* 75. *Lotich. obſ. lib.* 2. *folio* 156.

de eodem, & dentium ſtridore. *Chifflet. obſ.* 7. *fol.* 5.

de Cephalalgia epidemica, cum Parotidibus. *Schenchius obſ. l.* 6. *fol.* 850.

de Hemicrania lateris ſiniſtri, cũ ulcuſculo linguæ, ventriculique Anorexia. *Lotich. fol.* 158.

de Capitis dolore ex lapidibus Cerebri. *Schench. obſ. fol.* 50.

de eodem cum læſione Viſus. *Zecchius conſ.* 56. *fol.* 278. *Jo. Phil. Brendel. conſ.* 4. *pag.* 16.

de eodem cum multis aliis accidentibus Stomachi, Renum, & aliorum membrorum. *Cermiſon. conſ.* 1. *f.* 3.

de eodem per conſenſum Stomachi. *Renealm. obſ.* 20. *fol.* 14. & *obſ.* 104. *f.* 75.

de eodem cum deſtillatione, & aliis malis. *Guarinon. conſ.* 397. *f.* 452.

de capitis Dolore, & aliis accidentibus ex cruditatibus. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 73. *fol.* 165. *Scholtz. conſ.* 306. *fol.* 874. *Trincavel. conſ.* 7. *fol.* 10.

de eodem, & ventriculi gravitate. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 73. *fol.* 165.

de eodem cum Marcore. *Lel. à Fonte conſ.* 19. *fol.* 64.

de eodem cum anhelitus difficultate, & dolore dextri lateris. *Montan. conſ.* 15. *fol.* 33.

de eodem per conſenſum à Venis Meſenterij. *Matth. de Gradi conſ.* 5. *fol.* 3. *Montagn. conſ.* 2. *fol.* 6.

de ſoda, ſeu dolore capitis à cholera vitellina partim per eſſentiam in capite, partim per colligantiam ſtomachi, veſicæ fellis & epatis. *Montagn. conſ.* 1. *p.* 17.

de ingentiſſimis capitis doloribus ex globulo plumbaceo cũ tumore in inguine. *Io. Alphonſ. de Fontech. Medic. Chriſt. Spec. p.* 243.

de dolore capitis in occipitio hærente, cum varijs ſymptomatis. *Foreſt. l.* 9. *obſ.* 63. *p.* 310.

de dolore implacabili in occipite & circa collum. *Ballon. Epid. p.* 261.

de eodem per uteri conſenſum, tinnitu aurium in gravida. *Thoner. l.* 2. *obſ.* 2.

de graviſſimo ſyncipitis dolore ex utero. *Ballon. Epid. p.* 129.

de dolore capitis ab utero per conſenſum. *Foreſt. lib.* 9. *obſ.* 51. *pag.* 300.

de dolore ſyncipitis cum fluxione in dentes dolorifica, & alijs ſymptomatis. *Idem ibid. p.* 171.

de dolore capitis in ſcorbuto ex nimia aqua ſalſa in cerebro. *Dravvitz de Scorbuto fol.* 207.

de maximis capitis cruciatibus cum febre tertiana maligna, & flatibus hypochondriacis, & ventriculi diſtenſione flatulenta. *Hildeſheim ſpicil.* 1. *f.* 57.

de Capitis dolore, cum febre peſtilenti ac difficultate reſpirandi. *Idem ib. fol.* 61.

de eodem cum ſibilo & clangore aurium. *Idem ibid. fol.* 64.

de eodem, & adſtrictione alvi. *Idem ibid. p.* 67.

de eodem vertiginoſo, & obſtructione alvi. *Lud. Keppler. de febr. Epid. p.* 17.

de dolore capitis cum contractione omnium membrorum & matricis diſlocatione. *Hildeſheim ſpicileg. p.* 69.

de eodem intenſiſſimo, pectoris & cordis compreſſione. *Idem ibid. fol.* 75.

de eo-

de eodem & imbecillitate ventriculi cum flatibus & tuſſi. *Io. Phil. Brendel. conſ. 3. p. 41.*

de capitis doloribus & catarrhis. *Hildeſh. ſpicil. 1. fol. 94.*

de capitis dolore & ulcere palati Gallico, cum difficultate reſpirationis & deglutitionis. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 26. p. 47.*

de capitis dolore, palpitatione & dolore ventris. *Idem ibid. conſ. 27. p. 49.*

de eodem in ſupercilio dextro. *Idem ibid. conſ. 30. p. 53.*

de eodem, imbecillitate ventriculi, & puſtulis. *Idem ib. conſ. 34. p. 57.*

de eodem, ulceroſa laſſitudine, lapſu memoriæ, aurium tinnitu, alijſque ſymptomatibus. *Idem ibid. conſ. 35. p. 59.*

de eodem, Aurium ſibilo, eroſione gingivarum, & catarrho ſalſo cum virulentia Gallica. *Idem ib. conſ. 91. p. 592.*

de eodem cum dextri hypochondrij tenſione, ventris doloribus, & alijs ſymptomatibus. *River. cent. 1. obſ. 11.*

de eodem cum defluxione ad pulmones, & tuſſi periculoſa ex pedum lotione ante cœnam. *Hildan. Oper. pag. 642.*

de Capitis dolore, aurium tinnitu, articulorum veluti confractione, dolore, puſtulis parvis è luis venereæ reliquiis. *Holler. obſ. 5.*

de eodem cum fluore albo muliebri. *Claudin. conſil. 4. p. 10.*

de capitis dolore ex lue Gallica chronico. *Thoner. l. 2. obſ. 4.*

de eodem à ſeroſis & pituitoſis humorib⁹. *Idem lib. 2. obſ. 5.*

de dolore & gravedine Capitis ab humoribus pituitoſis. *Idem. l. 2. obſ. 6.*

de dolore Capitis chronico in ſyncipite, per conſenſum uteri. *Idem l. 2. obſ. 7.*

de ſyncipitis dolore pulſante, toto dorſo exporrecto, ſiniſtra magis infeſtante, & quidem ante paſtum. *Smet. Miſcell. p. 562.*

de dolore capitis & dentium à defluxionibus. *Thoner. l. 2. obſ. 10.*

de ſevo totius capitis dolore cum vomitu. *Idem. l. 3. obſ. 2. p. 141.*

de capitis dolore, cervicis motu tremulo. *Idem Conſult. 8. l. 5.*

In dolore capitis ſæpe ſanies ſubeſt inter cranium & pericranium. *Holler. obſ. 3.*

de dolore verticis diuturno, ab hypochondrio dextro. *Borell. cent. 1. obſ. 38.*

de Cephalæa. *Ruland. Cent. 2. cur. 2. & 37. Idem Cent. 6. cur. 48. Foreſt. l. 9. obſ. 54. p. 303.*

de eadem cum plethora. *Foreſt. l. 9. obſ. 55. p. 304.*

de eadem ex bile. *Foreſt. ibid. obſ. 57. p. 306.*

de eadem intenſiſſima cum febri, ſiti, vigiliis & corporis inquietudine. *Grembs. arb. ruin. p. 407.*

de eadem graviſſima arteriotomia curata. *Severin. de effic. Med. p. 48.*

de eadem ex lue Venerea malo curata. *River. cent. 2. obſ. 91.*

de eadem & Hæmicrania. *River. p. 418.*

de eadem cum retentione menſium. *Hildeſheim ſpicil. 1. fol. 21.*

de Curatione Cephalææ, phlegmate exiſtente in cauſa in juvenibus & ſenibus cholericis, vel ſanguineis, vel phlegmatici, vel melancholicis. *Ferreus de lign. Sanct. l. 2. p. 62. & ſeqq.*

de eadẽ, melãcholia exiſtẽte in cauſa in juvenib⁹ vel ſenib⁹ cholericis vel ſãguineis,

vel phlegmaticis vel melancholicis. *Idem ibid. p. 66. & ſeqq.*

de doloribus verticis fixis. *Borell. cent. 1. obſ. 38.*

de Capitis dolore cum dorſi incendio, & crurum infirmitate. *Mercur. tom. 2. conſ. 7. fol. 20.*

de eodem cum dolore gentium, & Sputo ſanguinis. *Trincavell. conſ. 1. fol. 1.*

de eodem cum Sputo copioſo; & dolore Articulorum. *Trincavell. conſ. 4. fol. 6.*

de eodem cum Lypothimia. *Moccha. conſ. 19. fol. 34.*

de eodem cum dolore Crurum. *Maſſar. conſ. 19. f. 47.*

de eodem cum defluxione in Brachia, Pulmones, Ventriculum. *Bruner. conſ. 1. fol. 1.*

de eodem cum Cruſtis in Capite, & Alvi conſtipatione. *Plater. lib. 2. fol. 342.*

de eodem cum tinnitu Aurium, catarrho, cordis imbecillitate, dolore Ventriculi, & diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. Conſ. 3. folio 20.*

de eodem cum Cruris dextri dolore, ac teſtis tumore. *Mercurial. tom. 2. conſ. 38. fol. 92.*

de eodem cum febre, Macie, Pedum intumeſcentia, & fluore menſium importuno. *Mercur. tom. 2. conſ. 72. folio 176.*

de eodem ob conſenſum Matricis. *Matth. de Gradi conſ. 6. fol. 4. Moccha conſ. 11. fol. 23. Plater. l. 2. f. 343.*

de eodem cum menſtruis ſuperfluis, uteri fluore, Stomachi dolore, macie Corporis, &c. *Vgo conſ. 6. fol. 8.*

de eodem cum fluxu Hæmorrhoidum, & tremore manus. *Vgo conſ. 10. fol. 10.*

de dolore Capitis, quem ſecuta eſt Aſcites, & mors. *Amat. cent. 7. cur. 51.*

de Cephalalgia poſt morbum Gallicum. *Foreſt. l. 9. obſ. 53.*

de eadem pituitoſa. *Idem lib. 9. obſ. 16. p. 273.*

de eadem melancholica. *Idem ibid. obſ. 20. p. 277.*

de eadem ex ſanguine bilioſo, una cum phlegmate eriſypelatoſa in facie. *Idem ibid. obſ. 12. p. 268.*

de eadem bilioſa ex bile ſincera. *Idem ibid. obſ. 15. p. 271.*

de eadem acutiſſima abſque febri per intervalla manus convellente cum ſyncope. *Idem ibid. p. 564.*

de eadem hæmorrhagia cum Epilepſia, viſus interceptione & memoriæ vacillatione. *Hornung. Ciſt. Med. p. 72. & 79.*

de Hemicrania. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 33. p. 56. Foreſt. lib. 9. obſ. 58. p. 307. River. cent. 3. obſ. 37. & obſ. comm. p. 335. & 450.* Vid. *Hæmicrania.*

de hemicrania curata. *Borell. cent. 1. obſ. 61.*

de eadem ab humore frigido. *Foreſt. lib. 9. obſ. 59.*

de immani hemicrania ex cauſa frigida, per conſenſum uteri. *Thoner. lib. 2. obſ. 1.*

de hæmicrania calidiore cum ophthalmia. *Foreſt. lib. 9. obſ. 60.*

de eadem cum quartana per abſceſſum auris terminata. *Idem ib. obſ. 61.*

de eadem

de eadem intolerabili cum febriculæ ſpecie. *Ballon. Epid. fol.* 150. 155. 207.

de eadem à ſeroſo humore in caput fervente & eiſuccedentibus abdominis doloribus. *Piſo obſ.* 92.

de eadem periodica. *Piſo obſ.* 11.

de eadem per πρωτοπάθειαν. *Piſo obſ.* 12.

de eadem complicata & periculoſa. *Piſo obſ.* 13.

Hemicrania convulſiones attraxit. *Smet. Miſc p.* 526.

Hemicraniæ pertinacis auxilium. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 76.

de Hemicrania cum metu Apoplexiæ. *Horſt. lib.* 2. *obſ.* 24. *f.* 163.

de Galeata paſſione, ovo & clave. *Foreſt. lib.* 9. *obſ.* 62. *pag.* 309.

Punctiones capitis nocturnæ, in dorſum & brachia deſcendentes, cum cervice rigida. *Smet. Miſc p.* 558.

de Hemicrania cum intumeſcentia Gingivarum. *Horſt. ibid. obſ.* 25. *f.* 136.

An Caput ablui debeat? *Theodoſ. epiſt.* 47. *fol.* 297.

de capitis dolore chymicè curato. *Reneal. obſ.* 17. *fol.* 12.

de eodem à natura devicto. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 13.

de eodem cum capite adeo rigido, ut flecti non poſſet. *Poter. cent.* 3. *curat.* 6. *fol.* 8.

de capitis doloribus varijs modis ſanatis. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 55.

de Capitis dolore aliquando gravativo, aliquando pulſatili. *Diomed. Cornar. conſ.* 18. *f.* 129.

de dolore Capitis ſæviſſimo perforatione cranij ſublato. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 69.

In capitis dolore contumaci & rebelli terebratione in ſyncipite facta æger optime convaluit. *Panarol. Pent.* 5. *obſ.* 25.

de Capitis dolore ſaccharo roſaceo ſedato. *Rhod. cent.* 1. *obſ.* 71.

de eodem inveterato, phænigmis perſonato. *Idem ibid. obſ.* 72.

de eodem aperta ſaphæna profligato. *Idem ibid. obſ.* 73.

de eodem excreta tænia levato, Cranij carie detecta. *Idem ibid. obſ.* 74.

de eodem à lue venerea fontis calidi ſtillicidio ſublato. *Idem ibid. obſ.* 75.

Cerarum capitale maximè virtutis ad corroborandam commiſſuram coronalem in epilepſiis tum puerorum, tum aliorum, aliiſque capitis morbis. *Panarol. Pent.* 5. *obſ.* 35.

De Capitis Vulneribus.

De Capitis vulneribus. *Craccius cap.* 11. *fol.* 145. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 22. *fol.* 173. *Idem cent.* 4. *obſ.* 95. *fol.* 180. *Idem cent.* 5. *obſ.* 22. & *fol.* 251. & *obſ.* 3. *f.* 7. & *Oper. p.* 773. *Horſt. epiſt. fol.* 483. & *par.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 8. *Mont. conſ.* 380. *fol.* 968. *Poter. cent.* 3. *cur.* 41. *fol.* 39. *Valleriol. lib.* 2. *obſ.* 8. *fol.* 157. & *lib.* 4. *obſ.* 10. *fol.* 193. & *lib.* 5. *obſ.* 9. *fol.* 230. *Zwinger. Th. vit. hum. fol.* 520.

de capitis vulnere cum læſione Cranij. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 49. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 38. *Horſtenſ. lib.* 2. *obſ.* 1. *f.* 69. & 74. *Lan. lib.* 1. *epiſt.* 5. *fol.* 29. *Lotich. obſ. l.* 6. *fol.* 552. *Maſſa par.* 2. *epiſt.* 11. *fol.* 84. *Pigræus Epit. Med. & Chir. p.* 367. & 369. 370. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 79. *fol.* 263. & *tom.* 2. *conſ.* 3. *fol.* 8.

de eodem juxta occiput. *Valleriol. lib.* 2. *enar.* 2. *fol.* 101.

de eodem circa tempora. *Langius epiſt.* 10. *fol.* 37.

de eodem

de eodem cum fungis. Hildan. cent. fol. 541. *Lang. lib. 1. epiſt. 6. fol. 24.*
de vulnere Capitis cum fiſſura Cranij maxima. Io. Scultet. obſerv. lib. p. 73. & 74.
de eodem cum dedolatione Cranij. *Idem ibid. p. 80.*
de eodem cum depreſſione & rima Cranij. *Idem ibid. p. 60.*
de eodem cum inflammatione pericranij & fiſſura Calvariæ. *Idem ib. p. 71.*
de eodem os frontis dividente. *Idem ibid. obſ. 72.*
de eodem, ubi perperam fiſſum cranium credebatur. *Iac. Bontius. obſ. 10.*
de eodem & oſſis fiſſura, aperto cranio, & fungo ex caſu. *Ballon.* Epid. *p. 162.*
de vulnere Calvariæ circa ſuturam coronalem curato. *Io. Dan. Horſt.* Epiſt. 6. & 7. Vid. *Cerebrum.*
de vulnere ſiniſtri temporis oſſi inflicto, cum fractura oſſis, teſtularum ac meningum depreſſione. *Pareus. de renunciat. p. 656.*
de vulnere in ſyncipite, demptis tribus cerebri drachmis ſanato. *Wepfer. exerc. in Apopl. p. 227*
de Capitis vulnere cum inflammatione, Paralyſi, Convulſione, & delirio. *Valleriol. lib. 3. obſerv. 1. fol. 20.*
defenſio, quòd vulnera Capitis cuidam inflicta non fuerint Lethalia. *Augen. tom. 1. l. 9. epiſt. 2. fol. 107. Manard. lib. 6. epiſt. 1. f. 65.* Vide *Vulnus.*
de ictu ex lapide in ſiniſtra capitis parte. *Scholtz. obſ. 299. f. 857.*
percuſſio graviſſima in occipite, ex qua mors & fœtor horrendus ſequutus. *Hildan. cent. 2. obſ. 26. fol. 80.*
de vulneribus temporum, & perforatione ſuturarum. *Hildan. cent. 2. obſ. 8. fol. 145. & ſeq.*
de Capitis vulnere cum contuſione. *River. pag. 406.*
de vulnere capitis 29. Septimanâ per trepani operâ curato. *Io. Scultet. obſ. p. 78.*
In capitis vulnere ſurdus & mutus redditus æger, poſt quindecim dies recuperata voce & auditu convaluit. *Panarol. Pent. 2. obſ. 30.*
de Cranij vulnere præter ſpem ſanato. *Rhod. cent. 1. obſ. 30.*
de Cranij vulneribus ſine trepano curatis. *Barthol. hiſt. Anat. 41. cent. 2.*
Vulneris cephalici mirabilis curatio. *Panarol. pent. 1. obſ. 8.*
de admirando capitis vulnere ex telo tartarico. *Wepfer. exercit. in Apopl. p. 225.*
Tela capiti inhærentia. *Barthol. hiſt. Anat. 67. cent. 4.*
de vulnere ſclopeti in occipite. *Barthol. hiſt. Anat. 3. cent. 3.*
de vulneribus ex ſclopetorum globulis. *Wepfer. exerc. in Apopl. p. 228.*
de ruſtico in capite ab ictu lati enſis graviſſimè læſo. *B. Cabrol. obſ. 34.*
Capitis vulnerati Anatome. *Smet. miſc. p. 560. 561. 570.*
de eadem capitis tenuiſſimo enſe vulnerati. *Ibid. p. 578.*
de aqua plurima in diſſecti cadaveris capite reperta. *Piſo obſ. 93*
de vulnere capitis cum inciſione falcis lethali. *Jo. Scultet. obſ. p. 78.*
de eodem ex potu vini lethale. *Idem ibid. p. 80.*
de eodem cum duobus fungis lethale. *Idem ibid. p. 81.*
de cranij depreſſione ex vulnere. *River. pag. 368. & 405.*
de cranij introceſſione, & punctura duræ matris interimente. *Jo. Scult. obſ. p. 77.*

de intro-

de introceſſione mollioris cranij in adulta minimè fiſſi. *Idem ibid. p.* 92.
de Cranij punctura utramque laminam penetrante. *Idem ibid. p.* 81.
Cranij ex lapſu contuſio & depreſſio, præter crebros vomitus nulla mala graviora. *Smet. Miſc. p.* 163.
ex perforatione cranij neglecta, mors ſequuta. *Idem ibidem obſ.* 6. *folio* 144.
de perforatione cranij diverſis temporib' facta. *Idem. cent.* 4. *obſ.* 4. *f.* 9.
de Vulnere capitis, & quòd percuſa altera capitis parte, altera afficiatur. *Amat. cent.* 3 *cur.* 42.
an capitis vulnera tutiùs curentur exiccantibus, an digerentibus. *Amat. cent.* 6. *cur.* 100.
de Vulnere cutis capitis, cum ſævisſimis ſymptomatis. *Dodonæus obſ. cap.* 2. *fol.* 3.
de Vulnere capitis Sclopeto inflicto, cum variis accidentibus. *Horſtius par.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 8.
de Vulnere capitis Os Frontis dividente, Trapano curato. *Horſt. ibidem, obſ.* 10.
Vulnera capitis pro locorum, & temporum diverſitate curatu vel faciliora, vel difficiliora eſſe. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 18.
in recentibus tum capitis, tùm aliarum partium vulneribus, nonnumquam largiori ſanguinis profluvio, ad convulſiones declinandas, indulgendum eſſe. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 19.
à Capitis Vulneribus Pus, & alia noxia materia ſub Cranio latitans, per improviſos meatus expurgatur. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 19.
in Capitis vulneribus collectum intrà Cranium pus aliquando per ejuſdem poros reſudat. *Schench. obſ. l.* 1. *f.* 19.
in vulneribus capitis oſſicula latentia ſæpè curationem protrahunt. *Schench. obſ. l.* 1. *fol.* 19.
Capitis vulnera centeſimo quoq; die periculo non vacare. *Schench. obſ. fol.* 19. *Zecchius quæſt. Med. legal.*
Capitis vulnera etiam deſperata, non deſerenda. *Schench. obſ. l.* 1. *f.* 20.
de gravi vulnere ad duram uſque Menyngem pertinente, cum convulſione, & Aphonia ſeptem dierum, ad ſanitatem perducto. *Schench. obſ. l.* 1. *fol.* 2.
In ſimplicibus capitis vulneribus terebratio periculoſa. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 21.
de cerebri vulneribus, cum ejuſdem ſubſtantiæ jactura, percuratis. *Schench. fol.* 21. *Io. Dan. Horſt. Epiſt. Med.* 6. & 7.
de vulneribus ventriculorum cerebri. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 26.
de cerebro punctim læſo. *Schench. lib.* 1. *fol.* 29.
Vulnera capitis, etiam levia, non contemnenda. *Ballon.* Epid. *p.* 251. *Panarol. pent.* 3. *obſ.* 37.

Caprimulgus. Vid. *Venenum.*

Carbo & Carbunculus. Vid. *Anthrax.*

Carbones.

De Carbonum fumo. Vid. *Apoplexia & Suffocatio.*
de inſita carbonum malignitate. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 27. *p.* 528. & *Oper. p.* 787.

Carcinoma. Vid. *Gangræna.*

Cardiogmus. Cardialgia. Vid. *Ventriculi Dolor.*

Caries.

de Carie vertebrarum. *Hildan. cent. 5. obſerv. 66. fol. 357.*

de Carie Pudendi. *Fonſec. tom. 2. conſ. 59. fol. 163. Hildan. cent. 5. obſ. 57. f. 333.*

de Carie Malleoli. *Severin. Pædarth. fol. 14. & 37.*

de Carie oſſium. Vid. *Oſſa.*

Caro.

Monſtroſa Caro capiti adnata. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 90.*

de Carne nocte lucente. *Borell. cent. 1. obſ. 3.*

de Carnibus in Macello lucentibus. *Barthol. hiſt. Anat. 14. cent. 2.*

de carne cocta colore rubro ſudante. *Idem ibid. hiſt. 40.*

de acuto tractu in carne. *Ang. Victor. conſ. 68. p. 223.*

de carnis excreſcentia. Vid. *Tumor.*

Caro lateris ablata & reſtituta. *Bartholin. cent. 6. hiſt. Anat. 59.*

de carne ex dextro latere propendente. *Schench. fol. 733.*

de Carnium eſu, ejuſq; origine. *Camerar. Syll. mem. cent. 12. part. 23. & ſeqq.*

Fruſtum vitri in ſecundum annum uſque carni ſine dolore, aut aliquo alio ſymptomate, incluſum, feliciter extrahitur, *Hildan. cent. 6. obſ. 78. pag. 603.*

Caros. Vide *Sopor.*

De Carotica affectione. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 75. p. 127. Foreſt. lib. 10. obſ. 38. p. 163. Piſo obſ. 15.*

de caro in acceſſione febrili eveniente. *Foreſt. lib. 10. obſ. 39. p. 365.*

de caro lethali ex cranij fractura. *Idem ibid. obſ. 4. p. 366.*

de caro, ſopore. *Zwinger. Th. vit. hum. p. 351.*

Caros Apoplexiæ ſimilis 45. horas durans, abſque motu ſenſuq; ullo, abſque cibo potuque cum febre continua. *Smet. Miſcell. p. 550.*

Caruncula.

De Carunculis. *Hildan. Oper. p. 1032.*

de Caruncula ſemiputri in abſceſſibus lentis & ſemiputribus. *Severin. de effic. med. p. 94.*

de Caruncula & columella Hippocratis. *Ballon. Epid. p. 152.*

de Caruncula in palato. Vid. *Palatum.*

de Caruncula veſicæ. Vid. *Veſica Caruncula.*

de Caruncula virgæ. Vide *Genitales partes.*

Caſus.

De Caſu. *Amatus cent. 3. cur. 8. & ſeq. cur. 41. cent. 6. cur. 9. Io. Bauhin. de font. Boll. p. 86. Guarin. conſ. 193. fol. 212. & conſ. 424. fol. 479. Diom. Corn. obſ. 14. fol. 29. & obſ. 15. f. 30. Roland. Cent. V. cur. 12.*

Caſus comitatus.

Ex caſu ſymptomata multa. *Hildan. cent. 1. obſ. 12.*

obſ.12.fol.28. & cent.5.obſ.8.f.221.& ſeq. Vigonius Pareus l.9.c.22.
ex caſu & commotione Cerebri ſymptomata. *Idem.cent.1.obſ.11.f.26.*
ex caſu enchymoſis. *Lottichius. obſ.lib. 6. fol.549.*
de delirio à Caſu. *Maſſaria conſ.6. fol.42.*
de fractura cranij ex caſu. *Nicol. Fontan. exempl. 9.f.45.* Vide *Cranium.*
de Caſu ab alto, fractâ calvariâ & privatione vocis. *Valler. lib. 6. obſ. 4. fol. 248.*
de caſus ex alto morte. *Th. Bartholin. hiſt. Anat.48.cent.1. Zuinger. Th.v.h.p.496.*
de caſus ex alto cura. *Zuinger. Th. v. h. p. 374.*
de Caſu & contuſione, *Ruland.cent.VI.cur. 74.*
de offenſioſie & caſu. *Foreſt. Chirurg.l.6. obſ.30.*
Ex caſu in bregma ſiniſtrum vuln⁹ contuſũ, cum febre & delirio continuo & inflammatione læſi pericranij. *Pareus lib. 9.c.14.*
de caſu in caldarium oleo fervente plenum. *Idem l. 10. Apol.1.*
de caſu ex equo, ſanguinis fluxu & aure ſiniſtra. *Ballon.Epid.p.184.*
de Vulnere, vomitu frequente ex caſu. *Ibid. p.215.*
de læſione oſſis & fiſſura in ſyncipite. *Ibid. p.247.*
de juvene ex ſaltatione ſupra palam cadente, ac ſeipſum lædente. *Foreſt. Chirurg. l. 6. obſ.30.*
de iis qui ex nimio pondere levato aliquid mali in corpore ſenſerunt. *Idem ibid. obſ. 32.*
Violentiſſimi præcipitis caſus ex altiſſimo ſublimium ſcalarũ gradu, vaſis meningum diſtractis, cerebroq; vehementer quaſſato, cranio tamen illęſo viri annorum XXXII. qui proſperrimo ſucceſſu intra dies XXV. ſanitatis integritatem recuperavit. *Otto Heurnius hiſt.2.*
de caſu ſomnãbulonum. *Hildan.cent.2.obſ. 84.f.290.* Vid. *Somnus.*
de cæcitate ex caſu. *Idem cent. 5.obſ. 8. fol. 221.*
de ſurditate ex caſu. *Idem cent. 3. obſ. 7. fol. 351.*
Caſus ab alto in ſiniſtrum latus, & Spinam Dorſi. *Trincavell. lib. 3. conſ. 85.fol. 270.*
ex caſu reſolutio dimidij corporis. *Severin.Gilb.fol.85.*
ex caſu Paralyſis, & Gangræna Pedis. *Hildan.cent.1.obſ.3.fol.18.*
In affectu Crucis ex equi lapſu. *Solenan. ſect.5.conſ.9.f.470.*
ex caſu retentio Vrinæ, & abſceſſus in veſica. *Hildan. cent. 3. obſ. 66 folio 454.*
de Abſceſſu interno ex caſu. *Idem. cent. 1. obſ.63.fol.78.*
Cancrorum oculi adverſus caſum. *Burggrav. in panopl. phyſ. vulcan.p.108. Camer. Syl. cent.11.part.69.*

Caſtoreum.

De Caſtorei mira vi. *Bartholin. hiſt. Anat. 17. cent. 2.*

Catalepſis.

De Catalepſi ſeu Catocho periodico. *Alexius conſ.1.p.1. Amat.cent.2.cur.14.& 15. Ben.Sylvat.cent.1.conſ.76.p.130. Dodonæ⁹ obſ.cap.4.f.7. Idem.c.6.f.11. Foreſt.l.10.obſ. 41.pag.367. Hildeſh.ſpicil.4.p.422. Marcell.Donat.*

cell.Donat.Hiſt.Med.lib.2.fol.64.Nicol. Fontan.*exemp.*12.*f.*51.*Plater.lib.*1.*fol.*30. *Roderic.à* Fonſec.*tom.*2.*conſ.*92.*fol.*274. *Thoner.lib.*2.*obſ.*1.*p.*97. *Venuſt.part.* 1. *conſ.*16.& 71.*fol.*53.& *ſeq.* Zacut.*de* PP. *Med.Hiſt.lib.*1.*hiſt.*41.*fol.*80. *Zuinger.* *Theat.vit.hum.pag.*351.& 374.

De eadem comitata.

De Catalepſi ex nimia animi intentione. *Plater.l.*1.*obſ.*30.*Zacut.de*PP.*Med.Hiſt.* *lib.*1.*Hiſt.*42.*fol.*81.

de Catalepſi ex Amore. *Tulpius. lib.* 1. *cap.* 22.

de eadem ex vino generoſo. *Plater.lib.*1. *fol.*27.

de Catalepſi hyeme occiſorum. *Thom.* *Bartholin. de Nivis.p.*84.

de Catalepſi & febre. *Cardan.Method.med.* *p.*235.

de Catalepſi cum ſomnolento comate, opiſthotono, furore, atq; ſuffocatione uteri. *Rhodius cent.* 1.*obſ.*37.

Catalepſis ſeptuagenarium ratione, memoria ſenſuque communi per aliquot dies privarat, tamen revaluit. *Smet.* *Miſcell.p.*527.

Catalepticorum, eiq; affini affectu correptorum, caſus rarus. *Heer.obſ.*3.

de quodam, qui poſt longum capitis dolorem in parte poſteriori capitis Catalepſin incurrebat. *Foreſt.l.*10.*obſ.*42.*p.*367.

Eryſipelas malè curatum catalepſin inducit. *Grembs arb.ruin.p.*206.

de Catocho ex vermibus. *Schench.obſ.fol.* 69.

de eodem in comitialem morbum mutato. *Schench. ibidem.*

de eodem abſque febre. *Dodon.obſ.cap.*5. *fol.*9.*Schench.obſ.l.*1.*fol.*69.

de Catochi ſymptomatibus & cauſis. *Schench.obſ.lib.*1.*f.*69.

de Catocho vario modo curato. *Schench.* *obſ.fol.*72.

de Catocho, cum Melancholia, menſibus imminutis, vomitu à cibo, & alijs ſymptomatibus. *Io. Colle fol.*287.

Cataphora.

De Cataphora. *Guarinon.conſ.*484.*folio* 564.

Cataracta. Vid. *Oculi ſuffuſio.*

Catarrhus.

De Catarrho. *Alex.Deodat.Valetud fol.*132. *Ballon.lib.*2.*conſ.*10.*fol.*216.*Ben.Sylvat.* *cent.*1.*conſ.*95.*p.*160.*Brendel.conſ.*39.& 44.*p.*135.& 150.*Crucius cap.*25.*fol.*310. Foreſt.*lib.*10.*obſ.*128.*p.*488.Frambeſar. *f.*126.*Hildan.cent.*3.*obſ.*41.*f.*413.*Jo.Colle* *fol.*153.*Jul.Caſ.Bened.Conſult.*31.*p.*134. & *conſ.*32.*p.*137.*Mercur.tom.*1.*conſ.*21. *fol.*51.*Moccha conſ.*68.*fol.*95.& *conſ.*131. & *fol.*178. *Montagnan. conſ.*74.*fol.* 107. & *conſ.*268.*fol.* 304. *Montan.* *conſ.*126.*fol.*303. & *conſ.*136.*fol.*340. Poter.*cent.*1.*curat.*1.*Renealm.obſ.*15.*fol.* 11.& *obſer.*40.*fol.*28. & *obſ.*52.*fol.*36.& *obſ.*77.*fol.*54.& *obſ.*95.*fol.*68.& *obſer.* 164.*fol.*126.& *obſ.*198.*fol.*150.*Raſis* *Aphor.lib.*3.*Ruland.Cent.*II.*cur.*46. & VI.*cur.*36.& VII.*cur.*75.*Scholtz.* *conſ.* 1. *uſque ad* 8. *id à eſt fol.*20.*uſque* *ad.* 40. *Solenand. ſect.* 2. *conſ.*29.*fol.* 210.

210. *Trincavell. conſ. 47. fol. 63. Zecchius conſ. 12. fol. 49. Zuinger. Theatr. vit. hum. p. 351.*

Catarrhus comitatus.

De Catarrhi origine atq; curatione. *Poter. cent. 1. cur. 1. fol. 2. & curat. 96. fol. 69. & cent. 3. curat. 92. f. 76.*

de Cautione in catarrhorum cura utili. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 160.*

Catarrhi vitiatio. *Camerar. Syll. mem. cent. 13. part. 63.*

de Catarrho tenui. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 93. p. 156.*

de catarrho immoderatiſſimo. *River. p. 349.*

de deſtillatione, & malo corporis habitu. *Ang. Victor. conſ. 10. p. 32.*

de catarrho cum aliis ſymptomatis. *River. cent. 1. obſ. 10.*

de quodam catarrhis obnoxio. *Jo. Stephan. decad. 3. conſ. 2. & decad. 2. conſ. 8.*

de catarrhoſis deſtillationibus. *Hornung. Ciſt. Med. Ep. 258. p. 460.*

de catarrho ſulphuris ſaporem repræſentante. *Smet. miſc. p. 563.*

de Catarrho calido. *Jo. Freitag. de opio conſ. 2.*

de deſtillatione calida cum ſputo ſaguinis. *Paſchett. de Catarrh. p. 249. 409. 138.*

de eadem calida, ſicca tuſſi multis annis. *Ibid. p. 138.*

de deſtillatione frigida, hiſtoria. *Paſchett. de Catarrh. p. 134. 249. 280. 409.*

de Catarrho à pituitoſis humoribus. *Thoner. l. 2. obſ. 4. p. 105.*

de eodem à ſeroſis humoribus. *Idem ibid. obſ. 5. & 6. p. 105.*

de eodem ex ſeroſis & ſalſis humoribus. *Idem ibid. obſ. 12.*

de eodem à craſſo phlegmate concitato. *Idem ibid. obſ. 13.*

Hiſtoria mulieris laborantis Catarrho ob zelotypiam. *Paſchett. de Catarrh. p. 112.*

de variis ſymptomatibus à catarrhoſa materia concitatis: de qualitate camphoræ & ſitu cordis. *Thoner. l. 2. obſ. 1. p. 101.*

de variis ſymptomatis à catarrho cauſatis. *Idem ibid. obſ. 8. p. 106. Hildeſheim ſpicil. p. 723.*

de iiſdem ex deſtillatione & raucedine. *Thoner. lib. 2. obſ. 11. p. 107.*

de deſtillatione & raucedine. *Jul. Caeſ. Benedict. conſult. 33. p. 140.*

Hiſtoriæ hominum quibus in contumaci deſtillatione profuit diæta. *Paſchet. de catarrh. p. 221.*

de Catarrho cum dolore capitis. *Fernell. conſ. 3. fol. 3.*

de eodem cum dolore capitis & tinnitu aurium. *Montan. conſ. 151. f. 365.*

de eodem cum Cephalalgia, gravedine anheloſa, & tuſſi epidemica. *Schench. obſ. l. 6. fol. 850.*

de eodem cum dolore capitis, pectoris gravitate, & pedis ſiniſtri tumore. *Scholtz. conſ. 1. fol. 1.*

de eodem cum hemicrania. *Fernell. conſ. 3. fol. 3.*

de catarrho cum dolore capitis. *Foreſt. lib. 10. obſ. 132. p. 474.*

de deſtillatione cum cerebri imbecillitate. *Thoner. l. 2. obſ. 15. p. 109.*

de cerebri deſtillationibus & ſyderatione levi. *Hornung. Ciſt. Med. Epiſt. 132. p. 286.*

de affectu cerebri catarrhoſo, intemperie vẽtriculi frigida, & jecoris imbecillitate,

cum materia multa phlegmatica & renum conſtitutione calculoſa. *Hildeſheim ſpicil.p.733.*

Fragema in affectionibus catarrhoſis à cerebri imbecillitate pronatis. *Thoner.lib. 2.obſ.14.p.108.*

de capitis catarrhoſa diſcraſia, ventriculi frigida, renum calculoſa, & calore epatis. *Idem ibid.p.735.*

de catarrho ex frigore poſt nimium motum contracto. *Hildeſheim ſpicil. p.705.*

de catarrho ex pituita inſipida. *Foreſt.lib. 10. obſ.129.p.469.*

de catarrho ex materia frigida craſſiore, cum tuſſi capitiſque dolore ac pectoris curato. *Foreſt.l.10.obſ.120.p.471.*

de deſtillatione frigida tam externa quàm interna. *Paſchett.de Catarrh.p.39.*

de catarrho cum cerebri humiditate, & viſcerum prava affectione. *Scholtz.conſ. 5.f.6.*

de eodé cum memoria imminuta, vertigine, pectoris dolore, vētriculi debilitate, & urinis ſabuloſis. *Scholtz. conſ.2.f.63.*

de eodem cum motu convulſivo. *Venuſt. par.1.conſ.54.f.149.*

de eodem cum vertigine & hyppochondriaca. *Trincavell. conſ.44.f.58.*

de eodem cum vertigine & Polypo. *Trincavell.conſ.53.fol.73.*

de eodem cum diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich.conſ.12.fol. 97.*

de eodem cum multo ſomno, & præparatione ad Colicam. *Ugo conſ.22.f.20.*

de eodem cum nervorum imbecillitate. *Poter.cent.2.curat.33.f.39.*

de catarrho cum Coriza, & Ophthalmia. *Roder. à Fonſec. tom. 1. conſ. 88. folio 285.*

de eodem cum Odoratu imminuto, Cordis Strepitu, Appetitu proſtrato, & anhelitus difficultate. *Venuſt.1.par.conſ.43. fol.130.*

de Raucedine & Gravedine in Sene. *Schenc.obſ.lib.1.f.162.*

de eodem cum Tuberculo ſupra Muſculum temporalem. *Zecch. conſ.19.f.92.*

de eodem cum Coriza, & Narium fœtore. *Mercur. conſ.65.fol.147.*

de eodem & viſus hebetudine, ſomnis gravibus imaginibus plenis, Temporum gravitate, ſuperciliorum gravitate, æſtiva virium infirmitate. *Mercur. tom. 3.fol.49.*

de eodem defluente ad epiglottim. *Matth. de Gradi. conſ.33.fol.26.*

de eodem in fauces, & Gingivas defluente, cum dolore Capitis, & levi ſtupore Brachij ſiniſtri. *Solenand. conſ.5. fol. 20. & ſeq.*

de eodem defluente ad Fauces & Palatum, cum Ptyeliſmo. *Mercur. tom.2.conſ.35. fol.83.*

de eodem defluente ad ſpondiles colli in prægnante. *Bauer.conſ.4 fol.6. Montan. conſ.130.f.315.*

de eodem fluente ad Muſculos Pectoris, cum debilitate ſplenis. *Matthæus de Gradi.conſ.31.fol.25.*

de eodem ad Gingivas, & Dentes. *Trincavell.conſ.39.f.48.*

de eodem, cum difficultate aperiēdi Mandibulam. *Montan.conſ.224.f.298.*

de eodem, cum Anhelitus difficultate, Febre Hectica, & Macie. *Scholtz. conſ. 26.fol. 72.*

de eodem cum ſperandi difficultate, inappetentia, Dyſuria & Cachexia. *Zecch. conſ.18.f.77.*

de eo-

de eodem cum Raucedine, Tuſſi, Vigilijs modicis, inappetentia, Febre lenta, continua, virium omnium imbecillitate, & totius corporis Macie. *Zecch. conſ.* 52. *fol.* 260.

de eodem, cum ſpirandi difficultate ex intervallis ſuborta. *Idem conſ.* 53. *fol.* 265.

de eodem, cum Tuſſi, ſpirandi difficultate, Siti, lienis tumore, Macie, lenta febre, cum ſuſpicione gravidationis. *Zecch. conſ.* 91. *fol.* 397.

de eodem cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 39. *fol.* 110.

de eodem cum Macie. *Idem ibidem. conſ.* 47. *fol.* 135. *& ſeq.*

de eodem, cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 42. *fol.* 117.

de eodem, cum Macie, & Renum Dolore. *Idem conſ.* 50. *fol.* 140.

de eodem, cum Tumore Tonſillarum, Macie, Aſthmate, Tinnitu Aurium. *Idem ibidem conſ.* 51. *f.* 142.

de eodem, cum Macie, Melancholia, & Inappetentia. *Jo. Colle, fol.* 174.

de eodem putreſcente in Pectore. *Montan. conſ.* 149. *fol.* 347.

de eodem, cum periculo ad Tabem. *Cardan. conſ.* 5. *fol.* 761. *Moccha conſ.* 130. *fol.* 177. *Montan. conſ.* 155. *f.* 376.

de eodem cum ſputo ſanguinis, Tuſſi, Faucium abraſione, & febre quotidiana. *Trincaveil. conſ.* 41. *fol.* 52.

de Catarrho & leni Apoplexia. *Hildeſheim. ſpicileg. p.* 746.

de Catarrho & coryza. *Paſchett. de deſtill. p.* 15.

de catarrho cum tuſſi. *River. cent.* 3. *obſ.* 69.

de eodem, tuſſi cum febricula. *Paſchett. de deſtill. p.* 320. *Capivacc. conſ.* 1. *p.* 941.

de eodem, tuſſi & difficili reſpiratione. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 98. *p.* 63.

de eodem cum reſpirandi difficultate. *Trincavell. conſ.* 42. *fol.* 55. *Paſchet. de Catarr. p.* 414.

de eodem cum raucedine, Tuſſi, mala coctione & hypochondriaco Affectu. *Idem conſ.* 43. *fol.* 57.

de Catarrho cauſante raucedinem & exſpuitiones frequentes. *Hildeſheim Spicil. p.* 728.

de eodem varia ſymptomata cauſante, viſcerumque prava affectione. *Idem. pag.* 730.

de gravedine alijſque affectionibus. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 97. *p.* 162.

de tabido ex catarrho. *Jo. Stephan. dec.* 3. *conſ.* 5.

Hiſtoria hominis laborantis deſtillatione, & tabidus factus. *Paſchett. de Catarrh. p.* 19. 57. 138.

de Catarrho cum raucedine & pene aphonia. *River. Cent.* 3. *obſ.* 15.

de Catarrho & faucium moleſtia. *Capivacc. Conſ.* 6. *p.* 947.

de Monacho lignipede archimandrita, rheumate laborante & tumore pedum. *Jo. Stephan. decad.* 3. *conſ.* 4.

de Catarrhis, dolore Lumbrorum & claudicatione, fœmoris. ὀδεοφίᾳ. *Thoner. l.* 5. *Conſult.* 7.

de Catarrho cum difficultate ſpirandi, & magna quantitate aquę cruentę in thorace. *Ballon. Epid. p.* 217.

de deſtil-

de deſtillationibus gravibus cum frequenti orthopnæa, & febre abſque pulſus interruptione. *Saxon. de pulſ. l. 3. cap. 41. p. 94.*

de deſtillatione, memoriæ diminutione, vertigine, ſpatulæ & pectoris dolore, ventriculi debilitate & urinæ ſabulo. *Capivacc. conſ. 3. p. 944.*

de deſtillatione à capite, anhelitus difficultate, febre hectica ſecundæ ſpeciei, & atrophia. *Capivacc. conſ. 4. p. 915.*

de catarrho cum Hæmoptyſi. *Moccha. conſ. 130. fol. 177.*

de eodem cum ſputo ſanguinolento & purulento, vertigine, dolore oculorum, & impotentia motus Crurum. *Maſſa part. 1. epiſt. 17. f. 102.*

de eodem, ad pulmones defluente cum febre. *Ballon. tom. 1. conſ. 27. fol. 66.*

de catarrho calido ad pectus fluente. *Favent. conſ. 12. f. 122.*

de eodem, cum febre lenta & virium imbecillitate. *Poter. cent. 2. cur. 70. f. 75.*

de eodem, cum febre quotidiana, & fiſtula Ani. *Trincavell. conſ. 59. f. 8.*

de eodem, cum prava, viſcerum affectione. *Fernel. conſ. 5. fol. 6. Vittich. conſ. 19. fol. 147.*

de eodem, cum viſcerum Dyſcraſia, & varijs ſymptomatibus. *Scholtz. conſ. 3 fol. 5.*

de eodem, cum ventriculi frigiditate. *Scholtz. conſ. 23. f. 66. Solenand. ſect. 3. conſ. 23. f. 28. Zecchius conſ. 9. f. 33.*

de eodem, cum flatibus atque imminutione caloris. *Scholtz. conſ. 25. f. 68.*

de eodem, cum lineis affectu. *Idem. conſ. 6. fol. 8.*

de eodem, cum nocturno mœrore ac metu. *Guarin. conſ. 560. f. 675.*

de eodem, cum dolore Nephritico. *Guarin. conſ. 457. f. 518.*

de eodem, cum ſtranguria. *Venuſt. part. 1. conſ. 39. f. 110.*

de eodem, cum abortu, Arthritide & tumore Mammæ. *Mercur. tom. 4. fol. 153.*

de eodem, cum Arthritide & febre. Vid. *Arthritis.*

de eodem, Arthritide, gonorrhæa & febre. *Alexius conſ. 3. pag. 13.*

de eodem ad occipitium & dextrum brachium. *Montan. conſ. 135. f. 338.*

de eodem, ad oculum & aurem ſiniſtram. *Idem. conſ. 145. f. 349.*

de eodem, cum diminutione viſus, & purulentis auribus. *Idem conſ. 225. fol. 299.*

de eodem, cum viſus læſione, Aurium tinnitu, & brachij ſtupore. *Idem conſ. 226. fol. 303.*

de catarrho ad oculos. *Hildan. Oper. pag. 999.*

de catarrho ex deſtillatione capitis ad inferiores. *Hildesheim ſpicil. p. 710.*

de eodem ad dentes fluente & ventriculi cruditatibus. *Idem ibid. p. 728.*

de catarrho defluente ad collum, cervices cum dolore intolerabili & vigiliis aſſiduis. *Cober. dec. 1. obſ. 4.*

de eodem à capite in articulos cum variis ſymptomatibus, & tumore œdematoſo. *Thoner. conſult. 1.*

de deſtillatione ad imum ventrem à capite. *Angel. Victor. conſ. 18. p. 60.*

de deſtillatione in gingivas & linguam ſeroſa. *Ballon. Epid. p. 218.*

de fluxione in fauces. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 50.*

de ca-

de eadem cum rubedine. *Idem ibid.*

de catarrho defluente ad crura & ventriculum cum febre quotidiana. *Montan. App. Conſ.18.p.80.*

de catarrho deſcendente ad os ſtomachi & viſcus vitale cum anorexia. *Bernh. Scultet.conſ. 414.p.39.*

de Catarrho delabente à capite ad os ſacrum,& inibi dolorem intenſum faciente *Capivacc. conſ.5.p. 946.*

de Catarrhis, qui è capitis externis partibus in præceps per dorſi longitudinem ad lumborum oſſis ſacri vertibula aguntur, cum doloribus immanibus, Stomachi imbecillitate, viſcerum obſtructione. *Brendel. Conſ.79.p.274.*

Catarrh. ad dorſum delapſus in ſphacelum degenerat. *Hildan.cent 6.obſ.19.p.513.*

de fluxione in ſpinam. *Ballon. Epid. pag. 263.*

de fluxione maligna ad claviculas & brachium ejuſque ſyderatione. *Ballon. Epid. p. 190.*

de Catarrho in Muſculum Deltoidem. *Solenand.ſect.5.conſ.5. fol. 458.*

da eodem ad Brachia. *Bruner. conſ. 25. fol. 144. Hildan. Oper.p.959.*

de eodem cum Dolore Partium externarum. *Favent. conſ. 13. fol. 128. & ſeq. Manard. lib.18.epiſt.5.fol. 595. Venuſt. part.1.conſ.518.fol.316. Zech. conſ. 25. fol. 127.*

de eodem in varias partes, cum Lienis Affectu. *Fern.conſ.6.fol.8.*

de eodem, cum torpore Pedum, eructatione Ventriculi, & dolore Nephritico, *Scholtz.conſ.32.fol.86.*

de eodem ad Pedes defluente, & crudorum ciborum Appetitu. *Scholz.conſ.329.fol. 929.*

de eodem, cum Podagra. *Favent. conſ. 11. f. 103.*

de eodem cum aduſtis, & ſalſis humoribus. *Scholtz.conſ.328.fol.918.*

de eodem cum ſuſpicione Morbi Gallici. *Montan.conſ.133.fol.331.*

de eodem cum duodecim graviſſimis ſymptomatis. *Idem conſ.132 fol.324.*

de Coryza ſingulari. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 37.*

de Coryza. *Foreſt.l.13.obſ.15.p.100. Thoner. l.2.obſ.10.p.107.*

de Coryza & catarrho hiſtoriæ. *Paſchett. de deſtillat. p.15.*

de Coryza ſine gravedine. *Foreſt.l.10.obſ.133. p. 475.*

Coryza in mediis canicularibus exorta, quo remedio curata. *Smetius miſc. p. 571.*

Catarrhus Salſus.

De Catarrho cum ſalſedine. *Cermiſon.Conſ. 17 fol. 9 & ſeq. Lal. à Fonte conſ.54.fol.60. Mercur.tom.1.conſ.92. fol. 211. & tom.2. conſ.54.fol. 132. Montagnan. conſ.82.fol. 114. & conſ.99.f.129 & conſ.147.fol.169. Montan.conſ.142.fol.346. Poter.cent.1. cur.25.fol.30.& cent.2.cur.14.fol.21. & fol.26. Thoner.l.2.obſ.7.p.106.*

Catarrhus Salſus comitatus.

de Catarrho calido, tenui & acri cum tuſſi frequentiſſima. *Paſchett. de Catarr. pag. 19. & 39.*

de deſtillatione acri à capite in pectus cum tuſſi, ex qua vena pulmonis corroſa fuit cum ſanguinis cruenta ſpuitione. *Foreſt. l.16.obſ.18. c.3 p.28.*

de Catarrho calido ex materia acri & ſalſa. *Foreſt.l.10.obſ.131.p.473.*

de Catarrho ſalſo ab epate fervidiore, à quo linguæ ſiniſtræ pars excoriatur. *Brendel. conſ. 37. & 38. pag. 129. & 130.*

de eodem & craſſo ad pectus deſtillante, cum affectione epatis Gallica, unde lichenes in manuum rimulis erant plurimæ. *Idem Conſ. 40.p.139.*

de Catarrho ex ſeroſis & ſalſis humoribus. *Thoner.l.2.obſ.12.*

de eodem ſalſo, empyemate & principio phthiſeos. *Hildeſheim Spicil.p.736.*

de eodem ſalſo & difficultate ſpirandi. *Ben. Sylvat.cent.1.conſ.94.p.158.*

de ſalſa deſtillatione. *Idem ibid. conſil. 96. pag. 161. Jo. Stephan. decad. 3. conſ. 3.*

de Catarrho ſalſo, cum ſuſpicione luis Gallicæ. *Ben. Sylvat.cent.1. conſ.99.pag. 165.*

de eodem & Melancholica affectione. *Idem ibid.conſ.00.p.166.*

de ſalſa deſtillatione & hypochondriaca melancholia. *Jo. Stephan. decad. 2. conſ. 9.*

de eadem tenui, tuſſicula & anhelitus difficultate. *Thoner.l.2.obſ.9.p.106.*

Ex deſtillatione ferina & empyemate dolor ad claviculas vehemens. *Ballon.Epid. fol.59.*

de Catarrho ſalſo, cum frigida & humida dyſcraſia ventriculi, calidaque jecoris & renum. *Capivacc conſ.2 p.943.*

de deſtillationibus ferinis cum exanthematis. *Ballon.Epid.fol.59.*

de Catarrho ferino cum varijs febrium complicationibus. *River. cent. 3. obſ.74.*

de deſtillatione ferina, in collum, humeros & ſpinam, cum doloribus à ſeri diffuſione. *Ballon.Epid.p.157.*

Ab eadem & diffuſione humoris, capitis reliquarumq; partium oppreſſio, ut thoracem dilatare non poſſet æger. *Idem ib. p.177.*

ex deſtillationibus calidis & acribus febris continua cum tuſſi quinta. *Idem ibid.pag. 240.& 244.*

de deſtillatione ferina. *River. obſ. comm.p. 342.*

de Catarrho ſalſo ad oculos, nares, guttur, & pectus. *Montagnan. conſ. 152. fol. 171.*

de eodem ad oculos & palatum cum dyſuria. *Trinc.conſ.38.fol.47.*

de eodem in dentes, pulmones, ſtomachum, & dorſum delabente. *Mercurial. tom.1.conſ.84.fol.104.*

de eodem ad pectus fluente cum ſtupore & aurium tinnitu. *Bauer.conſ.1.fol.1.*

de eodem cum anhelitus difficultate, & corporis gracilitate. *Augen. lib. 5. epiſt. 6. fol. 59.*

de eodem in paratiſſimo ad tabem. *Idem. tom.1.lib.9 epiſt.3.fol.110.*

de eodem cum ſputo ſanguinis. *Trincavell. conſ.51.fol.70.& conſ.54. fol.74. Vittich. conſ.31.fol.253.*

de eodem ad pectus cum menſium ſuppreſſione & febre lenta. *Trincavell. conſ.46. fol.61.*

de eodem cum tuſſi. *Cermiſon.conſ.16.fol.9. Trincavell.conſ.60.fol.83.*

de eodem ad ſpondiles dorſi delabente cum ſuſpicione gibboſitatis. *Bauer. conſ. 3. fol.6.*

de eodem cum inæquali intemperie viſcerum. *Scholtz conſ.17.fol.52.*

de

de eodem cum hepate calidiore. *Moccha conſ.122.fol.167.*

de eodem cum propenſione ad phthiſim. *River.obſ.comm. 36.*

de eodem cum alijs affectibus. *Mercur.tom. 2.conſ.102.f.250.*

de eodem cum alvo adſtricta. *Trincavell. conſ.37.fol.45.*

Catarrhus cum Febre.

De Catarrho cum Febre continua. *Epiph. Hiſt.69.fol.206. Guarinon. conſ.12. f. 14. & conſ.71 fol.85.& conſ.246.f. 277. & conſ. 268 fol.278. & conſ. 277. fol. 297. & conſ.334.fol.336.& conſ.432. fol. 490. & conſ.438.fol.497.& conſ. 451.fol.509. & conſ 559 fol.674. & conſ.618. fol. 738.* Vide *Tertiana duplex cum catarrho. Lal. à Fonte,conſ.10.fol.37.& conſ.68.fol. 199. & conſ. 135. fol.357. & conſ.143.fol.380. Montan.conſ.13 fol.998. & conſ.15. fol.* 1004. *Venuſt. part. 1. conſ. 52. fol. 144. & conſ.139. fol. 366.*

De eodem comitato.

De Catarrho ad oculum, & Aurem ſiniſtram. *Montan.conſ.145.fol.349.*

de eodem ad Nares, & Os. *Idem conſ. 148 fol.346.*

de eodem in Pectus cum febre intermittente, Macie, imbecillitate Vocis, & Arthritide. *Mercur.tom.1.conſ.102. fol. 239.*

Catarrhus ad Pectus.

De Catarrho deſtillante ad pectus. *Ang. Victor, conſ.10. pag.32. Brendel. Conſ. 42.pag.145.Cermiſon. conſ.19. fol.10. & conſ.22.fol.10.Frambeſ.fol.123. Hildeſh. Spicileg fol.726. Hildan.oper. pag.994. Scholtz.conſ.28.fol.76. & ſeq. Idem conſ. 78 fol.206.& ſeq. Venuſt. par.1. conſ. 38. fol.107,Vittich conſ.13.fol.107. & ſeq. & conſ.33.fol.266.*

de eodem ad pectus deſtillante ex cruditate ventriculi. *Idem conſ.41.pag.142.*

de eodem ad pectus cum anguſtia pectoris & Aſthmate imminente. *Idem conſ.43.p. 148.*

de eodem ad pectus, unde phthiſis. *Idem conſ.45.p.153.*

de Catarrhali materia in pectore ad naturam ſaniei. *Matth.de Grad.Pract.part.1. c.49.p.168.c.*

de Catarrho in pectus cum metu ſuffocationis fortuitò curato. *Zuinger.Theatr.v.h. p. 315.*

de Catarrho ad pulmones decumbente cum tuſſi diuturna, & ventriculi debilitate. *Lotich.obſ.lib.3.fol.232.*

de Catarrho in pulmonem defluente. *Riverus.cent.2.obſ.90.& cent.3.obſ. 28. & 44.*

de deſtillatione uteri in pulmones cum febre in muliere fœtum geſtante octimeſtrem. *Holler.obſ.8.*

de Catarrho ad muſculos thoracis defluente. *Idem fo.242.*

Catarrhus ſuffocativus.

De Catarrho ſuffocante. *Bruner. conſ.24. fol.142. Dodonæus obſ.cap.9.fol.17. Hild. cent.3.obſ.10.f.354.& cent.5.obſ.47.f.310 Matth.de Gradi conſ. 28.fol.22. Mercur. tom.1.conſ.42.fol.92. Schench.obſ.lib.1.f. 161.Scholtz.conſ.18.fol.56. & ſeq. Hildeſh. Spicileg. p. 755.*

De eodem comitato.

DeCatarrhis infantium ſuffocantibus. *Hild. cent.3.obſ.10.fol.354.*

de Catarrho ſuffocante in pueris,cum Epilepſia. *Schench.obſ.lib.1.f.160. Scholz. conſ. 309.fol. 882.*

de Puero deſtillatione & febre continua laborante. *Schench. obſ.lib.1.fol. 161.*

de eodem ex cibo ſuſpecto aſſumpto, cum tuſſi. *Scholtz.conſ.310.fol.884.*

de Catarrho ſuffocante in præfecto quodam in Indjs. *Iac.Bont.obſ.11.*

de morte ſubitanea à catarrho ſuffocante in prægnante. *Ballon.Ep.f.69.*

Hiſtoriæ hominum mortuorum catarrho ſuffocativo. *Paſchett.de Catarr.p.44.*

Catarrho ſuffocationem minantur ſanguis ad uncias VI. ex brachio,licet fluerent menſes,detractus, cucurbitæ affixæ, & pilulis aureis ſedes VII. motæ utiliter. *Smet.miſc.p.576.*

de Catarrho ſuffocativo & tuſſi ferina cum ſymptomate raro & novo. *Hild.Cent.6. obſ.8.p.504.in fol.*

Catochus Vid. *Sopor*

Cauſus. Vide *Febris ardens.*

Cauterium.

de Cauterijs. *Augen.tom.2.lib.2.fol.41. Camerar.Syll.mem.cent.6. part.75. & ſeq. Claudin.reſponſ.43.fol.140. Genath. Decad.5. diſput. 10. Guarinon. conſ.376. fol.402. Severin.de effic.Med.pag.250. & ſeqq.*

de reducendo cauterio à cervice ad humerum. *Guarin.conſ.594.f.78.*

de ſanando Cauterio. *Guarin.conſ.589.fol. 715.*

de Cauterio excitando. *Guarinon.conſ.376. fol.402.*

Cauteria potentialia tutiſſima. *Th. Barth. cent.5.hiſt.Anat.36.*

de fonticulis naturalibus. *Glandorp.Gazophyl.l.c.7.p.42.*

de recta cauteriorum adminiſtratione. *Scholtz. Conſ.p.1158.*

Cauterij applicatio capiti utilis. *Ballon. Ep. p.241.*

Cauterium ex pila criſtallina, radijs expoſita, ſatis admirandum. *Camerar.Syll.mem. cent.6.part.76.*

Cauterium ex Eryſimo, cum floribus recentibus contuſo, applicatio, ejus ratio & etymon. *Idem ibid.part.77.*

de Cauterio in occipite. *Guarinon.conſ.225. f.248.*

an cauterium in doloribus juncturarum conveniat. *Bauer.conſ 55.f.69.*

an inurendum Cauterium capiti in Catarrho frigido. *Mercur.tom.1.conſ.74.fol. 167.*

an inurendum occiput in Paralyſi. *Alvarez. epiſt. 3. fol. 118. & ſeqq. Augen. epiſt.*

de uſu Cauterij ſupra ſuturam Coronalem. *Moccha conſ.152.f.210. Hœf.Herc.Med. l.1.c.13.p.71.*

de exitialibus cerebri affectibus cauterio ad Bregma indito curatis. *Zacut. de P.P. Med.Hiſt.obſ.16.fol.33.*

an in Epileſia conveniant cauteria ſupra ſuturam coronalem. *Mercur.tom.4.conſ. 48.fol.104.*

de uſtione capitum puerorum. *Hildan. centur. 1. obſ. 42. fol. 55. Mercur.tom. 3.f.126.*

Cau-

Cauterij in nucha abuſus, in puerum per conſenſum Epilepſia. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 37.

de fonticulo in cervice ſine moleſtia. *Hœfer Herc. Med. l.* 1. *c.* 13. *p.* 71.

Fontanellæ mutatio. *Bartholin. centur.* 6. *hiſt.* 10.

Fonticuli quomodo aperti tenendi? *Hildan. oper. p.* 996.

Cauterium pro fonticulis quomodo applicandum. *Ibid. p.* 1008.

de Cauterij potentialis brachio appliciti infelici ſucceſſu. *Hildan. cent.* 4. *fol.* 128.

de indicantibus cauterium in Gonagra, Podagra & Catarrho. *Io. Colle. fol.* 247.

Fontanellâ in crure apertâ, curatur facies ulceroſa. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. l.* 1. *obſ.* 17. *fol.* 33.

Fontanellis in Inguine apertis ſponte, quidam à Morbo Gallico liberatur. *Zacut. ib. obſ.* 18. *fol.* 34.

Fontanellis quædam ab Abortu præſervatur *Idem obſervat.* 19. *fol.* 35.

de Cauterio ſub Genu male applicato, cum dolore, inflammatione & febre. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 94. *fol.* 120.

ex fonticulo in tibia corrupto mors. *Panar. pent.* 4. *obſ.* 21.

de Cauterio in morſu canis rabidi. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 97. *f.* 320.

de Cauterio brevi tempore, & ſine dolore operante. *Schenchius obſ. lib.* 5. *fol.* 788.

Cæcitas & Amblyopia. Vide *Oculus.*

De Cœcitate. *Al. Deodat Valetud. p.* 39. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 15. *fol.* 222. *Cardan. Meth. med. p.* 232. *Frambeſar. fol.* 163. *Nic. Fontan. exemp.* 14. *fol.* 47. *Vattichius conſ.* 20. *fol.* 167.

de Cæcis, excæcatis, viſu ablatis. *Io. Alph. de Fontech. Med. Chriſt. ſpec. p.* 120. *Zuing. th. v. h. p.* 343. *& ſeqq.*

de Cæco erudito. *Barthol. hiſt. Anat.* 44. *cent.* 3.

de Cæco qui lumen tactu percipiebat. *Digby de immort. an rat. lib.* 1. *cap.* 28. *pag.* 247.

de Cæca per nares vidente. *Smetius miſc. p.* 259.

de Cæcis caſu curatis. *Camer. Syll. mem. cent.* 7. *part.* 4.

de Cæcitatis curatione. *Zuing. th. v. h. pag.* 346.

Puella Cæca viſa reſtituta. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 209. *p.* 309.

Quidam poſt eſum carnium viperarum Romæ viſum recepit. *Io. Faber. in Hernand. herbar.*

de ſene nonagenario vulnere frontis à cæcitate liberato. *Al. Benedict. p.* 297.

de ſene 96 annorum per octo annos cæca viſum recuperante. *Ang. Victor. conſ.* 86. *p.* 388.

de Cæcitate ac debilitate viſus, quæ navigantibus Amboynam, ac Moluccas verſus, ac in circumjacentibus fretis accidit. *Iac. Bont. Meth. med. c.* 16.

Cæcitas ad cancrum. *Salmuth. centur.* 2. *obſ.* 10.

de Cæcitate & viſus debilitate ex lactatione & impregnatione. *Idem, cent* 3. *obſ.* 27.

de Cæcitate ex caſu ab equo. *Idem cent. obſ.* 42.

de Cæcitate ob glaucoma. *Smetius miſc. p.* 538.

de Cæcitate propter uſum vini generoſi, *Hildan.cent.5.obſ.20.fol.* 244.
de eadem poſt hæmorrhagiam narium. *Idem cent.6.obſ.5.p.*503.
Noctu frigidam ſæpius bibens, ſuffuſione correptus, cœcus totaliter redditus eſt. *Panarol.pent.3.obſ.*32.
Oculi à febre & peſte eruti. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 97.
de Cæcitate utriuſque oculi, ſiniſtri quidem ex denſa hypochyſi, dextri autem ex nervi optici obſtructione. *Smetius miſc. p.* 560.
de eadem utriuſq; oculi, epilepſia ſubſequẽte, qua finita, æger pilulis ſumptis, rurſus vidit, iliaco morbo decumbebat. *Smetius miſc.p.*550.
de eadem poſt curatam epilepſiam. *Hildan. cent.5.obſ.5.fol.*216.
de eadem ex vulnere in Occipitio. *Marcell. Donat.Hiſt.Adm.lib.2.fol.76.Ed.Foreſt. f.*215.
de eadem poſt datum Colaphum. *Amat. cent.7. cur.* 44. *Schench.fol.*169.
de Cæcitate cum Oculorum dolore. *Poter. cent.2.cur.22.fol.* 28.
de Cæcitate à ſectione Venæ. *Nicol. Font. exemp.10.f.*48.
de Cæcitate à ſectione Napthæ circà Dorſum exiſtentis. *Horſt. par.2. lib.* 4. *obſ.* 14.
de Cæcitate ex nimia ſternutatione. *Hildan. cent.*1. *obſ.24.fol.*39.
de Cæcitate ex Hydrope. *Idem cent.1.obſ.*50. *fol.* 63.
de Cæcitate ex Cerebri commotione. *Hild. cent.5.obſ.8.f.*221.
de Cæcitate ex Veneno. *Tulp.l.1.c.*31.
de eadem ex vulnere. *Schench, lib.* 1. *fol.* 168.
de eadem ex horribili Bombardæ exploſione. *Schench.ib.*
de Cæcitate varijs modis curata. *Schench. fol.* 172.
ex læſo oculo cæcum facit Paracelſus. *Camerar.Syll.mem.cent.10.part.*4. *Crato ad Eraſt.*
de viſus abolitione & cicatrice livida ex pulvere tormentario pupillam tacto. *Hild. oper.p.* 920.
de Cæcitate ex medicamento. *Idem ibid. pag.989.&* 1026.

Cœliacus Fluxus.

De Cœliaco fluxu. *Amat. cur.* 3. *cur.*87. *Ballon. Epid.p.*218. *Beniven. cap.*105. *C.Caldera trib. med.l.3.obſ.*2. *p.* 204. *Foreſt.l.22.obſ.26 p.*394. *Frambeſ.fol.* 337. *Guarinon.conſ.145.fol.*161. *Montan.conſ.* 212.*fol.*514. *Zacut. de Prin. Med. Hiſt. lib.* 2. *hiſt.* 83. *fol.* 330. Vide *Alvi fluxus.*

De eodem comitato.

A morbo cœliaco clyſtere lacteo curatus. *Schench. obſ.l.b.3.fol.*376.
de Cœliaca affectione cum Atrophia. *Foreſt. l.18.obſ.51.p* 200.
Cœliacus fluxus, quo levia æqualia ſibique ſimilia, chyli ſpecie profluebant. *Smetius Miſc. p.*528.

Cerebrum.

De Circulatione ſanguinis in Cerebro. *Riolan.Enchir.p.*257.
de ſinibus Cerebri, ejuſdemq; motu. *Riol. Ench. Anat.& Path.p.*252.& 256.

de

de Cerebri ægritudine. *Montagnan. Conſil.* 1.2.3.*uſq. ad conſ.*48.

Cerebri offenſionis ſigna. *Ballon. Epid. pag.* 258.

Cerebri humani moles & pondus unde. *Camerar. Syll. mem. cent.* 5. *part.* 12.

de numero, ſitu & uſu ventriculorum cerebri. *Arniſæus obſ. Anat.* 1.

Utrùm facultates Animales principes, in cerebro reſidentes, locis diſtinctæ. *Thoner. Epiſt.* 6.

Cerebri actiones aliæ hominibus ſunt communes cum belluis, aliæ propriæ. *Ballon. Epid. l.* 1. *p.* 9.

de cerebro creſcente & decreſcente. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 72.

de Cerebro ſicciſſimo, duro, friabili. *Heer. obſ.* 3. *in fine.*

de Cerebri ſubſtantia ſine morte deperdita. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 88.

Cerebri ſubſtantia per 80 annos circiter incorrupta ſervata, abſque condimento. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 36.

In tertio cerebri ventriculo funiculus repertus. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 38.

de callo Cerebri & herba Judaica ſeu tetrahit. *Borell. cent.* 4 *obſ.* 99.

de phlegmone cerebri partim poſticam obſidente & ſymptomatibus inde conſequentibus. *River. p.* 376.

de Cerebri vomica. *Bootius de affect. omiſſ. obſ. cap.* 3.

Meninges Cerebri pro fungis cranij Hippocraticis arroſæ. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 12.

Hiſtoria de conſenſu tibiæ cum Meninge membrana cerebri. *Val. Martin. opuſc. de veſicant. p.* 18.

de Cerebri conſenſu & ſepti tranſverſi inflammatione. *Caſpar. Calder, trib. med. p.* 325.

de Accidentibus ob humidam cerebri intemperiem. *Eraſt. conſil.* 3. *fol.* 189.

de Cerebri imbecillitate. *Ballon. lib.* 2 *conſ.* 48. *fol.* 299. *Thoner. lib.* 2. *obſ.* 15. & 16. *pag.* 109.

de imbecillitate ventriculorum cerebri, Gonorrhæa, ac Balneis. *Theodoſ. epiſt.* 61. *fol.* 343.

de Cerebri concuſſione. *Al. Benedict. p.* 294. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 11. *fol.* 26. & *ſeqq. Idem cent.* 3. *obſ.* 9. *fol.* 351. & 353. *Idem cent.* 5. *obſ.* 8. *f.* 221. 230. & 232. *J. Ph. Brend. conſ.* 1. *p.* 1. *Jo. Scultet. obſ. p.* 124.

de Cerebri concuſſione, & oſſis petroſi fiſſura. *Dodonæus obſ. c.* 1.

de Cerebri concuſſione ex caſu, & ſequuta morte. *Schench. f.* 32.

de Cerebri commotione, capitis cute illæſa, mortem afferente. *Schench. obſ. l.* 1. *f.* 30.

de Cranij tuberculis vulgo ignotis. *Schench. ibid. fol.* 34.

de Cerebri abſceſſu. *Card. meth. med. p.* 247. *Io. Dan. Horſt. obſ. Anat.* 1. *Rhaſis aphor. l.* 3. *Th. Barth. hiſt. Anat.* 34. *cent.* 2. Vide *Abſceſſus.*

de Cerebri abſceſſu per nares oculoſque purgato. *Th. Bartholin. cent.* 6. *hiſt. Anat.* 13.

de Abſceſſu cerebri cum lethargo & tandem phrenitide. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 49.

Cerebrum à palpebra uſque ad medium fere unà cum ventriculis in abſceſſum abiit, remanentibus actionibus animalibus utiq; perfectis *Horſt. in exerc. de nat. h.* & *Hœfer. Herc. Med. l.* 1. *c.* 1. *p.* 5.

de Cerebro ſphaceloſo. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 22.

de Cerebro ſuppurato. *Tulpij Obſ. lib.* 4. *c.* 1.

de Gummatib⁹ duræ matris. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 33.

de Ce-

de Cerebri contuſione nona ſeptimana lethali. *Io. Scultet. obſ. p.* 76.
de Cerebri valida concuſſione peſſima inferente ſymptomata. *Cattierius obſ.* 7.
de Cerebri concuſſione, & obmuteſcentia ex ebrietate. *Io Phil. Brend. conſ.* 2. *p.* 7.
Ex eadem oculi convulſio. *Io. Scultet. obſ. p.* 83.
de mala complexione frigida cerebri à cauſa primitiva inducta; cum præſentia materiæ phlegmaticæ ſubtilis, de caliditate etiam participantis, cum ſtomacho calido & ſicco à materia calida & ſicca. *Montagn. conſ.* 6.
de Cerebri portione extracta, & ægri ſalute. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 13 *f.* 29.
de Cerebro punctim læſo. *Dodonæus obſ. c.* 3. *f.* 5.
de Cerebri ſphaceliſmo. *Amat. cent.* 7. *cur.* 81. *Schen. obſ l.* 1. *f.* 62.
de Cranij fiſſuris & contrafiſſuris. *Schench. obſ. fol.* 35. *& ſeq.*
de raris depreſſionibus oſſium Cranij. *Schen. obſ. fol.* 37.
de Cranij contuſione in pueris. *Schen. obſ. l.* 1. *fol.* 38.
de vulneribus in ſyncipite. *Sch. obſ. l.* 1. *f.* 41. Vide *Capitis vulnus.*
Motus Cerebri per ſiſtolen & diaſtolen in vulneribus capitis conſpicuus, unde & cui uſui. *Camerar. Syll. mem. cent.* 6. *part.* 41.
de vulnere cerebri curato. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 38.
de dura matre vulnerata malè curata. *Idem cent.* 1. *obſ.* 17.
Cerebro pilâ ſclopi majoris vulnerato vox, ſenſus, motus & memoria periêre; pilâ ſublatâ ſymptomata omnia evanuêre. *B. Cabrol. obſ.* 16.
de Cerebri jactura magna, & bregmatum fractura ab ictu ſclopi. *Cabrol. obſ.* 22.
Cerebri vulnus non ſemper lethale: ſtili fruſtulum diu in cerebro relictum. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 32.
de Meningum perforatione lethali. *Barthol. cent.* 5. *hiſt.* 70.
de fracturis oſſium Temporum, & Petroſi. *Schench. f.* 43.
de Cranij Vulneribus cum ſpaſmo in oppoſito. *Idem fol.* 45.
de Cerebri Inflammatione. *Idem lib.* 1. *fol.* 59.
de Cerebro non putrefacto in Cadavere quinquaginta annis ſub terra ſepulto. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 4. *f.* 215.
de Puero & Puella carente Cerebro. *Nicol. Font. exemp.* 5. *fol.* 16. *Wepfer hiſt. Apopl. præfat.*
de Cerebri Hydrope. *Poter. cent.* 1. *fol.* 11. Vide *Hydrocephalos.*

Cervix. Vide *Dorſum.*

De Agnatis Cervici. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 729.
de coalitu duarum primarum Cervicis vertebrarum. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p.* 442.
de Cervice nigra. Ex Cuſpiniano. *Zuinger. Th. vit. hum. p.* 295.
Cervicis percuſſio pugno facta quid incommodi attulerit. *Smetius miſc. pag.* 577.
de Cervicis & occipitij inſenſibilitae, memoriæ imbecillitate, ventriculi diminuta concoctione cum appetitu languido, ſtupore & frigore pedum. *Thoner. conſult.* 12.

Luxatâ

Luxatâ vertebrâ Cervicis ſecundâ pluribus diebus æger vixit. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 26.

Fonticulus in cervice improbatur, & ſetacei præſtantia exemplo ſingulari demonſtratur. *Hild.cent.*6.*obſ.*4.

de tubere rotundo Capitis humani fere magnitudine cervici cujuſdam agnato, imaginem bicipitis Hominis præbente. *Idem ibid.*

de Lupîa octo librarum è Cervice nata & exſecta. *Idem ibid.*

de Gibbere horrendo in Cervice. *Severin. Gib.f.*74.

Cete Vid. *Miranda.*

Chalcantum. Vide *Metallum.Oleum. Vitriolum.*

Chalybs.

De Chalybe & ipſius tuta præparatione. *Panarol.pent.*5.*obſ.*32.

de Chalybis præparatione & uſu ſubtiliori. *Hornung.Ciſt.Med.Ep.*272.*p.*482.

de aqua chalybeate dyſenteria. *Hildan.cent.*3.*obſ.*42.*fol.*416.

de aqua chalybeata alvum movente. *Idem cent.*4.*obſ.*57.*fol.*96.

Cheilocace. Vid. *Labia.*

China. Vid. *Radix.*

Chiragra. Vid. *Podagra.*

De Chiragra. *Dieteric.de Acid.Schvvalbac. Reſp.Med.pag.*42. *Frambeſ. fol.* 451. *Lotich.obſ.lib.*6.*fol.*486. *Roderic.à Fonſec. tom.*1.*conſ.*51.*fol.*181. *Ruland.Centur. III. Cur.* 9. *& IX. cur.*16.90. *& VIII. Cur.* 93. *& VI. cur.* 2.

De eadem comitata.

de Chiragra & Gonogra. *Ben.Sylvat.cent.*3.*conſ.*93.*p.*454.

De Chiragra ex materia bilioſa, cum pauca portione ſanguinis & multa pituitoſa. *Foreſt.lib.*29.*obſ.*5.*p.*789.

De Chiragra & podagra ex materia mixta, in qua profuit phlebotomia. *Foreſt.l.*29.*obſ.*14.*p.*804.

de Medico ſæpè podagra & chiragra laborante. *Idem ib.obſ.*17.*p.*809.

de Chiragra & podagra. *Claudin.conſ.*39.*fol.*92.*& conſ.*79.*fol.*187. *Mercur.tom.*1.*conſ.*60.*fol.*132.*Tinell.conſ.*21.*fol.*227. *Ruland.cent.III.Cur.*12.*& IX.cur.*2.

Chloroſis. Vid. *Menſium ſuppreſſio.*

Cholirica. Vide *Sanguinis extretiones.*

De Cholera, ſeu, ut vocant, Cholitica. *Amat.cent.*2.*cur.*32. *& cent.*3.*cur.*88. *Ballon.tom.*1.*conſ.*55.*f.*295.*& conſ.*57.*fol.*300. *Borell.cent.*2.*obſ.*27. *C. Caldera tribunal. Med.l.*3.*obſ.*2.*p.*219. *Foreſt.l.*18.*obſ.*43.*p.*189. *Frambeſar.f.*320. *Jac. Bont. Meth.Med c.*6. *Jul.Caſ.Benedict.Conſult.*56.*p.*249. *Montan.conſ.*210.*fol.*511.*& ſeq. Plater.l.*3 *f.*753.

de Cholera, cum diſpoſitione Phlegmonoſa, & intumeſcentia externa inteſtinorum. *Amatus cent.*5.*cur.*28.

de eadem cum Recidiva lethali. *Horſt.lib.*4.*obſ.*6.*fol.*201.

de Cholera in Sene. *Nicol. Fontan. exemp. 22. fol.* 102.

de Choleræ Morbi varijs cauſis, & humoribus excitati, hiſtoria. *Schench. lib. 3. fol.* 376.

de Cholera ex flatibus concitata. *Idem ibid. fol.* 377.

de Cholera ſicca. *Idem ibid.*

de paſſione cholerica funeſta. *Thoner. l. 3. obſ. p.* 139.

Cholericæ virginis Anatome. *Barthol. hiſt. Anat.* 81. *cent.* 2.

de Cholera lethali ex bilis copia. *Foreſt. l.* 18. *obſ* 46. *p.* 193.

de Cholera ſæviſſima. *Idem ibid. obſ.* 48. *pag.* 196.

de Cholera periodica. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 69.

de Cholera ex medicamento aſſumpto. *For. l.* 18. *obſ.* 44. *p.* 190.

de eadem ex cibo diverſo & corrumpente aſſumpto *Idem ibid. obſ.* 45.

de eadem ex ſuperpurgatione. *River. cent.* 2. *obſ.* 19.

de eadem ſanguinea cum maximis ſymptomatibus lapide hæmotite curata. *Panar. pent.* 1. *obſ.* 11.

de Alvi fluxu cholirico febribus intermittentibus ſupervenieute. *Pacheq. apud River. obſ.* 4.

de Cholera morbo in febre tertiana maligna *River. cent.* 3. *obſ.* 78.

de Cholera cum ſæviſſimis ſymptomatis & recte curata. *Foreſt. lib.* 18. *obſ.* 47. *pag.* 194.

de eadem cum ſyncope & convulſione. *Idem ibid. obſ.* 49 *p.* 197.

de eadem mutata in cœliacum morbum. *Idem ibid. obſ.* 50 *p.* 198.

de Cholerá, cardialgia, nauſea, inappetentia, vigilia, ſiti & anxietate. *Cornacchin. meth. p.* 48.

Cholirica nigrorum humorum.

De Cholirica nigrorum humorum. *Guarin. conſ.* 596 *fol.* 719. *Hæcſtetter. Decad.* 2. *caſ.* 5. *fol.* 146. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 208. *Plater. lib.* 3. *fol.* 748. *& ſeq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 84. *fol.* 276. *Schen. obſ. lib,* 2. *fol.* 434. *Scholtz. conſ.* 193. *fol.* 566. *Zacut. de Prin. Med. hiſt. lib* 2. *Hiſt.* 78. *fol.* 321.

De eadem comitata.

de dejectione nigra & ſanguinis Vomitu, abſque noxa. *Hæcſtetter. Decad.* 2. *obſ.* 5. *fol.* 146.

de nigri ſanguinis dejectione, cum Aſcite. *Solenan. Sect.* 3. *conſ.* 12. *f.* 281.

de eadem cum vomitu. *Plater. lib.* 3. *fol.* 748.

diuturno Aſthmate, & vini Nauſea, cum dejectionibus nigris vexatus, tandem ſpontaneo ſanguinis fœtidiſſimi vomitu, vitam finiit. *Schench. obſ. lib* 3. *f.* 435.

Icterica dejectionibus, & Urinis nigris, paulò poſt ſemeſtre exhauſta, expiravit. *Idem ibid.*

Sanguine nigerrimo anô & catô liberaliter profuſo, æger vitam finiit. *Idem ib.*

de Sanguine atro pici ſimili, cum valetudinis commodo per Alvum nonnunquam excluſo. *Idem f.* 436.

de largo puri ſanguinis per Anum profluvio. *Idem ibidem.*

Cibus. Vid. *Abſtinentia, Deglutitio. Inappetentia & Venenum.*

De

De Alimenti appetitione. *Zuing. Th. vit. h. p.* 407. 430.
de ejuſdem averſatione. *Idem ib. p.* 236. & 408. & 433.
de Prandio & Cœna. *Nicol. Maſſ. Epiſt.* 4. *lib.* 1.
de Ciborum in ventriculo fermentatione. *Caſtell. Ep. Med.* 5. *p.* 139.
de ordine in cibis ſervando. *Augen. l.* 5. *epiſt.* 5. *fol.* 57.
de ſummo faſtidio ciborum, cum ſiti intenſiſſima. *Matth. de Gradi conſ.* 45. *fol.* 40. *Mercat. conſ.* 4. *fol.* 12. *Trinc. lib.* 3. *conſ.* 15. *f.* 162. Vide *Inappetentia.*
de eodem cum delirio. *Moccha conſ.* 47. *fol.* 70.
de eodem cum ſymptomatibus alijs. *Manard. lib.* 11. *epiſt.* 2. *fol.* 50.
unde horror quorundam ciborum. *Salm. Cent.* 2. *obſ.* 38.
Cibi per vim intruſio. *Salm. cent. obſ.* 16.
de faſtidio ciborum, inſigni oris amarore. *Thoner. l.* 3, *obſ.* 1 *p.* 141.
Cibos certos faſtidientium exempla. *Smet. miſc. p.* 164. Vid. *Antipathia.*
Caſei averſatio miranda. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 58.
de voraci quadam muliere. *Hildan. oper. p.* 737.
Cibo carentes quoſdam vixiſſe. *Smetius miſc. p.* 71.
de Virgine quæ per 22. dies abſque ullo cibo & potu permanſit & convaluit. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 20.
de Virgine quæ aliquot menſibus à cibo abſtinuit. *Benedict. p.* 297.
de puella ſine cibo & potu per ſeſquiannum *Quercet. Diæt. cap.* 3.
de alia ſine ijſdem ſupra triennium. *Idem ibid.*
de alia ultra annos duos. *Hildan. Oper. pag.* 1011.
Quid ſint Coturnices, & an ægris conveniant *Mundell. epiſt.* 6. *f.* 16.
An fructus Horæi cum pane comedendi. *Idem Epiſt.* 34. *f.* 460.
An Halex edendo ſalubris ſit. *Ronſaus Epiſt.* 29. *f.* 101.
de immodico Halecum uſu innoxio in prægnante. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 24.
An piſces pelagici Ægrotis concedendi ſint. *Ronſæus epiſt.* 30. *f.* 105.
de ſtellione, & contuſo Carnium. *Theodoſ. epiſt.* 30. *fol.* 203.
de Juvene à vino & cereviſia & aqua omni tempore abſtinente. *Lotich. obſ. l.* 4. *f.* 286.
de Helluone & Potore ſtupendo. *Idem ibid. f.* 287. Vid. *Potus. Sitis.*
de Edonibus prodigioſis. *Jonſton. Thaumatog. Claſſ.* 10. *c.* 2. *p.* 438.
de Bibonibus monſtroſis. *Idem ib. p.* 440.
de aliorum inſolitorum ciborum eſu. *Idem ib. p.* 437.
Corpora paſta ciboque refecta, non graviora ſunt jejunantibus & inanitis. *Camer. ſyll. mem. cent.* 7. *part.* 14.
de nimia cibi appetentia. *Thon. l.* 3. *p.* 137. *obſ.*
Cibatio intempeſtiva morborum magnorum parens. *Ballon. Epid. p.* 231.
de lepra ex eſu carnium leproſarum. *Scultet. obſ. p.* 130.
Caro equina pro cervina vendita & comeſta. *Salmuth cent.* 3. *obſ.* 97.
de Virgine veneno nutrita. *Par. l.* 25. *c.* 1.
de Aranearum eſu. *Bartholin. hiſt. Anat.* 44. *cent.* 1.
Scorpii & Aranei impune vorati. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 91.
de Serpentibus innoxie voratis. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 95.

de Bufonibus & ſerpentibus innoxie comeſtis. *Idem cent.2.obſ.37.*

Vas vitreum innocue comedens. *Panarol. pent.4.obſ.6.*

de Vitrivoris. *Borell.cent.1.obſ.52. Hildan. cent.6.obſ.35.fol.542.& ſeqq.*

Lazarus vitrivorus guſtu carens. *Camerar. Syll.mem.cent.5 part.6.Columb. Anat. l. 15.p. 486.*

Vitrivori temeritatis & inſolentiæ juſtas luunt pœnas. *Camer. cent. 10. part. 66. Manlius in loc.com.p.243.*

Cerebrum felis comeſtum. *Salmuth cent.3. obſ.99.*

de quodam qui felibus ac canibus, alijſque animalibus ſylveſtribus veſcebatur; & de cerebro felis. *Foreſt. lib. 30. obſ. 7.* Vid. *p.20.*

Mors ex cibis & potu. *Zuing.Th.v.h.p.499. Mors.*

olus ex myrrhide pernicioſum. *Barthol.hiſt. Anat.46.cent.4.*

de papavere damnoſo in cibis puerorum adminiſtratione. *Panarol. pent.2. obſ. 44.*

Leguminis ex ære cocti eſus lethalis. *Rhod. cent.3.obſ.95.*

Flammula Jovis cocta in acetaria colonis. *Idem ibid.obſ. 96.*

de Morte ab eſu fungorum. *Ben. Sylv. cent. 4.conſ.79.p.575.*

de morte ſecuta ob eſum glaciei. *Bourgois. l.obſtetr.obſ.11.p.117.*

de ſymptomatibus à Rutæ comeſtione. *Amat.cent.1. cur. 82.*

de gravibus Symptomatibus ob Capparorum Uſum, *Amat.cent.2.cur.3.*

de eiſdem ob herbarum eſum in Oxyporo. *Amat.cent.5.cur.92.*

de Morte ob eſum Cicutæ eveniente. *Amat.cent.5 cur.98.*

de Vetula Cicutam comedente. *Nicol.Fontan.exemp.55.fol.161.*

Cicutariæ eſus lethalis. *Sim. Paul.de febrib. malign pag.2. & ſeqq.*

de Morte ab eſu Seminum Ricini, ſeu Cheruæ. *Amat.cen.5.cur.63.*

de Dyſenteria poſt Polypos comeſtos. *Amat cent.6.cur.73.*

de Muliere ſterili, quæ, ut conciperet, Urticæ ſemina comedit, & gravia paſſa fuit accidentia. *Amat.cent.7. cent.57.*

de ingeſta carica venenata, & Accidentibus indè obortis. *Amat.cent.7. cur. 71.*

de Morte à Cancro vivo deglutito, ſequuta. *Hildan.cent.3.obſ.53.fol. 433.*

de Symptomatibus ab eſu uvæ. *Hild. cent.5. obſ.19.fol. 293.*

de Ciborum attritione, palpebrarum oculi dextri elevatione, & cruris dextri motu læſis. *Ben.ſylvat.conſ. 62. cent. 2. pag. 261.*

Utrùm carnis ovinæ eſus, ſi oves ſcabie infectæ, ſit innoxius. *Thoner.l.4. obſ.16. p.211.*

Anſeris nucum juglandium recrementis paſti hiſtoria. *Smet. Miſcell. p.164.*

Cicatrix.

De Cicatrice inducenda. *Foreſt.Chirurg.l.6. obſ.26.*

de Cicatricibus igne correctis. *Severin.de effic.Med.p.272.*

Cichorium. Vide *Radix.*

Cimex.

De Cimicibus. *Borell.cent.obſ.53. Camer. Syll.mem.cent.13.part.91.*

Cir-

Cirrorum Morbus. Vide *Helotis.*

Citta. Vide *Pica.*

Claudicatio.

De Claudicationibus. *Zuinger. Th. vit. hum. p.* 359.
de Claudorum & ſtrabonum cauſa. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 9.
Claudi duo ſponte facti à natura, anno eodem, quo pater caſu claudus factus fuerat. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 7.
Claudicans ex partus difficultate mulier. *Smetius miſc. p.* 538.
Clauda mulier ex uteri ligamentis rotundis. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 21.
de Claudicante ex Iſchiade veteri ſine luxatione liberato. *Holler. obſ.* 7.
de Claudicationis cauſis. *Riolan. Enchirid. Anat. & Path. p.* 465.
de Claudicatione ex vulnere in Genu. *Trincavell. lib.* 3 *conſ.* 100. *f.* 291.
de Clauda muliere à biennio. *Poter. cent.* 1. *cur.* 44. *fol.* 41.
ex Vulnere fœmoris claudicans, eadem parte denuò vulneratus, reſtituitur. *Schench. obſ. lib.* 5. *f.* 740.
de perpetua claudicatione ex fœmore luxato, & male reſtituto, quod reſtituere volens Chirurgus, Ægrum necavit. *Idem Ibidem.*

Clavicula.

de Dolore ad Claviculam. *Renealm. obſ.* 100. *f.* 72.

Clitoris. Vid. *Genitales partes.*

Clyſter. Vide *Enema.*

Coccynx. Vide *Os Sacrum.*

Coitus.

De Coitus ſymptomatibus. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 225. *ed. Horſt. f.* 397.
de Coitus appetitione. *Zuinger. Th. v. h. p.* 412.
de Coitu miro. *Borell. cent. obſ.* 31.
de Coitu ante partum nocivo. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 69.
de ſanguine multo è coitu effuſo. *Holler. de morb. int. l.* 1. *c.* 52. *p.* 547.
de hæmorrhagia in coitu, ſeu coitu ſanguineo. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 17.
de morbo poſt nimium coitum. *Idem ibid. obſ.* 87.
de urinæ ſuppreſſione à coitu in fine. *Ballon. Epid. p.* 156.
Ex coitu lividæ puſtulæ ſemper provenientes. *Zuinger. Th. v. h. p.* 415.
de imminutione viſus nimio coitu orta, reparationeq; viſus, coitu fugato, reſtituta. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 6.
Coitus immoderatus & aquæ potus nimius ſuffuſionem pariunt *Idem ibid. obſ.* 6.
de quodam in Coitu nihil ſeminis, ſed multos crepitus emittente. *Amatus Luſit. cent.* 6. *Simbald. Geneanthr. lib.* 10. *tr.* 2. *p.* 1037.
de Coitu cum ventris crepitu, aut fæcum emiſſione. *Schench. lib.* 4. *fol.* 587. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 3. *Hiſt.* 18. *fol.* 515.
de Coitu imminuto Caphuræ uſu. *Zacut. Hiſt.* 20. *fol.* 521.
de Coitu pro dyſenteriæ cura. *Amat. cent.* 2. *cur.* 47.
de Hæmorrhagia in Coitu, ſive Coitu ſanguineo. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 17.

ex effreni coitu ſanguis purus emiſſus. *Schench.obſ.lib.4.f.587.*

de beſtiola exigua, piloſa cum multo ſemine ejecta. *Idem.ib.*

In coitu ſemine deſtituti ob gonorrhæam in ſomno. *Idem fol.588.*

de ijs qui ſemen non excernunt. *Idem ibidem.*

Quidam coëundo præpoperè nimis ſemen profundūt, cum ſterilitatis noxa. *Idem ib.*

Caſtratos coiviſſe, & ſemen excluſiſſe. *Ibidem.*

de ijs qui in venere mortui ſunt. *Ibid. Marc. Donat. Hiſt.l.4.fol.394. Zuinger. Theatr. v.h.p.531.533.*

de quodam, qui plagis ferventior coorriebatur in concubitum. *Schench.ibid.*

Coles. Vid. *Genitales partes.*

Colica.

De Colico dolore. *Al. Deodat. Valetudin. pag.194. Amat. cent.1.cur.2. & cent.7. cur.21. Ballon. conſ.5.fol.9.tom.1. Ben. Sylvat. cent.3.conſ.4.p.321. & conſ.8. pag. 327. Cermiſon. conſ.13 fol.29. & ſeq. Claudin. conſ.140.fol.345. Dodonæus obſ. cap. 37. fol.67. Frambeſar. fol.357. Genath. decad.1. diſput.5. Guarin. conſ.363.fol.379. & conſ.605.fol.724. Io. Colleg. fol.320. Iul. Cæſ. Benedict. Conſult. 64.pag.283. Lal. à Fonte. conſ.144.fol.49. Moccha conſ.82. fol.113. Montagnan. conſ.162. fol.178. Montan. conſ.206.fol.505. Plater. lib.2. fol.420. Poter. cent.1.cur.82. fol.61. & cent.3. cur.24.fol.27. Pachequus ap. River. obſ.2. River. cent.1.obſ.12.13.59.67. 86. cent.2. obſ. 2. 38. item pag. 358. 435. 447. Ruland. cent.1 cur.15.16.20.74. & II. cur.23. & III. cur.5.43.49. & IV. cur.57.60. & VI. cur.7.21.22.35. 45. & IX. cur.13.72. & X. cur.5.39. 61. Renealm. obſ.63. fol.44. & obſ.78. fol.54. Roderic. à Fonſec. tom.1. conſ. 57. fol.207. Scholtz. conſ.165. fol.465. Solenand. ſect.3. conſ.28. fol.296. Thoner. lib.3. pag.157. obſ.1.2.3.4. & 5. & 7. Trincavell. lib.3. conſ.50. fol.215. & ſeq. Venuſt. 2.par. conſ.13. fol.67. Ugo. Conſil. fol.38. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag.353. & 521.*

De eadem comitata.

de Colica periodica. *Barthol. hiſt. anat. 58. cent.4.*

de eadem & moleſtiſſima. *Mercat. conſ.29. fol.160.*

de Colica ex ſero. *Bartholin. cent.4. obſ. 59.*

de eadem biliosa. *River. cent.1. obſ.3. & cent. 2. obſ.33. & 71.*

de eadem flatuoſa. *Piſo obſ.89.*

de Colicæ doloris ſpecie in regiōne hepatis. *Ballon. Epid. p.245.*

de dolore colico à cauſſa calida. *Ben. Sylv. cent.3. conſ.6. p.325.*

de Colica putata ab inflammatione cauſata. *Thoner. l.3. obſ.9. p.160.*

Puella triennis pro Colica à Medico temere tractata. *Idem ibid. obſ.4.*

de colica bis recidiva. *Hœfer. Herc. Med. l. 3. c.5. p.161.*

de colico dolore primo levi, deinde majore, decem horarum ſpatio interficiente. *Panarol. pent.4. obſ.50.*

de quodam colica perempto. Collecta in colo cartilagine dura. *Holl. de morb. int. l. 1. c.41. p.444.*

de

de duobus alijs colico dolore ſublatis. *Idem ibid.*
do Colica lethali poſt purgationem. *Bartholin.cent.5.hiſt.Anat.23.*
de Colico dolore ex pituita & flatibus. *Foreſt.l.21.obſ.2.& 3.p 312.*
de eodem ex pituita craſſa vitrea. *Idem ibid. obſ.5.p.315.*
de eodem ex craſſis & lentis ſuccis orto. *Idem ib. obſ.7.p.3 8.*
de Colica ab acribus humoribus. *Iacchin. comm.in l.9.Rhas. c.55.p.340.*
de dolore colico ex calculo. *Ben. Sylvat. cent.3. conſ.7 p.325.*
de doloribus colicis cum nephriticis in eodem ſubjecto concurrentib9.*Piſo obſ.*110
de ſene octuogenario colicis & nephriticis cruciatibus obnoxio. *Freitag.de Opio c. 8.p.55.*
de doloribus colicis,nephriticis, vomitionibus,febre aſſidua, mictione cruenta. *Ballon. Epid.p.251.*
de doloris colici ſpecie in regione hepatis, *Ballo.Epid.p.245.*
De Colico dolore cum ſpinæ dorſi dolore. *Fernell.conſ.49.fol.99.*
de dolore colico & nephritico. *Lotich.obſ. fol. 412. Moccha conſ. 121. fol. 164. Plater. lib. 2. fol. 426. Pachequus ap. River. obſ. 3.*
de Colico dolore poſt nephriticum. *Horſt. l.4.obſ.11.Col.212.*
de colico dolore periodico cum Atrophia, Arthritide, Febre, Scabie, Calculo, Cordis palpitatione. *Bruner. Conſil. 73.f.372.*
de Colico dolore ex ira. *Plater.lib.2.fol.419.*
de eodem cum Cardialgia. *Idem fol. 421.*
de eodem cum vomitu,& Ardore circa umbilicum. *Idem ibid. Lotich. obſer. lib.4. fol.398.*
de dolore colico, & continuis vomitibus. *Poter.Cent.3.cur.25.fol.25.*
de eodem cum Cardialgia, & vomitu. *Lotich.obſ.lib.4.fol.398.*
de Colica cum Icteritia & Cachexia. *Scholtz.conſ 170.fol.480.*
de eadem cum paralyſi. *Horſt.obſ.fol.209. Scholtz. conſ.171.fol. 482.*
de quodam ex aſſiduo colico dolore in paralyſin incidente. *Holler.de morb.int.l.1.c. 41.p.444.*
de eadem cum Dolore Ureterum. *Scholtz. conſ.316.fol.896.*
de Colica putata, pro moribundo ex febre maligna. *Guarinon.conſ.483.f.563.*
de Dolore antiquo Ventris, cum palpitatione Præcordiorum. *Idem conſ.374.fol. 40.*
de eodem cum Cæliaca paſſione. *Claud.Conſ. & reſp 30.fol.10.*
de præſervatione à Doloribus ventris. *Guarinon.conſ.465.f.533.*
de iiſdem cum excretione lapillorum, & mutato exeunte. *Venuſt.1.par.conſ.77.fol. 212.*
de Colica cum Iliaca in Paralyſin terminata. *Epiphan.hiſt.35.f.108.*
de eodem cum Ventriculi Dolore, & Diarrhœa. *Montan. conſ.207.fol.506.*
de eadem cum Sterilitate, & Stupore duorum digitorum Pedis. *Trincavell. lib. 3. conſ.53.fol.217.*
de eadem cum Perinæi & Hæmorrhoidum tumore. *Idem conſ.54.fol.219.*
de eadem in Hernioſo, *Lotich.f.413.Plater. lib.2.f.423.*
de eadem in ſiniſtro latere in Puerpera. *Plater f.424.*
Poſt Colicam Hernia. *Barth.cent.6.hiſt.70.*
ex Colica neglecta Abſceſſus in Colo Inte-

Inteſtino, & Mors. *Hildan. cent. 2. obſ. 74. fol. 262.*

de Colica ex Vermibus. *Hildan. cent. 1. obſ. 57. f. 72.*

de Colica, & Cholera complicara. *Amat. cent. 3. cur. 3.*

de Colica gravi, & diuturna, cum febre Tertiana. *Lotichius fol. 402.*

de Colica brevi. *Lotichius f. 407.*

de Colica & Rheumatiſmo. *River. c. 3. obſ. 22.*

de Colico dolore ventoſo. *Foreſt. l. 21. obſ. 8. p. 321.*

de quodam ex levi occaſione in colicum dolorem incidente. *Idem ibid. obſ. 10. pag. 323.*

de dolore colico ex phlegmone ſeu inflammatione inteſtinorum. *Idem ibid. obſ. 11. p. 324.*

de eodem ex calidis bilioſiſq; humoribus orto. *Idem ib. obſ. 12.*

de eodem ex medicamento acri & venenoſo. *Idem ibid obſ. 13.*

de eodem ex ruptura & fæcibus in inteſtinis unà in ſcrotum dilapſis. *Idem ibid. obſ. 14. p. 330.*

de eodem & ſpiritu flatuoſo, cum retentione excrementorum. *Idem ibid. obſ. 4 pag. 314.*

de eodem inſigni ex fæcibus in inteſtinis retentis. *Idem ibid. obſ. 9. p. 322.*

In colico dolore circa jejuni principium & membraneum oſtiarium circulus pluribus fæcibus obſitus. *Rollfinck. Anat. diſſ. l. 1. c. 13. p. 184.*

de Colica cum fæcum duriorum & ſicciorum nexibus multis in inteſtinis. *Pareus. l. 16. c. 58.*

de Colico dolore, vomitionibus, adſtrictione alvi. *Ballon. Epid. p. 156.*

de dolore Colico antiqno cum alvi fluxu. *River. cent. 3. obſ. 48.*

Ex Colico dolore à materia bilioſo abſceſſus in ſcrotum cum prolapſione inteſtini. *Ballon. Epid. p. 170.*

de Colica ventriculi & inteſtinorum. *Al. Deodat. Valetud. p. 240.*

de Colica cum difficultate ſpirandi. *Ballon. Epid. p. 198.*

de Colica paſſione à bile penes ſitim penè inextinguibilem. *Cutius de nuc. Med. c. 12. p. 42.*

de Colico Dolore crudeli & frequente, cum febre continua, ictero, morte. *Ballon. Epid. p. 253.*

de eodem cum nervorum contractione & varijs ſymptomatis. *Foreſt. lib. 21. obſ. 15. p. 331.*

de eodem cum ſyncope. *Heurn. de morb. pect. p. 122.*

de eodem ventris, tibiarum tumore, pruritu & ſcabie. *Jo. Bauhin. de Fonte. Boll. p. 56.*

de Colica recidivante. *Lotichius. lib. 4. fol. 409.*

de Colica pro Scorbuto curata. *Lotichius f. 410.*

de eadem poſt febrem. *Horſt. obſ. fol. 206. & ſeq.*

de Colico dolore ex Humoribus acribus. *Amat. cent. 1. cur. 58. & cent. 5. curat. 18. Frambeſar. fol. 361. Horſt. obſ. l. 4. fol. 104. Zacut. de Princip. Med. Hiſt. lib. 2. Hiſt. 91. fol. 394.*

de Colica ab inflammatione mirabili. *Seve. novor. Abſceſ. fol. 131.*

de Colica peſtilenti. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 2. Hiſt. 89. f. 336.*

de Colica Graviſſima. *Horſt. epiſt. ſect. 14. fol. 465.*

ex

ex ColicoDoloreAbſceſſus in ſiniſtroHypochondrio, cum inteſtini eroſione. *Hildan.cent.1.obſ.54.fol.65.*

Colicus dolor,ut plurimùm, ſiniſtrum latus infeſtat. *Hildan. cent. 1. obſ. 58. fol. 73.*

Colicus Dolor, quo tempore Italiæ primum innotuerit: & quis eo primum laboraverit.*Schench.obſ.3.f.394.*

Colicum morbum Hippocrati vel omninò incognitum,vel ilei nomine deſcriptum eſſe. *Schench.Ibidem.*

Colicis nonnullis inteſtina connexa Mortem attulerunt. *Ibidem.*

de Colico dolore ex VitreaPituita.*Schench. lib.3.fol.395.*

de Paſſione Scorbutico-Colica & Iliaca. *Dravvitz de Scorb.p.261.263.264.*

de Colico & Iliaco dolore, admirationi potius quàm imitationi, obſervatio. *C.Caldera Trib. Med.l.3.p.249.*

de Colico dolore cum anxietate ventriculi. *Ben.Sylv.c.3.conſ.9.*

de eodem lancinante, inappetentia & anxietate ſtomachi cum delirio. *Grembs arb. ruin.p.99.*

de eodem & hernia bubonocele. *Ben. Sylv. c.3.conſ.1.p.317.*

de eodem & vitioſa unctione. *Idem ibid. conſ.2.p.318.*

de eodem & excretione puris per alvum & urinam.*Idem ib.conſ.3.p.319.*

de eodem & motus imbecillitate.*Idem ibid. conſ.5.p.323.*

de Colica & verruca ſub umbilico, in qua nigricans vertex erat, inde vermes educebantur.*B.Cabrol.obſ.19.*

Metaſtaſis mirabilis in colica, in Maniam. & cæcitatem tranſiens, *Hœfer. Hercul. Med.l.3.c.3.p.163.*

Nummi deglutiti unde colicus dolor ſæviſſimus.*Borell.cent.4.obſ.25.*

de Tophacea materia in colicis doloribus. *Barthol.hiſt.Anat.75.cent. 3.*

de Colo flatu diſtento, ventriculique fundum comprimente: unde cibi & potûs ſubita ad os regurgitatio.*Ibidem.*

Flatuum cohibitione colum nonnunquam brachij amplitudine extendi: vel etiam pro crepitu ructus edere. *Ibidem.*

Colicæ paſſionis exempla rara. *Ibidem*

de doloribus colicis ſpurijs ex ſanie in vulnere.*Spigel.de ſemitert.l.4.c.14.p.144.*

de Nothis colicis doloribus. *Schench. l.3. fol.395.*

de Colico dolore periodico, in paralyſim deſinente, periodica purgatione curata. *Schench.obſ.lib.3.fol.596.*

de colico dolore in quadragenario,ex vitioſis humoribus. *Idem fol.596.*

de eodem ab aſſumpto ſcamonio, per intervalla recurrente. *Ibidem.*

de eodem Alij uſu curato. *Ibidem.*

de eodem,umbilici unitate ſoluta, ſanato. *Idem fol. 397.*

dolor & Tormina inteſtinorum, miro modo ſedata.*Ibidem.*

in deſperato Coli dolore remedium ab argento vivo admirabile.*Ibidem.*

de Colici doloris multis novis obſervationibus.*Ibidem.*

de felici curatione Colicæ.*Grembs arb.ruin. p.101.*

Colicis doloribus à cauſa frigida remedia optima.*Panarol.pent.2.obſ.8.*

Colicis cruciatibus remedium optimum. *Idem pent.3.obſ.36.*

de Colico dolore vehementiſſimo, uno clyſtere & inunctione ex inſtanti curato.*Foreſt.lib.21.obſ.6.pag.318.*

Recidiva colica per abſtinentiam vini prohibetur. *Grembs arb. ruin. p.* 100. 101.

Hyoſciami beneficio à Colico-Scorbutica paſſione cum horrendis convulſionibus quædam liberantur. *Dravviz. de Scorb. p.* 316. 317.

Hydrargyri vis in explicando complicato inteſtino. *Pareus l.* 16. *c.* 58.

de colica emetico ſublata. *Thoner. l.* 3. *obſ.* 6. *p.* 159.

Ad Colicum dolorem. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 92.

Colici doloris & dentium remedia non vulgaria. *Ballon. Ep. p.* 70.

Zibethum in Colica commendatum. *Camerar. Syll. mem. cent.* 4. *part.* 46.

Colicis doloribus frigida Aqua quandoq; utendum. *Idem ib. cent.* 8. *part.* 69.

Secretum Cratonis & Empirica in Colica. *Idem ib. p.* 70.

Amuleta in Colica. *Idem ib. part.* 71.

Collum.

De apoſtemate in Collo. *Montagnan. conſ.* 294. *fol.* 330.

de ulceribus colli. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p.* 50 53. Vide *Ulcus.*

de ulcere profundo & corroſivo, cum maxima inflammatione in Collo. *Maſſa part.* 1. *epiſt.* 31. *fol.* 148.

de Colli contorſione. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 10. *fol.* 16.

de morbis Colli, febre & arthritide. *Alexius conſ.* 4. *p.* 19.

de Colli diſtorſione. *Barthol. hiſt. Anat.* 48. *cent.* 4.

de Collo contorto, ſeu Opiſthono à caſu. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 18.

de ſteatomate Colli mortifero. *Rhod. cent.* 1. *obſ.* 99.

de Ariſta in Collo. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 61.

de dolore incredibili ad ſiniſtram Colli partem ad humerum uſque cum febre. *Ballon. Epid. p.* 248.

de Colli vulnere. Vide *Vulnus.*

de ejuſdem relaxatione ex caſu. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 11. *fol.* 26. *& cent.* 3. *obſ.* 29. *fol.* 395. *& ſeq.*

de Collo ſcrophuloſo. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 85. *fol.* 488. Vide *Struma.*

de Colli Matricis clauſione. *Hildan. obſ.* 60. *fol.* 444. Vide *Uterus.*

Colocynthis.

De Colocynthidis improvido uſu. *Tulpij obſerv. l.* 4. *cap.* 25.

Color.

De fœdo & pallido Colore. *Renealm obſ.* 15. *fol.* 11. *& obſ.* 34. *fol.* 22. *& obſ.* 57. *fol.* 40. *& obſ.* 89. *fol.* 63. *& obſ.* 108. *fol.* 78. *& obſ.* 117. *fol.* 83. Vide *Febris alba.*

Fœdi colores puellæ. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 54. *Ballon. Epid. p.* 245.

de Corporum coloribus varijs. *Zuinger. Th. v. h. p.* 280.

Corpora ruforum & lentiginoſorum tetra bile abundant. *Ballon. Epid. p.* 245.

Columella. Vide *Uvula.*

Coma. Vide *Sopor.*

Combuſtio.

De Uſtione. *Ruland. Cent. IV. cur.* 1. *& IIX. cur.* 40. *Io. Bauhin. de font. Bollon. p.* 55.

de Ambuſtis. *Foreſt. Chirurg. l.* 2. *obſ.* 17. *p.* 69. *River. p.* 419.

de Combuſtione univerſali. *Hildan. oper. p.* 922.

Am-

Ambuſta curare. *Borell.cent.*1.*obſ.*50.*&* 76.
de Ambuſtione ab oleo fervente. *Pareus l.* 10. *Apol.* 1.
de eadem à pulvere pyrio. *Idem ibidem.*
de eadem pupillæ periculoſâ ab eodem pulvere. *Hildan.oper.p.*920.
de Ambuſtis & Combuſtis ab igne vel aquâ fervente. *Foreſt.l.*31.*obſ.*8.*p.*38.
de tactis igne aut aqua calida, vel qui coctura ignis, pulveris tormentarij, aut aqua calida læſi fuerunt. *Foreſt. Chirurg.obſ.*18. *l.*2.*Hildan.oper.p.*920. *& ſeqq.*
de Uſtione per fomitem in complurium morborum curatione. *Severin. de effic. Med.p.* 248.
de Uſtione parotica per medicamenta. *Idem ibid. p.*254.
de lapſu in ignem epilepſiæ cauſſa, & inde abſceſſu. *Idem ib. p.*123.
de eodem Gangrænæ & Sphaceli cauſa. *Hildan.oper.p.* 924.
de ulceribus ex combuſtione. *Guarinon. conſ.*84.*fol.*407.*Hildan.cent.*2.*obſ.*77.*fol.* 263 *& cent.*1.*obſ.*99. *fol.* 124. *& cent.*4. *obſ.*93.*fol.*181.*& ſeq.*
de Ambuſtione ab aqua fervente. *Amat. cent.*4.*cur.* 34.
de Combuſtione Manus à ſapâ ebulliente. *Hildan.oper.p.*922.
de Uſtione Sterni. *Chifflet.obſ.*17.*fol.*14.
in Combuſtione ex frigidorum uſu, ulcus inveteratum. *Hild.cent.*5.*obſ.*78.*f.*382.
in Combuſtione ampullas prohibens remedium. *Pareus l.*10. *apol.*1.
ad Combuſtos remedium paratu facile & optimum. *Panarol.pent.*3.*obſ.*22.
Aqua vitæ narcotica, contuſis & ambuſtis utilis. *Camerar.Syll.mem.cent.*4.*part.*53.
Ceparum etymon, tritæ ad combuſtionem valent. *Idem ib.cent.*9.*part.*88.

Conceptio. Vid. *Fœtus. Gravida. Partus.*

De Conceptu. *Mercur.tom.*1. *conſ.*14.*f.*40. *Tinell.conſ.*14.*fol.*137.
de Falſa conceptione, ſive imprægnatione. *Ballon.Epid.p.*182.*Bourgois l. obſtet. Hild. Oper.p.*983.*Matth.de Grad.pract.part.* 2.*c.*29.*p.*461.*Mercurial.tom.*1. *conſ.*85. *p.*192.*Pinæus Phyſiol.op.l.*2.*c.*2.*&* 3. *River.cent.*3.*obſ.*100.*Solenand.ſect.*4.*conſ.*1. *fol.*308.*Valeriol.lib.*1.*obſ.*10.*f.*52.
de juvanda conceptione. *Brendel.conſil.*102. *p.*361.
de dubia conceptione vel incerta imprægnatione. *Ben.Sylv.cent.*4.*conſ.*47.*&* 48. *p.*531.*&* 532.
Falſæ imprægnationis ſigna ſæpe ſunt effuſiones ſanguinis in mulieribus. *Ballon. Epid.p.*241.
Poſt falſi germinis excuſſionem immodica evacuatio ſanguinis & colluvies albicantis materiei, tetri graviſque odoris. *Idem ib.p.*235.
Ecchimoſis poſt primam conceptionem. *Salmuth.cent.*1.*obſ.*50.
Conceptus bimeſtris ex lapſu & oppreſſione cum impetu eliditur, cum ingenti ſanguinis fluxu *Ballon.Epid. f.* 53.
de Concipiente cum commodica ſanguinis evacuatione. *Io. Alp. de Font. Med. Chr. ſpec.p.* 465.
de Virgine X. annorum nupta, & juvenem XII. año generante. *Barthol cent.*5.*hiſt.*17
de Muliere, quæ cum ſterilis fuiſſet quindecim annis, concepit quid informe: curata verò peperit monſtroſum mortuum, & ultimo filium vivum. *Mercat. conſ.*20. *f.*106. Vid. *Sterilitas.*
Quomodo gravidæ in octavo menſe febre

correptæ, & gravibus ſymptomatibus, ſint curandæ. *Jo. Colle. fol.* 209.
de febre in utero gerente. *Montan. conſ.* 67. *fol.* 988. Vide *Gravida.*
de Muliere non concipiente, ſed lancinationes in ventre patiente. *Amat. cent.* 7. *cur.* 17.
de Muliere ab alia muliere gravida effecta. *Amat. cent.* 7. *cur.* 18.
De conceptionis ceſsatione. *Merc. tom.* 4. *conſ.* 32. *fol.* 67.
de conceptione intermiſſa. *Capivacc. conſ.* 51. *p.* 996.
de conceptione ſine menſtruis. *Schench. obſ. l.* 4. *fol.* 613.
de conceptu ſine menſium odinato fluxu. *Barthol. hiſt. anat.* 37. *cent.* 4.
de Conceptu ſine menſium fluxu, cum partu ſine purgamentis. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 54.
de virorum circa generationem miraculis. *Zuinger. Th. v hum. p.* 413.
de conceptu mulierum admirabili. *Idem ib.*
Puella quædam novem annorum concepit. *Simbald. Geneanth. pag.* 291. *Jo. Wolffius lect. memor. tom.* 1. *p.* 620.
de Adoleſcentula integra hymene concipiente. *Ex Aqua pend. Idem ibid. p.* 550.
de Muliere ſugente ſemen in balneo hiſtoria incredibilis. *Jo. Alph. de Fontech. Med. Chriſt ſpecul. p.* 457.
de ſerâ & citâ generatione admiranda. *Marc. Donat. hiſt. l.* 4. *fol.* 381.
de Remediis & experimentis ad Conceptionem promovendam. *Ibidem* 614.
de quadam ſola Puella parturiente. 615.
de quodam Manco non niſi Mancos, & alio ſolum monſtroſos generante. *Idem f.* 615.
Vetulas admodū concepiſſe & peperiſſe. *Ib.*
Mulier ſexagenaria, ex ſeptuagenario ſene concepit, & decimo quinto menſe Puellam peperit oculis, & manibus privatam, quinque menſibus, vitalem. *Idem ibid.*
de Annoſa rejuveneſcente. *Ibid.*
Quoſdam Viros poſt octogeſimum ſextum, nonnullos octogeſimo completo, & ad centeſimum uſque liberos procreaſſe. *Ibid.*
Filij ingenio, & forma à ſenibus monſtroſi, ac Stolidi nati. *Idem fol.* 617.
Pueros ſeptem, novem aut decem annorum progeneraſſe: & Puellas octo, aut novem annorum Utero geſtaſſe, & peperiſſe. *Idem ibid.*

Conchæ Anatiferæ. Vide *Miranda.*

Conchæ Anatiferæ majores. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 46.
Anſeres Scotici ſeu concha anatifera, vel arbor conchifera. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 96.

Concoctio. Vid. *Ventriculi imbecillitas.*

De Concoctione. *Augenius tom.* 3. *lib.* 7. *fol.* 163.
De Concoctione. *Ionſton. Thaumatogr. Claſſ.* 10. *cap.* 3. *fol.* 446.
de duobus ægris cibum concoquentibus. *Foreſt. l.* 18. *obſ.* 36. *p.* 181.
de quodam ex cibo corrupto, in ſtomacho exiſtente, laborante digeſtionis corruptione. *Ib obſ.* 37.
de læſâ egeſtione. *Brendel. conſ.* 92. *p.* 338.

Concuſſio.

Concuſſio corporis diarrhæa ſedatur. *Rhodius. cent.* 1. *obſ.* 48.

Con-

Conditura. Vide *Cadaver.*

Condylomata. Vide *Anus.*

De Condylomatibus, & Hæmorrhoidum intumeſcentia. *Horſt.par.* 2. *obſ.*14.

Congelatio. Vid. *Frigus.*

Contractura.

De Contractura. *Jo. Henr. Freitag. obſ.*17. *Ruland.cent. IIX.cur.*92.*& X.cur.*54.
de omnium membrorum contractione. *Cardan. Meth. Med. S.*3.*p.*230.
de Contractura ex colica. *Thoner.l.*2.*obſ.*7. *pag.* 89.
de Contractura utriuſque manus & utriuſque pedis. *Idem ib.obſ.*5.*p.*87.
Contracti Salus ira & furor. *Camerar. Syll. mem.cent.*5.*part.*31. *Valler.l.*2. *obſ.p.*164.

Contuſio. Vid. *Caput. Cerebrum. Coſta.*

De Contuſione. *Foreſt.Chirurg. l.*6. *obſ.*42. *River.cent.*1.*obſ.*29. *Item p.*339.
de Contuſione in capite. *Hildan.cent.*4.*obſ.* 95.*fol.* 185.
de eodem in dextro latere. *Idem cent.*5. *obſ.* 85.*fol.* 392.
de vulnere contuſo ad dextram palpebram. *Hildan.Oper.p.* 841.
de vulnere contuſo ad cilicium dextrum. *Idem ib.p.*844.

Convulſio. Vid. *Spaſmus.*

De Convulſione. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2. *fol.* 35. *Ballon.tom.*1.*conſ.*40 *fol.* 154. *Eraſt. conſ.*1. *fol.*182. *Frambeſar.conſ.*1. *fol.*95. *Genath.Decad.*4.*diſput.*3.*Guarinon.conſ.* 89. *fol.* 101. *Horſt.epiſt. par.*2.*fol.*299. *Mercur.tom.*2.*conſ.*8.*fol.*24. *& ſeq. Plater.l.*1.*f.*130.*& ſeq. Solenander ſect.* 2. *conſ.* 23.*fol.*184. *Zecchius conſ.*73.*f.*331. *Zacut. de Princip. Med. Hiſt.l.*1.*hiſt.*51. *fol.*87.

De eadem comitata.

De varijs ſpaſmi generibus. *Schech.obſ.lib.*1. *fol.* 128.
Rara Convulſionis ſpecies & mira. *Heer. obſ.*1.*b.*4.*l.*2. *River. p.* 444. *Salmuth.cent.* 3. *obſ.*39.
de differentijs & cauſis ſpaſmi, præſertim ſtridoris dentium, in febribus ardentibus. *Thoner. epiſt.*18.
Convulſionis, tremoris & Arthritidis cauſa. *Salmuth. cent.*3. *obſ.*39.
de natura, & cauſis ſpaſmi, ſententia nova. *Schench.obſ.l.*1. *f.*133.
de Convulſione, tremore, torporeve Alex. M. *Mercurial.var.lect.p.*101.
de Convulſione à ſero. *Rhodius.cent.*1.*obſ.* 49.
de infante convulſionem patiente. *Foreſt. l.* 10.*obſ.*105.*p.*447.
de Convulſione ex repletione. *Idem ib. obſ.* 106.*p.*448.
de eadem ex repletione à ſucco pituitoſo. *Idem ib.obſ.* 107.*p.* 450.
de eadem ex inanitione. *Idem ib.obſ.* 108.*p.* 451.
de eadem unguibus incaute reſectis. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 50.
de eadem mortifera nervo manus leviter puncto. *Idem ib. obſ.*51.
de eadem exitioſa nervo digiti puncto. *Idem ib. obſ.*52.

de eadem ex punctuta nervi curata. *Foreſt. l.*10.*obſ.*119.*p.*459.

de eadem antiqua cum maxima duritie nervorum. *Idem ib.obſ.*114.*p.*455.

de eadem curata. *Rhodius centur.* 1. *obſ.* 53.

de eadem ex caſu ab alto facta lethali. *Foreſt. lib.*10.*obſ.*123.*p.*462.

de eadum diverſarum partium à vermibus cauſata. *Thoner.l.*2.*obſ.*3.*p.*94.

de Convulſionibus Epilepticis. *Thoner.l.*2. *obſ.*1.*p.*90.

de Convulſione & Epileſia. *Eraſt. Epiſt.* 12.

de Convulſionibus Paralyticis. *Bartholin. hiſt.anat.*3.*cent.*4.

de Convulſione & parlyſi febrem ſolvente. *Idem ib.hiſt.*93. *cent.*1.

de Convulſione poſt cruciatus articulares aborta. *Foreſt.l.*10.*obſ.*104.*p.*444.

de eadem lethali ex cholera acutiſſima; & de altera poſt phrenitidem oborta ſimiliter necem inferente. *Foreſt.lib.*10. *obſ.* 109.*p.*452.

de eadem ſequente choleram ſæviſſimam, magna induſtria curata. *Idem ibid.obſ.*110. *p.*453.

de convulſione diuturna cum amiſſione loquelæ ad ambuſtionem pectoris facta. *Io.Matth.Heſſus Caſ.*5.*obſ.p.*133.

de tremoribus convulſivis atq; hæmiplagia *Citius nuc.med.cap.*12. *p.*43.

de Spaſmo compoſito & tremoribus convulſivis. *Idem ibid. p.*46.

de Convulſione canina. Vid. *Oris tortura & Spaſmus Cynicus.*

de Convulſione, & Cataphora. *Mercur. tom.*3.*fol.*71.

de Convulſione ſedentaria. *Tulp. lib.* 1. *cap.*14.

de Præſagio Convulſionis periodicæ. *Tulp. lib.*1. *cap.*15.

de Spaſmi Holotonici mira, & nova hiſtoria. *Schench.obſ.l.*1.*f.*129.

de horribilibus ſpaſmorum ſchematibus, quibus Muſculorum, & Tendinum Capita ad divulſionem uſque extenſa viſa ſunt. *Schench.ibid.*

de Convulſione, & comitiali morbo ex coturnicum eſu. *Schench.fol.*133. *Zacut. de PP.M.Hiſt.*11.*l.*5.*f.* 838.

de Convulſione contracta ex decubitu ſub dio in humo. *Schench.f.*134.

de Convulſione ex Vulnere. *Mercat. conſ.* 8 *f.*40. *Foreſt.l.*10.*obſ.*119. *p.* 459.

de eadem cum febre Hectica. *Frambeſar. conſ.*24.*f.*96. *Moccha conſ.*70.*fol.* 98.

de eadem poſt Carum, Febrem, Reſolutionem. *Plater.l.*3.*f.*33.

de diſtentionis, & palpitationis genere ad febris, & Convulſionis ſolutionem conſequuto, quo immotis pedibus, corpus indeſinenter ſubſiliebat. *Schench. fol.*129.

de Saltu, motu inordinato, & Riſu in Convulſionibus. *Schench.ibid.*

de Convulſione ob terrorem, & metum. *Plater.l.*1.*f.* 33.

de eadem ab ira. *Plater.ib.*

de Convulſione, & Palpitatione Spaſmodica à Manna. *Hœcſtetter par.* 2. *caſu* 8. *Decad.*4.*fol.* 171.

de eadem ex Vermibus procreata. *Schench. fol.*146.

de Convulſione ex lue venerea. *Th.Bartholin.cent.*6.*hiſt.*23.

de Convulſione oppoſitæ partis in capitis vulnere. *Idem ib.hiſt.*2.

de Convulſione oculi dextri & vomitu. *Moccha conſ.*107. *fol.*146.

de

de Convulſione ab effoſſo oculo ſiniſtrô. *Schench.fol.* 129.

de convulſione oculi ex cerebri concuſſione. *Io.Scultet.obſ.p.*83.

de eadem oculi utriuſque , genæ dextræ, dextrique brachij ſolummodò convulſione.*Smet.miſc.p.*528.

de eadem labrum & narem ſiniſtram continuò trahente. *Plater.*1.*fol.*127.

de convulſione palpebrarum & colli mirabili.*Horſt.part.*1.*fol.*635.

de palpitatione convulſiva in ore , buccis, dextroque brachio , unà cum epilepſia graviſſima,& paralyſi linguæ.*Lotich.obſ.l.*2.*f.*180.

de Convulſione laringis & capitis aſperæ arteriæ,& alijs Affectibus. *Solenand.ſect.*2.*conſ.*24.*fol.*185.

de eadem cum ſtupore parvi digiti ſiniſtræ manus.*Fontan.conſ.*4 *fol.*137.

de ſpaſmoſa digitorum contractione , cum dolore tibiarum poſt cibum,&vertigine. *Scholtz conſ.*47.*fol.*142.

de eadem cum digitorum & manuum reſolutione.*Plater.lib.*1.*f.*136.

de Convulſione cubiti. *Io. Scultet.obſ.*128.

de eadem cubiti dextri. *Ben.Sylvat. cent.*1. *conſ.*77.*p.*132.

de Convulſione brachij ſiniſtri. *Merc.tom.*2.*conſ.*105.*fol.*259.

de Convulſionibus , & calidis Tumoribus in manibus obortis.*Horſt.l.*2.*obſ.*7.*f.*118.

de contractione Brachij, cum Atrophia illius , ob Nervum in Venæ Sectione læſum. *Plater.fol.*149.

de Spaſmo,Tremore, & Paralyſi Dextri lateris.*Scholtz conſ.*326.*fol.*922.

de Convulſione omnium Corporis partium à Ventriculo.*Valleriol.l.*3.*obſ.*8.

de eadem ab æruginoſo humore in ore Ventriculi.*Schench.fol.*135.*Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.*1.*Hiſt.*52.*fol.*89.

de eadem ex inanitione curata. *Schench.fol.*134.

de eadem ab Helleboro Vomitorio curata. *Schench. ibidem.*

de Convulſione Abdominis. *Hœcſtetter par.*2.*Decad.*5.*caſu* 1.*fol.*210. Vide *Abdomen.*

de rara Convulſione,qua Inteſtina , Abdomen,Teſtes,& Vaſa Spermatica convelluntur.*Schench.f.*130.

de mira Ani convulſione. *Schench.ib.*

de admiranda convulſionis ſpecie , qua in morientibus Membrum Virile intendi obſervatum eſt *Schench.ibidem.*

de Convulſionib⁹ infrequentibus. *Marcel. Donat.Hiſt.Medicæ lib.*2.*fol.*49.*ed.Horſt.f.*138.*Schench.l.*1.*f.*128.

de Convulſione univerſi Corporis,unà cum Cholera.*Lotich.fol.*186.

de eadem ſecundum Artus , Rudimento Priapiſmi , Tenſione Jecoris,Alvi ſtipticitate:& acri Catarrho.*Claudin.conſ.*101.*fol.*240.

de ſpaſmo & morte ex fracta tibia, ex ictu ſclopeti.*Hœchſtetter.par.*2.*Decad.*5.*caſ.*6.*fol.*372.

de Convulſione crurum ab inanitione. *Amat.cent.*7.*cur.*11.

de eadem pedum & crurum. *Io. Colle. fol.* 214.

de Convulſione crurum , ob ulcera in coxendico dolore. *Plater. lib.* 1. *fol.* 145.

de Convulſione pedis dextri. *Ben.Sylvat. conſ.*78.*cent.*1.*p* 134.

de Convulſione ab utero , & fungis comeſtis,orta.*Foreſt.l.*10.*obſ.*116.*p.*457.

de

de Convulſione ab utero. *Ballon. tom. 1. conſ.73.fol.395.Foreſt.lib.10.obſ.115.p.437. Io.Colle fol.320.*

Moccha.conſ.50.fol.74.& conſ.62.f.89.& conſ.114.f.155.& conſ.119.f.161.

de ſpaſmo ex retentione urinæ & vigilijs. *Montan.conſ.52.f.136.*

Convulſio & Paralyſis aliquãdo in eodem membro alternatim conjunguntur. *Schench.fol.129.*

Convulſio ex ſanguinis immenſa Hæmorrhagia nata, phlebotomia ſublata. *Schench.fol.134.*

Convulſio flatulenta.

De flatulenta convulſione. *Poter. cent. 1. cur.3. Schench. obſ.lib.1.fol.130. Scholtz. conſ.327.f.426.*

Convulſivus motus.

De convulſivis motibus. *Iul.Caſ.Benedict. Conſult.15.p.64.*

de Motu convulſivo cum riſu involuntario. *Thoner.lib.2.obſ.4.p.96.*

de Motu quaſi convulſivo territante, noctu&interdiu,per intervalla repetente. Idem *ibid.obſ.2.p.95.*

de convulſivis motibus ex dextro hypochondrio. *Th. Barthol. hiſt. Anat. 20. cent.3.*

de motu convulſivo thoracis, ſingultu ventriculi, loquelæ interceptione. *Brendel. conſ.119.p.407.*

de Motu convulſivo quodam univerſali ac lethali. *Foreſt.l.10.obſ.103.p.442.*

de Motu convulſivo mirando cum deſipientia ex vapore maligno. *Hildan. cent. 6.obſ.25.& 26.p.526.& ſeqq.*

de motuum convulſivorum à diſtentione, diſcrimine. *Schench.lib.1.f.131.*

de admirandis convulſivis motibus. *Horſt. Epiſt. ſect.3.f.356.*

de morbo convulſivo maligno, & epidemico. *Idem.par.2. Append.ad lib.3.*

de motibus Convulſionis,febre, aſthmate,deſtillatione & ventriculi languore. *Mercur. tom.2.conſ.6.fol.17.*

de eiſdem cum palpitatione cordis, Cardialgia, Anorexia. *Ib.conſ.19.f.50.*

de eiſdem & calidis tumoribus manuum. *Horſt.obſ.fol.118.*

de eiſdem ab utero. *Horſt.par.2.obſ.48. Renealm.obſ.151.f.113.* Vide *Hyſterica Paſſio.*

Cordis Affectiones variæ.

De Corde. *Ionſton. Thaumatogr. Claſſ.10.c.6.p.476.*

Cor Animę prima radix & primum vivẽs, ab ovo, cui gallina incubat, eruitur. *Camerar. Syl. mem. cent.5.part.20.*

de rariſſimo Cordis affectu Conſilium. *Hier. Iordan. lib* τοῦ θείου 262.

de ægritudinibus Cordis. *Montagnan. Conſil 114. 115. uſque ad.23.*

de Corde bifido. *Th.Bartholin. hiſt. Anat. 67. cent.1.*

de Corde gemino. *Rhodius. Mantiſſ. Anat. obſ.12.*

de Corde tomentoſo. *Panarol. pent. 1. obſ. 48.*

de Corde ex ſola pinguedine. *Obſ.in Programm. Aelmæſtad.*

de Corde torrefacto in juvene febre ardentiſſima mortuo, reperto. *Panarol. p.1.obſ.31.*

de corde quadruplò magnitudinem naturalem excedente bubuli cordis amplitudine. *Otto Heurn. hiſt.28.*

de corde majuſculi capitis magnitudinem adæquante. *Ballon. Epid. p.145.*

de cordis

de Cordis magna mole, quod thoracem totum occupabat cum difficultate reſpirandi. *Marchett. Anatom. p. 73.*

de Corde admodum magno. *Nicol. Fontan. exemp. 21. f. 59.*

An animal ſine Corde vivere poſſit. *Spigel. l. de form. fœt. Epiſt. 1. p. 64.*

An Cor Germanici Cæſaris cremari non potuerit & cur? Morbo cardiaco & veneno interempti ſigna. *Idem ibid. p. 65.*

de Cordis dextro ſinu in quodam ſquamoſo & aſpero. *Smet. miſc. p. 523.*

Auricula cordis ſiniſtra ex Anatomia vivorum ultimum membrum eſt moriens. *Panarol. pent. 5. obſ. 26.*

de Septo cordis pervio experimentum. *Th. Barthol. hiſt. anat. 20. cent. 4.*

de ſepti tranſverſi inflammatione & cerebri conſenſu. *C. Calder. trib. Med. p. 325.*

Ultimum moriens cordis auriculæ. *Camer. cent. 2. Syll. mem. part. 46.*

de motu ſine corde. *Bartholin. hiſt. Anat. 15. cent. 3.*

de Tumoribus Scyrrhoſis in Corde. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. Hiſt. 41. fol. 255.*

de carnoſa excreſcentia Ventriculorum cordis. *Schench l. 2. fol. 298.*

de Tuberculo ſuprà cordis Arteriam. *Benivenic. 35.*

de cordis Polypo. *Tulp. l. 1. cap. 27. Th. Barthol. hiſt. Anat. 17. C. 3.*

de binis cordibus in nonnullis Animantibus. *Schench. fol. 293. Zacut. Hiſt. 38. fol. 250.*

de nonnullis Animalibus, execto corde reſpirantibus adhuc, & fugientibus. *Schench. ibidem*

de nonnullis ſine corde inventis. *Hildan. cent. 4. obſ. 51. fol. 85. Schench. f. 192.*

de Corde Hirſuto. *Schench. ib. Zuing. Theat. vit. h. p. 295. & p. 305.*

de Septo cordis cartilagineo. *Schench. f. 294.*

de corde ſine Siniſtro Ventriculo. *Schench. ibidem.*

de pondere humani Cordis, & ſpatio humanæ vitæ. *Schench. ibid.*

de Veſicula Cordi adhæreſcente, Atro ſanguine referta. *Schench. ibidem.*

de Pure in Cor penetrante ex rupta Vomica Pulmonum. *Severin. conſ. 24.*

de abſceſſu in corde. *Hild. cent. 4. obſ. 51. fol. 87.*

de corde adhuc vivente, non exigua ſui parte putredinem paſſo. *Hildan. cent. 2. obſ. 27. f. 181.*

de Ulcere cordis. *River. cent. 1. obſ. 87.*

de Ulcere, ſeu Apoſtemate in ſubſtantia Cordis. *Schench. fol. 298.*

Cor & veſicam ſolutionem continui ſine vitæ diſcrimine pati poſſe. *Cabrol. obſ. 26.*

Solutio continui in corde. *Panarol. pent. 5. obſ. 45.*

de Cordis vulneribus. *Barthol. hiſt. anat. 77. cent. 1. Zuinger. Th. v. h. p. 352. 375.*

In corde vulneratorum hiſtoriæ. *Heer. obſ. 11.*

Cordis vulnus durante aliquandiu vita. *Rhodius cent. 2. obſ. 39.*

In ſiniſtro cordis ventriculo Tumor durus, ovi magnitudine. *Schench. fol. 299.*

de ulceribus ſordidis in Corde repertis. *Schench. fol. 299.*

de vulneribus Cordis ſanatis. *Beniven. cap. 65. Schench. f. 299.*

de tabe & conſumptione cordis. *Schench. fol. 295.*

de Vermibus in corde inventis. *Schench. fol. 296.* Vid. *Lumbrici.*

de pinguedine ventriculorum cordis. *Schenchius ibidem.*

de valvulis Cordis oſſeis. *Bartholet. de reſpirat. l. 4. c. 11.*
de Calculis & oſſiculis in corde repertis. *Jo. Dan. Horſt. obſ. Anat.* 8. *Schench. fol.* 297.
de Oſſe in corde Urbani VIII. *Barthol. hiſt. anat.* 45. *cent.* 2. *Rolfinck. diſſ. Anat. l.* 6. *c.* 19. *p.* 1125.
de Oſſe in corde phthiſici diſſecti. *Barthol. cent.* 1. *hiſt. anat.* 50.
de Calculis in corde inventis cum abſceſſibus. *Hollerius de morb. int. l.* 1. *c.* 50. *pag.* 538.
de muliere quæ ex calculis in Corde repertis, oborta inflammatione concidit. *Holler. ibid cap.* 29. *p.* 301.
de Cordis tremore & timore, *Raſis aphor. lib.* 3.
de Cordis tremore, nauſea & ventriculi dolore. *Montan. conſ. App. p.* 129.
de Cordis tremore cum animi deliquio. *Montan conſ.* 193. *f.* 485.
de eodem cum dolore capitis. *Idem conſ.* 194. *f.* 485.
de eodem cum capitis dolore ex affectibus matricis & ventriculi. *Idem Append. conſ. p.* 49.
de eodem cum ſibilo Capitis, & Aneuriſmate. *Trinc. lib.* 2. *conſ.* 16. *fol.* 132.
de eodem cum difficultate anhelitus, mala complexione ſplenis, & opilatione Hepatis, cum tenſione. *Montagnan. conſ.* 119 *fol.* 149. *& conſ.* 264. *f.* 296.
de Cordis compreſſione cum difficili reſpiratione. *Eraſt. conſ.* 24. *f.* 238.
de Cordis anguſtijs ob ſuppreſſos menſes. *Amat. cent.* 6. *cur.* 28.
de Cordis anguſtia. *Thoner. l.* 3. *p.* 134.
de Cordis anguſtia & dolore ventris ex Scorbuto. *Dravvitz. l. de Scorb. tit.* 8. *p.* 261.

Materia polypodes cordis ventriculos, auriculas & venas in pulmones infarciens. *Bartholet. de reſpir. l.* 4. *c.* 11. *p.* 329.
Raræ morbidæ conſtitutiones Cordis & viſcerum naturalium. An. 1639. 21. Octobr. *Otto Heurnius hiſt.* 19.
de tremore & dolore Cordis. *Cermiſon. conſ.* 14. *f.* 18.
de tremore paroxyſmali Cordis tempore nocturno, ſudore, &c. *Ugo conſ.* 34. *f.* 28.
de Hydrocardia. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 43. *fol.* 56. *Schenchius obſ. lib.* 2. *f.* 292. *Zuinger. Th. v. h pag.* 521. Vid. *Ventriculum.*
An ut Cordis major neceſſitas quàm cerebri, ſic & dignitas. *Pallu. Stad. Med. p.* 40.
An diſtinguatur in eodem ſubjecto temperamentum viventis à temperamento mixti? *Idem ib. p.* 49.

Cordis Palpitatio.

De Palpitatione Cordis. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 109. *fol.* 511. *Bruner. conſ.* 440. *fol.* 259. *Cardan. conſ.* 1. *fol.* 716. *Caſpar. Caldera Trib. Med. pag.* 398. *Epiph. Hiſt.* 22. *fol.* 68. *Fernel. conſ.* 25. *f.* 53. *Horſt. obſ. fol.* 168. *Jod. Lommius obſ. Med. l.* 2. *p.* 124. *Jul. Cæſ. Benedict. Conſult.* 53. *p.* 236. *Langius l.* 1. *epiſt.* 21. *f.* 93. *Læl. à Fonte conſ.* 21. *f.* 70. *& conſ.* 47. *f.* 140. *Mercur. tom* 1. *conſ.* 35 *fol.* 78. *& conſ.* 44. *fo.* 96. *Montagn. conſ.* 116. *fol.* 148. *Monta. conſ.* 192 *f.* 481. *Piſo obſ.* 57. *Poter. cent.* 1. *cur.* 18. *fol.* 26. *& cent.* 3. *cur.* 88. *f.* 74. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 24. *fol.* 86. *& tom.* 2. *conſ.* 41. *fol.* 118. *Ruland. cent.* 8. *Cur.* 60. *Scholtz. à fol.* 271. *uſq; ad* 279. *Smetius miſcell. p.* 525. *Thoner. l.* 3. *p.* 133. *Tulp. obſ. l.* 4. *c.* 19. *Trinc. l.* 2. *conſ.* 13. *fol.* 129. *& ſeq. Venuſt.* 1. *part. conſ.* 70 *fol.* 187. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 39. *l.* 2. *f.* 251. *Zecch. conſ.* 29. *fol.* 165. *Zuing. Theat. vit. hum. p.* 352.

De eadem Comitata.

De Cordis Palpitationibus raris. *Schench. l.2. fol.* 300.

de Cordis palpitatione in Maximiliano II. Imp. *Hœfer Herc.med.l.2.c.1.78. ex Eraſt. & Sennert.l.2.pract.f.* 407. *&* 419.

de Cordis palmo & tremore cum copioſa aquæ excretione per meatus urinarios. *Hornung.Ciſt.med.p.93.*

de Cordis tremore ſeu palpitatione cum mœſtitia & melancholia naturali. *Idem ib. Ep.*200.*p.*381.

de Cordis pulſatione vehementiſſima continua. *Smetius miſc. p.*524.

de Cordis & Arteriarum omnium palpitatione. *Rhodius cent* 2.*obſ.*40.

de Cordis palpitatione ſoluta urinis ac herpete. *Idem ib.obſ.*41.

de Cordis palpitatione, convulſione & capitis dolore. *Guarg. ant.reſp. var. fol.* 198.

de Cordis palpitatione & ſpirandi difficultate. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 56. *pag.* 250.

de eadem & difficili reſpiratione, pulſuum interceptione, mœrore, & ſtupore, cum inquinamento Gallico. *Idem ibid.conſ.*57. *pag.*251.

Anatome cujuſdam palpitatione cordis & ſpirandi difficultate laborantis. *Piſo obſ.* 39.

de Morte ex palpitatione Cordis ſequuta. *Holler.de morb.int.l.1. c.29.p.*301. *Schen. obſ.lib.2.fol.* 301.

Quidam ex inflammato corde palpitante occidit. *Idem ibid.*

Palpitans ex abſceſſu in arterioſa vena moritur. *Idem ibid.*

de quodam Palpitatione Cordis crebrò diuque conflictato. *Idem ibid.*

de Cordis palpitatione & dolore. *C. Caldera trib.med.l.3.p.*303.

de palpitatione Cordis adeo magna & vehemente, ut ab adſtantibus audiretur ſonitus. *Chriſt.à Vega l.*3.*de art.med.c.*8. *Petr. Vaſc.Caſtell.de morb.thor.tr.*9.*c.*5.*p.*843.

de Cordis palpitatione ex nimio ſanguinis profluvio. *Heurn.de morb.pect. p.*111.

de eadem ex ſanguinis multitudine. *Foreſt. l.*17.*obſ.*2. *p.*98.*t.*3.

de eadem variisque exemplis ejuſdem, & de quodam vulnerato vehementiſſimam Cordis palpitationem incurrente. *Idem ib.obſ.*1. *p.*95.

de Cordis Palpitatione, difficultate ſpirandi, & alijs Affectibus. *Dodonæus obſ. cap.*54.*fol.*89. *Schenchius lib.* 2. *fol.* 300.

de Cordis excreſcentia, qua Sacerdos à pueritia perpetuò laborabat Cordis palpitatione. *Schench.l.2.f.*301.

Cordis Palpitatione nonnunquàm Coſtas effringi, vel ſede ſua emoveri, vel Arterias foràs in Aneuriſma Pugni inſtar dilatari aliquandò. *Schenchius ibidem.*

de Cordis Palpitatione ab efferveſcentia Seri ſuperabundantis. *Horſt.lib.3.obſ.*13. *fol.*168.

de eadem, Hirudinibus ſuprà Cor affixis, curata. *Zacut.de PP. M. Hiſt. obſ.* 9.*fol.* 251.

de eadem cum ſyncope. *Epiphan. Hiſt.* 79. *f* 239.

de eadem cum Cordis angoribus, & vellicationibus. *Bruner.conſ.*38.*f.*205.

de eadem cum morte repentina. *Aug. tom.* 2.*l.*6 *f.*97.

de Cordis Palpitatione à frigore & materia pituitoſa. *Foreſt.l.*17.*obſ.*3.*p.*104.

de eadem à materia calida bilioſa. *Idem ib. obſ 4. p.* 101.
de monacho melancholico ſæpe ex inani metu palpitationem cordis incurrente *Idem ibid. obſ.* 5. *p.* 104.
de Palpitatione Cordis & totius mammillæ ſiniſtræ tumore ac ſiniſtræ manus tremore. *Ben. Sylvat. cent* 2. *conſ.* 55. *p.* 249.
de eadem ex tuſſi biennio cum difficultate ſpirandi. *Piſo obſ.* 39.
de eadem & fractura coſtarum. *Ang. Victor. conſ.* 97. *p.* 415.
de eadem vehementi, ſyncope, Epilepſia. *Trinc. l.* 6. *c.* 12. *de rat. curand.*
de eadem cum Epilepſia. *Plater. lib.* 1. *fol.* 219.
de eadem cum Dolore Capitis, & Ventriculi. *Vallerıol. l.* 1. *obſ.* 7. *f.* 36.
de eadem cum Ptyeliſmo, Macie Corporis, & hauſtu liquorum impedito. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 111. *fol.* 255.
de eadem cum Ptyeliſmo, oris ſiccitate Vomitu, & Calore præter naturam. *Idem ibid. conſ.* 112. *fol.* 262.
de eadem cum Atrophia, dolore colico, Calculo, & Febre. *Bruner. conſ.* 73. *f.* 172.
de eadem cum Macie, & imbecillitate Artuum. *Bruner. conſ.* 39. *f.* 214.
de eadem cum dolore Hypochondriorum, & læſa maginatione, *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 67. *fol.* 180.
de cordis palpitatione, & Hydrope. *Chifflet. obſ.* 39. *fol.* 33.
de Cordis palpitatione à liene. *Tulp. obſ. l.* 2. *cap.* 19.
de eadem ab Utero. *Foreſt. lib.* 17. *obſ.* 6. *pag.* 104.
de palpitatione cordis, & uteri præfocatione. *Claudin. conſ.* 59. *fol.* 136.
de eadem cum menſium ſuppreſſione. *Trincavell. l.* 2. *conſ.* 15. *fol.* 130.
de eadem cum menſium diminutione, ac dolore Articulari. *Merc. tom.* 2. *conſ.* 37. *f.* 88.
de eadem cum dolore & tuberculis pedum. *Venuſt.* 1. *p. conſ.* 68. *f.* 184.
de experimentis nobilibus, & exotericis ad Cordis palpitationem. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 301.
de palpitatione Cordis annua venæ ſectione curata. *Idem ib.*
In palpitatione cordis Conſcientia mille teſtes. *Camer. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 57.
Cor quadruplo naturalem magnitudinem excedens bibuli cordis amplitudine ex nimijs in corporis teneritudine helluationibus, unde obotta tandem mortifera palpitatio. *Otto Heurnius obſ.* 28.

Corium humanum.

De Corij humani uſu & præparatione. *Bartholin. hiſt. Anat.* 87. *cent.* 3.

Cornua.

De cornutis Hominibus Hiſtoriæ admirandæ. *Amat. cent.* 1. *cur.* 51. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 25. *fol.* 176. *& cent.* 4. *obſ.* 31. *fol.* 58. *Schench. obſ. l* 1. *f.* 14.
Virgo cornuta. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 27.
de mulieribus cornutis. *Bartholin. hiſt. Anat.* 78. *cent.* 1.
de Cornu in facie enato. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 14. *River. p.* 427.
Cornu tutò à fronte reſecatur. *B. Cabrol. obſ.* 11.
de Cornu in vulnere nato. *Benedict. pagina* 200.
de Cornu in pede & plantabile. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 52.

de

de Cornu in latere ovis. *Bartholin. cent.* 2. *obſ. Anat.* 13.
de Equo cornuto. *Idem ibid hiſt.* 10.
de Unicornis cornu. *Mercur.tom.*2.*conſ.*63. *fol.*163.*Bartholin.cent.*4. *hiſt. anat.* 4. & *cent.*2.*hiſt.*61.*Tulp.obſ.l.*4.*c.*58.
de Cornu cervino, de Gutta Gamandra. *Horſt.epiſt.ſect* 9.*f.*421.
Cerva cornigera Regi Galliarum augurium uxorium. *Camer.Syll.mem.cent.*5.*part.*9.
de natura & viribus Cornu cervini. *Horſt. problem. Med.Ep.*5.*p.*357.
Cornu Cervinum, inſigne Wirtenbergicũ, ſudat (dejectum de pariete) multum effuſum ſanguinem. *Joan. Wolffius, lect. mem tom.*2.*p.*973.
Cornu Cervi, ex balſamo interno & ſale, putridis ac malignis morbis aptiſſimum; uſtum & præparatum crudo efficacius. *Camerar.Syll. mem.cent.*6.*part.*96.
Cornu Cervi nihil aliud quàm ignitos & extinctos lateres poſſe, ab ipſa experientia falſum. *Idem ibid. part.* 97.
Fœtor olei cornu cervini, quomodo tollendus. *Hildan.oper.p.*962.

Corpus. Vide *Morbus.*

Corporis humani & σωμα[illegible] etymon. *Camerar.cent.*2.*part.*3.
de Corporis notis inſignibus. *Zuing. Th.v. h.p.*18. Vid. *Facies. Imaginatio.*
de Corporis proceritate, unde quandoque oriatur. *Salmuth.cent.*3.*obſ.*70.
de proceritate exempla. *Zuinger. Th.v.h. pag.*274.
de Corporibus viſceribus inverſis. *Bartholin cent.*2.*hiſt.anat.*29.
de miro quorundam robore & agilitate. *Ionſton. Thaumatogr. Cl.*10.*c.*8.*p.*493.

Coryza. Vide *Catarrhus.*

Corruptio Viſcerum.

De omnium internorum viſcerum citra doloris ſenſum, corruptione. *Schen.obſ. lib.*3.*f.*570.& *ſeqq.*

Coſta.

De fractura Coſtarum. *Epiphan hiſt.*64.*fol.* 195. *Hildan.cent.*5.*obſ.*85.*fol.*390. *Zuing. Th.vit.hum.p.*351. & *p.*521. Vide *Fractura.*
de rejectione ſanguinis ex fractura Coſtarum *Ballon.tom.*1.*conſ.*47.*f.*122.
de Coſtis abſcedentibus. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.*25.
de uſtione vitiatarum Coſtarum. *Severin.de effic.med.p.*278.
de Coſtarum contuſione in qua metus erat fracturæ. *Foreſt.Chir.l.*8.*obſ.*1.
de Coſtis carie corruptis. *River.p.*439.
de Tumore Coſtæ ſpuriæ, cum febre Gallica. *Ben.Sylvat.cent.*4.*conſ.*97.*p.*602.
de dolore ad Coſtas nothas & abſceſſu ſuperiore petente, cum materia purulenta, fœtente. *Ballon.Epid.p.*241.
Ægroti miſerè mortui & coſtarum contuſione & confractione caſus rarus. *Otto Heurnius hiſt.* 12.
Coſtæ undecim in thorace. *Bartholin. cent.* 5.*hiſt. Anat.* 1.
de dolore Coſtarum. *Poter.cent.*1.*cur.*83.*fol.* 62. *Ballon.Epid.p.*232.
de Coſtarum trium ſimul coalitu, & tumore *Schench. lib.*2.*fol.*323.

Coxa.

De ulcere formidoloſo in Coxa, & tumore

in dorſo à morbo Gallico. *Maſſa par.* 1. *epiſt.*29.*f.*139.
de Gangræna prope Coxam. *Valleriol. lib.* 5. *obſ.*3.*fol.*223.
de dolore acerbo dextri fœmoris. *Cruccius cap.*18.*f.*240.
de Coxæ dolore ſanato. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 78.
Remedium huic dolori efficax. *Idē ib. obſ.*79
de Corruptione Fœmoris. *Ang. Victor. conſult.* 84.*p.*385.
de dolore Fœmoris & tibiæ intolerabili, vomitionibus, morte. *Ballon. Epid.p.* 253.
Fœmur dextrum inuſitatæ craſſitudinis ; carne ſpongioſa, colore florido; crus vero dextrum atq; pes ſcirrhoſi. *Smet.miſc.pa.* 560.
de Glandulæ gallinæ ovo non minore è coxa extractione. *Severin.de effic.med.p.*130.
de ſinu in Fœmore, forcipe deceptoria, malè inciſo. *Io. Scultet.obſ.p.*63.
de ulcere fiſtuloſo in Coxa, & crure, ad inteſtinum Rectum uſque pervadente. *Plater. l.*2.*fol.*535.
de tumore Coxæ ſiniſtræ. *Chifflet. obſerv.* 48.*fol* 41.
de dolore Coxæ, Abſceſſu ſanato. *Tulp. obſ. lib.*3.*cap.*25.
de Coxa ferramento exuſta. *Idem cap.*26.
de Abſciſſione fœmoris in corpore Atophia conſumpto. *Horſt.p.*2.*lib.* 4.*obſ.*21.
ex Tumore in fœmore poſt Puerperium oborto, extractus lapis Ovi Gallinacei magnitudine. *Schench. obſ.lib.*5.*f.*739.
de Fœmoris fractura, Articulo, ſeu Oſſis Capiti ſuperiori propinqua. *Ibid.*
ex Vulnere fœmoris claudicatio. Vide *Claudicatio.*
Fœmoris & Tibiæ proceſſus palmi longitudine agnati. *Idem fol.*740.
ex intempeſtivo refrigerantium, & aſtringentium in eriſypelate uſu, ſcyrrhus in fœmore obortus, & curatus. *Idem ibid.*
Fœmur, Tibia, & Mola connata, eademque in ingentem Tumorem producta. *Idem ibidem.*

Cranium. Vid. *Caput. Cerebrum.*

Craſſities. Vide *Obeſitas.*

Creta. Vide *Antipathia.*

Criſis.

De dierum Criticarum obſervatione. *Ballō. Epid. p.* 214.263.
Circa dierum Criticorum enumerationem abuſus. *Panarol.pent.* 4.*obſ.*7.
de diebus criticis eorumque cauſis, *Smetius Miſc. p.* 53.
Lunę motus nihil confert cauſis dierum decretoriorum. *Idem ibid.p.*54.
Præſente aut inſtante Criſi evacuatio omnis periculoſa. *Ballon. Epid p.*77.
Die ſexto ſalutares Criſes ut fiant, *Idem ibid. p.*33.
Criſis optima ſexta aut octava die obſervata propter Lumen & motum Lunæ, aut majorem, aut minorem. *Panarol.pent.* 3.*obſ.* 39.
An in omnibus morbis Criſis expectanda. Alij enim morbis ex humore generatis ſolùm, criſes concedūt; quin ne ijs quidē omnibus ; alij acutis ſolummodò. *Smet. Miſc.p.*57.
In naturæ decretis (qualia ſunt Medicis dies decretorij) Τὸ πῶς oculorum. *Camerar. Syll.mem.cent.*5.*part.*59.

Cruenta

Cruenta Dejectio & Dyſenteria.
Vide
Sanguinis Excretiones.

De cruentis Excretionibus per Anum. *Alexio conſ.14.p.9. Al.Deodat.Valetud.p.14. Amat.cent.2.cur.44.& ſeqq. Angen.tom.1.lib.7.epiſt.7.f.83.& lib.10 epiſt.3.f.117. Ballon.tom.1.conſ.53.fol.258.& lib.2.conſ.23.fol.239. Brendel.conſ.71.fol.245 & conſ.94.p.341. Bruner, conſ.50.f.283. Ca. Calderatribun. Med.l.3.obſ.2.p.200. Chifflet.obſ.34.f.25. Claudin.conſ.42.fol.98. Eraſt.conſ.7.fol.200. Frambeſar f.345.& ſeq. Foreſt.lib.22.obſ.31.p.400. Guarinon. conſ.380.fol.404. Hildan. lib.2.propr.& p.967.& cent.3 obſ.47.fol.427. Hacſtetter. Decad.2.caſ.1.fol.108.& ſeqq. Horſt. obſervat.fol.220.& ſeq. Iul.Cæſ.Benedict. conſult.67.p.297.& conſ.68 p.306. Lel. à Fonte.conſ.67.f.195. Mercur.tom.2.conſ.90.fol.218. Moccha conſ.4.fol.9. Montā. conſ.215.fol.528.& ſeq. Mundel. epiſt.12. fol.170.& ſeq. Poter.cent.1.cur.31.fol.33. Renealm.obſ.7.fol.5.& obſ.200.fol.151. River.cent.1.obſ.64.66 & cent.2.obſ.37.& 45.& 84.& cent.3.obſ.2.41.84. Ruland.cent.III.cur.13.& cent.IV.cur.40.92.& V.cur.18.& VI.cur.79.& VII.cur.39.40.& IX.cur.44.& X.cur.23.24.25.3. Scholtz.conſ.201.fol.579. Tiſell.conſ.7.fol.73.*

De eadem comitata.

De cauſa dyſenteriæ ſecundùm placita Recentiorum Medicorum. *Schench.lib.3. fol.387.*

de Cognitione & curatione dyſenteriæ. Caſus. *Horſt. decad.pharm.exerc.3.*

Dyſenteriæ prognoſis. *River.cent.2.obſ.36.*

de Alvi profluvijs, ac primum de dyſenteria vera. *Iac.Bont.meth.med.c.3.*

Dyſentericorum hiſtoria. *Holler. de morb. int.l.1.c.43.pag.477. Iac Bont.meth.med. obſ.3.*

de dyſenteria obſervatio ſingularis. *C.Caldera trib.med.l.3.p.258.*

de dyſenteria Epidemica. *Iac.Bont.meth. med.obſ.13.14. Al. Deodat. Valetud.p.336.*

de eadem Epidem ali, jus cauſſis & præſervandi modo. *Thon.l.3.obſ.10.p.169.*

de eadem Epidemica, cum ani doloribus maximis curata. *Borell.cent.1.obſ.36.*

de eadem in Xenodochijs ſæpe contagioſa. *Panarol.pent.3.obſ.13.*

de Cruenta dejectione ſalutari. *Bartholin. cent.6.hiſt.41.*

de dyſenteria inchoante cum febre. *Stepha. decad.9.conſ.1.*

de eadem diuturna cum febre ac paralyſi. *Rhod.cent.2.obſ.87.*

de eadem cum febre ſine dolore. *Idem ibid. obſ.88.*

de dyſenteria, febre ardenti, ulceribus malignis. *Io.Bont.meth.med obſ.15.*

de eadem lethali, cum febre acuta, vomitu & vermibus. *Hild.Oper.p.674.*

de dyſenteria ſanguinis puri & multi ab alvo per tres dies durante. Inde per 7.aut 8 dies excretio ſubſtitit. *Smetius miſc p.578.*

de dyſenteria, in qua pituitoſa, mucoſa & purulenta quædam cum ſanguine dejiciebantur. *Foreſt.l.22.obſ.32.p.401.*

de tribus dyſentericis, uno ex inteſtinis gracilibus laborante, altero ex craſſioribus, & tertio ex ambobus. *Idem ib.obſ.33 p.403.*

de fluxu ſanguinis per tres menſes. *Ang. Victor.conſ.91.p.401.*

de-

de dyſenteria cum emiſſione fœcum per ulcus. *Matth. de Grad. pract. part. 2. p. 360. a.*

de dyſenteria admodum periculoſa in prægnante curata. *Foreſt. l. 22. obſ. 34.*

de eadem quæ ſex menſibus ægrum infeſtabat. *Idem ibid. obſ. 35. p. 410.*

de quodam dyſenterico mortem incurrente, cum enemata admitterentur. *Idem ib. obſ. 36. p. 411.*

de dyſenteria cum variis accidentibus. *Idem ib obſ. 37. p. 412.*

de eadem contagioſa ac peſtilenti. *Idem ib. obſ. 38. p. 413.*

de eadem maligna & contagioſa. *Paſchett. de Catarr. p. 153. Hildan. Oper. p. 673.*

de Sanguinis evacuatione inſigni per alvum. *Ballon. Epid. p. 225. & ſeq.*

de fluida Alvo puri ſanguinis. *Foreſt. l. 22. obſ. 20. p. 384.* Vid. *Sanguis.*

de Sanguinis per Anum profuſione incredibili. *Io. Freitag. de Opio c. 8. f. 82.*

de Hæmorrhagia per Anum copioſa. *Smet. miſc. p. 222.*

de eadem per Alvum, libras ſaltem quinque confeſtim effundente, clyſteridio mox repreſſa. *Smetius miſc. p. 527.*

ex præcedentibus torminibus eroſi villi, quibus vis retinendi fulcitur. *Schench. l. 3. fol. 387.*

ex iiſdem torminibus eroſa viſcera. *Ibidem.*

in dyſenteria præter inteſtina etiam alias partes exulcerari. *Ibid.*

Dyſenterici liquidæ Pici ſimilia deijcientes. *Ibid.*

Dyſenteria intempeſtivè ſuppreſſa, multorum graviſſimorum morborum cauſa eſt *Schench. Ibid.*

Dyſenterici inter dormiendum album oculi conſpiciendum proferentes, liberati. *Idem ibid.*

Carunculis per dyſenteriam excretis, ſanati. *Ibid.*

de Dyſenteria in viro literato. *Lotich. obſ. l. 4. f. 418.*

de eadem è viſitatione Ægrorum in Medico. *Lotich. fol. 420.*

de eadem ab aſperitate annuli devorati concitata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 84. lib. 2. fol. 331.*

de eadem poſt Polypos comeſtos. *Amat. cent. 6. cur. 73.*

de eadem cum tabe. *Zacut. lib. 2. Hiſt. 88. fol. 335.*

de Dyſenteria venenoſa. *Idem lib. 5. Hiſt. 30. fol. 90.*

de eadem peſtilentiali. *Amat. cent. 3. cur. 90. Schench. obſ. fol. 861.*

de eadem gravia Accidentia relinquente. *Horſt. lib. 4. obſ. 19. fol. 228.*

de eadem Lethali. *Plater. obſ. lib. 3. fol. 809. & 815.*

ab eadem Gangræna. *Hildan. cent. 4. obſ. 2. f. 4. & 176.*

de Dyſenteria, ſine febre, & materia pauca. *Horſt. lib. 4. obſ. 16. fol. 220.*

de Dyſenteria cum febre. *Amat. cent. 4. cur. 43 Guarinon. conſ. 321 fol. 606. Horſt. lib. 4. obſ. 18. f. 224. Lotich. obſ. fol. 422. Poter. cent. 1. cur. 51.*

de Sanguinis dejectione in febre maligna. *Hœcſtetter. Decad. 1. obſ. 10. f. 101.*

de Cruenta dejectione, & Mictione in Variolis. *Hœchſtetter obſ. 9. f. 51.*

de Dejectione Cruenta, varia, diuturna, ſalutari. *Idem Decad. 2. obſ. 3. f. 115.*

de Cruenta Dejectione critica. *Hœcſtetter. Decad. 2. obſ. 1. fol. 108. & ſeq. Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. obſ. 26. fol. 424.*

de Dejectionibus Sanguineis copioſis tem-

tempore Menſium. *Horſt.par.2.lib.1.obſ. 27.*

de Dyſenteria in Gravida. *Plater.lib.3.fol. 808. Roderic. à Fonſec.tom.1.conſ.91.fol. 291.*

de eadem per tres totos Menſes. *Vallerio.lib. 3.obſ.4.fol.134.*

de eadem in Viro, & in Puero. *Plater. lib.3. f. 806.*

de eadem in Puero cum Vomitu excrementorum. *Idem f. 820.*

de eadem cum fluxu Hepatico. *Horſt. obſ. 230. Plater. fol. 822.*

de eadem cum fluxu Hepatico, & chyloſo. *Fonſec.tom.2.conſ.40.fol.116. Mont.conſ. 213.fol.517. Septat.caut.Med.Riv.cent. 2.obſ 40.*

de Dyſenteria cum malo corporis habitu. *Mercat. 5.fol. 19.*

de dyarrhœa, poſteà in dyſenteriam mutata, & poſtremò in teneſmum. *Foreſt.lib.22. obſ.59. p.415.*

de dyſenteria & teneſmo ex diarrhœa. *Io. Freitag.de Opio.c.8.p.76.*

de quodam ex ſuppreſſa dyſenteria in ſcabiem fœdam lapſo. *Holler.de morb.int.l. 1.c.43.p.477.*

de gravi dyſenteria cum ſemitertiana ſpuria. *Spigel.de febr.Semit.c.15.l.1.fol.23.*

Juvenis, cui utraque tibia amputata fuerat, poſt abſolutam curationem dyſenteria correptus obijt. *Hildan.cent.2.obſ.100.p. 182.in fol.*

de dyſenteria periculoſa ex vino, aceto, in vaſis cupreis & plumbeis ſervato. *Idem oper.p.669.*

de dyſenteria lethali ex muſto pyraceo. *Idem ib.p.670.*

Dyſentericorum ſectio. *Panar.pent.1.obſ. 9.*

Canes dyſenterici, ut & feles. *Salmuth. cent. 3.obſ.55.*

de Venæ ſectione, & Fonticulis in Dyſenteria. *Nic.Font.exemp.27.fo.81.*

de Dyſenteria Venæ ſectione curata, Hiſtoriæ. *Schench.lib.3.fol.388.*

de eadem Cauſtico Clyſtere ſanata. *Zacut. de PP.Med.Hiſt.85.fol.383.*

in Dyſenteria, & lue Gallica, an conveniant Venæ ſectio, & purgans Medicamentum, & Aquæ Thermales. *Io. Colle.fol.202.*

de Dyſenteria Aqua frigida curata. *Hildan. cent.4.obſ.43.f.76.*

an in Dyſenteria laxantia conveniant. *Reumnerus epiſt. 57.f.222.*

Dyſentericis an Pruna, & Uvæ conveniant. *Hild.cent.3.obſ.45 fol 423.*

à deſperata Dyſenteria ſorborum eſu liberatus. *Schench.fol.389.*

Trimeſtris Infans à Dyſenteria per Clyſterem convaluit. *Idem ib.*

Dyſenterici cum rejectione Membranarum Inteſtinorum ſanati. *Idem ibid.*

de Dyſentericis etiam putreſcentibus Inteſtinis, beneficio exterioris eorumdem Tunicæ ſanatis. *Idem ibid.*

Torminibus quadriennium infeſtata mulier, & oborto in ventre tumore, atque ſuppurato, eadem paulò poſt medicamento validiore ſumpto, expirat. *Schen. f.389.*

de rarioribus ad Dyſenteriam experimentis. *Idem fol.390.*

de Dyſenteriæ curatione pro Nob. Adoleſcente. *Diomed.Cornar.conſ.1.fo.2.*

de Dyſenteriæ curatione pro Puero. *Diomed.conſ.2.f.24.*

de dyſenteria à potu lixiviæ pernicioſa. *Rhodius cent.2.obſ.86.*

de fluore dyſenterico cum ſymptomatis

quibuſdam ex uſu lactis bubuli recentis. *Ballon. Epid. p.* 211.
de dyſenteria è nuce Maldivenſi curata. *Clutius de Nuc. Indic. c.* 12. *p.* 45.
Dyſenteria & Cachexia rhei uſu curatæ. *Borell cent.* 2. *obſ.* 82.
ad Dyſenteriam arcanum. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 57.
ad eandem remedia. *Idem ib. obſ.* 13. *& cent.* 2. *obſ.* 40.
Narcotica in dyſenteria eſſe Necrotica illuſtri exemplo oſtenditur. *Thoner. l.* 3. *obſ.* 8. *p.* 167.
Succus hederę terreſtris ad ozenas & dyſenteriam divinus. *Camer. ſyll. memor. cent.* 3. *part.* 79.
Num moſchata dyſenteriæ dicata. *Idem ib. cent.* 7. *part.* 99.
Turtur ſapientum caro, dyſenteriæ & ſtrabiſmi remedium. *Idem ibid. cent.* 8. *part.* 89.
Aquæ per plumbeos canales fluentes, an ſint cauſſæ dyſenteriæ. *Camer. Syll. mem. cent.* 9 *part.* 70. *&* 71.

Crura. Vide *Tibia.*

Crura varia. *River. p.* 417.
de Crure ſcirrhoſo, & quaſi lapideo. *Salm. cent.* 3. *obſ.* 72.
de Crure ex ganglio in genu contracto. *Jo. Scultet. obſ. p.* 61. *&* 63.
de Cruris contractione & conſternatione. *Salmuth. cent.* 2, *obſ.* 68.
de Cruris paraplexia. *Heer. obſ.* 1. *B.* 5.
de curatione ſyderationis qua utrumque crus ſenſu & motu fuerat deſtitutum. *Ang. Victor conſ.* 4. *p.* 15.
de Vitiligine utriuſq; Cruris ſupra malleolos. *Ben. Sylv. cent.* 4. *conſ.* 73. *p.* 566.
de Crure ulcerato & excoriato in ſuperficie, in quodam hydrope laborante. *Foreſt. Chirurg. l.* 7. *obſ.* 1.
Cruris amputatio à febre liberat. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 94.
de Crure ſerra ablato. *Foreſt. Chirurg. obſ.* 41. *l.* 6.
de Ulcere antiquo Crurum cum alijs ſymptomatis. *Guarinon. Conſ.* 493. *fol.* 572. *Schench. lib.* 5. *obſ.* 741. *Cardan. Meth. Med. S.* 3. *p.* 213. *cur.* 2.
de admirando verrucoſo in Crure ulcere. *Schench. ibidem.*
de Ulceribus Crurum. *Amat. cent.* 4. *curat.* 56. *Capivacc. conſ.* 47. *p.* 989. *Merc. tom.* 2. *conſ.* 93. *fol.* 225. *Moccha conſ.* 93. *fol.* 129. *Montagn. conſ.* 301. *fol.* 340. *Montan. conſ.* 346. *fol.* 844.
de ulcere Crurum diſepulotico. *Brun. conſ.* 74. *f.* 381.
de ulcere decolore, duro in Crure dextro, paulò ſubtus genu ab inuſto Cauterio. *Zecch. conſ.* 60. *fol.* 294.
de ulceribus calidis Crurum. *Theodoſ. epiſt.* 64. *f.* 359.
De Eryſipelate in Crure dextro, & vera medendi ratione. *Schench. lib.* 5. *fol.* 742.
De demoſaria Cruris. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 55.
de œdemate Eryſipelatoſo in Crure. *Montan. conſ.* 333. *f.* 795.
de Eryſipelate Cruris. Vide *Eryſipelas.*
de ulcere fiſtuloſo Cruris. *Maſſa part.* 2. *ep.* 28. *fol.* 172.
ex Vomica in tibia oborta, mulier mortua. *Schench. fol.* 743.
Morum Caſtaneæ magnitudine cuidam in talo tibiæ enatum. *Schench. ibid.*
de Cruris tumore. *Amat. cēt.* 5. *cur.* 95. *Maſſaria conſ.* 11. *fol.* 27. *Merc. tom.* 1. *conſ.* 109. *fol.*

*fol.*253.*& tom.*2.*conſ.*21.*f.*53.*Montagnan. conſ.*235.*f.*254.*Montan.f.*798.*Plater.l.*3. *f.*660.*River.p.*330.

de tuberculis in Cruribus & Coxis. *Merc. tom.* 2. *conſ.* 99 *f.* 239.

de Cruris tumore cum febre varia. *Trinc.l.* 3.*conſ.* 17.*f.*165.

de Crure ædematoſo & ulceroſo. *Plater.l.*3. *f.*631.*& ſeq. Hornung. Ciſt. Med. Ep.*260. *p.*463. *Io.Bauhin.de Font.Boll.p.*49.

de Cruris tumore duro à malè curato Eryſipelate. *Zac.de PP. Med.l.*3.*Hiſt* 42.*f.*585.

de tumore & dolore Crurum ex mora in aqua frigida. *Amatus cent* 4. *cur.*35.

de tumore Crurum ex nimia ſanguinis ubertate. *Merc.tom.*4. *fol.*164.

de Crurum & genuum tumore. *Merc. tom.* 4.*fol.*168.

de tumore utriuſq; Cruris, ictero nigro, & lienis ſcirrho. *Capiv.conſ.*45 *p.*987.

de eodem utriuſq; Cruris, & colore ſecundum totius corporis partes defœdato, ac lienis ſcirrho. *Scholtz.conſ.*183.*p.* 868.

de Macie cruris dextri ac læſâ deambulatione. *Capiv.conſ.*44.*p.*986.

de macie ac magnitudine diminuta Cruris ac læſa deambulatione. *Scholtz.conſ.*302. *p.*866.

de dolore incredibili in Cruribus cum febre aſſidua. *Ballon. Epid.p.*271.

de Cruris ſiniſtri, dextræq; tibiæ dolore ex vinaceorum uſu curato. *Altim.Op.p.*378.

de Crurum Tabe. *Cermiſon Conſ.* 11.*f.*47.

de Apoſtemate inſigni in Crure. *Poter.Cent.* 3.*cur.*89.*fol.* 74.

de dolore Crurum. *Poter. Cent.*2.*cur.*43 *fol.* 48.*& Cent.*1.*obſ.* 69.

de calculo in ſteatomate Cruris, ovi magnitudine reperto. *Schench.l.*5. *f.*743.

de morte ex vulnere Cruris ſequuta. *Schenchius ib.*

quidam Fibula perfracta, & ex Crure in totum ſubtracta, convaluit. *Schench.ib.*

de utriuſq; tibiæ fractura, ex caſu domientis. *Schench.f.*744.

de Cruris ſiniſtri utriuſq; oſſis fractura. *Pareus l.*14. *c.*23.

de Cruribus tenuibus ac pedibus ſiccis & reſtitutione ambulationis in puero. *Ang. Victor.obſ.*9 *p.*398.

de Crurum imbecillitate, ſtupore ac Vertigine. *Merc tom.*1.*conſ.*79 *f.*179.

de Crurum gangræna. *Hildan.cent.*2. *obſ.*83. *fol.*278.

Sphacelus Cruris ex cohibita purgatione. *Salmuth.Cent.*1. *obſ.* 23.

de Crurum imbecillitate, motibus convulſivis, manuum formicatione, melancholia, lue venerea. *Merc.tom.*2.*conſ.*56.*f.* 84

ambulans in Cruribus nullam noxam ſentit: ſedens ſtupore afficitur. *Jo. Colle.f.*170.

de Dislocatione, & Contractione ſiniſtri Cruris, & Ulcere Dextri. *Montan. conſ.* 338.*fol.* 826.

de Stupore Cruris. *Langius lib.*1.*epiſt.*45.*fol.* 200. *Montan.conſ.*345.*f.* 840.

de Crure malè affecto, cum Tumore in Genu. *Maſſa part.*2.*epiſt.*27.*f.*169.

de Cruris dextri Reſolutione, cum Doloribus Articularibus. *Valler. lib.* 1.*obſ.*3.*f.*15.

de Cruris ad motum impotentia. *Idem lib.*5. *enar.*7.*f* 336. *Io.Bauhin.de font. Boll.p.*59. Vid. *Pedes.*

de impotentia Crus movendi ob fracturam Fœmoris. *Plater.l.*1. *f.* 153.

Crus unum longè majus altero. *Idem lib.*3. *fol.*627.

de maligna Crurum ſcabie. *Schench. lib.* 5. *fol.*744.

affectus Cruris difficilis promptè curatus. *Idem ibid.*

difficultas motūs Cruris ex ſuppuratione orta in altera Nate. *ibidem.*
de ſideratione Cruris propter defluxum materiæ febris malignæ. *ibid.*
de maculis rubicundis cum livore Crurum. *ibid.*
de Venis in Cruribus, & Abdomine diſtentis. *ibid.*
de Punctionibus Crurum velut à ſubjectis ſpinis. *Schench. lib. 5. fol. 745.*

Cubitus.

De Puero Cubito, Manu, Digitis, & Cruribus monſtroſo. *Schench. l. 5. f. 725.*
de Ancyle in Dextro Cubito curata. *Schenchius ibid.*
ex leviſſimo Cubiti Vulnere quidam mortuus. *Idem ib.*
de Cubiti vulnere periculoſo. *Io. Scultet. obſ. p. 125.*
de Cubito rigido. *Idem ib. p. 63.*
de Cubiti oſſe corrupto. *Idem ib. p. 16.*
de Cubito luxato. *Foreſt. Chir. obſ. 5. l. 9.*
de Cubito convulſo. Vide *Convulſio.*
de dislocatione Cubiti. *Hild. oper. p. 965.*

Cuculus. Vide *Nutrix.*

Cucurbitulæ. Vide *Scarificatio.*

De loco admovendarum Cucurbitularum in febribus malignis. *Jo. Colle. fol. 255. Mercur. tom. 1. conſ. 95. fol. 221. Moccha conſ. 87. fol. 120.*
de Cucurbitulis in lippitudine. *Valleriol. lib. 4. obſ. 6. fol. 263.*
de Cucurbitularum in Scapulis infelici applicatione. *Hildan. cent. 5. obſ. 71. fol. 364.*
de Cucurbitularum morbi initio admotione. *Amat. cent. 6. cur. 35.*
de frequenti Cucurbitularum applicatione. *Ronſæus epiſt. 45. fol. 166.*
ex Cucurbitularum applicatione ad Regionem Hepatis inflammatio ſequuta. *Hild. cent. 2. obſ. 47. fol. 205.*
Ad Cucurbitulas ſcarificatas ne gutta ſanguinis. *Salmuth. cent. 3. obſ. 58.*
Ex Cucurbitulis ſcarificatis ſomnus profundiſſimus. *Alpin. de med. Æpypt. l. 2. c. 10. p. 60.*
Ab applicatis cucurbitulis febres acutæ. *Idem ib. c. 15. p. 73.*
Cucurbitularum & veſicatoriorum effectus. *Borell cent. 1. obſ. 60.*
de uſu Cucurbitularum in impreſſione cranij. *Hild. cent. 6. obſ. 39. p. 547.*

Cutis. Vid. *Exanthemata.*

De ægritudinibus cutis. *Montagn. conſilia 288. uſq; ad finem.*
de Cutaneo quodam affectu. *Hildan. cent. 6. obſ. 83. p. 610.*
de auriginoſa Cutis infectione miranda. *Marc. Donat. hiſt. med. l. 1. fol. 72.*
de ſect one feſtiva Cutis, cui ſubeſt exoſtoſis aut gummi oſſis. *Severin. de effic. med. p. 98.*
de Muliere in Cute ſquamas undiq; repræſentante citra morbum. *Panarol. pent. 5. obſ. 9.*
Noduli in Cute ex conſternatione. *Salmuth. cent. 3. obſ. 68.*
Morpio Cuti adnatus. *Tulpius obſ. lib. 4. c. 17.*
de Morphea, Cutisq; defœdatione maculoſa. *Foreſt. Chir. l. 5. obſ. 2.* Vid. *Scabies.*
de Cutis externa excoriatione, deq; rubore &ul-

& ulceratione lumborum. *Foreſt. l.29. obſ.27.p.830.*
de Cute & manibus dealbandis, *Idem l.31. obſ.9.p.58.*
de Cutis infectionibus. *Thoner.l.4.obſ.pag.* 204.
Sine extrema cute, quam ἐπιδερμίδα vocant, natus. *Camerar. Syll. mem. cent.*10. *part.35.*
Epidermis quaſi abraſa poſt tertianam intermittentem. *Salmuth. c.1.obſ.98.*
Epidermis in toto corpore abſcedens. *Idem cent.3.obſ.2.*
Epidermis poſt ſudores balneo provocatos, à multis partibus abſcedere cœpit. *Smetius miſc.p.565.*
Cuticula per ſeroſi humoris ebullitionem à cute ſeparata, intermedia aqua citrina mordicante. *Hœfer. Herc. med. pag.* 320.
An Cutis ex Venarum, Nervorum & Arteriarum extremitatibus generetur. *Pallu Stad. Med. p.*114.
de Cutis Capitis muſculoſa parte ab Occipite ad frontem uſque divulſa, & reſtituta. *Schench. obſ.lib.1.f.16.*
de Cutis Capitis inciſione, curatis Vulneribus purulentibus. *Schench. ibid.*
Cutem Capitis univerſam poſteriora verſus moventes quidam. *Schench.ib.*
de quodam ſine Cute nato. *Schench.lib.5.fol.* 772.
Pallio carneo amictus natus quidam. *ibidem.*
Carnoſam Cutis Membranam malè cum Muſculis Abdominis confundi. *ib.*
Rubedo Dextri lateris aliquoties animadverſa. *Idem ib.*
de Morbis cutaneis. Vid. *Scabies.*
de fœda cutis infectione. *Mercur. tom.3. fol.118.& tom.4.conſ.19.fol.42.*
Varia Symptomata, quæ excoriationi cutis non ſanatæ ab uſu acidularum ſupervenerunt. *Wolfgangus Gabelchov. cent.* 1. *fol.* 76.

Cynanche. Vid. *Angina.*

Deambulatio. Vid. *Pedes.*

Defloratio. Vid. *Virginitas.*

Defluxio. Vid. *Catarrhus. Scarificatio.*

Deglutitio. Vid. *Fauces. Gula. Suffocatio. Excretio.*

De deglutitionis impedimento. *Mercur. tom.2.conſ.40.fol.97.Plater.lib.1.f.207. & ſeq.*
de eodem cum faucium ſiccitate. *Solenand. ſect.3.conſ.17.fol.266.*
de eodem cum amiſſa loquela. *Plater.lib.1. fol.* 208.
de impedimento in faucibus, veluti bolo. *Plater.lib.1.fol.*209.
de deglutitione abolita & læſa. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſil.* 63. *pag.* 262. *Heurn. de morb. ventr. part.* 2. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 48.
de eadem prognoſis lethalis. *River. obſ. comm.p.335.*
de difficultate deglutiendi, & papillæ mammarum apprehendendæ. *Ballon. Epid. fol.*145.
de difficili deglutitione à caruncula gulæ. *Rhodius cent.2.obſ.46.*
de eadem à tumore ſcirrhoſo. *Idem ibid. obſ.* 47.

de eadem, qua vix potus deglutiri potuit, gulâ impeditâ *Smetius miſcell.p.529.*
Cruditatis hiſtoria cum difficili deglutitione. *Grembs arb.ruin.p.183.*
de tumore faucium cum dolore dentium. *Plater.lib.1.fol.377.*
de faucium ardore in febre continua. *Idem ibid.*
de devorandi liquida imbecillitate, veneris ignavia, corporis macie. *Mercur.tom.1. conſ.99.fol.230.*
de impedito liquorum hauſtu, cum Ptyeliſmo & macie. *Idem conſ.111.fol.255.*
Cur lædatur deglutitio liquidorum non ſolidorum *Hildan.cent.5.obſ.34.fol.286.Io. Colle.fol.155.*
de difficili deglutitione cum vomitu & gravitate ventriculi aſſumpto cibo. *Trincavell.lib.3.conſ.13 fol.160.*
de ſublata panis deglutitione. *Ben. Sylvat. cent.2.conſ.65.p.265.*
A pyro cocto devorato mors. *Rhodius cent.2.obſ.49.*
A pyro crudo improvide deglutito ſuffocatio. *Idem ib.obſ.50.*
de deglutito ceraſi oſſiculo. *Barthol. hiſt.anat.85.cent.4.*
de ſolidorum deglutitione & motu colli impedito. *Ben. Sylvat. Cent.2. conſ.64. p.264.*
de quibuſdam rebus ſolidis devoratis & gulæ inhærentibus. *Foreſt. lib. 15. obſ. 28.*
de muliere cui in tonſillis ſpina piſcium inhærebat pene ſuffocationem inferente, & de altera, quæ acum devoraverat. *Idem ibid.obſ.27.p.165.*
de Acus deglutitione. *Zuing. Th.v.h.p.374. Wier.obſ.16.p.944.*
Acus deglutita & biennio poſt umbilico reddita. *Beniven. & Pareus l.24.c.19.*
de Aciculis, abſq; inſigni moleſtia diu in corpore retentis. *Hildan. cent.6. obſ.36. p.544.*
de deglutitione aurei annuli. *Diom. Cornar. obſ.27.f.44.*
Calculi deglutiti. *Borell. centur. 1. obſ. 69.*
Fiſtula deglutita tertio die per alvum excreta. *Bartholinus hiſt. Anat. 85. centur. 4.*
Graminis ramulus deglutitus & integer per intercoſtale ſpatium redditus. *Pareus l.24 c.19.*
Vitri devorati damna. *Bartholin.cent.5. hiſt. 66.* Vid. *Cibus*
Gladius devoratus oborto ſub inguine abſceſſu erupit. *Pareus l.24.c.19.*
Enſis mucro deglutitus & ano redditus. *Idem ibid.*
de Cultro deglutito, à ruſtico Bohemo & Boruſſo. *Becker.de cultriv.curat.lib.prop. Ieſſen.Epiſt.ap.Lidde. art. med. Glandorp. in ſpec.Chir.obſ.31.*
deglutitæ res majores magno periculo, & interdum lethaliter. *Becker de cultr. cur. p.22.23.*
devorata metalla &c. ab hominibus alterata, & cocta, per alvum excreta. *Idem ibid. p.44.45.50.*
de Euphorbio aſſumpto. *Foreſt. l.30.obſ.10. p.31.*
Aranea deglutita. *Borell. cent.1.obſ.81. & cent.3.obſ.19.* Vid. *Venenum.*
Aranea innoxiè vorata. *Idem cent. 4. obſ. 56.*
de difficili labore in gutture, abſceſſu, raucedine, difficultate ſpirandi. *Holle.obſ.24.*
de deglutitione numiſmatis. *Amat. cent.2. cur.69.*

de

de nonnullis, qui citra deglutitionis ſenſum, & immoto gutture bibunt. *Schench. obſ. l.3. fol.338.*

de varijs rebus temerè vel per imprudentiam deglutitis, & per Alvum ſine noxa egeſtis. *Schench. ibidem. fol. 341.*

Os acutum devoratum, per cutem, eroſione factâ exemptum. *Idem ibid. f.343.*

Graminis Ramulus deglutitur, & integer per intecoſtale ſpatium redditus. *Idem ibidem.*

Acus deglutita, poſt decem annos perforato ſtomacho extrinſecus truditur. *Idem ib. d. Beniv. de abd. morb. cauſſ. c.20.*

Acuum deglutitarum, & per urinas excretarum, hiſtoriæ. *Ibid. Pareus l.24. c.19.*

Quidam ex rebus deglutitis mortui ſunt. *Idem fol.344.*

ad perpetuos capitis & ventriculi dolores atque quotidianas Pituitæ vomitiones, & membranulæ fibroſæ excretionem, ardorem oris ventriculi, inſignis deglutiendi difficultas conſecuta; adeo, ut ingeſtus cibus œſophago circa ventriculum hærens, non niſi potu dilutior redditus in cavitatem ejus deſcendat. *ibid.*

Inſtrumentum ad faciliorem deglutitionem comparatum. *Idem fol. 345.*

ob reſolutionem muſculorum deglutitioni inſervientium, quidam mortui. *Ibid.*

Inflammatio œſophagi ab impacto oſſe Piſcis. *Ibid.*

Delirium. Vide *Amentia.*

De inſolito & mirabili Delirij genere. *Dieter. de Acid. Schvvalbac. pag. 62. & ſeqq.*

de Delirio ab inedia. *Borell. centur. 3. obſ. 81.*

de Delirij periodico. *Salmuth. centur. 1. obſ. 63.*

de Delirio ex μεταστάσει materiæ. *Idem cent. 2. obſ. 49.*

In Delirio caſus mirabilis. *Hildeſheim Spicil. 2. p.154.*

de Delirio à clyſtere ex vino & aromatibus. *Rhodius cent. 1. obſ. 38.*

Delirantium ex cicutæ radicum ſibi ignotarum eſu hiſtoria. *Smet. miſc. pag. 569. Pauli de Febr. c.1. p.1.*

Delirium finitum actorum omnium plerumq; immemor. *Idem ib. p.212.*

de Delirio melancholico & vigilijs. *Jo. Henr. Freitag. obſ.24.*

de Delirio melancholico à congreſſu cum muliere impura, & alijs erroribus ingraveſcente. *Ben. Sylv. cent. 4. conſ. 93. pag. 596.*

de Delirio cholerico, planè melancholico. *Hornung. Ciſt. med. Ep. 123. p.279.*

de deſipientia ſeu delirio ex ictu. *Foreſt. Chirurg. obſ.22. l.6.*

de Delirio, oculis ardentibus ex animi perturbatione. *Ballon. Epid. p. 226.*

de Delirio, impotentia, nullo potandi appetitu in ſummo æſtu, magna raraq; ſpiratione, oblivione. *Idem ib. p.9.*

de Delirio cum febre aſſidua. *Idem ibid. p. 249.*

de Delirio cum febre. *Amat. centur. 4. cur. 47.*

de eodem ſine febre. *Cornacchinus Method. p.50.*

de Delirio cum Cephalalgia. *Wolfang. Gabelchov cent. 1. f.78. & cent. 3. fol.135.*

de Delirio ex ſuppreſſo ſanguinis per nares profluvio. *Idem cent. 3. fol.133.*

Delirium ſimulatum & mictus ſanguineus. *Borellus cent. 3. obſ.30.*

Damo-

Dæmoniaci. Vide *Magia. Venenum.*

De Dæmoniacis à Dæmonia obſeſſis. *Pareus.lib.14.c.17.Zuinger.Th.v.h.fol.364. & ſeqq.*

De Dæmoniaco ſimulato. *Borell.cent.4.obſ. 47.*

de Dæmoniaca efficta. *Pigræus Epit. Med. & Chirurg.p.517.*

Dæmoniacos naturalibus remedijs curari poſſe. *Schenck.l.1.fol.158.*

Dentes.

De Dolore Dentium. *Fernel. conſ. 4. fol. 5. Guarinon. conſ. 298. fol. 309. Hildan. cent.4. obſ.21.fol.38. Horſt.lib.3.epiſt.fol. 375. Iul.Caſ.Benedict.Conſ.39.p.163 Montagnan.Conſilia 87.88.89.90.91. Piſo obſ. 7. Renealm.obſ.87.fol.62. & obſ.110.fol. 79. River.Obſ. comm.p.398.420.449. Rul.cent.I.cur.9.& c.II.cur.3.99.& c.III. cur.51.52.53.55.56.& c.IV. cur.28.62. & c.V.cur.2.3.24. & VI.cur.59.35. & IIX. cur.18.& X.cur.16. Scholtz. fol.198. & conſ.331.f.931. Thoner.l.2.obſ.1.2.3.4.& 5. p.113.& 114. Zacut.de PP. M. Hiſt.lib.1. hiſt.66.fol.117. Zecch.conſ.36.f.186. Zuinger.Th.v.h.p.349.*

De eodem comitato.

Dentibus quis & qualis inſit ſenſus. *Camer. ſyll.mem.cent.5.part.42.*

de Dentium dolore periodico. *Io.Scult.obſ. p.86.& 89.*

de Dentium dolore horrendo. *Borellus cent. 3.obſ.8.*

de Odontalgia cum phlegmone genæ. *Piſo obſ.8.*

de Dentium dolore ex plethora. *Foreſt.l.14. obſ.3.p.103.*

de eodem, propria ipſius ſubſtantia affectu. *Idem ib.obſ.4.p.105.*

de eodem ob gingivarum tumorem & inflammationem. *Idem ibid. obſ. 5. pag. 106.*

de puella multis annis Dentium dolore afflicta. *Idem ib.obſ.6 p.107.*

de Dentium excavatorum dolore intolerabili cum tumore ex defluxu humorum. *Horn.Ciſt.med.Ep.259. p.462.*

de Dentium dolore cum tumore ſupra mandibulam ſuperiorem. *River. cent.3. obſ.34.*

de Dolore Dentium acerbo & contumaci, tandem evicto. *Thoner.lib.2. obſ.6.pag. 114.*

de Dentium dolore inſigni & utriuſq; maxillæ tumore ſupra arteriam aſperam collecto, & gutturis ulcere curato per inflictum vulnus. *Hæfer.Herc.med.l.1.c.13. p.69.*

de Dentium dolore mirabili modo ſedato. *Camerar.ſyll.mem.cent.13.part.74.*

de dolore Dentium & gingivarum putredine. *Scholtz.conſ.f.201.*

de eodem, cum corroſione, & nigredine. *Claudin. conſ. 123. fol. 293. Fonſec.tom.3. conſ.46.f.162.*

de dolore Dentium cum Uteri ſuffocatione, & Cachexia. *Plater.l.2.f.371.*

de eodem in Prægnante. *Lotichius obſ. fol. 214.*

de eodem cum Catarrho. *Idem ibidem. & fol. 215.*

de eodem citò curato. *Idem lib. 2. fol. 213.*

de eodem uſu nivis curato. *Zacut.de PP.M. Hiſt.lib.1.obſ.46.fol.118.*

de eo-

de eodem à materia frigida. *Cermiſon. conſ. 24. fol. 11.*

de Uſu ſylveſtris vitis ad Dentium dolorem. *Ronſeus. epiſt. 25. f. 89.*

de dolore Dentium, & ejus Remedio. *Amat. cent. 5. cur. 21. Schench. lib. 1. f. 219*

de dolore Dentium cum febre. *Ballon. tom. 1. conſ. 16. fol. 556.*

dolores dentium plerumque à cauſa calida excitati. *Schench. fol. 218.*

dentium dolor, qui genuinis prodeuntibus excitatur, ſcarificationibus tollendus. *Ibidem.*

dentitio Puerorum ex gingivarum duritie Scalpello adjuvanda. *Idem f. 219.*

de Dentium dolore cum nigredine, & Hernia. *Guarin. conſ. 5. fol. 68.*

de eodem cum deſtillatione in fauces. *Idem conſ. 410. fol. 467. & conſ. 419. fol. 472.*

de Dentitione Infantium. *Foreſt. lib. 14. obſ. 8. p. 110.*

Puerorum dolores à dentitione curati. *Borell. cent. 1. obſ. 97.*

de Dentium dolore ex ſcorbuto. *Dravvitz. de ſcorb. fol. 223.*

de Dentium dolore phlebotomia palati curata. *Severin de effic. med. p. 56.*

de eodem & imbecillitate. *Idem ibid. pag. 296.*

de eodem cum putrilagine & graveolentia. *Idem ibid.*

de Dentitione difficili cum tumore colli, macie corporis, urinæ ſuppreſſione, inflatione faciei, manuum & pedum. *Grembs. arb. ruin. hom. p. 169.*

Dentium dolores levans remedium. *Borell. cent. 1. obſ. 98.*

Ad Dentium dolores. *Idem cent. 3. obſ. 27. & cent. 4. obſ. 68. Bartholin. cent. 5. hiſt. 54.*

Plumbago, qua ratione Dentium doloribus aliquando conferat. *Panarol. pent. 4. obſ. 10.*

Experimenta duo εὐπόριστα in dolore Dentium. *Brendel. conſ. 57. p. 184.*

Cerebri leporis in Dentitione infantum ἀντιπαθούμενα cerebella alia, & amuleta. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 43.*

Empirica in Dentium dolore. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 92. & cent. 13. part. 66 & ſeqq.*

de Mollitie Dentium. *Bauer. conſ. 88. f. 25.*

de vacillantibus Dentibus. *Mercur. tom. 3. fol. 82. Montan. conſ. 112. fol. 271. & ſeq. Solenand. ſect. 3. conſ. 24. fol. 288.*

Dentes vacillantes non ſtatim eximendi. *Schench. fol. 219. Pareus l. 16. c. 26.*

de Præſervatione Dentium à nigredine, & putredine. *Montan. conſ. 111. fol. 169.*

de deſtillatione ad Dentes, Gingivas, & cum ardore Urinæ. *Idem conſ. 115. f. 274.*

de Dente perforato. *Faventin. conſ. 1. f. 19.*

de corroſione Dentium cum alijs ſymptomatibus. *Manard. l. 14. epiſt. 2. f. 109.*

de Carie Dentium. *Brendel. conſ. 36. p. 125. River. obſ. p. 351.*

de Dentium eroſione & intempeſtiva canitie. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 30. p. 211.*

de Dente corroſo cum excreſcentia carnis in gingivis. *Ballon. Epid. p. 172.*

de Dentibus corruptis, corroſis, & fiſtulis; & quomodo extractione dentium curati fuerint. *Foreſt. lib. 14. obſ. 7. p. 108.*

de Dente putrido extracto cum mira Hæmorrhagia ſequuta. *Valleriol. lib. 5. obſ. 3. f. 212.*

ex Dente putrido ſine vi evulſo, mira Hæmorrhagia. *Schench. lib. 1. fol. 219.*

de veſicula ſupra Dentem. *Amat. cent. 4. cur. 41.*

de Morte à Dente genuino. *Tulp. l. 1. c. 36.*

erutis Dentibus mortui. *Schench.f.220.*
Opiato Oleo Denti inuncto, mors ſubſequuta. *Schench.ibid.*
ad Dentes defluxio, Ophthalmia, & viſus alterius oculi abolitio. *Hild.cent.2.obſ.12.f.153.*
ad Dentium ſub oculis periculoſa evulſione. *Salmuth.cent.1.obſ.86.*
Quidam dum dentem evellit, ſimul & partem maxillæ & vicinos dentes detrahit. *Holler.obſ.31.*
de Dente avulſo in alveolum intruſo. *Riv.obſ.p.436.*
de Dentium amiſſione, recuperatione. *Zuinger.Th.v.h.p.348.*
Dentium extractione curatur Hemicrania. *Hildan.ibid.obſ.10.fol.151.*
de quibuſdam cum Dentibus omnibus, vel aliquibus natis. *Lotich.obſ.f.217.Schench.lib.1.f.215.*
Dentium numerus ut plurimum varius. *Schench.fol.216.*
Dentium loco unicum os annotatum. *Idem ibid.*
de Dente inciſore ſuperiore in muliere poſt 20. annum regenerato. *Panarol.pent.4.obſ.19.*
Dentes in ſenectute nati, & in palato; item viſus & aliorum ſenſuum in ſenibus recuperatio. *Borell.cent.2.obſ.81.*
Dentes in defuncto infante prodeuntes. *Salmuth.cent.3.obſ.37.*
Dentes renati anno ætatis octogeſimo. *Pareus lib.24.cap.19.*
Dentes renati extrema ætate. *Rhodius cent.1.obſ.94.*
Dens molaris ſeriùs erumpens. *Idem ibid.obſ.93.*
De pueris Dentatis in lucem editis. *Idem ib.obſ.92.Hildan.Oper.p.1010.*
Dentes ſapientiæ. *Borell.cent.3.obſ.13.Zuing.Th.v.h.p.294.*
de Dentium ſtupore. *Foreſt.lib.14.obſ.9.pag.111.*
de Dentium debilitate & eorundem conſervatione. *Idem ibid.obſ.10.*
de Dentibus mobilibus, laxatis & tremulis. *Idem ib.obſ.11.p.112.*
de Dentium elongatione, & de uno ſupra alterum oriente & creſcente. *Idem ibid.obſ.12.p.113.*
de Dentibus malè coloratis. *Idem ib.obſ.13.p.114.*
Hœmodiæ ab acutè ſtridentibus cauſa. *Camerar.Syll.mem.cent.5.part.58.*
Dentes in palato nati. *Schench.obſ.lib.1.fol.216.*
de Dente aureo in puero conſpecto. *Jacob Horſt.Diom.Corn.hiſt.adm.rar.20. Jo. Ingloſtett.Mart.Ruland.Schench.& alij,* ſcripſerunt. *Sennert.falſum fuiſſe ſcribit.*
de Dente ſuper dentem enato. *Schench.fol.217.*
admodum ſenibus Dentes renati. *Ibidem.*
Maxillares Dentes renaſci. *Ibid.*
Molares Dentes renaſci. *Heurn. de morb. Dentium cap.11.p.55.*
duo inciſorij Dentes poſt annum quadrageſimum enati. *Schench.fol.218.*
ex defluxionibus Dentium alveolos aliquando ita repleri gypſea pituita, ut Dentes extrudantur. *Ibidem.*
Lapides Dentibus adnati. *Schenchius fol.218.*
de vermibus Dentium. *Ibidem.*
de Dente ferreo. *Bartholin. hiſt. anat.24.cent.2.*
de Dentibus continuis. *Idem centur.1.obſ.35.*
de Dentibus deciduis. *Idem cent.4.obſ.65.*

Stili

Stili ferrei portio in Dentis alveo detecta. *Rhodius cent.1.obſ.95.*
Dentibus ignis in ligno excuſſus. *Idem ib. obſ. 96.*
Sal Alkali dentes eburneos reddens. *Camer. ſyll.mem.cent.3.part.45.*
de Dentibus lima deterendis. *Severin. de eff med.p.140.*
Ad dentes dealbandos, firmandos & carne tegendos. *Borell.cent.2.obſ.65.*
Quomodo dentes, fuſo & digitis ab Empiricis extrahantur. *Idem cent.1. obſ.2.*
Secretum ad dentium caſum. *Camerar.ſyll. mem cent.9.part.42.*
Hiſtoria Dentis Elephanti. *Clutius de nuc. Med.c 14.*
Dentes Draconum, adverſus venena, *Borellus cent.3.obſ.27.*
de Pulvere pro Dentibus. *Bartholin. cent.6. hiſt.54.*
ut Dentes ſine dolore & ferro extrahantur. *Schench.fol.220.*
de Dentibus fictitijs. *Ibid.*
de ſenilis Dentis eruptu, abſceſſum mentiente *Sev.Nov.abſ fol.86.*

Deſtillatio. Vide *Catarrhus.*

Diabetes.

De Diabete. *Augen.tom.2.lib.2.fol 47. Bruner.conſ.61.fol.327. Cardan.de rer. variet. l.8.c.44. Dodonæus obſ.cap 42.f.74. Epiphan.Inſt.37.fol.113. Eraſt. conſ.5.fol.186. Foreſt.lib.24.obſ.4.p.443. Genath.Decad. 6.diſp.2. Guarinon.conſ.614.fol.736. Hild. cent.5.obſ.53.f.327. Iul.Cæſ.Benedict. Conſult.72.p.321. Mercur. tom.3. fol.21. & 32. Trincavell. epiſt. 15. fol. 382. Tulp. obſerv. lib. 2. cap. 46. Zacut. de PP. Med.Hiſt.lib.2.hiſt.137.fol.420. & ſeq. Zuinger. Th.v.h.p.354.*

De eadem comitata.

Diabete laborantium hiſtoriæ variæ. *Schenchius l.3.f.499.*
Cotoneorum eſu in Diabetem incidentes. *Idem fol.501.*
ex nimio Diureticorum & Lithontribticorum uſu, quidam Diabete correptus. *Idem ibid.*
de Diabete in ſene. *Bartholin. cent.5 hiſt.30.*
de Diabete in febre maligna. *Salmuth.cent. 2.obſ.52.*
de Diabete in puero ſeptenni. *Ben. Sylvat. cent.3.conſ.41.p.372.*
de Diabete lenta. *Ballon. Epid.pag. 157.& 158.*
de Diabete ex acida pituita. *Idem ibid. pag. 151.*
de Diabete calculoſi. *Bartholin.hiſt. Anat. 68.cent.1.*
de Diabete cum ardore urinæ. *Brendel.conſ. 83.p.304.*
de Diabete cum urinæ incontinentia. *Rul. cent. II. cur.88.& IV. cur.5. & cent. IX. cur. 81.*
de Diabete ex nimio repentis aquæ medicatæ potu. *Schench.lib.3.f.501.*
de Puella plus Urinæ emittente, quam ponderaret. *Ibidem.*
Obeſus quidam, crebra mictione ſubitò extenuatus. *Idem fol.502.*
Undecim Medici Mediolanenſes, Urinæ fluxu mortui. *Ibidem.*
Urina per ſemeſtre cohibita, quæ ubi rurſus effluere viſa eſt, alvus per quatuor menſes ſubſtitit, tandem utriſque compreſſis, urina circa Ventriculi

regionem magna copia, odore & colore ſe prodente, exudavit. *Schench. fol.* 502.
de Diabete, Macie, ſitique inextinguibili. *Jo. Colle. fol.* 239.
de eadem cum Macie, & mœſtitia, ſtomachi, oſſiſque ſacri dolore. *Idem fol.* 265.
de eadem cum Urinæ ardore. *Augen. tom.* 1. *lib.* 12. *epiſt.* 3. *f.* 141.
de Diabete; poſtea dyſuria, & ſtranguria. *Mercat. conſ.* 18. *fol.* 109.
de Diabete, ac Morte, ex potu aquarum Thermalium. *Amat. cent.* 5. *cur.* 33.

Diaphragma.

De Diaphragmatis ſpaſmo. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 79.
de inflammatione Diaphragmatis. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 24. *f.* 226.
de tumore Diaphragmatis. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p.* 126.
de Tumore ſepti tranſverſi. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 99. *fol.* 292. *Schench. lib.* 2. *f.* 317. *Severin. conſult. fol.* 37.
de Diaphragmatis, Mediaſtini, & cordis Tumore mortui. *Schench. fol.* 320.
de Tertiana in Abſceſſum Diaphragmatis terminata. *Amat. cent.* 6. *curat.* 8.
Jaculum in Diaphragmate latens. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 97.
de vulnere Diaphragmatis. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 33. *fol.* 185. *Schench. fol.* 320. *Zuing. Th. v. h. vol.* 2. *l.* 7. *p.* 579.
Diaphragmate vulnerato ventriculum aliquando, aut inteſtina in thoracem per vulnus ſubtrahi. *Schench. f.* 321.
de Diaphragmate, quòd ſit ſedes Riſus. *Amat. cent.* 7. *curat.* 24.

Diarrhœa. Vide *Alvi fluxus.*

De Diarrhœa. *Al. Deodat. Valetud. p.* 47. *C. Calder. trib. Med. l.* 3. *obſ.* 2. *p.* 192. *Foreſt. l.* 22. *obſ.* 1. *p.* 363. *Frambeſar. fol.* 337. *& ſeq. Horſt. obſ. fol.* 215. *Io. Bauhin. de font. Boll. p.* 56. *Jul. Caſ. Benedict. Conſult.* 66. *p.* 283. *Lottich. obſ. lib.* 4. *fol.* 415. *Moccha conſ.* 64. *fol.* 91. *& conſ.* 101. *fol.* 138. *Montagn. conſ.* 78. *fol.* 111. *Poterius inſ. cur. cent.* 1. *in fin. River. cent.* 1. *obſ.* 33. *& cent.* 2. *obſ.* 59. *Ruland. cent. VI. cur.* 5. *& cent. VII. cur.* 60. *& cent. IIX. cur.* 27. *& cent. X. cur.* 68.

De eadem comitata.

De Diarrhœa inveterata. *River. cent.* 2. *obſ.* 47.
de Diarrhœa ſeroſa; vomitibus aqueis. *Piſo obſ.* 65.
de eadem aquea & biliosâ. *Piſo obſ.* 67.
de eadem lapidoſa. *Ballon. Epid. folio* 37.
de eadem ab Urinæ ſuppreſſione. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 84.
de eadem ſanguinea critica. *Idem ibid. obſ.* 85.
de Diarrhœa, dyſenteria, & fluxu Hepatico. *Al. Deodat. Valetud. p.* 214.
de eadem & dyſenteria Epidemica. *Bartholin. hiſt. anat.* 65. *cent.* 2.
de eadem & dyſenteria contagioſa. *Smetius miſc. p.* 259.
de eadem & dyſenteria. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 92. *p.* 301.
de eadem, dyſenteria & hydrocele. *Idem ib. conſ.* 91. *p.* 299.

de eadem, dyſenteria & teneſmo. *Idem ibid. conſ.93.p.303.*

de eadem pôſt in dyſenteriam & teneſmum mutata. *Foreſt.l.22.obſ.39.p.415.*

de eadem, teneſmo & febre abſque manifeſtis annotationibus. *Ben. Sylvat. Cent.2. conſ.85 p.292.*

de eadem & menſium ſuppreſſione. *Idem ib. conſ.90.p.298.*

de eadem, præfocatione uterina & febre. *Idem ibid.conſ.94.p.304.*

de diarrhœa ſeu fluxu ventris liquido cum ſeroſis humoribus. *Foreſt. l.22. obſ.2.pag.365.*

de eadem & alvi fluxu ultra tres annos perdurante. *Idem Ibid.obſ.3 p.366.*

de eadem ob ventriculi imbecillitatem, *Idem ibid.obſ.4.p.367.*

de diarrhœa bilioſa. *Io. Stephan. decad.10. conſ. 9.*

de eadem bilioſa atque cholera cum febre continua. *Fr. Rubeus exerc. 24. pag. 275.*

de eadem bilioſa & tuſſi magna puerperæ. *Brendel conſ. 93.p.339.*

de eadem bilioſa, pituitoſa, melancholica tandem cum nigricantibus & cœruleis excretionibus. *Smetius miſc.p.538.*

de eadem bilioſa & ſubfuſca inter ſudorem moventium uſum quotidianum ſuperveniente. *Smetius miſc.p.573.*

de muliere pituitoſa, fluxu ventris bilioſo laborante. *Foreſt. lib. 22. obſ. 10. pag. 374.*

de Diarrhœa variorum humorum in dyſenteriam terminata. *Horſt.lib.3. obſ.15.fol. 217. Mercat. conſ.12. fol. 63. Nicol. Fontan.exemp.27.fol.77.*

de eadem in Gravida. *Plater. lib. 3. obſ.fol. 802.*

de eadem bilioſa cum tuſſi in muliere Puerpera. *Augen.tom.2.l.12.fol.169.*

de eadem ob vinum dulce hauſtum. *Plater. lib.3.fol.799.*

de eadem ob vinum novum. *Idem ib. fol. 800.*

de eadem cum dolore ventriculi, & dorſi. *Idem fol.801.*

de Diarrhœa venenoſa, ſmaragdo curata. *Zacut. de PP. Med.Hiſt.l.1.obſ.20.f.40.*

de Diarrhœa bilioſa, ſalvatellæ ſectione curata. *Idem ib.l.2.obſ.14.f.328.*

de eadem cum imbecillitate ventriculi. *Horſt.l.4.obſ.14.fol.215.*

de Diarrhœa in infante, *Lotich. obſ. lib. 4. fol. 416.*

de Diarrhœa à medicamento purgante. *Lotich.obſ.fol.417.*

de Diarrhœa cum virium imbecillitate, poſt manum amputatam. *Lotich.f.417.*

de fluxu ventris decretorio. *Foreſt.l.22.obſ.5. p.368.*

de fluxu chyloſo, ex obſtructione venarum meſaraicarum. *Idem ib.obſ.7.p.371.*

de fluxu ventris ex alimentis corruptis. *Idem ib.obſ.8. p.372.*

de fluxu melancholico ex ſplenis obſtructione. *Idem ib. obſ.13.*

de fluxu ventris, qui neq; diverſione, neque conſtringentibus curari potuit, ſed tantum narcoticis ſeu ſtupefactis. *Idem ibid. obſ.17.p.381.*

de eodem cum tuſſi valida. *Idem ibid.obſ.18. p.382.*

de eodem ex rheumatiſmo capitis vel catarrho orto. *Idem ibid.obſ.19.pag.383.*

de profluvio Alvi in prægnante. *Idem lib.28. obſ.67.p.744.*

de diarrhœa nigricante, tandem liveſcente. *Smetius miſc. p. 531.*

de Diarrhœa varia, nigra, flava, ſubvireſcente, aquoſa, pingui per vires. *Idem ibid. p.534.*

de eadem critica, fuſca nigricante, vires proſternente. *Idem ibid. p.559.*

Diarrhœa ſpontanea per aliquot dies, congelato Neccara, fluxit abunde puellæ cuidam, quæ hieræ mellitæ ℥j. cœlo benigno permoveri nequibat. *Idem ibid. p. 566.*

de eadem ſpontanea, biduo poſt purgationem pilulis aggregativis factam. *Idem ib. p. 577.*

de eadem torminoſa ſingulis menſibus cum variis ſymptomatibus. *Holler. obſ. 11.*

Diarrhœas & vomitiones ſiſtere, interdum pernicioſiſſimum. *Ballon. Epid. fol. 37.*

Diæta. Vid. *Valetudinarij.*

De Diæta iter agentium. *Genath. decad. 1. diſp. 8.*

de Diæta ſanorum. *Idem decad. 7. diſput. 2.*

de regimine nutricis. *Foreſt. l.28. obſ.77. pag. 774. Bourgois l. obſtetr. obſ.28.*

de regimine infantum. *Foreſt. lib. 28. obſ.82. p. 768.*

de infantum cura poſt partum. *Zuinger. Th. v.h. p.271.*

de puerorum educatione. *Ang. Victor. conſ. 79. fol. 277.*

Digeſto. Vide *Concoctio.*

Digitus.

De Digitis racemoſis. *Tulpius obſ. lib. 4. c.54.*

de virgine ſedigita. *Salmuth. cent. 2. obſ. 31.*

Sextus digitus, ſive duo pollices in dextera Fabri ferrarij. *Panarol. pent. 3. obſ. 48.*

de ſexto digito, & de coalitis iiſdem. *Sever. de eff. med. pag. 123.*

Puellæ quæ binos in una manu pollices habuere. *Digby de immort. an. rat. l. 1. c. 24. pag. 209.*

Digiti juncti à natura, ut & ſuperflui. *Borell. cent. 1. obſ. 85.*

de Digiti majoris dolore poſt abſciſſionem pedis. *Io. Scultet. obſ. p. 18.*

de Digitorum amputatione. *Hild. Oper. pag. 816.*

de Digito abſciſſo. *Hæfer. Herc. Med. l.7. c. 6. p.304.*

de Digitorum vulneribus lethalibus. *Bartholin. hiſt. anat. 89. cent. 4.*

Spina per annum integrum in digito latens, aureſq; mobiles. *Borellus cent. 2. obſ. 16.*

Piſcis in Digito genitus. *Idem cent. 1. obſ. 28.*

Congelationes Digitorum hibernæ. *Idem cent. 3. obſ. 32.*

de pollicis arrectione. *Pareus l.22. c.10.*

de Digitis colitu cohærentibus. *Severin. de effic. Med. p.279.*

de Digitis connatis. *Zuinger. Th. vit. hum. p.358.*

de Digiti fractura. *Idem ibid.*

Digiti præciſi & curati leviter, hiſtoria. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 36.*

Monſtroſæ digitorum manus conformationes, & numerus, & defectus. *Schench. lib. 5. fol. 727.*

Chela cancri digitorum loco obſervata. *Idem f. 728.*

Monſtrum unguibus manuum, atque Pedum

dum aquilinis, capite ſimiæ, barbatum. *Schench. ibid.*

Punctura Acus inter ungem, & pollicis carnem quidam extinctus. *Schench. ibidem.*

Paronichia pollicis ſæviſſima ſanata. *ibidem.*

Pollicis Tendo præciſus, arte ad uſum reſtauratus. *Idem fol.729.*

In Apoſtemate medij digiti manus, vermiculus albus natus, & extractus. *Schench. fol. 729.*

de Contractione digitorum pedis. *Montan. conſ.361.fol. 831.*

de Inflammatione circa radicem pollicis. *Plater.lib.2.f.488.*

de Conglutinatione digitorum ex Ambuſtione. *Hild.cent.1.obſ.83.fol.96.*

Digitorum vulnera aperta retinenda. *Idem. cent.4.obſ.76.fol.171.*

Vulnere minimi digiti quidam mortui. *Schench.fol.729.*

de Tuberculis in digitorum articulis. *Amat. cent.5.obſ.50.*

de Ichore acri in digito. *Hildan. Oper.pag. 833.*

de Panaritio ſive Græcorum paronychia. *Foreſt.Chirurg.obſ.16.l.5.p.165 Rol.cent. I. cur.92. & c.III. cur.87. & c.IV. cur.4. & c.IIX.cur.16. & c.X.cur.33.* Vid. *Acarus.Panaritium.*

Paronychia 14.dierum ſpatiis curatur. *Glandorf.de paron. obſ. 1.*

Paronychia ſpuria in tertio medij digiti articulo conſiſtens, ipſius rigiditatem quæ tamen curatur, inducit. *Idem ibid.obſ.2.*

Ancilla reſpuens in paronychia ſectionem miſere affligitur. *Idem ibid. obſ.3.*

Alia eam admittens, breviter & feliciter curatur. *Idem ibid. obſ.4.*

Paronychiam exorciſta morte curat. *Idem ibid.obſ.5.*

Ex paronychia, indicis articulum medium occupante, ſæviſſima ſymptomata. *Idem ibid.obſ.6.*

Adoleſcens à paronychia decem dierum ſpatio liberatur. *Idem ib. obſ.7.*

Paronychiam in principio neglectam inſequitur oſſis caries & deſquamatio. *Idem ib. obſ.8.*

Paronychia in medij digiti apice feliciter curata. *Idem ib.obſ.9.*

Paronychiam furca aliaq; ſæviſſima tubercula & ſymptomata inſequuntur. *Idem ibid.obſ.10.*

Paronychia laborantibus ſtrepitus & tumultus noxius cur? *Camerar.Syll.mem. cent.6 part.32.*

Dolor. Vide *Titulum Partium ſingularum.*

De dolore. Joannes Chicotius. *Epiſt. & Diſſ. Med.p.185.*

de magna dolorum tolerantia. *Piſo obſ. 98.*

de dolore memorabili cum motu & ſenſu abolito. *Piſo obſ.143.*

de doloribus cum motu deperdito, remanente ſenſu. *Piſo obſ.144.*

de doloribus variarum partium ex caſu. *Thoner.l.4.obſ.1 p.201.*

de ijſdem. *Idem ibid.obſ.2.p.202.*

de dolore & febre in virgine veſtali. *Steph. decad.5. conſ.4.*

de quibuſdam doloribus externorum membrorum, ſeu membrorum manifeſtorum. *Foreſt. lib.29. obſ. 28. pag. 831.*

de dolore ſupra pubem tenſivo, poſt pulſa-

pulſatorio cum febre, dolore capitis, inappetentia, menſium obſtructione &c. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 276. *p.* 491.
de dolore intenſiſſimo & acutiſſimo, cum tumore ex vulnuſculo indicis ſiniſtri. *Hild. Oper. p.* 844.
Ex doloris vehementia Hydrarthros. *Idem ibid. p.* 885.
de dolore circa podicem. *Ibid. p.* 1031.
de dolore prunæ modo flagrante. *Severin. nov. Abſceſſ. fol.* 61.
de dolorifico pruritu malæ inferioris immedicabili. *Idem f.* 60.
de vagis doloribus totius corporis. *Wolfgang. Gabelch. cent.* 1. *fol.* 74. *Riv. c.* 2. *obſ.* 1.
de doloribus ſtomaticis & vagis. *Guarguant. reſp. var. f.* 248.
de dolore vago. *Cardon. Meth. med. ſect.* 4. *conſ.* 5. Vid. *Arthritis vaga.*
de doloribus veſicatorijs. *River. obſ. pag.* 329.
de doloribus univerſalibus. *Idem p.* 423.
de dolore diverſarum partium. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 99 *p.* 464.
de doloribus internis. *Jo. Bauchin. de font. Boll. p.* 49.
Punctorij dolores ſubitanei, vagi, momento durantes, per diverſas partes motu & forma febris tertianæ. *Smet. miſc. p.* 531.
de dolore punctorio ex verme. *Grembs. arb. ruin. p.* 154. *b.*
de dolore ab intemperie frigida ſine materia orta. *Pareus l.* 17. *c.* 18.
de varijs doloribus exterioribus ſcarificatu ſublatis. *Sever. de effic. med. p.* 78.
Quòd ignis doloribus omnibus remedio ſit, exempla. *Idem ibid. p.* 153. 154.
In magnis doloribus ſuppuratio provocanda *Ballon. Epid. p.* 272.
de maximis doloribus ob diminutos menſes, eryſipelamque cruris dextri. *Guarguant. fol.* 282.
Dolor circum diaphragma ad ſcapulas uſq; protenſus, ſuſpirare & in latera vertere prohibens. *Smet. miſc. p.* 563.
Secretum remedium ad omnes dolores. *Camerar. Syll. mem. cent.* 11. *part.* 70. *Heurn. de morb. mulier. c.* 7.
de dolore ardente in talo dextro. *Hild. Oper. pag.* 710.
de dolore in pedibus calculum mẽdaci ſpecie repræſentante. *Dravvitz. lib. de Scorb. fol.* 351.

Dorſum.

De Dorſi dolore. *Schenchius lib.* 5. *fol.* 730.
de eodem & flatulenta affectione. *Fernell. conſ.* 49. *fol.* 99. *Scholtz. conſ.* 120. *f.* 331.
de eodem cum morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*
de dolore Imi Dorſi. *Guarinon. Conſ.* 174. *f.* 175. *& conſ.* 498. *fol.* 575. *Montan. conſ.* 134. *f.* 332.
de dolore Dorſi circa Renes. *Venuſt.* 1. *p. conſ.* 106. *fol.* 289.
de dolore pungitivo infra ſcapulas. *Wolfgang. Gabelchov. cent.* 2. *cur.* 47.
de dolore Dorſi ex intempeſtiva ſcarificatione. *Idem cur.* 77.
de eodem cum laſſitudine membrorum à morbo regio. *Idem cur.* 82.
de Dolore Dorſi, & totius corporis, ex geſtatione ponderis gravioris. *Ib. f.* 100.
de varijs ſymptomatibus ortis ex ſcarificatione dorſi, fluentibus menſibus. *Idem cent.* 4. *fol.* 215.
de dolore ab oſſe Xiphoide in Dorſum inter

inter ambas ſcapulas pertingere, incurvando retrorſum & in latera vertendo. *Smetius miſc. p.* 549.
de doloribus gravibus in ilio, Dorſo, pectore, collo, capite, brachio dextro & utroque crure ſimul. *Idem ibid. p.* 532.
de dolore cervicis & humerorum, Dorſi & lateris, jacere, ſurgere, inque latera vertere prohibente. *Idem ibid. p.* 550
de dolore & contractione Dorſi, motu ὀπισθοτόνυ *Thoner. l.* 2. *obſ.* 3. *p.* 96.
de dolore dorſi in ſene. *Plater. lib.* 2. *fol.* 481.
de ulcere fiſtuloſo in dorſo. *Ibidem folio* 532.
de ſinuoſo ulcere dorſi. *Schench. lib.* 5. *fol.* 731.
de vertebra Thoracis ſpinę abrupta. *Idem ibidem.*
de ſpinæ Dorſi convulſione. *Claudin. conſ.* 44. *fol.* 103.
de perturbatione, & intemperie ſpinæ Dorſi. *Scholtz. fol.* 350.
In Dorſo fontanella. *Bartholin. hiſt. Anat.* 33. *cent.* 4.
de Abſceſſu juxta ſpinam dorſi. *River. cent.* 2. *obſ.* 96.
de Spina dorſi bifida. *Tulpius obſ. lib.* 3. *cap.* 30.
de Spina reflexa ad modum literæ S. *Sever. de Gibbis fol.* 50.
de Senſus, ac Motus depravatione, ob ingentem lumbarium Spondylium contractionem. *Idem f.* 85.
de Trichiaſi ſpinæ lethali Morbo. *Schench. lib.* 5. *fol.* 731.
Abſceſſu in Dorſo aperto quinquaginta ova, tenuiſſima Membranula inducta intus aqua limpidiſſima referta, inventa fuerunt. *Idem ibid.*
de Abſceſſu in Gibbo aperto, & pediculis referto. *Ibidem.*
de Abſceſſu ſecundum ſuperiores Vertebras. *Severin. cong. fol.* 25.
de Atheromate in Dorſo. *Severin. Anom. fol.* 25.
de Phlegmone propè ſpinam Dorſi. *Valleriol. lib.* 5. *obſ.* 1. *fol.* 201. *Schench. fol.* 732.
de eryſipelate circa dorſum tractum rubrum proferente. *Idem ibidem.*
de Ignis ſacri ſpecie rara Zoſter appellata, medium hominem cinguli inſtar ambiente. *Schench. ibidem.*
de Vulnere in Dorſo. *Montan. conſ.* 393. *fol.* 973. *Schenchius libro* 1. *folio* 30.
de Tabe Dorſali. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 24. Vid. *Atrophia.*
de Luxata Dorſi ſpina ex caſu, & enata ad lumbos Ovi magnitudine excreſcentia. *Schench. ibidem.*
Medullæ ſpinalis anatome. Vide *Anatome.*
de cornuis Dorſo, & juncturis adnatis. *Schench. folio.* 732.
de oſſe in Dorſo adnato. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. libro* 2. *hiſt.* 4. *folio* 169.
de tumore, farciminis inſtar, Dorſo agnato in recens nato puello. *Schench. fol.* 733.
de carne ex dextro latere propendente. *Schench. ibidem.*
de corporibus in globum contractis. *Schench. ibidem.*

Dothienes. Vide *Furunculus.*

Dracontij Vide *Arthritis vaga. Scorbutus.*

Draconum morbi. *Zuinger. Th. v. h. fol.* 373.

Dyſenteria. Vide *Cruenta Dejectio.*

Dyſpnœa. Vide *Aſthma.*

De Dyſpnœa. *Al. Deodat. Valetud. p.* 167. *VVolfg. Gabelch. cent.* 2. *cur.* 7.

de Dyſpnœa ex potu aquæ frigidæ. *Idem cur.* 27.

de viro pituitoſo Dyſpnœâ paulatim correpto. *Foreſt. lib.* 16. *obſ.* 8. *pag.* 11. *t.* 3.

de dyſpnœa graviſſima, multiplicis variiq; morbi effectu. *Piſo obſ.* 60.

de Dyſpnœa ex vulnere thoracis, cum febri vehementi, tuſſi cruenta, dolore acuto in latere vulnerato. *Pareus l.* 9. *c.* 31.

ex Dyſpnœâ caſus mortis ſubitæ. *Barthol. de reſpir. l.* 4. *c. ult. p.* 384.

de Dyſpnœa cum ventriculi imbecillitate. *Idem cent.* 4. *fol.* 38.

de eadem cum dolore circa præcordia, & conſtipatione Alvi. *Idem fol.* 187.

de eadem cum inflatione totius corporis ex retentis menſibus. *Idem fol.* 220.

de Dyſpnœa diuturna cum tuſſi. *Plater. l.* 1. *fol.* 157. *& ſeq.*

de eadem à defluxione ſupra ſeptum. *Ibidem fol.* 158.

de eadem ex collatione aquæ in abdomine. *Idem fol.* 166.

de eadem ex levi ambulatione concitata. *Schench. lib.* 2. *fol.* 257.

de Dyſpnœa ex flatu. *Schench. ibid.*

de eadem ex ſanguine in corde concreto. *Ibidem.*

Dyſpnœam juvat purgatio. *Ballon. Epid. p.* 217.

Dyſuria. Vid. *Urinæ Difficultas.*

Ebrietas.

De varijs imaginationibus, quæ Ebrijs accidunt. *Plater. lib.* 1. *fol.* 137.

Quomodo caveri poſſit Ebrietas. *Idem fol.* 38. *Schench. lib.* 1. *f.* 57.

de Bibonibus. Vid. *Cibus.*

de Bibonibus monſtroſis. *Jonſton. Thaumatogr. Claſſ.* 10. *cap.* 1. *f.* 440.

de quibuſdam circa ebrietatem reconditis. *Ibid fol.* 441.

Ebrietas varia. *Camerar. Syll. mem. cent.* 12. *part.* 85. *& cent.* 14. *part.* 6. *& ſeqq.*

de Ebrioſæ cujuſdam varijs deliramentis. *Alpin. de Med. Ægypt. lib.* 4. *c.* 2. *p.* 122.

Temulentia cujuſdam Ebrij, qui ſplendorem Lunæ, fluvium eſſe ſibi imaginabatur. *Plater. obſ.* 37.

de Cerebri concuſſione & obmuteſcentia ex Ebrietate. *Brendel. conſ.* 2. *p.* 7.

à Clyſtere Inebriatio. *Borellus C.* 1. *obſ.* 56.

Ebrioſi & volvuli Anatome. *Bartholin. Hiſt. Anat.* 47. *c.* 4.

Ebrietatis ſeu crapulę remediũ. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 44.

Florum

Florum lupulorum vis ad ebrietatem inducendam. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 90.*
de Aphonia, & convulſione ab ebrietate. *Ronſeus epiſt. 12. fol. 45. Schench. lib. 1. fol. 56.*

Ecchymoſis & *Ecthymata*. Vid. *Exanthemata.*

Eclipſis Vid. *Aſtronomia.*

Ecſtaſis ſeu *Animi raptus.*

De Ecſtaſi. *Zuinger. Th. v. h. fol. 223. & ſeq. Io. VVolffius. lect. memor. tom. 2. p. 926.*
de Ecſtatica muliere. *Borell. cent. 2. obſ. 54.*
de Ecſtaſi mira. *Hernung. Ciſt. med. Ep. 31. p. 81.*

Ectropion. Vid. *Oculus.*

Elephantiaſis. Vide *Scabies.*

De Elephantiaſi. *Amatus cent. 2. cur. 34. Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 62. Ballon. tom. 1. conſ. 61. fol. 349. & lib. 2. conſ. 50. fol. 306. Fernel. conſ. 69. fol. 134. Genath. decad. 7. Diſp. 6. Manard. lib. 7. epiſt. 3. fol. 121. Montagnan. conſ. 237. fol. 254. Plater. lib. 3. fol. 667. Rondelet. Conſilium extat apud Lobelium p. 546. Trincavell. lib. 3. conſ. 123. fol. 318. & ſeqq. Vittich. conſil. 73. fol. 532. Zacut. de PP. Med. Hiſt. 1. lib. 6. fol. 907. & ſeq. Zuinger. Th. v. h. volum. 2. l. 4. f. 371.*
de Elephantiaſi, & quo tempore Italiæ primum innotuerit. *Schench. l. 6. f. 888.*
de diſcrimine Elephantiæ Arabum & Græcorum. *Ibidem.*
de novis & verioribus cauſis Elephantiæ. *Ibidem.*
de Elephantia ex contagio venereo contracta. *Idem fol. 890.*
Coitus menſtruorum tempore Elephantiaſis cauſa. *Ibidem.*
ex muliere ſana Elephanticus filiam ſanam progenuit. *Ibidem.*
de ſignis lepræ. *Ibidem.*
de mira ſanguinis à leproſo per venę ſectionem extracti congelatione. *Idem fol. 891.*
de Lepra. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 22 p. 42. & cent. 4. conſ. 100. p. 607. Cardan. Meth. med. conſ. 3. S. 4. Ruland. Cent. VIII. cur. 50. & IX. cur. 95.*
de Lepra Græcorum. *Io. Scultet. obſ. p. 128. Foreſt. Chir. obſ. 9. lib. 4. p. 133.*
de eadem ſive ſcabie furfuroſa, maligna. *Io. Bauhin. de font. Boll. p. 61.*
de Lepra inchoata. *Barth. Thurrian. conſ. lib. 4. c. 11.*
de Elephantiaſi & lepra Arabum. *Foreſt. Chirurg. lib. 4. obſ. 7. p 123.*
de præſervatione à lepra Arabum, de qua ſuſpicio erat. *Idem ibid. obſ. 8. p. 129.*
de Elephantia Arabum in crure. *Idem. lib. 29. obſ. 26. p. 827.*
de Elephantiaſi curata. *Galen. lib. de ſubfig. Emp. cap. 12.*
de lepra ex eſu carnium leproſarum. *Jo. Scultet. obſ. p. 130.*
de leproſo male examinato. *Hildan. Oper. p. 973.*
de Elephantiaſi cum mictu ſanguinis. *Manard. lib. 7. epiſt. 3. f. 121.*
de Elephantiaſi & lepra. *Horſt. epiſt. ſect. 4. fol. 378.*
de variis remediis ad Elephantiaſim. *Schench. fol. 892. & ſeqq.*

de Elephanticum ſimulante. *Schench. fol. 895. Pareus lib. 24. cap. 18.*

de morbo accedente ad Elephantiaſin ſive lepram. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 64.*

de fœda morboſi corporis conſtitutione, ubi occultam foveri elephantiaſin ſuſpicio erat. *Wier. obſ. 6. p. 932.*

Vipera Elephantiaſeos remedium appropriatum. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 42.*

Viperarum & ſerpentum ſpolia Elephanticorum ſolatium. *Idem ibid. cent. 6. part. 99.*

Ad lepram Aſini caro. *Th. Bartholin. cent. 6. hiſt. Anat. 33.*

Embryo. Vide *Fœtus.*

Emplaſtrum.

de imperita Emplaſtrorum applicatione. *Jo. Matth. Heſs. caſ. 10. obſ. p. 141.*

de Emplaſtro ſtellato. *Borellus C. 3. obſ. 40.*

ab Emplaſtro aſtringente juvenis ſuffocati hiſtoria. *Jacchin. Comm. in 9. l. Rhaſ. c. 36.*

Emplaſtra in Nucha. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 25.*

de Emplaſtri ſtictici ſucceſſu infeliciſſimo. *Hildan. Oper. pag. 849.*

Empyema ſive *Suppuratio.*

De Empyemate. *Brendel. conſ. 64. p. 214. Cardan. Meth. med. ſect. 3. p. 218. Chifflet obſ. 23. fol. 18. Claud. conſ. 30. fol. 74. Epiphan. Hiſt. 45. fol. 134. Foreſt. lib. 16. obſ. 48. p. 74. t. 3. Frambeſar. fol. 294. Jul. Caſ. Benedict. conſult. 47. Lommius obſ. lib. 2. p. 118. Montan. conſ. 175. fol. 441. & conſ. 178. folio 447. & conſ. 182. fol. 460. & ſeq. Riv. cent. 2. obſ. 75. Ruland. Cent. III. cur. 78. & Cent. X. cur. 28. Venuſt. 1. p. conſ. 52. fol. 144. & conſ. 57. fol. 157. Idem 2. part. conſ. 6. fol. 19.* Wolfg. *Gabelchov. cent. 2. fol. 154.* Zacut. *de PP. Med. hiſt. 25. lib. 2. folio 228. Zuinger. Th. v. h. p. 352.*

de ſuſcipiendis Thoracis collectionibus. *Marcell. Donat. Hiſt. Adm. lib. 3. fol. 92.*

de empyemate thoracis apertione curato. *Io. Scultet. obſ. 99.*

de Empyemate in thorace puellæ. *Bartholin. hiſt. Anat. 60. cent. 1.*

de eodem ex vulnere thoracis. *Ben. Sylv. cent. 2. conſ. 54. p. 247.*

de eodem à ſanguinis ſputo. *Foreſt. l. 16. obſ. 49. p. 76. t. 3.*

de eodem ex vulnere epigaſtrij. *River. p. 441.*

de Empyemate & fluctuatione puris ſuper ſeptum tranſverſum. *Iac. Bont. meth. med. c. 13.*

de Empyemate & pulmone ſiniſtro toto reſiccato, dextro vero pure turgido. *Bartholet. de reſpir. lib. 4. c. 5. p. 297.*

de ſuppuratione ex catarrho prius orta, deinde in tabem lethalem converſa. *Foreſt. lib. 16. obſ. 49. p. 76. t. 3.*

de Empyico à pleuritide male curata. *Piſo obſ. 64.*

de Empyematis materia diurecticis expurgata. *Io. Schultet. obſervat. 100. 103.*

de Em-

de Empyematico ſanato. *Ia. Bont. meth. med. c. 13.*
de Empyemate notho. *Thoner. lib. 3. obſ. 6.*
de eodem expurgante. *Piſo Epiſt. 45.*
de eodem & hæmoptoide. *Iul. Caſ. Bened. Conſult. 44 f. 190.*
de Empyemate ſpurio ex diſtillatione. *Claudin. conſ. 82. fol. 193. Matth. de Gradi. conſ. 43. fol. 38. Schenck. lib. 2. fol. 272.*
de Empyemate, cum tuſſi, & febre putrid. *Mercur. tom. 2. conſ. 39. fol. 95.*
de eodem poſt Pleureſim. *Amat. cent. 5. cur. 58. Chifflet. obſ. 23. fol. 18. Mocca conſ. 109. fol. 149. VVolfg. Gabelch. cent. 1. f. 134. Schenck. fol. 272.*
de Empyemate ex ſuppreſſione Menſium. *Monian. conſ. 177. f. 446.*
de Empyemate poſt caſum. *Mercur. tom. 3. fol. 25. Ballon. Epid. p. 240.*
de Empyemate cum Aſthmate. *VVolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 148.*
In ſuppuratis incredibilem puris copiam in Thorace coacervari, & per os reijci. *Schench. lib. 2. fol. 274.*
Apoſtemate ovi magnitudine in Pectore ſuppurato, atque conſolidato. Æger Dyſpnœam incidens, aliquot inde annis plurimum saniei è pectore rejecit, & contabuit. *Schench. ibidem.*
de Empyemate extrinſecus ſuppurato, & expurgato. *Severin. conſ. fol. 48.*
Stertorem non ſemper ſuppuratum Pulmonem conſequi. *Idem. f. 275.*
de quodam ſecundum Thoracem ſuppurato, & nunquam Tuſſim experto. *Severin. critic. f. 8.*
de expurgatione Empyematis. *Horſt. epiſt. ſect. 18. f. 457.*
de Empyemate & loco ſectionis Thoracis. *Amat. cent. 1. cur. 61. Schench. fol. 276. Tulp. lib. 2. cap. 5.*
Pulmonis Abſceſſum per Vrinam: Thoracis autem per Alvũ expurgari. *Schenchius fol. 275.*
de Pure Thoracis per Vmbilicum expurgato. *Tulp. obſ. lib. 2. cap. 6.*
de ſuppuratione ſine febre. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 27. fol. 301. lib. 2.*
de Empyematis per Vrinam expurgatione. *Severin. conſ. 30.*
Tabifici Pulmonis empyematis ſeu ſuppurationis productæ à peripneumonia ex pleuritide orta obſervatio in viro annorum 36. *Otto Heurnius hiſtor. 1.*
de Empyico per paracenteſin mirè reſtituto. *Smetius miſc. p. 532.*
Empyicus paracenteſi commode percuratus, ſupra 36. annos ſuperſtes vixit. *Idem ibid. f. 355.*
de aperiendis Empyis. *Severin. de effic. med. p. 242.*
de Empyematis ſectione. *Hornung. Ciſt. med. Ep. 188. p. 364.*
Sectio Empyicis loco & tempore eſt periclitanda. *Ballon. Epid. pag. 240.*
Pectoris in Empyemate ſectio à milite punctim læſo, mutuatitia. *Camerar. Syll. mem. cent. 6 part. 52.*
Vola manus ſuppurationem promovet. *Idem ibid. cent. 5. part. 22.*
Spigelius Empyicus mortuus. *Hofman. ad Hildan. Hildan. cent. 5. obſ. f. 10.*

Encanthis. Vide *Oculus.*

Enema.

Ibes Ægyptia, Clyſterum inventrix. *Camerar. Syl. mem. cent. 1. part. 7.*

à Clyſtere inebriatio. *Borell. cent. 1. obſ. 56.*

à Clyſtere frigido mors. *Bartholin. hiſt. anat. 76. cent. 1.*

de Clyſteribus ad ventriculum penetrantibus. *Idem hiſt. 68. cent. 4.*

Magna copia mineræ ferreæ Clyſteribus adhibitis educta. *Hornung. ciſt. med. Ep. 229. p. 419.*

Clyſter ex tabaco, & pro eo inſtrumentum novum. *Barthol. cent. 6. hiſt. Anat. 66.*

An Clyſter nutriat. *Mundell. epiſt. 10. fol. 149.*

de Clyſtere nutriente pro Hectico. *Moccha. conſ. 23. fol. 38.*

Clyſterum uſu nutritur Gravida quędam. *Hildan. cent. 4. obſ. 30. f. 59.*

An Enematum infuſio ſanguinis miſſionem præcedere debeat. *Ronſſeius epiſt. 54. fol. 204.*

de immoderato Clyſterum uſu. *Tulp. obſ. lib. 3. cap. 16.*

Enterocele. Vide *Hernia.*

Ephialtes. Vide *Incubus.*

Epidermis. Vide *Cutis.*

Epididymides.

Epididymides deſideratę. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ. 46.*

Epilepſia per Eſſentiam.

De Epilepſia. *Al. Deodat. Valetud. pag. 175. Augen. tom. 2. lib. 8. f. 118. Ballon. tom. 1. conſ. 53. fol. 124. & conſ. 60. fol. 331. & lib. 2. conſ. 4. fol. 198. Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 44. pag. 75. & conſ. 45. p. 76. & c. 47. p. 81. & c. 49. p. 85. & c. 50. p. 87. Brendel. cōſ. 15. 16. pag. 57. & 58. item conſ. 18. & 19. pag. 64. & 68. Bruner. conſ. 16. f. 104. & ſeq. & conſ. 17. fol. 107. & ſeq. Cerimiſó. conſ 6. f. 7. & ſeq. Chifflet. obſ. 2. fol. 2. Cruc. cap. 20. fol. 261. Favent. conſ. 7. f. 62. Fernell. conſ. 7. fol. 9. & conſ. 9. fol. 11. Foreſt. lib. 10. obſ. 53. p. 381.* Frambeſar. *conſ. 1. fol. 102. Genath. Decad. 2. diſput. 3. & ſeq. Guarin. conſ. 16. f. 18. & conſ. 85. fol. 304. Hildan. cent. 4. obſ. 81. fol. 141. Hildeſheim ſpicil. 7. p. 572. 580. 583. 596. 599. 601. 602. Hornūg. Ciſt. med. p. 72. 79. 80. & 440. Iul. Caſ. Benedict. Conſult. 16 p. 69. Lælius à* Fonte *conſ. 93. f. 256. Maſſa. par. 2. epiſt. 26. fol. 165. Maſſaria conſ. 13. fol. 29. Matth. de Gradi conſ. 11. fol. 10. & ſeq. Mercat. conſ. 3. fol. 7. Mercur. tom. 1. conſ. 77. f. 174. & tom. 3. fol. 985. & 127. Idē tom. 4. conſ. 56. f. 124. Montagnā. conſ. 43. f. 85. & ſeqq. Montan. conſ. 41. fol. 102. & ſeqq. Plater. l. 1. f. 19. & ſeq. Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 80. f. 236. Riv. cent. 2. obſ. 93. & obſ. comm. pag. 371. Ruland. cent. 11. cur. 6. & c. III. cur. 61. 99. &* IV. *cur. 15. 22. 31. 36. 71. 86. & c.* V. *cur. 5. 55. 80. &* VI. *cur. 22. 29. 55. 89. 96. &* VII. *cur. 21. 49. 73. 83. 90. &* IIX. *cur. 13. &* IX. *cur. 91. 94. 99. & c.* X. *cur. 3. 12. 32. 65. 66. 72. 95. Scholtz. conſ. 39. f. 108. & conſ. 43. fol. 124. Theodoſ. epiſt. 6. fol. 64. & epiſt. 65. fol. 367. Venuſt. p. 1. conſ. 13. f. 41. Vittich. conſ. 4. fol. 29. & conſ. 5. fol. 43 & ſeq.* Wolfg. Gabel*chou. cent. 4. fol. 128.* Zacut. de PP. *Med. Hiſt. 22. lib. 1. fol. 38. & ſeq. Zecch. conſ. 2. fol. 10.*

fol. 10. & *conſ.* 44. *fol.* 222. *Zoroaſt. conſ.* 32. *folio* 317. *Zwinger. Th. vit. hum. pag.* 350.

De eadem comitata.

De maculis Epilepticis. Vide *Exanthemata.*

Epilepſiæ præcautio ex maligna aura. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 90.

de febri Epileptica. *C. Caldera. trib. med. lib.* 3. *obſ. p.* 225.

de Convulſionibus Epilepticis. *Thoner lib.* 2. *obſ.* 1. *pag.* 90.

de Epilepſia levi. *Piſo obſ.* 33. *cap.* 8.

Epilepticorum geſtus varij. *Bartholin. hiſt. anat.* 90. *cent.* 2.

In Epilepticis ſplendores. *Idem hiſt.* 45. *cent.* 3.

de Mortuis Epilepſia. *Zwing. Th. v. h. p.* 528.

Epilepticorum anatome. *Bartholin. hiſt. anat.* 92. *cent.* 2. & *hiſt.* 80. *cent.* 3.

Epileptici Cranij apertio. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 78.

de Epilepſia procurſiva. *Bootius de aff. omiſſ. cap.* 6.

Epilepſiæ Romanę in Magnatum frequentia. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 42.

Epilepſiæ curioſæ hiſtoria. *Idem ibid. obſ.* 47.

de Epilepſia, ſternutatione non ſuccedente. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 93.

In Epileptico paroxyſmo convulſio teſticuli. *Idem ibid. obſ.* 99.

de Aphonia præcedente Epilepſiam. *Idem obſ.* 58.

Epileptico ſanguis ex oculo & poro naris exiliens. *Idem ibid. obſ.* 60.

Viſiones ante & poſt paroxyſmum Epilepticum. *Idem cent.* 3. *obſ.* 41.

Ad conſpectum phlebotomiæ Epilepſia. *Idem cent.* 2. *obſ.* 73.

Epilepſiæ prodromus. *Idem cent.* 3. *obſ.* 52.

Epilepticus pro mortuo ſepultus. *Idem cent.* 2. *obſ.* 95.

Epileptici quidam caſus rari. *Heer. obſ.* 24. *Camerar. Syll. mem. cent.* 16. *part.* 26. & *ſeqq.*

de Epilepſia hæreditaria. *Bruner. conſ.* 16. *fol.* 104. *Poter. cent.* 2. *cur.* 47. *fol.* 52.

de eadē cum Catarrho ſuffocante. *Scholtz. conſ.* 309. *fol.* 882.

de eadem cum carioſo oſſe Cerebri. *Zecch. conſ.* 9. *f.* 36. *Appendic.*

de eadem cum Vertigine & Animi deliquio. *Claudin. conſ.* 5. *f.* 38.

de eadem cum Capitis gravitate, & Vertigine poſt febres. *Ugo conſ.* 11. *f.* 11.

de eadem cum Macie, Vertigine, Animi deliquio, & Viſcerum dyſcraſia. *Claud. conſ.* 26. *fol.* 62.

de Epilepſia ſponte ſanata. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 8.

de eadem ſexties quotidie recurrente. *Idem. cap.* 11.

de eadem cum Melancholia, & pupillæ oculorum dilatatione. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 26. *fol.* 60.

p e Epilepſia ex aquę perfuſione inopinata. *Camerar. Syll. mem. cent.* 16. *part.* 27.

de eadem ex detruncatione capitis. *VVenrich. de monſtr. c.* 15.

de eadem ex cōſternatione ſubita. *Unzer. l.* 1. *epil. c.* 16. *p.* 103. *l.* 2. *c.* 5. *p.* 175.

de Epilepſia in infante nuper nato ejuſque ſubita morte. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 57.

Epilepſias

Epilepſias plures quam XX intra horas XVI. quarto nativitatis die infans paſſus. *Smet. miſc. p.* 530.
de Epilepſia puerili. *River. cent.* 2. *obſ.* 60. *pag.* 345. *Al. Deodat. Valetud. pag.* 307.
de puero Cadabricola. *Io. Stephan. dec.* 2. *conſ.* 2.
de infante aliiſque puerulis Epilepticis. *Foreſt. lib.* 10 *obſ.* 59. *p.* 388.
de puero Epileptico 3. annorum ſimul vermes ejiciente. *Idem ibid. obſ.* 65. *p.* 396.
de puero correpto morbo comitiali periodico. *Ang. Victor. conſ.* 14. *pag* 45.
de Epilepſia & amentia pueri ſeptennis. *Capivacc. conſ.* 112. *p.* 955.
de juvene Epileptico. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 58. *p.* 386. *& obſ.* 60. *p.* 390. *& obſ.* 63. *p.* 394.
de quodam comitiali, ſonticoque morbo obnoxio. *Io. Stephan. decad.* 2. *conſ.* 2.
de viro quinquagenario epileptico. *Idem dec.* 9. *conſ.* 8.
de Epileptico ſexagenario. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 54. *p.* 382.
de Epilepſia ſenem interficiente. *Idem ibid. obſ.* 56. *p.* 384.
de Epileptico caſu raro in fœmina. *Tobias Andreæ diſp. inaug.*
de Epilepſia diminuta diuturna, ſingulis horis, imo frequenti⁹ invadente. *Smet. miſc. p.* 526.
de Epilepſia diminuta abſque lapſu aut convulſione, momento durante, frequentiſſime rediente. *Idem ibid. p.* 527.
Epilepſiæ paroxyſmus, horas VII. VIII. X. imo XII. horas continuas durans. *Idem ibid. p.* 211. *&* 215.
Epilepſiæ XXX I. intra biduum. *Idem ib. p.* 213.
Epilepſiæ perbreves ſubinde recurrentes, cum brachij dextri convulſione, pediſq; dextri agitatione aliquando accedente. *Idem ibid. p.* 529
de Epilepſia, 300. vicibus & phrenitide. *Saxon. pract. med. lib.* 1. *cap.* 11. *p.* 67.
Prægnans mulier, penultimo menſe ex dolore capitis ingenti epilepſias 49. intra horas 22. paſſa. *Smetius miſc. p.* 538.
de Epilepſia cum Morbo Gallico. *Guarinon. conſ.* 16. *fol.* 18. *Montan. conſ.* 44. *fol.* 112.
de eadem cum abolita fere Memoria, & Ratiocinatione. *Fernel. conſ.* 8. *fol.* 10.
de eadem cum febre quotidiana notha. *Solenand. ſect.* 3. *conſ.* 25. *fol.* 289.
de eadem cum Convulſione Colli, & Tumore in Fronte. *Maſſa.* 1. *part. epiſt.* 12. *fol.* 87.
de eadem cum Apoſtematibus frigidis in Temporibus, Aurium, Nariumque obſtructione, atque Oculorum tenebroſitate, lateriſque dextri gravedine. *Idem part.* 2. *epiſt.* 26. *fol.* 165.
de eadem curata, ſubſequente Cæcitate. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 5. *fol.* 216.
de eadem cum Hæmorrhoidum fluxu, & Macie. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 30. *fol.* 62.
de rara Epilepticæ acceſſionis forma. *Schench. lib.* 1. *f.* 110.

de Epilepſiis admirandis. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib. 2. fol. 51. ed. Horſt. fol. 144. Zacut. de PP. Med. Hiſt. 19. lib. 1. fol. 31.*

in Epilepticorum Paroxyſmis nonnunquam Pituitoſum humorem, aliquando Cerebri ſubſtantiæ particulam vi morbi extrudi. *Schench. fol. 111.*

de epilepſia ſine caſu. *Chifflet. obſ. 1. fol. 1. Poter. cent. 1. cur. 78. folio 59.*

de epilepſiæ cauſis novis. *Schench. fol. 112.*

de epilepſia à ſanguine, ab humore Melancholico, à flatibus, fumis, &c. *Schench. fol. 115.*

de epilepſia ex crapula. *Schench. obſ. fol. 116. VVolfg. Gabelchov. cent. 4. folio 125.*

de eadem ex Vrinarum Anadrome. *Idem ibidem.*

de eadem contagioſa. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 116. Salmuth. cent. 1. obſ. 55.*

de epilepſijs curatis ex incuſſo terrore, mirum. *Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 31.*

de epilepſia à ſanguine. *Hornung. Ciſt. med. Epiſt. 224. pag. 415.*

de eadem melancholica. *Idem ibid. Ep. 276. p. 491.*

de eadem lethali ex ſucco melancholico. *Foreſt. lib. 10. obſ. 62. p. 393.*

de eadem ex affectu primogenio cerebri. *Idem ibid. obſ. 55.*

de eadem per eſſentiam in cerebro ex materia pituitoſa. *Idem ibid. obſ. 61. p. 392.*

de eadem non à ſola vaporoſa materia, ſed humores à copioſa in cavitatibus cerebri contenta proveniente. *Thoner. lib. 2. obſ. 2.*

de eadem ex percuſſione oculi. *Salmuth. cent. 1. obſ. 74.*

de epilepſia ex varijs animi affectibus. *Idem ibidem. VVolfg. Gabelchov. cent. 4. fol. 127.*

de epilepſia ex lentis eſu. *Idem fol. 117.*

de epilepſia ex anguilla affatim devorata. *Idem ibidem.*

de eadem ex aſſiduo porrorum eſu. *Idem ibid.*

de eadem à pugno Temporibus inflicto. *Idem fol. 117.*

de eadem à dæmone. *Ibidem.*

de epilepſia ex faſcino. *Ruland. cent. IV. cur. 15.*

de eadē ex aranea & equi morſu. *Salmuth. cent. 3. obſ. 35.*

de eadem ex guttula ſaniei in cerebrum delapſa. *Severin. nov. obſ. fol. 116. Vidius de cur. generat. tract. de Morb. Gall. cap. 18.*

de eadem cum Paralyſi. *Nicol. Font. ex. 13. fol. 32. Schench. lib. 1. fol. 122. Brendel. conſ. 12. 13. 14. à pag. 39. uſq; ad pag. 57. River. obſ. comm. p. 389.*

de eadem cum ſemiparalyſi, & alijs affectibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 43. p. 73.*

de eadem, cum paralyſi ſiniſtri oculi, apoplexia. *Saxon. pract. med. lib. 1. cap. 11. p. 67.*

de eadem cum albugine oculi. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 48. pag. 83.*

de epilepſia & oris tortura. *Idem ibid. conſ. 46. p. 78.*

de eadem apoplexia atque obmuteſcentia ſimul junctis. *Fr. Rubeus exerc.* 40. *p.* 447.
de eadem cum paralyſi ſpuria, poſt colicum dolorem, & Icterum. *Horſt. lib.* 2. *obſ.* 6. *fol.* 85.
de eadem à tranſlatione materiæ à partib⁹ externis ad internas. *Horſtenſ. lib.* 2. *obſerv.* 10. *fol.* 102.
de eadem poſt Paralyſim dextri lateris, cum intellectus & ſermonis imperfectione. *Idem lib.* 2. *obſ.* 21. *f.* 124.
de eadem cum crurum & Brachiorum motu depravato. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 54. *fol.* 117. *& conſ.* 74. *f.* 163.
de eadem cum metu paralyſis & melancholiæ. *Ugo. conſ.* 12. *f.* 12.
de eadem ex vehementi capitis uſtione contracta. *Mercur. tom.* 4. *f.* 151.
de eadem à vermibus concitata. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. anat.* 7. *& cent.* 6. *hiſt.* 20. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 17. *fol.* 361. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 59.
de eadem ex inepta venę ſectione ſequuta. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 22. *f.* 44.
de eadem cum ſyncope. *Schench. obſ. fol.* 123.
Epilepticus per triduum ſoporatus, quarto deſipiens, vigilans, quinto dormire & ſapere cæpit. *Smetius miſc. p.* 531.
de muliere Epileptica, quæ paralyſin totius ferè corporis paſſa eſt. *Hildeſh. Spicileg.* 7. *p.* 572.
de Gravida ex lapſu incidente in Epilepſiam, & ex obſtructione lienis laborante. *Brendel. conſ.* 17. *p.* 61.
de Epilepſia in gravida ex caſu. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 276. *p.* 390.
de Epilepſia & phthiſis ſuſpicione. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 51. *p.* 88.
de Epilepſiæ ſcorbutica & lumbrico lato. *Dravvitz. de ſcorb. fol.* 125.
de eadem cum arthritide vaga. *Idem ibid. fol.* 129.
de eadem ex inconvenienti Acidularum uſu. *Horſt. lib.* 1. *obſ.* 9. *f.* 100.
de Epilepſia poſt Colicam cum gravibus accidentibus. *Wolfg. Gabelchov. cent.* 1. *fol.* 189.
de eadem ex incuſſo terrore. *Idem cent.* 4. *fol.* 42.
de eadem cum Cephalalgia in puero. *Scholtz. conſ.* 306. *f.* 874.
de eadem cum amentia in puero. *Idem conſ.* 307. *fol.* 874.
de Epilepſia cum amentia ex dolore Iliaco. *Smetius Miſcell. pag.* 546.
de eadem cum cæcitate & Iſchuria ex dolore iliaco. *Idem ibid. p.* 549.
de Epilepſia à Colica cum geminata viſione. *Thoner. lib.* 2. *obſ.* 3. *p.* 93.
de eadem Colicæ ſuccedente à corruptis ac putridis humoribus. *Idem ibid. obſ.* 4.
de Epilepſia ab herpete. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 61.
de Epilepſia in infante. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 192. *Schench. lib.* 1. *fol.* 121. *Wolfg. Gabelchov. cent.* 1. *f.* 37.
de eadem in gravida. *Lotichius lib.* 5. *f.* 431. *&* 435. *Schench. fol.* 120. *Hildeſheim ſpicil. fol.* 598.
Epilepſiam non ſemper in Gravidis abortum facere. *Schench. f.* 121.
Epilepſias in Gravidis ſectione venarum in cruribus ſæpè curari. *Ibidem.*

Epi-

Epileptica acceſſio ex partu difficili crebrò recurrens. *Ibid.* Vide *Gravida.*

de prodigioſa Diæta comitialium. *Idem fol.* 123.

de mira epilepſiæ ſpecie Aphrodiſiaſtica, in qua paroxyſmus ſeminis profluvio ſolutus. *Schench. fol.* 111.

de Convulſionibus Epilepticis, & magno pituitæ ad os fluxu. *Ballon. Epid. p.* 171.

Cur Florentiæ & in Alvernia & Provincia epilepſia plures invadat. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 22.*

Epilepticus Medicus Paracelſicus, curari non vult. *Idem ibid. cent.* 10. *part. 2.*

Tormina levia vertit Paracelſus in epilepſiam lethalem. *Idem ibid. part.* 5.

Epilepſiam febris ſedat. *Bartholin. hiſt. anat. 68. cent. 2.*

Quartana epilepſiam ſolvens. *Salmuth. cent. 2. obſ. 84.*

de epilepſia poſt annum 25 ſanata. *Rhodi⁹ cent. 1. obſ. 63.*

de eadem ſanguinis miſſione curata. *Idem ibid. obſ. 64.*

de eadem hæmorrhoidum fluxu repreſſa. *Idem ibid. obſ. 65.*

de varijs & optimis Epilepticorum remediis. *Borell. cent. 1. obſ. 18. & cent. 2. obſ. 95. & cent. 3. obſ. 15. Panarol. pent. 1. obſ. 33. Schench. fol. 123. & ſeqq. Th. Bartholin. hiſt. anat. 78. cent. 2. Hornung. Ciſt. Med. p. 22. Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 61. & ſeqq. Idem cent. 10. part. 89. Idem cent. 16. part. 11. & ſeqq & part. 25. & ſeqq. & part. 30. & ſeqq.*

Epilepſia quæ curari poſſit. *Borellus cent. 2. obſ. 95. & c. 3. obſ. 15.*

Epilepſiæ Amuleta. *Bartholin. hiſt. anat. 69. cent. 4. Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 45. & ſeqq.*

In epilepſia non mittendus ſanguis. *Ballon. Epid. p. 172.*

de epilepticis arteriotomiâ curatis. *Sever. de effic. Med. p. 46. 47.*

de epileptico caſu curato. *Camerar. Syll. mem. cent. 7. part. 5. & cent. 16. part. 28.*

Sanguis humanus Epilepticis datus. *Tulpius obſ. lib. 4. c. 4.*

Oſſa triangularia ad Epilepſiam. *Hildan. Oper. p. 1008.*

Epileptica pulvere ex ovis coturnicis ſe cum familia ſuſtentans. *Lœſer. Herc. Med. lib. 1. c. 2. p. 10.*

Epilepticus reſtitutus cauterijs capiti admotis. *Piſo obſ. 31.*

de epilepſia terebratione cranij ſanata. *Rhodius cent. 1. obſ. 66.*

de epilepſia igne curata. *Panarol. pent. 2. obſ. 39.*

Epilepſia cur novilunio magis exaſperetur. *Camerar. Syll. mem. cent. 2. part 38.*

Radix Pœoniæ collo geſtata Epilepſiæ reſiſtit. *Idem ibid. cent. 3. part. 30. & 31.*

Ruta epilepſiæ remedium. *Idem ibid. part. 36. cent. 3.*

Sal epilepticos cur excitet. *Idem ibid. cent. 6. part 6.*

Radix Pœoniæ contra epilepſiam, quæ & quando eruenda. *Idem ibid. cent. 6. part. 93.*

Empiricus curans epilepſiam. *Idem ibid. cent. 7 part. 9.*

Hirundo Epilepſiæ reſiſtit, nunquam manſueſcit. *Idem ibid. part. 72.*

Epilepſia à toto.

De Epilepſia à toto. *Frambeſar. conſ. 2. fol. 105. Manard. lib. 13. epiſt. 6. fol. 298. Schench. obſ. lib. 1. fol. 117. Scholtz. conſ. 42. fol. 119. Trincavell. conſ. 34. fol. 31.*

De eadem comitata.

De Epilepſia cum vertigine & alijs accidentibus. *Scholtz. conſ. 323. f. 909.*

de eadem cum vertigine, convulſione, ſopore, tremore cordis, eroſione gingivarum, & macie totius corporis. *Venuſt. p. 1. conſ. 7. fol. 17.*

de eadem cum nimia Animi intentione. *Plater. lib. 1. f. 27.*

de eadem cum memoria læſa, & Melancholia. *Venuſt. p. 1. conſ. 12. fol. 33.*

de eadem cum reſolutione Lateris. *Idem ibid. conſ. 14. fol. 45.*

de eadem, cum Moribus convulſivis. *Hœcſtett. p. 2. caſ. 4. f. 126.*

de eadem à Phlebotomia. *Idem p. 2. Decad. 4. caſ. 1. fol. 1.*

de eadem cum Hyſterica paſſione. *Idem ibid. caſ. 2. fol. 80. River. p. 446.*

de eadem ex caſu ab alto. *Ibidem caſ. 5. fol. 143.*

de eadem ex frigore. *Beniven. cap. 46.*

de eadem à Sanguinis copia. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 26. fol. 45. & lib. 1. obſ. 23. fol. 45.*

de eadem ſine caſu. *Claudin. conſ. 130. fol. 316.* Vide *Titulum ſuperiorem.*

de eadem ſyrupo Nicotianæ curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 1. obſ. 23. fol. 57.*

Epilepſia ex parte determinata.

de Epilepſia per conſenſum à dextra manu cum ejuſdem partis Paralyſi, palpitatione, ac totius Macie. *Zoroaſt. conſ. 13. fol. 129.*

de eadem per conſenſum à Tumore in dextra Manu. *Plater. lib. 1. folio 22.*

de Epilepſia è carnoſo cerebri tuberculo. *Rhodius cent. 1. obſ. 55.*

de eadem ex hypochondrij dextri obſtructione. *Idem ibidem. obſ. 56.*

de eadem lethali ex arteriæ ſoporalis tumore. *Salmuth. cent. 3. obſ. 73.*

de Epilepſia per conſenſum pollicis manus ſiniſtræ. *Caſp. Calder. trib. Med. p. 335.*

de eadem è dextræ manus pollice. *Rhodius cent. 1. obſ. 57.*

Ad Epilepſiam remedia, & quæ curari poſſit; deque eius ortu à digitis. *Borellus cent. 2. obſ. 95. & c. 3. obſ. 15.*

de eadem à manu ſiniſtra. *Hœchſtett. p. 2. Decad. 4. caſ. 7. f. 156.*

de eadem per conſenſum ex manu. *Matthi. de Gradi. conſ. 13. fol. 11.*

de eadem ex manu, brachio, & humero excitata. *Schench. ibid.*

de eadem ex brachij & pedis conſenſu naſcente, poſt ſcabiei inunctionem. *Schench. lib. 1. f. 120.*

de eadem ex brachio. *Montan. conſ. 48. fol. 123.*

de Epilepſia ſine partium inferiorum concuſſione,

cuſſione, caput ſolummodo afficiente. *Schench.lib.1.fol.117.*
de particulari Epilepſia ſine omni capitis offenſa. *Idem fol.* 118.
de eadem à ſummo vertice excitari ſolita. *Schench. ibidem.*
de eadem à labro ſuperiore. *Schench. fol.* 118.
de eadem à mamma concitata. *Schench. ibidem.*
de eadem à corde initium ſumente. *Schenchius ibidem.*
Studioſus epilepſia pulmonum laborans curatur. *Grembſ. arb. ruin. p.*156.
de Epilepſia è meſenterio. *Rhodius cent.1. obſ.* 61.
de eadem ex renibus & veſica. *Bartholin. cent.*5. *hiſt.* 61.
de eadem ex conſenſu ſplenis. *Horſt. obſ.*1. *fol.* 132. *Schench. lib.1. fol.* 119. *Tulp. lib.1. cap.*9.
de eadem poſt Colicam cum paralyſi & Ictero. *Horſt. obſ.1. f.*85.
de eadem ex alvi conſtipatione. *VVolfg. Gabelchov. cent.* 2. *f.*54.
de eadem è veſica ſe primum proferente. *Schench. fol.*118.
de eadem à teſtibus & vaſis ſpermaticis. *Schench. ibid.*
de Epilepſia per conſenſum à viſceribus naturalibus. *Ben. Sylvat. conſ.* 42. *p.* 71.
de eadem à genu intumeſcente. *Rhodius cent.* 1. *obſ.*58.
de eadem è crure altero. *Scholtz. conſil.* 38. *p.*104.
de eadem ex pede. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 78.
de eadem à pede ſiniſtro originem ducente. *Foreſt. l.*10. *obſ.*67. *p.*397.
de eadem à pede ſiniſtro leviori primum incipiente, poſtea graviore facta, & in cerebro confirmata; ita ut mortem induxerit. *Idem ibid. obſ.* 68. *p.*398.
de eadem ex pollice pedis cum vocis ſuppreſſione. *Tulpius l.*4. *cap.*3.
de eadem è ſura dextra. *Holler. de morb. int. l.*1. *c.*16. *p.*139.
de alijs epilepticis. *Idem ibid. pag.* 140.
de Epilepſia è pedis parte ſuperiore. *Schenchius ibid.*
de eadem è pedis pollice. *Schench. fol.*120. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt. lib.*1. *obſ.*15. *fol.* 32. *Tulpius obſ. lib.*4. *c.*2. *Hornigk. de Therm. VViſbad. quæſt.*32.
de eadem è cruribus, & ſura producta. *Schench. ibidem.*
de eadem à metaſtaſi humorum à partibus externis. *Horſt f.*102.
de eadem ex crure ſiniſtro. *Bruner. conſ.*13. *fol.*82. *&* 86. *Zacut. de* PP. *Med. Hiſt.*18. *lib.*1. *fol.*30.
de eadem ex dextro pede. *Mercur. tom.*1. *conſ.* 61. *fol.* 173. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 20. *lib.1. f.*31.
de eadem ab Aura ex Pede. *Epiphan. Hiſt.* 24. *fol.*72.
de eadem ex caſu ſupra Nates. *Manard. epiſt.*6. *lib.*13. *f.*298.
de eadem cum tremore Brachiorum, & Affectu Melancholico. *Venuſt.*1. *part. conſ.*15. *f.*47.
de eadem cum Aurium tinnitu. *Scholtz. conſ.*40. *f.*109. *&* 117.
Ad Comitialem morbum affecto cerebro per ſe

per ſe & ex conſenſu cerebri. *Hildeſh. Spicil. p.* 590.

Epilepſia ex Ventriculo.

De Epilepſia per conſenſum à Ventriculo. *Bruner. conſ.* 21. *fol.* 128. *Chifflet. obſ.* 3. *fol.* 3. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 64. *p.* 395. *Guarin. conſ.* 18. *fol.* 128. *Montagn. conſ.* 43. *fol.* 87. *Renealm. obſ.* 47. *fol.* 32. *& ſeq. Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 118. *Trincavell. conſ.* 22. *fol.* 29. *& ſeq.* Zacut. de PP. *Med. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 21 *fol.* 35.

De eadem comitata.

De Epilepſia à Ventriculo ſine caſu. *Maſſaria conſ.* 13. *fol.* 30. *& ſeq. Valleriol lib.* 3. *obſerv.* 7. *f.* 151.

de eadem cum Vertigine, & Tinnitu. *Trincavell. conſ.* 10. *f.* 27.

de eadem cum Quartana. *Scholtz. conſ.* 379. *fol.* 1035. *& ſeq.*

de Matrona nobili, quæ habuit paroxyſmos duos Epilepticos ex ventriculo. *Hildeſheim Spicil. fol.* 592.

Gravida octavo menſe, per Epilepſias ex ſtomachi dolore abortiens, ſoporata moritur. *Smetius Miſcell. pag.* 562.

De Epilepſia ex Utero.

De Epilepſia ex Vtero. *Bruner. conſ.* 13. *fol.* 82. *&* 100. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 66. *p.* 397. *Guarin. conſ.* 179. *fol.* 199. *& conſ.* 495. *fol.* 573. *Piſo obſ.* 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 15. *folio* 61. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 119. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 10. *Ugo conſ.* 82. *fol.* 69. *Zecch. conſ.* 92. *fol.* 399.

De eadem comitata.

Epilepſia hyſterica. *River. obſ. comm. pag.* 446.

Epileptica ex hyſterica paſſione curata, fœtidis admiſſis. *Piſo obſ.* 32.

Epilepſiæ ex utero IV. intra horas duas. *Smetius Miſc. p.* 311.

Epilepſiæ ex utero XVI. imo XX. uno die. *Idem ibid. p.* 314.

de Epilepſia à prægnatione. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 60.

de eadem ſæva in prægnante ſeptimo fœtus menſe obſervatio, & an liceat ſanguinem ex talo mittere. *J. Caldera trib. med. p.* 33[illegible].

Epileptica prægnans, ſoporata, fœtum aricum peperit, ſed mox exſpirantem; puerpera ſoporata manens, poſtridie moritur. *Smetius miſc. p.* 538.

Epilepticæ ab hyſterica paſſione à velis nigris offenduntur. *Hœfer. Herc. Med. lib.* 1. *c.* 2. *p.* 11.

de Epilepſia per conſenſum ab utero, cum varijs ſymptomatibus. *Fr. Rubeus noct. exerc.* 39. *p.* 442.

de Epilepſia cum hyſterica paſſione, & animi deliquio. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 101. *fol.* 2 7. *River. cent.* 2. *obſ.* 31.

de Epilepſia Conſilium, quo ſymptomata hyſterica ad Epilepſiam referuntur. *Piſo obſ.* 24. *cap.* 7.

de eadem cum ſuppreſſione menſium. *Montan. conſ.* 13. *f.* 110. *& conſ.* 47. *fol.* 117. *Plater. obſ. f.* 19.

de eadem in Gravida. *Hildeſheim. Spicil. fol.* 598. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 194. *Schench.*

Schench. lib. 1. fol. 120. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt.* 32. *lib. 1 fol.* 58.

Epinyctides. Vid. *Scabies.*

Epiploon. Vide *Omentum.*

Errores. Vid. *Sanguis.*

Serra in operatione fracta. *Hildan. Oper. p.* 807.

Errores Chirurgici mortiferi. *Heer. obſ.* 22. *Hildan. Oper. p.* 726. *&* 739. *&* 102.

Taxatio ſupinæ Pharmacopæorum negligentiæ & craſſæ ignorantiæ; quàm ea ſit detrimentoſa, luculentis exemplis oſtenditur. *Thoner. Epiſt.* 20.

de Ignorantia obſtetricum. *Hildan. Oper. p.* 741. *&* 904.

Obſtetrix loco ſecundinæ uterum extrahit. *Hildan. Oper. p.* 904.

Eruca. Vide *Lumbrici.*

Eryſipelas.

Comparatio Eryſipelatis cum Luna. *Camerar. Syll. mem. cent.* 17. *part.* 2.

de Eryſipelate. *Foreſt. Chirurg. obſ.* 1. *lib.* 2. *p.* 43. *Camerar. Syll. mem. cent.* 13. *part.* 75. *& ſeqq. Wier. lib.* 2. *obſ.* 5. *p.* 988.

de eodem puro. *Idem ibid. obſ.* 2. *p.* 46.

de eodem totius corporis. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 32.

de pernicioſo Eryſipelate. *Amat. cent.* 2. *cur.* 24. *& ſeq. Mercat. conſ.* 29. *fol.* 152. *Ruland. cent.* I. *cur.* 43. *& c.* V. *cur.* 21. *& c.* IX. *cur.* 61. *Solenand. ſect.* 5. *conſ.* 12. *fol.* 477. *& ſeq. Vittich. conſ.* 68. *&* 69. *fol.* 484.

de Eryſipelate ulcerato. *Foreſt. Chirur. obſ.* 7. *lib.* 7. *Wolfg. Gabelchov. cent.* 2. *fol.* 111.

Varia ſymptomata ex neglecto Eryſipelate profecta. *Idem cent.* 3. *f.* 21.

de Eryſipelate cum Horripilatione & Cordis anguſtia. *Lotich. obſ. lib.* 6. *f.* 543.

de eodem cum febre maligna. *Idem. fol.* 84 *&* 544.

de eodem cum tumore pedis & febre. *Idem obſ. fol.* 548.

de eodem olei inunctione in Gangrænam terminato. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 82. *fol.* 95.

de eodem phlegmonode & poſtea ædematode, in ſenili corpore. *Foreſt. lib.* 2. *Chirurg. obſ.* 4. *p.* 51.

Eryſipelas malè curatum catalepſin inducit. *Grembs. arb. ruin. p.* 206.

de Eryſipelate partium extremarum. *Joan. Scultet. obſ. p.* 114.

de Zoſtro in vetula cum anxietate, inappetentia, febri, dolore horribili. *Grebs arb. ruin. p.* 208.

de Eryſipelate poſt menſium fluxum. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 10.

de Eryſipelate phlegmanode in infantulo recens nato. *Smet. Miſc. p.* 562.

de inflammationibus eryſipelatoſis & ędematoſis. *Jo. Scultet. obſ. p.* 130.

de Eryſipelate corpus univerſum ambiente. *Smetius Miſc.* 538.

Eryſipelas Cruris.

De Eryſipelate Cruris. *Lal. à Fon. Foreſt. Chirurg. obſ.* 3. *lib.* 2. *Montan. conſ.* 33. *fol* 795. *Plater. lib.* 2. *fol.* 483. *& lib.* 3. *fol.* ..

Wolfg.

VVolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 94. River. C. II. *obſ.* 41.
de Eryſipelate œdematoſo Crurum. *Montan. conſ.* 333. *fol.* 795. *Plater. lib.* 3. *fol.* 483. & 485.
de Eryſipelate Cruris cum vertigine. *Venuſt.* 1. *p. conſ.* 134. *f.* 355.
In Eryſipelate crus gangrænoſum à lethalibus morbis liberat. *Grembs. arb. ruin. p.* 206.
de Eryſipelate utriuſque pedis exulcerato. *Jo. Scultet. obſ.* 115.
Eryſipelatum remedia. *Camer. Syll. m. cent.* 13. *part.* 76. & *ſeq.*
Eryſipelatis remedia popularia. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 72.

Eryſipelas Faciei.

De Eryſipelate Faciei. *Amat. cent.* 4. *cur.* 8. 48. 73. & *cent.* 7. *cur.* 30. *Epiphan. Hiſt.* 87. *fol.* 289. *Horſt. obſ. lib.* 2. *fol.* 119. *Largius lib.* 1. *epiſt.* 32. *fol.* 130. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 44. *fol.* 156. *Scholtz. fol.* 852. *conſ.* 290.

De eodem comitato.

De Eryſipelate Phlegmonoſo, Morphea Faciei, cum Puſtulis, & Nephriticis doloribus. *Scholtz. conſ.* 289 *f.* 827.
de Inflammatione Faciei in Abſceſſum, & Ægilopem converſa. *Plater. lib.* 3. *fol.* 485.
de Eryſipelate Faciei Phlegmonoſo, & horrendo. *Horſt. l.* 2. *obſ.* 18. *f.* 119. *VVolfg. Gabelch. cent.* 4. *f.* 53.
de Eryſipelate Faciei malè curato. *Poter. cent.* 1. *cur.* 99. *f.* 74.
de Eryſipelate Faciei, cum inflatione Vteri. *Bruner. conſ.* 3. *fol.* 10.
Ad Eryſipelas faciei paraplegia linguæ. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 43.

De Eryſipelate aliarum partium.

De Eryſipelate Hepatis. Vide *Hepar.*
de Eryſipelate mammillarum. Vide *Mammilla.*

Eſſere. Vide *Scabies.*
Eunuchus. Vide *Venus.*
Euphorbium. Vide *Planta.*
Exanthemata. Vide *Variola.*

Facies.

De Maculis rubris, & latis in Interna Parte Coxæ, cum magno ardore. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 76. *f.* 228.
de Maculis in Cute per intervalla effloreſcentibus. *Guarin. conſ.* 532. *fol.* 622. *Matth. de Gradi. conſ.* 106 *f.* 101.
de Ecchymoſi. *River. p.* 429.
de Ecchymoſi rara. *Horſt. p.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 11.
de mira ſanguinis efferveſcentia cum rubris Papulis toto corpore obortis. *Schench. lib.* 3. *f.* 458.
de Boa, ſeu rubentibus Papulis. *Schench lib.* 5. *fol.* 785.
de maculis purpureis in febribus intermittentibus. *Schenchius lib.* 6. *folio* 815.
de Maculis in corpore menſtruatis. *Bartholin. hiſt. anat.* 15. *cent.* 1.
de Maculis in pede Epilepticis. *Idem ibid. hiſt.* 81.
de Maculis Lunaribus in facie Epilepticis. *Idem cent.* 2. *hiſt.* 72.

de Ma-

de Maculis quibuſdam plumbeis, ad cineritium colorem tendentibus, exteri' in cute apparentibus. *Foreſt. Chir. obſ.* 1. *lib.*5.*p.*140.

de Maculis rubris cum frigore & febre, per totum corpus ſparſæ, uniuntur in eryſipelatis formam, inde ſquamulæ tenues ſecutæ. *Smetius miſc. p.* 564.

de Maculis rubris valde prurientibus abſque febri. *Idem ibid.p.*542.

Maculis cruentis lintea ſudore perſperſa. *Ballon.Epid.p.*269.

de Maculis ſanguineis in facie puerorum mortuorum. *Borellus cent.*1.*obſ.*45.

de iiſdem, in linteis, licet in arca reconditis. *Idem ibid. obſ.* 46.

Bonum prognoſticum circa macularum purpurearum copiam cum hæmoptoide. *Borell cent.* 2.*obſ.*35.

de Puerpera pabulas rubentes habente. *Foreſt. lib.*6.*obſ.*60.*p.*206.

de Exanthematibus magnis, ſed benignis. *Bartholin.cent.*5.*hiſt.*56.

de puſtulis ſeu exanthematis & maculis per univerſum corpus. *Grembs. arb. ruin. pag.*409.

de Exanthematibus ſeroſis. *Piſo obſerv.* 150.

de Exanthematibus non malignis. *Piſo obſ.* 27.

de Exanthematibus cum ſputo & mictione cruenta. *Ballon.Epid.p.*207.

Exanthematis apparentibus phlebotomia optime celebrata. *Idem ibid.p.*142.

Exanthemata cum forti febre & diarrhœa nigricante, quam dyſeteria excipiebat, convaluit. *Smetius miſc.p.*528.

de Exanthematibus & Morbillis in febribus malignis. *Amat.cent.*7.*cur.*49. *Chifflet.obſ.*58. *f.* 50. *Hœchſtett. decad.*1. *caſ.*5. *Mundell.epiſt.*17.*fol.*246. *Renealm. obſ.*10.*fol.*8. *Schench.lib.*6.*f.*815. *Valleriol. lib.*1. *enarr.*8.*f.*72.

de Morbillis cum ſanguinis excretione. *Hœchſtett. Decad.* 1.*obſ.*8.*f.*89. *& Decad.* 1. *obſerv.*4.*fol.*13.

de recurſu morbillorum cum magno æſtu & tuſſicula. *VVolfg. Gabelchov.cent.*3.*fol.* 28.

de Morbillis. *River.cent.*2.*obſ.*45. *& cent.*3. *obſ.*76.

de Morbillis cum vomitu in fœmina. *Grembs.arb.ruin.p.*431.

Hæmorrhagiæ narium ſuppreſſionem morbilli ſecuti. *Salmuth. cent.*3.*obſerv.* 31.

de interiorum viſcerum puſtulis cruſtoſis in mortuis ex morbillis. *Pareus lib.*19. *cap.* 2.

de Puſtulis nigris effloreſcentibus & ſanguinis rejectione ab ictu equi. *Ballon. Epid.p.*99.123.

de Ecthymatis poſt febrem & tuſſim. *Idem ibid.p.*215.

de Rubeolis. *Ballon.Epid.fol.*55.

de Rubeola cum febre aſperrima, ſuppreſſione ſputorum & dolore. *Idem ibid.p.*178.

de Papulis rubentibus ſine ſudaminibus, quæ vulgò hoſtrates *het Rootvvont* vocant, ac obiter de moleſtiſſimis Culicum morſibus. *Iac. Bont.meth.med.cap.* 18.

de Papulis rubentibus. *Bartholet. de reſpir. lib.*4.*c.*24.*p.*268.

Excreſcentia. Vide *Tumor.*

Excretio rerum præter Naturam; & earum in Corpus Ingreſſus.

Vide

Alvus. Deglutitio. Fauces. Sanguinis Mictus.

De Excretionibus fœtentibus pernicioſis. *Ballon. Epid. p.* 64.

de Excretione duorum oſſiculorum per naſum & per fauces. *Hornung. Ciſt. Med. Epiſt.* 254. *p.* 454.

Miræ fœtuum ab utero excretiones. *Pareus lib.* 24. *cap.* 19.

Expectorata vomica ovi columbini magnitudine. *Idem ibidem.*

de Excretionibus ſymptomaticis interdum ſalutaribus. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 67.

de Excretionibus abſque periculo ſupra infraque nigerrimis, liquefactis picis modo, in ſuperficie nitentibus & copioſis. *Smet. miſc. p.* 525.

Glans ſclopeto in ventrem excluſa, & tandem per anum reddita. *Pareus lib.* 24. *c.* 19.

Inter Cranium & duram matrem globulus Menſes ſex continetur. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 2. *fol.* 136.

Enſis vinculum inferiùs faciei adactum in ipſo vulnere per quatuor annos delitescit, & extrahitur. *Idem cent.* 3. *obſ.* 24. *fol.* 381.

Mucro Calami volatilis, ſeu ſagittæ, ferreus per triginta annos hoſpes in oculo, mire per Palatum ejicitur. *Hœchſtet. Decad.* 6. *obſerv.* 9. *f.* 489.

Ferrum hamulatum dorſo intruſum, & per anum tandem redditum. *Bened. l.* 3. *an. c.* 9. *Pareus l.* 24. *c.* 19.

Acus deglutita & cum urina excreta. *Pareus lib.* 24. *c.* 19.

Acus per natem intruſa, & inguine tandem reddita. *Idem ibid.*

Acus è calculo è veſica extracta depacta. *Idem ibidem.*

de virgine quæ acum aſſumptam per veſicam reddidit. *Al. Benedict. pag.* 200.

Gallus ſine ano & pene quotidie citra ſalutis noxam ſtercus evomens. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 5.

de fragmento coſtæ craſſo & longo per aſperam arteriam rejecto. *Hildan. Oper. pag.* 996.

Sagittæ ferrum dorſo impactum poſt biennium per inferiora deſcendit. *Bened. p.* 303.

Fruſtum ferri per lotium, crus, dorſum redditum. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 99.

de Aciculæ propendicis in auris meatum inſinuatæ extractione. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 6. *fol.* 23.

de quodam fruſtum vitri imprudenter devorante ſine noxa. *Lotich. obſ. lib.* 4. *fol.* 290. *Schench. lib.* 3. *f.* 341.

de aureo nummo ſupra bienniũ in Iſthmo Faucium hærente, & excluſo. *Hœchſtet. Decad.* 6. *obſ.* 10. *f.* 494.

de Acicula deglutita, horrenda ſymptomata procreante: decimo quarto die tandem egeſta. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 34. *fol.* 45.

de Corij fruſto devorato, quaſi ſuffocante. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 31. *fol.* 44.

Cultellus vi per Gulam demiſſus, toto biennio deliteſcens, Abſceſſu in inguine facto,

ne facto, excretus fuit. *Idem cent.1.obſ. 54.fol. 67.*

Cultri dimidium lumbis infixum, biennio poſt extractum, relicta fiſtula. *Ibidem obſ.62.fol.75.*

Cutis Pernæ fruſtum Gutturi infixum quendam ſuffocat. *Ibidem obſ. 35.fol. 46.*

poſt Capitis Dolorem ingentiſſimum, Tuberculum Ore rejectum fuit. *Idem cent.5.obſerv.1.fol.206.*

de Cerea Candela per urinariam fiſtulam in Veſicam delapſa. *Amat.cent.4.cur. 20.*

de Globulo Plumbeo in Veſicam immiſſo, poſt annos triginta rejecto. *Hildan.cent. 3.obſ.67.f.458.*

de Turunda in Veſica lapideſcente. Vide *Calculus Veſicæ.*

de Muliere Turundam ore reijciente. *Tulpius lib.2.cap.15.*

de Muliere per inferiorem Gutturem mira deijciente. *Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 13.*

de Vento ex Vtero excluſo. *Hœchſtett.Decad.ſexta obſ.4.f.454.*

Acus à quodam Puero deglutitæ, & intra Corpus quinque annos retentæ, ac tandem per Vrinam cum Vermibus excretæ, Hiſtoria deſcribitur à *Claud. Reſp. Med.40.f.125.*

de Membranæ miræ longitudinis excretione per Anum. *Tulp.lib.3.obſ.c.17. Vallerıol. lib.1.obſ.9.f.48.*

de Adipe quotidie ab Alvo prodeunte. *Tulp.lib.3.cap.18.*

Excrementum alvi ſerpentibus odore moſchi. *Rhodius cent.3.obſ.67.*

Serpens per anum à puero rejectus. *Borellus cent.1.obſ.23.*

de excreto araneo caſus mirabilis. *Dieter. de Acid.Schvvalbac.p.66.*

de Erucis per Alvum rejectis. *Salmuth. cent. 2.obſ.51.*

de Bufone per alvum medicamentis expulſo. *Idem ibid.obſ.93.*

Bufonem & lacertam per alvum excernentes. *Idem cent.3.obſ.1.*

de excretione pilorum, unguium, clavorum, caſtaneorum, & animaculorum mirorum. *B. Cabrolius obſ.27.*

Faſciæ & ligulæ inteſtinorum rejectę. *Plater. obſ.p.836.*

Excrementis humanis in igne damnum ingens. *Digby de Sympath. pag. 138. 140.*

de Stercore canino notabile quid. *Idem ibid.p.146.*

Feces per muliebria egeſtæ. *Rhodius cent.2. obſ.91.*

Feces ex inguine redditæ. *Idem ibid.obſ. 92.*

de Alvi excrementis per ulcus inter umbilicum & pubem ſponte prodeuntibus, per XIIX hebdomadas. *Smetius miſc.p.566.*

de Alvo ex colo exonerante. *Cabrol. obſ. 13.*

Ani feces per penem eductæ. *Borell.cent.3. obſ.16.*

Feces Alvi per vulvam excretæ. *Bartholin. hiſt. anat.63.cent.2.*

de pinguibus corpuſculis per alvum excretis. *River.cent.2.obſ.23.*

Grumoſus ſanguis inſtar hepatis per alvum excretus. *Bartholin. hiſt. an. 70. cent.3.*

Sordes unctuoſæ è cicatrice capitis ſem-

per exſudantes, pileumq; ea ſede commaculantes. *Platerus obſ. p.* 828.

de Puris per Alvum excretione, à dextri brachij ulcere, itemque à medicamento, à ſuppuratione, uteriq; abſceſſu. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 49.

de purulenta materia excreta per alvum & vomitum, & ad crus decumbente. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 87. *p.* 294.

de puris excretione per Alvum obducta. *Idem ibid. conſ.* 89. *p.* 297.

de Adipis excretione ab alvo, & veſica. *Idem cap.* 19.

Globulus bombardæ ex ore per anum expurgatus. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 98.

Rerum externarum ad intrà Corpus ingreſſus, & exitus non vulgares. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.* 2. *fol.* 77. *ed. Horſt. fol.* 219. *Schench. lib.* 3. *fol.* 367.

de ſerpentibus in humano Corpore. *Horſt. epiſt. ſect.* 6. *fol.* 400. *Schench. lib.* 3. *fol.* 367.

de Ægrorum ſtercoribus propè Mortem. *Nicol. Fontan. epiſt.* 80. *f.* 108.

de ſtercoris per os rejectione. *Schench. lib.* 3. *fol.* 430.

de Alvi fæcibus per Umbilicum expurgatis. *Idem ibidem.*

de fæcum per Penem emiſſione. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 75. *fol.* 88. *Ronſſeus epiſt.* 14. *fol.* 54. *Schench. f.* 431.

de egeſtione excrementorum per Inguen. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 74. *fol.* 86. *Schench. fol.* 431.

de ſtercoris per Vulvam emiſſione. *Amat. cent.* 2. *cur.* 10. *Schench. ibid.*

Fæces egreſſæ per partem Pedis ſuperiorem. *Schench. fol.* 432.

de variis, & monſtroſis per Alvum excretis. *Schench. ibid.* Vid. *Alvus.*

Exomphalos. Vide *Umbilicus.*

Expuitio. Vide *Ptyeliſmus.*

Extuberantia. Vide *Tumor.*

Faba. Vide *Natura.*

Facies.

De Facie Hominis. *Jonſton. Thaumatogr. Claſ.* 10. *cap.* 7. *fol.* 486.

de Faciei & ventriculi conſenſu. *Barthol. cent.* 5. *hiſt.* 68.

de faciei affectibus. *Zwinger. Th. v. k. p.* 341. *Montagn. Conſil.* 82. 83. 84. 85. 86.

de ægrorum facie mutata. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 89.

de Faciei maculis. *Foreſt. lib.* 31. *obſ.* 1. *p.* 51.

de ejuſdem maculis, palliditate & rubore. *Idem ibid. obſ.* 2. *pag.* 53.

de ejuſdem cicatrice auferenda & dealbanda. *Idem ibid. obſ.* 4.

de ejuſdem puſtulis & impetigine. *Idem ibid. obſ.* 3. *p.* 54.

de phlyctænis ſeu phlyctidibus in facie infantis cujuſdam apparentibus. *Idem Chirurg. obſ.* 8. 16. 2. *p.* 58.

de Noli me tangere. *Idem ibid. obſ.* 9. *pag.* 59.

de faciei impetigine. *Idem ibid. obſ.* 12. *p.* 63.

de faciei lentigine & panno. *Idem lib.* 5. *obſ.* 4.

de Varis ſeu jonthis aut coſſis, vel puſtulis apparentibus in facie. *Idem ibid. obſ.* 7.

de vaporibus faciem petentibus, & melanchocis

lancholicis Imaginibus. *Mercur. tom.2. conſ.22. fol.54.*
de rebelli ulcere in facie. *Idem ibid. conſ.32. fol.78.*
de Faciei rubedine ac Varis. *Idem ibidem. conſ. 80. fol. 193. Plater. lib. 3 fol. 579*
de puſtula quadam elata ad magnitudinem fabæ Ægyptiacę in gena ſub oculo. *Idem obſ. 8. p. 152.*
de Puſtulis in Facie. *Montagnan. conſ.301. fol. 340. Plater. lib.3. fol.579. & ſeq. & fol. 587. & ſeq. Vittich. conſ.25. & 26. fol.219. & conſ.28. f.235. Zacut. de PP. M. obſ.3. lib. fol. 5.*
de Facie rubeis maculis conſperſa, inflata, & cruſtis ſerpentibus defædata. *Plater. lib.3. f.588.*
de Catarrho cum ſerpigine faciei. *Wolfg. Gabelchov. cent.1. f.97.*
de Faciei rubedine, lividitate, cephalalgia, tumore colli, & menſtruorum ſuppresſione. *Plater. lib.3. f.585.*
de Facie rubra puſtuloſa, cum ſcabie perverſa circa Emunctoria, & manus. *Idem fol. 583.*
de Faciei tuberculis retrocedentibus. *River. pag.328.*
Faciei & reliqui corporis gracilitas & extenuatio, in habiliorem conſtitutionem mutata. *Cattierius obſ.12.*
de Faciei rubore & pruritu cum capitis dolore & frigore per intervalla repetente. *Ang. Victor. conſ.33. p.107.*
de ſcirrhis duobus in facie. *Montan. App. conſ.56. p.76.*
de inflammatione Faciei & palpebrarum cum ægilope. *Plater. obſ. lib.2. p.316.*
de Facie pulvere tormentario ambuſta. *Jo. Scultet. obſ. p.91.*
de tumoribus circa faciem, pluresque alias corporis partes; quorum alij melicerides, alij ſcirrhoſi apparent. *Capivacc. conſ.27. p.970.*
de tumore Faciei. *Amat. cent.3. 91. Ruland. Cent.1. obſ.67. & 91. It. Cent.2. Cur.4. & Cent.6. cur.68.* Vid. *Tumor.*
de Faciei vulnere raro & admirando. *Hildan. cent. 3. obſ. 24. fol. 380.* Vide *Vulnus.*
de Progermino Abſceſſu circa faciem. *Severin. nov. Abſ. f.4.* Vide *Abſceſſus.*
de ſagitta Faciei inflicta, cujus ferrum conſolidato vulnere relictum ſine incommodo. *Schench. lib.1. f.224.*
de rubore Faciei poſt cœnam cum ſudore. *Scholtz. conſ. 284. f.820.*
de eodem cum defluvio capillorum. *Idem conſ. 286. fol.823.*
de maculis maternis. *Digby de ſympathia. p. 93. 109.* Vid. *Imaginatio.*
de Maculæ ab ortu, fuſca in Facie. *Plater. lib.3. fol.589.*
de Scabricie & furfuribus Frontis, Rubedine Faciei, & excoriatione digiti. *Scholtz. conſ.283. f.819.*
de febre cum tumore faciei & nigredine. *Guarin. conſ.282. f.302.*
de nigris faciei lituris ex ſudatione. *Solenand. ſect.2. conſ.1. fol. 111. & ſect.5. conſ.11. fol. 474.*
de Tumore genæ. *Piſo obſ.3.*
de Tumore genarum & glandularum auriculas & collum circumjacentium. *Piſo obſ. 5.*
de tumoribus genarum cum dentium dolore. *Borell. cent.1. obſ.86.*

de ganglio ſine nodo in mala dextra. *Brendel. conſ.113.p.392.*

de fluxione in genam dextram cum abſceſſu. *Ballon. Epid.p.259.*

de Genę ſiniſtræ inflammatione, ex ſanguinea defluxione in abſceſſum verſa. *Thoner. lib.4.obſ.2.p.213.ſeq.*

de Inflammatione ingenti Faciei. *Hildan. Oper.p.783.*

de vitio cutaneo obſidente Collum & Partem menti, barbæque pilos immutante. *Bruner. conſ.77.f.393.*

de rubedine Roſacea in ſuperficie Cutis. *Montagnan. conſ.288.f.327.*

de fœda Faciei turpitudine. *Mercurial. tom.3.fol.86.*

Ad averruncandas Faciei rugas. *Camerar. Syll. mem. cent.13.part.97.*

de Facie rubra, Puſtuloſa, & fœda. *Lotich. obſ.fol.502.& ſeq.*

ex Facie Aqua frigida abluta, ſymptomata. *Hildan. cent.1.obſ.29.f.42.*

de rubedine Faciei. *Bauer. conſ.24.fol.37. & conſ.61.fol.71. Eraſt. conſ.12.fol.213. Guarin. conſ.20.fol.21. Marcel. Donat. Hiſt. Med. lib.1.fol.24.ed. Horſt. fol.67. Matth. de Gradi conſ.104.fol.100. Montagnan. conſ.289.fol.328. Nicol. Font. exemp.11. fol.50. Plater. lib.3.fol.579. Renealm. obſ.99.fol.71. Roder. à Fonſec. tom.2. conſ.38. fol.110. Schench. lib.1.fol.223. Scholtz. conſ.285. folio 822. & ſeq.*

Fames.

De Fame in genere. *Zuinger. th.v.h. pag.655.& ſeqq.*

de Fame inſatiabili. *Hildan. Oper. p g.940.*

de Fame Canina. *Beniven. cap.57. Foreſt. lib.18.obſ.5.p.138. Genath. Decad.2. diſp.7. Hildan. cent.4.obſ.31.fol.59. Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.4.fol.194. ed. Horſt. fol.303. Poter. cent.3.cur.96.f.80. Roder. à Fonſec. tom.2. conſ.98.fol.290. Schench. lib.3.fol.349. Zacut. de PP. Med. Hiſt. 69. lib.2.fol.306. Zuinger. Theatr. vit. hum. vol.2.l.4.p.35.*

de Fame Canina ob Lumbricum concitata. *Schench. lib.3.f.349. Zacut. de* PP. *M. Hiſt.68. lib.2.f.303.*

de grandi Fame, quæ *βούλιμος* Græcè dicitur. *Foreſt. lib.18.obſ.6.p.140, Salmuth. cent.3.obſ.10.*

Bulimus ex nive. *Th. Bartholin. de Nivis.p.187.*

de Canina Fame Epidemica facta. *Schench. ibid.*

de Bulimia Pruthenorum ſtupenda. *Ibidem.*

de viro prodigioſæ vaſtitatis, & Ingluviei. *Ibidem.*

de Periodica à pubertate quinquagenarij voracitate. *Ibidem.*

de Canina appetentia Antimonio curata. *Nicol. Font. exemp.26.f.74.*

de inſigni Fame cum motu cordis tardo. *Venuſt. 1. part. conſ.69.f.184.*

de Fame cum Melancholia. *Amat. cent.7.cur.37.*

poſt Famen ſaturitas nocentiſſima. *Schēch. fol.349. Zacut. lib.2. H. ſt.71. fol.310.*

de Famis & Sitis remedio. *Langius lib.2. e iſt.28.fol.616.*

Faſcinum. Vide *Incantatio. Venenum.*

Fatuitas. Vide *Amentia.*

Fauces. Vide *Gula.*

De

De Faucium ulcere columellam abſumente. *Plater.lib.1.fol.377.*
de Faucium excoriatione, & uvulæ amiſſione. *Idem.fol.379.*
de Faucium dolore ob oſſiculum illic hærens. *Ibidem fol.385. Zecch.conſ.59.fol.293.*
de faucium dolore ob numiſma inglutitum. *Plater.lib.1.f.386.*
de Faucium dolore à ſpina devorata. *Hildan.cent.1.obſ.33.fol.45. Jo. Colle, fol.321. Schench. obſ. lib. 2. folio 228. & fol. 231.*
de Faucium ac pedum dolore. *Ruland.cent.2.cur.94.*
de Faucium ulcere & Narium ex lue Venerea. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 85. p.584.*
de Faucium ſtrangulatione ex vermibus. *Salmuth.cent.2.obſ.40.*
Aureus nummus, quem ducatonem cruciatū vocant, ſupra biennium in iſthmo faucium hærens, & caſu excluſus. *Hæchſtett.*Decad.6.p.2.f.494.
Faucibus exſiccatis in febribus ob igneos vapores cum magno vitæ diſcrimine, aquarum refrigerantium maximè opitulatur. *Panarol.pent.2.obſ.45.*
de excreſcentia carnea in faucibus. *River.obſ.comm.p.423.*
de Faucium excoriatione. *Diomed.Cornar.conſ.15.fol.123.*
de Faucium ulcere cum appetitu depravate. *Lamb.Velthuſius de gener.p.144.*
Globulus ſclopeti in faucibus relictus. *Bartholin.cent.6.hiſt.15.*
de Glande plumbea per laryngem ad uſq; primam Cervicis vertebram impulſa & hærente, incolumi ægro. *Schench.obſ.l.2.fol.232.*
de Vlcere exedente in Faucibus. *Guarin. conſ.604.fol.724.* Hildan.*cent.1.obſ.37. fol.49. Horſt.lib.2.part.2.obſ.20. Plater. lib.1.fol.379.*
de Faucium Tumore ſcirrhoſo. *Hildan. cent.2.obſ.20.f.161.*
Faucium obturationes miræ. *Marcell. Donat. Hiſt. Med.lib.3.f.91.*
Faucium Hyperſarcoſis. *Poter.cent.1.cur.29.*
de Verruca in Gutture. *Schench.obſ.lib.1. fol.223.*
de admiranda Mulieris excreſcentia circa Guttur. *Schench.ibid.*
de Nuce Pontica incautè ad Aſperam Arteriam delapſa, cum Vitæ periculo. *Schench.obſ.lib.2.fol.231.*

Favum. Vide *Achores.*

Febris.

De Febribus. *Nic. Maſſa.lib.1.* Epiſt.7. *Ruland.cent.I.cur.37.45.& Cent.IV.cur.94. & Cent.VI.cur.40.66.72.&* IX. *cur.63. 68.*
An locus ſeu focus periodicos febrium motus efficiat. *Pallu. Stad. Med.p.233.*
An à focorum ſitu Febrium periodi. P*allu. Stad. Med.p.183.*
de Febribus in Indijs. *Jac.Bont.meth.Med. c.14.*
de Febribus quibuſdam, quas incolæ vocant Tymorenſes, in Indiis peculiaribus. *Idem ibid. c.15.*
de Febre, Hiſpanis de Ahito dicta. *C. Caldera trib.med.lib.3.obſ.1. à pag. 186. ad p. 193.*

de Febre

de Febre puerorum. *River. cent. 2. obſ.* 83.

de febribus æſtivis puerorum. *Idem obſ. comm. pag.* 347.

de febre Chronica intermittente, ſine typo, cum affectu hypochondriaco. *River. cent. 3. obſ.* 32.

Senes & præcipue ſeptuagenarij febricitantes, ut plurimum ſine febre exiſtimantur & cito moriuntur. *Panarol. pent. 5. obſ. 2.*

de febre ex pluvia. *River. p.* 349.

de febre ex inunctione ſpinæ. *Salmuth. cent. 1. obſ.* 79.

de febre inſigni unius diei ſingulis pene menſibus. *Ballon. Epig. p.* 252.

de febre & tuberculis ſæpe apparentibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 2. p.* 3.

de febre laborioſa cum oculis ſcintillantibus & lacrymantibus, hæmorrhagia narium, eruptione menſium. *Ballon.* Epid. *p.* 263.

de febre & alue profluvio cum querulis & lacrymis. *Idem ibid. p.* 256.

de febre ſingulis diebus invadente, cum vomitu bilioſo, dolore capitis, & anhelitus difficultate. *Grembs. arb. ruin. p.* 406.

de muliere bis prima die febricitante & ſecunda die ſemel. *Foreſt. lib. 5. obſ. 12. p.* 133.

Febrilis languor flagrante Syrio. *Cober. Decad. 1. obſ.* 2.

de febribus admirandis. *Marc. Donat. hiſt. lib. 3. fol.* 289.

de febre cum excoriatione oſſis ſacri. *Foreſt. lib. 7. obſ. 40. p.* 235.

de puero 14 annorum Hebræo, qui à perverſis hominibus arreptus ex petulantia in ſtragulum projectus, ſæpius in altum elevatus ac concuſſus fuit, unde febricitare cæpit cum totius corporis doloribus, præſertim ventris &c. *Diom. Cornar. obſerv. C.* 33. *folio* 48.

de Febre & catalepſi. *Cardan. meth. med. p.* 235.

de Febre verminoſa. *River. cent. 1. obſ.* 16.

de febre graviſſima arthritidem præcurrente cum delirio & motibus convulſivis. *Piſo obſ.* 156.

de febre valida ex nimia venere, cum vomitu aſſiduo, ſequente febre ſyncopali. *Grembſ. arb. ruin. p.* 407.

de febre vehementiſſima cum dolore omnium membrorum aſperrimo. *Ballon. Epid. p.* 177.

de febre horrida: cui acceſſit eryſipelas phlegmonodes, in herpetem miliarem tandem tranſiens. *Foreſt. lib. 5. obſ. 22. p.* 142.

de febre & ex ilei dolore in ſyncopen incidente, quæ per os octo diebus excrementa rejecit, & quatuor vermes; & tandem curata fuit. *Idem lib. 7. obſ. 4. p.* 209.

de pituitoſo febricitante, in ſyncopen incidente ex collectione humorum crudorum pituitoſorum in ſtomacho. *Idem ibid. obſ. 6. p.* 211.

de quodam qui ob calorem febrilem animo deficiebat. *Idem ibid. obſ.* 7.

de febre cum delirio, vomitu, cataphora, & oppreſſione, cum animi anguſtia & nauſea. *Idem ibid. obſ. 21. p.* 220.

de febri-

de Febricitante cum ſudore ſymptomatico, vires proſternente. *Idem ibid obſ.* 27. *p.* 226.

de Febre cum ſtomachi & præcordiorum oppreſſione, ſudore, inappetentia. *Idem ibid. obſ.* 28. *p.* 228.

de Febre cum fluxu ſymptomatico lethali. *Idem ibidem obſervat.* 33. *pag.* 231.

de Febre cum phlegmone in manu perperam curata. *Idem ibid. obſ.* 34. *pag.* 232.

de Febricula, cum capitis gravitate & dolore ex fœcum induratione, ſub fidem ſternutatione ſupervenienté. *Idem ibidem obſerv.* 37. *pagina* 233.

de Febre cum urinæ retentione, deq; alia febre cum urinæ ardore. *Idem ibid. obſ.* 38. *p.* 234.

de puero qui tertio ætatis ſuæ anno incidit in febrem inconſtantem, ſimilem febri, qua corriepiebatur ejus mater, dum illum utero gerebat. *Ang. Victor. Conſ.* 15. *p.* 137.

de Febricula cum tuſſi ſicca & vehementi, cum vomitu. *Paſchett. de catarr. p.* 351.

de Febre poſt lapidis è veſica extractionem cum ilij tenſione. *Bartholet. de reſp. lib.* 4. *c.* 23. *p.* 260.

de Febre in puerpera cum rigore variiſq; ſymptomatis. *Zuccarus exp. in Hipp. Epid. hiſt.* 4. *cap.* 38.

de quibuſdam febribus publice graſſantibus, & de recidiva. *Foreſt. lib.* 7. *obſ.* 41. *p.* 236.

de Febre, orgaſmo humorum, dolore tibiarum implacabili, alijſque ſymptomatis. *Ballon. Epid. p.* 217.

de Febre à partu per corruptionem uteri. *Idem ibid. p.* 122.

de Febre menſtrua & octavo quoque die. *Idem ibid. p.* 172.

de Febre biliosa, compoſita ſubintrante. *Foreſt. lib.* 5. *obſ.* 6. *p.* 130.

de eadem, & ſiti valida, tertio die magis affligente. *Idem ibid. obſerv.* 24. *pag.* 224.

Caro Cervina peculiare ἀντιπύρετον. *Camerar. Syll. mem. cent.* 12. *part.* 32. & *cent.* 15. *part.* 97.

de admirabili motu humorũ febres committentium. *Ballon. Epid. fol.* 108.

de Eſſentia caloris febrilis. *Nic. Maſſa, l.* 2. *Ep.* 8. *p.* 56.

de loco ubi putreſcunt humores in febribus intermittentibus. *Idem ibid. Epiſt.* 7. *pag.* 51.

de ratione anticipationis & poſtpoſitionis acceſſionum in febribus. *Idem lib.* 1. *Epiſt.* 8.

de cauſis periodicationis in febribus. *Idem ibid. Epiſt.* 9.

de complicatis febribus cum hectica & deſcenſu catarrhi & pulmonis exulceratione. *Idem ibid. Ep.* 11.

Errores aliquot Medicorum in febribus maximè. *Heer. obſ.* 5.

de febre qualicunque ut infeſtat, qualis, quando, quãdiu, unde, cum curatione. *Zuinger. Th. V. H. p.* 362.

de mortuis ex febre. *Idem ibid. pag.* 523.

Febris curatio in prægnante. *Cardan. meth. med. ſect.* 3. *p.* 245.

Vis febrium curatrix amiſſa. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 6.

de vino febricitantibus conceſſo. Vide *Vinum.*

Y Adfe-

Ad febres ridiculum remedium. *Salmuth. cent.3.obſ.81.*

de pulvere Febrifugo Peruviano. *Bartholin.cent.5.hiſt.50.*

Febrifuga & ad febres omnes. *Boreilus cent.1.obſ.32.& cent.4.obſ.77.*

de Febre ſolo minorante pharmaco expulſa. *Foreſt.lib.2.obſ.12.p.34.*

de Febrifugo noſtro. *River. cent. 3. obſ.ult.*

de febre arte facta. *Hœfer.Herc.Med.lib.1. cap.6.p.33.*

de febre morigerata & Cardialgia. *Stephan.Decad.8.conſ.4.*

de febre male morigerata cum exanthematis. *Idem decad. 9. conſ.6.*

de febre ſymptomatica , tumoribus in inguine utroque , urinæ difficultate, frequenti expuitione, Alvi ſtipticitate, vomitu, inappetentia, & alijs ſymptomatibus. *Ben.Sylvat.cent.1.conſ.8.pag.15.*

de eadem & Cachexia. *Idem ibid. conſ. 9. p. 17.*

de eadem, alvi fluxu, alijſque ſymptomatibus. *Idem ibidem conſ.10.p.19.*

de febre ſymptomatica ex lateris dolore, eaque etiam eſſentiali. *Fr.Rubeus noct. exerc.12.p.156.*

de eadem ex abortu , atque eſſentiali ardente. *Ibid. exerc.16.p.199.*

de eadem ex cerebri intemperie calida & ſicca. *Ibid.exerc.21.p.241.*

de eadem continua. Vid. *Febris. continua.*

de febre ſyngultuoſa & continua. Cardan. *meth.med.p.233.*

Febris Alba. Vide *Color.Virginitas.*

De Febre Alba. *Horſt.part.2.lib.1.obſ.26. Moccha. conſ. 35.fol.56. Poter. cent.1. cur.30.Roder.* à Fonſ.1.*conſ.6.f.30.Tinell. conſ.28.fol.289.*

Febris albæ in virginibus ſæpè amorem cauſam eſſe, quę ſi cum amante nubant, ſanantur. *Panarol.pent.3.obſ.14.*

Febris Ardens & Acuta.

De Febre Ardente. *Ballon. lib. 2. conſ.31.fol. 260. & conſ.37.fol.272. Cruccius cap.31. fol.360. Epiphan. hiſt.2. fol. 5. Fonſec. tom.1.conſ.50.fol.179. Lal.* à Fonte *conſ.5. fol.19.conſ.26.fol.84. & conſ. 92.fol.254. Hildan.Oper.p.950.Montagn.conſ.281.f. 322.Poter.cent.1.cur.14.fol.24.& cur.39. fol.38.& cur.95.f.69. Idem. cent.2.cur. 49.fol.54. Ruland. cent.I.cur.24.& III. cur.48.& VI.cur.35.& IX.cur.55.69.& X.cur.46.58.62.63.76.Valleriol.lib.2.obſ. 6.fol.89.& lib.4.obſ.8.fol.187. Zacut. de PP.Med.Hiſt.10.lib.4.* à *fol.659. uſq; ad 670.Zuinger.Th.v.h.p.362.*

De eadem comitata.

De cognitione & curatione febris ardentis, Caſus. *Horſt.Pharmac.exercit.4.*

de febris ardentis curatione mira. *Camerar.Syll.mem.cent.15.part.96.*

de Febre ardēte & maligna. *Epiphan.hiſt.8. fol. 27. & 188. Hœchſtett. decad.1.obſ.6. fol.307.*

de eadem cum Hæmorrhagia ſymptomatica. *Horſt.lib.1.obſ.24.f.42.*

de Febre ardente epidemica. *VVolfg.Gabelchov.cent.5.fol.16.*

de eadem , cum multis ſymptomatibus. *Idem fol.116.*

de eadem

de eadem ex uſu Balnei poſt liberaliorem vini Malvatici aſſumptionem. *Idem cent.6.fol.95.*

de eadem ex lapſu in aquam frigidam, & orto inde vehementi terrore. *Idem cent.6.fol.56.*

de eadem cum temeritate Chirurgorum. *Langius epiſt.4.f.20.*

de eadem, & importuna Phlebotomia lethali. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 16. lib. 4. fol. 684.*

de eadem ex intempeſtiva & larga venæ ſectione. *Schench. lib.6.f.812.*

de eadem ex nimio Clareti & Melicrati uſu. *Idem ibidem.*

de eadem à materia turgente. *Zacut. lib. 4. hiſt.17.fol.684.*

de Febre ardentiſſima. *Holler. obſervat. 13.*

de febre ardente ab enormi gaudio. *Rhodi⁹ cent. 1. obſ. 4.*

de Melancholico ex febre ardente. *Holler. de morb.int.l.1.c.17.p.148.*

de febre ardente & lenta cum exanthematibus. *Holler.obſ.19.*

de febre ardente proportionata. *Alexius conſ.17.p.109.*

de febre ardente cum hæmorrhagia. *Borell. cent.3.obſ.54.*

de eadem, dyſenteria, ulceribus malignis. *Jac. Bont. obſ.15.*

de eadem, maligna cum inflammatione lienis. *Zuccarus ſup Hipp. l. Epid. h. 1. cap. 31.*

de eadem cum phrenitide. *Diom. Corn. obſ. 5. fol.10.*

de eadem cum catarrho & tuſſi. *Brendel. conſ.104.p.366.*

de eadem, lethali. *Foreſt. lib. 2. obſervat. 15. pag. 35.*

de eadem, ſeptimo die per fluxum ſanguinis narium terminata. *Idem ibidem obſerv. 16.*

de eadem, cum urina tenui, pauca & nigra, mortem inferente. *Idem ibidem obſerv.17.pag.36.*

de eadem paribus diebus exacerbationem habente lethali. *Idem ibid. obſ. 18. pag. 37.*

de febre ardentiſſima cujuſdam, qui voce clangoſa moriebatur. *Idem ibid. obſerv. 19.*

de febre ardente exquiſita. *Idem ibidem obſ.20.pag.39.*

de Cauſo exquiſito per fluxum ſanguinis narium deſinente. *Idem ibidem obſervat. 21.*

de Cauſo non exquiſito. *Idem ibidem obſ. 23.pag. 42.*

de febre ſatis ardente, ſeptimo die cum ſudore ſoluta. *Idem ibidem obſervat. 22. pag. 42.*

de febre ardente cum linguæ ſcabrite, aſperitate, & ariditate, & nigredene. *Idem lib.7.obſ.26.p.225.*

Febre ardentiſſima laborans, & vinum avidiſſime expetens, qua ratione à Medico deceptus fuerit. *Camerar. Syll. mem. cent.12. part.74.*

de Febre ardente, pernicioſa cum pravis ſymptomatibus. *Fr. Rubeus noct. exerc. 5. pag. 61.*

de Febre Ardente, maligna ſymptomatica ex Hypochondriorum inflammatione. *Ibid. exerc. 30 pagina 334.*

de eadem, jecoriſque phlegmone. *Jul. Caſ.Benedict.Conſult.*85.*p*.584.
de febre ardente & alvi obſtructione in phlethorica. *Kepplerus de febr.Epidem. p.*85.
de Morte ex frigidæ hauſtu maximo in febre ardente. *Hildan. Oper.p.*990.
de eadem cum delirio. *Valleriol. lib.*6. *obſerv.* 8.*fol.*255.
de eadem cum Delirio, & Catarrho. *Plater. lib.*2.*fol.*266.
de eadem cum Phrenitide. *Schench. folio* 812. *VVolfg.Gabelch. cent.*5.*fol.*29.
de eadem cum mirabili Delirio, & gravi ſyncopa. *Schench. ibidem.*
de eadem cum frequenti delirio, ſola natationis, quam Æger expetebat, imaginatione curata. *Schenchius ibidem.*
de ſerpentum in Febribus ardentibus uſu. *ibid.*
de Febre ardente cum Exanthematibus, Hypochondriorum Tumore, & dejectione purulenta. *Schench. ibid.*
de Puero Caſu mortuo, & diſſecto, ſoliti pericardij humoris expertè viſo. *Schēck. ibid.*
de Febre ardente, & cibatione in acceſſione. *Zacut. de PP. Méd. hiſt.* 10. *lib.* 4. *fol.*659.
de eadem, noxia materia ad Artus tranſmiſſa, ſanata. *Idem ibid. hiſt.* 14. *fol.* 672.
de eadem, & linguæ inflammatione. *Horſt. lib.*1. *obſ.* 25. *fol.*44.
de eadem cum ardore Ventriculi. *Poter. centur.*2. *cur.*49. *fol.*54.
de eadem cum Ictеritia, & catarrho. *Idem ibidem. cur.*5. *fol.*12.
de eadem in Gravida cum opiſtotonos. *Valleriol.lib.*6.*obſ.*5.*f.*249.
de eadem à partu orta. *Epiphan. Hiſt.* 9. *fol.*24.
de eadem cum accidentibus hyſtericis. *Mercat. conſ.*15.*fol.*83.
de eadem cum Pleuritide. *Moccha conſ.* 24.*fol.*39.
de Febre acuta. *A. Deodat. Valetud.p.*255. *Zuccar. ſup. Epid. Hipp. hiſt.*1.*cap.* 36. Vide *Febris Continua.*
de Febre acuta poſt horrores, cum lingua aſpera, dolore lateris acuto, dyſpnœa. *Ballon.* Epid.*p.*20.
de acutè febricitantis cura. *Clutius de Nuc. Méd.cap.*12.*p.*43.
de febre acuta, ex mœrore cum furtivo furore. *Bartholet.de reſpir.l.*5. *cap.*3.*pag.* 404.
de eadem cum inſigni ventriculi dolore. *Foreſt. lib.*7.*obſ.*1.*p.*207.
de eadem lethali cum ſyncope & ileo, & varijs ſymptomatibus. *Idem ibid. p.*209.
de eadem cum ophthalmia. *Idem ibid. obſ.* 20. *p.*220.
de eadem, lethali cum eryſipelate pulmonis, æſtu immodico, difficultate anhelitûs, cum totius corporis jactatione, inquietudine & delirio. *Idem ibid. obſ.*30.
de eadem cum ſingultu. *Idem ibid. obſ.* 31. *p.* 230.
de eadem poſt ſeptimum diem cum icteritia ceſſante. *Idem lib.* 19 *obſ.*18.
de eadem cum urinę ſuppreſſione. *Fogerol. de Senum affect. cap.*11.
de Febre acutiſſima cum ſanguinis excretione, per nares, os, veſicam, anum & cutem.

& cutem. *Zuccar. in Epid. Hipp. cap. 32. p. 179.*
de febre acuta lethali. *Al. Deodat. Valetud. p. 61.*
Cur fauces in acutis febribus ſæpè rubeſiant, lingua verò fuliginibus tantùm tingatur. *Camerar. Syll. mem. cent. 9. part. 76. Caſulan. de Ling. lib. 2. cap. 12.*

Febris Aſſode.

De Febre Aſſode. *Ballon. tom. 1. conſ. 80. fol. 415. Foreſt. lib. 2. obſ. 38. p. 61.*

Febris Cardiaca. Vid. *Febris Syncopalis.*

Febris Catarrhalis.

De Febre Catarrhali. *Piſo obſ. 163. Thom. Willis de Febr. c. 16. p. 216.*
de eadem, totius macie, ventriculi imbecillitate, meſenterij obſtructione, mœſtitia & vigilijs Conſilium. *Alex. Maſſari lib. prax. pag. 496.*

Febris Colliquans. Vide *Febris Hectica.*

Febris Continua.

De Febre Continua. *Ballon. tom. 1. Conſ. 82. fol. 416. & ſeqq. & conſ. 98. fol. 477. & conſ. 110. fol. 520. conſ. 118. fol. 569.* Idem *lib. 2. conſ. 12. fol. 218. & conſ. 30. fol. 253. Guarin. conſ. 162. fol. 186. & conſ. 168. fol. 191. conſ. 396. fol. 449. & conſ. 428. fol. 484. & conſ. 453. fol. 512. & conſ. 481. fol. 557. conſ. 485. fol. 564. & conſ. 489. fol. 569. & conſ. 491. fol. 569. & ſeq. & conſ. 543. fol. 636. Moccha. conſ. 30. fol. 49. Montan. conſ. 5. de Febr. fol. 984. & conſ. 16. fol. 1010. Poter. cent. 1. cur. 27. fol. 31. Renealm. obſ. 36. fol. 23. & obſ. 162. fol. 124. Trincavel. lib. 3. conſ. 20. f. 170. Ruland. cent. 11. obſ. 59. 77. 80. & IX. cur. 27. 56. Wolfg. Gabelch. cent. 4. fol. 200. & 204.*

De eadem Comitata.

de Febre continua prognoſis. *River. obſ. comm. p. 350.*
de Febre continua in puellula. *River. cent. 1. obſ. 57.*
de Febre continua, Hungarica vulgò dicta. *Diom. Corn. obſ. 4. f. 8.*
de febribus admirandis. *Marcell. Donat. Hiſtor. Med. lib. 3. fol. 189.*
de febre continua cum ſopore. *Guarin. conſ. 301. fol. 312. Horſt. obſ. priorum. obſ. 18. fol. 33. Valleriol. lib. 6. obſ. 7. folio 253.*
de eadem cum delirio & vigilijs. *Horſt. ibid. obſ. 19. fol. 36. Moccha. conſ. 74. fol. 102.*
de eadem cum convulſionibus & metu variolarum. *Horſt. lib. 1. obſ. 15. fol. 24.*
de eadem cum paralytica affectione. *Idem obſ. 16. fol. 29.*
de febre continua, acuta atq; maligna. *Fr. Rubeus. Noct. exerc. 1. p. 1.*
de febre continua, biliosa cum morbillis. Idem *ibid. exerc. 2. p. 13.*
de febre continua & maligna. *River. cent. 1. obſ. 47.*
de eadem maligna cum variolis. Fr. *Rubeus noct. exerc. 7. & 8. pag. 103. & ſeqq.*
de febre continua & deſtillatione. *Cardan.*

*Meth.Med.ſect.3.pag.*220.

de eadem& ſingultuoſa. *Idem ibidem pag.* 233.

de eadem & moleſtiſſimo catarrho. *Stephan.decad* 10.*conſ.*2.

de eadem, cum capitis dolore & morte à tineæ curatione ſecutis. *Schench.f.*16.

de eadem acuta, cum intenſiſſimo capitis dolore, vigilijs, delirio. *Alpin.de Med. Ægypt.l.*3.*c.*4.*p.*82.

de eadem cum pulſu inęqualiter intermittente, crebriſque artuum maxime brachij dextri tremoribus. *Smetius miſc. pag.* 536.

de eadem cum lingua arida, æſtu magno, ſomno difficili, conſilio XII. morbi die petito, ſenex feliciter uſus. *Idem ibid.pag.*559.

de eadem priore curata poſt XV. dies recidiva ejuſdem graviore, & in hecticam proclivi. *Idem ibid.p.*564.

de eadem cum furunculis ſparſim pullulantibus. *Idem ibid.*

de eadem in qua ſuſpicio de peſtilente. *Montan. app.conſ.*53.

de eadem, comitatu magni caumatois, ac incendij, ſingultus, tuſſis, inſignis ἀνορεξίας, ſitis inexhauſtæ. *Thoner.lib.*1. *obſerv.*1.

de eadem cum interiori abdominis frigore incipiente, cum tuſſi & dolore capitis. *Idem ibid.obſ.*3.

de eadem cum ſæva paraphreneſi. *Idem ibid.obſ.*4.

de eadem cum prunella, motu tremulo exteriorum membrorum & magno virium languore. *Idem ibid.obſ.*5.

de eadem à V S. invadente, cum anguſtia pectoris & tuſſi, comite prunella & dolore capitis. *Idem ibid.obſ.*7.

de eadem cum dolore capitis & magnis æſtibus circa regionem ventriculi. *Idem ibid.obſ.*8.

de eadem cum comate vigili. *Idem ibidem obſ.* 9.

de eadem cum diarrhœa admodum bilioſa ac fœtida, & urinæ ſuppreſſione. *Idem ibid.obſ.*10.

de eadem cum dolore capitis & torminibus ventris. *Idem ibid.obſ.*11.

de eadem cum lipothymia & tumore eryſipelatode in gena ſiniſtra cum ardore & dolore. *Thoner.lib.*1.*obſ.*12.

de eadem ſymptomatica cum pravis ſymtomatibus. Fr. *Rubeus noct. exerc.* 26. *pag.*298.

de eadem ſymptomatica ex phrenitide. *Idem ibid.exerc.*33.*p.*389.

de eadem ex cerebri ac Hypochondrij dextri inflammatione. *Ibid. exerc.* 34. *pag.* 405.

de febre continua ſymptomatica. *Ibid exerc.*.37.*pag.*428.

de febre continua ardente. Fr. *Rubeus noct.exerc.*11.*p.*146.

de eadem ardente ſymptomatica atque maligna, quæ per pares exacerbatur. *Idem ibid.exerc.*31.*p.*364.

de eadem cum paralyſi linguæ. *Idem obſ.*26. *fol.* 45.

de eadem cum Catarrho. Vide *Catarrhus.*

de eadem cum Parotidibus. *Ballon.tom.*1. *conſ.*82*fol.*416.*Schench.obſ.lib.*6.*fol.*814. Vide *Parotides.*

de eadem, & graviſſimis accidentibus. *Poter.cent.*2.*cur.*59.*f.*64.

de eadem cum ingenti Tuſſi. Vide *Tuſſis.*

de eadem, cum antiquo Aſthmate & œdemate, Eryſipelatoide, anno climaterico. *Jo. Colles,fol.*248.*&ſeq.*

de ea-

de eadẽ cum multis ſymptomatis. *Wolfg. Gabelchov. cent. 6. fol. 79.*

de eadem, cum inſigni æſtu, ſiti, & Tuſſicula. *Ibidem. fol. 66.*

de eadem cum Pleuritide ſpuria, per tumorem Pedis ſoluta. *Horſt. lib. 1. obſ. 21. fol. 38.*

de eadem cum dolore Ventriculi. *Guarin. conſ. 312. fol. 320. & conſ. 349. fol. 357. & conſ. 506. fol. 583. Lel. à Fonte conſ. 63. fol. 185. & conſ. 76. fol. 220. & conſ. 85. fol. 239.*

de eadem ex ſanguine putreſcente in Ventriculo. *Zecch. conſ. 46. fol. 330.*

de eadem cum Cardialgia. *Renealm. obſ. 82. fol. 58.*

de eadem cum Ventriculi debilitate, & Nauſea. *Lotich. obſ. lib. 1. f. 23.*

de eadem cum ſingultu. *Horſt. lib. 1. fol. 40.* Vide *Singultus.*

de eadem cum Alvi fluore. *Wolfg. Gabelch. cent. 6. f. 71.* Vide *Alvi Fluor.*

de eadem cum vermibus in Puella. *Lotich. obſ. lib. 1. fol. 19.*

de febre continua, cum pectoris anguſtia, dolore dorſi, convulſionibus epilepticis. *Thoner. lib. 1. obſ. 13.*

de eadem cum morbillis & lypothymia. *Idem ibid. obſ. 14.*

de eadem cum ſpuria paralyſi, tuſſi, ſudore fœtido. *Idem ibid. obſ. 15.*

de eadem calore excedente moleſta. *Idem ibid. obſ. 16.*

de eadem cum morbillis. *Idem ibid. obſervat. 18.*

de eadem maligna cum interiori frigore invadente, deliriis & convulſionibus

de epilepticis ſupervenientibus. *Idem ibid. obſ. 19.*

de eadem cum horripilatione, cibi faſtidio, urina turbida, ac confuſa. *Idem ibid. obſ. 21.*

de eadem cum intenſa tuſſi diu noctuque moleſtante, ἀνορεξία, ſiti, prunella, petechiis effloreſcentibus. *Idem ibid. obſ. 22.*

de eadem ſex perſonas, patrem, matrem, & quatuor filias infeſtante, in uno conclavi decumbentes, vana ſymptomatum συνδρομῇ. *Idem ibid. obſervat. 23.*

de eadem cum crebris lipothymiis & diarrhœa. *Idem ibid. obſ. 24.*

de eadem cum ingenti dolore punctorio & convulſorio ſub hypochondrio ſiniſtro. *Idem ibid. obſ. 25.*

de eadem cum catarrho craſſo, copioſo, dolore capitis, ſuperveniente ingenti tumore cruris dextri, à ſummo uſque ad imum. *Idem ibid. obſ. 26.*

de eadem cum dolore & æſtu capitis, vehementi tuſſi, punctionibus abdominis admodum infeſtis, prunella. *Idem ibid. obſ. 27.*

de eadem cum magna querela de totius ſiniſtri lateris interius, circa membranam coſtas ſuccingentem inflammatione. *Idem ibidem obſerv. 28.*

de eadem maligna, prolethali habita, quaſi ægra ab orco revocata. *Idem ibid. obſ. 29.*

de eadem cum deliriis per hypnotica reſtituta. *Idem ibid. obſ. 30.*

de ea-

de eadem cum paraphreneſi & vigilia diuturna. *Idem ibid. obſ.* 31.

de eadem cum ἀγρυπνίᾳ & laudani opiati funeſto effectu. *Idem ibid. obſ.* 32.

de eadem cum inſigni ardore & incendio dextri hypochondrij, cum inappetentia & lingua arida. *Idem ibid. obſ.* 34.

de eadem, dolorem colicum mentita, cum ἀναχρεξίᾳ & ſiti immenſa. *Idem ibid. obſ.* 35.

de Febre continua ex obſtructione jecoris. *Fr. Rubeus noct. exerc.* 35. *pag.* 412.

de Febre continua, putri, in juvene bilioſo, quamvis robuſto. *Foreſt. l.* 2. *obſ.* 1. *p.* 23.

de eadem, ex calida vini potatione oborta. *Idem ibid. obſ.* 2. *p.* 36.

de eadem, lethali in homine pituitoſo. *Idem ibid. obſ.* 3. *p.* 37.

de eadem, cum gutturis inflammatione per 24 horas tantum durante. *Idem ibid. obſ.* 4.

de eadem, acuta. *Idem ibidem obſervat.* 5.

de eadem, bilioſa & acuta ac lethali. *Idem ibid. obſ.* 6.

de eadem, putrida, maligna, cum vermibus. *Idem ibid. obſ.* 7.

de eadem, acuta 14. die per fluxum ſanguinis narium terminante. *Idem ibid. obſ.* 8. *p.* 30.

de eadem, bilioſa, acuta, cum aphthis. *Idem ibid. obſ.* 9. *p.* 31.

de eadem, putrida quamvis lenta, cum alvi retentione. *Idem ibidem obſervat.* 10.

de eadem, putrida, lenta, cum humorum craſſitie. *Idem ibid. obſ.* 11. *p.* 33.

de eadem cum fluxu ſymptomatico. *Idem ibid. obſ.* 13.

de eadem bilioſa, quæ à Galeno τριταιοφυὴς dicitur. *Idem ibid. obſ.* 14.

de eadem, & ex ſuperpurgatione mortua. *Idem lib.* 7. *obſ.* 2. *p.* 208.

de eadem cum ſyncope, ex acri & tenui humore, ventriculum vellicante. *Idem ibid. obſ.* 5. *p.* 210.

de eadem & valde acuta, poſt ſe convulſionem relinquente. *Idem ibid. obſ.* 17. *p.* 218.

de eadem cum maxima vigiliarum inſtantia. *Idem ibidem obſervat.* 23. *pag.* 223.

de eadem, quam excepit fluxus ſanguinis narium vehemens. *Idem ibid. obſ.* 23. *p.* 230.

de eadem cum terrificis ſymptomatis ex vermibus. *Ballon. Epid. pag.* 246.

de eadem cum dolore lateris ſiniſtri. *Idem ibid. p.* 262.

de eadem cum rigoribus, frequentibus in mulieribus virginibusque. *Idem ibid. p.* 267.

de eadem cum ἀφωνίᾳ, languore membrorum. *Idem ibid. p.* 273.

de febris continuæ, in patritia hyſtericis ſymptomatis obnoxia, depulſione. *Thoner. lib.* 1. *obſ.* 36.

de Febre continua cum ſudore frigido ſat copioſo. *Idem ibidem obſervat.* 37.

de eadem validioribus purgantib⁹ exaſperata,

rata, benignioribus profligata. *Idem ibid.obſerv.*38.

de eadem cum pectoris anguſtia & ſuſpirio. *Idem ibid.obſ.*39.

de eadem cum hectica conjuncta. *Idem ibid.obſ.*40.

de febribus continuis cum dolorib⁹ ventris. *Piſo obſ.*78.

de ſolutione ejuſmodi doloris per hæmorrhagiam. *Idem obſ.*79.

de alijs ſolutionibus eorum. *Idem obſervat.* 80.

de Febre continua cum doloribus ventris & menſium purgatione. *Horſt. lib.* 1. *obſ.*23.*fol.* 41. *Roderic. à Fonſ.tom.*2.*conſ.* 50.*fol.*141. Vide *menſtrua cum febre.*

de Febre continua & tertiana cum doloribus ventris. *Piſo obſ.*83.

de eadem & phrenitide cum coſtarum & iſchium contuſione ex caſu. *Paarius Introd.ad chir.cap.*23.

de eadem cum tuſſi quinta ex deſtillationibus calidis&acribus. *Ballon.Epid.pagina.*2 [illegible]

de febre continua & cauſo. *Idem ibidem pag.* 123.

de eadem cum ictero. *Idem ibidem pagina* 132.

de eadem in habitu ſatis bono & athletico. *Idem ibid.pag.*184.

de eadem cum puncticulis & maculis, comatoſa affectione, incontinentia urinæ. *Idem ibid.p.*232.

de eadem cum dolore lateris. *Idem ibid. pag.* 233.

de Febre aſſidua, in cacochymo vino dedito, cum emiſſario aquæ ſanioſæ circa mammam ſiniſtram. *Idem ibidem pag.* 174.

de eadem & pene oppreſſione. *Idem ibid. pag.* 197.

de eadem & ſputis pravis cum obſervatione dierum criticarum. *Idem ibidem pag.* 214.

de febre continua, dyſenteria, colica, hectica, tumore ventris, ulcere, quorum unus poſt alterum invaſit ægrum. *Diom. Cornar.obſ.*31.*f.*46.

de tremore in eadem febre. *Foreſt.lib.*7. *obſ.*18.*pag.*219.

de Potu aquæ frigidiſſimæ in continua ardentiſſima. *Hildan.Oper.p.*774.

de febre continua cum menſium ſuppreſſione. *Lotich.obſ.lib.*1.*f.*21.

de eadem cum obſtructione Hepatis, & lienis. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 34. *fol.* 267. & *conſ.* 44. *fol.* 290. *Moccha conſ.* 8. *fol.* 18.

de eadem cum Hydropis ſuſpicione. *Fernell. conſ.*29.*fol.*60.

de Febricitante, cujus Hepar ob calidorum uſum, diſruptum eſt. *Lotich. obſ. lib.*6.*fol.* 815.

de Febre continua cum ictero ante ſeptimum. *Horſt. lib.*1.*fol.* 37. *Poter. cent.* 1. *cur.* 27.

de eadem cum Coxendico dolore. *Mocche. conſ.*66.*fol.*93.

de eadem cum doloribus vagis Articulorum. *Horſt.lib.*1.*obſ.*17.*fol.*31.

de Febre acuta cum Rigore. *Lælius à Fonte conſ.* 16. *fol.* 53. & *conſ.* 30. *fol.* 95.

de eadem in Sene. *Guarin.conſ.*153.*fol.*172. & *conſ.* 227.*fol.* 251. & *conſ.* 488. *folio* 568 & *conſ.* 489.*fol.*569. & *conſ.*523. *fol.* 609.

de eadem in Pueris. *Idem conſ.* 25. *fol.* 26.

de Puero Febricitante poſt inunctionem Scabiei. *Montan.conſ.9.f.992.*

de febre continua habente quotidie duas acceſſiones. *Montan. conſ.* 1. *folio* 977.

de eadem curata ex Minorativo Pharmaco in augmento Febris exhibito. *Mercat.conſ.21.fol.112.*

Febribus acutis corripi ſolitus, evacuationibus annuis preſervatus. *Schench.lib.* 6. *fol.* 813.

Cenſura de lapide Bezoar in febrib' continuis uſurpando. *Thoner. lib.* 1. *obſervat.2.*

Curatio febris continuæ petechialis, & hanc ſequentium nephriticorum & colicorum dolorum. *Brendel. conſ.* 105. *pag.*369.

de ſolutione febris continuæ & putridæ. *Piſo obſ.*152.153.154.155.

de uſu veſicatoriorum in febribus continuis quid judicandum. *Thoner. lib.* 1. *obſerv.* 20.

Quid de ſanguine in febribus continuis paſſim graſſantibus emittendo ſit ſtatuendum. *Idem ibid.obſ.*33.

Febris diuturna.

De Febre diuturna. *Ballon.tom.1.conſ.106. fol.483.* *Fernel.conſ.37.fol.72.& conſ.38. fol.76.Guarin.conſ.167.fol.190.conſ.327. fol.* 325. *conſ.*334.*fol.* 336.*conſ.*485.*fol.* 564. *conſ.*176.*fol.*206. *Mercur. tom.*2. *conſ.*48. *fol.*121. *Moccha. conſ.*71.*f.*99. *Montagn. conſ.*139. *fol.*164.*Scholtz. conſ.* 370. *fol.*1017.

De eadem comitata.

De Febre decimana. *Zacut.de* PP. *Med. Hiſt.lib.1. obſ.24.fol.57.*

de Anniverſaria, & Natalitia quorundam Febre. *Schench.lib.6.ſ.825.*

de Febribus Quintanis, Sextanis, Septimanis, Octanis, Nonanis, aliiſque raris periodis. *Amat.cent.5.cur.67.& cent. 7.cur.75.Schench.lib.6.fol.826. Tulp. obſ. lib.3.cap.52. Zacut.de* PP. *Med.Hiſt.37. lib.4.fol.732.*

de Hebdomadaria Febre. *Schench. lib.* 6. *fol.*827.

de Menſtrua Febre. *ibidem.*

de quinquennio integro febricitante ſine incommodo. *Idem fol.*828.

de ſeptennio in ſeptennium febricitante. *ibid.*

de perpetuò Febricitantibus. *ibidem.*

de febre diuturna, cum cibi inappetentia, & immodicis Vigiliis. *Zecch.conſ.87. fol.* 385.

de eadem cum deſtillatione, & Ventriculi imbecillitate. *Idem conſ.22.f.113.*

de eadem cum Catarrho, & Renum fervore. *Mercur.tom.1.conſ.67.f.152.*

de eadem ex obſtructione. *Manard. lib.*5. *epiſt.4.fol.62.*

de Febre tertiana multos annos perdurante. *Ronſſeus epiſt.13.fol.* 50.*Schench.obſ.lib.* 6. *fol.* 815.

diuturnis febribus laborantium curatio mira. *Schench.lib.6.fol.814.*

de ſpecifico ad diuturnas febres. *Ibid.*

de variis ſymptomatis ortis ex mala Criſi diuturnæ febris. *Wolfg. Gabelch. cent.* 4. *fol.*9.

de febre

de febre diuturna cum tuſſi, dyſpnæa, ſiti, laſſitudine membrorum. *Idem cent. 6. fol.* 136.

de eadem ſingulis diebus horâ certa invadente. *Ibid. fol.* 137.

de eadem in Hecticam mutata, cum tuſſi violenta, & pluribus ſymptomatis. *Ibidem fol.* 149.

de eadem cum tumore hepatis, & metu hydropis. *Ibidem fol.* 241.

de eadem cum Hecticæ ſuſpicione. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 74.

Febris Elodes.

De Febre Elode. *Foreſt. lib.* 2. *obſerv.* 42. *pag.* 65.

Febris Ephemera, ſive Diaria.

De Febre Ephemera. *Foreſt. lib.* 1. *obſerv.* 1. *p.* 1. *Thom. Willis de febr. cap.* 8. *p.* 71

de eadem ex motu vehementiore. *Idem ibid. obſ.* 2. *pag.* 2.

de eadem ex vigilia oborta. *Idem ibidem obſerv.* 3. *pag.* 3.

de eadem ex ſolicitudine cum ventris obſtipatione. *Idem ibidem obſervat.* 5. *pag.* 6.

de eadem in puerpera, cum dextræ mamillæ phlegmone. *Idem ibidem obſerv.* 6.

de eadem mutata in hecticam lethalem. *Idem ibid. obſ.* 7. *p.* 8.

de eadem ex frigore conſendante, poros cutis orta. *Idem ibidem obſerv.* 8.

de eadem plurium dierum ſynocho non putrida. *Idem ibidem obſervat.* 9. *pag.* 9.

de eadem periodica terribili. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 1.

Ephemeræ præſagium ſingulare. *Idem ibid. obſ.* 2.

de Ephemera à ſomno. *Idem ibidem obſervat.* 3.

de Ephemera febre trium annorum periodica habente. *Borellus cap.* 2. *obſervat.* 100.

de eadem ex frigido potu flagrante Syrio. *Coberg. decad.* 1. *obſervat.* 1.

de eadem cum capitis dolore. *Alpinus de Med. Ægypt. lib.* 1. *cap.* 14. *par.* 24.

de diaria febre in continentem converſa. *Smetius miſc. p.* 572.

de eadem poſt rigorem, inde cruciatus pectoris, lumborum & oſſis ſacri. *Idem ibid. pag.* 565.

Ephemera ſingulis annis 22. Iulij ad aliquot horas quidam affligitur. *Caranta de hydrophob. p.* 222.

de Ephemera ex ebrietate. *Zacut. de PP. Med. lib.* 4 *Hiſt.* 1. *fol.* 598.

de eadem ex Meatuum conſtipatione. *Schench. obſ. lib.* 6. *fol.* 808. *Zacut. loc. cit. hiſt.* 2. *fol.* 601.

de eadem ex laſſitudine, Ira, vel fame, &c. *Wolfg. Gabelchov. cent.* 6. *fol.* 229. *Zacut. loc. cit. fol.* 610. *& ſeq.*

de eadem ex æſtu ſolis. *Horſt. obſ.* 2. *lib.* 1. *Foreſt. lib.* 1. *obſ.* 4.

de eadem ex conſtipatione Cutis à frigore. *Idem. obſ.* 2. *fol.* 2.

de eadem ex bubone. *Horſt. obſervat.* 3. *fol.* 3.

de eadem ex horrore. *Schenchius lib. 6. fol.* 808.

Febris Epialai.

De febre Epiala. *e Augen. tom. 2. lib. 6. epiſt. fol.* 99. *Smet. Miſcell. pag.* 527. *Foreſt. lib. 3. obſerv.* 28. *pag.* 88.

Febris Epidemica.

De Febre populariter graſſante. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ.* 14. *pag.* 16. *Ant. Gendre lib. propr. Thom. VVillis de Febr. c.* 16. *pag.* 201. *& ſeqq.*

de eadem per univerſum orbem. *Diom. Cornar.* 6. *fol.* 11.

de Caſſiæ uſu in febribus popularibus. *Borell. cent. 3. obſ.* 5.

de febre publicè graſſante, comitata morbo gutturis Epidemio, debili ventriculo. *Foreſt. lib. 6. obſ. 1. pag.* 150.

de eodem morbo Epidemio, cum gutturis pectoriſque anguſtia invadente, alijſq; ſymptomatis gravioribuss, in quo æger plurima toto morbi decurſu expectorabat. Idem *ibidem obſervat.* 2. *pag.* 151.

de morbo Epidemio, unà cum febre publicè graſſante, non admodum diſſimili morbis Epidemijs precedentibus, profluvio ſanguinis è naribus. Idem *ibidem obſerv. 3. pag.* 152.

de febre Epidemia Regiomontana Anni 1649. Studioſis tantum, commune Convictorium intrantibus exitialibus, mox & extraneis moleſta, contagio quoque Civibus utriuſque ſexus pernitioſa. *Lud. Kepplerus lib. propr.* Continente hiſtorias.

1. de dolore capitis vertiginoſoo, obſtructionibus alvi, ſingultu valde moleſto, cum deliquiis & vigiliis in Cholerico-Melancholico. *Kepplerus pag.* 17.

2. de ſomno graviſſimo & alvo adſtricta, in Cholerico phlegmatico. *Ibid. pag.* 18.

3. de febre tertianam mentiente cum malignitatis, maculis dolore capitis, Stomachi, & alvi obſtructionibus in Cholerico-phlegmatico. *Ibid. p.* 19.

4. de doloribus lateris cum dolore capitis & laſſitudine membrorum & calore continuo, & alvi obſtructione in Sanguineo-melancholico. *Ibidem.*

5. de Nauſea & membrorum laſſitudine, dolore capitis cum vertigine & alvi obſtructione in Cholerico-Melancholico. *Ibidem pag.* 20.

6. de Laſſitudine membrorum cum vertiginoſo capitis dolore, maculis, alijſq; ſymptomatibus in Sanguineo-Melancholico. *Ibid. p.* 21.

7. de eadem cum maculis purpureis, dolore capitis vertiginoſo & leviuſculo delirio. *Ibid. p.* 21.

8. de dolore Stomachi, vigiliis pertinacibus, alvi obſtructionibus cum bubone inguinum in Cachectico. *Ib. p.* 22.

9. de capitis dolore vertiginoſo compreſſione pectoris, cum nauſea, ſiti & oris ſiccitate, membrorumque laſſitudine. *Ibid. pag.* 23.

10. de Faucium inflammatione cum ſumma virium jactura & ventriculo incluſorum crudorum fermentatione exitiali; in robuſto. *Ibid. pag.* 27.

11. de doloribus capitis, obſtructionibus alvi & meſaraicarum in Cholerico-Melancholico. *Ibid. p.* 27.

12. 13. de eadè afflictione, delirio maximo, obſtructione alvi, faucium inflammatione. *Ibid. pag.* 28.

14. de

14. de horripilatione & laſſitudine membrorum, delirio, cum ſumma cordis anguſtia & ſpirituum præfocatione lethali in Sanguineo-Cholerico robuſto. *Ibid. pag.* 29.

15. de Languore membrorum cum maculis & alvo obſtructa, delirio, in Cholerico-phlegmatico. *Ibid. p.* 30.

16. de claſſitudine cum puſtulis duriuſculis, maculis purpureis in Sãguineo-melancholico. *Ibid. p.* 30.

17. de dolore hypochondriaco, maculis, vigiliis, alvi obſtructionibus. *Ibid. p.* 31.

18. de horrore febrili, membrorum laſſitudine cum vigilijs, alvi obſtructione, in ſanguineo-melancholico. *Idem. ibid. pag.* 31.

19. de Capitis dolore, membrorum laſſitudine, dolore ſtomachi, Nauſea, & ſiti inextinguibili cum ſiccitate oris in Sanguineo Phlegmatico. *Ibid. p.* 32.

20. de liquatione corporis & dolore capitis ingenti, alvi obſtructionibus, oris ſiccitate, faucium inflammatione. *Ibid. pag.* 33.

21. In muliere gravida & puella, de delirio, calore fabrili, ſtigmatibus paucis cum hæmorrhagia narium. *Ibid. p.* 34.

22. de puero ſoporoſo, maculoſo & obſtructo. *Ibid. pag.* 35.

23. de inſigni faucium inflammatione, ſtigmatibus copioſis, nauſea, dolore ſtomachi & capitis, cum obſtructionibus alvi & virium jactura. *Ibidem.*

24. de ſoporoſo affectu cum dolore capitis, maculis purpureis, nauſea, dolore ventriculi & cordis, alvique obſtructionibus in viro & puella. *Ibidem pag.* 36.

Febris Epileptica. Vide *Epilepſia.*

Febris Erratica vel Inconſtans.

De Febre Erratica. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 18. *fol.* 32. & *conſ.* 69. *fol.* 384. *Foreſt. lib.* 3. *obſ.* 44. *pag.* 105. *Fr. Rubeus noct. exerc.* 38. *p.* 437. *VVolfg. Gabelch. cent.* 6. *fol.* 212. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 3. *fol.* 5. *Renealm. obſ.* 147. *fol.* 100. *Ruland. cent. V. cur.* 59. & *cent.* IX. *cur.* 3. 4. 33. 34.

de eadẽ cum multis ſymptomatis. *VVolfg. Gabelch. cent.* 6. *fol.* 217.

de eadem cum intenſo dolore Capitis *Ibidem fol.* 223.

de eadem ex eſu nimio Cochlearum. *Idem fol.* 225.

de eadem cum renum Calculo, ac ſalivoſa expuitione. *Mercur. tom.* 2. *f.* 17.

de eadem cum cordis Palpitatione, Hepatis, & Meſenterij obſtructione. *Mercha. conſ.* 46 *fol.* 69.

de Febre erratica, tumore lienis, ulcere gingivarum, pruritu, cum puſtulis in aure & toto corpore, & alijs ſymptomatibus. *Ben. Sylvat. cap.* 1. *conſ.* 16. *pag.* 30.

de eadem & tumore crurum. *Idem ibid. conſ.* 17. *p.* 33.

de eadem cum ſudore. *Idem ibidem conſ.* 18. *pag.* 34.

de eadem curata antequam in quartanam tranſierit. *Foreſt. lib.* 3. *obſ.* 45.

de eadem cum tuſſi valida, pectoriſque anguſtia, cum vigilijs alijſque ſymptomatibus. *Idem lib.* 7. *obſervat.* 22. *pag.* 222.

de eadem cum tremore dextri cruris. *Trincavell. lib. 3. conſ. 17. f. 165.*

Febris Hectica.

De Febre Hectica. *Alexius conſ. 19. pag. 125. Ballon. tom. 1. conſ. 7. fol. 12. & conſ. 67. fol. 382. Bruner. conſ. 40. fol. 222. Claud. reſponſ. 32. fol. 106. Frambeſ. f. 249. Guarin. conſ. 281. f. 300. Hornung. Ciſt. Med. Ep. 138. p. 302. Horſt. obſ. prior. fol. 61. Lal.* à Fonte *conſ. 124. fol. 331. Montagn. conſ. 283. fol. 325. Plater lib. 2. fol. 317. Poter. cent. 1. cur. 21. & cent. 3. cur. 83. fol. 71. Ruland. cent. X. cur. 26. Scholtz. conſ. 371. fol. 1019.*

De eadem Comitata.

De Febre Hectica cum putrida. *Bauer. conſ. 81. fol. 94. Claud. conſ. 27. fol. 65. Guarin. conſ. 508. fol. 585. Horſt. obſ. prior. fol. 59. Moccha. conſ. 21. fol. 36. Montan. conſ. 41. f. 1070. River. C. 2. obſ. 22. Schench. lib. 6. fol. 833. Theodoſ. epiſt. 35. f. 226.*

de Hectica cum putrida, & Phtiſi. *Lotich. lib. 1. obſ. fol. 7. & f. 15.*

de eadem cum Atrophia in Infante. *Idem fol. 10.*

de eadem cum Tuſſi, atque Atrophia poſt Quartanam. *Idem. fol. 11.*

de eadem cum Marcore inſigni. *Poter. cent. 2 cur. 6. fol. 16.*

de Hectica febre peculiari. *Rhodius cent. 1. obſ. 20.*

de febre colliquante. *Foreſt. lib. 2. obſ. 40. pag. 62.*

de febre hectica ſimplici poſt ephemeram orta. *Idem lib. 4. obſ. 1. p. 107.*

de eadem, à mœrore valenti & longo orta. *Idem ibid. obſ. 2. p. 109.*

de eadem, ex melancholia contracta, quæ primum gradum poſtea excedens ac ſecundum, deinde ad tertium pervenit, ex qua æger obiit, & de hectica tabida non exquiſita. *Idem ibid. obſ. 3. p. 111.*

de eadem lethali ex ardente febre prius orta & male curata. *Idem ibid. obſ. 4.*

de eadem poſt diuturnos morbos orta. *Idem ibid. obſ. 5. p. 115.*

de eadem, ſimplici, quæ tandem invaleſcens mutata eſt in febrem putridam & mortem. *Idem ibid. obſ. 7. p. 118.*

de eadem cum tabe. *Idem ibid. obſervat. 8. pag. 119.*

de eadem, maraſmode tandem in maraſmum lethalem deſinente. *Idem ibid. obſerv. 9.*

de eadem, cui poſtea putrida acceſſit, prius quaſi ex continua febre orta. *Idem ibid. obſ. 11. p. 123.*

de eadem cum quartana continua, eaque lethali. *Idem ibid. obſ. 12. p. 124.*

de eadem cum ſuſpicione phthyſeos. *River. cent. 3. obſ. 53.*

de eadem implicata cum putrida. *Ang. Victor. conſult. 41. p. 127.*

de eadem jecoriſque obſtructione. *Jul. Cæſ. Benedict. Conſult. 84. p. 378.*

de Febri hectica, arthritide, tabe, hydropiſi & ulcere perforante veſicam. *Cardan. meth. med. p. 240.*

de eadem cum Arthritide, tabe, hydropiſi & ulcere perforante veſicam. *Schench. obſ. lib. 6. fo. 883.*

de eadem cum lepra, aſcite, & febre putrida. *Ibidem.*

de eadem, lepra & aſcite. *Cardan. meth. med. p. 241.*

de eadem

de eadem ex intermittente prognata. *Smetius miſc. p.563.*
de eadem cum continua conjuncta, caſus ſingularis. *Thoner. lib.1. obſ.40.*
de eadem ab ulcere pulmonum, lieniſque ſcirrho oriunda. *Jo. Dan. Horſt. obſerv. anat. 8.*
Hecticus alvo adſtricta, vomitu atra prorſus, attamenti inſtar & ſubcraſſa, amara tamen rejecerat. *Smetius miſc. p.543.*
de ſyncope eveniente ob exſiccationem in febre hectica. *Foreſt. lib.7. obſ.13. pag. 216*
de venæ ſectione & purgatione in hecticis febribus perperam adhibitis. *Idem lib. 4. obſ.6. pag.116.*
de eadem poſt febrem peſtilentem. *Montan. conſ. 41. fol.1070. Schench. lib.6. fol. 876.*
de Febre Hectica peſtilenti lethale ex ſe orta. *Foreſt. lib.6. obſ.32.*
de eadem, una cum putrida peſtilenti permixta. *Idem ibid. obſ.33. p.188.*
de eadem lethali ex putrida peſtilenti prius orta. *Idem ibid. obſ.34.*
de eadem poſt Purgans Medicamentum, & Venæ ſectionem. *Lotich. f.13.*
de eadem cum inflammatione Capitis. *Montan. conſ.40. fol.1064.*
de eadem cum alijs ſymptomatis. *Mercur. tom.1. conſ.43. fol.93.*
de eadem cum maxima depreſſione Sterni. *Wolfg. cent.6. fol.32.*
de eadem cum deſtillatione. *Epiphan. hiſt 69. fol.206. Guargãt. conſ. fol. 149. Guarin. conſ. 129. fol.145. Montan. conſ. 35. fol. 148. Scholtz. conſ.373. fol.1024.* Vide *Catarrhus.*
de eadem cum Vlcuſculis in Faucibus. *Poter. cent.3. cur.78. fol.66.*
de eadem cum Tumore Ventriculi. *Poter. cent.1. cur.3. fol.12.*
de eadem à diuturna Inflammatione interna. *Zacut. lib.4. hiſt.40. f.736.*
de eadem ab Intempeſtivo Balnei uſu. *Idem hiſt.41. fol.738.*
de eadem poſt Partum contracta cum Menſium retentione. *Lotich. lib. 1. fol. 9.*
de eadem, & lue Gallica. *Mercur. tom.3. fol. 22.*
de eadem cum Febre Putrida, & diſpoſitione ſpaſmoſa Pedum. *Theodoſ. epiſt.43. fol.254.*

Febris Hemitritæus.

De Hemitritæo. *Ballon. tom.1. conſ.77. fol. 402. & conſ. 115. fol.559. Idem lib. 2. conſ. 29. fol.250. Horſt. obſ.11. lib.1. fol.14. Jul. Caeſ. Benedict. Conſult.83. p.375. Schench. lib.6. fol.834. Simon Paul. de febr. Mal. p.25. Zacut. de PP. M. hiſt.29. lib. 4. fol. 714. Spigel. lib. propr.*
de Hemitritæo Peſtilenti. *Schench. lib.6. fol. 861. Spigel. de Semit. lib. 2. cap.17. pag. 73.*
de Hemitritæo ulcere in collo veſicæ & Calculo. *Moccha conſ. 52. f. 77.*
de eodem cum ſingultu & tumore in ſiniſtro hypochondrio. *Plater. obſ. lib.2. fol. 291.*
de eodem cum lienis tumore. *Poter. cent.1. cur.64. fol.52.*
de Hemitritæo, an temporibus noſtris ſæpius reperiatur, & de ejus curatione. *Ang. Victor. conſ.36. p.115.*
de febre hæmitritæa cum capitis dolore. *River. cent.1. obſ.54.*
de eadem, dubitatio. *Thoner. Epiſt.13.*

de eadem minori. *Foreſt. lib. 5. obſerv. 18. pag. 140.*

de eadem plus pituitæ in ſe quam bilis continente. *Idem ibidem obſervat. 19. pag. 141.*

de eadem media. *Idem ibidem obſervat. 20. pag. 142.*

de febre ſimilitudinem habente cum hemitræo majore, quæ febris etiam ab Agathino major dicta fuit. *Idem ibid. obſerv. 21. pag. 143.*

Hemitritœo ſimilis febris cum diarrhœa in lienteriam verſa. *Smetius miſc. pag. 542.*

Hemitritœa febre cum delirio, lingua arida nigra, convulſionibus extremorum levibus quidem ſed continuis. *Smetius miſc. pag. 559.*

de ſemitertiana ſpuria ex gravi dyſenteria. *Spigel. de ſemit. l. 1. c. 15.*

de eadem exquiſita. *Galen. lib. 2. de febr. c. 7. & lib. 2. de criſib.*

de eadem minore. *Spigel. de ſemitert. lib. 2. cap. 14. pag. 65.*

Ex eadem quotidiana continua. *Idem ibidem.*

Ex eadem quotidiana ſpuria. *Idem ibidem.*

de Semitertiana & Variolis. *Idem ibidem cap. 16.*

de eadem cum abſceſſibus tunicarum in lingua. *Idem ibid. p. 75.*

de eadem cum cancro circa poſteriorem femoris partem. *Idem ibidem lib. 3. cap. 2. pag. 82.*

de eadem ex ſimplici Tertiana orta, cum ſæviſſimis accidentibus. *Foreſt. lib. 5. obſ. 15. pag. 136.*

de eadem complicata cum Tertiana ſatis exquiſita. *Idem ibidem obſervat. 17. pag. 139.*

Febris Latica.

De Febre Latica cum Cachexia & Catarrho. *Moccha. conſ. 55. fol. 81.*

de Febre continua quotidiana, Latica dicta, cui & hectica febris admixta erat. *Foreſt. lib. 5. obſerv. 23. pag. 146.*

Febris Lenta.

De Febre Lenta. *Ballon. tom. 1. conſ. 95. fol. 495. Hœfer. Herc. Med. lib. 6. cap. 1. pag. 239. Moccha. conſ. 71. fol. 99. Po. ter. cent. 1. cur. 5.*

de eadem cum Catarrho. *Moccha conſ. 121. fol. 166.*

de eadem cum Catarrho & Atrophia. *Idem conſ. 135. fol. 184.*

de eadem cum tuſſi. *Renealm. obſerv. 125. fol. 89.*

de eadem cum dolore Capitis & ventriculi. *Idem. obſ. 193. fol. 147.*

de eadem cum Lienis obſtructione. *Moccha. conſ. 78. fol. 108.*

de eadem cum ſcyrrho lienis, ulcere maligno, & dolore Iſchiadico. *Mer. cur. tom. 3. fol. 39.*

de eadem & hydrope. *Ballon. lib. 2. conſ. 8. fol. 208.*

de eadem cum Melancholia hypochondriaca. *Moccha. conſ. 25. fol. 40.*

de eadem cum Diarrhœa & inclinatione ad Hecticam. *Horſt. obſ. 32. lib. f. 63.*

de eadem ex uſu Thermarum. *VVolfg. Gabelch. cent. 4. fol. 197.*

de eadem

de eadem cum doloribus lumborum & Crurum, *River. cap. 3. obſ. 30.*

de Febricula lenta, Symptomatica dicta, macie totius corporis ac tumore lienis & jecoris; cum Meſenterij obſtructionibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 11. pag. 21.*

de Febre lenta, dolore ventriculi, & macie inſigni totius corporis. *Idem ibid. conſ. 12. pag. 22.*

de Vetula gibbera lenta febre, cum Renum dolore correpta. *Stephan. decad. 8. conſ. 2.*

de Febre lenta & præcordiorum multigenis oppreſſionibus cum multa flatuum copia & anhelitus difficultate. *Idem decad. 10. cent. 6.*

de eadem, tandem in hæmitritæon mutata. *Foreſt. lib. 5. obſ. 14. p. 135.*

de eadem cum ſymptomate uterino & ſyncope. *Idem. lib. 7. obſ. 14. p. 217.*

de eadem, cum ſuſpicione ulceris in pulmone. *Ang. Victor. conſult. 31. p. 101.*

de febre lenta cum pedum refrigeratione, levique rigore; dein ingente fœmoris calore & cruris, tuſſi continua, cum excretione pituitoſæ materiæ, ſpirandi difficultate &c. *Guargant. reſp. fol. 149.*

de eadem & intermittente ſine rigore, dolore capitis, rheuma ſalſa à capite ad pectus, item oculorum, tuſſi, inflammatione ligulæ, dolore ventriculi, melancholia hypochondriaca & jecinoris caliditate. *Idem ibidem pag. 154.*

Febris Lenticula.

De Febre Lenticula, vel puncticula, aut pericula. *Foreſt. lib. 6. obſ. 35. Fracaſt. de morb. contag. lib. 2. cap. 6.*

de peticulis caſu curatis. Valer. Martin. *Enchirid. febr. cap. 4. p. 173.*

Febris Leipyria. Vid. *Continua.*

De Febre Leipyria. *Schenck. lib. 6. fol. 834. Smet. Miſcel. pag. 534. VVolfg. Gabelch. cent. 6. fol. 202. Zacut. de PP. Med. hiſt. 38. lib. 4. fol. 732.*

de febre Leipyria maligna, cum ſingultu in ſene. *Lotich. lib. 1. fol. 76.*

de febre Leipyria lethali. *Foreſt. lib. 2. obſ. 36. pag. 58.*

In Leipyria febre maculæ penetrantes nigræ per totam pulmonum ſubſtantiam inventæ. *Panarol. pent. 2. obſervat. 14.*

Febris Maligna. Vide *Peſtis.*

De Febre Maligna *Al. Deodat. Valetud. pag. 71. & 80. & 116. & 330. Amat. cent. 3. cur. 52. & ſeq. Idem cent. 5. cur. 57. Ballon. tom. 1. conſ. 71. & 72. f. 391. & ſeq. Idem conſ. 85. & ſeq. f. 423. & conſ. 108. fol. 506. Chifflet. obſ. 54. f. 46. & ſeq. Claud. conſ. 58. f. 132. Epiphan. hiſt. 15. f. 37. & hiſt. 27. f. 82. & hiſt. 85. fol. 281.* Fr. *Rubeus noct. exerc. 9. p. 122. Guargant. f. 294. Guarinon. conſ. 141. fol. 156. & conſ. 158. f. 181. & conſ. 163. fol. 186. & conſ. 191. f. 209. & conſ. 198. fol. 217. & conſ. 200. fol. 219. & conſ. 203. fol. 222. & conſ. 214. f. 236. & conſ. 216. f. 239. & conſ. 232. fol. 261. & conſ. 295. fol. 450. & conſ. 440. fol. 498. & conſ. 458. fol. 519. & conſ. 481. fol. 557. & conſ. 514. folio 591. & conſ. 515. folio 596. & ſeq. & conſ. 531. fol. 619. & conſ. 541. fol. 629. & conſ. 583. fol. 704. Hildan. Op. p. 989. Io. H. Freitag. obſ. 6. Iul. Caſ. Benedict. conſult. 86. p. 392.*

86. *pag.*392. *Læl. à Fonte conſ.*2.*fol.*5.*&* *conſ.*28.*f.*90. *& conſ.*46.*f.*138.*& conſ.*68. *fol.*182. *& conſ.*73.*fol.*210.*& conſ.*84.*fol.* 237.*& conſ.*95.*fol.*260. *& conſ.* 121.*f.* 325. *& conſ.*132.*fol.*351.*& conſ.*134. *fol.* 355. *&* *conſ.* 137.*f.*363.*& conſ.*148.*f.*396.*& conſ.* 149.*f.*398. *Lotich. obſ. lib.*1.*fol.*80.*& fol.* 108.*Mercur.tom.*4.*conſ.*43.*fol.*94.*Moccha conſ.*32.*fol.*51.*Montagn. conſ.* 287.*fol.* 327. *Montan. conſ.*43.*fol.*1072.*& ſeq.* *Nicol.*Fontan.*exemp.*53.*f.*153.*Poter.cent.* 1.*cur.*26.*fol.*30. *& cur.*33.*fol.*34.*& cur.* 63.*f.*52.*Idem cent.*2.*cur.*67.fol.72.*Roder. à* Fonſec. *tom.*1.*conſ.*47.fol.166.*& tom.*2. *conſ.*31.fol.89.*River.cent.*1.*obſ.*24.29.42. *& c.*2.*obſ.*18.34.62.64.73.87.*& c.*3.*obſ.* 36.*it.obſ.comm.pag.*364.*Ruland.cent.*II. *cur.*10.17.43.*&* III. *cur.* 15.82.*& c.*IV. *cur.*81.*& c.* V. *cur.*4.*& c.*VI.*cur.*90.93. *&* VII. *cur.*2.*&* IIX. *cur.*31.32.33.98.*&* IX. *cur.*98.*Scholtz. conſ.*279.fol.814. *&* *conſ.* 280. fol.816. *Stephan. decad.* 8. *conſ.* 5.*Thoner. l.*1.*obſ.*17. *Thom. VVillis de Febr.* *cap.*14.*pag.*176.*Tinell. conſ.*34.fol.359. *VVolfg.Gabelch.cent.*2.fol.128. *& cent.*4. fol. 201. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt.*51.*lib.*4. fol. 778. Zecch.*conſ.*47.fol.33.

de Curatione febris malignæ, in qua de pulſûs intermittentis præſagio diſputatur. *VVier.obſ.*4.*p.*917.

de febre mali moris. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.*13.*p.*24.

de febribus petechialibus, acutiſſimis. *Sim. Paulli. de febrib. malign. pag.*18.*&c.* *& p.* 64.

de febribus maligniſſimis Anni 1633. Hiſpanis Tabardillo dictis cum pulſu, urinis naturalibus & facultatibus integris. *G. Caldera. trib. med. lib.*1.*ſect.*2.

de conſtitutione febrium malignarum, quæ Hiſpali viguit anno 1648. *Idem ibid. pag.* 254.

de febribus malignis, in prægnantibus cum naturali corporis ſtatu & diarrhœa biliosa. *Idem ibidem ſect.* 3. *pag.* 5.

de iisdem ab eſu carnis animalium ægrotantium. *Borell. cent.*2.*obſ.*32.

de iisdem intermittentibus. *Rhodius cent.* 1.*obſ.*9.

de febre maligna, cum inflammatione & abſceſſu renum, aliiſque gravibus ſymptomatis. *River cent.* 1. *obſerv.* 48.

de eadem, acuta, continua cum delirio, urina ſubcraſſa. *Grembs. arb. ruin. pag.* 418.

de eadem cum catarrho moleſtiſſimo & ſputo phlegmatis craſſiſſimi. *Idem ibid.* *pag* 420.

de eadem lethali cum diarrhœa. *Idem ibidem.*

Febri maligna correptus melancholicus 10. die moritur, ſecatur vena ſexto die. *Idem ibid. p.*421.

Maligna febre correptus curatur ſine V S. *Idem ibid.*

de eadem cum pleuritico dolore. *Idem ibidem.*

In eadem ex oxyſaccharo vomitivo ſupra & infra purgat. *Idem ibid.*

Æger maligna febri correptus ex repetita. V S. moritur. *Idem ibid.*

Ex febre maligna mors quinto die. *Idem ibid. p.* 419.

In febre maligna ſudore frigido quidam judicatus

judicatus eſt, & quidem ſexto die morbi. *Idem ibid.*

Quidam in febre maligna excretione urinarum nigrarum judicatur. *Idem ibid. pag.* 420.

de Febribus malignis ex vermibus. *Bartholin. cent. 6. hiſt.* 29.

In febre maligna vomitus. *River. cent.* 2. *obſ.* 99.

de febre maligna cum ſopore profundo. *Valer. Martin. enchir. de febr. caſus* 1. 2. & 3.

de febribus malignis auro ſoluto curatis. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 6.

de febre maligna purpurata epidemica, cum convulſione, tremore aliiſque pravis ſymptomatibus curata. *Idem ib. obſ.* 55.

de febre maligna ſine criſi die ſeptimo ſoluta. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 21.

de febre purpurata. *River. cent.* 1. *obſerv.* 21.

de febre purpura intus repercuſſa. *Foreſt. lib.* 6. *obſ.* 59. *p.* 205.

De Febre Maligna cum periculis. *Augen. lib.* 5. *epiſt.* 1. *fol.* 51. *Bruner. conſ.* 42. *fol.* 230. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 37. *fol.* 141. & *conſ.* 59. *fol.* 318. *Hœchſtett. decad.* 1. *obſ.* 5. *fol.* 17. *Horſt. lib.* 1. *obſ.* 27. *fol.* 47. *Jo. Colle. Coſmit. fol.* 41. *Lang. lib.* 2. *epiſt.* 15. *fol.* 560. *Lotich. obſ. lib.* 1. *fol.* 78. & *fol.* 87. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 4. *Schench. lib.* 6. *f.* 850. & 854. *Simon. Paulli libr. propr.*

de eadem cum Variolis in prægnante. *Lotich. lib.* 1. *fol.* 97.

de eadem cum Variolis in Infante. *Idem fol.* 100.

de eadem cum variolis in viro. *Idem fol.* 103.

de eadem cum morbillis. *Idem folio* 101.

de eadem cum Eryſipelate puſtuloſo & ſparſivo. *Idem f.* 84. & 96.

de eadem cum Cephalalgia & delirio. *Plater. lib.* 2. *f.* 296.

de eadem cum Parotidibus. *Amat. cent.* 3. *cur.* 53. *River. cap.* 1. *obſervat.* 43. Vide *Parotides.*

de eadem cum Hæmorrhagia. *Horſt. obſ.* 1. *fol.* 42.

de eadem, linguæq; paralyſi. *Idem fol.* 45. Vide *Linguæ Paralyſis.*

de eadem cum linguæ inflammatione. *Idem fol.* 44.

de eadem cum inflatione Muſculorum pectoris. *Montan. conſ.* 48. *fol.* 1082.

de eadem cum faucium difficultate, & Alvi ſupina duritie lethali. *Lotich. fol.* 91.

de eadem cum ventriculi ſubverſione, & vomitu, & terrore. *Lotich. lib.* 4. *fol.* 294.

de eadem cum ſingultu. *Horſt. obſ. fol.* 40. *Lœl. à Fonte, conſ.* 58. *fol.* 171. Vide *Singultus.*

de eadem cum Alvi Fluxu. *Claud. conſ.* 3. *fol.* 10. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 78. *fol.* 232. *Lotich. lib.* 1. *fol.* 86. Vide *Alvi Fluxus cum Febre.*

de eadem cum nigri ſanguinis dejectione. *Hœchſtett. decad.* 1. *obſerv.* 10. *fol.* 13. & 101.

de eadem cum ablata mingendi facultate, & corpore Crurum. *Lœl. à Fonte conſ.* 59. *fol.* 174.

de eadem cum Nephritide, & urinis turbatis. *Jo. Colles coſmit. fol.* 240.

de eadem cum Sudore. *Amat.cent.3.cur.* 85.

de eadem cum Recidiva, atque ingenti Horripilatione. *Lotich.fol.* 105.

de eadem poſt Febrem Tertianam. *Montan.conſ.* 47.*fol.*1080.

de eadem ſecundò Critico curata. *Lotich. lib.* 1.*fol.*93.

Malignarum Febrium προφύλαξις ex alvo laxa. *Camerar. Syll. mem.cent.* 2. *part.*57.

In febri maligna quandoque integros art⁹ corrumpi, in quo caſu ſectio parum prodeſt. *Panarol.pent.*5.*obſ.*48.

de febre quadam maligna, & quaſi peſtilenti, una cum vermibus. *Foreſt. lib.*6.*obſ.*4.

de ſimili febre maligna & peſtilenti, cum ſyncope & vermibus. *Idem ib.obſ.*5.

de febre mali moris, diuturna, cum vermibus peſtilentem febrem imitante. *Idem ibid. obſ.*6.*p.*155.

de febre maligna cum fluxu alvi, vermibus & cataphora. *Idem lib.*7.*obſ.*35. *pag.*232.

de eadem & hectica lethali cum ſcroti ulceratione. *Idem ibid. obſ.*39.*p.*235.

de eadem, bilioſa ſubintrante, cum ſæviſſimis accidentibus. *Idem l.*5.*obſ.*7.

de eadem lethifera, in qua quæſtio, an in mortuo potuerit aliqua epoti veneni adeſſe ſuſpicio. *Ang.Victor.Conſul.*2.*p.*7.

de febre mali moris ſine coctione ceſſante. *Rhodius cent.*1.*obſ.*22.

de eadem cum univerſali hæmorrhagia detenta. *B.Turrianus conſ.l.*4.*c.*7.

de febre petechiali & Prunella Κεφαλονόμοις *Ludov. Kepler. de febr. Epidem. Regiom. pag.* 1.

de Petechiis male tractatis. *Salmuth. cent.*2.*obſ.*65.

Febris petechialis præter coctionis indicia deſinens. *Rhodius cent.*1.*obſ.*19.

Anatome febris malignæ. *Bartholin.hiſt. anat.*68.*cent.*3.

In malignis febribus ſalis Prunellæ præſtantia & vires. *Camerar. Syll. mem.cent.* 5.*part.*13.

Febris Morigerata. Vide *Febris.*

Febris Nocturna.

De Febre Nocturna, cum ſudore, & Tremore cordis. *Poter. cent.* 2. *cur.*92. *fol.*16.

de eadem cum magna inquietudine, Fluxu ſanguinis per nares, & ſiccitate Alvi. *Wolfg.Gabelch.cent.*5.*f.*71.

de eadem cum faſtidio Cibi, & Siti. *Idem cent.*6.*fol.*207.

Febris Octona.

De Febre Octona. *Ballon. Epid pag.* 172. *Rhod. cent.* 1. *obſervat.* 19. *Salmuth. cent.* 3. *obſerv.* 13.

Febris Peſtilentialis. Vide *Peſtis.*

Febris Petechialis & purpurata. Vide *Febris maligna.*

Febris Peticula & Puncticula. Vide *Febris Lenticula.*

Febris popularis. Vide *Febris Epidemica.*

Febris Putrida.

De Febribus Putridis. *Eraſt.* 10. *Thom.*

Willis de Febr. cap. 11. pagina 115. & ſeqq.

de Febre putrida cum hectica. *Grembs arb. ruin. pag.* 409.

de eadem cum tuſſi, ſpirandi difficultate & ſputo copioſo. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 7. pag.* 13.

Febris Quotidiana.

De Febre quotidiana. *Chifflet. obſerv.* 51. *fol.* 43. *Epiphan. hiſt.* 60. *fol.* 185. *Fr. Rubeus noct. exerc.* 23. *pag.* 266. *Jul. Caſ. Benedict. Conſult.* 81. *pagina* 364. *Lotich. obſerv. lib.* 1. *fol.* 25. *& ſeq. Mercur. tom.* 4. *conſ.* 61. *fol.* 133. *Ruland. cent.* I. *cur.* 32. 47. *&* II. *cur.* 38. *&* III. *cur.* 10. 19. 68. *&* IV. *cur.* 24. *&* V. *cur.* 45. 63. 66. 67. 82. *&* VI. *cur.* 30. 95. *&* VII. *cur.* 34. 79. *&* VIII. *cur.* 95. *&* X. *cur.* 64.

de eadem cum ſopore. *Moccha. conſ.* 48. *fol.* 71.

de eadem cum Catarrho. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 18. *f.* 168. *& conſ.* 21. *f.* 170.

de eadem cum deſtillatione & ventriculi imbecillitate. *Zecch. conſ.* 22. *f.* 113.

de Febre quotidiana colore ventriculi, & profluvio muliebri. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 7. *pag.* 13.

de febre quotidiana unico hauſtu profligata. *Thoner. l.* 1. *app obſ.* 1. *p.* 72.

de eadem & tertiana notha. *Ibid. ibidem obſ.* 2.

de eadem continua. *Piſo obſervat.* 164. 165.

de eadem continua cum varijs ſymptomatibus. *Foreſt. l.* 2. *obſ.* 32. *p.* 51.

de eadem in hydropem tranſmutata. *Idem ibid. obſ.* 33. *p.* 175.

de Febre quotidiana exquiſita. *Fr. Rubeus noct. exerc.* 17. *p.* 214.

de eadem duplici. *Foreſt. lib.* 5. *obſ.* 8. *pag.* 131.

de eadem intermittente quatuor annorum. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 5.

de eadem intermittente cum morbis varijs & ſymptomatis. *Smetius miſc. p.* 190.

de febre pituitoſa cum Icteritia & obſtructione Hepatis. *Scholtz. conſ.* 263. *fol.* 781.

de Quotidiana in Fœmina abortum paſſa. *Lotich. obſ. l.* 1. *fol.* 26.

de Quotidiana diuturna cum menſium obſtructione & Alvi pertinacia. *Idem fol.* 30.

de febre quotidiana intermittente. *Foreſt. lib.* 3. *obſ.* 20. *p.* 81.

de eadem cum cephalicis ſymptomatibus. *Piſo obſ.* 175.

de eadem non diu perdurante. *Foreſt. l.* 3. *obſ.* 22. *pag.* 83.

de eadem mutata in Hecticam & Tabem; ac de altera tranſeunte in Hydropem lethalem. *Idem ibidem obſ.* 21.

de eadem ex pituita inſipida. *Idem ibid. obſ.* 23. *pag.* 83.

de eadem ex phlegmate dulci. *Idem ibidem obſ.* 24. *pag.* 84.

de eadem ex pituita acida ſeu melancholia cum pituita. *Idem ibid. obſ.* 25. *p.* 86.

de eadem phlegmatica à pituita miſta cum bile, hoc eſt à phlegmate ſalſo. *Idem ib. obſ.* 26. *pag.* 88.

de eadem notha ex phlegmate vitreo, crudo, mucilaginoſo, ſeu pontico. *Idem ib. obſ.* 27. *pag.* 89.

de eadem diurna cum cachexia. *Idem ibid. obſ.* 30. *pag.* 91.

de eadem ſpuria, ex continua quotidiana

&intermittente compoſita. Fr. *Rubeus exerc. noct.3.p.19.*

de Quotidiana intermittente, quæ degeneravit in continuam quotidianam. *Ibid. exerc.20.pag.238.*

Febris *Quartana.*

De ſimplici, atque intermittente. *Alexius Conſ.18.p.115. Al. Deodat. Valetud.p.362. Ballon.tom.1.conſ.64.fol.360. Bauer.conſ.48.f.59. Cruccius.cap.32.fol.367. Cornachin.meth.pag.53. Diom.Corn.obſ.3.fol.4.* Foreſt.*lib.3.obſ31.p.91.* Fernell.*conſ.39.fol.78.* Frambeſ.*fol.242. Gradi conſ.94.f.92.& ſeq. Guarin.conſ.1.fol.1.& conſ.267.fol.289.& conſ.270.fol.291.& conſ.388.fol.441.& conſ.398.f.455.& conſ.421.f.475.& conſ.494.fol.573. Hæfer. Herc. Med. lib.6.c.3.p.256.& 158. Hornūg.Ciſt.Med. Epiſt.248.p.441. Jo. Henr.* Freitag.*obſ.1.& 2. Jul. Ceſ. Benedict. Conſult.82.p.364. Jo. VVier.obſ.2.p.902. Lotich.obſ.l.1.f.66.71.74. Mercur.tom.2.conſ.48.fol.139. Moccha conſ.14.fol.27. Montan.conſ.22.& ſeq.fol.1019. Plater.lib.2.obſ.fol.281. Poter.cent.1.cur.89.fol.65.& cent.3.cur.56.fol.50.& ſeq. Roder. à* Fonſec.*tom.1.conſ.71.fol.244.& tom.2.conſ.37.fol.107. River.cent.1.obſ.39.40.& c.2.obſ.66.& c.3.obſ.50.51.54.55.56.57.58.59.60.61.62.64.65.66.68.70.87.90.91.92.93.94.96.97.98.99.100. Item obſ. comm. pag.370. Ruland.Cent.*III.*cur.2.92.&*IV.*cur.79.& c.*V.*cur.21 Stephan. Decad.8.conſ.6. Scholtz à conſ.254. uſq; ad 261. id eſt à folio 767. uſq; ad 779. Solenand.conſ.22.fol.93. Tineil.conſ.20.fol.209. VVoltg. Gabelch.cent.6.fol.161.171.174. Zacut. de PP. Med.Hiſt.32.& ſeq.lib.4.fol.722.* Zuinger. *Th.v.h.fol.362.*

De eadem Comitata.

Quartanæ typus. *Bartholin.hiſt.anat.55.cent.3.*

de Quartanæ cura *Ballon. Epid. pag.155.*

Sectio inter annularem & digitum minimum Quartanam ſolvit. *Idem ibid. pag.252.*

Febris Quartanæ reliquiæ *Idem ibid.pag.231.*

Quartanarij inappetentes, & tamen melancholici edaces ſunt. *Idem ibidem pag.211.*

In quartana improvida ſanguinis detractio. *Tulpius obſ.l.4.c.52.*

Purgationis noxa in quartana. *Borellus cent.4.obſ.33.*

de Quartanæ ſingularibus. *Marcell. Donatus hiſt. ed Horſt. lib.7. folio 678.*

Spiritus Terebinthinæ cum oleo fœniculi in quartana conducit. *Hornung. Ciſt. Med.Ep.122.p.276.*

Diuturnæ Quartanæ tædium. *Ballon. Epid. lib.1.pag.9.*

Adverſus febrem quartanam emendicato à quodam ſtriga auxilio in ſatyriaſin incidit æger, à qua mortuus. *Cabrol. obſ.17.*

Quartanarij hiſtoria. *Smetius miſc.pag.161.*

Quartana unico pulvere purgante evicta. *Thoner.l.1.app.obſ.11.*

de Quartana cum debilitate cogitativæ. *Bauer.conſ.fol.19.*

de eadem cum Epilepſia. Scholtz.*conſ.380.fol.1038.& conſ.379.f.1035.*

de ea-

de eadem cum Palpitatione Cordis. *Idem conſ.257.fol.771.*

de eadem cum Lypothimia. *Ballon. conſ. 90.fol.438.*

de eadem cum deſtillatione. *Fernell. conſ. 40.fol.79.*

de Quartana brevi curata. *Thoner. lib.1. app.obſ.8.*

de quartana ex pituita. *Rhodius cent.1. obſerv.11.*

de eadem certæ familiæ peculiari. *Idem ibid. obſ. 12.*

de eadem brevi. *Idem ibidem obſervat. 13.*

de eadem diuturna. *Idem ibidem obſervat. 14.*

de eadem ſexies recurrente. *Idem ibidem obſervat.15.*

de eadem nigris maculis terminata. *Idem ibid.obſ.16.*

de eadem imaginationi cedente. *Idem ib. obſerv. 17.*

de eadem cum erratica. *Ballon. Epid.lib.1. pag. 9.*

de eadem refractaria, etiam emetico antimoniali non cedente. *Thoner. lib.1. app.obſ.10. p.78.*

Quartana poſt hebdomadas XVI. in ſene 77. annorum curata. *Smetius miſc.pag.527.*

de quodam qui quartana 33 annis laboravit. *Zuinger. Th. v.h.p.362.*

de Febre quartana gravi cum hydrope aſcite conſummato. *Thoner. lib.9.obſ.9. pag.77.*

de Quartana ſubito curata, & de altera longo tempore perdurante. *Foreſt. lib. 3.obſ.32.p.92.*

de eadem exquiſita. *Idem ibidem obſerv. 33.pag.94.*

de muliere ex menſibus ſuppreſſis in Quartanam intermittentem incidente. *Idem ibid. obſ.34.p.95.*

de febre intermittente quartana legitima, populariter graſſante. *Idem ibid. obſervat. 35.*

de eadem in hydropem lethalem mutata, ex medicamento calido intempeſtive epoto. *Idem ibid,obſ.36.p.97.*

de eadem poſt ſe duritiem lienis relinquente, & hydropem: à quibus tamen accidentibus æger ſanatus fuit. *Idem ibid. obſ.37.*

de eadem in ſeptuagenario curata. *Idem ib. obſ.38.pag.99.*

de eadem notha. *Idem ibid. obſervat. 39. pag.100.*

de eadem ſpuria per majorem bilis & melancholiæ aſſationem, nempe ab atra bile aduſta. *Idem ibidem obſervat. 40.*

de eadem à ſanguine aduſto orta vel à materia melancholica ſanguinea. *Idem ib. obſ.41.pag.102.*

de eadem à melancholica phlegmatica. *Idem ibid. obſ.42.p.103.*

de febre quartana caſus naturæ morborum medicatrici locum dantes. *Paræus intr. ad Chir. c.23.*

ex quartana cachecticus. *Grembs. arb. ruin. pag. 413.*

de quartana & cachexia cum tumore tibiarum & ſcroti. *Idem ibidem.*

de vomitu horrendo in quartana. *Idem ibidem.*

Ex copioſo vomitu à quartana diuturna quidam curatus. *Idem ibid.*

Ex febris Quartanæ fucata ceſſatione, ſcabies, iſchias, articulorum

dolor

dolor, imo arthritis. *Ballon. Epid. pag.* 60.

Quartana febris hydrargyri litu curata ex eventu ulcerum malignorum & telephia. *Ballon. Epid. p.* 130. *&* 158.

de Quartana & clade Gallica. *Idem ibidem pag.* 158.

Quartanarij anno 1571. phlebotomiis & medicamẽtis vexati omnes fere perierunt. *Idem ibid. p.* 182.

de quartana intermittente cum ſudore perpetuo. *Piſo obſ.* 183.

de febre quartana, intermittente, cum cœphalicis ſymptomatis. *Piſo obſ.* 171. 172. 173. 174.

de eadem cum efflorefcentiis in cute. *Idem obſ.* 177.

de eadem intermittente cum diarrhœa. *Idem obſ.* 178.

de eadem per expurgationem ſeri curata. *Idem obſ.* 179.

de quinquagenario è febre tertiana æſtiva in quartanam ſimplicem, ex hac rurſus in quartanam triplicem & hydropem degenerato. *Holler. obſ.* 20.

de febre quartana per abſceſſum à febre continua. *Ang. Victor. conſ.* 38. *pag.* 121.

de eadem intermittente cum vermibus. *Foreſt. l.* 7. *obſ.* 36. *p.* 233.

de quartana cum inſigni lienis & pedum tumore. *Stephan. dec. ad.* 10. *conſ.* 7.

de eadem, hydrope, ſcirrho lienis, ſcorbuto, contractura, & impotentia membrorum ordine ſibi ſuccedentib⁹. *Jo. Freitag. de Opio. cap.* 8. *f.* 77.

Quartana poſt ſingulos paroxyſmos, totum corpus inflans, inflatione nulla tamẽ ante ſequentem paroxyſmum diſparente. *Smetius miſc. p.* 543.

Quartana in tertiam verſa poſt tres corporis purgationes paulò poſt evanuit. *Idem ibid. pag.* 534.

de eadem cum dolore capitis, & lienis affectu. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 29. *fol.* 72.

de eadem cum Hectica, Convulſionibus, Ventriculi Tumore, &c. *Poter. cent.* 1. *cur.* 3.

de eadem cum ſplenis duritie. *Montan. conſ.* 25. *& ſeq. f.* 1024.

de eadem cum Cachexia. *Montan. conſ.* 12. *fol.* 24.

de eadem cum Tumore Ventris, & ſiniſtri lateris. *Plater. lib.* 2. *f.* 285.

de eadem cum Hydrope. *Montan. conſ.* 27 *folio* 1026. *Renealm. obſervat.* 29. *fol.* 18.

Quartana amuletis fugata, hydropem cum vomitu crebro, multis deliquijs, febreq; multiplici patiens. *Smet. miſc. pag.* 850.

de quartana febre cum atrocibus dolorib⁹ totius ventris. *Piſo obſ.* 84. 85.

de eadem cum Diarrhœa. *Fernel. conſ.* 41. *fo'.* 81.

de eadem cum malignitate, Colica, & Vomitu. *Horſt. l.* 1. *obſ.* 12. *f.* 16.

de quartana ſimplici in duplicem mutata. *Idem obſ.* 13. *fol.* 19.

de eadem cum Arthritide. *Ballon. conſ.* 107. *fo'.* 490.

de eadem cum gravib⁹ accidentibus. *Idem lib.* 2. *conſ.* 14. *fol.* 221.

de ejuſdẽ circa Ver Recidiva: ſupervenięte per Metaſtaſim paſſione colica. *Lot. l.* 1.

de febre Quartana continua. *Foreſt. lib.* 2. *obſ.* 34. *pag.* 55.

de eadem una cum tabe & hectica. *Idem ibid. obſ.* 35.

de eadem

de eadem continua ſoporoſa. *Piſo obſ.* 166. 167. 168. 169.

de eadem cum Hectica, Tuſſi, Atrophia. *Lotich. fol.* 76.

de Quartana bis hominem corripiente. *Schench. obſ. lib.* 6. *fol.* 817.

nonnullos toto vitæ ſuæ tempore nunquam Quartana corripit. *Idem fol.* 818.

Quartana Fœtui in utero Materno congenita. *Ibidem.*

Quartanas nonnunquam ad vigeſimum tertium annum durante. *Ibid.*

Quartanam ſæpè in alios morbos tranſmutari: nonnunquam etiam Dyſenteria curari. *Idem fol.* 820.

Ex intempeſtivo uſu Lapidis Bezoar Quartana & mors. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 88. *pag.* 613.

Salvatellæ apertio in quartana. *River. obſ. comm. pag.* 344. *Severin. l. de Salvatel a.*

Quartanam ſenes non ſemper enecare. *Schench. obſ. lib.* 6. *f.* 820.

Quartanarij mira deliria. *Idem fol.* 821

ad Quartianam remedia ſelecta. *Ibidem.*

de Quartanarijs fortuitò curatis. *Idem fol.* 823.

ex Quartana malè curata ſanitas, tùm & mors ſubſecuta. *Idem fol.* 823.

Quartanarius amuleto ex barbæ pilis curatus. *Camerar. Syll. mem. cent.* 7. *part.* 6.

ex Quartana male curata, ſanitas. *Idem ib. part.* 7.

Quartana ſimplex vehemens in duplicem, ſed mitiorem, breviorem & retrogradam mutata, cum impetigine manus & femoris. *Smetius miſc. pag.* 558.

de quinquagenario è tertiana æſtiva in Quartanam ſimplicem, ex hac rurſus in Quartanam triplicem & hydropem degenerato. *Holler. obſ.* 20.

Quartana Duplex & Triplex.

De duplici Quartana. *Brendel. conſ.* 107. *p.* 378. *Cardan. meth. med. p.* 236. *Foreſt. l.* 5. *obſ.* 9. *pag.* 132. *Poter. cent.* 3. *cur.* 54. *& ſeq. Schench. obſ. l.* 6. *f.* 832. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt.* 34. *lib.* 4. *fol.* 728.

de eadem in utero gerente. *Poter. cent.* 3. *cur.* 56. *fol.* 50.

de eadem cum principio Hydropis. *Poter. cent.* 2. *cur.* 96. *fol.* 99.

de eadem, quam fluxus alvi ſubſequebatur; & de altera, cum tribus menſibus duplici quartanâ laboraſſet, ſanata. *Foreſt. lib.* 5. *obſ.* 10.

de febre duplici quartana cum dolore capitis & vigilijs. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 6.

de eadem, & abſtinentia ei noxia. *Tulp. lib.* 3. *cap.* 53.

de Triplici Quartana. *Ballon. Epid. p.* 271. *Bartholin. hiſt. anat.* 45. *cent.* 1. *Foreſt. lib.* 5. *obſ.* 11. *p.* 134. *Montagn. conſ.* 282. *fol.* 324. *Montan. conſ.* 24. *f.* 1020. *Schench. lib.* 6. *fol.* 832. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt.* 35. *lib.* 4. *fol.* 729.

Triplicis Quartanæ creſcentis & decreſcentis differētia. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 25.

Febris *Quintana.*

De Febre Quintana. *Foreſt. lib.* 3. *obſ.* 43. *pag.* 103.

de Quintana lethali cum tertiana duplici continua copùlata. *Panarol. pent.* 2. *obſerv.* 33.

Febris Semitertiana. Vid. *Febris hemitritaa*.

Febris Septena.

De Febre ſeptena. *Rhodius cent.* 1. *obſervat.* 18.

Febris Symptomatica. Vide *Febris*.

Febris Syncopalis Humoroſa.

De Febre Syncopali humoroſa. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 19. *fol.* 52.
de eadem cum vomitu & alijs accidentibus. *Fernel. conſ.* 27. *fol.* 25.
de eadem cum humore crudo os ventriculi infeſtante. *Amat. cent.* 7. *cur.* 98.

Febris Syncopalis Minuta.

De Febre Syncopali minuta. *Amat. cent.* 7. *cur.* 99. *Roder. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 20. *fol.* 55. *Zacut. de* PP. *M. Hiſt. lib.* 4. *hiſt.* 39. *fol.* 734.
de Febre Syncopali. *Tulpius obſerv. lib.* 4. *cap.* 46.
de eadem ex nimia Venere. *Grembs arb. ruin. p.* 407.
de eadem continua à bilioſo humore. *Foreſt. lib.* 2. *obſ.* 41. *p.* 63.
de eadem intermittente, à bilioſo humore. *Idem lib.* 3. *obſ.* 19. *p.* 80.
de eadem, humorali dicta, ab humore pituitoſo. *Idem ibid. obſ.* 29. *p.* 89.
de febre cardiaca dicta. *Idem lib.* 2. *obſ.* 39. *pag.* 61.

Febris Singultuoſa. Vide *Febris*.

Febris Synocha.

De Febre Synocha putrida. *Epiphan. hiſt.* 6. *fol.* 17. *Frambeſ. f.* 2. 8. *Mocch. conſ.* 33. *fol.* 53. *Plater. lib.* 2. *f.* 259. *Ruland. cent.* IV. *cur.* 51. *Thom. Willis cap.* 11. *p.* 115. *& ſeq. Valleriol. lib.* 2. *obſ.* 6. *fol.* 89. *&* *l.* 4. *obſ.* 8. *fol.* 187. *Zacut. de* PP. *M. hiſt.* 9. *l.* 4. *f.* 635.
Curatio Synochi febris circa putredinem. *Brendel. conſ.* 106. *p.* 374.
de Synocho cauſonide. *Foreſt. lib.* 5. *obſ.* 24. *pag.* 149.
de ſynochis quibuſdam febribus, modo cum variolis, modo cum morbillis. *Foreſt. lib.* 6. *obſ.* 46. *p.* 198.
de ſynocho cum delirio monſtruo conjuncta. *Piſo obſ.* 157.
de eadem non putri cum puſtularum ſeu exanthematum eruptione. *Grembs arb. ruin. p.* 409.
de ſynocho ſubſequentibus variolis. *Idem ibid. p.* 427.
de ſynocho non putri. *Foreſt. lib.* 1. *obſ.* 10. *pag.* 10.
de eadem à barbaris Synocha inflata dicta. *Idem ibid. obſ.* 11. *p.* 11.
de febre continenti circa putredinem, vel Synocho non putri, quæ tandem in ſynochum putrem non ſolum converſa eſt, ſed etiam in anginam periculoſam tranſmutata. *Idem ibid. obſervat.* 12. *pag.* 12.
de eadem non putrida, in qua metus erat, quod in putridam mutaretur. *Idem ib. obſ.* 13. *p.* 13.
de febre ſanguinea ſeu ſynocho cum putredine. *Idem ibid. obſ.* 14. *p.* 15.
de febre continente ſeu ſynocho putri. *Idem ibid. obſ.* 15. *p.* 16.
de Synocho putri, lethali, in pleuritidem, deinde in pulmoniam converſa. *Idem ibidem obſervat.* 16. *pagina* 17.
de febre continente, cui exanthemata com-

concomitabantur. *Idem ibid. obſerv.* 17. *pag.* 18.

de ſynocho putri in juvene carnoſo ſanguineo. *Idem ibidem obſervat.* 18. *pag.* 19.

de eadem continente per fluxum ſanguinis narium curata. *Idem ibidem obſervat.* 19.

de eadem quæ menſium fluore deſiit; *Idem ibid. obſ.* 20. *p.* 21.

de eadem quarto die obeunte. *Idem ibid. obſ.* 21. *p.* 22.

de eadem ſanguinea, ſeptimo die fluxu ſanguinis narium terminata *Idem ibid. obſ.* 22. *p.* 22.

de eadem cum varijs accidentibus. *Idem ibid. obſ.* 23.

Lactantis Febris ſynochus. *Al. Deodat. Valetud. p.* 31.

de Synocho ex bile ſine putredine. *Schenchius obſ. lib.* 6. *f.* 809.

Synochi tam ſine, quàm cum putredine, curationes memorabiles. *ibidem.*

Frigidæ hauſtu à ſynocho liberati. *Idem fol.* 811.

de Synocho Alvi fluxu ſoluta. *ibidem.*

de eadem Alvi fluxu, & ingente Hæmorrhagia ſoluta. *ibidem.*

Synochus ex frigidæ Aquæ potu in Convulſiones deſinit. *ibidem.*

de eadem in Gravida, cum Opiſtotono. *Valeriol. lib.* 6. *obſ.* 5. *fol.* 249.

de eadem ex obſtructione Pororum cutis. *Lotich. lib.* 1. *f.* 1.

de eadem ex ceraſorum comeſtione, & Cerviſiæ potu. *Idem fol.* 3.

de eadem ex animi commotione. *Idem. fol.* 5.

de eadem ex itinere ſub Cœlo pluvio, cum capitis & ventriculi dolore. *Idem fol.* 6.

Febris Tertiana ſimplex intermittens.

De ſimplici Tertiana intermittente. *Al. Deodat. Valetud. p.* 101. *&* 355. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 14. *fol.* 26. *& conſil.* 17. *f.* 30. *conſ.* 20. *fol.* 36. *conſ.* 23. *f.* 49. *& conſ.* 36. *f.* 136. *Cald. trib. Med. lib.* 1. *ſect.* 1. *p.* 2. *Claudin. conſ.* 45. *fol.* 105. *Cruccius de Quæſit. cap.* 30. *f.* 248. *Foreſt. lib.* 3. *obſ.* 1. *p.* 64. *Guarin. conſ.* 120. *fol.* 134. *& conſ.* 123. *fol.* 136. *& conſ.* 132. *fol.* 148. *Holler. obſ.* 25. *Horſt. obſ.* 4. *fol.* 4. *&* 6. *& ſequen. Jul. Caſ. Benedict. conſ.* 78. *pag.* 355. *Lel. à* Fonte *conſ.* 20. *fol.* 67. *Lotich. lib.* 1. *fol.* 34. 39. 43. 50. 57. 59. *Montagn. conſ.* 271. *fol.* 313. *Montan. conſ.* 17. *fol.* 1011. *& ſeq. Plater. lib.* 2. *fol.* 268. *& ſeq. Renealm. obſ.* 8. *fol.* 6. *& obſ.* 23. *fol.* 15. *obſ.* 62. *fol.* 44. *obſ.* 66. *fol.* 46. *obſ.* 68. *fol.* 48. *obſ.* 73. *fol.* 51. *& ſeq. obſerv.* 80. *fol.* 56. *obſervat.* 97. *fol.* 69. *obſ.* 111. *fol.* 80. *obſerv.* 113. *fol.* 81. *obſ.* 131. *fol.* 98. *obſ.* 170. *fol.* 130. *obſ.* 189. *fol.* 143. *River. cent.* I. *obſ.* 20. 22. 26. 27. *& C.* II. *obſ.* 46. 57. *& C.* III. *obſ.* 20. 88. 89. *it. obſ. comm. p.* 357. 447. *Ruland. Cent.* I. *cur.* 97. 100. *& C.* II. *cur.* 22. 94. *&* III. *cur.* 20. 70. *& c.* IV. *cur.* 75. *& C. V. cur.* 39. 40. 42. 47. 48. 54. 55. 75. 81. *& c. VI. cur.* 6. 11. 63. *& VII. cur.* 9. *& IIX. cur.* 91. *& X. cur.* 21. 44. 69. *Scholtz. conſ.* 317. *f.* 897. *Solenand. conſil.* 21. *fol.* 88. *Thom. VVillis de febr. c.* 3. *Valleriol. lib.* 4. *enarr.* 3. *fol.* 249. *Venuſt.* 2. *part. conſ.* 29. *fol.* 245. *VVolfg. Gabelchov. cent.* 1. *fol.* 55. *& cent.* 2. *fol.* 159. *& cent.* 3. *fol.* 44. *&* 100. *Idem cent.* 4. *folio* 202. *& cent.* 6. *fol.* 141. Zacut. *de PP. Med. Hiſt.* 26. *lib.* 4. *fol.* 704. *& ſeq.*

Exemplum quo febrium intermittentium focus & fomes liquido oſtenditur. Fernell. Patholog. l.4.c.10.
Colloquium de febre Tertiana, atque de ſignis omnium aliarum Febrium. N. Maſſa l.2.Epiſt.10.p.74.
de Tertiana breviſſima. Rhodius cent. 1. obſerv. 6.
de eadem ſexies repetente. Idem ibidem obſerv. 7.
de eadem ſpuria urinæ profluvio ſublata. Idem ibid. obſ. 8.
de Tertiana intermittente cum Cardialgia. Claudin. conſ. 119. fol. 282. Vide Cardialgia. Jo. Colles coſmit. fol. 190. Moccha. conſ. 108. fol. 147. Renealm. obſ. 42. f. 29. & obſ. 191. fol. 145.
de eadem cum Hepatis obſtructione, Dyſpnœa, Cardialgia. Plater. l.2. f. 286.
de eadem in Corpore Plethorico. Horſt. lib. 1. obſerv. 6. f. 6.
de eadem intermittente maligna. Idem ib. obſerv. 10.
de eadem intermittente, cum tumore hepatis. Piſo obſ. 158. 159. 160.
de eadem in continuam mutata. Idem obſ. 161.
de febre tertiana à ſcirrhoſo pancreate. Idem obſ. 162.
de eadem intermittente cum delirio. Idem obſerv. 170.
de Tertiana per expurgationem ſeri curata. Piſo obſ. 180.
de Tertiana intermittente exquiſita, mutata in ſemitertianam. Foreſt. lib. 5. obſerv. 13.
de Tertiana producta in ſemitertianam periculoſam transmutata cum convulſione & ſyncope. Idem ibidem obſerv. 16. p. 138.
de febre Tertiana diuturna. River. cent. 3. obſ. 49.
de eadem intermittente in ſene nonagenario. Bartholin. hiſt. anat. 82. cent. 3.
de Tertiana contagioſa & Epidemia. Idem hiſt. anat. 56. cent. 2. Salmuth. cent. 3. obſerv. 51.
de Tertiana cum doloribus dextri hypochondrij & cruris abſceſſum minantibus. Ballon. Epid. f. 22.
de eadem poſt quartanam cum variis ſymptomatis. Idem ibidem fol. 261.
de eadem vehementi & morte ex remedio malo. Idem ibid. f. 266.
de febri Tertiana cum capitis, ventriculi ac renum dolore, inappetentia. Cornacchin. meth. p. 51.
de eadem ſimplici cum abſceſſu meſenterij. Hœfer. Herc. Med. lib. 3. c. 2. pag. 124.
de Tertiana cum Alvi fluxu & vomitu. River. cent. 2. obſ. 42.
Tertiana incipiens cum ardore ſub dextro hypochondrio, ſine ulla nota rigoris. Thoner. l. 1. obſ. 5. p. 75.
de febri tertiana & lumbricis. River. obſ. comm. 408.
de eadem intermittente cum vomitu, & inſigni cardialgia. Thom. Willis de Febr. cap. 4. p. 52.
de eadem cum inſigni Cutis pruritu. Horſt. obſerv. f. 5. lib. 11.
de tertiana exquiſita Alvi fluxione ſoluta. Horſt. lib. 1. obſ. 7. f. 7.
de eadem cum Alvi fluxu, ex imaginatione orta. Lotich. lib. 1. f. 36.

de

de eadem cum inſigni amaritudine oris. *Horſt.lib.1.obſ.8.f.8.*

de ſanguinis miſſione in tertiana. *Ballon. tom.1.conſ.44.f.199.*

de Tertiana intermittente lethali. *Amat. cent.7.cur.6.fol.40.*

de Abſynthij infuſo in febre tertiana. *Amat.cent.7.cur.43.*

de tertiana intermittente, cum Lue Venerea. *Renealm. obſ.56.f.38.*

de eadem cum pallido colore. *Idem obſerv. 67.fol.47.obſ.114.f.81.*

Tertianarius quidam 14. die optime judicatus 15. die cholera ſuperveniente mortuus. *Panarol.pent.1.obſ.28.*

Tertiana intermittente laborans virgo nobilis, paroxyſmis vigentibus furebat. *Smetius miſc.p.530.*

Tertiana ſimplex in duplicem verſa & ex duplici intermittente in cõtinuam mutata. *Idem ibid.p.536.*

de Tertiana febri cum tribus paroxyſmis. *Grembs arb.ruin.p.408.*

de eadem intermittente, mutata in continuam periculoſam, cum gutturis inflammatione, difficultate deglutiendi, linguæ ſcabritie & ejuſdem inflammatione, nigredine & fiſſuris ac aphthis. *Foreſt. lib. 7. obſerv. 25.pag.225.*

de febre eadem intermittente biliosa, cum ſpiritu frigido lethali. *Bartholet. de reſpir. lib.2.cap.7.pag.80.& lib.4. cap.7. pag.202.*

de eadem ex bile putrefacta Conſilium. *Hornung. ciſt. Med. Ep. 261. pagina 465.*

de tertiana exquiſita. *Foreſt.lib.3.obſerv.2. pag.65.*

de eadem non exacte pura, tamen legitima, ſeptem circuitibus terminante. *Idem ibid.obſ.4.p.68.*

de eadem exactè pura, poſt tertium paroxyſmum finiente. *Idem ibidem obſerv.3. pag.66.*

de eadem legitima in monacho ſede. *Idem ibid.obſ.5.p.67.*

de eadem ſatis exquiſita quinto paroxyſmo terminante. *Idem ibidem obſ. 6. pag. 67.*

de eadem ſeptimo circuitu finiente. *Idem ibid.obſ.7.p.68.*

de eadem nono circuitu deſinente. *Idem Ibid.obſ.8.p.69.*

de eadem pura ſeptimo circuitu finiente. *Idem ibid.obſ.9.p.71.*

de eadem per icterum poſt ſeptimum circuitum terminata. *Idem ibidem obſ. 10.*

de eadem maximum calorem habente. *Idem ibid.obſ.11.p.73.*

de eadem ſimpliciter dicta. *Idem ibid. obſ. 12.pag.74.*

de eadem exquiſita cum vomitu bilioſi humoris. *Thoner. lib. 1. obſervat. 4. pag.74.*

de ſucceſſione dolorum ventris inferioris Febri Tertianæ. *Piſo obſ.76.p.77.*

de medicamento exhibito in acceſſione Febris Tertianæ intermittentis, ex quo fluxus & vomitus ſubſequuti ſunt cum ſyncope & alijs ſymptomatibus gravioribus. *Foreſt. lib. 7. obſervat. 8. pag. 212.*

de Sudore in Tertiana intermittente rigorem prævertente. *Piſo obſ.182.*

de febre tertiana cum Ictero. *Al. Deodat. Valetud.p.75.*

de febre typũ habente Tertianæ intermittentis cũ ſyncope Cardiaca. *Sim. Paulli de febr. malign. p. 20. & ſeqq.*
de febre Tertiana continua. *Foreſt. l. 2. obſ. 26. & 28. p. 45. & 48.*
de eadem, bilioſa. *Idem ibid. obſ. 24. & 26. pag. 43. 45.*
de eadem, maligna intra dies octo ægrum interficiente. *Idem ibid. obſ. 25.*
de eadem cum varijs accidentibus 14. die curata. *Idem ibidem obſervat. 27. pag. 47.*
de eadem graviſſima in prægnante ex venæſectione curata. *Idem ibid. obſerv. 29.*
de eadem, nono die interficiente. *Idem ib. obſ. 30. pag. 50.*
de ſomno profundo in Tertiana continua. *Grembs arb. ruin. p. 408.*
de Febre Tertiana Continua notha, quæ 29. die in duplicem Tertianam intermittentem degeneravit. *Fr. Rubeus exerc. noct. 4. pag. 32.*
Vi Febris Tertianæ exitus oculi. *Ballon. Epid. p. 267.*
de Febre Tertiana cum Hypochondriorum tenſione. *Idem obſervat. 72. fol. 50.*
de eadem cum inflatione ventriculi. *Idem obſ. 126. fol. 89.*
de eadem cum ſuffocatione. *Amat. cent. 2. cur. 48. fol. 53.*
de eadem cum Cephalalgia in Fœmina. *Lotich. obſ. lib. 1. f. 37.*
de eadem in Infante. *Idem lib. 1. fol. 38.*
de eadem poſt Annum recurrente. *Idem fol. 46.*
de eadem imperfectè curata. *Idem folio 47.*
de eadem ex eſu oſtreorum. *Lotich. obſerv. lib. 1. fol. 48.*
de eadem ex eſu Cochlearum. *Idem fol. 51.*
de eadem triginta annos perdurante. *Schench. obſ. lib. 6. f. 815.*
in Tertianæ ſimplicis, & exquiſitæ Acceſſione, nimio veſtium operimento intra trihorium mortui. *Idem f. 816.*
In febri Tertiana omiſſa venæſectio, mortis cauſſa. *Ballon. Epid. pag. 267.*
Tertianario expurgativo levi, diarrhæa ſequuta, qua bilioſa & atra decedebant. *Smetius miſc. pagina 560.*
Tertiana febris in duobus viris juvenibus poſt 4. & 5. paroxyſmos, ſolis præparantibus & aperientibus abſque purgativo curata. *Idem ibidem pag. 575.*
de ſolutionibus Tertianarum. *Piſo obſervat. 181.*
Ad febres Tertianas. *Borell. cent. 3. obſerv. 56.*
Tertianæ duæ & una tolluntur pulvere. *Cornachin. method. p. 47. 48.*
Conchæ Margaritiferæ admirabilis contra febres Tertianas virtus. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 25.*
Febris Tertianæ antidotus. *Al. Deodat. Valetud. p. 158.*
Venæ ſectionis tempus in Tertiana. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 42.*
Omiſſio evacuationum neceſſariarum in initijs Febrium intermittentium, graves noxas inducit. *Schench. fol. 815. VVolfg. Gabelch. cent. 6. f. 8. 30.*

de

de febre Tertiana notha ſeu ſpuria. *Foreſt. lib.2. obſerv.31. & lib.3. obſerv. 13. Riverius obſerv. comm. pag. 398. Thoner. lib.1. obſ. 6. app. p.75. VVolfg. Gabelch. cent. 1. fol.193. Ruland. cent. I. cur. 8. & c. II. cur. 36. 51. 69. & c. III. cur. 47. & c. IV. cur. 13. & VI. cur. 64. & VIII. cur. 6. & IX. cur. 22. & c. X. cur. 26. 29. 31. 88.*

de eadem ſpuria urinæ profluvio ſublata. *Rhodius cent. 1. obſ. 8.*

de eadem notha & ſubinde recurrente, & tandem in magis puram deſinente curata. *Foreſt. l.3. obſ. 14. p. 76.*

de eadem notha proxime ad puram accedente, quæ & undecimo circuitu terminata eſt. *Idem ibidem obſerv. 15. pag. 77.*

de eadem notha, ex bile citrina, vel ex bile mixta cum pituita aquea. *Idem ibid. obſervat. 16.*

de eadem ſpuria ex bile vitellina. *Idem ib. obſ. 17. p. 78.*

de eadem impura ex bile miſta cum humore melancholico. *Idem ibid. obſerv. 18 pag. 79.*

de eadem notha recidiva. *Gremb's arb. ruin. pag. 407.*

de eadem notha vino medicato brevi immuni reddita. *Thoner. lib. 1. obſervat. 3. app. pag. 73.*

de eadẽ notha ſimplici magno cardiogmo complicata. *Val. Martin. enchir. de febr. pag. 218.*

de eadẽ cum debilitate ventriculi. *VVolfg. Gabelch. cent. 6. f. 143. & ſeq.*

Febris Tertiana Duplex Notha.

De duplici Tertiana, Notha, continua, vel intermittẽte. *Ballon. tõ. 1. cõſ. 4. f. 7. & cõſ. 16. fol. 28. Claudin. conſ. 32 f. 118. Cornachi⁹ Method. pag. 59. Epiphan. Hiſt. 1. fol. 1. & hiſt. 1. fol. 1. & hiſt. 86. fol. 285. Foreſt. lib. 5. obſ. 1. pag. 125. Fr. Rubeus exerc. noct. 28. pag. 318. & exerc. 29. pag. 322. Frambeſar. fol. 224. Guargant. conſ. 132. & 163. & 285. Guarin. conſ. 119. fol. 133. & conſ. 300. fol. 442. & conſ. 347. fol. 354. & conſ. 433. fol. 491. & conſ. 434. fol. 493. & conſ. 485. fol. 564. & conſ. 519. fol. 602. & conſ. 520. fol. 605. & conſ. 551. fol. 669. Jul. Caſ. Benedict. conſult. 79. p. 359. & conſ. 80. p. 62. Lotich. obſ. l. 1. fol. 54. Lel. à Fonte conſ. 4. fol. 16. & conſ. 11. fol. 41. & ſeq. conſ. 15. fol. 51. conſ. 22. fol. 73. conſ. 25. fol. 82. conſ. 48. fol. 144. conſ. 93. fol. 157. conſ. 70. fol. 204. conſ. 90. fol. 250. conſ. 99. folio 270. conſ. 100. fol. 272. conſ. 103. fol. 279. conſ. 126. folio 336. conſ. 128. fol. 341. & conſ. 136. folio 360. Moccha conſ. 18. fol. 33. conſ. 20. fol. 35. conſ. 77. fol. 106. conſ. 86. folio 118. conſ. 95. fol. 132. Montagn. conſ. 277. fol. 319. & ſeq. Montan. conſ. 19. folio 1012. & ſeq. Nicol. Fontan. diſcurſ. 2. folio 76. Panarol. pent. 1. obſervat. 24. Poter. cent. 2. cur. 34. fol. 40. Renealm. obſerv. 76. fol. 53. & obſerv. 102. fol. 74. obſervat. 112 fol. 80. obſerv. 116. fol. 82. River. cent. 3. obſervat. 10. 11. 67. 95. Ruland. cent. III. cur. 40. 46. & c. X. cur. 17. Spigel. de Semitert. lib. 2. c. 8. pag. 53. Theodoſ. epiſt. 44. fol. 273. Venuſt. 2. part. conſ. 16. fol. 105. VVolfg. Gabelchov. cent. 1. fol. 24. & 193. Idem cent. 6. f. 145. 236. Zecch. conſ. 90. f. 392.*

de duplici Tertiana notha, cum hypochondriorum dolore. *Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 51. f. 143.*

de [illegible]

de laborante duabus tertianis. *Ang.Victor. conſ.49.& 57.p.152.& 178.*
deDuplici tertiana in pueris oborta.*Foreſt. lib.5. obſ.2.p.126.*
de eadem cum vomitu bilis praſſinæ. *Idem ibid. obſ.3.*
de eadem, cum ſaliva ex ore ob cauſam calidam elabente.*Idem ibidem obſervat. 4.*
de eadem, continua, malignaque laborantis cum vigiliis, deliriis, capitis gravitate & papulis in dorſo. *Guarguant. reſp.var.fol.186.*
de eadem cũ vomitu cibi & potus. *Grembs arb.ruin.p.410.*
de eadem cum hydrope. *River. cent.3.obſervat.16.*
de eadem cum quotidiana & maligna. *Spigel. de Semit. Epiſt. pagina 150. & ſeqq.*
de eadem maligna. *Stephan. decad.6.conſ. 6.*
de eadem mire pertinaci ſupra hebdomadas XXX durante. *Smetius miſc. pag.530.*
de eadem in continuam & continua rurſus in Tertianam duplicem permutata. *Idem ibid.p.570.*
de eadem intermittente cum vigente appetitu abſque ſiti. *Idem ibidem pag. 585.*
Ab eadem liberatus.*Thoner. lib.1.app.obſ. 7.pag.75.*
de eadem curata. *Alpin. de Med.Ægypt. lib.3.c.4.p.82.*
de febris duplicis Tertianæ intermittentis putredine in vaſis majoribus minoribusque. *Spigel. de Semit. cap. 15. lib. 1.*
De Tertiana cum perverſa imaginatione, fallacia quadam curata. *Schench.obſ.l.6. fol.815.*
de eadem, & Catarrho. *Lel. à Fonte conſ.52. fol.155.conſ.143.f.380.conſ.135.f.357.conſ. 107.fol.289.Moccha conſ.97.f.134.* Vide *Catarrhus cum* Febre.
de eadem cum aſſiduo Capitis dolore. *Plater.lib.2.obſ.fol.262. Poter.cent.2.cur. 23.fol.29. Zecch.conſ.82.fol.364.VVolfg. Gabelch.cent.6. f.154.*
de eadem in utero gerẽte. *Wolfg.Gabelch. cent.6.fol.160.158. Zecch.fol.177.* Vide *Utero Gerent.*
de eadem in puerpera, tandem in Ventris tumorem, & Abſceſſum circa inguina deſinente. *Horſt. lib.1. fol. 12.*
de eadem cum Menſium diminutione. *Moccha conſ. 7. fol. 16.* Vide *Menſium* Diminutio.
de duplici Tertiana continua ſpuria. *Ben. Sylvat. cent.1.conſ.4.pag.8. Fr. Rubeus noct. exercit.6.pag.57 & exerc.14.pag. 177. & exercit.19.pag.227. & exerc. 22.pag.251.*
de eadem ſpuria, tuſſi continua, & uterina præfocatione. *Ben. Sylvat. conſ.5.p.9.*
de eadem ſpuria cum variolis. *Fr. Rubeus noct.exerc.27.p.309.*
de eadem cum Aſthmate. *Montagn. conſ. 278.fol.319.*
de eadem cum Dolore laterali. *Moccha conſ.75.f.104.*
de eadem cum imbecillitate Ventriculi, & Tumore Pedum. *Moccha conſ. 69. fol.96.*
de eadem cum Vomitu, & Diarrhœa. *Montagn. conſ.146.f.169.*

de eadem,& Tumore Ventris. *Ballon. lib. 2.conſ.40.f.279.Poter.cent.1.cur.15.f.25.*

de eadem cum Icteritia. *Renealm. obſerv. 137.fol.102.*

de eadem cum lienis Tumore.*Poter.cent.2. cur.24.fol.29.*

de eadem cum Aphtis. *Nicol. Fontan. exempl.15.fol.59.*

de eadem cum Capitis dolore, & Stomachi Angore. *Poter.cent.1.cur.43.fol.40.*

de eadem cum Hæmorrhagia.*Schench.lib.6. fol.830.*

de eadem cum Diarrhœa. *Lel.à Fonte conſ. 17.f.55.* Vide *Alvi Fluor cum Febre. Gober. Decad.7.obſ.3.*

de eadem cum Ulceribus. Vide *Ulcus.*

de eadem multis comitata Symptomatis. *Moccha conſ.2.fol.3.*

de eadem ac Theriaces uſu. *Moccha conſ.76. fol.105.*

de eadem in Malignam converſa. *Idem conſ.137.fol.186.*

de eadem cum Hæmorrhoidum Fluxu. *Cardan.conſ.4.fol.748.*

de eadem uſu Acidularum expurgata. *Horſt.lib.1.fol.10.Schench. fol.816.*

de duplici Tertiana continua cum Morbillis. *Fr.Rubeus noct.exerc.10.p.132.*

de eadem cum pravis ſymptomatibus. *Ibid, exerc.18.p.220.*

de eadem, quæ poſtea in Ardentem degeneravit. *Ibid.exercit.36.p.419.*

de Febre Tertiana duplici ac maligna cum Variolis. *Ib.exerc.25.p.288.*

de Tertiana continua, cum ingenti oborta Hæmorrhagia critica, & vomitu rejectis tribus lapillis. *Schench. obſ.lib.6.fol.815.*

de Æſtiva Tertiana annuis purgationibus ſublata. *Idem fol.816.*

de Tertiana, Cachexia & Tabe in Sene. *Schench. ibid.*

de Tertiana ex ſuppreſſis vomitibus conſuetis,in paralyſim tranſeunte. *Idem f.87.*

ex Tertiana in ſoporem verſus, qui in vigilias & Mortem ceſſavit. *Ibid.*

Sudor copioſus in febre Tertiana ante Paroxyſmum erumpens. *Schench.ibid.*

Febre Tertiana adoleſcentula virgo affecta, nullis fortibus pilulis moveri potuit, liquidis & lenibus purgabatur. *Smetius Miſc. pag.530.*

Febris Tertiana Triplex.

De Triplici Tertiana. *Foreſt. lib. 5. obſ.5. pag.129.*

Febris Tertiana quadruplex.

De Tertiana quadruplici. *Tulpius obſ. lib.4. c.45.Val.Martin. Enchirid.Febr.p.29.*

Febris Typhode.

De Febre Typhode. *Ballon. tom. 1. conſ.79 fol.412.Foreſt.l.2.obſ.37.p.50.*

Febris Ungarica. Vid. *Febris Maligna, Peſtis.*

De Febre Ungarica. *Burggrav.lib. de ead. lue.p.106.& ſeqq.cap.27. Ruland. l.propr. cap.6.38.hiſt.enarravit.* Wolfg. *Gabelch. cent.5.& 6.per tot.* Wolfg. *Hœfer. Herc. Med.p.147.Hildan. cent. 5. obſ.31. pag. 534.*

Feces. Vide *Excretiones.*

Fœcunditas. Vid. *Conceptio, Fœtus, Partus.*

Quomodo Fœcunditas agnoſcatur. *Amat. cent.6. cur.96.*

do Fœcunditate. *Zwing. Theat.v.h.fol.408. & ſeq.Io.* Wolffius *lect.memor.tom.1.582. & tom.2.p.72 & 418.*

Fœmur. Vid. *Coxa.*

Fœtor.

De fœtido odore totius Corporis. *Zuinger. Th.v.h.p.* 281.

de Alarum fœtore. *Foreſt. lib.* 17. *obſ.* 29. *p.* 132. *t.* 3.

de fœtore ex cadaveribus interfectorum hominum in puteum projectis. *Pareus lib.* 10. *c.* 13.

de Sanguinis fœtore in Venæ ſectione. *Ballon. Epid. p.* 174.

De Axillarum fœtore. Vide *Axilla.*

de tetro corporis partium fœtore. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 778.

de fœtore cujuſdam puellæ, *Horſt. Ep. part.* 2. *fol.* 500.

de fœtore ex cadavere. *Hildan. obſ. tom.* 1. *fol.* 176. *& cent.* 2. *obſ.* 26. *f.* 180.

de fœtore Anhelitus ex laxitate Pylori. *Schench. l.* 3. *fol.* 384.

Fœtus. Vide *Gravida. Partus.*

De Fœtu petrificato in utero. *Augen. lib.* 2. *de part. fol.* 37. *Bourgois l. obſtetr.* 2. *cap.* 36. *Io. Alphonſ. de Fontech. Med. Chriſt. Spec. p.* 519. *Schench. l.* 4. *f.* 671.

de Fœtu mortuo duro in partu. *Bourgois lib. obſtetr. obſ.* 5. *p.* 162.

de Fœtu 28. annis in utero geſtato & petrificato. *Sennert. l.* 4. *pract. part.* 2 *ſect.* 3.

de Fœtu in utero exiccato. *Bartholin. hiſt. anat.* 96. *cent.* 1.

De Fœtu extra uterum in abdomine retento, tandemque lapideſcente. *Hunc caſum Muſſipontanum reſolvit Laurent. Strauſſ. lib. propr. cum annexis judiciis celeberrimorum virorum: Illuſtriſſ. Dn. Kenelmi Digbœi fol.* 18. *Guidonis Patini fol.* 19. *Ioh. Henric. Pents. à Pentsenavv. f.* 19. *& ſeq. Hermanni Conringij fol.* 20. *Thom. Bartholin fol.* 21. *& ſeqq. Joan. Caſpari Fauſij fol.* 36. *& ſeqq. Melchioris Sebizij fol.* 39. *Ioan. Martini Weibelij fol.* 41. *Caroli Sponij fol.* 44. *&* 46. *Ioan. Georgij Volckameri fol.* 51. *Chriſtophori Nicolai fol.* 52. *Mauritij Hofman fol.* 61. *Ioan. Güntheri Riemſchneideri fol.* 64. *Ioan. Michaelis Fehr. fol.* 65. *Georgij Segeri fol.* 66. *Ioan. Friderici Bilgeri fol.* 77. *Wilhelmi Lorbach. fol.* 79. *Ioan. Andr. Grabæ fol.* 80. *Antonij Deuſingij fol.* 101. *& libell. pecul. Io. Chriſtoph. Eiſenmengeri fol.* 221. *Ioan. Danielis Horſtij. fol.* 240.

de Fœtu extra uterum in abdomine invento. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 92.

de Fœtu, rupto utero, in ventris ſpacium illapſo. *Io. Caſpar. Fauſius ap. Laur. Strauſſ. de fœtu. Muſſipont. pag.* 91.

de Fœtibus in tuba uteri latitantibus. *Ex Riolano Laur. Strauſſ. de fœt. Muſſipontano fol.* 36.

de Fœtus depravata conformatione & abortu. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 62. *p.* 552.

Embryo prægnans. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt. Anat.* 100.

de Fœtu ſine epidermide. *Zuinger. Th.v.h.p.* 270. Vid. *Cutis.*

de Fœtu cum habitu utpote diademato. *Idem ib.*

de Fœtibus præpoſterè editis. *Idem ib.*

de Fœtu in uterum reverſo. *Idem ib. Camer. Syll. mem. cent.* 11. *part.* 19.

de Fœtibus editis moriente matre. *Zuinger. ibid. p.* 270.

de Fœtibus elapſis mortua matre. *Idem ibid.*

de Fœtibus ex partu vel abortu mortuis. *Idem*

Idem ib.p.490. River.cent.2.obſ.7.

de Fœtibus excisis, ſeu ut vocant, Cæſares Cæſones *Zuinger. Th. v.h.p.357.*

pro Fœtu ſemianimi, ἐυπέειςον admirandum. *Camer.cent.11.part.20.*

de Fœtu immortuo. *Zuinger.ib.p.357.*

de Fœtu in utero mortuo. *Ruland. cent. III.cur.57.& c.IV.cur.97.& cent.V.cur. 91.*

de Fœtu mortuo & duro in Partu. *Bourgois. l.obſtetr.obſ.5.p.162.*

de Fœtu mortuo quatuor menſibus retento, vivente matre. *Bauhin,in App. Rouſſet. de Cæſar.p.3.*

de ſignis Fœtus mortui, *Bartholin. cent.5. hiſt. Anat.78.*

de Fœtu mortuo cum ſanguine nigro & ferveſcente, *Bourgois lib.Obſtetr. obſerv. 20.*

Fœtus mortuus abortu expulſus cum infinitis parvis globulis, qui piſcium ova repræſentabant. *Panarol. pent.2. obſerv. 18.*

Fœtus ex veſica aquæ plena aſperæ arteriæ adhærente in utero matris mortuus. *Panarol.pent.1.obſ.5.*

de Fœtu mortuo per ſedecim menſes in utero. *Bourgois lib. obſtetr. lib.2.obſerv. 13.*

Mulier fœtus mortuos quatuordecim produxit, in undecimo caſus mirus. *Heer obſ. 14.H.3.*

de Fœtu abortivo 4.menſium. *Smet. miſc. ib.pag.570.*

Fœtus in utero per 3. aut 4. dies mortuus, balneo medicato feliciter editur. *Idem pag.535.*

de Fœtu mortuo cum ſerpente viva dorſo affixa. *Pareus l.19.c.3.*

de Puerpera cum fœtu enecta. *Pareus l. de renunc.p.658.*

de Fœtu mortuo per tres dies ante partum. *Fr. Rubeus noſt. exerc. 32. pag. 385.*

de Fœtu mortuo cum intenſiſſimo dolore ventris inferioris, cum ſtranguria & dyſuria. *Foreſt. lib. 28. obſerv.68. pag. 746.*

Fœtus vivus in ipſo partu quaſi evaneſcens & ſurreptus. *Salmuth. cent. 1. obſerv. 55.*

de Embryone fruſtulatim per alvum excreto. *Tulp obſ.l.4.c.39.*

de muliere fœtum corruptum paulatim exonerante. *Foreſt.l.28.obſ.77.*

de Fœtu mortuo à mortua Matre ſponte prodeunte. *Hœchſtett. part.2. decad.6. caſ.3.fol.451. Rollfinck.diſſ.anat.l.6.c.33. pag.1195. Ronſſæus epiſt.1. fol.9. & ſequen.*

de Fœtus mortui extractione, cum brachij foras protenſione. *Tinell. conſ. 8. fol. 84.*

de expellendo fœtu mortuo, & mittendo ſanguine in utero gerente. *Moccha conſ. 141.*

Fœtus mortui expulſio violenta. *Bartholin. cent.6. hiſt.83.*

Fœtus mortuus in partu, & ſemihorulæ ſpatio reviviſcens, *Camerar. Syll.mem. cent.11 part.28.*

de admiranda fœtûs mortui extractione, Matrice adempta. *Langius lib.1.epiſt.39. fol.667.*

de Fœtûs mortui extractione. *Hildan.cent.2. obſ.51.fol.213.& fol.545.& cent.6. obſerv. 63.& Oper.fol.658.& 904.& ſeqq. Horſt. part.2.obſ.23.& 35. Marcell. Donat. Hiſt. l.4.fol.239.ed.Horſt.fol.433. Nicol. Fontan.*

*exemp.44.fol.*122 *Schench.lib.4.fol.* 660. *Io.Sultet.obſ.p.*117.*Rolfinck.Anat. lib.*1.*c.* 13 *p.*182.

de Fœtus mortui per umbilicum extractione. *Hildan. cent. fol.*552. *& oper. fol.*907. *& ſeqq.Schench.lib.* 4. *fol.* 652. *Zacut. de PP.M. Hiſt.*17.*f.* 512.

de eadem per uncum. *Nicol. Fontan. libello proprio.*

de Mortuo infante cum pendulis inteſtinis, involucro vaſorum Umbilicalium incluſis, extra Abdomen. *Hœchſtett. decade* 6.*obſ.*5.*f.*465.

Fœtus aliquando tempore partûs per diem unum aut alterum veluti mortuus in Utero jacet. *Hild.cent.f.*549.*& oper.f.*906.

Utero per quinq; annos geſtatur infans, ſemiputridus eximitur, ſalva & curata matre. *Io. Wolffius lect.mem.tom.*2.*p.*601.

de Oſtento Dolano Infantis in ventre à morte matris reperti poſt annos ſexdecim & amplius graviditatis. *Laur. Strauſſ. de Caſ. Muſſipont.pag.*145.

Fœtus in utero mortuus non ſtatim putreſcrit. *Hild.cent.*3.*obſ.*51.*f.* 213.

de Fœtûs mortui in utero geſtatione per plures annos. *Diom.Corn.hiſt.adm.rar.*6. *fol.*13. *Hildan.fol.*560. *& oper.pag.*909. *Schench.*656. *Marcell. Donat.hiſt.ed.l.* 7.*fol.*659.

de Fœtibus in utero putrefactis & tandem marcidis, vel per Umbilicum, Abdomē, Imum ventrem, Inguina, vel Anum excretis. *Schēch.f.*655.*Franc. Rouſſet.de part. Caſ. ſect.*4.*Hild.oper.p.* 907.*& ſeqq.*

de Muliere Sceleton mortui fœtûs utero ferente ac denuò concipiente: cui illud per ſectionem eximitur, uterus expurgatur, & conſolidatur, relicto altero conceptu qui poſtmodum vivus & validus in lucem prodijt. *Schench.fol.*660. *Diom. Corn.hiſt.adm.rar.*8.*fol.*30, *Matth. Corn. Ench. Med.Conſ f.* 214. *Hild.oper.p.*914.

Partum mortuum in utero viva matre conſumi & in ſceleton redigi poſſe exemplo vivi vituli cum oſſibus prioris fœtus enixi demonſtratur. *Plater. lib. obſ.*214.

de Infantibus in utero materno plorantibus. *Andr. Libau.part.*2. *ſing. de Uter. vag.p.*287.*Iob.Fincel.de mirac. Jo. Wolfſius lect.mem.tom.*2.*p.*647.*&*666.*Livius lib.*21.*hiſt.Rom.Nymman.de vit.fœt.in ut. p.*39. *Weinrich. de monſtr. Camer. Syll. mem.cent.*11.*part.*17. Vid. *Partus.*

Ejulatus in utero cauſæ. *Camer. ſyll. mem. cent.*11. *part.*8.

Infantes nondum nati loquuti. *Auguſtin.de civit. Dei lib.*3.*c.*31.

Liceatne Chirurgo ſalva conſcientia fœtum educere viventem è matre, ut hanc ſervet. *Hildan.oper.pag.*960.

de mirando quodam ſitu Fœtus in utero. *Idem centur.* 6. *obſeru.* 64. *fol.* 578.

Mulier ſcirrho matricis laborans unà cum fœtu moritur. *Idem Oper. pagina* 902.

Si duos Fœtus gerat Mater, alterum vivum, alterum mortuum, & uterque ad exitum feſtinet, quid agendum. *Schench.fol.*664. *Diom.Corn.Hiſt.adm. rar.*7.*f.*24.

de Cæſareo Partu citrà Matris aut Fœtûs periculum. *Schench.fol.*665. Vide *Partus.*

de Fœtibus imperfectis. *Bourgois l. obſtetr. obſ.*29.*& l.*1.*pag.*51.

de Partu imperfecto ob ſecundinam retentam, uteroque adnexam. *Plater.lib.*1.*fol.* 215.

de Fœtu quadrimeſtri, *Bourg.ib.obſ.*31.

de Fœtu ſexto menſe nato vitali. *Spigel. de form. fœt.c.7.*

de Muliere quæ per ſexdecim menſes uterum geſtavit. *Spigel.de form.fœt.c.7.*

de Fœtu incolumi, dubiâ matris morte. *Ben. Sylv.cent.4.conſ.65.p.552.*

Fœtus incolumis educitur ex utero integris matris rebus. *Maur. Cord.in Hipp.l.1. de muliebr. comm.1.*

de Prægnante, quæ peperit infantem ſine oſſe coagulato à cubito uſque ad humerum, qui infans egregiè curatus fuit. *Foreſt.l.17.obſ.15.p.120.*

Fœtus cum tophis venereis editus; alter obſitus variolis. *Rhod.Cent.3.obſ.83.*

de Embryonis motu ac febre retardato. *Bartholin.hiſt.Anat.96.cent.1.*

Nimia mulierum intemperantia, & non malacia tantùm fœtum deturpat. *Panar. pent.2.obſ.50.*

Vaſa umbilicalia, fœtui extracta. *Salmuth. cent.1.obſ.54.*

de Fœtus nutritione in Utero materno, & ejus Mictu. *Amat.cent.7.cur.35.*

de Fœtu, an abortivus fuerit, an legitimus. *Mercur.tom.3.fol.25.*

de exitu Fœtus in mala Figura. *Cermiſ. conſ. 13.f.41.*

de Fœtus Vagitu. *Libau.tract.prop. Sennert. & Merindol.*

Vagitus expreſſus Fœtûs in utero adhuc concluſi. *Camer. Syll.mem.cent.11.part.16. Libau. lib. 2. ſing.*

Vagitus fœtûs vicies in utero auditus. *Hornung. Ciſt.med. Epiſt.81.p.218.*

Cotonea fœtui & ventriculo grata. *Camer. ſyll.mem.cent.3.part.89.*

Cor gallinæ Fœtum abigit. *Idem ib. Cent.4. part.24.*

de Prole ſine Menſtruis. *Marcell.Hiſt.l.4. fol.242.ed. Horſt.fol.441. Rhodius C.3. obſ.54.*

de Fele quæ ſuos fœtus evomuit. *Bartholin. Epiſt.ap.Laur.Strauſſ.de Fœtu Muſſipont. fol. 32.*

Ficus, & Fungi Carnoſi.

De Ficu. *Zuinger. Th.v.h.p.357.*

de Fungo Capitis. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 81.*

de Fungo maxillæ. *Th. Bartholin.hiſt.anat. 53. cent. 3.*

de Fungo palpebræ inferioris. *Idem cent.6. Hiſt. 10.*

de Fungo in pede. *Idem ibidem centur. 2. hiſt.5.*

de Ficu & thymis in ano ex lue Gallica. *Foreſt.l.23.obſ.9.p.433.*

Fungi per totum corpus erumpentes. *Borell.cent.1.obſ.34.*

de Fungis in Calvaria animadverſis. *Schenchius obſ.lib.1.fol.29.*

de Ficu cancroſo in oculo. *Hildan.cent.1. in init. p. 1.*

de eodem ſcyrrhoſo. *Idem ib.obſ.2.in fol.pag. 13.& p.16.in 4.*

de Fungo ſcyrrhoſo ex aure pullulante. *Idem cent.3.obſ.1.in fol. pag. 183. & in 4.p. 337.*

de Fungis in Abdomine repertis. *Sever.nov. Abſ.f.132.*

de Fungo Umbilici. *Hildan.cent.5.obſ.62. in fol.p.452.& in 4.p.500.*

de Fungo Balani. *Idem cent.3. obſ.88.in fol. pag.272.& in 4.p.341.*

de Ficubus diverſarum partium. *Idem cent. 1. obſ. 15. in fol. pag. 22. & in 4. pag. 31. & centur.2.obſ.36.in fol.pag.111.& in 4.p.191.*

de Fungo oſſeo. *Idem cent.2.obſ.36.in fol.pag. 114.& in 4. p.196.*

de Fungo ex vulva exciſo. *Tulp.obſ.lib.3.cap. 33. & ſeq.*

ad Fungos auxilium mirabile. *Panarol.pent. 3.obſ.45.*

de Fungo in vulnere juncturæ exorto. *Hild. Oper.p.902.*

Fiſtula.

De Fiſtula lachrymali. *Bauer.conſ.76.fol.88. Hildan.cent.1.obſ.41.fol.54.& cent.4.obſ. 19.fol.30.& ſeq.& cent.5.obſ.22.fol.246. & cent.6.obſ.3.p.500. in fol. Maſſar.conſ. 21. fol. 48. Mercur. tom. 1. conſ. 78. fol.177. Moccha conſ.45.fol.67. Montagn.conſ.61.fol.87. Montan.conſ.103. fol. 253.& ſeq. Plater.obſ.fol.359. Roder. à Fonſec.tom.2.conſ.13 fol.29. Ruland. Cent. 8. cur.68. Severin de effic. Med.p.284.*

de Fiſtulari Ulcere oculi ſiniſtri, deſtillatione & Iſchiade. *Mercur. tom. 3. fol. 114.*

de Fiſtula ex Parotide *Hildan.cent.5.obſerv. 80.fol.384. Zacut.de PP. M. Hiſt. lib. 1. fol.104.*

de Fiſtula Maxillæ. *Hildan.cent.3.obſ.33.fol. 397.& ſeq.*

de Fiſtula in Brachio. Vide *Brachium.*

de Fiſtula Thoracis. *Roderic. à Fonſec. tom. 2.conſ.6.fol.15.*

de Fiſtula tradit *Hildan. centur. 6. obſerv. 572.*

de Fiſtula Thoracis periodica. *Panarol.pent. 2.obſ.13.*

de eadem thoracis cum eroſione claviculæ. *Jo.Scultet.obſ.p.93.*

de eadem thoracis ſubcutanea, acu pertuſa. *Idem ib.p.99.*

de eadem thoracis exedentibus curata. *Idem ib. p.101.*

de fiſtula mammæ dextræ. *Scultet. obſ.pag. 116.*

Ex Fiſtulæ in media coxa curatione ſputum ſanguinis. *Glandorp.Gazophyl.c.7. Spigel. de Fabr. corp. hum. 5.c.3.*

de Fiſtulis gingivæ in dentem finiente. *Severin.de effic.med.p.296.*

de ijſdem in genis. *Idem ibidem pagina 130.*

de ijſdem in primarium canalem tranſverſis. *Idem ibid. p.104.*

de ijsdem in cole & ſub perinæo. *Idem ibid. p. 106.*

de ulcere ſinuoſo & ani fiſtula. *Foreſt.l.23. obſ.14.p.438.*

de Fiſtula ani, quam hectica ſubſequuta fuit. *Idem ibid.obſ.15.p.439.*

de fiſtulis ſeu callo obductis, ſinuoſis & arctis ulceribus. *Idem ibidem obſerv. 16.l.7.*

de fiſtula antiqua & condylomatibus cum febre. *Ben.Sylvat.cent.3.conſ.14.p.334.*

de Ulcere fiſtuloſo. *Jo.H. Freitag. obſerv. 15.*

de eodem ex vulnere orto. *Bartholet. de reſpir.l.4.c.5.pag.298.*

de Fiſtulis, itidem Mercurio dulci. *Io. H. Freitag.obſ.16.*

Fiſtulæ inſignis & antiquæ in crure curatio. *Borell.cent.1.obſ.83.*

Fiſtulæ cura notanda. *Borell. cent.4.obſ.53.*

de Fiſtula penetrante in cavitatem Inteſtini, & ſpinæ Dorſi, cum lue Venerea. *Augen. tom.2.epiſt.lib.11.fol.149.*

de Fiſtulis Colli Veſicæ. *Horſt.part.2.lib.4. obſ.30. Venuſt.1.part.conſ.108.fol.293.* Vid. *Veſica.*

de Fiſtula Perinæi. *Hildan. cent.5. obſ.75.fol. 376.*

de

de Fiſtula in inguine ab altiori origine nata. *Tulp.lib.3.c.28.*
de eadem in Scroto, ad Meatum urinarium penetrante. *Roder. à Fonſec.tom.1.conſ.59. fol.214.& conſ.76.fol.256.*
de Fiſtula Ani. *Ben. Sylvat. Conſ.* 17. *C.* 3.*p.*337. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 82. *fol.* 200. *Roderic. à Fonſ. tom.* 2. *conſ.*7. *fol.* 18. *Severin. de effic. Med.p.* 96. *&* 97. *&* 106. 286. *Trincavell. lib.*3.*conſ.*114. *fol.*309.
de eadem cum Tumore præduro ſphincteri. *Augen. tom.* 1. *lib.*12. *epiſt.*6.*f.*146.
de dolore Coxæ, & curata Fiſtula. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2.*conſ.*67.*f.*198.

Flatus.

Conjecturæ & ſigna τὸ ἐμπνευματώσεως. *Brendel.conſ.*22.*pag.*80.
De Inflatione totius corporis in puero. *River. cent.* 2.*obſ.*69.
de Affectione flatulenta. *Ben. Sylvat. cent.* 1.*conſ.*70 *p.*121. *Scholtz. conſ.*118.*&* 119. *p.*328.*& ſeqq.*
de Ruptione flatulenta. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 61.
de flatibus ex pudendo erumpentibus. *Idem cent.* 2. *obſ.* 57.
de Flatibus ventris & inflatione penis. *Montan.conſ.App.p.*122.
Flatus ex ictu abdominis erumpentes vehementi niſu, & ſonitu alto. *Bartholet.de reſp.l.*4. *c.*21.*p.*253.
de Flatu furioſo in Ambitu Corporis. *Schench.lib.*5. *f.*749.
de Tumore flatuoſo in univerſo Corpore. *Hildan.cent.*5. *obſ.*70.*fol.*363. *Marcell. Donat.Hiſt. Med.lib.*1.*fol.*22. *edit. Horſt. fol.* 62.

de Flatibus Melancholicis Cachunde curatis. *Zacutt. de PP. Med. Hiſt.lib.*1. *obſ.* 37. *fol.* 73. Vide *Hypochondriorum obſtructio.*
de Flatu Vena inciſa erumpente. *Schench. lib.*1. *fol.* 459.
An Flatus frigidis exolvendi. *Pallu. Stad. Med. p.* 99.

Fletus. Vide *Lachryma.*

Fonticuli. Vide *Cauterium.*

Foramen ovale.

De Foramine ovali aperto. *Marchettus Anat.p.*79.

Fractura Vide *Oſſa.*

De Cæca Cranij Fractura. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 23.*fol.* 251. *Tinell.conſ.*5.*fol.*46. *Tulp. l.*1.*c.*1.
De Cranij Fractura inſigni. *Iacob.Bont.obſ.*6.
de eadem in tempore ſiniſtro. *River. obſ. comm. p.* 412.
de eadem Cranij Fractura, ejuſque depreſſione, laminâ exteriore ſalvâ. *Io.Scultet.obſ. p.* 37. *&* 79.
de Cranij fractura ex percuſſione, cum multis ſymptomatis. *Glandorp. Gazophyl. p.*44.
Quantum noceat ſtrepitus fracto Cranio. *Pareus lib.* 9. *c.*14.
Cranij Fracturæ non apparentes, modusq; eas cognoſcendi optimè: item de crotophyti muſculi ſectione. *Borell.cent.*2.*obſ.* 20.
de occulta capitis Rima. *Tulp. lib.*1. *cap.*2.
de Fractura Cranij. *Hildan.cent.*1.*obſ.*13.*fol.* 28. *& ſeq. J.H.Freitag.obſ.*21.

de Fra-

de Fractura Occipitij. *Amat. cent. 2. cur. 1.*
de Fractura Oſſis Cuneiformi. *Tulp. lib. 1. cap....*
de Fractura Oſſis Coronalis. *Pareus lib. 9. cap. 6. & 7.*
de Fractura oſſis Temporalis. *River. obſ. comm. p. 440.*
de eadem ex ictu lapidis cum hæmorrhagia ex ore, naribus, aurib⁹ & multo vomitu. *Pareus lib. 9. c. 19.*
de Fractura oſſis petroſi & vehementi contuſione muſculi temporalis ex ictu lapidis. *Idem ibid.*
de Fracturis oſſium. *Zuinger. Th. v. h. p. 364.*
de inferiore maxilla confracta. *Foreſt. Chir. lib. 8. obſ. 3.*
de vertebris ſeu ſpondylibus colli attritis & confractis ſine vulnere, vel potiùs contuſis. *Idem ibidem obſ. 4.*
de Fractura Capitis ſanata. *Idem lib. 1. cap. 4.*
de Sterni Fractura & depreſſione. *Schench. lib. 2. fol. 322.*
de Fractura Coſtarum. *Hildan. centur. 5. obſerv. 85. fol. 390.*
de Fractura Coſtarum & plicatione earundem. *Idem ibid. obſ. 6.*
de Fractura Furculæ pectoris. *Idem ibid. obſ. 5.*
de Fractura Coxæ. *Idem ibid. obſ. 7.*
de Fractura Brachij. *Hildan. cent. 2. obſ. 66. fol. 244. & cent. 3. obſ. 90. fol. 505. & obſ. 91. fol. 507. & cent. 5. obſ. 84. fol. 399.* Vide *Brachium.*
de Fractura Patellæ. *Hildan. cent. 5. obſ. 88. fol. 413. & ſeq.*
de Fractura fœmoris cum vulnere. *Hildan. cent. 5. obſ. 86. fol. 394. & ſeq. Horſtenſ. part. 2. lib. 4. obſ. 10. Io. Scultet. obſ. p. 121.*
de Fœmore fracto cum tumore, dolore & febre. *Ang. Victor. conſult. 87. pag. 390.*
de Fractura in oſſis fœmoris cervice. *Pareus lib. 14. c. 21.*
de Fractura cruris cum vulnere. *Io. Scultet. obſ. p. 122.*
de quodam qui fracturam cruris patiebatur. *Foreſt. Chirurg. lib. 8. obſ. 2.*
de tibia fracta. *Idem ibidem. obſ. 9.*
de Fractura tibiæ in Gravida. *Jo. Scultet. cent. 5. obſ. 87. fol. 484. & cent. 6. obſ. 68. fol. 582.*
An in Fracturis conveniant Alimenta viſcoſa. *Idem cent. 3 obſ. 72 f. 467.*
de tarda ligaturę ſolutione in fracturis. *Idem cent. 2. obſ. 91. f. 302.*
Curæ ſympatheticæ & magicæ ad fracturas. *Borell. cent. 3. obſ. 46.*
Baculi ad fracturas & contuſiones. *Idem ibid. obſ. 77.*
Conſervæ vis mira ad oſſa fracta ferruminanda. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 47.*

Fraga.

De Fragorum vi diaphoretica. *Bartholin. hiſt. anat. 87. cent. 3.*
de Fragis ἀντιπαθείας exemplum. *Camer Syll. mem. cent. 9. part. 97.*
de quodam, qui fragorum eſu aquâ & ſacchato inſperſorum ſine vino ad hydropem vergebat. *Clutius de nuc. med. cap. 12. p. 43.*
Poſt Fragorum uſum, mors. *Hildan. cent. 5. obſ. 38. fol. 292.*

Frigus.

Frigus.

De Frigore totius corporis. *Mercur. tom. 3. fol.116.*

Frigoris & Caloris cauſæ. *Camerar. Syll. mem. cent.5. part.56.*

de refrigeratis membris. *Ruland. cent. 9. cur.42.*

Ex Frigore congelatæ ferè puellæ cura. *Heer. obſ.1. B.5. f.2.*

A Frigore gangræna. *Borell. centur. 3. obſ. 24.*

Congelationes digitorum hibernæ. *Idem ibid. obſ. 32.*

Noxa à nimia frigidæ collutione. *Tulpius obſ. l.4. cap.10.*

Frigoris præſagium ex cepæ pelliculis. *Borellus cent.3. obſ.79.*

Extremarum partium Frigore prope enectarum curatio. *Schench. obſ. lib. 5. fol. 792.*

Varia ſymptomata ſecuta ex refrigeratione corporis poſt iter ſuſceptum per nives. *Wolfg. Gabelch. cent.2. f.128.*

de extremè refrigerati cura. *Zacut. de PP. M. lib.6. Hiſt.12. fol.954. Hildan. Oper. p. 792.*

de nonnullis ob ingens Frigus congelatis. *Amat. cent.7. cur. 86.*

de congelationibus miris. *Marcell. Donat. Ciſt. Med. f.181.*

Miræ in glacie figuræ. *Borellus centur. 2. obſ. 21.*

de glacie. *Idem cent.3. obſ.11.*

Figuræ plantæ in rore frigore congelato. *Idem ib. obſ.71.*

Ἀντιπεριστάσιος cauſa frigus. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 66.*

Equites Frigore per Alpes concreti, cum ſcuto & habenis equitantes. *Idem ibidem centur.5. part.60.*

Frons.

Quidam natus diviſo in fronte Craneo, ſine labijs, oris loco parvo foramine, & pede unico. *Schench. lib.1. fol.224.*

de infante ſine collo & Fronte. *Idem ibidem.*

de nonnullis dimidiam frontem ad placitum moventibus. *Ibid.*

Carcinomate ſecundum lævam Frontis partem nato, mors ſubſecuta. *Ibidem.*

Frontis dolor ejuſdem frictione, & vellicatione Auriculæ laxioris partis apparente venula, eaque ſilice inciſa, ſublatus. *Ibidem.*

de dolore Frontis cum magno æſtu Capitis. *Wolfg. Gabelch cent.2. fol.28.*

de Ganglio in Fronte, ejuſque cura. *Borell. cent.1. obſ. 15.*

de Glandula ac etiam de nodo in Fronte, genu. *Foreſt. Chir. l.3. obſ.8. p.91.*

de piſiformi nodo media Frontis ſupercilia deturbante. *Severin. de effic. med. pag. 11. 12.*

de dolore intolerabili ad Frontem circa oſſa ethmoidea. *Ballon. Epid. p.173.*

Fucus.

Fucus mulierum Grönlandicarum. *Bartholin. hiſt. anat.90. cent.4.*

Fucus Fœminarum ex Moris, eorumque uſus Medicus. *Camerar. Syll. memor. centur.3. part.87.*

Fulgur. Fulmen.

De quibuſdam Fulmine tactis. *Beniven. cap. 23. Hildan. cent. 3. obſ.26. fol.387. & ſeq. &*

cent.4.obſ.9.fol.33.Jo.Colles fol.216. Nicol.Fontan.epiſt.14.f.122.
De fulgurum peſtifera vi. *Camer.ſyll.mem. cent.13.part.49.*
Fulminis effectus in homine, ejuſq; variorum effectuum vera cauſa, & quo pacto ejus varia à nobis diſtantia dignoſci poſſit. *Borell.cent.2.obſ.38.*
A Fulmine ſurditas, aliaque rara de eo, *Idem cent.4.obſ.3.*
Fulgur & fulmen à Sulphuris & Nitri eſt prædominio. *Camerar. ſyll.mem.cent.5. part.93.*
Lapidis Fulminei ortus. *Idem ibid. part. 94.*
Fulgur ut fiat, & cur celerius oculos, quam tonitru aures feriat. *Idem ibidem part. 95.*
Finis Fulminum & effectus admirandi. *Idem ibid.part.96. & centur. 13. part.53. & ſeqq.*

Fungi. Vide *Ficus.*

De ſymptomatibus ab eſu Fungorum. *Amat. cent. 1. cur 39. Zacut. de PP. M. Hiſt.23.lib.5.f.872. Zecch. conſ. 66. fol. 304.*
de Febre perniciosa ab eſu Fungorum. *Amat.cent.1.cur.39. Epiph. Hiſt.11. fol. 30. Foreſt.lib.10.obſ. Hildan.cent.4.obſ.34.f.69. & ſeq.*
de Morte ab eſu Fungorum. *Ben. Sylvat. cent.4.conſ.79.p.575.*
de Vomitu, & ruptura ab eſu Fungorum. *Hildan.cent.4.obſ.35.f.70.*
ex Fungorum contactu ſolo, ſymptomata. *Idem ibid.obſ.36.fol.70.*

Furor. Vid. *Mania.*

Furunculus.

De Furunculis, qui & Dothienes appellantur. *Foreſt.chir.l.1.obſ.9.*
de Furunculo fero & pravo circa lumborum vertebras brevi hominem interficiente. *Panarol.pent.4.obſ.23.*
Furunculi tantum in uno latere. *Salmuth. cent.3.obſ.82.*

Gallicus Morbus.

De Morbo Gallico. *Al. Deodat. Valetud. p. 200. Ballon.lib.2.conſ.2. fol.185. Barth. Tarrian.conſ.lib.4. cap.13. Ben. Sylvatic. cent.4.conſ.81.86.& 90. Beniven.c.1. Capivacc.Conſ.28.p.971. Chifflet.obſ.60.f.51. Epiphan.Hiſt.17.fol.43. Genath. decad. 4.diſput.6. Guarin.conſ.15.f.17.& conſ.28. f.27.& ſeq.& conſ.43 f.61.conſ.96.f.111. & conſ.138 f.153.& conſ.263.fol.282.& ſequ. & conſ.268. fol.290. & conſ. 272. fol. 291. & conſ. 278. fol. 299. & ſeq. & conſ. 315. fol. 324. & conſ. 365.f.382. & ſeq. & conſ. 368. fol. 395. & ſeq. & conſ. 528.fol.616. Horſt.part.2.obſ. 2.3.5. 6.9.10. Io.H. Freitag. obſ.9.10.11.12.20. Iul.Cæſ.Benedict.Conſult.73.pag.329. Io. Wier.l.2.obſ.2.p.964. Lotich.obſer.l.6.f. 530. Maſſa part.1.epiſt.27.fol.135.& part. 2.ep.19.f.131.& ſeq. Merc.tom.2.conſ.29. fol.71.& tom.4.fol.162. Moccha conſ.48. fol.202. Mont.conſ.351.fol.894.& ſeqq. & conſ.355.fol.917.& conſ.358. fol.924. & ſeqq.& conſ.364.fol.939.& conſ.368. fol.497. Nicol.Fontan.exemp.37.fol.100. Plater. lib.3. fol.672. & ſequen. Poter. cent.1.cur.98.& cent.2.cur.20.fol.26. &*

*cent.3.cur.*101.*fol.*84. *Quercetan. conſ.3.f.* 382. *Renealm. obſ.* 1. *fol.*1. *& ſeq. River. cent.* 1.*obſ.*8.9.77.78. *& obſ.comm.p.*421. 436 *Roſtin.de morb.Gallic.lib.propr. Rul. cent.VI cur.*92.*& c.VII.cur.*1.59.94.*& c. IIX.cur.*53.54.57.*& X. cur.*29.30.33.92. *Roder. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*35. *fol.*126. *Scholtz.conſ.*381.*fol.*1042.*& ſeq.Stephan. decad.*7.*conſ.*2.*& dec.*10.*conſ.*1. *Thoner.l.* 4.*obſ.*2.3.*&* 4 *p.*205.*& ſeq. Trincavell.l.*3. *conſ.*120.*f.*316.*Venuſt.*1.*part.conſ.* 137.*fol.* 361.*&* 2.*part.conſ.*5.*fol.*16.*& conſ.* 21 *fol.* 160. *Vittich.conſ.*74 *f.*541.*Zecch.conſ.*76. *fol.*359.*Zuinger.Th.v.h.fol.*573.

Gallicus Morbus Complicatus.

De Lue venerea in puellis duabus *Riv. pag.* 399.*obſ. comm.*

de eadem in puello nuper edito. *Idem ibid, p.* 416.

de eadem contagioſa. *Rhodius cent.* 3.*obſerv.* 83.

de eadem quæ plurimos invaſit ex contagio. *Foreſt.lib.*32.*obſ.*2.*p.*68.

de eadem inveterata cum calido & ſicco temperamento ac fere atrabiliario. *River.cent,*2.*obſ.* 81.

de morbo Gallico contagioſo ex obſtetrice. *Bourgois lib.obſt.l.*2.*c.* 47.*p.*145.

de morbo Gallico ex cucurbitularum impoſitione contracto. *Diom.Cornar.obſ.* 25.*fol.*40.

Hiſtoria de ſervo balneatore, qui infinitos per ſcalpellum cœpis infixum in balneo infecit. *Hornung.Ciſt.med. Epiſt.* 235.*pag.* 426

de Gallico morbo lethali. *Zuinger. Th. v. h. fol.* 526.

de Exeſione Cranij ex lue Venerea. *Riolan. Ench. Anat. & Path.p.*434.

de Hemicrania Gallica. *Grembs. arb.ruin. pag.*448.

de eadem, cum ſuſpicione phthiſis. *Ben.Sylvat.cent.* 4.*conſ.*87.*p.*587.

de Ulceribus Gallicis, cruſtoſis, calloſis, cum hernia & aliis ſymptomatibus, *Idem ibid.conſ.*88.*p.*590.

de doloribus & tumoribus Gallicis cum febre. *Idem ib.conſ.*96. *p.* 600.

de dolore in perioſtio menti implacabili ex lue venerea. *Ballon. Epid.p.*83.

de dolore ſupra orbitam oculi, cum tumore exiguo ex reliquiis Danaum. *Idem ibid. p.* 171.

de dolore cruris ſiphiliode. *Sever. de effic. med. p.*78.

de dolore utriuſque cruris Gallico. *Guarguant.reſp.var. fol.* 201.

de dolore Venereo in uno brachio. *River. cent.*2.*obſ.*70.

de lue Venerea cum pectore exulcerato & obſtructione menſium. *Thoner.lib.*4. *obſerv.* 2.

de eadem cum gonorrhœa virulenta ac fœda & priapi exulceratione. *Idem ibid. obſ.* 3. *pag.*205.

de Morbo Gallico, hectica, duplici tertiana, & alijs. *Cardan.meth.med.ſect.*3 *curat.* 12.*p.*220.

de doloribus juncturarum & capitis, decumbente à lue Venerea. *Foreſt. l.* 32.*obſ.* 1. *p.*64.

De Morbo Gallico, & Epileſia. *Guarin.conſ.* 370. *f.*394.

Calvariæ putrefactione ex lue Gallica profecta, Epilepſia inſecuta; quæ uſtione ſublata eſt. *Schenchius libro* 6. *fol.* 898.

de Morbo Gallico cum Melancholia, &

Capitis ulceribus. *Guarin.conſ.535.f.623. Mercur.tom.4.fol.169.*

de eodem, multis cum ſymptomatibus. *Guarin.conſ.28.fol.27.*

de eodem & Melancholia. *Mercur. tom.2. conſ.23.fol.56. Montan.conſ.361. fol.931.*

de eodem, cum Vertigine, & Hernia Inteſtinali. *Favent.conſ.39.fol.28.*

de eodem, cum dolore Capitis. *Montan. conſ.354.fol.914. Trincavell.conſ.9. f.12.* Vid. *Capitis dolor.*

de eodem, cum Hemicrania, & Tophis, *Horſt.part.2.obſ.24.lib.2.*

de eodem, cum dolore Capitis, Colli, Vertebrarum, Pectoris, & Ulceribus. *Maſſa part.2.epiſt.25. fol. 161.*

Gallicoſi Craneo aperto, deprehenſus Curculio ſupra duram Matrem, quo ablato Æger à diuturno Capitis dolore liberatus eſt. *Schench.obſ.lib.6.fol.899.*

de ſincipitis dolore, cum oſſium putredine, & Abſceſſu Cerebri ſine febre excitato, decennium poſt Hydrargyri inunctionem. *Schench.ibid.*

Gallicoſo cuidam infamis libidinis, Cerebrum à Tencha Piſce ad infernas, ut credebatur, partes attractum. *Idem fol.900.*

de Morbo Gallico, cum dolore, & oſſium Apoſtemate. *Lang.l.1.epiſt.42.f.180.*

de eodem, cùm dolore circa oſſa vago, & antiquo. *Plater.lib.3.f.679.*

de eodem cum Ophthalmia. *Montan.conſ.357.f.922.*

de eodem, cum Aurium Tinnitu, Scabie, & Hæmorrhoïdibus. *Montan.conſ.366.fol.943.*

de eodem, cum Aurium Tinnitu, magna in ſomnum propenſione, Memoriæ jactura, & Capillorum defluvio. *Mercur.tom.2.conſ.28.fol.70.*

Cæcus quidam altero oculo Gallicoſus factus Hydrargyri inunctione à ſuffuſione, & Morbo Gallico vindicatur. *Schench. lib.6.fol.900.*

de Fluxione Gallica ad Nares. *Roder.à Fonſ. tom.1.conſ.3.fol.21.*

de Morbo Gallico cum Ulcere oris. *Bruner.conſ.78.f.398. Poter. cent.1. cur.5.*

de Gangræna Palati in Gallicoſo, undè non tantum Gurgulionis particulas, verum etiam ipſius Cerebri expueret. *Schench. fol. 899.*

de Vvula ex Ulcere Gallico exeſa, & procidente devorata. *Ibid.*

de Palati lacuna Morbi Gallici vitio deperdita. *Ibidem.*

de Ulceribus Oris ex lue Venerea contractis. *Hild.cent.6.obſ.15.pag.510.*

de Angina periculoſo poſt Hydrargyri inunctionem. *Schench fol.901.*

de Raucedine pertinaci à morbo Gallico. *ibid.*

de quodam ab Hydrargyri illitu, Ventriculi eroſionem patiente. *Montan.conſ.367. fol.946.*

de Ventriculi anguſtia poſt Hydrargyricam inunctionem, cum Vomitione Pateræ Argenti vivi. *Schench.ibid.*

de Morbo Gallico bis contracto, & Decoctis, & Hydrargyro fruſtrà curato. *Solenand. ſect.3.conſ.3.f.221.*

de curatione Morbi Gallici per Inunctionem Mercurij. *Horſt.part.2. lib.2. obſ.13.*

de eodem, cum doloribus Crurum, & Pedum. *Claudin.conſ.80.f.189.*

de eodem, cum dolore Tibiæ ſiniſtræ. *Mercur.tom.conſ.59.fol. 141.*

de eodem, cum depravata ambulatione, & dolore Capitis. *Jo.Colles f.22.*

de eodem, cum Tumoribus, Doloribus, Ulce-

Ulceribus & Gonorrhœa. *Jo. Colles f.*233.
de eodem, cum Fiſtulis Perinæi, & Scroti, & mutato lotio. *Venuſt.*1.*part. conſ.*138. *fol.*363.
de eodem, cum Ulcere fiſtuloſo. *Horſt. part.* 2.*lib.*2. *obſ.* 14.
de eodem, cum Puſtulis. *Plater. lib.*3.*f.*684. *Scholtz conſ.*163.*fol.*461.
de eodem, cum dolore, & Gummatibus. *Maſſa* 1.*part. epiſt.*28.*fol.*136. *Mercur. tom.* 1.*conſ.*31.*fol.*71. *Roder. à Fonſec. tom* 2. *conſ.* 61. *fol.* 188.
de eodem, & Ulceribus Crurum. *Maſſa part.*2.*epiſt.*23.*fol.*154. *Montan. conſ.*350. *fol.* 853.
de eodem, cum Ulceribus. *Montan. conſ.* 356.*fol.*920.
de eodem, cum Tumoribus, & Ulceribus. *Maſſa part.*2. *epiſt.*24.*f.*158.
pro Carie Gallica. *Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*36. *f.*128.
de Stranguria Gallica, cum Scroti perforatione, & Atheromate Gallico circa Nates. *Schench. l.*6.*f.*9. 2.
de Stranguria virulenta conſeneſcente. *Ib.*
de Naturalibus in Morbo Gallico eroſis, & clauſis. *Schench. fol.*903.
de Gallicoſo toto ferè corpore verrucoſo. *Ibidem.*
de Tuberculo in extremo naſo molli & rubello ex ſyphilide. *Severin. de effic. med. pag.* 114.115.
Carites ſpondylorum metaphreni ob luem veneream mortis cauſſa. *Ball. Epid. p.*83.
de tumore eminente ad frontem ex lue venerea. *Idem ib. p.*194.
de corpore macro ex lue Venerea. *Idem ibid. p.*58.
de lue Gallica, arthritide, ulceribus pravis, œdematibus, elephanthiaſi. *Cardan. meth. med. ſect.*4.*conſ.*7.
de Impetigine Gallica, quæ herpetis miliaris admixtionem habet, in viro complexionis calidæ, & ſiccæ, nec non melancholicæ. *Guarguant. reſp. var. fol.*227.
de Labiis ulceratis, inflatis, ſubnigris, tumidis, plumbeis & duris, carcinomatis inſtar, ex lue Gallica. *Foreſt. l.*14.*obſ.*2.*pag.* 102.
de Uvula exulcerata, ſed fere corroſa ex lue Gallica, & de alio, cui columna integrè abſumpta ex eadem lue erat. *Idem lib.*15. *obſ.*6 *p.*141.
de thymis & ſycoſi ex lue Gallica. *Idem l.*23. *obſ* 9 *p.*433.
de bubone Venereo intus repercuſſo, ex quo timebatur lues Venerea. *Idem l.*32. *obſ.*3.*p.*71.
de bubonibus ex eadem lue. *Severin. de effic. med. pag.* 282.
de Verruca in pene ex eadem lue. *Idem ibid.*
de Colis ulcere nomode ex eadem lue. *Idem ibid. p.*285.
de Inteſtino recto late ulcerato ex eadem lue. *Idem ib. p.*286.
de lue Venerea cum ingenti dolore tibiæ. *Idem ib. pag.*255.
de quodam juvene nodum durum & tophum habente in tibia ex lue. *Foreſt. l.*32. *obſ.*16.*p.*113.
de juvencula nuper nupta morbo venereo infecta, cum puſtulis fœdis in muliebribus & ano, cum gutturis & faucium ulceratione. *Idem ibidem obſerv.*21.*pag.* 185.
de amiſſa voce per ulcus venereum palato innatum. *Idem ibid. obſ.*22.*p.*127.
de tumore ſcirrhoſo in genu ex morbo Venereo. *Idem ibid. obſ.*23.*p.*128.

de quodam abſceſſum habente Venereum in inguine cum ardore urinæ. *Idem ibid. obſ.24. p.132.*

de Alopecia ex lue Venerea. *Idem ibid. obſ. 25. p.133.*

de rimis & fiſſuris ex lue Venerea. *Idem ib. obſ.26. p. 134.*

Scabioſus quidam in lectum, ſudore luis Venereæ infectum, detruſus, inſanabilem luem contrahit. *Hildan. cent. 5. obſ. 100. p.496. in fol.*

de Morbo Gallico cum Phlegmone Scyrrhoſo prope Coxendicem, cum Gangræna ejus partis. *Schench. l.6. f.903.*

de eodem, cum Tumore in Digito Manus Dextræ. *Lotich. fol.542.*

de eodem cum Podagra. *Venuſt. fol.267.*

de eodem in Prægnante. *Hoſtius part. 2. obſerv.4.*

de eodem ex Bubone intrò repercuſſo. *Idem part.1. l.2. & part.2. obſ.1.*

eodem poſt Scarificationem in Balneo contracto. *Idem obſ.8.*

de eodem poſt Balneum ſudatorium erumpente. *Idem part.1. obſ.9. & part.2. l.2.*

de eodem ex veſte confecta contracto. *Hild. cent.1. obſ.100. f.126.*

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Mercur. tom.1. conſ.24. f.57.*

de Puero Gallica Affectione correpto, tabido, febriente, & Apoſtematoſo. *Mercat. conſ.22. fol.118.*

de eodem, cum aſſidua Febricula, & Gracilitate. *Mercur. tom.4. fol.181.*

de eodem, cum Febre continua. *Horſt. part. 2. obſ.15.*

de eodem cum Febre, Hydrope, & alijs malis. *Poter. cent. 1. cur.8. f.17.*

de eodem, & Hydropis initio. *Mercur. tom. 4. conſ.51. fol.111.*

de eodem cum Hepatis duritie, & Raghadijs. *Montan conſ. fol. 855.*

de eodem cum Macie & Gonorrhœa. *Trincavell. l.3. conſ.121. fol. 317.*

de Tabe Gallica. *Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ.40. f.141. & tom.2. conſ. 62. fol.183. Schench. l.6. f.904.*

De Morbo Gallico in Puero. *Horſt. part.2. obſ.11. Renealm. obſ.56. f.41. & 52. River. C.2 obſ.95. it. obſ. comm. pag.425.*

de Morbo Gallico inveterato. *Horſt. part.2. f.547. Lotich. obſ. fol. 535. Mercur. tom.4. conſ.50. f.109 Poter. cent.1. cur.68. f.55.*

de Scroti Sphacelati ex Gallico morbo non ſine magno vitæ diſcrimine curatione. *Panarol. pent.1. obſ. 21.*

de muliere, cui perperam luis venereæ remedia adhibita fuêre. *Foreſt. l.32. obſ. 4.*

de alia, eadem lue infecta, exulceratione gutturis ſubitò in anginam ſuffocantem incidente, à qua tamen liberata fuit. *Idem ib. obſ.5. p.75.*

de curatione luis venereæ, cum decocto ligni. *Idem ib. obſ.6. p.78.*

Cum decocto ligni Indici lues curata. *Idem ib. obſ.7. p. 85.*

de lue curata in muliere cum ulceribus fœdis in ano & pudendo. *Idem ib. obſ.8.*

de virulentiæ Venereæ curatione cum ligni decocto. *Idem ib. obſ.9.*

de lue venerea curanda cum radice Chinæ, *Idem ib. obſ.10. p.97.*

de eadem, in qua etiam mentio fit de Sarſa parilla, & de alijs quibuſdam eo malo laborantibus, & diverſo modo curatis. *Idem ib. obſ 11. p. 100.*

de eadem curata inunctione. *Idem ib. obſ.12. p.105.*

de quibuſdam ab eadem curatis inunctione. *Idem ib. obſ.13. p.107.*

de ea-

de eadem curatione cum lichenibus, impetiginibus & ulcuſculis. *Idem ibid. obſerv.* 14.

de quodam à lue curato per unguentum, cui crus rigidum poſt inunctionem remanſit. *Idem ibidem obſerv.* 15. *pagina* 112.

de ruſtico quodam nauta & robuſto, curato per ſuffitum ex cinnabari à lue. *Idem ib. obſ.* 17. *p.* 114.

de curatione morbi Venerei cum aqua Philoſophica. *Idem ib. obſ.* 18. *p.* 117.

de tonſore, qui paſſim & indiſcriminatim pilulis mercurialibus luis Venereæ curationem pollicebatur. *Idem ibid. obſ.* 19. *pag.* 118.

de morbo Venereo inveterato, cum multis ulceribus malignis, unguento curato. *Idem ib. obſ.* 20. *p.* 120.

de lue Venerea abſque ſudore, vel ptyaliſmo curata. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 96.

de Gummate Gallico Chirurgia curato. *Jo. Scultet. obſ. pag.* 113.

Morbus Gallicus fortuitò nimio ſanguinis fluxu ſanatus. *Panarol. pent.* 4. *obſerv.* 45.

Morbus Gallicus ante ſex menſes facillimè curatur, tranſacto vero eo tempore, difficulter. *Idem pent.* 3. *obſ.* 30.

An detur Morbus Gallicus hæreditarius. *Nicol. Fontan. exemp.* 38. *fol.* 108.

de lue Venerea antiqua, & Scorbutica. *Lotich. obſ. lib.* 6. *fol.* 540.

de Morbo Venereo novo, Berozail dicto, partes genitales potiſſimum infeſtante, diverſo ab eo, qui Gallicus dicitur. *Schenchius lib.* 6. *f.* 897.

de eodem à natura per lichenas & Achores artuum curato. *Severin. nov. Abſ. fol.* 109.

An in lue Gallica Aquæ Thermales uſurpari tutò queant. *Augen. tom.* 1. *l.* 11. *ep.* 5. *f.* 136. *Jo. Colle fol.* 202.

An in Morbo Gallico conveniat tenuis victûs ratio. *Ronſſ. epiſt.* 43. *f.* 157.

An in eodem abſtinendum ſit à ſalitis. *Idem epiſt.* 44. *f.* 163.

de novis remedijs ad Morbum Gallicum. *Schench. l.* 6. *f.* 904.

Mercurij dulcis ad luem veneream uſus. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 84.

Mirabilis Spongiæ uſus ad arcendam luem Veneream. *Panarol. pent.* 3. *obſ.* 1.

Gallici ab hydrargyro Epileptici. *Camer. ſyll. mem. cent.* 4. *part.* 94.

Lue venerea curatur Mendicus, univerſo corpore fimo equino obruto. *Idem ibid. cent.* 9. *part.* 75.

Gammari.

De Gammarorum præparatione, & uſu in hydrophobia. *Mundell. epiſt.* 9. *f.* 143.

Ganglion. Vide *Struma.*
Tumor.

Gangræna. Vide *Cancer.*

De Gangræna. *River. cent.* 1. *obſ.* 84. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 29. *Al. Deodat. Valetud. p.* 108.

de Gangræna à frigore. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 24.

de eadem ab influxu materiæ frigidæ. *Vigonius. Pareus l.* 11. *c.* 12.

de eadem ex intemperie ſicca. *Hildan. oper. p.* 779.

de eadem ex veſicatorio. *River. cent.* 2. *obſ.* 36.

de ea-

de eadem ex leviſſima cauſa. *Hildan. oper. p.* 1016.

de eadem poſt Variolas. *Salmuth.cent.*1.*obſ.* 71. *Hildan oper.p.*776.

de eadem ex qualitate occulta. *Hild. Oper. p.* 776.

de Gangræna totius ex Anaſarca. *Salmuth. cent* 2.*obſ* 99.

de Gangræna conſenſu ex nervis & cerebello. *Heer obſ.* 12. *G.*6.

de Gangræna lethali à veſicantibus. *Rhodius cent.*3.*obſ.*88.

de Gangræna & morte, à clavo pedis reſecto. *Borell.cent.*1. *obſ.* 82.

de Gangræna ab aciculæ punctura. *Idem cent.*3. *obſ.*7.

de eadem à pericarpio, aliaque in femore mirè curata. *Idem cent.*2.*obſ.* 91.

De Gangræna, & Spaſmo poſt curatam luam Veneream. *Hildan.cent.*3. *obſ.* 94. *fol.*514.

de eadem poſt curatam Febrem Acutam. *Hild.cent.*3. *obſ.*93. *fol.*511. *Schench.lib.*5. *fol.* 790.

de eadem poſt curatam Peſtem. *Hildan.cent.* 3.*obſ.*95.*fol.*51.

de eadem ex Intemperie frigida. *Hild. cent.* 4 *obſ.*92.*fol.*180.*& cent.*2.*obſ.*87.*Schench. l.*5.*f.*789.*&* 792.

de eadem ex Spinæ punctura. *Hild. cent.* 4. *obſ.*92.*fol.*180.

de Gangræna Manuum in Febre Maligna, ex immerſione illarum in Aquam frigidam. *Horſt.part.*2.*l.*4.*obſ.*24.

de eadem ex interceptione ſpirituum animalium. *Hild.cent.*1.*obſ.*3.*in fol.p.*14. *& in* 4.*p.*17.

de eadem ex Punctura Veſpæ. *Horſt.cent.*4. *obſ.*80.*fol.*137.*& cent.*40.

de Gangræna Gingivæ ex Catarrho. *Hildan. cent.*1. *obſ.* 30.*fol.*43.

de Sphacelo Brachij à Febre. *Tulp.obſ.lib.*3. *cap.*48.

de Gangræna Brachij poſt Eryſipelas Phlegmonodes ſuppuratum, inciſumq; oborta. *Schench.lib.*5.*fol.*721.

de eadem ex Impetigine circa Carpum. *Hild.cent.*4. *obſ.*90.*fol.* 175.

de Gangræna totius Pectoris, à Claviculis ad Cartilaginem Xiphoidem uſquè ex Febre Maligna. *Hœcſtett. Decad.*5.*obſ.*9. *fol.* 387.

Gangræna, vermeſque curati, & ungues renati; item vermis hirſutus & macrocephalos. *Idem ib. obſ.* 70.

de Gangræna ex punctura arteriæ in brachio. *Hildan.Oper. p.*772.

de Gangræna pancreatis ex ejus inflammatione. *Bartholet.de reſpir.l.*4.*cap.*21. *pag.* 253.

de Gangræna in perinæo. *Smetius Miſcell. pag.*525.

de Gangræna & putredine ſerpente perinæi, ani, ſcroti, teſticuli tunicarum cohibita. *Cattierius, obſ.*16.

de Gangræna perinæi, ani & ſcroti. *River. obſ.comm.p.* 442.

Gangræna in hydropico ſcrotum cum genitalibus abſtulit. *Smet. miſc. p.*526.

de Gangræna partium naturalium. *Tulp.obſ. l.*4. *c.* 38.

de Genitalium Gangræna ex prolapſu materiæ cum abſceſſu in humero. *Hildan. cent.*1.*obſ.*81.*fol.*95.

de Penis Gangræna. *Bartholin.hiſt. Anat.*27. *cent.*3.*& cent.*6. *hiſt.* 96.

de Gangræna in vulva. *Riv.obſ.comm.p.*414. *Ruland.cent.*4.*cur.*100.

Gangrænâ coles obſeſſus. *Tulpius obſ.lib.*4. *cap.* 33.

de

de Gangræna in tibia. *Riv.obſ. comm.p.*415. *Hild.Oper.p.*775.*&* 779. *&* 802.

de eadem in pede. *Idem ibid.*

de eadem in pede dextro in ſphacelum degeneraate. *Hild. Oper.p.*82.

de Epangæna clunium. *Salmuth.cent.*3.*obſ.* 76.

de eadem in duabus tibiis de repente noctu oborta, cum phrenitide. *Pareus lib.* 11. *cap.*12.

de Gangræna Brachij ex lapſu. *Sim. Paulli de febr. mal.p.* 70.

de Gangræna ex Veſicatoriis Tibiæ Hydropici adhibitis. *Hildan. cent.*1. *obſerv.* 49. *fol.* 63.

de eadem ex retentione Urinæ. *Idem cent.*5. *obſ.*64.*fol.* 350.

de eadem in Scroto, *Idem ibidem.obſ.* 77.*fol.* 379.

de Gangræna Scroti, & Cruris ex contuſione. *Hild.cent.*2.*obſ.*83.*f.*278.*Horſt. Probl. Cent.f.*389.

de Gangræna ex epiplocele, & enterocele. *Idem cent.*1.*obſ.*72. *f.* 85.

de eadem in Uteri oſtio. *Schench. lib.*4.*fol.* 608.

de Abſceſſu Gangrænoſo in utero. *Eiſenmenger. Ep. ad Laur. Strauſſ. de caſ. Muſſipont.fol.*226.

de Gangræna cum marcore & paralyſi. *Poter.cent.*2.*cur.*93.*fol.* 95.

de Scroti ſphacelati ex Gallico morbo non ſine magno vitæ diſcrimine curatione. *Panarol.pent.*1. *obſ.*25.

de eadem & ſphacelo ex male ſecta vena. *Pareus l.*9.*c.*38.

de dolore ex reſecta ſideratione & Gangræna igne curato. *Severin. de effic. med. p.*78.

de Gangræna ex Hernia inteſtinorum. *Hild. Oper.pag.*778.

de Gangræna ad ſphacelum tendente. *Foreſt. chir.l.*1.*obſ.*13.

de Eſthiomeno Avicennæ, ſeu ſphacelo Græcorum vel ſideratione. *Idem ib. obſ.* 14. *p.* 40.

de Sphacelo. *Ruland. cent.*8. *cur.*10.

Sphaceli remedium. *Bartholin. centur.* 5. *hiſt.* 41.

de Sphacelo miro ex pollicis pedis dolore & inflammatione. *Ballon. Epid. pagina* 61.

Sphaceli abſq; ullo tumore prægreſſo facti. *Smetius miſc. p.* 333.

Sphacelus abſque tumore ullo, ex ſolo frigore, ſcrotum ſolummodo illæſis teſtibus abſtulit. *Idem ib.p.* 526.

Sphacelus pedem abſque tumore prægreſſo denigravit diu, & tandem ſeparavit. *Idem ibid.*

Sphacelus femoris dextri à fractura oſſis ejuſdem intra poplitem facta generatus. *Idem ibid.p.* 558.

de Sphacelo utriuſque cruris. *Idem ibidem pag.*532.

de eodem cruris ex cohibita purgatione. *Salmuth.cent.*1.*obſ.*23.

Catarrhus ad dorſum delapſus, in ſphacelum degenerat. *Hildan.cent.*6.*obſ.*19.*pag.* 513.

de Sphacelo affectis, quibus crura reſecta. *Thoner.l.*4.*obſ.p.*222.

de Sphacelo & mutilatis membris omnibus. *Schench.lib.*5.*f.* 788.

de Gangræna Partium extremarum, amputatione curata. *Schench. f.* 789.

de Gangræna extremorum ab interna cauſa genita. *Horſt.part.2.lib.4.obſ.26.*

de eadem in corpore Cacochymo vi Purgantis vehementis introducta. *Horſt. part.2.lib.4. obſ.26.*

de Carcinomate Fœmoris. *Tulp.obſ.lib.3. cap.51.*

de Carcinomatis capiti infantis haud abſimilis in Abdomine ſectione. *Bartholin. cent.6.hiſt.Anat.71. Idem in Epiſt. Laur. Strauſſ.Caſ. Muſſipont.fol.30.*

de Gangræna à digito Pedis. *Beniven.c.71. Horſt.part.2.lib.4.obſ.23.Tulp.3.obſ.lib.3. cap.47.* Vide *Pedes.*

de incognito regionibus Europæ morbo, Braſiliæ endemio, qui digitos pedum atroci Gangræna corrumpit, quem indigenæ appellant *Ton. Otto Heurn. hiſtor.3.*

de Gangræna ſubitanea in pedis fractura. *Bartholin.cent.5.hiſt.11.*

de Gangræna in Hydrope. *Hild.Oper.pag. 782.& p.977.*

de eadem ex longo decubitu. *Idem ibidem p.977.*

de Gangræna digitorum pedis cum ſpaſmo, & Morte. *Hæchſtett.Decad.5. obſ.4. fol.354.*

de Sphacelo & morte à Pedis fractura, imprudenter arctius ligata. *Hæchſtett. Decad.5.obſ.7.fol.377.*

de Gangrænis hiſtoriæ aliquot. *Idem ibid. obſ.8. f.384.*

de Gangræna univerſali. *Tulp.obſ. lib.3.cap. 46.*

de Gangræna ab Humorum influxu. *Sev. nov.obſ.fol.31.*

de Gangrænæ & Sphaceli curandorum legibus. *Schench.l.5.f.789.*

Gemini. Vide *Fœtus. Partus.*

Gemma.

De Gemmarum uſu in malignis Febribus. *Mocch.conſ.116 fol.150.*

An Gemmarum, Auri & Argenti uſus in Electarijs ſit ſalutaris. *Lang.lib.2.epiſt.49. fol.715.*

Gena. Vide *Facies.*

Generatio. Vide *Conceptio.*

Genitales Partes. Vide *Venus.*

De ægritudinibus membrorum generationis in Viris. *Montagn. Conſilia 197.198. 199.201.202.203.*

de affectibus membrorum generationis in mulieribus. *Idem à conſ.204. uſq; ad 227.*

Lacunæ juxta pudendi labia. *Rhodius Mantiſſa Anat 53.*

de coalitu oſculi vulvæ. *Severin.de offic. med. p.12.*

de virgine imperforata. *Cabrolius obſ.7. Borell.cent.1. obſ.78.*

de Vulvæ clauſæ ſpontanea curatione. *Bartholin.cent.5.hiſt.43.*

de Pudendi concretione. *Zuinger. Th.v.h. p.354.*

de Eunuchis, Spadonibus, Caſtratis. *Idem ibidem.*

Genitalibus utriuſq; ſexus carens natus quidam. *Schench.lib.4.fol.572.*

de naturalis ſexûs humani mutatione. *Idem ibid.* Vide *Metamorphoſis.*

de Scitarum morbo effœminato. *Idem fol. 577.*

de

de Penis extirpatione. *Io. Scultet. obſerv. pag.* 112.

de Penis conſtricti periculo. *Bartholin. hiſt. anat.* 52. *cent.* 3.

de mira virgæ erectione, *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 21.

de Pene defuncti erecto. *Idem ibidem obſerv.* 29.

de Virgæ erectione demortuis. *Idem ibi. obſ.* 40.

Virgæ aut membri virilis penduli durities ad ignem molleſcens, ſed frigore dureſcens. *Smetius Miſc. p.* 563.

de quodam duos meatus in pene habente: per quorum unum ſemen, urinam per alterum reddebat. *Sinibald. Geneanthr. l.* 3. *tr.* 1. *cap.* 17. *Veſal. l.* 5. *hum. fabr. c.* 14.

Circa penem rara. *Heer. obſ.* 7.

Uretrum cum duplici foramine. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 13.

Coles ſine urethra. *Tulpius obſerv. lib.* 4. *cap.* 35.

de clauſæ Glandis Maſculæ ratione. *Wier. obſ.* 13. *p.* 943.

Clitoris oſſeus. *Bartholin. hiſt. anat.* 69. *centur.* 3.

de Clitoridis mira productione in meretrice Picena. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 6. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 42.

Cuidam inter digitos pedis dextri parvus penis exortus eſt. *Sinib. Geneanthr. p.* 188.

de muliere geminatam habente vulvam. *Idem ibid.*

de Pene gemino in quodam. *Idem fol.* 577. *Th. Barthol. hiſt. Anat.* 22. *c.* 4.

de Infante ſine Mentula. *ibid.*

de Glande non perforata. *Beniven. cap.* 28. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 16. *Schench. fol.* 578.

in Glande virili duo Meatus animadverſi: quorum unus Urinæ, alter Seminis excretioni ſerviebat. *Schench. ib.*

breviore Pene quidam: & alius ob Cancrum eo inciſo, genuit. *Idem fol.* 579.

de Colle incurvato, & ad Procreationem inutili. *Schenchius ibid. Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 39.

de Phymo, ſeu Phymoſi Præputij. *Schench. ibid.*

de Balani, & Præputij cohærentia. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 54. *f.* 433.

de Paraphymoſi Infantium. *Idem cent.* 5. *obſerv.* 58. *f.* 334.

de quodam, qui Balanum ob Præputij ſtructuram nudare non poterat. *Amat. cent.* 5. *cur.* 17.

de nova ratione reſectionis Præputij. *Schench. f.* 580.

de Puſtula ex virulento ſcorto in Glande excitata, qua Penis paucis horis arrodebatur. *Schench. ibidem.*

Puer medium Colem lino arctè conſtringens, eundem uſque ad Urethram diſcidit: unde per calloſa vulnera perpetuo Urinæ excretio conſecuta. *Schench. ibid.*

de Eunuchiſmo Turcarum. *Idem fol.* 581.

de quibuſdam, qui per Penem pedebant. *Idem ibid.*

de aliis, qui per Mentulam ſtercora excludebant. *ibid.*

Calamum cum ſpica quidam per propriæ Virgæ Meatum adegit, qui ſeſquennium poſt ex Apoſtemate in ſiniſtro Crure oborto, & ſuppurato prodiit. *Idem fol.* 582. Vide *Excretio.*

de Capitis, cum Pene indicibili propè conſenſu. *ibid.*

de Apoſtemate duro in radice Virgæ. *Montagnan. conſ.* 18. *fol.* 222.

de Cancro in Inguinibus. *Idem conſ. 199. fol. 222.*

de Gangræna in Membro Virili, Fiſtula in Inguine, & Carcinomate. *Plater. lib. 2. f. 540. & 541.*

de Verruca cancroſa Balani. *Hildan. cent. 3. obſ. 88. fol. 500.*

de Enchymoſi Genitalium. *Idem ibidem obſ. 81. fol. 477.*

de iis, quibus in colendis Arundinetis, genitalia corrumpuntur. *Merc. tom. 4.*

de Ruptura Venæ in Membro Virili. *Horſt. part. 2. l. 4. obſ. 9.*

de Gangræna Genitalium. Vid. *Gangræna.*

In pene virulenta per balſamum Peruvianum curata obſervatio. *Heer. obſerv. B. 4.*

de præputione inflatione fere pellucida. *Smetius miſc. p. 547.*

de quodam veretrum ganglio implicitum habente. *Stepha. decad. 4. conſ. 6.*

de Ganglio penis ſeu pudendi. *Foreſt. lib. 26. obſ. 8. p. 570.*

de circumſectione præputij & cutis vitiatæ reliqui penis. *Severin. de effic. med. pag. 126.*

de abſceſſu penis in perinæo in fiſtulam abeunte, & in excreſcentiam carnis cum ſtillicidio, & dyſuria & ulcere renum. *Foreſt. l. 26. obſ. 1. p. 557.*

de inflatione & inflammatione penis ſeu virgæ, ac apoſtemate tranſeunte, deinde in abſceſſum & ulcerationem. *Idem ibid. obſ. 3.*

de dolore penis cum inflatione. *Idem ibid. obſ. 4. p. 565.*

de pene intus exulcerato. *Idem ibid. obſerv. 5.*

de pene eſthiomeno affecto, & ex corruptione radicitus excidente. *Idem ibidem obſ. 6.*

de præputio non potente reduci. *Idem ibid. obſ. 8.*

de Virgæ exulceratione. *Ruland. cent. 10. cur. 33.*

de penis internis externiſque ulceribus. *Plater. obſ. p. 444.*

de Virgæ caruncula. *River. cent. 2. obſ. 14.*

de Caruncula in pene, gonorrhœa, ardore, & urina craſſa. *Ang. Victor. conſ. 45. pag. 139.*

de Carunculæ in meatu urinario extirpatione. *Jo. Scultet. obſ. p. 56.*

Ad carunculam pudendi optimum remedium. *Borellus cent. 1. obſ. 79.*

Ex percuſſione ſicilis in pube mors. *Heer obſ. 12. G. 4. a.*

Mors ex naturalibus partibus carne prolapſa & arente. *Corn. Celſus. Severin. de effic. med. p. 12.*

de Genitalium tumore & hernia cum totius corporis imbecillitate. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 60.*

de phymoſi & paraphymoſi curata. *Severin. de effic. med. p. 104.*

de Gangrænæ pudendi curatione. *Wier. obſ. 12. p. 943.*

Repudij cauſſa naturalis ob perinæi membranam nimis latam. *Smetius miſc. pag. 571.*

de Abſceſſu pubis. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſerv. 18.*

de ſingularibus læſionibus partium genitalium. *Horſt. lib. 3. f. 403. epiſt.*

Membri virilis Abſciſſio. *Hild. cent. 3. obſerv. 87. fol. 496. & 594. Zuinger. Th. V. H. volum. 2. l. 4. p. 358.*

de ejuſdem excreſcentia. *Idem cent. 2. obſ. 36. fol.*

36.*fol.*194.*cent.*3.*fol.* 496. *& cent.* 5. *obſ.* 55.*fol.*329.
de pudendorum ulcere cum Teſticulorum eroſione ex lue venerea. *Idem cent.*3.*obſ.* 80.*fol.* 476.
de Tuberculo in pœnis medio. *Idem cent.* 5. *obſ.*64. *fol.*552.
de Mentula monſtroſa intumeſcente. *Hœchſtett. decad.*5.*obſ.*7.*fol.*472.
de Colis Palpitatione. *Zacut.lib.*3.*Hiſtor.*21. *fol.* 525.
de Genitalium membrorum ignavia. *Mercur.tom.* 4. *conſ.* 58.*fol.*127. 165. Vide *Venus.*
de Conſolidatione partium Genitalium præter naturam. *Horſt. epiſt. ſect.* 19.*fol.* 508.
de tuberculo in labio pudendi minoris pineæ magnitudine. *Severin. de effic. med.p.* 119.
de Tent'gine penis muliebris cum vulnere veſicæ. *Plazzon. de part. gener. lib.* 2.*cap.* 13.*p.*157.
de Vulvæ pruritu. Vid. *Pruritus.*
de Vulvæ excoriatione. *Foreſt.l.*28. *obſ.*51.
de Vulnere pudendi muliebris. *Salmuth. cent.*3. *obſ.*67.
de Pudendi muliebris monſtroſa conformatione. *Bartholin. cent.*5.*hiſt.*9.
Carnoſitas in virili mentula ex quo oriatur frequenter. *Panarol. pent.*3.*obſ.*6.
Roſmari penis vires. *Bartholn. hiſt. anat.* 43.*cent.*2.
de Androgynis & Hermaphroditis. *Bartholin. hiſt. Anat.*57.*cent.*2.*obſ.*83. *Caſp. Bauhin. libr. propr. Joan. Wolffius lect. memor. tom.*1.*pag.*713. 957. *Harvejus de Geneſ. anim. Exerc.*5.*pag.* 17. *Pareus l.* 23. *c.* 14. *Schench. obſ. fol.* 575. *Rueff. de concept. hom. p.* 41. Vide *Monſtra.*
de Hermaphrodito pariente. *Mont. hiſt. Th. Bartholin. hiſt. anat.* 5. *cent.*3.
de Hermaphrodito ſine cute. *Bartholin. hiſt. anat.*5. *cent.* 3.

Genu, & Gonogra. Vide *Chiragra. Podagra.*

Genu etymon, ſupplicum & reverentiæ nota, cur Judæis in cruce frangi ſolitum? *Camerar. ſyll. mem. cent.*5.*part.*24.
de ulcere in Genu & Cachexia. *Poter. cent.* 1.*cur.*7.
Ulcus malignum ſub Genu in Carcinoma degenerans. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.*110. *fol.* 306.
de Ulceribus Gallicanis in Genu. *Amat. cent.*4.*cur.*55.
de ulceribus malignis in Genu. *Poter. cent.*1. *cur.*56.*fol.*49.
de Scyrrho in Genu. *Moccha conſ.*31.*fol.*50. *Mercur. tom.*2.*conſ.*50.*f* 127.
de acerbiſſimo dolore in Genu, cum voluntarij motûs diminutione. *Epiphan. hiſt.* 10.*fol.* 27.
de dolore Genu. *Montan. conſ.*331.*fol.*790. *& ſeq. Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 3. *fol.* 572. *& ſeq. Wolfg. Gabelch. cent.*2.*fol.*43. 71. *&* 147.
de dolore in Genu ex vulnere. *Montagn. conſ.*261. *fol.* 293.
de Gonyalgia & Tibiæ cruciatu. *Stephan. dec.*4.*conſ.*9.
de Eryſipelate Phlegmonode in Genu. *Montan. conſ.*334.*f.*796.
de Vulnere in Genu, ex quo Claudicatio. Vide *Claudicatio.*
duo Poplitem flectentes Tendones ex Vulnere reciſi citra Claudicationis noxam. *Schench. lib.*5.*fol.*741.

Acus mulieris Genu inſciè infixa graviſſima ſymptomata intulit. *Idem ib. Amat. Luſit.cent.7.cur.58.*
de Tumore in Genu. *Amat.cent.1.cur.45.& cent.3.cur.37. Hildan.cent.3.obſ.96.f.516. Maſſa p.2. epiſt.17 fol.169. Plater.lib.2. fol.482. & lib.3. fol.661. Trincavell. conſ. 106. fol. 300.*
de eodem, cum Cruſtis, & Ulcere. *Mont. conſ.261.fol.293.*
de Tumore ingentis magnitudinis in Genu. *Amat.cent.7.cur.67.*
de tumore & dolore in genu. *River. obſ. comm.pag.391.*
de tumore in genu aperto; loco puris ventus egreditur. *River.centur.3.obſ.13.*
Ad Genuum tumores alioſque cœcos dolores, ut & ad vulnera & ulcera remedium. *Borellus cent.4.obſ.4.*
de magno ac duro amborum genuum, tibiarumq; tumore ex uſu vinaceorum liberato. *Altomar.op.p.378.*
de Genuum tumore tibiarumque extenuatione ex eorundem uſu liberato. *Idem ibid.*
de Naphtha in genu. *Bartholin.cent.6.hiſt. 32.*
de graviſſimo Ichore & melyceria acri in genu. *Hildan.Oper.p 833.*
de Genu inflato. *Nicol. Fontan. exemp. 50. fol.147.*
de Genu inflato, cum ſquammis, & maculis. *Idem exemp.51.fol.150.*
de Atheromate ſupra Genu. *Sever. Anom. fol. 23.*
de Struma ingentis ponderis in Genu. *Schench.lib.5.f.740.*
de Utriforme ad Genu, & Crus totum Abſceſſu. *Sever.nov.abſ.fol.14.*
de Abſceſſu in Genu. Vide *Abſceſſus.*
de Calculo in Abſceſſu Aquoſo in Genu invento. *Schench.fol.741.*
de Gonagra. *Claudin. conſ.108.fol. 257.& conſ. 89. fol.211. Lotich. obſerv. lib. 6. fol. 490. Montan.conſ.329 f.785.*
de Gonagra & podagra. *Ruland. cent.4. cur. 29.* Vid. *Podagra.*
de eadem & Chiragra. *Idem cent.6.cur.1.* Vid. *Chiragra.*
de Genu articulo, è ſuo loco paululùm moto. *Foreſt.Chir. l.9. obſ.7.*
de Genu contorſione. *Hildan. centur. 2.obſ. 90.fol.300.*
de Genu & Patellæ Fractura. Vide *Fractura. Schench lib.5. f.741.*
affectus graviſſimi Genu. *Hildan. Cent.3.obſ. 96.fol.516.*
de Genu rigore ex frigore. *Zacut.de PP.M. Hiſt.35.lib.3.fol.576.*
An ſanguinis guttula è corpore ſub patellam in genu delabi poſſit, quæ non ſolum motum & inceſſum per aliquot annos impediat, ſed etiam ſuppurationem efficiat, & poſt uſum thermarum Pfeffe-renſium copioſiſſimum jus effundat; cum tamen antea præter dolorem neque tumor neq; inflammatio, neque ulcus in genu extiterit. *Hildanus pag. 959. in fol. pag.265.in 4.de therm.*

Gibboſitas.

De Gibboſitate. *Bauer. conſ.3 fol. 8. Foreſt. lib. 29.obſ.23.p 823. Hildan.cent 1. obſ.11. fol.26. & centur.2.obſ.99.fol.329. & cent. 3.obſ.86.fol.489 & cent.5.obſ.67.fol.357. Montagn.conſ.231.fol. 250. & ſeq. River. obſ.comm.pag.445. Schench.lib.5. fol.733. Scholtz.conſ.374.& ſeq. à fol. 1026. uſque 1028.*

1028. *Ugo conſ.96.fol.79. Zuinger. Th.v. h.p.295. & 352.*

de Gibboſitate & Catarrho. *Jo. Colles fol. 161.*

an Gibboſus poſſit nuptias contrahere, citra vitæ brevitatem. *Matth. de Gradi. conſ.85.fol.77.*

de Tumore circa ſpinam in nuper edito partu. *Guarin.conſ.9.fol.12.*

de Gibboſitate in infante, & impotentia ad motum. *Theodoſ.epiſt.42.f.250.*

de Gibboſitate infantulorum ex ſtrictioribus involucris. *Hild.cent.2.obſ.99.f.329.*

de Gibbi metu in infante. *Lotich.obſ. lib.6. fol.510.*

de puero ſolo Naturæ beneficio à Gibboſitate liberato. *Sev. Gibb.f.105.*

de Gibboſæ virginis miſera conditione. *Tulp.lib.3.c.1.*

An Gibboſus ex Aſthmate ante pubertatem moriatur. *Ballon.tom.1.conſ.51.f. 240.*

de Gibboſitate & incurvitate poſt mortem diſparente. *Ballon. Epid.p.270.*

de ijs, qui magnis Gibberibus affecti ſenectutem attigerunt. *Sever.Gibb f.66.*

de Gibboſitate, cum doloribus in Sene. *Poter.cent.2.cur.37.f.42.*

de Gibbo, cum Aſthmate, & difficili ſputorum rejectione. *Wolf.Gabel.cent.2.f.128.*

de Gibboſitate duodecim Menſium ob Lunæ cum Marte conjunctionem. *Severin. Gibb.fol.58.*

de Gibboſo cum Capitis dolore, & Melancholia. *Amat.cent.7.cur.88.*

de Gibbo poſt curatas Strumas. *Amat.cent. 5.cur.47.*

de Gibbo Vertebrarum lumborum. *Hild. cent.5.obſ.67.f.357.*

ex Gibbo orta Paralyſis. *Idem ibid. obſerv.7. fol.221.*

ad Gibbos Emplaſtrum. *Idem ibidem obſerv.67. fol.357.*

Gingivæ.

de Gingivis tabeſcentibus. *Scholtz. conſ. fol.195.*

de Gingivarum Putredine, Dolore, ac Vermibus Dentium. *Hildan.cent.1. fol.73. Scholtz. fol.201.*

de Ulcuſculis Gingivarum, vitiata coctione, & Hypochondriaca. *Claud.conſ.37.f.89.*

de Ulcere fiſtuloſo Gingivarum, & Scyrrho ſuprà Narium baſim. *Idem conſ.68.f.159.*

de Scyrrho cancroſo, cum Ulcere Gingivarum. *Idem conſ.122. f.291.*

de Gingivarum ulcere. *River.centur. 2. obſerv. 68.*

de Gingivarum rubore, ac earum tumore, digiti contractione, artuum imbecillitate, palpebrarum tumore, aliiſque ſymptomatibus. *Ben. Sylv. cent.2.conſ.27.p.209.*

de Gingivæ ſcirrho. *Salmuth.cent.3.obſ.20.*

de Gingivarum ex duritie contumacia majore. *Pareus l.25. c.67.*

de Gingivarum dolore atq; inflammatione. *Foreſt.l.14.obſ.14. p.115.*

de Gingivarum ulcere corrodente & in fiſtulam tranſeunte. *Idem ibid. obſ.15.*

de Gingivarum excreſcentia & epulide. *Idem ibid.obſ.16.p.117.*

de Gingivis tumidis, cruentis & excreſcentibus. *Idem ib.obſ.17.p.118.*

de ijſdem carne nudatis, ſive carnis gingivarum denudatione. *Idem ib. obſ.18.*

de Gingivarum tumore ingenti. *Bartholin. cent.6. hiſt. 62.*

de Gingivarum eroſione & phthöe. *Cardan. meth.med ſect.4. conſil.6.*

Parulis cancroſa. *Riv.obſ.com.p.423.*

de

de Gingivarum Cancro. *Hildan. Centur.*1. *obſ.*30 *f.*43. Vide *Cancer.*

de Gingivarum Tumore, & dolore Colli. *Bauer.conſ.*11.*fol.*23.

de Gingivis malè affectis. *Manard. lib.* 18. *epiſt.*2. *fol.* 391.

de Hæmorrhagia Gingivarum. *Dodonæus obſ.cap.*14.*fol.*26.*Horſt.part.*2 *fol.*35.*lib.*1. *Schench.l.*1. *fol.* 214. *Zacut. obſ.*84. & *ſequent.lib.*1. *fol.*86.

de Gingivis cruentis, & ſimili Mictione. *Hœchſtett.decad.*1. *caſ.*2.

de Gingivarum eroſione & vermibus. *Hild cent.*1.*obſ.*59.*fol.* 73.

de Gingivarum excreſcentia ſcorbutica *Lotich.obſ.lib.*2.*fol.*217.

de prodigioſo Gingivarum incremento & Hyperſarcoſi, & Epulide. *Schench.obſ.lib.* 1.*fol.* 214.

de Sciro ſarcomate Gingivarum. *Idem ibidem.*

de Gingivarum tumore. *Ugo Conſ.* 32. *fol.* 27.

Glacies. Vide *Frigus.*

Glandulæ. Vid. *Uvula*, & *Corporis Partes.*

Glaucoma. Vide *Oculus.*

Gonagra. Vide *Genu.*

Gonorrhœa, *ſeu Seminis Profluvium.*

De Gonorrhœa *Cermiſon conſ.* 1. *fol.* 36. *Frambeſ.fol.*398.*Lang.lib.*2. *epiſt.*5.*f.*515. *Hildan.Oper.pag* 1030. *Laurent.conſ.* 10. *Montagn.conſ.*197 *fol.*220. *Montan.conſ.* 294.*fol.*720. & *App.p.*40. *Plater. lib.*3. *fol.*710 & *ſeq.River.cent.*2.*obſ.*74. & *obſ. com.p.*424.*Roder.à Caſtro de morb.mulier pag.* 68.69. *Ruland.cent. Trincavell.lib.*3. *conſ.*84.*fol.*269.*Ugo conſ.* 75.*f.*65. *Zecch. conſ.* 78. *fol.* 347. *Zuinger. Th.vit. hum. pag.* 357.

Gonorrhœa Comitata.

de Gonorrhœa antiqua. *River.centur.*1.*obſ.* 25.36.

de Viro nobili qui 18. annos gonorrhœa laboravit. *Roder.à Caſtro de morb. mul. pag.* 68.

de Gonorrhœa contumace. *River. cent.* 2. *obſ.* 30.

de eadem ad triennium perſeverante. *Ang. Victor.conſ.*64.*p.*206.

de eadem antiqua in teſtibus mulieris vomica. *Panarol.pent.*1.*obſ.* 14.

de eadem diuturna & quomodo fuerit curata. *Foreſt.lib.*26.*obſ.*13.

de eadem ex ſeminis ſuperfluitate. *Campanell.Medicinal.l.*6.*c.*20.*art.* 4. *Foreſt.l.* 26.*obſ.*11.*p.*576.

de eadem ex aquoſitate ſeminis. *Foreſt. l.*26. *obſ.*12.*p.*577.

de mulieribus laborantibus Gonorrhœa. *Idem ibid.obſ.*15.& *l.*28.*obſ.*24.

de Gonorrhœa cum ſæviſſimis ſymptomatis. *Idem lib.*26.*obſ.*14.

de Gonorrhœa illegitima, Alvi fluore, Macie & Ventriculi debilitate. *Tinell.conſ.*9. *fol.*98.

de puſtulis Menti, Colli, Renum dolore, & Gonorrhœa. *Zecch.conſ.*16.*f.*70.

de eadem cum Calculo, vertigine & alijs affectibus. *Solenand.ſect.*2.*conſ.*27.*f.*197.

de eadem cum Urinæ ardore, Veneris ignavia, & alijs ſymptomatis. *Merc. tom.*2. *conſ.*45.*fol.*113.

de

de eadem cum ventriculi imbecillitate. *Trincav.l.3.conſ.12.f.159.*

de involuntaria excretione ſeminis & Urinæ,cum Alvi adſtrictione. *Idem ibid. conſ.55.fol.221.*

de eadem cum urinæ ardore, mictu frequenti,calore Renum,& Dorſi. *Idem ib. conſ.59.f.226.*

de eadem cumLumborum dolore & frigida ventriculi intemperie. *Idem ibidem conſ. 83.fol.268.*

de eadem in Sene, cum Genitalium Pruritu, & Micturitione. *Mercur. tom.3. fol. 38.*

de Pituitoſæ materiæ Semen æmulantis per Genitale effluvio. *Ibid.f.46.*

de quodam,qui ſiſymbrio comeſto,Gonorrhœam ſibi provocabat. *Schenchius lib.4. fol.592.*

de nonnullis, quibus Mentula non modo non arrigebatur, ſed eadem flaccida quoque aliquando Genitura diffluebat. *ibid.*

de Gonorrhœæ ſpecie rara, & admiranda. *ibid.*

de Genitali profluvio, βρωμώδει καὶ δυσώδει, hoc eſt,vitio haud ſcio à qua cauſſa. *Brendel.conſ.97.p.347.*

de Gonorrhœa,cum febre exigua,poſt continua, aliiſq; ſymptomatibus. *Ball.Epid. pag.151.*

de eadem ejuſq; ſuppreſſione, & perforatione perinæi. *Idem,ibid.p.217.*

de Onirogonia, ſive Pollutione nocturna. *Frambeſ.fol.398.Ugo conſ.74.fol.64. Zacut.de PP.Med.Hiſt.19.lib.3. fol. 518. & Hiſt.24.fol. 530.*

de Oneirogonia ſive Pollutione nocturna & aliis ſymptomatis. *Ben.Sylvat.cent.4. conſ.2.p.469.*

de Seminis in ſomnis profluvio, vel pollutione nocturna. *Foreſt.l.26.obſ.7.*

de Gonorrhœa, menſiumq; inordinato fluxu. *Jul. Cæſ. Benedict. Conſult.89.pag. 406.*

de Gonorrhœa & uteri obſtructione. *Idem Conſult.72.p 326.*

de Gonorrhœa & teſticuli inflatione, ac genu,cum ſuſpicione luis Venereæ. *Foreſt. lib.26.obſ.16. p.583.*

Gonorrhœa Gallica.

De Gonorrhœa Gallica. *Ballon.tom.1. conſ. 68.f.383.& conſ.80.fol.413. & conſ.94. fol.464.Brendel.conſ.96.p.346. Claudin. conſ.33.fol.81. Dodonæus obſ. cap. 41. fol. 72.Eraſt.conſ.25.fol.239.Lal.à Fonte conſ. 122.fol.327.Moccha conſ.92.fol.127.Roder.à Fonſec.tom.1.conſ.26 fol 92. & conſ. 64.f.225. Schench.fol.592. Scholtz.conſ. 162.f.459.Heer.obſ.1.B.3.& 4.*

Gonorrhœa Gallica comitata.

De Gonorrhœa Gallica, cum pilorum defluvio. *Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ.60. fol.176.*

de Gonorrhœa cruenta. *Smetius miſc. pag. 561.*

de eadem virulenta. *Jo. Scultet. obſ. p. 117. Scholtz.conſil.162. p.499.*

de Gonorrhœæ virulentæ ſede. *Bartholin. hiſt.anat.36.cent.2.*

de Gonorrhœa Gallica,melancholica, hypochondriaca complicata. *C. Caldera trib.med.l.3. p.260.*

de antiqua, cum defluvio Capillorum, & doloribus Juncturarum. *Claudin.conſ.87. fol.207.*

de Gonorrhœa virulenta, & Phrenitide, Philonio curata. *Nicol. Font. exemp.*10. *fol.* 21.

de eadem cum Carnoſitate. *Epiph. Hiſtor.* 28.*fol.*85.

de eadem cum Arthritide. *Fernell. conſ.* 63. *fol.*124.

de eadem cum Febre. *Amat. cent.*3. *cur.*62.

Gravida, Vid. *Conceptio. Fœtus. Partus.*

De Gravida an fœtus ſit viv⁹ nec ne dubitante. *Bourgois l. obſtetr. obſ.*2. *p.*153.

Prægnantibus conſilium optimum ad firmandos renes & robuſtum reddendum fœtum. *Panarol. p.*3. *obſ.*18.

In Prægnantia unum tantùm ſignum certitudinis datur, cum reliqua ſint vana & fallacia. *Idem p.*3. *obſ.*20.

Maſculus an gemellus utero geratur. *Salmuth. cent.*2. *obſ.*25.

Mares in utero dextro non ſemper geſtari. *Bartholin. cent.*5. *hiſt.*88.

Prægnantium ſignum infallibile in muliere. *Panarol. pent.*5. *obſ.* 46.

Prægnantibus noxius annus. *Bartholin. hiſt. anat.* 57. *cent.*3.

de Gravidæ Anatome. *Bartholin. hiſt. anat.* 27. *cent.* 4.

de Gravida inſomni. *Idem ibid. hiſt.*70.

de Prægnante menſtruata. *Idem centur.* 3. *hiſt.*13.

de Prægnantis ſymptomatibus. *Idem cent.* 6. *hiſt.* 31.

Aqua ex utero gravidæ emanans. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 59.

de Sanguinis multo fluxu ex utero in gravida *Ballon. Epid. p.*267.

de muliere quinto menſe menſtruas purgationes habente, gravida, in qua metus erat de aborſu. *Foreſt. l.*28. *obſerv.*66. *pag.* 741.

Gravidæ abortū aliquoties imminentes vena ſecta curantur. *Heer obſerv.* 14. *H. a.*

Fœmina gravida per Venæ ſectionem ab abortu præſervatur. *Grembs arb. ruin. pag.* 234.

de prægnante vomitum enormem habente, unde abortus metuebatur: & de altera alvi profluvio laborante. *Foreſt. l.* 28. *obſerv.*67.

Puella gravida abortum ſtudens. *Heer obſ.* 14. *H. b.*

de graviditate inaudita. *Borell. cent.*4. *obſerv.* 26.

Gravidæ fœminæ hiſtoria admirabilis. *Caranta de Hydroph. p.* 215.

Mures vivi à Gravida editi. *Salmuth. cent.*1. *obſ.*62.

Adulter 76. ætatis anno decollatus, & vidua 70. imprægnata. *Salmuth. cent.*3. *obſ.* 59.

de fœmina ſemper ſterili tandem imprægnata. *Bourgois l. obſtetr. obſ.*27.

de aquæ nimio fluxu in gravida ante partum. *Bourgois l. obſtetr. obſ.*7. *p.*153.

de Gravida cum infante inverſo. *Bourgois l. obſtetr. obſ.*9. *p.*172.

Subitanei & improviſi terroris Gravidis incuſſi effectus prodigioſi. *Schench. lib.* 4. *fol.*625.

de mira Alvi adſtrictione in Gravida aſſiduò ſedente, ex qua ſecutus fuit abortus, & mors à Gangræna coli inteſtini à ſuâ ſede pulſi. *Schench. ib. f.*625.

de Morbis Cutis mulierum utero gerentium. *Schench. f.*629.

de Diarrhœa prægnantium innoxiè uſq; ad tempus Partûs perſeverante. *Schench. ib.*

de:

de Dyſenteriâ in Gravida. *Amat.cent.2.cur.* 51.*Schench.fol.*629.

de febre continua cum Tertiana intermittente, & periculoſiſſimis ſymptomatis in Gravida. *Schench.ib.*

de Synocho in Gravida. *Amat.cẽt.7.cur.*96.

de Febre in Utero gerente. *Amat.cent.1.cur.* 57. *& centur. 3. cur.* 26. *& centur.* 5. *cur.*27.*Montan.conſ.*67.*fol.*988.*Renealm. obſ.*27.*fol.*17.*Valleriol.l.*6.*obſ.*5.*f.*249.

de varijs ſymptomatibus in prægnante. *Horſt.part.*2.*l.*1.*obſ.*10.

de gravi pleuritide mulieris in ſeptimo geſtationis menſe. Vide *Pleuritis.*

de Gravidæ febre, tuſſi vehementi, ſputo cruento, feliciq; partu. *Ballon.Epid.p.*126.

de febribus malignis & diarrhœa biliosâ in prægnantib⁹. *C.Calder.trib.med.l.*1.*p.*5.

de muliere gravidâ, quæ febre continua ſuperveniẽte, octavo impregnationis menſe peperit. *Diom Cornar.obſ.*32.*p.*47.

In Gravida dolor lateris dextri cum febre. *Ballon. Epid.fol.*145.

de Gravidæ Quartana. *Al. Deodat. Valetud. pag.* 227.

de multis affectibus in Gravida. *Iul. Caſ.Benedict. Conſult.* 87.*p.*401.

de Angina in prægnante. *Schench. lib.*4.*fol.* 630. Vide *Angina.*

Gravida octavo menſe, per epilepſias ex dolore ſtomachi, abortiens ſoporata moritur *Smetius miſc.p.*562.

de gravida morbo acuto correpta, cui in octavo menſe quater ſanguis fuit miſſus. *Rod. à Caſtro de morb.mulier.p.*269.

de gravidis ſeptimeſtribus & octimeſtribus cum ſanguinis fluxu. *Bourgois lib. obſtetr. fol.*53.*&* 67.

de Gravidæ ſeptimeſtris ex caſu hæmorrhagia. *Bourgois ibid. p.*48.

de inſigni Narium Hæmorrhagia Gravidis nonnullis innoxia. *Schench.l.*4.*f.*631.

de Gravida ſanguinis vomitum ad ſeptem menſes perpeſſa. *Ibid.*

de menſtrua purgatione in Gravidis. *Schenchius ibidem.*

de ſævâ Epilepſiâ in prægnante ſeptimo fœtûs menſe obſervatio; & an liceat ſanguinem ex talo mittere. *C.Calder.trib.med. pag.*331.

An gravida ſeptimo menſe liberè deâbulare poſſit, conſilium. *Bourgois l.obſtetr.obſ.*9.

de hæmorrhagia uteri cum varijs ſymptomatibus in Gravida octimeſtri. *Ballon. Epid.pag* 139.

de Gravidę pleuritide, difficili partu vi morbi: dyſenteria & exanthematis nigris. *Idem ibid p.*156. Vide *Pleuritis.*

de Prægnante hydropica cum varijs ſymptomatis. *Idem.ib.p.*138. Vid. *Hydrops.*

Gravida pro hydropica habita poſt excluſionem fœtûs & molæ ſexto die moritur, in qua uterus ex medicamentis cancroſus factus. *Bourgois lib.obſtetr.l.*4.*c.*5.

de mulieris prægnantis tumore cum fœtu immobili. *Ballon.Epid.p.*138.

de Gravidæ in octavo menſe, cum febre, & gravibus accidentibus, curatione. *Io. Colles coſmit fol.*209.

de Prægnante Vulnerata. *Hildan.cent.*3.*fol.* 373. *Maſſar.conſ.*17.*f.*43.

de muliere, quæ cùm prægnans crederetur, poſt ſex menſes Membranaceam ſubſtantiam, Veſicis Aqua plenis refertam ejecit. *Vallerіol.l.*1.*obſ.*10.*f.*52.

de Gravida cibum abhorrente Clyſteribus conſervata. *Hildan.cent.*4.*obſ.*30.*f.*58.

Gravida cum variolis, infantem eiſdem contaminatum peperit. *Idem ibidem obſ.* 56.*fol.*92.

de Variolis in Gravida. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. obſ. 1. f. 168. Foreſt. lib. 6. obſ. 50. p. 202.*

de fracturâ Tibiæ in Gravida. Vide *Fractura.*

de Gravida Hernioſa. *Hildan. cent. 5. obſ. 3. fol. 215.*

Gravidas lue infectas Mercurio inungi poſſe. *Idem ibid. obſ. 97. f. 431.*

de Bubone Peſt fero in Gravida. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. l. 1. obſ. 29. f. 60.*

in Gravida Tumor circa inguen ſiniſtrum ad Genua uſque propendens, in quo Fœtus vivus continebatur. *Hildan. fol. 530.*

Gravida fato functa peperit. *Diom. Corn. Hiſt. adm. rar. 207. 15. p. 47. Hildan. f. 549. & 906.*

de muliere ſuſpenſa, quæ gemellos peperit. *Diom. Corn. Hiſt. adm. rar. 14. p. 47.*

Gravida interfecta gemellos enitens. *Salmuth c. 2. obſ. 1.*

Admon tio ad Magiſtratum de non ſepeliendis gravidis. *Gr. Nymann. de vit. fœt. pag. 56. & ſeqq. Camerar. ſyll. mem. cent. 11. part. 38.*

de Infl tione & torminibus tempore geſtationis fœtûs. *Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 28. & ſeq.*

de Gravidis fœliciter phlebotomatis, & purgatis quovis geſtationis menſe. *Augen. l. 5. epiſt. 1. f. 51. Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 47. Moccha conſ. 57. fol. 83. & conſ. 141. fol. 191. Mundell. epiſt. 28. fol. 384. Zacut. de PP. Med. Hiſt. l. 1. obſ. 30. f. 62.*

Uteri gerentes primis menſibus, ne copia ſanguinis fœtum obruat, dummodò ſint ſanguineæ, phlebotomia ab abortu ſunt præſervandæ. *Panarol. pent. 2. obſ. 23.*

Gravida ſeptimeſtris repetitâ ſæpiùs ex Talo phlebotomiâ, ritè peperit. *Zacut. lib. 1. obſ. 25. fol. 59. & ſeq.*

Gravida nonimeſtris, Epilepſiâ correpta, ſectis venis inferioribus, tutò curatur. *Zacut. ibid. fol. 60.*

Pſeudo-Hydrops in Gravida, profundâ ſcarificatione circa uterum curatur. *Ibid.*

ad facilem uteri geſtationem remedia. *Ball. tom. 1. conſ. 102. fol. 481. & lib. 2. conſ. 42. fol. 86.*

an Utero gerenti conveniant decoctum Chinæ & Theriaca. *Mercur. tom. 2. conſ. 83. fol. 200.*

an purgantia Gravidis competant? *Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 162. Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 47.*

quæ victûs ratio gravidis præſcribenda ſit. *Augen. fol. 165.*

de butyri uſu noxio prægnantibus. *Borell. cent. 3. obſ. 27.*

Liceatne Prægnanti acuto morbo decumbenti ἐμβρυόκτονον medicamentum propinare. *Ex varijs coll. Camerar. ſyll. mem. cent. 11 part. 38.* Vide *Abortus.*

Gula. Vide *Fauces.*

De dolore in Gula ab oſſiculo illic hærente. *Dodonæus obſ. cap. 17. fol. 28. Hildan. cent. 1. obſ. 32. f. 44. & 46. Nic. Fontan. exemp. 8. f. 11. Plater. lib. 2. fol. 385.*

Rarum & mirabile magni gutturis exemplum. *Borell. cent. 2. obſ. 8.*

de Gurgulionis inflammationibus miris. *Marc. Donat. hiſt. adm. lib. 3. p. 239.*

de Gutturis vulnere. *Pigræus Epit. Med. & Chir. p. 376.*

de Gula ſclopeto trajecta, quam paralyſis & convulſio ſubſequebantur. *Foreſt. lib. 10. obſ. 122. p. 460.*

de

de Bronchocele, Bocio, ſeu Hernia Gulæ. Vide *Bocium*.
de Spina Gutturi infixa. *Cermiſon. conſ.32. fol.15.*
de alijs rebus Gulæ inhærentibus. *Hildan. cent.1 obſ.32. Schench. obſ. lib .3. fol.345.* Vide *Deglutitio*.
de abſceſſu Gulæ. *Beniven cap.103. Schench. obſerv. l.3 f.346. Zacut. de PP. M. Hiſt.1. l.2. f.160.* Vide *Abſceſſus*.
de adſtrictione Gulæ à potu Vini Malvatici, in quo Radix conſolidæ infuſa fuit. *Hæchſtett. decad.3. caſ.5. f.233.*
de contractiva Gulæ affectione, cum ſymptomatis Hypochondriacis. *Hæchſtett. decad 5. obſerv.2. fol.277.*
de Gula reſoluta. *Tulp. l.1. c.42.*
de tumore Gulæ lethali. *idem l.1. c.44.*
de tumore Gulæ à pituita. *Idem ib. c.45.*
de inflammatione Gulæ ab impacto oſſe Piſcis. *Schench l.3. f.345.*
Moniales ſynanche ex Gula laborantes, ſolis clyſteribus, aliquandiù ſuſtentatæ fuerunt. *Idem f.46.*
de Apoſtemate Gulæ inciſo, & curato. *Idem ibidem.*
de Gulæ vulnere reſtituto. *Idem ibidem.*

Gumma. Vide *Cerebrum, Gallicus morbus.*

Guſtus. Vide *Sapor.*

Gutta ſerena ſive Amauroſis.

De Gutta ſerena. *Ben. Sylvat. cent.2. conſ.7. p.179. & 180. River. obſ. comm. pag.417. Thoner. l.2. obſ. p.117.*
de eadem ſetaceo depulſo. *Jo. Scultet. obſ. pag.91.*
de eadem incurabili. *Idem ib. p.92.*
de eadem poſt partem. *Salmuth. centur. 1. obſ.75.*

Helleborus.

De Helleboro. *Smetius miſc. pag.45.*
de Radice ellebori albi ex vino ſumpta. *Foreſt. l.30. obſ.9. p.28.*
de Helleboro nigro & albo decocto & infuſo. *Smetius miſc. p.46. 50.*
de Helleboro, in ſubſtantia ſumendo. *Idem ibid. p.48.*
Helleborus albus cui parti maxime noceat. *Idem ibid. p.166.*
Hellebori albi ʒß. ex modico liquore hauſta quid egerit. *Idem ibid. p.565.*
Deſcriptio vera ſyrupi de Helleboro. *Montan. app. conſ.60.*
de Radice Hellebori effœminata. *Camer. ſyll. mem. cent.3. part.56.*
Elleboratum vinum elegans, & innoxium εὐπόριστον optimum. *Camerar. cent.10. part.76. Foreſt. obſ. l.10. p.427. Heurn. de morb. mulier. pag.101.*
Ex potione Hellebori temerè ſumpta, Mors. *Beniv. c.51. Hildan. tom.1. fol.562. Valleriol. lib.3. obſ.2. fol.125. Wolfg. Gabel. cent.2. fol.118.*
de vera doſi Hellebori. *Theodoſ. epiſt. 12. fol.116.*
Hellebori & Veratri etymon, & cur album potius quam nigrum veratrum, vomitum cieat. *Camerar. Syll. mem. cent.10. part.79.*

Hemicrania. Vide *Capitis Dolor.*

De Hemicrania. *Zacut. de PP. M. Hiſt.7. lib.1. fol.11. Freitag. de Euphorb.*

de Hemicrania ex lue Gallica cum Tophis. *Horſt.part.2.obſ.24.*

de Hemicrania per certos circuitus redeunte. *Io. Matth.Heſſus.conſ.1.fol.1.*

Hæmoptôe. Vide *Sanguinis Sputum.*

Hæmorrhagia. Vide *Sanguis è Naribus.*

Hæmorrhoides, earumq́; Dolor.

De Hæmorrhoidum dolore. *Amat. cent. 2. cur.91. Cermiſ conſ.21.f.30. Dodonæus obſ. 50.fol.84. Faventin. conſ.32. fol.237. Foreſt.lib.23.obſ.6.pag.429. Frambeſar. fol. 371. Guarin.conſ.79 fol.94. Horſt. obſerv. 42.fol.287. Lal. à Fonte conſ. 113. fol. 304. Mercur. tom.1.conſil.41. fol.91. Moccha conſ.123.fol.168. Plater. lib.2 fol.42. & 454. Pachequus ap. River. obſ.5. Riv. cent.2.obſ.6. & cent.3.obſ.7. Scholtz. conſ. 206.fol.589. Ugo conſ.87.fol. 73. Zuinger. Th.v.h.pag.357.*

De eodem Comitato.

De dolore Hæmorrhoidali, Ani procidentia, & Vertigine. *Moccha conſ.126.f.171.*

de Tumore Hæmorhoidum, *Montagnan. conſ.168.f.182. & ſeqq.*

de eodem, cum Condylomatibus poſt partum. *Horſt.part.2.lib.1.obſ.14.*

de internarum Hæmorrhoidum dolore. *Lotich.obſ.l.4.f.430.*

de Hæmorrhoidum dolore recidivo ex uſu foliorum ſenæ & ſcammonij. *Io.Scultet. obſ.p.117.*

de puerpera doloribus hæmorrhoidalib⁹ obnoxia. *Foreſt.l.23.obſ.5.p.427.*

de Hæmorrhoidibus cœcis cum doloribus vehementibus. *Ruland.cent.1. cur.86. & 87. & c.10. cur. 33.*

Unguentum de linaria in dolore hæmorrhoidali optimum. *Hœfer. Herc. med. l.3. c.5.p.171.*

de hæmorrhoidibus dolentibus hiſtoria. *Severin. de effic.med.p.65.*

de iiſdem atq; internis horum malorum ulceribus. *Idem ib. p.289.*

de hæmorrhoidibus cœcis ad condylomata accedentibus. *Foreſt.l.23.obſ.7.*

de Hæmorrhoidibus internis. *River. obſ. comm. p.422.*

de hæmorrhoidibus grumoſis. *Salmuth. cent.1.obſ.83.*

de Hæmorrhoidum excreſcentium cura facili ac tuta. *Rhodius cent.2.obſ.94.*

Hæmorrhoidalis interna è ramo ſplenico. *Idem Mantiſſ. Anat.obſ.49.*

Ad hæmorrhoides dolentes & tumentes remedia. *Borell.cent.1. obſ.63.*

Hæmorrhoidum Fluxus.

De immoderato Hæmorrhoidum fluxu. *Ben.Sylvat.centur.3.conſ. 11. Cermiſ. conſ. 20.f.30. Claud.conſ.38.fol.91. Diom.Corn. obſ.26.p.41. Epiph.Hiſt.16.fol.40. Favent. conſ.33 fol.248. Fernell. conſ. 54. fol. 110. Genath. decad 4. diſput. 9. Gradi conſ. 57. fol. 50. Guarin. conſ.8.fol.10. & conſ.512. fol.678. Horſt.epiſt.ſect.10.fol.426. Lal. à Fonte conſ. 96. fol. 262. Lotich. obſ. lib.4. fol. 429. Mercur. tom. 3. fol. 113. Montagn.conſ.70 cap.1.f.101. & 109. & conſ. 157. fol. 176. & conſ. 169. fol.185. & ſeq. Montan. conſ. 275.fol.542. & ſeq. Roder. à Fonſec.t.1.cõſ.27.f.94. Rhodi⁹ cent.2.obſ. 93. Ruland. cent. I. cur.7. & II. cur.14.*

Scholtz.

Scholtz.conſ.205.f.588.& cōſ.207.f 589. & ſeq. Tinell.conſ.3.f.27. Trincavell.lib.3. conſ. 57.fol. 224. Venuſt. 1.part.conſ.80. fol.218.& ſeq.

De eodem Comitato.

De Hæmorrhoidum fluxu, cum levi ſtupore Manuum, Tumore Tibiarum, & Coxarum œdematoſo. *Fontan. conſ. 7.fol.* 142.

Hæmorrhoidalis fluxus immoderatus ſiſtitur venæ ſectione liberali brachij. *Riolan. Ench. An. & Path.p.536.*

de Hæmorrhoidum ſtupendo fluxu. *Borell. cent.4. obſ.58.*

Hæmorrhoidalis ſanguinis citra ſanitatis periculum monſtroſa ejectio. *Panarol. pent. 2. obſ.46.*

de Voluntaria hæmorrhoidalis ſanguinis ejectione. *Idem ibid.obſ.47.*

Hæmorrhoides anniverſariæ circa ver fluentes in adoleſcente. *Smet.miſc.p.529.*

Hæmorrhoidum fluxio in muliere lactante. *Idem ibid.p.568.*

de Hæmorrhoidum nimio fluxu chirurgia ſuppreſſo. *Io.Scultet.obſ.p.52.*

de Hæmorrhoidibus ſubitò & ſponte apertis. *Foreſt.lib.23.obſ.3.p.421.*

de quibuſdam, qui commoda ab Hæmorrhoidibus fluentibus perceperunt. *Idem ibid.obſ.4.p.427.*

de Hæmorrhoidum fluxu cum diarrhea, varijſq; ſymptomatibus. *Smet.miſc.p.253.*

de Hæmorrhoidum fluxu, & Paralyſi trium digitorum. *Roderic. à Fonſec. tom.1.conſ. 82.fol.27.*

de eodem cum Paralyſi digitorum, Manuū, & Melancholia. *Io. Colles, fol.171.*

de eodē cum ambulandi impotentia, & aliis affectib9. *Solenād.ſect.4.conſ.20.f.371.*

de eodem cum Melancholia, & ſterilitate. *Claud. conſ.143.fol.355.*

de eodem cum ſanguine, & muco. *Venuſt.1. part.conſ.79 fol.216.*

de eodem cum Renali calculo, ac mentis pavore. *Favent. conſ.34.f.252.*

de eodem cum Arenulis, & Colica. *Venuſt. 2.part.conſ.7.f.34.*

de eodem cum lienis obſtructione. *Moccha conſ.42.f.63.*

de eodem cum Tumore lienis. *Beniven. conſ.59.f.313.*

de eodem cum Melancholia. *Manard. lib. 5.epiſt.1.fol.48.*

de eodem & Anaſarca. *Gradi conſ.51.f.46.*

de eodem & ſuſpicione Hydropis. *Theodoſ. epiſt.28.fol.199.*

de eodem cum aliis ſymptomatibus. *Maſſaria conſ.10.f.40.*

de eodem, & coctionis Imbecillitate. *Ugo conſ.57.fol.47.*

de eodem, & diſpoſitione ad Phthiſim. *Ugo conſ.86. fol.73.*

de eodem cum Ventriculi angore, & Convulſionibus. *Mercur.tom.4. fol.12.*

de eodem cum Ventris ſtipticitate, & Hypochondriaca. *Claud.conſ.89.fol.211.*

de eodem & Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*

de Menſtruis Hæmorrhoidibus in viro. *Amat.cent.5.cur.3.Schench.libr.3.fol.292.*

de Hæmorrhoidibus menſtruis, ſtatiſque diebus fluentibus in Adoleſcente per tres annos. *Smetius miſt.p.547.*

de Hæmorrhoidum fluxu & ſcabie. *Mercur.tom.3 fol.119.*

de eodem ex ſuppreſſione Menſium. *Horſt. part.2.lib.1.obſ.43.*

de fluxu Hæmorrhoidum per dies quadraginta quinque ad libras duas ſanguinis quotidie effluente. *Schench.fol.392.*

Sani-

Sanguinem & pus mingenti Hæmorrhois aperta ſaluti fuit. *Ibidem. Holler. lib.1.de morb.inter.c.55. p.575.*

Hæmorrhoidum cum Urinæ ſtillicidio curatio. *Ibidem.*

Hæmorrhoides fluentes menſium loco etiam in Gravidis. *Ibidem. Holler. de morb. int.c.55.p.575.*

Hæmorrhoidum apertio per Hirudines, novum eſt Medicorum inventum. *Schenchius ibidem.*

Hæmorrhoides quibuſdam familijs ſunt familiares. *Schench.ibid.*

de fluxu Hæmorrhoidum, & Febre, Æſtatis tempore recurrentibus. *Diomed. Cornar. conſ.19.fol.*132.

Hæmorrhoides ſuppreſſæ.

De Hæmorrhoidum ſuppreſſione lethali. *Zuinger. Th.v.h.p.530.*

Ex Hæmorrhoidum ſuppreſſione Vertigo & Paralyſis. *Hildan. Oper. p.645.*

Ex eadem Quartana. *Idem ibidem.*

Ex eadem graviſſima Lienis obſtructio. *Ibidem.*

Ex ſuppreſſione Hæmorhoidum, mictus ſanguinis & Paralyſis. *Hildan.cent.2.obſ. 11.fol.152.*

ex eadem fiſtuloſa ulcera ſequuta. *Idem.obſ. 52.f.219.*

ex eadem Melancholia. Vide *Melancholia.*

de Hœmorrhoidum apertione. *Franciſc. Courcell. de mittendi ſanguinis ratione in Hæmatothraſcas.*

ex ſuppreſſione Hæmorrhoidum Ulcus in Ano & Hydropis ſuſpicio. *Mercur. tom.4.fol.175.*

ex menſtruis Hæmorrhoidibus ſuppreſſis ſanguinis per os excretio ſequuta fuit. *Schench.lib.3.fol. 392.*

de Hæmorrhoidibus ſuppreſſis, remedium. *Idem fol.393.*

Helotis.

De Helotide ſive Cirrorum morbo, Conſultatio. *Io.Th.Minadous pecul.lib.*

Hepar.

De Hepate & Liene. *Ionſton. Thaumatogr. Claſſ.10.cap.3.fol.446.* Vid. *Lien.*

de Hepate monſtroſæ magnitudinis. *Panarol.pent.4. obſ. 25.*

de Hepate maximo, Liene verò nullo. *Salmuth.cent.1.obſ.21.*

de Hepate nullo, *Io.von Horn.de duct.Chylif. D. 2.*

de Hepate in ſiniſtris, & Liene in dextris. *Panarol. pent.5. obſ.7.*

Jecinoris Ligamentum peculiare. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.20.*

de Hepate vomitu rejecto. *Salmuth.cent.1. obſ.27.*

de Hepate & pulmone ſphaceloſo. *Idem ibid. obſ. 4.*

de Hepate & ventriculo arroſo à ſublimato. *Idem ibid obſ. 9.*

de Hepate friabili ex febre. *Ballon. Epid. p. 140.*

de Hepate albicante poſt evacuationem ſanguinis malignam ab utero. *Idem ibid. pag. 87.*

Jecur Lampretæ rubrum, itemque viride. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.22.*

de jecore pallidiuſculo ob vulneratas inſignes venas crurales. *Idem ibid.*

Sacrificulus judicans hepar potu abſumptum eſſe. *Foreſt.de incert.urin.jud.l.2.c.3.*

Me-

Medicaſtra perſuadens nobili hepar ſibi Venere ablatum fuiſſe. *Eur. Cordus & For. loc.cit.*

Hepar non ſemper luis Venereæ ſedes. *Rhodius cent.3.obſ.81.*

de Vermibus in Hepate. Vid. *Lumbrici.*

Hepatica Dyſenteria. Vide *Cruenta. dejectio.*

De fluxu Alvi Hepatico. *Amatus Cent. 2. cur.50 Bont.meth.med.c.4.Ben.Sylv.cent. 2.conſ.88.p.295. Fonſec.tom.2.conſ. 64.fol. 189.Hildan.cent.4. obſ.43.fol.76.& ſeq. Montagn.conſ.167.fol.182.Iul.Caſ. Benedict. Conſ.69.p.312.& Conſ.70. p.316.River.c.1.obſ.64. Trincavell. lib.3.conſ.16. fol.164.*

de fluxu Hepatico quinquennium durante, ſanato. *Schench.l.3.fol.387.*

de eodem cum excoriatione inteſtinorum, & principio Hydropis. *Cermiſon.conſ.4. fol.27.*

de eodem cum Teneſmo & Febre continua. *Idem conſ.5.fol.27.*

de eodem cum Dyſenteria & Febre. *Idem conſ.6.fol. 27.*

de fluxu hepatico, & dyſenteria hepatica, ex debilitate virtutis alteratricis Hepatis. *Foreſt.l.22.obſ.21.p.386.*

de dyſenteria hepatica, ex jecoris intemperie calida. *Idem ib.obſ.22.p.387.*

de eadem ex intemperie frigida, *Idem ibid. obſ.23.p. 391.*

de fluxu hepatico bilioſo diuturno, cum varijs accidentibus & dolore mingendi, quaſi abſceſſu ſuccedente, & fluxu ſanguinolento, modo quaſi puro, modo bilioſo, modo nigro. *Idem ibid.obſ.24.*

de nigris dejectionibus cum differentiis fluxus hepatici. *C. Calder.trib.med.l.3.obſ.2. p.209.& ſeqq.*

de Fluxu hepatico curato. *Borell. cent.1.obſ. 99.*

Ex Rob Sambuci hepaticus fluxus. *Salmuth.cent.2.obſ.11.*

Hepatis Inflammatio.

De Inflammatione Hepatis. *Ballon. tom.1. conſ.15.fol.27.& conſ. 81.fol.416. & conſ. 91.fol.492.Foreſt.l.19.obſ.7. p. 204. Hild. cent.2.obſerv.46.fol. 205. & oper.p.778. Montan.conſ.253.fol.621. Nicol. Font.exemp.30.fol.85. Renealm. obſ.130. fol.96. Roder à Fonſec.tom.2. conſ. 43. fol. 124. Valleriol.lib.3.obſ.9.fol.159. Zacut.de PP. M.Hiſt.102.lib.2.fol. 363.*

de Hepatis inflammatione pro dolore colico habita. *Idem hiſt.104.fol.367.*

de eadem cum ſingultu. *Amat. centur.5.curat. 30.*

de eadem ex calidis Medicamentis ori ventriculi admotis. *Hildan.cent.2. obſ.46. fol.205.*

quomodo inflammatio Hepatis diſtinguatur à Pleuritide. *Nicol. Fontan.exemp. 30.fol. 87.*

de Sphacelo Hepatis. *Dodonæus obſ.cap.30. fol.51.*

de hepatis inflammatione cum ſuſpirio anxifero & hypochondriorum duritie. *Bartholet.de reſpir.l.4 c.23.p.261.*

de eadem, cum putredinibus, obſtructionibus & ventoſitatibus. *Hornung.ciſt.med. Epiſt.136.p.293. & ſeqq.*

de eadem peſſima cum dolore & tenſione hypochondrij dextri, aſſiduis vigilijs, difficillima reſpiratione. *Alpin.de med.Ægypt.l.3.c.4.p.82.*

de eadem pro pleuritico, perperam habita. *Benıven. de abd. morb. cauſ. cap. 76. Foreſt. lib. 19. obſerv. 3. Galen. lib. 5. loc. aff. cap. 7.*

de eadem admodum calida in parte gibboſa. *Foreſt. l. 19. obſ. 8. p. 211.*

de eadem, cum obſtructione & febre continua, licet lenta tendente ad apoſtema, in quo metus erat etiam de ſuppuratione. *Idem ibid. obſ. 9.*

de Hepatis ardore, & ſerpigine faciei. *Brendel. conſ. 117. p. 401.*

de laborante Hepatis fervore, qui per pluros dies uſus erat balneo Ficũcellę & Ducia S. Philippi, an ulterius proſequi deberet. *Ang. Victor. conſ. 62. f. 203.*

de Hepate putrefacto. *Hildan. centur. 4. obſerv. 45. fol. 78. Becker. Cultriu. Cur. pag. 83.*

de Eryſipelate Hepatis. *Amat. centur. 2. cur. 26. & cent. 4 cur. 1.*

Hepatis intemperies.

De Hepatis calida intemperie. *Gradi conſ. 48. f. 43. Guarın. conſ. 60. fol. 76. Scholtz. conſ. f. 344. Theodoſ. epiſt. 20. f. 164. Vittich. conſ. 37. f. 293. Gabel. cent. 2. f. 131.*

de eadem cum obſtruct. & Ventriculi imbecillitate. *Scholtz. conſ. f. 245.*

de eadem, cum principio Hydropis. *Solenan. ſect. 3. conſ. 2. f. 221.*

de jecoris & cordis affectibus conſilium, *Hornung. ciſt. med. Ep. 150. p. 331.*

de hepatis & ventriculi defectibus. *Guarguant. fol. 290.*

de Hepate calido & imbecilli. *Foreſt. lib. 19. obſ. 1. p. 200.*

de frigida Hepatis intemperie cum ejuſdem imbecillitate. *Idem ib. obſ. 2.*

de eadem cum ſcirrhi principio. *Jo. Bapt. Montan. conſ. 252.*

de hepate albicante & ſemiputri, cum induratione cartilaginis Xiphoidis. *Ballon. Epid. p. 243.*

de Hepatis calida intemperie, ac inſimul venæ cavæ & arteriæ aortæ fervida dyſcraſia. *Iul. Caſ. Benedict. conſult. 88. pag. 404.*

Hepati calido, ſtomachoque frigido conferens remedium tutiſſimum. *Panarol. pent. 3 obſ. 47.*

de Hepatis calore juncto cum ſtomachi frigiditate. *Ang. Victor. conſ. 60. p. 188.*

de Hepatis ἀτονίᾳ cum ictero. *Al. Deodat. Valetud. p. 184.*

de imbecillitate Hepatis, & principio Hydropis. *Cermiſon. conſ. 1. fol. 26.*

de intemperie Jecoris, & obſtructione Meſenterij. *Horſt. lib. 4. obſ. 34. f. 270.*

de eadem, cum Icteritia. *Favent. conſ. 24. fol. 203.*

de eadem, cum Ventris frigiditate, & principio Hypochondriacæ affectionis. *Mercat. conſ. 29. f. 156.*

de eadem à Scorbutica, & Hypochondriaca affectione. *Bruner. conſ. 51. f. 287.*

de Hepatis Vitio, & falsò credita Pleuritide. *Zacut. de PP. M. Hiſtor. l. 2. f. 362.*

de caliditate Hepatis, & fluxu Choleræ ad ſtomachum. *Cermiſon. conſ. 18. f. 24.*

Hepaticæ puellæ extenuatione, & exiccatione affectæ curatio. *Schench. l. 3. f. 448.*

de mira affectione Hepatica, qua laborantes domeſticos Mures obſervando proſequebantur. *Idem f. 449.*

Hepatis obſtructio.

De Jecoris obſtructione. *Augen. tom. 1. lib. 7. epiſt. 7. fol. 83. Guarin. conſ. 331. fol. 334. Hor-*

Horſtenſ.obſerv.lib.4.fol.154. Iacob.Bont. Meth.Med.c.7. Iul.Caſ.Benedict. conſult. 58.p.256. Montag.conſ.132.f.159.& conſ. 151.f.171.& f.306.& 322. Renealm. obſer. 3.fol.4. Riv.cent.1.obſ.34. Schench. l.3. fol. 447. Ugo conſ.56.f. 47. Zwinger. Theatr. vit.hum.vol.2.l.4.p.351.

de eadem cum dolore ſtomachi. *Moccha conſ.110.f.150.*

de Hepatis obſtructione & debilitate. *Cermiſon.con'.19.f.25.*

de obſtructione Hepatis ex flatibus craſſis. *Foreſt.lib.19.obſ.4.p.205.*

de eadem ex pituita craſſa. *Idem ibid. obſ.5. p.207.*

de affectibus Hepatis, ac primùm de ejus obſtructione ac inflammatione. *Iacob Bont.meth.Med.c.7.*

de Hepatis obſtructione & Atonia, & ad ictérum diſpoſitione ex ira. *Io.H.Freitag. obſ.5.*

de eadem, liquorum inappetentia, difficili deglutitione & rugitu ventris inferioris. *Ben.Sylvat.cent.3.conſ.19.p.339.*

de eadem inſigni, lienis duritie non ſine dolore, pedum tumore œdematoſo, cum uteri frigida humidaque intemperie cum plurima ſeri copia. *Stephan.decad.9.conſ.3*

de eadem ex cauſa calida cum hepatis caliditate. *Foreſt.l.19.obſ.6.p.208.*

de periculoſa jecoris obſtructione ex craſſa bile. *Schench.l.3.f.497.*

Si in jecore obſtructo Caruncula aut Verruca innaſcatur, deploratum malũ eſt. *Ib.*

de Febre, & lateris dolore ad obſtructionem conſecutis. *Ibid.*

Hepatis Endemia. *Idem f.448.*

de Hepatis dolore. *Zacut.de PP. Med.Hiſt. 107.lib.2.fol.399.*

de Hepatis dolore inſigni ex materia craſſa, ventoſa, intra membranam hepatis & ejus ſubſtantiam collecta, ut metus quoq; de apoſtemate eſſet. *Foreſt.lib.19.obſ.12. pag. 220.*

de doloris colici in regionę hepatis ſpecie. *Ballon.Epid.p.245.*

Hepatici doloris Remedium. *Ballon. Epid. pag.41.*

Hepatis Scyrrhus.

De Scyrrho Hepatis. *Amat.cent.3.cur.48. Claudin.Reſp.26.fol.95. & ſeq. Montan. conſ.252.fol.620. Foreſt.lib.19.obſ.13. pag. 221. Roderic.à Fonſec.tom.1.conſ.61.f.218. & tom.2.conſ.42.f.221 Zacut.de PP. M. Hiſt.l.2.f.371.*

de Scyrrho Hepatis Phlegmonode, cum hydrope ſequente. *Valler.l.1.obſ.2.f.9.*

de eodem cum Gangræna in crure dextro. *Idem lib.3.obſ.10.fol.163.*

de Scyrrho Hepatis ſpurio. *C. Caldera trib. med.l.3.p.248.*

Hepar materiâ quâdam induratâ in pluribus locis refertum, & pancreas inſolitæ atque ſtupendæ magnitudinis, ex quo Renis è ſuo loco naturali dimotio facta eſt. *Cattierius obſ.10.*

de Hepatis duritie cum cachexia. *River. cent.1. obſ.68.*

de jecoris ſcyrrho in hydropem lethalem mutato. *Foreſt.l.19.obſ.14.*

de Hepatis & Lobi unius Pulmonum ſcyrrhis, & in ijs Calculo. *Chifflet.obſ.38.f.29.*

de Jecore ſcyrrhoſo, cum vomitu & nigris dejectionibus. *Horſt.part.2.l.4.obſ.3.*

de Hepate Stearomatibus ſcatente, & Diaphragmati conglutinato. *Hildan.cent.2. obſerv.44.fol.203.*

Hepatis tumor.

De Tumore Hepatis. *Montagnan.conſ.219. fol.238.*
de maximo Hepatis tumore. *Piſo obſerv.* 124.
de Tumore Hepatis inflammatorio cum ſero ſuperfluo. *Piſo obſ.123.*
de Tumore Jecoris, rugitu ventris, & ſpirandi difficultate. *Ben.Sylvat.cent.3 conſ.* 20.*p.341.*
de Hepatis tuberculo. *Jul.Caſ.Benedict.Conſult.* 57.*p.*254.
de Tumore cancroſo in Hepate cum dolore iſchiadico. *River.cent.2.obſ.53.*
de Tumore cum difficultate ſpirandi. *Guarin.conſ.*478.*fol.*555.
de eodem, cum Cachexia. *Idem conſ.* 2 9. *fol.* 243.
de eodem, cum obſtructione Lienis. *Idem conſ.*12.*f.*53.
de eodem, cum Ventriculi Tremore. *Solenand.ſect.3.conſ.13.f.255.*
de eodem, cum dolore. *Guar.conſ.*427.*f.*481
de Hepatis Maraſmo. *Ballon.lib.2. conſ.*38. *fol.*274.
de Jecinoris Tumore duro, venarum Jugularium tenſione, difficultate anhelitus ex Ventris gravitate percepta, Ructibus moleſtis, &c. *Mercur.tom.4.conſ.63 fol.* 136.
de Hepatis exceſſiva magnitudine. *Hildan. cent.2.obſ.45. f.*204.
de varia conformatione, & conſtitutione Jecoris. *Schench.lib.3. fol.*445.
de Apoſtematibus in jecinore inventis. *Idem fol.* 499.
de Hepatis fœdiſſimo Apoſtemate. *Otto Heurnius hiſt.* 23.
de Hepatis Apoſtemate. *Jac.Bont.obſ.9.*
de Hepatis Apoſtemate in Abſceſſum commutato, mox in ulcus malignum, in Eſthiomenon, ac gangrænam & mortem. *Foreſt.l.19.obſ.10. p.217.*
de eodem ac ejus cura unica. *Jac.Bont.meth. Med. c.8.*
de Abſceſſu jecoris, cùm febri lethali & diarrhœa ſanioſa ex bubone ſub axilla ſiniſtra. *Ben.Sylv.conſ.*18.*cent.3. p.*338.
de eodem per urinam & Alvum excreto. *Salmuth. cent.*1. *obſ.*28.
Abſceſſus Hepatis ſæpe per vomitum, Alvum, aut Urinam expurgari, aut in Abdominis capacitatem exonerari. *Schenchius f.* 451.
de latente Hepatis abſceſſu, tumore in ventris parte Muſculoſa ad ſternum ſuborto, manifeſte ſuppurato. *Ibid.*
de Hepatis Abſceſſu per Tuſſim expurgato. *ibid.*
ex Vomica Hepar putrefactum ad ſuras putrilaginem tranſmittit. *ibid.*
In Hepate vomica. *Panar.pent.*1. *obſ.*37.
Mulieris ann. 22. miſeræ enecatæ tabifico Hepatis empyemate, cùm falſò opinaretur ſe in ſexto ingravidationis menſe verſari, ob Abdominis tumorem & ſtatuum motum an. 1640. *Otto Heurn.obſ.*24.
de Jecore in totum putrefacto. *Schench. fol.* 452.
de Steatomatibus in Jecore viſis. *Ibid.*
de veſicis in Jecore aqua plenis, quæ Aſcitem aliquando creant. *Ibid.*

Hepatis Ulcus.

De Ulcere hepatis. *Schench.l.3. f.*455.
Jecoris exulcerati curati hiſtoria. *Capivacc. l.3.pract.c.3. Sever.de effic.med.p.*87.

de

de hepate ſuppurato. *Bartholet. de reſpir. l. 4. c. 23. p. 260.*

de Jecoris particulis fruſtillatim aliquando per alvum, vel urinam redditis. *Schench. lib. 3. fol. 455.*

de hepatis ſubſtantia tota purulenta & corrupta poſt mortem. *Foreſt. l. 19. obſ. 11.*

Hepatis Vulnus. Vide *Vulnus.*

De Hepatis Vulnere. *Foreſt. chir. l. 6. obſ. 3. Hild. cent. 4. obſ. 2. f. 5 & obſ. 97. f. 189.*

A Vulnere jecoris profundiori ægri duo ſanitati reſtituti ſunt. *B. Cabrol. obſ. 18.*

de Vulneribus & contuſionibus Hepatis lethalibus. *Schench. l. 3. f. 454.*

Jecore diſciſſo, vel exeſo, Pus in Abdominis regionem decumbens. *Idem ibid.*

Non omnia Hepatis Vulnera lethalia eſſe, ſed abſciſſis etiam ejuſdem fibris quoſdam convaluiſſe. *Hildan. cent. 2. obſ. 34. fol. 186. & obſ. 38. fol. 198. Schench. lib. 3. fol. 454.*

Hæreditarius morbus. Vide *Morbus.*

Herba. Vide *Planta.*

Hermaphroditi. Vide *Genitales Partes.*

Hernia. Vide *Inteſtina.*

De Hernia. *Dodonæus obſ. 32. fol. 69. Genath. decad. 4. diſp. 5. Hildan. cent. 5. obſ. 54. Malach. lib. prop. Pigræus Epit. med. & chir. p. 285. River. obſ. comm. pag. 450. Ruland. cent. 9. cur. 66.*

Herniarum ſpecies nonnullæ. *Bartholin. hiſt. anat. 95. cent. 2.*

Pro Hernioſo. *Hornung. ciſt. med. Epiſt. 119. p. 272.*

Herniæ curatio. *Brendel. conſ. 91. p. 336.*

de Herniis incarceratis, vomitibus nigris ſubſequentibus. *Rollfinck diſſ. anat. lib. 1. c. 13. p. 182.*

de Ramicoſi vomitu aſſiduo. *Ballon. Epid. pag. 263.*

de Hernia, ulcere tibiæ, febri ſingultiente. *Idem ibid. p. 247.*

de Hernia poſt colicam. *Bartholin. centur. 6. hiſt. 70.*

de Hernia graviſſima in ſene. *Hild. centur. 6. obſ. 69. f. 582.*

de Herniis pericoloſiſſimis, & rejectione clyſterum in vomitu. *Idem ib. obſ. 70.*

de Hernia gentilitia. *Ballon. Epid. pagina. 242.*

de Hernia in Gravida. Vide *Gravida.*

de Hernia uterina. *Hildan. centur. fol. 523.*

de eadem ex difficili partu. *Smetius miſcell. pag. 539.*

de Hernia ventriculi. *Hildan. tom. 1. pag. 563.*

de Bronchocele, ſeu hernia gulæ. Vide *Bocium.*

de Epiplocele. Vide *Omentum.*

de Bubonocele. Vid. *Inguina.*

de Enterocele. Vide *Inteſtina.*

de Hydrocele ſeu ramice aquoſo. *Foreſt. l. 27. obſ. 26. p. 617. Ruland. cent. 8. cur. 82.* Vide *Inteſtina.*

de hernia aquoſa cum hydrope. *Lottich. obſ. p. 516. Piſo obſ. 129. 130.*

de eadem, gonorrhœa illegitima, & oculi macula. *Mercur. tom. 3. fol. 110.*

de eadem in infante. *River. cap. 2. obſerv. 4.*

de eadem à potu. *Salmuth. centur. 3. obſerv. 93.*

de eadem cauterio curata. *Rhodius centur. 3. obſ. 38.*

de eadem à ſitu teſtis ſeparata. *Smetius miſc. pag. 548.*

de eadem utriuſq; teſtis quomodo curara. *Idem ib. p. 572.*

de eadem & carnoſa in uno teſte, cum ulcere fiſtuloſo, per quod urina fluit. *Idem ib. pag. 548.*

de hydrocele inſtar capitis, breviter curata. *Borell. cent. 1. obſ. 4.*

de hydroceles uſtione. *Severin. de effic. med. p. 281.*

de Hernia varicoſa. *Foreſt. l. 27. obſ. 24. p. 615. Mercur. tom. 3. f. 120. Severin. de effic. med. pag. 282.* Vid. *Inteſtinorum ruptura.*

de Sarcocele ſeu Hernia carnoſa. *Foreſt. lib. 27. obſ. 23. Hornung. ciſt. med. epiſt. 161. p. 340. Jo. Scultet. obſ. p. 166. Lottich. obſ. lib. 6.* Vid. *Inteſtinorum ruptura.*

de eadem, tumore lienis & dolore ad os coccygis. *Ben. Sylvat. centur. 3. conſ. 74. pag. 425.*

de Pneumatocele, ſeu Hernia ventoſa. *For. l. 27. obſ. 25. pag. 616.*

de Omphalocele. Vid. *Umbilicus.*

de Hernia in teſticulis, quæ ovi gallinæ formam referebat. *Guarg. reſp. var. f. 161.*

de periculoſa Hernia ſanata. *Tulpius obſ. l. 3. cap. 13.*

de Hernia humorali. *Foreſt. lib. 27. obſ. 27. p. 619.*

de Hernia ex aquoſa, carnoſa & varicoſa conflata in duce militiæ Ramſay. *Jo. Dan. Horſt. obſ. anat. 6.*

Herniarum curatio paucularum ſeptimanarum ſpatio. *Hœfer Herc. med. l. 3. c. 5. pag. 177.*

de Hernia monſtroſæ magnitudinis. *Schenchius lib. 4. fol. 597.*

Herniæ opinionem nonnunquam Teſticulus in Inguine latens facit: tum quæ hîc animadverſio debeatur. *Ibid.*

de Enteroceles ſpecie quadam ſua ſponte conſaneſcente. *Ibid.*

à Ramice curatus interijt. *Schench. f. 598.*

Ileo epigenemeno Herniæ ſymptomati, uti chirurgica ratione ſuccurendum. *Idem fol. 598.*

de novo genere curationis Enterocelarum. *Idem fol. 595.*

Herniariæ uſu quidam ab Enterocele liberati. *Schench. ibid.*

Rupturarum unius Indice Herbæ & ligaturæ uſu curatio. *Ibid.*

de Hernia Abdominis ſanata. *Schench. fol. 568.*

An Hernioſis conveniat Radix Aaronis. *Nicol. Font. quæſt. 12. fol. 65.*

Herba Hollerii Hernijs dicata. *Camer. Syll. mem. Cent. 3. part. 48.*

Herniæ Medicina ex Magnete. *Idem ibidem. Cent. 4. part. 77.*

Decubitus in dorſum, panacæa Herniarum. *Idem ibid. cent. 8. part. 50.*

Empirica in Hernia. *Idem ib. part. 51.*

Herpes. Vide *Scabies.*

De Herpete maligno, nares depaſcente. *Poter. cent. 3. cur. 80. f. 68.*

de eodem in facie, &c. *Poter. cent. 3. curat. 65. fol. 56.*

de Herpete & contractura brachij. *Poter. cent. 1. cur. 92. f. 67.*

de Herpete in mente. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 23. p. 44.*

de Herpete exedente. *Idem cent. 4. conſ. 72. p. 565. Burggrav. de lue Ung. c. 27. p. 107.*

de

de Herpetis corroſivæ cum ſuis cuniculis excifione. *Sever.de eff.med.p.*108.

de Herpeticis & phagedenicis. *Idem ibid. p.*264.

de herpete eſthiomeno. *Foreſt.chir.obſ.*5.*l.* 2.*p.*52.

de eodem exedente & exulcerante. *Idem ib. obſ.*6.*p.*56.

Herpes ventriculi vomitus quotidiani & mortis cauſſa. *Panarol. pent.* 1. *obſerv.* 43.

de Herpetis ſeu impetiginis Indicæ ſpecie, quam incolæ Courap indigetant. *Iacobus Bont. meth. med. cap.* 17.

de exedente Præcordiorum Herpete. *Tulp. lib.*3.*obſ.c.*44.

de Herpete in Malleolo. *Zacut.de PP.Med. Hiſt.*25.*l.*3.*f.*535.

de Herpete in Tibia, Genu & Cocinge. *Poter.cent.*3.*cur.*64.*fol.*56.

de Herpete miliari. *Amat cent.*2.*cur.*37.*& cent.*6.*cur.*1. *Ballon.Epid.p.*142. *Foreſt. Chirurg.obſ.*7.*l.*2.

de eodem miliari & exedente. *Io. Scult.obſ. p.*114.

de Mortuis Herpete. *Zuinger.Th.vit.hum. p.*526.

de Herpetes. *Borell.cent.*4.*obſ.*88.

Hircus.

De Facultatibus ſanguinis Ibicis & Hirci. *Augen.tom.*2.*lib.*9.*fol.*130.

Hircus fœtidus peſtem fugare creditur. *Camerar.Syll.mem.cent.*7.*part.*47.

Odor Hirci non propriè fœtor, ſed graveolentia eſt; glires abigit. *Idem ibidem part.*48.

Hirudo.

De Hirudine in aure. *Bartholin. hiſt. anat.* 74. *cent.* 4.

Hirudines auribus admotæ corporis tumorem excitant. *Rhodius cent.*1.*obſ.* 86.

de Hirudine ob Chirurgi incuriam Naſum ingreſſa. *Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.*1.*obſerv.* 8.*f.*7.

de ſputo ſanguinis ab hauſta Hirudine. Vide *Sanguinis Sputum.*

de Hirudine per Anum caſu ingrediente, & remedio. *Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.* 1. *obſ.* 7.*fol.*7.

de Hirudinum applicatione. *Theodoſ. epiſt.* 27 *fol.*192. *Nicol. Fontan. exemp.* 40. *fol.* 112.

Hirudinum applicatio Hæmorrhoidibus novum eſt inventum. *Schench. f.*390.

de Hirudinum uſu in Melancholia. *Nicol. Fontan.exemp.*41.*f.*114.

Homo.

Medicinæ ſubjectum nobiliſſimum HOMO, ejuſq; varia epitheta, encomia & finis. *Camer.cent.*1.*à part.*74. *ad fin.*

de Generatione Hominis & ejus nobilitate. *Nicol. Maſſa l.*1.*ep.*29. *p.*176.

de Accretione Hominis. *Ionſton.Thaumatogr.Nat.Claſſ.*10. *cap.*4.

de Corde Hominis. *Ionſton. Thaumatogr. Nat.Claſſ.*10.*cap.*6.*f.*476.

Homo rerum indigus in hanc lucem prodit. *Camer.Syll.mem.cent.*11. *part.*24.

An idem homo poſſit eſſe in quibuſdam ſapiens, in aliis verò inſipiens. *Ang. Victor. conſult.*24.*p.*85.

de Hominum naturali proprietate. *Borell. cent.*2. *obſ.*9.

Plum-

Plumbi cum corpore humano ſympathia. *Borell. cent. 2. obſ. 9.*

Vir, qui nunquam ſputum, vel mucum emiſit, alijque duo olfactu carentes, & alterius à potu mira abſtinentia. *Borell. cent. 2. obſ. 68.*

Vir vitrivorax. *Borell. cent. 1. obſervat. 52. Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 6.* Vide *Cibus.*

de Muliere ſplendente. *Bartholin. hiſt. Anat. 78. cent. 3.*

de Arboribus natis in Homine. *Borell. cent. 1. obſ. 10.*

Homines petrificati. *Bartholin. Hiſt. Anat. 100. cent. 2.*

Homo biceps. *Idem ibid. hiſt. 55.* Vide *Monſtrum.*

Iuvenis balans. *Tulp. obſerv. lib. 4. cap. 9.*

Lacertorum genera cum Homine familiaritas & cum colubro monomachia. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 100.*

Mulieres cur viris loquaciores. *Idem ibid. cent. 5. part. 7.*

Serpentes & Vrſæ Fœminas quàm viros citiùs inſectantur & necant. *Idem ibidem part. 8.*

Horror.

De Horrore ab Aceto. *Horſt. probl. cent. ep. 9. pag. 362.*

Cur Homines inhorreſcant. *Camerar. Syll. mem. cent. 13. part. 81.*

Humerus.

De Humeri dolore acerbiſſimo. *Schench. lib. 5. fol. 724.*

de dolore Humeri, cum tremore Cruris. *Maſſar. conſ. 11. fol. 27.*

de dolore ſiniſtri Humeri & Homoplatæ ex ebullitione bilis. *Horſt. part. 2. lib. 3. obſerv. 9.*

de dolore acutiſſimo in Humeri cum ſcapulæ dearticulatione. *Pareus lib. 17. cap. 10.*

de Humeri tumore. *Ruland. cent. 4 cur. 23.*

de fluxione in Humerum dextrum. *Al. Deodat. Valetud. p. 223.*

de Napta Humeri, pondo ſeptem librarum exſecta. *Schenchius lib. 5. fol. 724.*

de Napta, ſeu ulcere ſanioſo, calloſoque humeri inciſo. *ibidem.*

de Abſceſſu latente, & ſuppurato ſub Homoplata. *Severin. congeſt. f. 24.*

de Vlcere circa Humerum, ſcapulamque maligno, ſphagedenico, & fiſtuloſo. *Plater. lib. 2. f. 526.*

de vulnere ſinuoſo ab Humero ad Nates uſque extenſo, Braſſicæ folijs conſolidato. *Schench. l. 5. f. 725.*

de Humeri luxatione crebro & facile incurrente. *Ibidem.*

de ſiniſtræ ſcapulæ dolore ad brachium vergente. *Diomed Cornar conſ. 6. fol. 64.*

de Humero luxato. *Foreſt. chir. lib. 9. obſerv. 4.*

Humores.

De Humoribus in genere. *Jonſton. Thaumatogr. Claſſ. 10. cap. 3 f. 447.*

De Humore indelebili ex ſepulchro emanante. *Joan. Wolffius lect. mem. tom. 2. pag. 246.*

de Humoribus. *Eraſt.Epiſt.2.p.2. b. Hoffmannus libr.propr.*

Humor, qui in rufis abundat, aliquid habet virulenti. *Ballon. Epid.p.205.*

de Humore ſalſo & nitroſo. *Idem ibid.pag. 170.*

Humor motus & non excretus, deterior ſeipſo quieſcente. *Idem ib.p.215.*

de Humore melancholico cum tuberculo cancroſo. *Idem ib.p.220.*

de Humore vaporoſo, flatulento & maligno ſymptomata incredibilia cauſante. *Idem ib.p.224.*

Hydatides. Vid. *Scabies.*

Hydrocephalos.

De Hydrocephalo. *Albucaſis. Amatus cent.1. cur.69. Bartholin.cen.1.hiſt.anat.18. Chifflet.obſ.11.f.9. Epiphan.hiſt.21 f.66. Foreſt. chir.obſ.5.l.1.p.3. Hildesheim Spicil.f.781. Hildan.cent.1.obſ.10.fol.25. & cent.3. obſ. 19.f.370. & obſ.17.f.367. & ſeq. & cent.4. obſ.10 f.21. & cent.5.obſ.3.f.213. Lotich.obſ. lib.2.fol.162. Poter.cent.1.fol.11. Pareus de tum.contr.nat.l.7.c.1. Piſo obſ.1. River.obſ. comm.p.406. Ronſſæus epiſt.5.f.22. Schen. obſ.l.1.f.10. & ſeq. Tulp.lib.1.c.24. Veſalius de Fabr.corp.hum.l.1.c.5. Zech.conſ.64.f. 300. Zuinger.th.v.h.p.490.*

de Hydrocephalo dimidiati Capitis. *Tulpius l.1.cap.25.*

de Hydrocephalo memorabili. *Sev.nov.obſ. fol.33. Idem de effic. Med.p.136.*

de Hydrocephalo ex infante bimulo. *Smet. miſc.p.578.*

de Hydrocephalo cum bile permixto. *Piſo obſ.2.*

Puella hydrocephala, aphona, ſeptimo periit anno. *Panarol.pent.5.obſ.47.*

de duobus puerulis nuper natis, capitis magnitudine vocatur. *Foreſt.l.8.obſ.29.pag. 252.*

de infante poſt hydrocephalon ex epilepſia obeunte *Idem ib.obſ.30.*

de hydrocephalo curato abſq; chirurgia. *Idem chir.obſ.6.l.3.p.85.*

de phlegmatica excreſcentia valde magna inſtar nattæ vel talpæ, aut ſtrumæ, vel potius hydrocephali in collo poſteriori circa nucham apparente in infante puellæ duorum menſium. *Idem ibidem obſ.7. pag.86.*

Hydrocele. Vid. *Hernia.*

Hydroparotides. Vid. *Parotides.*

Hydrophobia. Vid. *Morſus Canis.*

De Hydrophobia & Rabie Canis. *Aetius. Bartholin.cent.2.hiſt.anat.89. Borell.cent. 1.obſ.74. Caranta lib.2. Dodonæus obſ.c.12. f.22. Foreſt.l.10.obſ.27.p.399. Hildesheim Spicil.2.f.191. Joſeph. de Aromatar. Mercurial.var.lect.c.2. Pareus l.29 c.13. & 14. Renealm.obſ.134.f.100. Schench. fol.943. Tulp.l.1.c.20. Zuing.th.v.h.f.373. & 474.*

de Sartrice Clamydem ſciſſam morſu Canis rabidi lambente, & Hydrophoba. *Hild. cent.1.cur.86.fol.99. Zacut. de PP. Med. Hiſt.12.l.5.fol.840. & ſeq.*

de Hydrophobia ſponte in humano corpore genita. *Zacut.ibid.Hiſt.20.f.848.*

de ſene rabioſo. *Tulp.lib.1.cap.21.*

Hydrophobia non eſt verus Character rabiei. *Schench fol.943.*

de nonnullis ab hydrophobia ſervatis. *Idem fol.948. & ſeqq.*

de Salutatoribus, naturæ vi ſingulari, demorſos à Cane rabido ſanantibus. *Idem f.952.*

de Hydrophobia, mente ſana. *Rhod. cent.* 1. *obſ.* 46.

de Hydrophobiæ ſpecie in febre maligna. *Salmuth.cent.1. obſ.52.*

de Hydrophobica muliere & virgine citra morſum canis. *Carant.p.*142.

de rabido citra morſum canis rabidi intra triduum mortuo. *Caranta ib. Marc. Donat. lib.*5.

de rabidis agricolis à cane non commorſis. *Carant.p.*142.

de Hydrophobiæ admirandis ſymptomatis, ejuſque cauſſarum inveſtigatio. *Caranta p.* 145.

de quibuſdam hydrophobia correptis & non diu poſt extinctis. *Foreſt. l.*10. *obſ.* 28.*p.*350.

Exemplum curationis in metu veneni à cane rabioſo. *Hildesheim ſpicil.2.p.*212.

de rabie à lupi morſu & de alijs animalibus rabidis. *Borell.cent.1.obſ.75.*

de canis rabidi morſus curatione. *Borell. cent.3.obſ.58.*

Mira & canina rabidi viri ſagacitas. *Idem ib. obſ.68.*

Ex Spuma Canis rabidi catelli. *Camerar. Syll.mem.cent.4.part.11.Senner.lib.2.inſt. cap.4.*

Catuli ex Canis rabioſi ſaliva, in veſte relicta. *Salmuth.cent.2. obſ.83.*

Venenum Canis rabidi diu latitans. *Idem cent.1. obſ. 96.*

Canis rabidus non ſemper horret aquam. *Idem cent.3.obſ.60.*

Hydrops.

De Hydrope. *Alexius conſ.12.p.73. Ball.tom. 1.conſ.24.f.59.& conſ.39. fol.148. & conſ. 70.fol.387.Beniven.cap.12. Brun. conſ.52. fol.291.& 297. Cermiſon. conſ. 2. fol. 26. Claudin.conſ.31.fol.76. Faventin. conſ,* 1. *fol.21. Fernell.conſ.33.f.67. & ſeq. Foreſt.l. 19.obſ.27.pag.237. Genath.decad.3.diſp.6. Guarin.conſ.127.f.141. & conſ.194.f.213. & conſ.236.fol.267. & conſ.288.fol.326. & conſ.332. fol. 334. & conſ.454.fol.365. & conſ.379.fol.403.& conſ.408. fol. 466. & conſ.571.fol.691.& conſ. 577. fol.697. Hœchſtett. decad.2.caſ.7.fol.167.Horſt.l. 3.epiſt.fol.323. Hildan.cen.6. obſ.40.p.541. J.H.Freit.obſ.3. Iul.Caſ.Benedict. Conſult. 62 pag.273. Maſſa part.1.epiſt.21. fol.112. Maſſar.conſ.1.fol.3. Mercur. tom.3.fol. 47. River.cent.1.obſ.70. & cent.2.ob.65. 67.85.& 94.& cent.3. obſ.23.52.item obſ. comm.f.330.402.405.406.448.451. Roder à Fonſ.tom.1.conſ.29.fol.102. Ruland. cent.1.cur.79.& c.2.cur.63.& c 6.cur.87. & c.7.cur.69.70.et c.10.cur.57.73. Scholt. conſ.fol.352.uſq; ad 388.& conſ.330. f.955. Stephan.decad.5.conſ.2. Trincavell.lib.3. conſ.30.fol.183.& ſeq. Venuſt.1. part. conſ. 87.f.236. Wolfg.cent.3. fol. 129. Zacut.de PP. Med. Hiſt.117.lib.2. fol. 394. & ſeq. Zuinger.Th.V.H.f.371.*

De eodem comitato.

De Hydrope familiariſſimo in Indiis morbo. *Iac.Bont.meth.med cap.9.*

de Hydropica curata. *Bartholin.cent.5.hiſt.* 46.

de Hydrope redeunte, ejuſq; cura. *B. Cabr. obſ.24. & 25.*

Hydropica ſexagenaria curata, remanente tumore duriuſculo, ovi anſerini magnitudine. *Bartholin. Epiſt. extat. ap. Laur. Strauſſ. de fœt. Muſſipont. p.28.*

de Hydropis nobilis viri 80. annorum admiranda cura. *Idem obſ.* 31.

de Hydrope in puero ſeptem annorum. *River.cent.2.obſ.97.& c.3. obſ.17.*

de

de Hydropis cognitione & curatione. *Marc. Donat. ed. Horſt. lib. 7. f. 688.*

de Hydrope ex colliquatione. *Schench. obſ. lib. 3. f. 4 2.*

de eodem ſubitò exorto. *Tulp. obſ. lib. 2. cap. 40.*

de eodem ex veſiculis. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. 116. l. 2. fol. 406. Schench. obſ. lib. 3. fol. 473.*

de Hydrope Jecore ſalvo contingente. *Nic. Font. exemp. 3 3 f. 94. Schench. f. 74.*

de Hydrope, vitio Teſticulorum muliebrium orto. *Schench. ib.*

de Hydrope poſt immodicum ſanguinis profluvium, & ruptam vomicam Hepatis. *Idem fol. 475.*

de Hydrope à nimio aquæ potu. *Piſo obſ. 113. 114.*

de Hydrope in puella nimio potu ſanato. *Panarol. pent. 2. obſ. 24.*

de Hydrope potus abſtinentia per ſex menſes, curato. *Idem pent. 4. obſ. 20.*

Hydropicus ex ſectione unguium ad vivum curatur. *Heer obſ. 12. G. 4.*

de Hydrope vini generoſi potu, & abdominis inconſulta perforatione curato. *Rhodius cent. 3. obſ. 12.*

de quibuſdam mirabiliter Hydrope liberatis. *Holl. de morb. int. l. 1. c. 39. p. 407.*

de Hydrope diarrhœa ſpontanea ſanato. *Smetius miſc. p. 564.*

de Hydropibus miris. *Bartholin. hiſt. an. 23. centur. 3. Marc. Donat. hiſt. lib. 4. fol. 420.*

de Hydrope potu fontis aquæ curato. *Camer. Syll. mem. cent. 7. part. 8.*

de Hydrope trium annorum. *Ang. Victor. conſ. 85. p. 387.*

Hydropici hiſtoria. *Grembs arb. ruin. pag. 119. b.*

de Hydrope corporis univerſi. *Piſo obſerv. 146.*

de eodem univerſo cum aſcite conjuncto. *Piſo obſ. 147.*

de Hydrope vetulæ. *Bartholin. centur. 3. hiſt. an. 83.*

de Hydropicæ cura. *Borell. centur. 2. obſerv. 13.*

Hydropici Anatome. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 37. cent. 3. hiſt. 81.*

Hydropicæ Anatome. *Idem cent. 1. hiſt. anat. 2. & cent. 4. hiſt. 20. 25.*

Hydropicorum ſectio, in quibus pituita craſſa albumen ovi coctum repræſentans lienem & jecur circum circa obvelabat. *Panar. pent. 4. obſ. 20.*

de Hydrope jecore ſano. *Rhodius centur. 3. obſ. 4.*

de eodem ab hæmorrhoidum ſuppreſſione. *Idem ib. obſ. 5.*

de eodem à compreſſione. *Borell. cent. 2. obſ. 34.*

de eodem vero cum phlegmate & leucophlegmate. *Laur. conſ. 5.*

de eodem notho. *Rhodius centur. 3. obſerv. 6.*

de Hydrope ab Epilepſia. *Borell. cent. 3. obſ. 34.*

de Hydropico paupere. *Foreſt. lib. 19. obſ. 28. pag. 238.*

de Hydropica, cui arborem in corpore innatam fuiſſe ſycophantæ deliraverant. *Foreſt. de urin. jud. inc. l. 2. c. 3.*

de Hydrope à tumoribus viſcerum. *Piſo obſ. 11ſ.*

de Hydrope crebra, & copioſa Narium Hæmorrhagia. *Schench. fol. 476.*

de eodem ex conſueta ſanguinis evacuatione ſuppreſſa, aut excedente orto. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. 116. l. 2. f. 392.*

de eodem poſt immodicam ſanguinis reiterationem. *Poter.cent.3.cur.97.f.*81.
de eodem à Tertiana Febre, poſt Crurum ſcarificationem. *Lotich.obſ.l.4.f.*324.
de eodem ex Mictu ſanguinis diuturno. *Schench.f.*477.
de eodem à Crurum ſcirrhoſo Tumore provocato. *Idem ibid.*
de eodem ex pertinaci lienis Scirrho. *ib.*
de eodem ex Quartana. *Langius lib.2.epiſt.*48.*f.*211. *Horſt.obſ.fol.* 256. *Renealm.obſ.*29.*fol.*18.
de eodem propter exceſſum caliditatis. *Augen.tom.2.l.8.f.* 12[illegible].
de eodem poſt Febrem. *Horſt.lib.4.obſ.*28. *fol.* 256.
de eodem cum Febre, & Icteritia. *Faventin. conſ.*23 *fol.*200. *Guarin.conſ.*164. *f.*187.
de eodem cum Febre, & Alvi fluore. *Guarin conſ.*205.*f.*224.
de eodem cum Atrophia, & Febre ſymptomatica. *Moccha conſ.6.fol.*15.
de eodem cum Febre lenta. *Ballon.l.2.conſ.*8.*fol.*208.
de eodem cum Macie, & lenta Febre. *Poter. cent.1.cur.32.fol.*34.
de eodem cum acuta Febre, Siti, vigilijs, & Marcore. *Poter.cent.2.cur.4.fol.*11.
de eodem cum ſuccedente Epilepſia. *Schenchius lib.3.f.*478.
de eodem, & Paralyſi. Vide *Paralyſis.*
de eodem, cum deſtillatione & Podagra. *Venuſt.1.part.conſ.*88.*f.*239.
ex Hydrope cæcitas. *Hildan.cent* 1.*obſerv.*50.*fol.* 63.
de eodem cum tumore in collo. *Trincavell. lib.3.conſ.23.fol.*190.
de eodem cum Aſthmate. *Trincavell.conſ.*34.*f.*191, Vide *Aſthma.Horſt.Poter.Riv.*
de eodem cum cordis palpitatione. *Solenan. conſ.*9.*&* 10.*f.*236 *&* 241.
de eodem aliquando ad Empyema, Phthiſim, & ſanguinis ſputum conſequente. *Schench.fol.*478.
de Hydrope, cum tuſſi ſuccedente haud lethali. *Ibidem.*
de Hydropis ſpecie rara, ſine ciborum faſtidio, aut ſiti. *Idem f.*479.
de Hydrope in duobus prius quartanâ laborantibus, uno curato altero ſuccumbente. *Foreſt.l.*19.*obſ.*29. *p.*240.
de eodem à muliere empirica excitato, qui curari poſtea non potuit. *Idem ibid. obſ.*30.*p.*242.
de quibuſdam ab Hydrope curatis. *Idem ibidem.obſ.*32.*p.* 245.
de duabus mulieribus hydropicis caſu curatis, umbilico perrupto & aquâ effluente, quæ poſteà ex recidiva vitam finiebant. *Idem ib.obſ.*33.
Hydropicus ipſe ſibi ventrem pupugit, intra paucas horas interijt. *Pareus lib.* 7. *c.*12.
de Hydrope cum inteſtinis in ſcrotum prolapſis. *Foreſt.l.*19 *obſ.*44.*p.*269.
de muliere hydropica, rupto umbilico & effluente aqua, curata, ſed rurſus factâ recidiva obijt. *Foreſt. de inc.urin.jud. lib.*2. *cap.* 3.
de Hydropica prægnante cum varijs ſymptomatibus. *Ballon.Epid p.*138.
de Hydrope & Catocho. *Idem ib.p.*125.
de eodem & ſuppreſſione menſium cum alijs ſymptomatis. *Idem ib.p.*264.
de Hydrope in Gravida. *Hildan.cent.2.obſ.*56.*fol.*224. *Plater.lib.3.f.*597.*& ſeqq. Renealm.obſ.*146.*f.*109. *Schench.lib.4 f.*630. *Wolfg.Gabelch.cent.3. fol.*59.
de Embryone Hydropico. *Schench.l.4.fol.* 631. *Severin.nov.Abſ.f.*127.

de

De Hydropico, & Hernioſo. *Plater. lib. 3. fol.609. & ſeq.*

de Hydrope in ſene. *Poter. cent. 3. cur.38. fol.37.*

de Hydropica, quæ ſerpentem per Anum excrevit. *Schench. lib.3. f.* 478.

de recidivis Hydropicorum poſt evacuationes invadentibus; & plerumque lethalibus. *Schench. fol.*479.

de Hydrope ex Paracelſi opinione. *Hildan. cent.2. obſ.56. fol.*228.

in Hydrope pedes priùs tumeant. *Hildan. cent.2. obſ.56. fol.* 231.

in Hydrope, qua via fecum in Abdomen perveniat. *Idem ibidem fol.*230.

de Hydropico aſſiduo labore, citra Medicamentorum uſum convaleſcente. *Schench. lib.3. fol.*479.

de Hydrope cauſa occulta ſoluto. *Idem ibid.*

de Hydrope potus cujuſvis abſtinentia ſanato, *Beniven. cap.*13. *Schench. fol.* 480.

de Hydropicis liberaliore aquæ potu liberatis. *ibidem.*

de Hydrope urinæ potu ſanato. *Hildan. centur.3. obſerv.51. fol.*431.

de Hydrope ex vomitu in mari curato. *Schench. fol* 481.

de eodem Vomitionibus ſpontaneis magna aquæ vi profuſa, liberato. *ibidem.*

ex præciſis Vnguibus effluens aqua Hydropicum liberavit. *Schench. ibidem.*

Aqua inter cutem cliſo Vtera pulſa. *ibid.*

ſudore ſpontaneo Hydropicus exoneratus. *ibid.*

peregrinatione maritima quidam ab Hydrope liberatus. *ibidem.*

aqua ex crure per errorem combuſto copiosè effluente, Adoleſcens ab Hydrope vindicatur. *ibidem.*

quidam ab aſſumpto veneno ab Hydrope liberatur, ſeroſa materia per lotium excreta. *ibidem fol.*482.

Hydropica, foramine in dextro Pede orto, & excreta aqua convaluit. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.2. obſ.23. fol.*405.

caſu lapidem impingens, & ventrem vulnerans, liberatur mulier ſexcennium Hydropica. *Schen. fol.*482.

abdomine malitiosè perfoſſo, convaluit Hydropicus. *ibidem.*

quidam inter deſperatos Hydropicos jam habitus, ſibi lacte e butyrato, cum Pane ſecundario intrito medetur. *ibidem.*

quidam ab Hydrope liberati, aqua ex veſiculis intra Peritonæum, & muſculos Ventris exortis, effluente. *Idem. fol.*484.

de Hydropicis aqua per Umbilicum evacuata, curatis. *Hildan. cent.1. obſ.* 47. *fol.* 61. *Schench. lib.3. fol.* 482. *Marchett. pag.* 13.

de Hydropicorum Aqua per pudenda excreta. *Hild. ibid. fol.*62.

de Hydropicis Hæmorrhagia Narium ſanatis. *Hild. fol.*63.

de abſoluta Hydropis curatione. *Schench. lib.3. fol.*484.

duobus Hydropicis unius modi medicamentum propinatum; contrarios eventus conſecutum eſt. *Schench. fol.* 492.

de Fontanellis in Hydrope. *Zacut. de PP. M. Hiſt. l.2. obſ.21. fol.*401.

de Ambuena ſalutari medicamento in Hydrope. *Idem ibid.*

de Tabaci virtute in Hydrope. *Bartholin. cent.6. hiſt.* 17.

de Theriacæ uſu in Hydrope. *Hæchſtett. decad.3. caſ.1. fol.*179.

à Cauterio tumori Pedum in Hydrope ſupra Genu facto; Gangræna, & Mors. *Scench. fol.*492.

de Hydrope lethali poſt diutinos ventriculi dolores, nauſeam, & vomitiones conſecuto. *Idem fol.* 493.

poſt longam Tabitudinem ſubitò Hydropicus factus, moritur *ibid.*

Hydropici aqua per Umbilicum excreta, mortui *Ibid & Marchetticus p.* 13.

Medicorum errore, & Empiricorum inſcitia Hydropici quidam mortui. *Idem f.* 495

de Paracenteſi in hydrope adminiſtranda. *Guarin.conſ.474.fol.549. Matthiol.lib.5. epiſt. Schench.lib.3 fol.495 Tulp.obſ. lib.2. cap.38. Hildan.Oper.* 962.

de Paracenteſi in Hydrope adminiſtranda. *Guarin.conſ.474.fol.549 Matthiol.lib.5. epiſt.Schench l.3.f.495. Tulp.obſ.l.2.c.*38.

de nova Hydropicorum per umbilicum compunctione. *Schench fol* 497.

de admirabilibus in hydropicorum cadaveribus animadverſis. *Idem fol.*499.

de fonticulis in Hydrope. *Hildan.cent.6.obſ.*43. *p.* 549.

Halitus pueri hydropici ſulphureus. *Rhodius cent.3 obſ.*8.

de Mortuis ex Hydrope. *Zwinger. Th.v.h. pag.* 490.

In Hydropicis poſt mortem venter reſedit. *Ballon.Epid. p.* 270

de naturali fontanella in Hydrope. *Glandorf.GaZophyl.cap.7.pag.43.Gualth.Rief. Chir. magn*

de male adminiſtrata in Hydrope umbilici apertione *Piſo obſ.*120.

de Gangræna poſt cauterium cruri adhibitum in Hydrope. *Piſo obſ.*119.

de infelici ſudorificorum in Hydrope uſu. *Piſo obſ.* 117.

de Curatione Hydropis per hydragogum Fernelij. *Piſo obſ.*116.

de eadem per acidulas Spadenſes. *Piſo obſerv.*118.

Utrum juveni Hydropico recte fuerint præſcripta Elaterij grana vij. cum ℈ij. pilul. maſtich. *Ben.Sylvat.cent.3. conſ.34.p.*363.

Hydropicis penicillum ligneum utile. *Tulpius obſ.lib.4.c.*42.

Hydropis promptum remedium. *Rhodius cent.3.obſ.*11.

Ad Hydropem experimenta. *Borell.cent.2. obſ.23.Camerar.ſyll.mem.cent.8. part.58. & 59.*

Hydropis cura ab arcano omnibus non revelando. *Borell.cent.4.obſ.*16.

In Hydropis ſuſpicione. *Hornung.ciſt.med. Epiſt.142.& ſeqq.& p.* 313.

de Hydropicorum paracenteſi. *Borell.cent.2 obſ.76.Severin.de eff.med.p.*80.

Hydropicorum paracenteſis difficultas. *Panarol.pent.2. obſ.* 17.

Hydropicis plenilunium funeſtum cur. *Camer.ſyll.mem.cent.2.part.*37.

Veſicatorium in Hydrope, ex plantagine aquatica, felix, ob id, nihil parvum, nihil contemne. *Idem ib.cent.6.part.*78.

Abſtinentia à potu, per 40. dies, Hydropicus ſanatus. *Idem ib.cent.8. part.*55.

Ruſticus, per annum nihil bibens, ab Hydrope liberatur. *Idem ib. part.*56.

Cauſa abdita & occulta quidam Hydrope ſolutus. *Idem ib. part.*57.

Hydrops Anaſarca. Vide *Cachexia.*

Hydrops Aſcites.

De Hydrope Aſcite. *Al.Deodat.Valetud.p.159.Claudin.conſ.1.fol.1. & conſ.14. f.36. & conſ.124.f.297.Epiph. Hiſt.38.fol.115. Foreſt.l.19.obſ.37.p.256.Frambeſ.fol.308. Gradi conſ.50.fol.44. Io. Colles fol.225. Hild.*

Hild.cent.6.obſ.92.pag.624. Iul.Caſ. Benedict.Conſ.61.pag.268. Marcell.Donat. Hiſt.lib.4.fol.234. Montan. conſ.263.f. 684.& ſeqq. Nicol.Font.exemp.34.f.94. Piſo obſ.112.Poter.cent.1.cur.87. fol.64.& cent.2.cur 74.f.77.& cur.81.f.85. River. obſ.comm.p.359. Rul.cent. I. cur.76. & c. II. cur.61.85.& c. III. cur.3.79.88.94.& c IV. cur.14.27.47.97.98.& c.V. cur.46. 93.& c.VII.cur.41.54.63.76.& c.IIX.cur. 25.86.92. Roder. à Fonſec. tom.2. conſ.39. fol.112. Vallerıol.lib.2.obſerv.5.f.83.& lib. 4.obſ.3.fol.171. Venuſt.1.part.conſ.86.fol. 233. Vittich.conſ.44.fol.315. Zecch.conſ. 77.fol.343.

de Hydrope Aſcite notando. *Borell.centur.1. obſ.70.*

Hydropici Aſcitici defuncti, caſus peculiaris & rariſſimus. *Thoner.l.3.obſ.1.p.148.*

Hydropicus Aſciticus conſummatus & deſperatus reſtitutus. *Idem ib. obſ. 2. & 3.*

de Fœmina Aſcitica ſingulari felicitate curata. *Idem ib. obſ. 4. 6. 7. & 8. pag. 152. & ſeqq.*

In Aſcite deſperata crebro crurium conciſu quidam orco præreptus. *Severin.de effic.med.p.73.*

de duobus Aſciticis, per Venæ ſectionem in apice digitorum annularium factam, curatis, *Hildan.cent.6.obſ.41. p.542.*

De Aſcite integre curato. *Lotich.obſ.lib.4. fol. 320.*

de eodem & Dyſpnœa in puero. *Idem f.321.*

de Aſcite diuturno, cum Alvi duritie notabili. *Idem fol. 330.*

de eodem cum Anaſarca. *Poter.cent.3.cur.36. fol.35. Renealm.obſ.122.f.87. & obſ.166.f. 128 Solenand.ſect.3.conſ.6.f.223. & 229.*

de eodem cum Leucophlegmatia à Catharticis contracta. *Poter.cent.2.cur.29.f.34.*

de Aſcite à ſplene, *Jo.Bauhin. de font. Boll. p.73.*

de Aſcite ingente cum tympanitide in puero. *Io.Dan.Horſt.obſ.10.*

de Aſcite malè tractato ab Empiricis, qui poſtea aptis remedijs curari non potuit. *Foreſt.lib.19.obſ.38.p. 258.*

de Aſcite ex hæmorrhoidibus conſtrictis & lienis compilatione orta. *Foreſt.lib.39. p.261.*

de Aſcite ab utero. *Idem ibid. obſ. 40. pag. 263.*

de muliere Aſcite laborante, cui pedes ſeu crura ac femora fuerunt ſcarificata. *Idem ib.obſ.41.p.265.*

de paracenteſi perperam in Aſcitico quodam adhibita. *Idem ibid. obſ. 42.*

Aſcites paracenteci ſanatus. *Rhodius cent.3. obſ.14.*

de Aſcite propter hæmorrhagiam hæmorrhoidum. *Guarguant.reſp.var.f.193.*

Hydropica cum abdominis ad mammas uſque aſcitico tympaniticoque tumore. *Heer obſ.B.5.*

de Hydrope, Aſcite, tympanite. *Ben. Sylv. cent.3.conſ.32. pag. 361.*

de eodem, tympanite & Anaſarca. *Idem ibid. conſ.33.362.*

de ijſdem ceſſante muliebri profluvio. *Idem ibid.conſ.31.p.359.*

de Aſcite, Anaſarca, & Febre continua. *Claudin.conſ.104.f.345.*

de Aſcite, Aſthmate, & Anaſarca, *Poter.cent. 1.cur.2.*

de eodem cum Atrophia. *Solenand.ſect. 3. conſ. 21. f. 276.*

de eodem cum Febre. *Moccha conſ.98.f.135. Ugo conſ.58.f.48.*

de Aſcite, & Hepatis lapſu ad caliditatem. *Cermiſ.conſ.3.f.26. Schench.l.3.f.471.*

de eodem cum duplici Quartana, & Lienteria. *Poter.cent.3.cur.33.fol.32.*

de eodem cum Jecoris, & lienis tumore, Febre lenta, & menſium ſuppreſſione. *Poter.cent.2.cur.2.fol.19.*

de eodem cum Febre lenta, Macie, & Fiſtulis in Crure dextro. *Poter. cent.3. cur.34. fol.33.*

de Aſcite in muliere. *Plater.lib.3.fol.594.& ſeqq.*

Aſcite laborans medicamentis vehementioribus purgata maſculum peperit. *Rhodius cent.3.obſ.15.*

de Aſcitis curatione, perforato vi naturæ umbilico, & foras prodeunte aqua. *Hild. cent.2.obſ.58.f.235.& 325. Hæchſtett.decade 2.caſ.10.f.175. Luſitan. Amat.cent.5. cur.37. Plater.lib.3.f.611.& ſeq. Schench. lib.3.fol.482. Zacut.de PP. Med. Hiſt. lib. 2.obſ.24.f.406.* Vide *Hydrops.*

Aſcites vino abſynthite curatus. *Rhodius cent.3.obſ.13.*

Veſicatorium in hydrope ex plantagine aquatica, felix, ob id, nihil parvum, nihil contemne. *Camer.Syll.mem.cen.5.part.78*

Hydrops Particularis.

De Hydrope particulari, ſalvo Hepate. *Nicol.Fontan.exemp.34.fol.94. Rhodius cent.3.obſ.4.*

de Hydrope particulari. *Piſo obſ.148.*

de eodem à Coli abſceſſu. *Rhodius cent. 3. obſ.7.*

de Hydrope nonnullarum partium. *Hild. cent.2.obſ.56.f.229. Schench.f.474.*

de Hydrope oculorum. *Borell. centur. 4. obſ.51.*

de Hydrope Pectoris & thoracis. *Bartholet, de reſpir. l.4.c.9.p.319.& ſeq. Bartholin. cent.2.hiſt.anat.66. Jo. Jac. Wepfer.exerc.in Apopl.p.287. Piſo.obſ.52.53.54.55.56. River.cent.1.obſ.88.*

de ejuſdem anatome. *Bartholin.cent.2. hiſt. anat.7. Grembs arb.ruin p.158.*

de ebullitione in hydrope thoracis. *Bartholet.de reſpir.l.4.c.9.p.322.*

Hydrops thoracis & pulmo conſumptus. *Salmuth. cent.1.obſ.13.*

de Hydrope ventriculi. *River. obſ. comm. pag. 354.*

de Hydrope Peritonæi. *Tulp.obſ.lib.4.cap. 43.*

de Hydrope digiti. *Nicol. Font. exemp. 35, fol.96.*

de Hydrope Pulmonum. Vid. *Pulmo.*

de Hydrope Uteri. Vid. *Uteri Hydrops.*

de Hydrope Hepatis, Vide *Hepatis Tumor.*

de Hydrope Lienis. Vide *Lienis Tumor.*

de Hydrope Teſtium in pueris recens natis, ſive tumore vagabundo. *Ballon.Epid. pag.248.*

Hydrops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. *Ang.Victor.Conſ. 44.p.135. Ben.Sylv.cent.3.conſ.30. Brun. conſ.55.f.300. Claudin.conſ.90.f.214. Dodonæus obſer.cap 38.fol.67. Epiphan.Hiſt. 40.fol.120. Foreſt.lib.19.obſerv.42.& 43. pag.266.& ſeq. Frambeſ.fol.310. Hildan. cent.2.obſ.56.fol.228. Horſt. obſ. fol.260. Io.Colles fol.223. Mercur.tom.1.conſ.27. fol.61.& conſ.52.fol.114. Nicol.Fontan. diſcept.1.fol.70. Roder.à Fonſ. tom. 2.conſ. 45.fol.130. River.cent.3.obſ.86. Ruland. cent.3.cur.62.84.& c.4.curat.32.& cent. 10.cur.36.*

de Tympanite Hydrope vero. *Smetius miſc. p.524.*
Tympaniticæ mulieris hiſtoria notabilis. *Idem ib. p.355.*
Tympaniæ ſubcutaneæ aut ſarcitis flatulentæ hiſtoria memorabilis. *Idem ibidem.*
Tympanias & ſarcites hydropes ſimul in uno ægro. *Idem ib p.528.*
Tympanias ſarcitica monſtroſa. *Idem ibid. p.541.*
de Tympanite, multo tempore perdurante, & tandem lethali. *Foreſt. l.19. obſ.45.*
de eodem ab utero originem habente, & caſu admodum mirabili. *Idem ibidem obſ. 46.*
Tympanias cum cruribus œdematoſis & lienteria. *Smetius miſc. p.524.*
de Tympanite ex lue Gallica. *Cardan. meth. med. p.249.*
de eodem, & ex parte aſcite Conſilium. *Hornung. ciſt. med. Ep.137. p.298.*
Umbilicus in tympanitide commoda ligatura vinciendus eſt. *Idem ib. Ep.116. p.265*
de Tympanitico acidarum condimentis curato. *Grembs arb. ruin. p.121.*
de Hydrope Tympanite cum Febre. *Gradi conſ.52. fol.47.*
de eodem cum febre putrida, & Hectica. *Epiph. Hiſt.70. fol.209.*
de eodem cum Aſcite. *Plater. lib.3. fol.612. & 615. Tinell. conſ.19. fol.195. Tulp. lib.2. cap.35.*
de eodem cum melancholia Hypochondriaca & Catarrho. *Io. Colles fol.181.*
de eodem cum motu læſo pedum. *Venuſt. 1. part. conſ.86. fol.29.*
de eodem cum dolore crurum. *Moccha conſ.127. fol.173.*

Hyems. Vide *Annus.*

Hymen. Vide *Virginitas.*

Hypercatharſis. Vide *Purgatio.*

Hyperſarcoſis. Vide *Tumor.*

Hypochondriorum dolor.

De Hypochondriorum dolore. *Chifflet. obſ. 30 f.23. Guarin. conſ.139. fol.154. & conſ. 310. f.319. & conſ.436. f.495. & conſ 502. fol.580. & conſ.503. f.581. & conſ.510. fol. 587. & conſ.584. fol. 706. Mercur. tom. 2. conſ.5. fol.15. Renealm. obſerv. 65. fol. 46. Zacut. de PP. M. Hiſt.110. lib.2. fol.377.*

De eodem comitato.

De Hypochondriorum dolore, cum Macie & aliis affectibus. *Claudin. reſponſ.33. f.10. Hœchſtett. part.2. decad. 5. caſ.3. f.324.*
de Hypochondrij dextri dolore Hæmorrhagiâ ſoluto. *Ballon. Epid. p.170.*
de ejuſdem ſiniſtri dolore à vetere cacochymia ſive ſero putri. *Idem ibid. p.177.*
de eodem intolerabili poſt potum vini. *Idem ib. p.183.*
de eodem & Hernia. *Ben. Sylv. cent.1. conſ. 69. p.120.*
de eodem cum murmure, Alvi adſtrictione, virium imbecillitate. *Merc. tom.2. conſ.3. fol.9.*
de lethali Hypochondriorum dolore. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.2. obſ.18. fol.377.*
de jugi Hypochondriorum dolore imaginario credito, & arenularum copia. *Merc. tom.4. fol.138.*
de dolore Hypochondriaco, & tumore parvo mammillæ dextræ exulcerato. *Ben. Sylvat. cent.3. conſ.37. p.367.*

de eodem, cum ſuſpicione ſanguinis menſtrui clam exhibiti. *Idem cent.* 1. *conſ.*71.

de utriusq; Hypochondriorum dolore & tumore ex adſtrictione alvi. *Ballon. Epid. p.*174.

de doloribus circa hypochondrium dextrum & umbilicum. *Idem ib. p.*262.

de doloribus Hypochondriacis & hernia. *Ben. Sylvat. cent.*1.*conſ.*69.*p.*118.

de dolore Hypochondrij dextri tenſivo & lypothimia frequenti, cum nimio hæmorrhoidum fluxu. *Hildesheim ſpicil.* 2. *p.*243.

de dolore ſiniſtri Hypochondrij ex obſtructione Jecoris & Lienis. *Wolfg. Gabelch. cent.*1.*fol.*57.

de dolore utriuſq; Hypochondrij ex retenta purgatione. *Wolfg. Gabelch. cent.*2.*f.*54

de doloribus Hypochondriorum & Abdominis, cum lypothimiis. *Idem cent.*3.*f.*96.

Hypochondriorum Obſtructio.

De Hypochondriorum obſtructione. *Guarin. conſ.*510.*f.*587.

de inveterata Hypochondriorum obſtructione curata. *Rhodius cent.*2. *obſ.*100.

de Anguſtia chronica ex Hypochondriis ad ventriculum, cor & cerebrum pertingente. *Thoner. l.*3.*obſ. p.* 138.

Hypochondrij elevatio & depreſſio in mortuo homine incautos fallens. *Panarol. pent.*1.*obſ.*47.

de flatibus Hypochondriacis. Vide *Flatus & Melancholia Hypochondriaca.*

de flatibus Hypochondriacis, doloribus nephriticis, & dyſuria. *Hildesheim ſpicil.* 2.*p.*260.

Hypochondriorum Tumor cum alijs affectibus.

De Hypochondrij dextri Tumore curato. *Rhodius cent.*3.*obſ.*1.

de Hypochondrij ſiniſtri Tumore cum ventris rugitu, animi mœrore, plurimiſq; alijs ſymptomatibus melancholiam hypochondriacam æmulantibus: Ubi vulgare Dogma de Hepatis calore juncto cum ſtomachi frigiditate refellitur. *Ang. Victor. conſ.*60.*p.*88.

de Tumore & dolore circa fundum ventriculi in Hypochondrio utrinque diffuſo, atque diſtenſione flatulenta abdominis, & febri. *Hildesheim Spicil.*2.*p.*256.

de Tumore Ilij ſiniſtri. *Guarin. conſ.* 505. *fol.*552.

de Scyrrho circa Hypochondrium ſiniſtrum ſecundum partem intimam. *Claud. conſ.* 10.*fol.*28. *Plater. lib.*2. *f.*437.

de Tumore Hypochondrij dextri. *Scholtz. conſ.*312.*fol.*889. *Zecch conſ.*11.*fol.*45.*&* *conſ.*20.*fol.*96.

de Tumore ſecũdum Hypochondrium dextrum verſus partem externam, cum Jecoris obſtructione, & ventriculi dolore interpolato. *Claud. conſ.*111.*f.*265. *Trincavell. lib.*3.*conſ.*108.*f.*305.

de Tumore Hypochondrij dextri, cum dolore & ſpirandi difficultate. *Valler. lib.*4. *obſerv.*5.*fol.*176.

de eodem cum febre continua *Zecch. conſ.* 20.*fol.*96.

de eodem cum febre Tertiana. *Renealm. obſ.*72.*fol.*50.

de diſtenſione Hypochondriorum cum cachexia incipiente. *Hildesh. Spicil.*2.*p.*246

de Hypochondriorum tenſione, ventriculi inflatione, & Febre Quartana. *Renealm. obſerv.*53.*fol.*37.

de Hypochondriorum fervore. *Merc. tom.* 4.*fol.*148.

Hyſterica Paſſio.

De Hyſterica Paſſione. *Ben. Sylvat. cent.*4. *conſ.*

conſ.8.fol.478.& conſ.10.fol. 482. Brend. conſ.96.p.343.& 98.p.351. C.Calder.trib. med.p.113.Cermiſ.conſ.1.f. 89. Claud.conſ. 23.fol.57.Eraſt.conſ.:8.f.227.& 232.Fern. conſ.51.f.106.Framb.f.416.Grad: conſ.82 f.74.Guarguant.reſp.f.263.Hæchſt.decad. 4 part.2.caſ.3.f.213.Horſt.part.2.obſ.9.& 24.38.& 40.Lang.l.1.epiſt 23 f.95 Marc. Donat.Hiſt.med.f.213 edit. Horſt.fol.355. Montag.conſ.225.f.242.Mont.conſ.311.f. 752. Piſo obſ.26.& 27.River cent.1.obſ 32. & 65.& cent.3.obſ 83.idẽ obſ.comm.p.328. 348.392.& 402.Rul.cent.I.cur.28.78.99 & c.II.cur.39.74 83.& c.IV.cur.23.25.& c.V cur.26.37 49.65.& c.VI.cur.77.& c. VII.cur.6.& c.VIII.cur.91.& c.IX.cur.10. 49.& c.X.cur.49.Rod.à Fonſ.tom.1.conſ. 30.f.107.& tom.2.conſ.33.f.96 Steph dec.5 conſ.7.et dec.6 conſ.2.et dec.7.conſ.7.Thon. l.4.obſ.2.p.223.Wittich.conſ.54.f.374.& ſeq. Wolfg.Gabelch.cent.1.f.175.& cent.2. f.13.& 114.Idem cent.4.f.210.

De cognitione & curatione ſuffocationis uteri, Caſus. *Horſt.dec.pharmac.exerc.2.*

de præfocatione uteri incipiente. *Alexius conſ.10.p.39.*

de Hyſtericarum ructu. *Barthol.hiſt.anat. 21.cent.3.*

Materia ex qua præfocatio uteri. *Salmuth. cent.2.obſ.47.*

de Hyſtericis ſymptomatibus. *Ben.Sylvat. cent.4.conſ.12.p.479.*

de variis Affectibus hyſtericis. *Idem ib.conſ. 14.p.486.*

de Uterina ſuffocatione vehemente. *Smetius miſc.p.209.*

de Affectu Hyſtericæ æmulo. *River.cent.1. obſ. 69.*

de ſymptomatis mulieris Hyſtericæ vulgo habitæ. *Piſo obſ.34.*

Horrenda matricis ſymptomata. *Borell. cent.3. obſ.48.*

Hyſtericæ pro mortuis habitæ in vitam revocantur. *Camerar. cent.7. obſ.46. Dan. Becker cultr. Pruſſ.p.98. Pareus l.23 cap. 46.& l.24.c 19. Salmuth cent. 2. obſ. 86. Petr. Foreſt.l.28.obſ.27 p.667.*

Puerpera hyſterica ſepulta reviviſcit. *Salmuth.cent.2.obſ.87.*

In hyſterica paſſione ſepultura nimis accelerata. *Borell.cent.3.obſ.44.*

Hyſterica Paſſio, neque à Menſtruo, vel ſemine tantum; ſed & alijs venenatis, & corruptis cauſis ſuſcitatur. *Schench. obſ. lib.4.fol.703.*

ex retento ſemine Uteri ſuffocatio, & Convulſio oborta. *ibidem*

de Uteri ſuffocatione ex Hæmorrhagia ſaphiæ fortuitò commiſſa. *Idem fol.704.*

de eadem ex Zelotypia, & alijs animi paſſionibus. *ibidem*

de variis Uteri ſuffocationis ſymptomatis, ex ſympathia partium, cum quibus conſentit. *Idem fol.705.*

ex ſuffocatione Uterina voces horrendæ in Paroxyſmis. *ibidem*

ad Uteri ſuffocationem remedia rara. *ibid.*

ab utero ſuffocatæ pro mortuis habitæ reviviſcentes. *Idem fol.706.*

quæ ex uteri ſtrangulatu mortua credebatur, ad Anatomen adhibita, famoſo errore occiſa eſt. *Idem fol.707.*

de Hyſtericis accidentibus in muliere Gravida. *Fernell.conſ.52 f.107.*

de iiſdẽ in muliere vidua. *Merc.conſ.13.f.69*

de Hyſterica affectione, cum tumore Scyrrhoſo in inguinibus. *Moccha conſ.128. fol.175.*

de Hyſterici affectus natura. *Augen. tom.1. lib.12.epiſt.8.fol.148.*

de ſuffocatione Matricis ſæva cum convulſionibus Epilepticis. *Thon.l.3.obſ.1.p.*184

de HyſtericaEpileſi*a*. *River.obſ.comm.pag.* 446.

Hyſterica ab Epilepſia ſervata obſcœno tactu. *Hœfer.lib.1.c.2.p.9.*

de Hyſterica puella pro Epileptica habita. *Bourgois libr.obſtetr.obſ.*21.

Hyſtericæ Epilepticæ à velis nigris offenduntur. *Hœfer.libr.1.c.2.p.*11.

de Hyſterica paſſione cumEpilepſia, ſenſûsque & motûs depravatione. *Piſo obſ.*24. *&* 25.

de Hyſtericis ſymptomatibus & hypochondriacis. *River.cent.2.obſ.*11.

de Uteri ſuffocatione in vidua ex ſemine retento. *Foreſt.l.28.obſ.25.p.663.*

de ejuſdem præfocatione partim ex menſtruis retentis, partim ex ſemine intus remanente. *Idem ib.obſ.26.p.665.*

de Uteri præfocatione frequenti ex ira. *Idem ib obſ.28.p.669.*

de eadem, lethali ex ſemine retento. *Idem ibid.obſ.29.p.671.*

de eadem in prægnante, & de altera in ipſo partu eveniente. *Idem ib.obſ.30. pag.672.*

de eadem poſt menſes fluentes orta. *Idem ibidem obſ.31.p.673.*

de eadem ex ſemine retento. *Idem ibid. obſ.* 32.*p.675.*

de eadem vehementiſſima ex ſemine retento. *Idem ibid.obſ.33.p.677.*

de eadem ex menſtruis retentis. *Idem ibidem obſ.34.p.678.*

de hyſterica ex ἐμπνευματώσει. *Brend. conſ.* 99.*p.*352.

de Strangulatu uterino à ſemine virili. *Hornung.Ciſt.Med.Ep.*274.*p.*487.

de Hyſterica paſſione cum aphonia & alijs ſymptomatis. *Piſo obſ.*25.

de Hyſterica paſſione, & Dentium dolore. *Plater.fol.*176.

de eadem cum Cardialgia. *Plater. lib.*1.*fol.* 177.

de eadem cum ſyncope. *Fonſ.tom.1. conſ.*90. *fol.*289.*Plater.l.*1.*fol.*177.

de animi deliquiis, & frigidæ auræ à Pede aſcenſu, &c. *Mercur.tom.4.f.* 144.

de eadem & cordis Palpitatione. *Claudin. conſ.59.f.*136.

de affectu Hyſterico cum cordis anguſtia. *Jo.Freitag.de Opio cap.8. p.79.*

de eodem cum varijs ſymptomatibus. *Smetius miſc.p.*209.

de eodem ſæviſſimo, falsò ſplenetico judicato. *Thoner.lib.3.obſ.2. p.* 185.

de Hyſtericis paſſionibus in utero gerente. *Ben.Sylvat.cent.4.conſ.*15.

de ijſdem, & abortibus, molis, & profluvio aquoſæ materiæ ex utero. *Idem ibid. conſ.* 9. *p.* 479.

de præfocatione uterina, anguſtia ſub coſtis mendoſis, frigiditate partium inferiorum ſiniſtri lateris, & alijs ſymptomatibus. *Idem ib.conſ.*11.*p.*482.

de eadem & ſtrangurijs. *Stephan. decad.* 5. *conſ.* 5.

de eadem cum riſu. *Hollerius & Pareus l.*23. *c.* 44.

de muliere pene ſtrangulata cum ventris dolore. *Ballon. Epid.p.*145.

de eadem cum accidentibus Hypochondriacis, & catarrhoicis. *Ballon.libr.2.conſ.* 49.*fol.*301.

de eadem cum Catarrho, dolore ſtomachi, nauſea, & totius triſti ſenſatione. *Jo.Colles fol.*285.

de eadem cum Ventriculi intemperie, dolore Capitis, & lienis obſtructione. *Trincavell.l.3.conſ.*1.*f.*135.

de

de eadem cum Aſthmate gravi. *Horſt.part.* 2.*lib.*1.*obſ.*30.

de eadem cum regurgitatione ſanguinis, & urinæ per Vomitum. *Horſt.part.*2.*obſ.*41. *lib.*1.

de eadem, lacte, ſanguine, & ſpermate. *Theodoſ.epiſt.*23.*fol.*175.

de eadem cum horrendis doloribus. *Poter. cent.*2.*cur.*15.*fol.* 22.

de eadem cum menſtruis albis. *Plater.lib.*2. *fol.* 428.

de eadem cum menſium ſuppreſſione. *Lotich.obſ.lib.*5.*f.*446. *Montan.conſ.*307.*f.* 745. *Poter.cent.*3.*cur.*50.*f.*46.

de eadem cum Calculo. *Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 2 *fol.* 310.

de eadem cum Fluxu ventris. *Scheltz.conſ.* 357.*fol.* 997.

de affectu Hyſterico per excretionem aquæ ſoluto. *Piſo obſ.*28.29.

Hyſterica veſtalis ad mortem uſque redacta phlebotomiâ in ipſâ Lipopſychia celebrata convaluit. *Panarol.pent.*2.*obſ.*32.

Vetula ſæviſſimis Hyſtericis cruciatibus correpta per menſem poſtmodum convaluit. *Idem pent.*4. *obſ.*1.

Ad ſuffocationem & cruciatus matricis. *Borell.cent.*2.*obſ.*66.

Strangulationi uterinæ ſimilis paroxyſmus in adoleſcente ſtudioſo. *Smetius miſc.p.* 562.

de Hyſterotomoxia. *Franc. Rouſſet. de part. Cæſar.ſect.*1. *& in ejus append. Bauhin.*

In quadam Matricis ſuffocatione, uſus camphoræ noxius. *Thoner.l.*3.*obſ.*3.*p.*185. *& obſ.*4.*p.*186.

Hyſterica lap. Bezoar. ori refocillata. *Idem ibid.obſ.*5.6.7.8. *&* 9.*p.*186. *& ſeqq.*

Uteri ſuffocationis remedium. *Bartholin. cent.*6.*hiſt.*50.

Jalappa. Vide *Purgatio.*

Ichor. Vide *Tumor.*

Icteritia, ſive Regius Morbus.

De Icteritia. *Ang.Victor.conſult.*48.*pag.*149. *Angen.tom.*1.*lib.*10.*epiſt.*1.*fol.*112. *Bened. Sylv.cent.*3.*conſ.*26.*p.*353. *Brend.conſ.*77. *pag.*170. *Cermiſ.conſ.*17.*fol.*24. *Chifflet. obſ.*36.*fol.*28. *Foreſt.lib.*19.*obſ.*15.*p.*223. *& obſ.*22.*p.*232. *Frambeſ. fol.* 316. *Genath. decad.*2.*diſp.*5. *Horſt. obſerv. fol.*268. *Ia. Bauhin. de Font. Boll. pag.* 52. *Iul. Cæſ. Benedict.Conſult.*60.*pag.*263. *Læl.à Fonte conſ.*115.*fol.*309. *Lotich.obſ.libr.*4.*fol.*309. *&* 317. *Marcell.Donat.Hiſtor.lib.*1.*fol.*26. *Mercur.tom.*3.*fol.*2. *Moccha conſ.*51.*fol.* 75. *& conſ.*83.*fol.*114. *Montagn. conſ.*155. *fol.*173. *Plater. lib.*3.*fol.*573. *& ſeq. Poter. cent.*1.*cur.*53.*fol.*47. *& cur.*62.*fol.* 52. *& cur.*74.*fol.* 57. *River. cent.*1.*obſerv.*6.17. 18. *& c.*3.*obſ.*73. *Roder.à Fonſ. tom.*2. *conſ.* 34.*fol.*98. *Ruland.cent.I.cur.*26. *& II.cur.* 34.56.89. *& III.cur.*24. *& c. IV. cur.*2.37. *& c.V. cur.*31. *& VI. cur.*11.31.32.68.78. *& VII.cur.*27. *& IIX.cur.*30. *Stephan.decad.* 8.*conſ.*9. *Solenand. ſect.*3.*conſ.* 7.*fol.* 233. *& ſeq. Valleriol.enarr.* 9.*fol.*342. *Venuſt. part.*2. *conſ.* 132. *fol.*349. *Zacut.de PP. Med.Hiſt.*113.*fol.*381. *Zuinger. Th. vit. hum. pag.*353.

De eadem comitata.

De Ictero in Indijs. *Jac. Bont. meth. med. cap.* 10.

Icterici jecur ſubviride. *Rhodius cent.*3. *obſerv.*21.

de Ictero lethali. *Fr.Rubeus noct. exerc.* 15.*p.* 195. *Al.Deodat.Valetud.p.*248.

de Icteritia ſæviſſima. *Iul. Caſ. Benedict. Conſult.60.p.263.*
de prodigioſo ictero. *Schench. lib.3. obſ. fol. 464.*
de prodigioſa Aurigine, & febre. *Idem fol. 465.*
de pertinaci Ictero, & difficili Hepatis obſtructione, cum bilis in ventriculum confluxu. *Ibidem*
Tempore Hippocratis nulli Auriginoſi flatuoſi erant. *Ibidem*
ante ſeptimum Aurigine correpti, liberati quidam. *Ibidem*
de Ictero in Acutis apparente præſagium fallax. *Ibidem*
de Icteritia recidiva. *Brendel. conſ.78. pag. 271.*
de Ictero in gravida. *River. centur.2. obſerv. 9.*
de nato Icterico. *Panarol. pent. 4. obſerv. 44.*
de Ictero à tabaci fumo. *Borell. cent. 2. obſ. 40.*
de Ictero à dolore colico. *Rhodius cent. 3. obſ.19. Bartholin. cent.5. hiſt.62.*
de eodem ab eſu herbarum. *Idem ibid. obſ. 20.*
de Icteritia flava rebelli curata. *Thoner. l.3. obſ.2. p.157.*
de Ictero miro argentum colorante. *Borell. cent.1. obſ.68.*
de Icteritia frequente à calculis in ciſti contentis fellea. *Panarol. pent.5. obſ 22.*
de Ictero Quartanæ ſuperveniente non ſemper malo. *Bartholin. cent.3. Hiſt. anat.4.*
de Ictero ſymptomatico, & ad alvi fluxum & dyſenteriam remedia. *Borell. centur.2. obſ. 40.*
de Icterico & varijs ſymptomatis ex humoribus malignis. *Ballon. Epid. p.259.*
de Ictero magno ex clyſtere uno injecto. *Idem ib. p.197.*
de Ictero cum urinis bile ſaturatis. *Idem ib. p.203.*
de Ictero cum urinis fuſcis & croceis. *Bartholet. de reſpirat. l.4. c.24. p.268.*
de Ictero ex calore Hepatis ac ejuſdem viſceris, levi inflammatione, una cum febre duplici tertiana. *Foreſt. lib.19. obſ.16. p.225.*
de eodem cum obſtructione jecinoris. *Idem ib. obſ.20. pag.230.*
de eodem ex oppilatione meatus cyſtis ſeu pori fellei, tendentis ad inteſtina, unde ingens colicus dolor ſequutus, cum fecum induratione. *Idem ib. obſ.21.*
de eodem abſque febre, ſola purgatione & nodulo in cereviſia dependente, & expreſſo, & cereviſia ebibita curato. *Idem ibid. obſ.19. p.229.*
de Icteritia cum febre jactabunda. *Ballon. Epid. p.173.*
de Ictero cum febre lenta. *Idem ibidem pag. 196.*
de eodem & melancholico habitu cum febre 15. die repente. *Idem ib. p.178.*
de muliere ileo malo correpta, & in icterum incidente, & curata. *Foreſt. l.19. obſ. 17. p. 226.*
de febre acuta, poſt ſeptimum diem cum icteritia ceſſante. *Idem ib. obſ.18.*
de Ictero nigro ex utroque viſcere obſtructo *Idem ib. obſ.23. p.233.*
de Icteritia nigra fœdiſſima, tandem in hydropem aſcitem terminata. *Thoner. lib.3. obſ.1. pag.154.*
de fœdo corporis colore, deſtillatione, & Tuſſi. *Mercur. tom.3. fol.83.*
de Icteritia, Dyſpnœa, & aliis accidentibus. *Rene-*

Renealm.obſ.54.fol.37.& obſ.101.fol.73 & obſ.163.fol.127.
de Ictero, cum nauſea, & vomitu. *Scholtz. conſ.fol.350.*
de eodem cum frigida intemperie Ventriculi. *Maſſar.conſ.12.fol.28.*
de eodem, cum Febre Pituitoſa, & obſtructione Hepatis. *Guar.conſ.94.fol.106.& conſ.149.f.168. Scholtz.conſ.263.f.787.*
de eodem, cum Inflammatione Hepatis. *Favent.conſ 24.f.203.*
de Icteritia nigra ex Obſervatione lienis. *Amat.cent.7.cur.69. Claud.conſ.49.fol.113. Poter.cent.1.cur.30.f.32.& cent.3.cur.51. f.45.*
de eadem, cum aliis Accidentibus ex Menſium Suppreſſione. *Pot.cent.1.cur.9.& 27.*
de Ictero, & Hydropis initio. *Merc.tom.4. conſ.f.85 Plater.lib.3.f.578. Poter.cent.3. cur.69.f.56. Tulp.lib 2.cap.36.*
de Icteritia cum Febre. *Amat cent.5.cur.65. Horſt.obſ.fol.267. Lotich.obſ.lib.4.f.307. Schench.obſ.l.3.f.465.*
de eadem cum pertinaci Alvi Conſtipatione. *Lotich.lib.4 f.308.*
de eadem & Dolore Inteſtini duodeni. *Amat.cent.7.cur.38.*
de eadem, cum dolore Iſchiadico. *Guarin. conſ.46. fol 545.*
de eadem ex vulnere ſclopeti. *Bartholin. cent.6 hiſt.85.*
de eadem ab Ulcere Cruris occluſo. *Amat. cent.1.cur.83.*
de eadem cum Doloribus Podagricis. *Lotich.obſ.l.4.f.315.*
de Ictero raro, & confirmato. *Lotich.f.319.*
de Icteritia pernicioſa cum alijs affectibus. *Mercat.conſ.14.f.104. Wolfg. Gabelch. cent.1.fol.120.& cent.2.f.78.*
de Icteritia ex veneno contracta. *Zacut de PP.M.Hiſt.lib.2.obſ.20.f.388.& l.5.Hiſt. 24.fol.878.*
de Icteritia Alba. *Poter.cent.1.cur 30.fol.31.* Vide *Febris alba.*
de Icteritia in ſene à Venæ ſectione mortuo. *Nic.Font.exemp.33.f.94.*
an in Icteritia mittendus ſit ſanguis. *Nicol. Font.exemp.32.f.92. Ronſſ.ep.58.f.215.*
in Icteritia an Serum Caprinum conveniat. *Augen.tom 1.lib.7.epiſt.1.f.75.*
ab Icteritia mortuus quidam deprehenditur eriſicthonea voracitate corripi propter ſtomachi & inteſtinorum vitiatam figuram. *B.Cabrol.obſ.10.*
in Icteritia vena ſecanda. *Ballon.Epid.p.208.*
Carbo quercinus Icteri Lucroſum remedium. *Camerar.Syll.mem.cent.3.part.46.*
Fimus equinus Icterum ſolvit. *Idem ibid. cent.4.part.45.*

Ictus. Vide *Morſus*, *& Punctura.*

De contritis ex ictu & verberibus graviter locis corporis. *Sever de eff.Med.p.290.*

Idioſyncraſia. Vide *Morbus.*

Ἰδιοσυγκρασία à parentibus mira. *Ballon.Epid. fol.38.*
de ſpecificis proprietatibus miris. *Marcell. Donat.l.6.Hiſt.fol.621*
Idioſyncraſia verſus ſaſſafras. *Panarol pent. 5.obſ.23.*

Jejunium. Vide *Abſtinentia.*

Ignis.

De natura Ignis. *Augen.l.2.epiſt.2 & 3.f.25. & tom.2 lib.4.f.84.*

Ignis

Ignis an detur, & Aquæ ſit contrarius. *Nicol. Fontan. epiſt.* 10. *f.* 111.

de Igne. *Jonſton. Thaumatogr. natur. Claſſ.* 2. *cap.* 1.

1. de mirabili ignium ortu. *Ibidem folio* 40.
2. de ignibus in aquis. *Ib. f.* 41.
3. de ignibus ſubterraneis. *Ibidem folio* 42.
4. de ortu ignis ſubterranei. *Ibidem folio* 44.
5. de miraculis ignium in duratione, uſtione & extinctione. *Ib. fol.* 45.

de Igne ſecreto ſeu biolychnio. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 89.

Ignis mirus. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 69.

de igne lambente admirando. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 39.

de neglecto Ignis remedio querimoniæ & caſus. *Severin. de eff. med. p.* 157.

de Luce, ſole, alijſque rebus luminoſis. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 44.

de Scintillis ex capitis frictione. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 43

de Scintillis ex capillis. *Bartolin. cent.* 3. *hiſt. an.* 37. *Euſeb. Nierenberg. hiſt. nat. l.* 1. *cap.* 7. *p.* 4. *Zuing. Th. vit. hum. p.* 292. *Camer. ſyll. mem. cent.* 16. *part.* 74.

de Scintillis in Induſio. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 69.

de Scintillis Leonum, Leopardorum, & Felium. *Camer. Syllog. mem. cent.* 2. *part.* 50.

Motus ignis fatui, ante & retrò unde. *Camerar. Syll. mem. cent.* 4. *part.* 62.

Ignem ſubterraneum bitumen & ſulphur alunt. *Idem ib. cent.* 10. *part.* 73.

Iliaca Paſſio.

De Volvulo, ſeu Iliaca. *Bullon. tom.* 1. *conſ.* 31. *fol.* 77. *& conſ.* 63. *fol.* 354. *& tom.* 2. *conſ.* 24. *fol.* 244. *Chifflet. obſ.* 28. *fol.* 22. *Dodonæus obſerv. cap.* 36 *fol.* 65. *Foreſt. l.* 21. *obſ.* 16. *pag.* 332. *Io. Colle fol.* 320. *Io. Freitag. de Opio. cap.* 8. *fol.* 76. *Iul. Caſ. Benedict. Conſ.* 65. *pag.* 288. *River. centur.* 3. *obſ.* 26. *& obſerv comm. pag.* 316. *Ruland. cent.* 7. *curat.* 74. *& centur.* 10. *curat.* 99. *Schenchius lib.* 3 *fol.* 400. *Wier. lib.* 2. *obſerv.* 6. *pag.* 996. *Wolfg. Gabelch. cent.* 1. *fol.* 105. *Zuinger. Th. v. h. p.* 521.

de eadem comitata.

Ilei coalitus cauſa obſtipati ventris. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt* 38.

Volvulorum ſpecies diverſæ. *Panarol. pent.* 1. *obſ.* 50.

Fœtidiſſimum corpus in volvulo. *Idem pent.* 4. *obſ.* 16.

de Iliaca paſſione exemplum. *B. Turrian. conſult. l.* 4. *c.* 6.

de eadem graviſſima propter delapſum inteſtinum in hernioſa. *Hildan. centur.* 6. *obſ.* 37.

de Volvulo ex Enterocele. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 49.

de Iliaco dolore cum deiectione. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 79.

de Iliaco hydrargyro propinato curato. *Idem ibid. obſ.* 80.

Hiſtoria cujuſdam ileo morbo laborantis. *Hippocr.* 3. *Epid.* 2. *agr.* 6. *Iacchin. in* 9. *lib. Rhas. comm. c.* 56. *p.* 342.

de Paſſione Scorbutico-Iliaca. *Matth. de Gradib. pract. de vomit. Dravvitz. de ſcorbut. fol.* 301.

de Vomitu enormi in Iliaca paſſione. *Hœfer. Herc. med. l.* 3. *c.* 1. *p.* 118.

de crebris Vomitionibus cum alvi adſtrictione ſæpius volvuloſis. *Ballon. Epid. p.* 23. 24.

de

de Volvulo lethali clyſmate per os rejecto. *Thoner.l.3.obſ.8.p.161.*

de Ileo lethali. *Foreſt.lib.21.obſerv.17.pag. 334.*

de Ileo intolerabili, ab inflammatione tenuioris inteſtini orto. *Idem ib.obſ.18.*

de Volvulo ex ciborum corruptione. *Idem ibid.obſ.19.p.339.*

de Ileo ex bubonocele orto, cum vomitu enormi. *Idem ib. obſ. 20.*

de Ileo ex omphalo orto, in muliere cui excrementa per os rejiciebantur, curato: ſed brevi redeunte, poſt annum item reverſo ac curato; deinde denuo redeunte, rurſusq; ſublato. Ex quo ipſo tandem redeunte eadem mulier obiit. *Idem ibid. obſ.21.p.341.*

de altera muliere excrementa per os rejiciente, ex ileo ab umbulici ruptura orto. *Idem ibid. obſ.22.*

de Ilei dolore ex veneno aſſumpto. *Idem ib. obſ.23.p.346.*

de Iliaco dolore cum retentione naturæ deorſum in totum. *Jo. Matth. de Grad. pract. part.1.p.267.*

de eodem circum & juxta umbilicum cum vomitu crebro, alvo adſtricta. *Smetius miſc.p.528.*

de eodem cum variis affectibus & utriuſque brachij paralyſi. *Idem ibid. p.535.*

de eodem cum vomitu & dolore totum latus dextrum ab humero in pedem uſq; extenſo. *Ibid.p.535.*

Iliacus ictericus per pharmacum nigerrima plurima primo, deinde flava dejecit, ſeſſionibus ſedecim. *Idem ib. p. 528.*

de Intertrigine Ilei. *Io.Scult. obſ.108.*

De Ileo variantes eruditorum ſententiæ. *Schench.lib.3.fol.400.*

contagione Ileum aliquando ſerpere. *Idem fol. 406.*

inteſtinorum tenuiorum mutus ingreſſus digitalis longitudinis in Ileo morbo animadverſus. *ibid.*

de Ilei Dolore curato. *Ibidem.*

Iliacæ & Colicæ Paſſionis deſperatæ Remedia rara. *Idem fol. 407.*

de Volvulo ex prolapſu Inteſtini in Scrotum. *Epiphan.Hiſt.74.fol.218. Frambeſ. fol.365. Hild.cent.1.obſ.61.f.74. Horſt.obſ. 13.lib.4.f.212.*

de Volvulo ab Inflammatione. *Frambeſ.fol. 366.*

de eodem à Gelidæ Potione orto. *Zacut.de PP.Med.Hiſt.98.lib 2.f.358.*

de eodem Mercurij uſu curato. *Nicol.Font. exemp.29.f.84.*

de eodem ex Ira. *Tulp.obſ.lib.2.c.41.*

de eodem ex Scyrrho, & Ulcere cancroſo in inteſtino cæco. *Hild.cent.1.obſerv.61.fol. 74.*

ad deſperatum Volvulum enema. *Zacut. lib.2.obſ.16.fol.358.*

Ilium. Vid. *Hypochondriorum tumor.*

Imaginatio.

Ex Imaginatione natus. *Bartholin. cent. 6. hiſt.61. Anton. Deuſing. & Laur. Strauſſ. de fœt. Muſſipont. f.123. & 186.*

de Imaginatione Prægnantium circa Fœtum. *Anton. Deuſing. Conſider. Fœtus Muſſipontan. ſect.2.§.31. Hildan. cent.3. obſerv. 56.fol.437. & ſeqq. & cent.5.obſ.3.fol. 213. & Oper.p.691. Schench.obſ. lib.4. fol.621. Theatr.ſympath. varijs in locis. Laurent. Strauſſ. de Caſu Muſſipontano fol.10. & Io. Frid.Bilger.ib.fol.78.*

gravida latronis in cruce pendentis Crura attentè inſpiciens, Puelium Cruribus deformem peperit. *Hild.cent.3.obſ.56.f.437*

gravida ex inſpecto Incendio, Puerum maculis igneis conſperſum peperit. *Hild. f. 538.*

Gravida ex viſo epileptico ſimilem peperit. *Idem cent.3.obſ.8.fol.352.*

Gravida videns quendam vulneribus confoſſum infantem peperit, cui caput perfoſſum erat. *Hildan.f.538.*

Quidam ſibi perſuadebat Ranam vivam in corpore alere. *Plater.l.1.f.40.*

de varijs Imaginationibus animum perturbantibus. *Plater. obſ.f.39.& ſeq.*

de Imaginatricis facultatis affectionibus miris. *Marcell.Donat.Hiſt.Med.l.2.f.30. Ed.Horſt.f.83.*

de Imaginationis efficacia. *Jonſton. Thaumatogr.Nat.Claſſ.10.c.7.fol.484.*

de falſis Imaginibus. *Hildan. Oper.p.813.*

de Imaginatione ſive melancholia jucunda. *Salmuth.cent.2.obſ.79.*

de Imaginationibus Melancholicorum. *Jonſton.Thaumatogr.Claſſ.10.c.7.f.482.*

de Imaginationis læſione. *Diom. Cornar. obſ.24.p.40.*

Imaginatione impotentes. *Salmuth.cent.2. obſ.78.*

de Phantaſia ſeu imaginatione ex varijs cauſis *Zuinger.Th.v.h.f.21.& ſeqq.*

de Imaginatione ad tempus corrupta, ſubſequente utriuſque cruris infra poplites per intervalla contractione. *Smet. miſc. pag.529.*

de Imaginatione falſa, antipathia, ſympathia, cum ſternutatione admiranda. *Hœfer. Herc.med.l.1.c.6.p. 43.*

de mira Gravidæ imaginatione. *Salmuth. cent.1. obſ. 95.*

de maculis maternis varijs. *Digby theatr. ſympath.p.111.112.131.134. Laur. Strauſſ. de Caſu Muſſipont. p.10.*

de admirandis Imaginationis prægnantium effectis. *Marc.Donat.hiſt.edit.Horſt.l.7. fol.664.*

de umbræ ſeu phantaſmatis apparitione. *Borell.cent. 4. obſ.90.*

Ex affectibus qui videbantur leves, vel nulli, imaginationis vitio mortui. *Heer.obſ.6*

Ex imaginatione oſcitatio. *Camer. Syllog. mem.cent.2.part.30.*

de Imaginationis vi accidentali. *Idem ibid. part. 31.*

Imaginationis gravidarum exempla. *Idem ibid.part.32.& 33.Hild. cent.6. obſ.75.& 76.*

Ejuſmodi ab Imaginatione affectuum cauſæ naturales. *Idem ib.part.34.*

de quodam Imaginibus laborante. *Jul.Cæſ. Benedict. conſult.35.p.151.*

Impetigo. Vide *Pruritus. Scabies.*

Impotentia. Vid. *Venus.*

Inappetentia. Anorexia, vel Cibi faſtidium.

De Inappetentia. *Genath. decad. 7. diſp.8. Grad. Conſ.45.f.40.Horſt.l.3.epiſt.f.414. Mercat.conſ.4.f.12.Renealm.obſ.46.f.31.*

de Appetentia deperdita. *Diom.Corn.conſ.20 fol.139.Foreſt.l.18.p.142.Jul.Cæſ.Benedict. conſult.55.p.246.Pachequus ap. River. obſ.1.cent. I. cur.53.& III. cur.35.& c.V. cur.83.& c. IX. cur.9.*

de Inappetentia cum delirio. *Moccha conſ.47.f.70.*

de eadem cum alijs ſymptomatibus. *Manard. lib. 11.conſ. 2.fol.250.*

de

de eadem cum febricula, & ventris diſtenſione, *Mercur.tom.4.conſ.21.f.46.*
de eadem, & corporis laſſitudine. *Theodoſ. Epiſt.46.f.294.*
Ex deſuetudine venerea & mœrore, quidam cibi Inappetentiam & vitiatam concoctionem incurrit. *Schench.fol.350.*
à Morbo vulvæ, cibum omnem faſtidiens, inedia liberata mulier. *Ibid.*
Nauſea ex ſemicrudo capite vitulino, menſæ illato, correptus quidam, carnium inde faſtidium atq; Hæmorrhoides incurrit. *Idem fol.351.*
deplorato faſtidio & nauſea in morbis laborantes interdum ad cibos cogendi. *Ib.*
de Anorexia ex humore bilioſo, cum ventriculi intemperie calida. *Foreſt.l.18.obſ.9*
de Inappetentia ex pituitoſo humore cum intemperie frigida ventrculi. *Idem ibid. obſ.10.*
de ſexagenaria, quæ incidit in Cibi faſtidiū, & ſic extenuata, febricula correpta fuit cum tumore indolente ſupra regionem Hepatis. *Angel.Victor.conſ.42.p.130.*
de Anorexia, nauſea, ſingultu, febricula nocturna. *Grembs arb.rain.p.183.*

Incantatio & Faſcinum. Vide *Venenum.*

de morbis ex Incantatione. *Horſtenſ.Epiſt.f. 415. ſect.7.*
de mira Veneficij hiſtoria. *Balth.Hahn.ap. Sennert.Pract.l.VI.*
de morbi rari, admirandi & pluſquam ferini veneficio illati hiſtoria. *Hier.Jordan. lib.* τὸ θεῖον
Veneficij hiſtoriæ peregrinæ duæ, ubi morbus naturalis mentitur. *Caſp.Caldera trib. med.mag.p.68.& ſeqq.*
Puella novennis à beneficio percurata. *Heer.obſ.8.*
de caſu Pueri novennis maleficiati admiratione digno. *Thoner.l.4.obſ.1 p.222.*
Sagarum notæ, ut & hiſtoria pueri ab eis rapti & occiſi. *Borell.centur.1.obſ.91.*
Saga in gehenna dormiens. *Borell. cent.2. obſ. 50.*
A maleficio tripudiatio & mentis alienatio. *Borell.cent.4.obſ.21.*
Hiſtoria cujuſdam mulieris intoxicatæ. *Bern.G.Penot. Apolog.præf.p.14.*
Filiæ intoxicatæ hiſtoria arſenico. *Clutius de re med.c.12.*
Hoſpitij cujuſdam mira affectio. *Salmuth. cent.1.obſ.59.*
Anguis ſub veſtimentis dorſum & cervicem perreptans. *Idem ib.obſ.76.*
de impoſtura, quod quidam Incantamentis ſurdus evaſerit. *Amat.cent.6.cur.87.*
de conſumptione Duffi Scotorum regis. *Hildan.Oper.p.852.*
Anhelitus felium veneficium. *Camer. Syl. mem.cent.9.part.31.*
de Philtris. *Combachius lib. propr. Genathius decad.6.diſp.4. Greg. Horſt. de nat. amor.lib.1.Ruland.cent.3.cur.91. & cent.7 cur.48.Salmuth.cent.1.obſ.70. Zuinger. Th.v.h.*
de Philtro Caroli Magni mirando. *Sinibald. Geneanthr.l.1.tr.2.p.12.p.36.*
A philtro morbus perículoſiſſimus perſanatus. *Heer.obſ.13.*
de Inſania ex Philtro. *Zuinger.th.vit.hum. pag.17.*
de ligaturis nuptorum. Vide *Venus.*
Juvenis maleficio ligaminis à muliercula perſtrictus Amaſiæ amplius adhærere non potuit. *Sinibald Geneanthr. pag. 420.*
de Faſcino. *Ronſſeus epiſt 48.fol.183. & epiſt. 50.fol.189.Salmuth.cent.3.obſ.34.*

de Faſcino Matri & infanti dato. *Wolfg. Gabelch. cent. 1. fol. 33.*
de Faſcino ad odium. *Borell. centur. 1. obſerv. 91.*
de Caprimulgo. *Bartholin. hiſt. anat. 9. centur. 1.*

Incubus.

de Incubone. *Caſp. Bauhin. de Hermaphrod. lib. 1. Foreſt. lib. 10. obſ. 50. p. 377. Gevath. decad. 2. diſput. 8. & decad. 5. diſp. 4. Io. Wolffius lect. mem. tom. 1. pag. 546. 558. 909. & tom. 2. p. 314. Iul. Caſ. Benedict. conſult. 13. fol. 61. Manard. lib. 3. epiſt. 2. fol. 28. Ruland. Cent. 9. Chir. 67. Schench. obſ. lib. 1. fol. 139.*

De eodem comitato.

Ephialtes ſive Incubus in ægro fere vigilante. *Smetius miſc. p. 547.*
de Incubone per vigilias invadente. *Rhodius cent. 1. obſ. 54.*
de Pharmacopola incubo correpto. *Holler. de morb. intern. l. 1. c. 14. p. 119.*
de Incubo cum pavore. *Foreſt. lib. 10. obſ. 51. pag. 379.*
de Incubone & Epilepſia minante. *Ballon. Epid. pag. 134.*
de Incubone Epidemico & peſtilenti. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 139.*
de Incubone cum dolore Capitis & Pedum. *Scholtz. conſ. fol. 269.*
de eodem, cum aliis ſymptomatibus. *Trincavell. lib. 3. conſ. 8. fol. 150.*
de eodem, & virilitate læſa. *Zecch. conſ. 42. fol. 213.*

Inedia. Vide *Abſtinentia.*

Infans. Vide *Puer.*

Inflammatio. Vide *Apoſtema.*

Inflatio. Vide *Flatus.*

Ingenium. Vide *Memoria.*

Ingratitudo erga Medicos. Vide *Medicus.*

Ingreſſus Rerum in Corpus. Vide *Excretio.*

Inguina.

De dolore Periodico ſupra Inguina. *Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 89. fol. 287.*
de immani Inguinum dolore, ſectione Salvatellæ curato. *Zacut. de P. P. M. Hiſt. lib. 1. obſ. 43. fol. 94.*
de dolore ad inguina. *Ballon. Epid. pag. 209.*
de dolore & tumore inguinis dextri. *Rollfinck. diſſ. anat. libr. 1. cap. 13. pagina 182.*
de dolore ad imum ventrem, & utrumque inguen ex diſpoſitione inflammatorio in utero. *Ballon. Epid. p. 174.*
de Tumore quodam in inguine inveterato & duro. *Hildan. centur. 6. obſerv. 74. pag. 598.*
de Tumore Inguinis. *Ballon. lib. 2. conſ. 46. fol. 295.*
de Tumore ſcyrrhoſo in Inguinibus cum Matricis ſuffocatione. *Moccha conſ. 128. fol. 175.*

de

de Bubonocele ſeu ramice inguinis. *Foreſt. l.27.obſ.11.& 12.& 18.*

de eadem rara. *Th.Bartholin,cent.5.hiſt.Anat. 51.*

de Bubonocele in infante. *Foreſt.l.27.obſ. 14.p.602.*

de quibuſdam ab hernia inguinali curatis. *Idem ib.obſ.15.*

de puella ab hernia inguinali curata, ſi nupſerit,num ſterilis ſit futura, Conſultatio. *Idem l.28.obſ.56.p.708.*

de Bubonocele lethali. *Bartholin. hiſt Anat. 3.cent;1.*

de eminentia in Inguine, cum Dolore Pectoris. *Ugo.conſ.35.fol. 29.*

de ſtrumis Inguini adnatis. *Schench.lib.5.fol. fol. 736.*

de Ulcere in Inguine putrido ſanato. *Thon. lib. 4.obſ.4.p.220.*

de Abſceſſu non procul ab Inguine, è quo Veſiculæ Aquoſæ prodierunt. *Schench. lib.3.fol 569.*

de Abſceſſu maximo per congeſtum in Inguine. *Severin.de abſ.crit. fol.16.*

de Apoſtemate in Inguine. *Montagn.conſ. 20. fol.224.*

de calculis in Apoſtematibus Inguinis natis. *Schench. lib .5.fol.735.*

de Vermibus in Apoſtemate Inguinis viſis. *Idem fol.734.*

Inſania. Vide *Amentia. Delirium.*

De Inſania nocturna. Vide *Melancholia.*

Inſomnia. Vide *Somnus.*

Inſufflatio.

De Inſufflatione. *Borellus Centur. 3. obſerv. 58.*

Intellectus. Vide *Memoria.*

Intemperies. Vide *Temperamentum.*

Inteſtina.

De Inteſtinis ſolidis. *Ja. von Horn. de duct. chylif.D.2.*

de muliere ſine inteſtinis. *Dieter.reſp. Med. de Acid. Svvalb.p.44.*

de Inteſtinorum motu. *Marchett. Anat. pag.19.*

de Inteſtinorum obturatione mira. *Marcell.Donat.hiſt.l.4.fol.350.*

Pila ſtercoracea monſtroſæ magnitudinis in Inteſtino recto diu manens cum maximo vitæ diſcrimine,tandem expulſa. *Panarol.pent.3.obſ.28.*

de Inteſtinorum inflammatione. *Bartholin. hiſt.Anat.69. cent,3.*

de eadem ob veſicæ calculum. *Bartholet.de Reſpirat.l.4.c.21. p.254.*

de Inteſtinorum inflammatione cum Febre. *Guarin.conſ.503.fol.581. Lal.à Fonte conſ.34.fol.106.*

de Colo Inteſtino putrefacto. *Schench.lib. 3.fol.394.*

de Colo nigrefacto,Epiploo toto putri & ſanie puruléta circa hepar. *Ballon.Ep.p.193*

Colon totum pituitoſum. *Salmuth. cent.1. obſ.78.*

Colon & abdomen diverſis locis vulnerata. *Idem ib. obſ.18.*

Inteſtini coli ſcirrhus. *Rhodius centur.* 2. *obſ.* 76.

Coli inteſtini dolor conglutinatis inteſtinis. *Idem ib. obſ.* 77.

Ejuſdem inflammatio lethalis. *Idem ib. obſ.* 78.

Colon monſtroſè à flatibus dilatatum. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 20.

de Inteſtinorum craſſorum Ulcere. *Claud. conſ.* 34. *fol.* 122. *conſ.* 78. *fol.* 185. *Guarinon. conſ.* 93 *fol.* 105. *& conſ.* 374. *fol.* 401. *Lal. à à Fonte. conſ.* 88. *f.* 242. *Maſſa part.* 1. *epiſt.* 24. *fol.* 123. *& part.* 2. *epiſt.* 17. *f.* 122.

de Inteſtini recti Tumore ſcyrrhoſo ex ſanatis Hæmorrhoidibus. *Claudin. conſ.* 97. *fol.* 229.

de Inteſtini recti ulcere antiquo. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 15. *p.* 336.

de ejuſdem ulcere valde cruciante ad os ſacrum & perinæum, per penem quoq; ad glandem uſq; *Smetius miſc. p.* 529.

Inteſtinũ duodenum ſtercore duriſſimo refertum mortem inferens. *Panarol. pent.* 3. *obſ.* 29.

de Inteſtinorum Ulcere, & Hæmorrhoidibus. *Ballon. l.* 2. *conſ.* 51. *f.* 315.

de Inteſtini Gracilioris vulnere ſanato. *Beniven. cap.* 76. *Schench. l.* 3. *f.* 422.

Vulnerato Inteſtino, & conſuto Abdomine, retentum ſtercus Inteſtinum, & Abdomen perforando Ægram in Vitæ diſcrimen conjecit, quæ non niſi nova ſectione reſtitui potuit. *Schench. l.* 3. *f.* 421.

Inteſtina ex vulnere Ventris viginti quatuor horis propendentia, repoſita, & vulnus curatum. *Ibid.*

Inteſtinis vulneratis, ſicut Flatus, & Alvi excrementa tranſmitterent, Fiſtula inde nata, & curata. *Idem f.* 422.

Inteſtinorum tenuium portiones per Ulcera aut Abſceſſus ablatæ ſuperſtitibus Ægris. *Ibidem*

ſciſſo Inteſtino graciliore Vita amittitur. *Schench. fol.* 424.

de Inteſtinorum Vulnere. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 11. *fol.* 84. *Hildan. centur.* 6. *obſerv.* 71. *fol.* 589.

de inteſtino jejuno, anguſto & cartilaginoſo. *Ballon. Epid. fol.* 58.

Inteſtini Ilei ulcus ſanatum. *Becker. de Cultriv. cur. p.* 128.

de Inteſtinorum ex vulnere prolapſu. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 75.

Inteſtini vulnerati curatio. *Cattierius obſ.* 5.

Inteſtinorum & veſicæ perforatio per anum facta. *Diom. Cornar. obſ.* 20. *p.* 35.

de Inteſtinis eroſis. *Pavv. obſerv. anat.* 20.

de Inteſtini eroſione & excrementorum per ulcus rejectione cum abſceſſu in ſiniſtro hypochondrio. *Hildan. centur.* 1. *obſerv.* 84.

Membranæ inteſtinorum excretæ ſine noxa. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 75.

de Inteſtinorum corruptione, ulcere, dyſenteria. *Zwinger. Th. v. h. pag.* 521.

de dolore & torminibus inteſtinorum. *Valeſcus Tarant. exempl. obſ. rar. ap. Dodonæum.* Vide *Colica & Iliaca.*

de interiore Inteſtini Tunica excreta. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 17.

de Valvula Inteſtinali. *Schench. lib.* 3. *fol.* 393. *Tulp. lib.* 3. *c.* 21.

de Variis Inteſtinorum Affectionibus epidemicis. *Amat. cent.* 7. *cur.* 93.

Inteſtinum dorſo alligatum. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.* 19.

de Inteſtinis ad Hypochondria redactis. *Schench. l.* 3. *f.* 425.

ad

ad Colicam Tartaream, ſive Inteſtinorum Tartarum, Remedium Telini olei ſingulare. *Idem f.* 428.

inteſtino tenuiore clauſo, Vita finitur. *Idem fol.* 429.

ex Vento in Inteſtinis Viſcera diſtendente, mortuus quidam. *Ibid.*

in Abſceſſibus Inteſtinorum lapides viſi. *Ibid.*

ex Abſceſſu in ventre rupto, & Pure ad Inteſtina confluente, ſubitanea mors. *Idem fol.* 429.

Gummi Sagapenum, Ammoniacum, & id genus alia Clyſteribus injecta, lethalia ſunt. *Ibidem.*

Inteſtinorum Dolor. Vide *Colica & Iliaca.*

Inteſtinorum Ruptura, ſive Enterocele.

Pro Hernia Inteſtinali. *Amat. cent.* 2. *cur.* 71. *Bauer. conſ. fol.* 11. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 75. *p.* 427. *Capiv. conſ.* 49. *p.* 993. *Fern. conſ.* 64. *&* 126. *Foreſt. l.* 27. *obſ.* 21. *p.* 610. *Guarguant. fol.* 160. *Guarin. conſ.* 50. *f.* 68. *Matth. de Gradi conſ.* 84. *fol.* 76. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 70. *fol.* 171. *Montagn. conſ.* 131. 158. *& conſ.* 139. *fol.* 159. *& conſ.* 227. *fol.* 244. *& ſeqq. Montan. conſ.* 306. *fol.* 743. *River. cent.* 3. *obſ.* 82. *& obſ. comm. p.* 409. *Roder. à Fonſ. tom.* 1. *conſ.* 95. *f.* 298. *& tom.* 2. *conſ.* 36. *fol.* 103. *Scholtz. conſ.* 212. *f.* 597. *& conſ.* 304. *f.* 871. *Solenan ſect.* 4. *conſ.* 26. *f.* 359. *Ugo conſ.* 97. *fol.* 79.

De eadem comitata.

Enteroceles curatio, hiſtoria notatu digniſſima. *Pareus l.* 7. *c.* 15.

de hernia inteſtinali curata. *Foreſt. l.* 27. *obſ.* 20. *p.* 609.

de Enterocele lethali. *Idem ib. obſ.* 16. *p.* 605.

de eadem admodum periculoſa & curata. *Idem ib. obſ.* 17. *p.* 606.

de eadem cum Ileo graviſſimo. *Idem ib. obſ.* 19. *p.* 609.

Herniæ inteſtinales incarceratæ. *Rollfinck. Anat. l.* 1. *c.* 13.

Relaxatio inteſtini deſperata ſectione curata. *River. obſ. comm. p.* 442.

Enteroceles expertiſſima cura. *Jo. Scultet. obſ. p.* 53.

Enterocele omphalodis in matris utero orta. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 1.

de Hernia inteſtinali & graviſſimis inde ſequutis ſymptomatibus. *Hild. cent.* 6. *obſ.* 71. *p.* 588.

de Enterocele, ejuſdemque curatione. *Idem ib. obſ.* 73. *p.* 59.

de progenie hernioſa. *Idem ib.*

de ſectione Herniæ inteſtinalis in ſeptuagenario, cum ſucceſſu. *Idem ib. p.* 595.

de uſu clyſterum in prolapſione Inteſtinorum in ſcrotum. *Idem ib.*

Pro Hernia, cum nimio ſudore. *Scholtz. conſ.* 213. *fol.* 598.

de eadem & teſte imminuto. *Idem conſ.* 210. *fol.* 591. *& ſeq. Capivacc. conſ.* 38. *p.* 980.

de eadem cum Humore in ima parte ventris, & Teſticulorum morboſa poſitione. *Maſſa part.* 1. *ep.* 23. *f.* 179.

de relaxatione Peritonæi, & principio enterocelæ. *Scholtz. conſ.* 305. *f.* 875.

de Hernia Inteſtinali cum vertigine & morbo Gallico. *Faventin. conſ.* 39. *f.* 285.

Pro Ramice aquoſo. *Claudin. conſ.* 28. *fol.* 67. *Grembs. arb. ruin. p.* 216. *Hild. cent.* 4. *obſ.* 66. *f.* 114. *Nic. Font. exemp.* 18. *f.* 62. *Zecch. conſ.* 63. *fol.* 292.

de prolapſu Inteſtini in ſene. *Hild.cent.5.obſ. 54.f.328.Plater l.3.f.707. & ſeqq.*

de enterocele in Inguine, cum inflammatione ſubſequente Gangræna. *Hild.cent.1. obſ.55.fol.68.Plater. l.3.f.710.*

de Hernia carnoſa. *Amat.centur.5.cur.68. Hild.cent.4.obſ.64.f.109.* Vid. *Hernia.*

de Inteſtinorum, rupta Uteri cervice, in ejus capacitatem deſcenſu, & loco ſecundinæ ab impedito Chirurgo, extractione. *Nancel. Analog.fol.705.*

de Inteſtinis ex Utero prolapſis. *Schench. obſ.lib.4.f.718.*

de Coli inteſtini procidentia ex Epilepſia. *Salmuth. cent.1.obſ.31.*

Inteſtinorum procidentia ex diarrhæa. *Idem ib.obſ.30.*

de Inteſtinis in ſcrotum prolapſis cum hydrope. *Foreſt.l.19.obſ.44.p.269.*

Inteſtini & uteri prolapſi reſtitutio mira. *Camerar.Syll.mem.cent.15.part.92. Rod.à Caſtro l.2.de morb.mul.c.16.*

de tumore ex inteſtinorum prolapſu. *Pareus l.23.c.65*

Tormina, inteſtinis ex ruptura in ſcrotum delapſis, quomodo demulcenda. *Thoner. l.3.obſ.11.p.161.*

de Coli relaxatione ex caſu ab alto, & commotione Cerebri poſt ſex menſes ſequuta. *Hildan cent.1.obſ.11.fol.26.*

de Hernia Varicoſa. *Nicol.Fontan.exemp.19. fol.66.* Vid. *Hernia.*

de vaſtiſſima Enterocele in Abdomine. *Severin Nov.Abſ.fol.91.*

Inteſtina in ſcrotum prolapſa, quomodo reponenda ſint. *Hild.cent.1.obſ.72.f.85.*

Ira. Vid. *animus.*

Ira quomodo ſit corrigenda. *Zacut.de de PP. M.Hiſt.10.lib.6.fol.953.*

ob Iram quidam Manus in ſe intulit. *Zacut. ibid.lib.2. obſ. 3.f.194.*

Ira Puerperis noxia. *Tulpius obſerv. libr. 2. cap.20.*

ex Ira Febris. *Hildan. centur.1. obſ.18.fol.35. Ballon. Epid. p.209.*

Iratus quidam ex frigido potu in febrem Ephemeram incidit. *Coberus Decad.1.obſ.1.*

Ex Ira mortui. *Camerar. ſyll. mem. cent. 10. part.52. Hild. Oper.fol.643.& 958.*

Excandeſcentiæ in commovendis humoribus magna vis. *Idem ibid.part.53.*

Mulier cur citò excandeſcat. *Idem ibidem part. 55.*

de Iræ effectu & deſcriptione. *Ibidem part. 55.*

ex Ira Alvus ſubducta. *Hildan.ibidem.*

Iſchias. Coxendicis Dolor.

De Iſchiade. *Ang.Victor. conſult.58.p.182. Ballon.tom.1.conſ.95.fol.474.Bauer. conſ. 33.f.44.& conſ.51.fol.62.& conſ.68.fol.69. Ben.Sylvat.cent. 3.conſ. 90. p.419.Card. meth.med.ſect.3.p.229. Cermiſon.conſ.6. fol.43.& ſeq.Cornacchin. Meth.pag.52. Epiphan.Hiſt.44.fol.317.Fernell.conſ. 65. fol.127.Foreſt.lib.29.obſ.18.p.89.Frambeſ. fol.457.Guar. conſ.215.f.238.& cõſ.252.f. 280.& conſ.336.f.341.Io.Stephã.decad.10. conſ.8.Iul.Caſ.Benedict.Conſult.76.p.347. & conſ.77.p.349.Lal.à Fonte conſ. 41.fol. 123.Mercur.tom.1.conſ.100.fol.223.Moccha conſ.91.f.126.& conſ.142.f.193.Montagn.conſ.255.fol.277. Montan.conſ.317. uſq; ad 321.fol.659. Nicol. Font. diſcurſ.4. fol.83.Plater.l.2.fol.479.& ſeq.Poter.cent. 2.cur.10.fol.17.& cur.35.fol.40. & cent.3. cur.94.fol.78.& cent. 2. cur. 85. fol.89. Renealm obſ.94.fol.67.River.cent.2.obſ.*

4.&

4.& 25.& 72.*Idem obſ.comm.p.*345. *Roder.à Fonſec.tom.*1.*conſ.*70.*f.*242.*Ruland. cent.II.cur* 16.*& VI.cur.*10.*& VII.cur.*18. 87.98.*& VIII.cur.*83.*& IX.cur.*46.62.*& *64.*Scholtz.conſ.*249.*f.*748.*Solenand.ſect.* 5.*conſ.*3.*f.*445.*Tinell.conſ.*6.*f.*59.*Ugo conſ.* 94.*fol.*77.*Vittich.conſ.*45.*fol.*333. *Wolfg. Gabelch.cent.*1.*fol.*125.*& cent.*4. *fol.* 64. *Zacut.de PP. Med. Hiſt.* 28.*libr.*3.*fol.* 548.*& ſeq.*

De eadem comitata.

de Iſchiade obſervatio cum Galeni judicio. *C.Caldera trib.med.l.*3.*p.*226.

de Iſchiatico dolore fonticulo in ſura curato. *Io.Scultet.obſ.p.*64.

de Iſchiade ex luxatione. *Ben.Sylvat.cent.*3. *conſ.*89.*p.*447.

de Iſchiade, nephritide & Vermium cum urinæ excretione. *Idem ib.conſ.*88.

de Iſchiadis dolore, & fatali unguẽti de Mercurio violentia *C.Cald.trib.med.l.*3.*p.*286

de eodem pertinaci curato. *Borell. cent.* 4. *obſ.*55.

de Iſchiatica cum dolore oculorum. *Foreſt. l.*29.*obſ.*19.*p.*815.

de quibuſdam ab Iſchiade curatis. *Idem ib. obſ.*20.*p.*816.

de Iſchiade mirabiliter curata. *Idem ib. obſ.* 21.*p.*819.

de Coxendicum doloribus ex vinaceorum uſu curatis. *Altomar.op.p.*378.

Curatio Iſchiadis cum dolore capitis. *Brendel.conſ.*109.*p.*386.

de dolore Iſchij à contuſione magna. *Jo. Bauhin.de font.Boll.p.*73.

de Iſchiatica poſt partum ægerrimum facta. *Ballon. Epid.p.*272.

de Iſchiade, luxatione imperfecta dextri pedis & ejuſdem ſtupore. *Capivacc. conſ.* 42.*p.*985.

de dolore Coxendico & renali, itemq; in doloribus per totum corpus vagantibus. *Capivacc.conſ.*31.*p.*974.

de Iſchiade diuturno, converſo tandem in ſuppurationem. *Foreſt. libr.* 29. *obſ.* 22. *p.* 821.

de Iſchiade & dolore Cervicis. *Plater.lib.*2. *fol.* 476.

de eadem cum Catarrho. *Lotich. obſ. lib.*6. *fol.*490.

de eadem à ſanguine. *Zacut.de PP. M.Hiſt.* 32.*lib.*3.*fol.*569.

de eadem à materia bilioſa. *Schench.obſ.lib.*5 *fol.* 766.

de eadem à Partu. *Chifflet. obſerv.* 44.*fol.* 37.

de eadem à Partu contracta, cum luxatione articuli, & perpetua claudicatione. *Schench.l.*5.*fol.*770.

de eadem & Arthritide à ſiccitate. *Schench.l.* 5.*fol.*764.

de eadem cum Febre continua, & Corporis ſiccitate. *Mercur.tom.*3.*f.*33.

de eadem cum febre maligna. *Chifflet. obſ.* 46.*fol.*39.

de eadem cum Hectica primi Gradus. *Moccha conſ.*84.*f.*116.

de eadem cum Aſthmate. *Faventin. conſ.*35. *fol.*154.

de eadem cum luxatione Acetabuli & dolore in genu. *Mercur.tom.*1.*conſ.*70.*f.*159.

de eadem cum luxatione pedis, & ſtupore. *Fonſec.tom.*1.*conſ.*77.*f.*250.

de Abſceſſu poſt Iſchiadem. *Chifflet.obſ.*47. *fol.* 41.

de dolore fæmoris ſiniſtri chronico. *Horſt. par.*2.*l.*3.*obſ.*18.

de Phthiſi Iſchiatica. *Schenchius libr.*5.*fol.* 769.

de Iſchiade Gallica. *Guargant.fol.*113.

de Iſchiadicis fortuito eventu & medicinis liberatis. *Schench. f.770.*

Iſchiadici affectus & claudicationis metus, quid facere juſſit. *Smetius miſcell. pag.* 568.

Ingens dextræ coxæ dolor implacabilis, ex cauſa calida pronatus. *Thoner. lib. 4. obſ. 1. pag.* 198.

de chronica iſchiade, & fervido ſanguine cauſata, calidis exaſperata. *Idem ibid. obſ. 2. p. 199. & obſ. 3. p. 200.*

Sævus dolor cruris dextri, aliis invictus, venæ iſchiadicæ, circa minorem digitum pedis, ſectione ceſſit. *Ibidem obſ. 4. pag.* 200.

de dolore & paroxyſmo terrifico ex tumore, ciceris magnitudinem vix æquante, ſub iſchij ſiniſtri parte externa. *Pareus l. 17. c. 2.*

Iſchuria, ſive Urinæ ſuppreſſio.

De Iſchuria. *Amat. cent. 4 cur. 10. Ballon. Epid. p. 178. Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 42. pag. 377. & conſ. 47. p. 38. Brendel. conſ. 87. pag. 318. Foreſt. lib. 24. obſ. 28. p. 483. Guarin. conſ. 238. fol. 269. & conſ. 329. f. 331. & conſ. 455. f. 515. Hildan. cent. 2. obſ. 65. & cent. 6. obſ. 48. & oper. pag. 753. Hœchſtett. part. 2. decad. 5. fol. 435. & part. 2. fol. 286. Marcell. Donat. Hiſt. lib. 4. fol. 261. ed. Horſt. fol. 498. River. centur. 1. obſerv. 1. & 89. Idem cent. 2. obſ. 29. & 82. Idem obſ. comm. pag. 360. & 419. & 422. Roder. à Fonſec. tom. 1. conſ. 87. fol. 283. Ruland. cent. 2. cur. 96. & cent. 3. cur. 62. & 86. & cent. 4. cur. 63. & 90. & c. 8. cur. 7. & 24. & 89. & 90. Trincavell. lib. 3. conſ. 65. fol. 237.*

De eadem comitata.

De Lapidis nephritici vi eximia in ſuppreſſione urinæ. *Rhodius cent. 3. obſ. 30.*

de urinæ ſuppreſſione totali ex calculo. *Hornung. ciſt. med. Ep. 226. p. 417.*

de urinæ ſuppreſſione & retentione ob Calculum in collo veſicæ hærentem. *Foreſt. l. 25. obſ. 19. p. 529.*

de eadem ex calculo in rene ſiniſtro, rene dextro deficiente. *Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 45. p. 379.*

de eadem in puero calculoſo. *Foreſt. obſ. 13. l. 25. p. 522.*

de eadem mirè curata. *Camerar. ſyll. mem. cent. 12. part. 21.*

de Iſchuria propter calculum Renum, aut Virgæ. *Dodonæus obſ. c. 46. f. 79. Schench. lib. 3 fol. 531 Zacut. de PP. Med. l. 2. Hiſt. 151. fol. 436.*

de Iſchuria ex ureterum altero reſiccato, altero Calculo obſeſſo. *Schench. fol. 532.*

de Iſchuria per quinq; dies cum ſummo dolore. *Drawiz. de ſcorb. p. 353.*

de eadem ad 14 diem. *Diom. Cornar. obſ. 21. fol. 36.*

de eadem alta ad diem 13. obſtructis emulgentibus. *C. Cald. trib. med l. 3. obſ. 2. p. 220.*

de urina per quinq; dies ſuppreſſa, cum ingenti circa veſicam dolore. *Foreſt. lib. 25. obſ. 17. p. 526.*

de ruſtico qui per decem dies mingere non potuit ex frigiditate & viſcoſitate. *Idem ibid. obſ. 18. p. 527.*

de Urina retenta plurimis diebus nullo dolore. *Rhodius cent. 3. obſ. 29.*

de Urina diu ſuppreſſa, *Idem ib. obſ. 28.*

de eadem retenta compreſſo viſicæ orificio *Idem ib. obſ. 27.*

de

de eadem ex nimia veſicæ diſtenſione. *Foreſt.l.25.obſ.14.p.523.*

de eadem quatuor dies perdurante. *Idem ib. obſ.12.p.520.*

de eadem ex limoſo humore penem intus obſtructione. *Idem ib.obſ.15.*

de Iſchuria voluntatis arbitrio ex urina diutius cohibita. *Pareus l.16.c.48.*

Ex urinæ retentione præ pudore graviſſimus dolor ad veſicam & uterum. *Ballon. Epid.p.248.*

Ex Iſchuria tumor teſticuli ingens & dolor. *Drawvitz. de Scorb.p.367.*

de Iſchuria undecimo ſanata. *Tulpius obſ.l.4. c.26.*

de eadem in ſene. *Smetius miſc. p.525.*

de mira urinæ, & alvi ſuppreſſione in nobili veſtali. *Ben.Sylvat.cent.3. conſ.46.pag. 380.*

de Iſchuria memorabili cum ſudore diuturno & continuo. *Piſo obſ.127.*

de Urinæ ſuppreſſione ex coitu in ſene. *Ballon.Epid.p.156.& 166.*

de eadem & letharga. *Idem ibidem. pag. 10.*

de Iſchuria, dyſuria & ſtranguria. *Benedict. Sylvat. centur. 3. conſult. 48. pagina 382.*

de Iſchuria, ſtranguria & teneſmo. *Idem ib. conſ.55.p.393.*

de ſtranguria virulenta per decennium & tandem iſchuria. *Pareus l.16.c.48.*

de ſanguine concreto ex renis dextri vulnere iſchuriam inferente. *Foreſt.lib.25.obſ. 20.pag.530.*

de monſtroſa urinæ & quandoq; fœcum in mulieribus ſuppreſſione. *Panarol.pent.5. obſ.17.*

de Iſchuria octo dierum, cum raris Symptomatibus, quæ ſedecim librarum Urinæ excretione diſpulſa eſt. *Schench.f.53?.*

Urinæ ſuppreſſione ſedecim diebus laborans, tandem aquoſa Ventris ſolutione & lapillo, cum mucore per Urinam excluſo liberatus eſt. *Ibid.*

Urina voluntatis arbitrio diutiùs cohibita, Iſchuriam periculoſiſſimam invexit. *ibid.*

Iſchuria medicamentis haud cædens perforata cathetere caruncula ſublata. *Ibid.*

cujuſdam in Perinæo percuſſi; unde ſuppreſſa Urina, ejuſdemque curationis Hiſtoria. *Ibidem.*

de Iſchuria ex Perinæi Inflammatione. *Zacut de PP.M.l.2.Hiſt.149.fol.434.*

de eadem ex torpido Veſicæ ſenſu. *Idem ibid. Hiſt.146 fol.432.*

de eadem ex Grumo. *Idem ibid. Hiſt. 145. fol.431.*

de eadem ob carunculas in virgæ viis Urinariis. *Amat.cent.5.cur.8. Riv.c.1.obſ.81.*

de eadem ob carnoſitatem ex caſu in dorſum contractam. *Trinc.conſ.67.f.239.*

de eadem & Abſceſſu Veſicæ ex caſu ab alto. *Hild.cent.3.obſ.66.fol.454.*

de eadem ex caſu in dorſum. *Idem cent.1. obſer.56.fol.69.*

de eadem ob Fæcum in recto Inteſtino retentionem. *Dodonæus obſ.cap.47.fol.80. Schench.ib.3.f.532. Wolfg.cent.2.f.75.*

de Iſchuria lunatica. *Tulp.obſ.l.2.cap.43.*

de retentione Urinæ abſque dolore. *Horſt. l.4.obſ.41.f.286.*

de Urinæ totali ſuppresſione ex altero Renum læſo. *Lotich.obſ.l.4.f.386.*

de omnimoda ſuppresſione Urinæ ab increſcentia carnis in fiſtula urinaria circa perinæum, apoſtemate ſubſequente prope locum fiſtulæ cum magna teſtium inflatione. *Foreſt.l.26.obſ.2.p.560.*

de periculoſa ſuppresſione urinæ, & de

ſemeſtri fluxu Alvi. *Hildan.cent.6.obſ.49. fol.559.*
de periculoſiſſima ſuppreſſione urinæ ejuſque fæliciſſima curatione. *Idem ib. obſ. 50.fol.560.*
de Urinæ retentione, cum magno dolore ac ſtranguria ex Calculo. *Idem Oper.p.741.*
de Iſchuria falſa, vitio Renum, Veſica vacua exiſtente. *Schench.l.3.f.510.& 534.*
Urinæ nunc ſuppreſſæ, nunc præter voluntatē excretæ, Hiſtoriæ variæ. *Schen.f.534.*
ex Urinæ ſuppreſſione epilepſia lethalis. *Hœchſtett.part.2.Decad.5.f 420.*
ex Iſchuria lethalis Torpor obortus. *Idem fol.510.*
ex Iſchuria Æger Angina ſuffocatur. *ibid.*
de Urina ſurſum regeſta, non tam per Vomitum rejecta, quàm in univerſum corporis habitum propulſa. *Idem fol.511.*
de eadem Iſchuria cum ſingultu. *Moccha: conſ.41.fol.62.*
de eadem cum ardore. *Favent.conſ.30 f.224*
de eadem & coëundi defectu. *Guarin.conſ. 462.f.529.*
de eadem & Cœliaca affectione. *Idem conſ. 554.fol.672.*
de eadem cum Gonorrhœa, & lumborum dolore. *Trinc.l.3.conſ.66 f.137.*
de Iſchuria perperam curata & lethali. *Foreſt.lib.25.obſ.16.p.525.*
de eadem lethali. *Piſo obſ.128.*
Ex Iſchuria mors. *Hœchſtett.p.2.decad.6.fol. 435.*
Urinæ ſuppreſſæ Anatome. *Th. Bartholin. hiſt.anat.52.cent.2.*
In urinæ ſuppreſſione Renes admodum magni reperti. *Panarol.pent.2.obſ 40.*
Urinæ ſuppreſſionis curatio; Hiſtoria mira. *Schench.fol.534.*
ad remoratam puerorum Urinam Remedium. *Idem ibidem.*
ad Iſchuriam experimenta. *Schenchius fol. 535.*
In Iſchuria decoctum Abrotani cum ſale nitri ſpecificum. *Camerar.ſyll.mem.cent.8. part.74.*
In eadem Anodynum, & calculos expellens. *Idem ib.part.75.*
In eadem Arcanum, ex calculo infallibile. *Ibid.part.76.*

Iudex.

Judici ſincerè reſpondendum. *Tulp.obſ.l.4. c.6.*

Junctura.

De doloribus Juncturarum. *Montag. conſ. 240.fol.262.& ſeq.*
de Dolore, Frigore, Stupore, Tremore, Saltu, Paralyſi, Spaſmo, Duritie Juncturarum. *Idem conſ.244.fol.267.& ſeq. & fol. 276.& ſeq. & fol.304.*

Labia.

Labia magna. *Borell.cent.4. obſ.49.*
de Labiorum fiſſuris & tumore. *Foreſt.l.14. obſ.1.p.101.*
de Labijs ulceratis, inflatis, ſubnigris, tumidis, plumbeis & duris, carcinomatis inſtar ex lue Gallica. *Foreſt.l.14.obſ.2. p.102.*
de ulcere maligno in labio ſuperiori. *Ang. Victor.Conſult.26.p.88.*
Inflatio Labiorum poſt febres. *Salmuth. cent.2. obſ.2.*
Hamus Labio infixus. *Borell.cent.4.obſ.69.*
de Labroſulcio ſeu Cheilocace. *Bootius de aff.omiſſ.c.10.*
In Puſtulis, Rimulis, & denudatione Labiorum. *Scholtz.conſ.288.fol.826. Capivacc. conſ.18.p.962.*

de

de vulnere Labij. *Io Colle fol.* 253.

de tumore in Labio & pede. *Maſſa part.2. epiſt.14. fol.113.*

de furfuribus labij ſuperni, & decidentia pilorum. *Mercur. tom.3. fol.18.*

de Labio curto natis. *Schench. obſerv. lib. 1. fol. 225.*

de Labijs ob incandeſcentiam ſanguinolentis. *Schench. ibidem*

de Labijs fiſſis & leporinis. *Schenchius ibidem.*

de Labro tremulo. *Schench. fol. 226.*

de Cancro Labri. Vide *Cancer.*

de Labro factitio. *Th. Minadous de ext. part. l.3. c.40. p.121.*

de Muſculo labri ſuperioris gemino. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.2.*

de alio triplici. *Idem ibid. obſ.3.*

Lac.

Lactis exemplum & compoſitio. *Smetius Miſc. pag.91.*

Lactis probatio in nutrice. *Digby de ſympath. p.135.*

Lactis ebullitio damnum cauſans. *Idem ib. p.130.*

Lactis coagulatio coctione & aquæ injectione impeditur. *Ballon. Ep. p.211.*

Uſu lactis, lypothymiis & cholera morbo non tantum internecino correpti, ſanati. *Heer. obſ.15.*

de Infante graviter decumbente, ſi nutrix cappares comediſſet. *Digby de immort. anim. rat. l.1. c.38.*

Virgo lactans. *Salmuth. cent.1. obſ.92.*

Lac in virginibus. *Bartholin. hiſt. anat. 27. cent. 1.*

Puellulæ papillis lac emulctum. *Rhodius cent.2. obſ.37.*

Lac in ſanguine puellæ. *Bartholin. hiſt. anat. 17. cent.1.*

de Lacte in viris effecto. *Benedict. 301. Cardan. de ſubtil.12. Schenckius obſ. lib. 2. fol. 332. Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 295.*

de Lacte nonnunquam mulieribus per veſicam, & Uterum excluſo. *Schench, obſ. lib. 2 f.331.*

Viæ communionis Mammarum, & uteri, recens compertæ. *Idem f.332.*

de muliere duplicem in mamma Papillam lac reddentem habente. *Ibid.*

de Muliere utero gerente, cui circa finem noni menſis ſanguis per alteram Papillam multus fluebat. *ibidem.*

de Lacte in Mammis Virginum, aut Menſtruis carentium mulierum. *ibidem. Benedict. 302.*

Infans primo menſe Lac è Papillis reddit. *ib.*

Trimeſtris Puellula tumidis Mammillis Lac effundebat. *ibid.*

de Lactis abundantia imminuenda. *Amat. cent.6. cur.86.*

de Lactis redundantia. *Foreſt. l.17. Obſ.19. p.123. t.3.*

de lacte copioſo è papillis emittente. *Cardan. de ſubtilit.*

Lactis copia prodigioſa. *Borell. centur.3. obſ. 82.*

de præſtantia lactis muliebris obſervationes. *Hild. Oper. p.879.*

Quinquagenaria ab undecim annis aridas mammas nepotulæ ori applicat, cum magna lactis copia. *Heer. obſ.14.*

Vetula infantem lactavit. *Schench. f.333.*

Per foramen prope papillam lactans. *Salmuth. cent.2. obſ. 12.*

Sanguis pro lacte. *Salmuth. centur.2. obſerv. 24.*

Vir qui nunquam lac guſtavit. *Borell. cent. 4. obſ.61.*
de Lactis defectu. *Amat., cent. 4. cur. 92. Hild.cent.4. obſ.27. fol.55. Horſt.part.2. obſ.11. Foreſt.lib.17.obſ.16. pag.121.*
Lactis ex nimio vagitu defectus. *Bartholin. hiſt. anat. 20. cent.1.*
de Muliere ſatis extenuata & graciles mammas habente, ex defectu lactis laborante. *Foreſt.l.17.obſ.17.p.122.*
de defectu Lactis ex lacte vitiato. *Idem ibid. obſ.18.p.123.*
de Lactis exſiccatione in puerperis nobilibus. *Ibidem ibid.obſ.20. p. 124.*
de Lacte in grumos converſo. *Idem ib.obſ. 21.p.125.*
de Lactis in Mammilla coagulatione. *Cermiſon conſ.1.fol.15.*
de Lacte concreto in Ventriculo. *Amat. cent.6. cur.56.*
de Lactis Uſu in Arthritide. *Zacut. de PP. Med.lib.3.Hiſt.46.fol.590.*
de Lactis Aſinini præſtantia. *Ballon. tom.1. conſ.50.fol.236.*
Lac Aſininum non convenire pro curatione Calculi. *Angen.lib.2.epiſt.cap.8.f.21.*
de Ulceribus ex reprobo Lacte genitis. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. 31. lib. 2. fol.235.*
Lactearum Thoracicarum in Anatomijs virilium corporum demonſtrationes. *Th. Bartholin.hiſt. Anat.53. & 54.cent.1.*
Lactearum venarum in glanduloſa meſenterij corpora & receptacula deductarum à Galeno facta delineatio atq; deſcriptio, una cum Lactearum thoracicarum in equo ab Euſtachio facta demonſtratione. *Cattierius obſ.18.*

Lachryma.

De Lachrymis. *Zuinger. Th. v. h. pag. 236. Camerar. Syll.mem. centur.14.part.66.& ſeqq.*
Lachrymæ Criticæ hyſtericarum. *Th. Bartholin.hiſt. Anat.97.cent.2.*
de Lachrymis Involuntariis. *Mercur.tom.1. conſ.9.f.27. Moccha conſ 27.f.44. Plater. lib.2.fol.353. Venuſt.2. part.conſ.11. fol. 58. Zecch.conſ.15.f.68.*
de Lacrymis ſanguineis. *Borellus C.2.obſ 54. Dodonæus obſ.c.15.f.27. Hœchſtett Dec.1. obſ.1.fol.1. Schench.obſ.l.1.f.178. Wolfg. Gabelch.cent.4.f.83.*
de Epiphora, Tuſſi, & Febre per intervalla repetente. *Mont. conſ.108.f.259. Zecch. conſ. 41.f.208.*
de eadem cum Ardore, Rubore oculorum, Tumoreque Palpebrarum. *Plater. ob. fol.350.*
de eadem cum rubedine Palpebrarum. *Idem fol. 355.*
de Lachryma oculi, & conturbatione ejus, & principio Ophtahlmiæ. *Cermiſ. conſ. 10.f.7.*
de Oculorum Fluxu, cum Rubore in Puero. *Lotich.obſ.lib.2.f.197.*
de Lacrymis involuntariis, cum dolore. *Id. fol.198.*
de Lachrymarum nimis prompta effuſione. *Idem fol. 205.*
de Epiphora per Uſtionem curata. *Severin. Gib.fol.93.*
Nimius fletus & mœror, curati. *Borell.cent. 2. obſ. 99.*
de Mœroris & Triſtitiæ effectu. *Ballon, Ep. p. 157.*
de Lachrymis ex uno oculo ultrò effluentibus. *Foreſt.l.11.obſ.11. p.18.*
de oculis Lachrymantibus cum dolore Iſchiatico. *Montan. append. conſ. 9. pag. 88.*

de ijſdem cum viſûs imbecillitate. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 56.*
de oculorum lachrymatione, ecthropio & ſuffuſione. *Io. ſtephan decad. 2. conſ. 5.*
de fluxu Lachrymali, ſpirandi difficultate, lentâ febriculâ, & vertiginoſa paſſione. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 15. p. 191.*
An Lachrymæ in Acutis malæ? *Pallu Stad. Med. p. 366.*

Ladanum.

De uſu Ladani Opiati. *Hild. cent. 5. obſ. 60. fol. 341. Horſt. part. 2. fol. 569.*
A Ladani nimia doſi vena aperta. *Borell. cent. 4. obſ. 57.*
de uſu Ladani opiati in dyſenteria optimo. *Hœfer. Herc. Med. l. 3. c. 5. p. 170.*
Mors ex abuſu Ladani. *Hildan. Oper. pag. 826. & 915.*

Lapides. Vide *Calculus.*

De Anatomia & hiſtoria Chemica Lapidum *Billich. obſ. chym. l. 1. c. 7. p. 53.*
de medicina ex Lapidibus. *Idem ibid. lib. 2. c. 7. pag. 132.*
Calculi materia ex qua. *Salmuth. centur. 1. obſ. 25.*
de Calculis in omnibus corporis partibus procreatis. *River. obſ. comm. p. 382.*
Lapides in ſingulis partibus corporis gigni poſſunt. *Horſt. lib. 2. ſect. 4. epiſt. fol. 449. Marcell. Donat. Hiſt. lib. 4. fol. 264. edit. Horſt. f. 506.*
de Calculo miræ magnitudinis. *Salmuth. cent. 2. obſ. 85.* Vid. *Calculus Veſicæ.*
de Calculis per annum perpetuo excretis. *River obſ. comm. p. 381.*
de ijſdem per dies aliquot continuos excretis. *Piſo obſ. 107. 108.*
de excluſione Calculi poſt ſuccuſſionem corporis fortuitam, *Piſo obſ. 111.*
de Calculo poſt equitationem rejecto. *Piſo obſ. 103.*
Monſtroſa Calculorum ejectio. *Panarol. pent. 2. obſ. 34.*
de Cerebro Bovis lapideſcente. *Bartholin. cent. 6. Hiſt. Anat. 91.*
de Lapide in capite ad Cerebri baſim invento, olfactûs inſtrumenta impediente. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 196.*
de Lapide in Cerebro concreto. *Hild. cent. 5. fol. 203. Kentman. de calo. Zuinger. Th. v. h. p. 491.*
de Calculis in Capite concretis. *Holler. de morb. int. l. 1. c. 48 p. 517.*
de Lapide ſub Cranio reperto, & ariſta in in collo. *Borell. cent. 2. obſ. 61.*
Spina triceps lapidea inter duram & piam meningem reperta. *Panarol. pent. 5. obſ. 14.*
de Lapide ſub Lingua. *River. obſ. comm. p. 426.* Vid. *Lingua*
de Lapidibus ſub Lingua in baſi maxillæ inferioris. *Borell. cent. 2. obſ. 17.*
de Calculo in gutture. *River. obſ. comm. pag 432.*
Calculus ſub oculo natus, per os ejectus. *Panarol. pent. 1. obſ. 38.*
de Lapide per excreatum expulſo. *Idem pent. 2. obſ. 22.*
de excretione Calculi vi vomitus. *Piſo obſ. 102. Hœfer. Hercul. Med. l. 2. c. 2. pag. 105. Hildan. cent. 6. obſ. 22. p. 521.*
de Lapide per Palatum ejecto. *Hild. cent. 4. obſ. 1. f. 201.*
de Calculo exquiſitè figurato, ore rejecto. *Vaſc. Caſtell. de morb. thor. tr. 2. c. 4. p. 180.*
de Lapidibus dentibus adnatis. *Schench. l. 1. fol. 218.*

de

de iiſdem faucibus enatis. *Idem fol.221.*

de iiſdem Tuſſi excretis. *Beniven. cap. 24. Borell. cent. 1. obſ. 67. Rhodius cent. 2. obſ. 3. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt. 37. f. 248. & ſeq.*

de Lapidibus & turundis, tuſſi rejectis, aliiſque annotatione dignis. *Hildan. cent. 6. obſ. 22. p. 521. in fol.*

de Calcul s ex naribus & pulmonibus. *Bartholin. hiſt. anat. 33. cent. 1.*

de Calculo Pulmonum. *Diom. Cornar. obſ. 18. fol. 34. Dodonæus obſerv. cap. 23. fol. 41. Fabr. Bartholet. de reſpir. lib. 4. cap. 3. pag. 290. Fernel. pathol. libr. 5. cap. 10. Hœfer. Herc. Med. lib. 2. cap. 2. pag. 103.*

Calculi Pulmonum complures friabiles. *Salmuth. cent. 1. obſ. 7.*

de Lapidibus in pulmone & hepate repertis. *Hornung. Ciſt. med. Epid. 244. pag. 437.*

de Fiſtula Lapidea in aorta prope Cor reperta. *Piſo obſ. 101.*

de Calculo venæ thoracicæ. *Tulpij Obſerv. l. l. 4. c. 21.*

de Calculis in Venis & ſanguine. *Schench. lib. 3. f. 457.*

Lapilli tres in corde Maximiliani II. *Hœfer. Herc. med. lib. 2. cap. 2. pag. 78. ex Eraſto ap. Sennert. lib. 2. pract. fol. 407. & 419.*

de Calculis in Corde. Vide *Cor.*

de Lapide in corde cervi. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 93.*

de Calcul s varij generis in Jecore repertis. *Schench. fol. 453. Caſp. Peucer. de divinat. Io Kentm. de Calculis.*

In Hepatis tunica. *Beniven. 3.*

Calculus lobo jecoris adnatus, ovi columbini magnitudine, cum calculo bicorni in rene ſiniſtro. *Heer. obſ. 1. p. B. 1.*

de lapide Hepatis, magnitudine grandioris olivæ. *Zuinger. th v. h. pag. 352. & 491.*

de Calculis in veſica Fellis. *Ballon. Epid. p. 253 Fernel. pathol. l. 6. c. 5. Hildan. cent. 1. obſ. 60. fol. 74. & Oper. pag. 887. Io. Dan. Horſt. obſ. anat. 7. Rhodius cent. 3. obſ. 2. Schench. obſ. lib. 3. fol. 460. & 464. Kentman. de Calcul. Zuinger. th. vit. hum. pag. 491.*

de duobus Calculis in fellea veſcicula Papæ Clementis VIII. inventis. *Hornung. ciſt. med. Ep. 68. p. 187.*

Lapides decem in cyſtide fellea. *Borell. cent. 3. obſ. 22.*

de Lapide in cyſtide fellis, ulcereq; tibiæ. *Borell. cent. 2. obſ. 4.*

de Lapidibus in Liene viſis. *Schench. fol. 468.*

de Calculis in liene genitis, & inde per vomitum rejectis. *River. p. 383.*

de Calculis in ventriculo. *Hœfer. Herc. med. l. 3. c. 1. p. 120.*

Umbilici calculus; tum abdominis. *Rhodius cent. 2. obſ. 99.*

de Lapide in Apoſtematibus Inguinis repertis. *Schench. f. 735.*

de Calculo in Apoſtemate. *Th. Bartholin. cent. 5. hiſt. Anat. 91.*

Pancreas lapidoſum. *Panarol. pent. 1. obſerv. 44.*

de Calculis inteſtinorum. *Panarol. pent. 5. obſ. 6. Diomed. Cornar. obſ. 2. f. 4. Zuinger. th. v. h. p. 579.*

Inteſtinorum lapis homini cum veterino communis. *Rhodius cent. 2. obſ. 74.*

de Lapide in tumore humeri. *Borell. cent. 1. obſ. 87.*

de Calculo per lumbos excreto. *Tulpius obſ. lib. 4. c. 27.*

de

de Calculo in abſceſſu genu. *Pareus lib.24. c.19.*

de Calculis pedum. *Diom.Cornar.obſerv.1. pag.1.*

de Lapidibus per anum excretis. *Barthol. hiſt.anat.41.& 49.cent.4.*

Calculus vi catharticorum ano excretus. *Pareus l.24.c.19.*

de Lapillis in alvi excrementis. *Ballon. Ep. pag.243.*

de tribus Calculi fragmentis per alvum excretis. *Jo.Matth.Heſſ.caſ.2.obſerv.pag. 129.*

Ingens copia Lapidum inſtar tectorij parietum per alvum prodiens. *Hornung. ciſt. med.Ep.229.p.419.*

de Lapide in Scroto. *Schench.fol.586.*

de Calculo in ipſo ſcroto genito. *Hild.cent. 6.obſ.57.pag.571.*

de Calculo ex Scroto ſuppurato. *Bartholin. hiſt.anat.49.cent.4.* Vide *Scrotum.*

de Calculo Urethræ. *Tulpius obſ.l.4.cap.34.* Vide *Calculus.*

de Calculis in Urethra abſque ulla noxa per tres & quatuor menſes retenti. *Panar. pent.5.obſ.29.*

de Calculo magno ex urethra diſrupta. *Th. Bartholin.cent.5.hiſt.Anat.3.*

de Lapide in pene. *Borell.centur.4. obſerv. 84.*

de Priapolithis. *Borell. centur. 3. obſerv. 85.*

de Lapillo è meatu urinario citra ſcalpelli aut ſpecilli operam exempto. *Jo.Scultet. obſ.pag.113.*

de Calculo inſtar calicis dactyli citra inciſionem è virga educto. *Hildan.oper.pagina 752.*

Mictus calculorum fractorum. *Tulpius obſ. lib.4.c.36.*

Calculus inſignis & inæqualis, pulveris cujuſdam aſſumpti uſu per urinam excretus. *Cattierius obſerv.* 1. Vide *Calculus renum.*

Calculi innumeri inter mejendum excreti. *Cattier.obſ.1.* Vide *Calculus.*

de Calculis mille intra biennium excretis. *Hildan.Oper.pag.706.*

Lapides, carbones repræſentantes, per lotium expulſi. *Panarol.pent.5.obſ.6.*

de Calculo amygdalo mediocri æquali à viro excreto cum lotio albo craſſo per aliquot dies. *Smet.miſc. p.564.*

de Calculo uteri cervice reddito. *Hippocrat. 5.Epid. Pareus l.24.c.19.*

de Calculo è muliebri pudendo abſq; ſectione extracto. *Diom.Corn.obſ.1.p.1.*

de Lapidibus in utero natis. *Schench.l.4.fol. 717. Th.Barthol.hiſt. Anat.64. c.4.*

de Lapide in utero Mole alligato. Vide *Mola.*

de Lapidibus in œdemate Scyrrhoſo Inguinis. *Schench. fol. 734.*

de Lapide Bezuartico. *Zacut.de PP. Med. Hiſt.lib.5. obſ.1. fol.901. Diom. Cornar. Hiſt.adm.rar.10.fol.38. & hiſt.11. fol.39. & hiſt.12.fol.41. & hiſt.13. fol.43.Hild. cent.6.obſ.29.*

de Lapidibus Bezuarticis in Homine. *Tulp. obſ.l.3.cap.4.*

de præſtantia Lapidis Bezoar. *Hildan.oper. p.905.*

Ex intempeſtivo uſu Lapidis Bezoar Quartana & Mors. *Hildan.cent.6.obſ.88.pag. 615.*

Cenſura de Lapide Bezoartico in febribus, imprimis continuis, uſurpando. *Thoner. lib.1.obſ.2.*

Hippolithi obſervatio. *Hornung Ciſt. Med. Ep.64. p.180.*

Silex in muſculo bovino. *Bartholin. hiſt.anat.3.cent.2.*
de Lapide veſicæ bovis inſolitæ figuræ. *Borell.cent.1.obſ.5.*
de Alcheron haratz in lapide bovino, ejuſq; viribus. *Idem ibid.*
de natura & ortu lapidis ſabuloſi, qui in Palatinatu ad Rhenum reperitur. *Eraſt.c.4.fol.68. Hildan.centur.1.obſerv.90.fol.116.*
Lapis medicamentoſus Crollij an ſit utilis. *Hildan.cent.5.obſ.91.fol.424.*
de Lapidibus Achate, Gagate, Aëtite. Et quod Gagates non rectè prægnantibus exhibeatur. *Mundell. epiſt.4.f.83.*
Lapis Lazuli an conveniat diſpoſitioni catarrhoſæ. *Theodoſ.epiſt.55.f.322.*
de Lapide Bononienſi. *Borell.cent.1. obſerv.3.*
Ciſta lapidea. *Idem Cent.3.obſ.76.*
Cochleæ Lapideæ. *Idem ibid.obſ.83.*
Fulminei Lapides. *Borell.cent.3. obſ 86.*
de Lapidum pluvia. *Bartholin.cent.4.hiſt.anat.49.*
de Gloſſopetrarum Melitenſium uſu medico. *Bartholin. cent.6.hiſt.1.*
de Succis lapideſcentibus. *Ionſton Thaumatogr.nat.Claſſ.4 c.14.f.142.*
de Magnete. *Ibid.c.15.f.143.*
de Schiſto, Galactite, Gypſo, Selenite, Amianto. *Ibid.c.16.fol.147.*
de Lapidibus varias formas repræſentantibus. *Ibid.c.17.p.140.*
de Aëtite, Enhydro, Coticula, & Pumice. *Ibid.c.18.f.p.150.*
de Lapide vitrario & ſpeculario. *Ib.cap.19.fol. 151.*
de Cryſtallo, Iride & Adamante, *Ibid. cap. 20 fol.153.*
de Opalo, ſmaragdo, Heliotropio & Topazio. *Ibid.cap.21.fol.154.*
de Amethyſto, Hyacintho, Sardoniche & Onychite. *Ib.cap.22.fol.155.*
de Iaſpide, Nephritico & Achate. *Ibid. cap. 23.fol.156.*
de Gemmis in corporibus animalium repertis. *Ibid.cap.25.f.160.*
1. de Draconite, Chelonia, Alectorio & Rubetarum lapidibus. *Ibid.*
2. de Chelidonio, Lapidibus Aſtacorum, Limacijs & Bezoar. *Ibid.fol.162.*

Larynx.

de Larynge monſtroſa. *Hœfer Herc.Med.l.1. c.12.p.65.*
Laryngis membrana expectorata. *Tulpius obſ.l.4.c.8.*
Glans plumbea per Laryngem ad uſq; primam cervicis vertebram intruſa & hærens incolumi ægro. *Parëus lib.24.cap.19.*
Semen anguriæ à puero devoratum per trimeſtre tempus citra corruptionem in Larynge detentum & rejectum. *Panarol. pent.2. obſ.7.*
de Laryngis prolapſu. *Bartholin. centur. 5. hiſt.29.*

Laſſitudo.

De Spontanea Laſſitudine. *Renealm.obſerv. 43.fol.30.*
de eadem ulceroſa. *Smetius Miſc. pag. 536.*
de eadem in puero. *Renealm. obſ.171. fol. 131.*
de eadem cum œdemate Pedum. *Wolfg. Gabelch.cent.1.f.48.*
de eadem membrorum. *Io Bauhin. de font. Boll. pag. 56.*

de

de eadem cum Inappetentia, dolore lumborum & Capitis. *Idem fol.* 52. *&* 111.
de eadem cum dolore dorſi à morbo Regio. *Idem cent.* 2. *fol.* 82.
de eadem cum dolore omnium articulorum, & inappetentia. *Idem cent.* 3 *f.* 98.
de Laſſitudine ulceroſa totius Corporis. *Wolfg. Gab. lch. centur.* 4. *fol.* 40.
de Spontanea Laſſitudine pedum & tibiarum. *Hildesheim Spicileg p.* 675.
de Laſſitudine totius & alteratione febrili cum dolore capitis. *Grembs arb. ruin. pag.* 411.
de Laſſitudine ulceroſa tibiis. *Ballon. Epid. pag* 209.
de Laſſitudinibus, potationibus, & exercitationibus intempeſtivis capitis gravitas cum varijs ſymptomatis. *Zuccar. in Epid Hipp. c.* 33.
de Laſſitudine Tibiarum, & Pedum. *Idem ibidem fol.* 191.

Lateris Dolor. Vide *Pleuritis & Peripneumania.*

De dolore moleſtio ſiniſtri Lateris. *Chifflet. obſ.* 20 *fol.* 16. *Wolfg. cent.* 2. *f.* 41. *&* 49
de eodem, cum cruditate Ventriculi. *Gabel. cent.* 1. *f.* 64.
de eodem, cum laſſitudine Ulceroſa Dextri Brachij, & ſpatulæ. *Idem ib. fol.* 93.
de eodem, cum deambulatione impedita, & Torpore extremorum. *Idem cent.* 3. *fol.* 31.
de dolore ſiniſtri lateris, Brachij, & Alæ. *Idem f.* 89.
de eodem, cum Lypothymiis. *Idem ibidem fol.* 97.
de Lateris dolore antiquo, cum Febre. *Gradi conſ.* 39. *f.* 32.
de eodem, poſt Pleuritidem, cum deſtillatione. *Idem conſ.* 41. *fol.* 36. *tergo.*
de eodem, cum ſyncope. *Bauer. conſilio* 85. *fol.* 97.
de Lateris ſub pupilla dextra dolore, per vices, malum diuturnum. *Plater. lib.* 2. *fol.* 387.
de Lateris dextri contuſione. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 85 *fol.* 392.
de Lateris dolore, & Morte à Vena ſecta. *Zacut. de PP. Hiſt. l.* 2. *obſ.* 4. *fol.* 203.
de Lateris dolore in gravida. *Amat. centur.* 2. *cur.* 59.
de Lateris dolore in Phthiſicis *Dodonæus obſ. cap.* 21. *f.* 40.
de Lateris dolore ſine Febre. *Renealm. obſ.* 49. *f.* 33. *& obſ.* 60. *f.* 43.
de dolore laterali cum febre continua & tertiana intermittente mire locum mutante. *Smetius miſc. p.* 534.
de Lateris dolore ad poplitem uſq; pertingente, cum reſpiratione crebra, pulſu parvo frequente debili. *Smetius miſc. pag.* 549.
de eodem ſtando affligente, premendo miteſcente, ſine febre aut tuſſi. *Idem ibid. pag.* 565.
Lateris dextri dolor ſpirando ſolum moleſtus, inde per anteriora pectoris diſperſus, paulo poſt ad ſiniſtra tranſiit. *Idem ib. pag.* 570.
Ejuſdem Lateris poſt biduum alius dolor, axillam verſus pungenti ſimilis, idq; ſuſpirando tantum. *Idem ib. p.* 571.
de Lateris ſiniſtri dolore novo ſuſpirando, tusſiendo & inſpirando ſolum gravi abſque febri. *Idem ib. p.* 571.
de Lateris ſiniſtri doloribus punctoriis cum tusſi & difficultate reſpirandi. *Hornung. ciſt. med. Ep.* 189. *p.* 366.

de Laterum doloribus ex vermibus. *Ballon. Epid. p.21.*

de dolore alterius Lateris cum atonia & hemiplegia pertinaci. *Piſo obſ. 145.*

de dolore Lateris & tumore ſub axillis, cum vomitionibus aſſiduis. *Ballon. Epid. p. 27.*

de Lateris dolore cum pulſu languidiſſimo. *Ballon. Epid. p. 204.*

de eodem cum alijs ſymptomatis poſt vehementes exercitationes & corpore plethorico. *Idem ibid. p.*

Laterum dolores à fluxione irritantur medicamentis. *Idem ib. p. 225.*

de Lateris dolore & Venæſectione notanda. *Idem ibid. p. 226. & 230.*

de Lateris ſiniſtri dolore ex Lue venerea antiqua, cum ſanguine puro detracto, *Idem ibid. p. 234.*

de Lateris dolore cum reſidentia difficili, ut in pleuritide dorſali accidere ſolet. *Bartholet. de reſpir. lib. 4. cap. 6. pag. 200.*

de eodem à vermibus. *Chifflet. obſerv. 21. fol. 17. Ballon. Epid. p. 21.*

Dolor ab oſſe Ilium per ſiniſtrum latus ad omoplatam uſq; extenſus in latus affectum facilius cubare ſinebat, cum febricula. *Smet. miſc. p. 534.*

Lens. Vide *Variolæ.*

Lepra. Vide *Elephantiaſis & Scabies.*

Lethargus.

De Lethargo. *Ballon. conſ. 45. tom. 1. fol. 203. Chifflet. obſ. 10. f. 8. Dodonæus obſ. c. 7. f. 12. Epiph. Hiſt. 31. fol. 95. Foreſt. l. 10. obſ. 8. p. 325. Frambeſ. conſ. 1. fol. 75. & ſeq. Guarin. conſ. 429. f. 485. Hild. cent. 2. obſ. 96. f. 317. Jul. Caſ. Benedict. Conſ. 7. p. 31. b. Moccha conſ. 111. fol. 151. Zacut. de PP. M. Hiſt. 16. lib. 1. fol. 28. & ſeq.*

De eodem comitato.

De Lethargo, ubi pleraq; ex Aretæo deſumpta. *C. Calder. trib. med. l. 3. p. 231.*

de Lethargo in Juvene. *Foreſt. lib. 10. obſ. 9. p. 326.*

de viro craſſo pituitoſo in Lethargum incidente. *Idem ibid. obſ. 10. p. 327.*

de Lethargo cum ſphaceliſmo lethali. *Idem ibid. obſ. 11.*

de Lethargo periodicè repetente, ſive hydrope cerebri. *Piſo obſ. 23.*

Lethargus ingens curatus, & vir vitrivorax. *Borell. cent. 1. obſ. 52.*

Lethargo captus ſenex, nec morbum, nec mortem ſenſit. *Smet. miſc. p. 579.*

Lethargicus erectus in pedes progredi juſſus, ſuſtentatus tamen retrorsùm ibat. *Smetius miſc. p. 538.*

de Lethargicorum & vinoſorum excitatione. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 3.*

de Lethargo ex Fumo fornacis recenter extructæ. *Hild. cent. 4. obſ. 11. f. 22.*

Balnei uſu Paralyticus in Lethargum incidit. *Hild. cent. 5. obſ. 6. fol. 220.*

de Lethargico, cujus cerebro diſſecto, Abſceſſus & Pus in anteriori parte repertum fuit. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 67.*

de Puero Lethargico, cujus cerebro diſſecto Abſceſſus ſanioſus repertus fuit circa opticum nervum una cum glutinoſa pellicula Aquæ. *Idem ibid.*

de Lethargico deplorato, qui vi naturæ reſtitutus fuit. *Ibid.*

de Lethargicorum varia cura. *Idem ibidem. fol. 68.*

Leu-

Leucophlegmatia. Vide *Cachexia.*

Lichen. Vide *Pruritus. Scabies.*

Lienis Affectiones variæ.

De uſu Lienis. *Arniſæus obſ. anat.* 5. *Hofmann, lib. propr.*

Splen ad vitia pulmonum concurrit. *Grembs arb. ruin. p.* 158. *b*

de Affectibus Splenis. *Montagn. Conſilia* 158. 159. 160. 161.

de Lienibus duobus. *Panarol. pent.* 1. *obſ.* 2.

de Lienibus duobus arterijſq; refertis in cujuſdam adoleſcentis cadavere repertis. *Ben. Cabrolius obſ.* 15.

Lien in medio tam arctè ſtrictus, ut intuenti duos lienes repræſentaret. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 11.

Lien nullus, hepar verò maximum. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 21.

In Ortelij cadavere ne veſtigium vel Hepatis vel Lienis fuit inventum, ſed inteſtina ſolida; & vena cava ex ipſis immediate orta, eo fere modo, quo aliàs ibi vena portæ ſolet implantari. *Jo. von Horn. de duct. Chylif.*

Liene deſtituta quædam. *Ibidem Becker. Cultriv. Cur. p.* 83.

Lienes nonnunquam duo, aliquando etiam tres viſi. *Schench. l.* 3. *f.* 466.

Lien in dextris & Hepar in ſiniſtris. *Schench. f.* 466. *& Panarol. pent.* 5. *obſ.* 7.

Lien Peritonæo annexus. *Schenchius Ibidem.*

de Liene rubicundo. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.* 26.

de Liene rotundo. *Idem ibidem fol.* 27.

de Liene circa veſicæ regionem latente. *Ballon. Epid. p.* 228.

de Lienis non naturali conſtitutione & glandulis magnis, quæ comprimendo obſtruebant venam Portæ ejuſq; ramos in cachectico & cacachymico. *Otto Heurnius hiſt.* 22.

de Liene mole & pondere horrendo, novaque pori cholidochi inſertione. *B. Cabrol. obſ.* 6.

de Liene valdè exiguo. *Schench f.* 466.

de Liene magno inſtar Jecoris. *Idem fol.* 467.

de Liene viginti librarum, exterius cartilagine inducto. *ibidem*

Liene magno laborans juvenis, qualem deſcribit Hippocrates. *Heer. obſ.* 1. *B. fol.* 2.

de Lienoſo altero. *Idem ib. B.* 3.

de quodam ſplenetico. *Foreſt. lib.* 20. *obſ.* 1. *p.* 272. *Mont. app. conſ. p.* 3. *&* 9. *&* 12.

de Splenis exſectione. *Bartholin. hiſt. anat.* 51. *cent.* 4.

de Liene putri & corrupto. *Ballon. Epid. fol.* 61.

de Splenis inflatione ac tenſione. *Foreſt. lib.* 20. *obſ.* 4. *p.* 276.

de Lienis Phlegmone. *Foreſt. l.* 20. *obſ.* 5. *pag.* 277.

de Lienis inflammatione ex ſanguine craſſo melancholico. *Idem ib. obſ.* 8.

Venæ, quæ à Liene bilem atram ad Ventriculum defert, Hiſtoria. *ibid.*

Gibbæ Lienis parti adeps inſtar candidiſſimi, & duriſſimi Lapidis adnatus. *Schench. fol.* 467.

de Lapidibus in Liene viſis. Vide *Lapides.*

de Veſica ſub liene aqua plena inventa. *Schench. fol.* 468.

de Membrana à Jecore ad lienem ſubtenſa recens animadverſa, & aliquorum morborum fomenta. *ibidem*

de ſanguinis fluxu in Lienoſis. Vide *Sanguineæ excretiones.*

de Liene vapulante, ſeu è longinq[u]o perceptibiles ſonitus edente. *Tulp. obſer. lib. 2. cap. 28.*

de Liene diſrupto à percutiente, citra Vulnus. *Aquapendens Oper. chirurg. cap 52. Tulp. lib. 2. cap. 29.*

Lien per Hæmorrhoides exoneratur. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 488.*

A Liene affectus alijs connexi. *Al. Deodat. Valetud. p. 20.*

Rami ſplenici in Emulgentem progreſſus *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ. 28.*

Utrum in Lienis affectu ſecanda ſit Vena, quæ eſt ad annularem digitum ſiniſtræ manus. *Aloiſius Mundella libr. propr.*

de remediis Lienis. *Schench. lib. 3. f. 470.*

Lienis dolor.

De Lienis dolore. *Bauer. conſ. 30. fol. 42. Foreſt. l. 20. obſ. 7.*

de eodem, cum Obſtructione, & Icteritia nigra. *Claud. conſ. 49. fol. 113.*

de eodem, cum ſtrepitu Aurium, & Torpore Brachij. *Venuſt. part. 1. conſ. 94. fol. 257.*

de ingentibus circa Lienem doloribus, ad imum Ventrem ſpectantibus, ſuffuſione atræ bilis in univerſum corporis habitum ſublatis. *Schench lib. 3. f. 468.*

Lienis Durities, & Tumor.

De Lienis Duritie. *Bruner. conſ 56. fol. 304. Fernell. conſ. 42. fol. 82. Guar. conſ. 39. f. 58. & conſ. 42. fol. 60. & conſ. 104. fol. 114. Mercur. tom 3. fol. 40. Nicol. Font. exemp. 39. fol. 110. Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ. 75. fol. 224. Solenand. conſ. 23. fol. 58. Tulpius obſerv. lib. 2. cap. 30. Zuinger. th. vit. hum. pag. 353.*

de Duritie Apoſtematoſa ſplenis. *Montagn. conſ. 161. f. 178.*

de Tumore Lienis, & ſiniſtræ Mandibulæ formicante ſenſu. *Lal. à Fonte conſ. 31. fol. 98.*

de Tumore Lienis, & Hydrope Aſcite. *Claud. conſ. 14. fol. 36.*

de eodem, & prolapſu Uteri. *Venuſt. conſ. 96. fol. 261.*

de eodem, cum Macie, Febre lenta, & Cordis Palpitatione. *Mercur. tom. 2. conſ. 49. fol. 124.*

de eodem cum Fluxu Hæmorrhoidum, & Hypochondriaca. *Bruner. conſ. 49. f. 313.*

de duritie Lienis ex Quartana *Amat. centur. 6. cur. 39* ex tertiana. *River. cap. 1. obſerv. 50.*

de Tumore ſiniſtri Lateris, & Uteri. *Merc. tom. 4. conſ. 54. fol. 119.*

de Steatomate Capitis magnitudine ad Regionem Lienis. *Lotich obſ. l. 6. f. 517.*

à Lienis Tumore quidam annis continuis quindecim, annuatim bis, aut ter, per Urinæ profluvium, atramento ſimile, liberatur. *Schench. lib. 3. f. 469.*

de Tumore Lienis, obſtructione meſenterij, profluvio muliebri & ſterilitate. *Ben. Sylvat cent. 3. conſ. 21. pag. 344.*

de Tumore Lienis, hypochondriaca affectione, & macie corporis. *Idem ib. conſ. 22*

de eadem, cum febri duplici tertiana continua. *Idem ib. conſ. 23. p. 348.*

de eodem, cordis palpitatione, catarrho ſalſo, muliebri profluvio, febre, & corporis macie cum alijs affectibus. *Idem ib. conſ. 24. p. 349.*

de

de eodem, pedum œdemate, febre lenta, orthopnœa. *Stephan. conſ. 3 decad. 7*

de Lienis & ventris tumore, cum crebra anhelatione, phlogoſe, dejectionibus alvi præter naturam. *Jo. Dan. Horſt. obſ. Anat. 10.*

de Tumoribus aquoſis Lienis. *Piſo obſerv. 121.*

de ſolutionibus ejuſmodi Tumorum. *Piſo obſ. 122.*

Lienis obſtructio. Vide *Melancholia Hypochondriaca.*

de Lienis obſtructione. *Alexius conſ. 11. pag. 65. Bruner. conſ. 53. fol. 308. Foreſt. lib. 20. obſ. 3. pag. 275. Jul. Caeſ. Benedict. Conſult. 59. p. 259. Montagn conſ. 59. fol. 177. & conſ. 269. fol. 306. Montan conſ. 250. fol. fol. 614. Renealm. obſ. 19. fol. 13. Stephan. Decad. 5. Conſ. 2. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 353.*

de Lienis obſtructione cum tumore ejuſdem. *Foreſt. l. 20. obſ. 2. p. 273.*

de iiſdem cum aſcenſu matricis. *Hildesheim. Spicil. 2. fol. 303.*

In obſtructione Lienis ſitis fuga. *Panarol. pent 2. obſ. 19.*

In ejuſdem obſtructione maxima, ſpiritus vitrioli cum jure propinatus ad extinguendam ſitim, ventrem mirifice ſolvit, æger liberatur. *Panarol. pent. 2. obſerv. 1.*

Lienis Scirrhus.

De Lienis Scirrho. *Capivacc. conſ. 36. p. 979. Cardan. conſ. 7. f. 802. Claud. conſ. 109 fol. 258. Foreſt. l. 20. obſ. 8 p. 283. Framb. f. 377. Guarin. conſ. 247. fol. 275. Hildan. cent. 2. obſ. 49. fol. 208. Lal. à Fonte conſ 97. f. 265. Mercur. tom. 1. conſ. 104. fol. 243. & tom. 4. conſ. 24. fol. 51. River. obſ. comm. p. 344. Roderic. à Fonſ. tom. 1. conſ. 28. fol. 98. & conſ. 41. fol. 145. & tom. 2. conſ. 94. fol. 279. Schench. lib. 3. fol. 468. Scholtz. conſ. 192. fol. 593. Zacut. de PP. M. Hiſt. 112. lib 2. fol. 379.*

De eodem comitato.

De Liene ſcirrhoſo & Hydrope. *Tinell. conſ. 2. fol. 16.*

de eodem, & ulceribus Crurum. *Mercur. tom. 4. conſ. 15. fol. 32.*

de Scirrho incurabili, cum varijs ſymptomatibus *Foreſt. l. 20. obſ. 10. p. 288.*

de Tumore ſcirrhoſo Lienis cum corporis macie, ſpirandi difficultate in aſcenſu, menſium ſuppreſſione, & lenta febre. *Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 75.*

de Liene indurato. *Bartho. in. cent. 4. hiſt. anat. 60.*

de Quartanario duritiem Lienis habente, & de altero, qui poſt Quartanam in duritiem Lienis incidit. *Foreſt. lib. 20. obſ. 9. pag 287.*

Lienis Vulnus.

Vulnera Splenis non lethalia ſemper eſſe. *Ballon. Epid. p. 251. Schench. lib. 3. fol. 469. Tulp. obſ.*

de milite in ſplene vulnerato. *Foreſt. Chirurg. lib. 6. obſ. 6.*

Lienem curſoribus ne obſit, vel inuri, vel exſcindi ſæpè. *Schench. l. 3. f. 469.*

quibuſdam integræ Lienis particulæ excretæ, *Ibidem.*

Lienteria.

De Lienteria. *Amat. cent. 2. cur. 56. & cent. 6. cur. 7. Cermiſon. conſ. 10. fol. 28. Hildan. cent.*

cent.3.obſ.47.fol.428.Rul.Cent.IV.cur.53. *& VII.Cur.37.57.& IX.Cur.43.& X. Cur.* 10.*Wolf.cent.2.fol.67.*
de Lienteriæ cauſa nova. *Schench. obſ.lib.3. fol.375.*
Lienteria & Vomitus, ac ſubverſio ventriculi, uno fermè die curata. *Ibid.*
Lientericorum memorabiles hiſtoriæ. *Idem fol.376.Holler.de morb.int.l.1.c.42.p.* 458.
de Lienteria & Tuſſi. *Moccha conſ.112.fol.* 153.
de fluxu ſplenetico, ex lienis oppilatione. *Foreſt.l.22.obſ.14.p.378.*
de Lienteria antiqua, cum ſcorbuto. *Idem ib.obſ.25.p.393.*
de Lienteria ex ventriculi imbecillitate cum materia pituitoſa lubricante ventriculum. *Idem ib. obſ.27.*
de eadem, diurna lethali. *Idem ibid. obſ.28. pag.397.*
de eadem ex cauſa calida & humore acri & bilioſo. *Idem ib. ob.29.*
de eadem ex ventriculi ulcere. *Idem ibid. obſ.30.pag.399.*

Lignum.

De Ligno foſſili. *Bartholin centur.5. hiſt.* 72.
de uſu Ligni Guajaci, ſeu ebeni Indici. *Manard.lib.15.epiſt.5.fol.341. & lib.16. epiſt. 4.fol.363.& l.17.epiſt.3.fol.377. Scholtz. Conſ.40.p.109.*
Guajaci decoctum adverſus podagram, aliosq; à Fluxione ortos affectus, non prodeſt. *Smetius miſc.p.539.*
de natura & uſu ligni Guajaci, Salſæ Parillæ, Saſſafras & Chinæ. *Moccha Conſilio 22.fol.37.*
de Ligni Sancti multiplici medicina & vini exhibitione. *Alphonſ.Ferrus lib. propr.*
De uſu Ligni Saſſafras. *Bruner. conſ.* 28. *fol.* 162.

Limaces.

De Limacibus. *Borell.cent.3.obſ.23.*
Limacum uſus πολύχρηςος, internus, externus. *Camerar.Syll.mem.cent.8.part.99*

Lingua. Vide *Vox.*

Linguæ affectiones variæ.

De Linguæ monſtroſa conformatione. *Schench.obſ.lib.1.fol.205.*
de portentoſa Linguæ magnitudine. *Idem f.* 206. *Th.Barthol.Hiſt.Anat.43.C.3.*
de Linguæ magnitudine. *Foreſt.l.14.obſ.28. p.129.*
de Lingua duplici & bifida in puero. *Borell. cent.2.obſ.63.*
de Linguæ defectu & amplitudine. *Barthol. hiſt.anat.22.cent.2.*
de Lingua exuſta. *Ballon.Epid.p.208.*
de Linguæ inflammatione. *Ruland. cent.7. cur.38.*
de Linguæ inflammatione & tumore duro in abſceſſum deſinente. *Foreſt. lib.* 14. *obſ.24.*
de Linguæ ardore & ſiccitate extra febres. *Bootius obſ. de aff. omiſſ.c.8.*
de Glandulorum juxta Linguam inflammatione. *Foreſt.l.15.obſ.7.p.141.*
de Linguæ inflammatione, ejusque convulſione. *Brendel.conſ.60.p.197.*
de Linguæ aſperitate, ſcabritie, ſiccitate, aduſtione. *Foreſt.l.15.obſ.25.p.126.*
de Linguæ dolore cum tumore duriuſculo. *Foreſt.l.15.obſ.26.*

de

de Linguæ tumore ſubito. *Borell. centur. 2. obſ. 43.*

Linguæ & palati callus. *Salmuth. centur. 2. obſ. 5.*

de humore ſub Lingua lapideſcente. *Ballon. Epid. p. 99.*

de Linguæ ſtupore. *Alexius conſ. 2. p. 5.*

de Linguæ frigiditate lethali. *River. obſ. com. p. 388.*

Γλῶσσα ἐκπικρωμένη. *Al. Deodat. Valetud. p. 270.*

de portentoſo Linguæ Tumore, Hirudinum ſuctu curato. *Zacut. de PP. M. l. 1. Hiſt. 70. fol. 121. & obſ. 47. f. 121.*

de ingenti Linguæ Tumore, & ejuſdem ſcarificatione. *Idem ibid. obſ. 48. f. 121.*

de mira, & contumaci linguæ craſſitie. *Poter. cent. 3. cur. 16. f. 16.*

de excreſcentia Linguæ. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ. 13.*

de linguæ Tumore. *Iul. Caſ. Benedict. Conſult. 38. p. 161. ed. Horſt. f. 241. Claud. cõſ. 9. f. 26. Marcell. Donat. Hiſt. adm. l. 3. fol. 85. Zacut. de PP. Med. l. 1. Hiſt. 69. fol. 120. Riv. p. 366. Zuing. Th. vit. hum. vol. 2. l. 4. pag. 349.*

de Linguæ motu ſervato, etiam tactu, & guſtu amiſſo. *Schench. f. 207.*

de Linguæ, & Uteri ſympathia mira. *Idem fol. 208.*

de Lingua affecta in peſtilenti Febre, mira Hiſtoria. *Idem ibid.*

de Lingua convulſione mordicus amputata. *ibid.*

de Linguæ abſciſſione, exſectione. *Zuinger. th. v. h. p. 349.*

de ulcere maligno ad Linguæ radicem. *Hildan. oper. p. 1025.*

de Linguæ vulnere magno ex caſu. *Pareus lib. 9. c. 27.*

de Lingua abſciſſa ſine Valetudinis noxa. *Schench. ibidem. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 71. fol. 123.*

de Lingua putredine abſumpta in Variolis, & renaſcente. *Schench. f. 211.*

Lingua amputata, ut arte ſermo procurandus. *Schench. f. 212.*

de Linguæ fiſſæ reſtauratione. *Idem fol. 211.*

de maligno Linguæ ulcere. *Schenchius ibidem.*

de ulcere cancroſo Linguæ. *Hildan. cent. 3. obſ. 84. fol. 483. & cent. 4. obſerv. 2. fol. 33. Poter. cent. 3. cur. 15. f. 15. Ruland. cent. III. cur. 77. & IV. cur. 52. Severin. de effic. med. pag. 200. b. Trincavell. lib. 3. conſ. 111. fol. 307.* Vide *Cancer.*

de vulnere Linguæ. *Hildan. centur. 1. obſ. 28. fol. 41.*

In Lingua carbo. *Salmuth. cent. 2. obſ. 32.*

Lingua per putrefactionem ad radicem uſq; corrumpitur, & ſemeſtri viciſſim ſufficientem integritatem nanciſcitur obſervatio extat. *Horſt. probl. cent. p. 355. Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 38.*

de perforatione partis mollioris ad radicẽ Linguæ è fluxione acri palati. *Holler. obſerv. 4.*

de Verruca in lingua. *Ruland. cent. X. cur. 35. Schench. lib. 1. f. 211.*

de pilis, ſpongia, lapidibus, vermib9, & aliis rebus in lingua viſis. *Schench. ibidem.*

de Lapide ſub Lingua. *Zacut de PP. M. lib. 1. Hiſt 70. f. 122. & obſ. 49. fol. eodem.* Vide *Lapis.*

de Batracho ſeu Ranula ſub Lingua. *Bartholin. hiſt. anat. 88. cent. 1. Dodonæus obſ. c. 13. fol. 24. Fonſec. tom. 1. conſ. 96. f. 299. Foreſt. lib. 14. obſ. 29. pag. 129. Hildan. cent. 3. obſ. 28. fol. 391. Ruland. cent. 4. cur. 49. &*

cap 7.cur.8.& c.8.cur.37.Schench.obſ.l.1. fol.210.Tulp.lib.1.cap.52.
de Ranula ſub lingua ſuppurata. *Salmuth. cent.1.obſ.36.*
de Linguæ Paralyſi. *Foreſt.lib.14.obſ.32.p.33. Lotich.obſ.lib.2.fol.164.Poter.cent.3.cur. 15.f.15.Ruland. Cent.4.cur.55.& c.7.cur. 36.53. 88.& cent.8.cur.77.& c.9.cur.71. Smetius miſc.p.525. Zacut.de PP. M. lib. 1.Hiſt.72.fol.123.*
de Linguæ paralyſi, accedentibus multis ſymptomatibus ex acidularum potu. *Heer.obſ.1.B.4.*
de eadem & malæ & manûs ſimul ſiniſtræ. *Smetius miſc.p.526.*
Linguæ paralyſis, ſermonis impotentia, ſomnolentia, amentia; XXIV. dies duraverat, ad ſe reverſa omnium oblita. *Smetius miſc.p.550.*
de eadem cum febre. *Horſt. obſ. prior. f.45.*
de Linguæ incontinentia. *Mercur. tom. 2. conſ.104.fol.257.*
de Linguæ Ancyloglosſi *Horſt. part. 2.l.4. obſ.17.Holler.de morb.inter.l.1.c.13.p.12*
de Ligamenti ſub Lingua ſectione. Vide *Linguæ Ranula.Horſt.Probl.Cent.Ep.8.p. 357.*
Linguæ Ligamentum (frænulum vocant) in infantibus cur, quomodo, & quibus divellendum. *Came.ſyll.mem.cent.6.part. 24.*
de Ancyloglosſis, & qui vix loqui poſſunt. *Foreſt.l.14.obſ.30.*
de Linguæ vinculo unguibus & phlebotomo periculosè diſrupto. *Scult.obſ.p.89.*
de Muliere, quæ brachiis deſtituta, horum operâ lingua perficiebat. *Tulp.l.3.c.54.*
de Linguæ impedimento. *Guar. conſ.280.f. 300.Ugo conſ.31.f.26. Diom. Corn.obſ.23. fol.38.*
de Linguæ hæſitantia ſpinæ ſubluxatione, tineaque *Claudin.conſ.63.f.145.*
de Loquendi impotentia, cum anhelitus difficultate. *Poter.cent.3.cur.17. f.17.*
Ægri variis linguis locuti. *Borell.cent.2.obſ. 54.*
Cauſæ balbutiei linguæ melancholicorum *Camerar.Syll.mem.cent.6.part.40.*
de læſa locutione. *Ben.Sylv.cent.2.conſ.28. p.210.*
de gravitate Linguæ, & de quodam ex defectu loquelæ laborante. *Foreſt.lib.14.obſ. 31. p.131.*
de quodam pellione animam quaſi agente & loqui non potente, deque ruſtico obmuteſcente ſubito, & alia prægnante ſine loquela ad tempus permanente. *Idem ib.obſ.33.p.133.*
Ars juvandi eos, qui ab amputata linguæ portione fari nequeunt, caſu inventa. *Paræus op.Chir.l.22.c.5.*
de Loquela amiſſa. *Poter.Cent.2.cur.11.fol. 18.* Vide *Vox.*

Lippitudo. Vide *Oculus.*

Lithiaſis. Vide *Calculus.*

Lochia. Vide *Partus & Secundinæ.*

Lotium. Vide *Urina.*

Lumbi.

De Lumborum dolore. *Ben. Sylvat.cent.2. conſ.100.p.314.*
de Lumborum & Iliorum dolore ingente. *Salmuth. cent.2.obſ.77.*
de Lumborum ſeroſa diſtentione. *Tulpius obſ.l.4.c.28.*
de Lumborum imbecillitate, ſtandi difficultate, aliiſq; ſymptomatibus. *Ben.Sylv. cent.2.conſ.99.p.313.*
de Lumborum rubore & ulceratione, deq; cutis externa excoriatione. *Foreſt lib.29. obſ.27. p.830.*

de

de Lumborum dolore ingenti ex calore febrili. *Idem l.7.obſ.29.*
de Lumborum dolore, crurum & renum. *Ruland.cent.7.cur.81.*
Lumborum dolor curvare ſe & erigere prohibens, mutatus in tympaniam omnia mitigavit. *Smetius miſc.p.543.*
de Lumborum doloribus ex lapſu. *Sim. Paulli de febr.mal.p.68.*
de Lumborum ventriſque torminibus cum ingenti abſceſſu juxta os ſacrum. *Hild. Oper.p.708.*
de Lumborum dolore cum Febre continua. *Zacut.de PP.M.l.2.hiſt.126.f.407.*
de Lumborum dolore à Vermibus. *Reneal m.obſ.31.f.19.*
de Lumborum, & Capitis dolore, cum auditu diminuto, & refrigeratione corporis. *Wolfg.cent.2.f.58.*
de contractione, & curvatura Lumborum ſubito nata. *Idem ib.fol.117.*
de calida intemperie Lumborum, & oſſis ſacri. *Idem cent.3.f.75.*
de dolore Lumborum, cum Vomitu Bilis, & Inappetentia. *ibid.fol.77.*
de Lumborum Tumore lethali. *Tulp. obſ. lib.3.cap.29.*

Lumbrici.

De Lumbricis. *Alexand. Trallian.lib.pecul. Amatus cent.1.cur.56.& cent.2.cur. 23.40.& ſeq.& cent.3. cur 20.& cent.6. curat.3.Ballon.tom.1.conſ.119.fol.572.Cermiſ.conſ.15.f.29.Chifflet. obſer.32.fol.24. Gradi conſ.56.fol.50. Guarin.conſ.50.fol. 68.Io.Colle f.252.Marcell. Donat.Hiſt. lib.4 f.250 ed Horſt.f.465. Moccha conſ. 102.fol.139.Montan.conſ.222.fol.529.& & ſeq. Plater.lib.3.fol.829. River.cent.1. obſ.28, & 91.cent.2.obſ.5.& 16.cent.3. obſerv.3.item obſ.comm.pag.348.& 395. Ruland.cent.1.cur.31.34.80. & c.2.cur. 19.21.24.28.31.50.64.& centur.3.cur.21.39.& cent.5.cur.29.94. & c.6.cur.3.19.70.85.& c.8.cur.36.& c. 9.cur.25.93.& cent.10.cur.6.14.37.60. Roder.à Fonſec.tom.1. conſ.99.fol.305. Scholtz.conſ.204.fol.585.Solenand.ſect.3. conſ.30.fol.306.Thoner.lib.3.obſ.1.2.3.4. 5.6.& 7.pag.165.166.*
Vermes necantia & eijcientia. *Borell.cent.1. obſ 90.*
Contra Vermes putredinemque in febribus malignis inſignem. *Panarol.pen.5.obſ.3.*
Vermium fœniculi nocumentum examinatur. *Idem ibid.obſ.40.*
Vermes copioſiſſimi. *Salmuth.centur.1.obſerv.5.*
Lumbrici plures 80. in Cadavere. *Héer.obſ. 12.G.4.b.*
Vermium copia mirabilis. *Panarol.pent.1. obſ.41.*
de ſtupenda vermium copia in Inteſtinis. *Schench.l.3.fol.407.*
Emplaſtrum ventri verminoſi pueri inductum per Alvum, vermium copiam, Aquæ verò & ſaniei magnam vim per umbilicum exegit. *Idem ibid.*
Lumbricos aliquando fœtos excluſos eſſe. *Ibid.*
de Lumbricis veſicula concluſis. *Idem f.408*
de quodam qui ob vermes Germanicâ Linguâ ſibi ignotâ loquebatur. *Ibid. Camer. ſyll.mem.cent.9.part.26.*
de Vermibus cum dolore capitis. *Plater.lib. 3.f.830.*
de Vermibus Epilepſiam inducentibus. *Claudin.conſ.64.f.148.*
de iiſdem cum convulſione. *Zacut. de PP. M.lib.2.Hiſt.100.f.361.*

de ventris inferioris ſubſultationibus, atq; palpitationibus à vermibus excitatis. *Schench.fol.*408.

de Opiſthotono ex vermibus. *Schench.fol.* 408.

de verme monſtroſo. *Salmuth. cent.* 2. *obſerv.*7.

de verme miræ conformationis. *Idem cent.* 3. *obſ.*19.

Vermis monſtroſus diuturni morbi & mortis cauſa. *Rhodius cent.*3.*obſ.*66.

de vermibus horrendis ex incantatione. *Dravvitz de ſcorb.f.* 93.

Vermes quaſi Epidemici in febribus malignis. *Salmuth.cent.*3.*obſ.*54.

Vermes curati; item vermis hirſutus macrocephalos. *Borell.cent.*2. *obſ.* 70.

de Lumbricis roſtratis. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 13.

Vermis cinericio colore marinum repræſentans ſerpentem. *Idem ibid.obſ.*33.

de Vermibus latentibus. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.*26.& 45.

de vermiculorum & Cimicum copia incredibili in diſſecta Calvaria. *Gemma Spigelius de ſemitert. l.*2. *c.*17.

de Vermiculis in cerebro. *Bartholin.hiſt. Anat.*64 *cent.*1.

de Vermibus in capite verbis curatis. *Borell. cent.*1.*obſ.*19.

de Vermibus in capite repertis. *Hild.Cent.*5. *obſ.*1.*fol.*205.

de Vermibus è naribus exeuntibus. *Beniv. cap.*100. *Cruccius de quæſ. cap.*15.*fol.*188. *Fernelius l.*5.*c.*7.*Foreſt.lib.*21.*obſ.*28.*p.*351. *Pareus lib.*19.*c.*3 *Schench.obſ.l.*1.*fol.* 199. *Tulpius obſ.l.*4. *c.*11.

de Vermibus naſicolis. *Borell.cent.*3.*obſ.*45. *Riolan.Ench.An.& Path.p.*307.

de Vermibus ex angulis oculorum erumpentibus. *Amatus cent.*7.*cur.*63.*Schench. obſ.lib.*1.*f.*179.

de Vermibus ex auribus prodeuntibus. *Salmuth.cent.*2.*obſ.*39.*Schench.lib.*1.*fol.*191. *Val. Tarant.ap.Dodon.p.*290.

de Vermibus in aure obſtrepentibus. *Ben. Sylvat.cent.*2 *conſ.*19. *p.*199.

de Vermibus per aures in immenſo dolore egreſſis. *Panarol.pent.*4 *obſ.*27.

de Verme millepeda in aure. *Ruland.cent.* 10. *cur.* 82.

de Vermibus excretis in nocte dormiendo, quandoq; vivis, quandoque mortuis. *Cermiſ.conſ.*11.*f.*23.

de Vermibus fœtis. *Salmuth.cent.*3.*obſerv.* 24.

de Vermibus prægnantibus per os& ſeceſſum expulſis. *Panarol.pent.*5.*obſ.*15.

de Vermibus alios ſibi ſimiles in corpore humano generantib⁹. *Borell.cent.*1.*obſ.*89

Vermes in adulto terrifica excitant ſymptomata. *Ballon.Epid.p.*246.

de Verme cum bilioſis excreto. *Rhodius cent.*3. *obſ.*65.

de Verme aquatico Norvvegiæ. *Bartholin. cent.*6.*hiſt.*63.

de Verme in ovo. *Idem ib.hiſt.*87.

de Verme in variolis. *Idem cent.* 5.*hiſt.*20.

de Vermibus dentium. *Schench.lib.*1.*f.*218. *Th.Bartholin.hiſt.anat.*96.*b.cent.*7.

de Verme dentium permagno. *Salmuth. cent.*3.*obſ.*32.

de Lumbrico in ſpiram contracto per ſomnum ſuper Lingua reperto. *Smet.miſc.p.* 582.

Vermis niger, ſquamoſ⁹, cornut⁹, cauda bifida, vivus per excreatū expulſus, & quomodo interfectus. *Panarol.pent.*4.*obſ.*29.

de Verme per ſcreatum ejecto. *Hornung. ciſt.med.Ep.*114. *p.*263.

Tres

Tres vermes febrili paroxyſmo excluſi per os. *Pareus l.24. c.19.*

de Vermibus Vomitu excretis. *Amat. cent. 6. cur. 74. Bartholin. hiſt. anat. 47. cent. 1. & cent. 2. hiſt. 33. Beniven. c. 2. Foreſt. l.18. obſ. 19. p.161. Pareus l.19. c.13.*

de verme vivo oblongo vomitu excreto. *Grembs. arb. ruin. p.154. b.*

de verme Tuſſi rejecto. *Beniven. capite 77.*

de Vermiculis in ſanguine natis. *Schench. lib.3. fol.457.*

de Vermiculis in Sanguine genitis venæſectione extractis. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p.147.*

de Vermibus in venis. *Rhodius centur. 3. obſ. 61.*

de Vermibus cordis. *Gabelch. cent. 3. fol. 3. Hebenſtreit. l. de peſt. Holler. Pareus lib. 24. c.19. Schench. fol. 296. Zuinger. Th. vit. h. p. 352.*

de Vermibus in Dorſo, maſclous, dictis. *Borell. cent. 1. obſ. 80.*

de Verme Umbilicali. *Camer. ſyll. mem. cent. 12. part. 94. & ſeqq.*

de Vermibus ex umbilico. *Borell. cent. 1. obſ. 40. Salmuth. cent. 2. obſ. 61.*

de Verme hirſuto in hepate canis. *Borell. cent. 3. obſ. 33.*

de vermibus in hepate. *Schench. lib. 3. fol. 452.*

de ijſdem in Renibus. *Jo. Alphonſ. de Fontech. med. Chriſt. Spec. p.417. Schench. l.3. fol. 509.*

de vermibus longis è renibus ejectis. *Holler. de morb. int. l.1. c.54. p.56.*

de Lumbrico ex Inguine prodeunte. *Tulp. l.3. c. 12.*

de Vermibus in Apoſtemate Inguinis viſis. *Schench. lib.5. f. 734.*

de Verme per meatum urinarium rejecto. *Rouſſæus epiſt. 10. f.39. River. p.341.*

de Vermibus & Animalculis in utero natis. *Schench. l.4. f.98.*

de venenatis Animalibus in Inteſtinis repertis. *Wolfg. Gabelch. cent. 1. f.87.*

de Vermibus in vulneribus, ulceribus, & abſceſſibus natis. *Schench. lib.5. f. 793.*

de Colica ex Vermibꝰ. *Amat. cēt. 1. cur. 5.33.*

de Vermibus, cum dolore Ventriculi. *Montan. conſ. 221. f. 535.*

de iiſdem, cum Lypothimia. *Mont. conſ. 223. fol. 540.*

de iiſdem, cum Febre. *Idem conſ. 224. f. 541.*

de Vermibus ventris. *Zuinger. Th. v. h. p.353. Th. Bartholin. hiſt. anat. 77. cent. 4.*

de ijſdem 35. longis in ventriculo ſeſquipedalibus. *Saxon. med. pract. l.3. c. 26. pag. 276.*

de Vermibus Rami Iliaci. *Rhodius centur. 3. obſ. 62.*

de Vermibus in inteſtinis & ventriculo viperæ inventis. *Severin. de vip. pag. 233. 248. & 266.*

de Vermibus in inteſtinis. *Pareus l. 19. c. 4.*

de ijſdem in jejuno. *Marchett. anat. f.18.*

de Verme millepede per urethram cum urina excreto. *Pareus l.19. c.3.*

de Vermiforme illuvie per urinam excreta. *Idem ibid.*

de Lumbricis cum urina excretis. *Jo. Matth. Heſſ. caſ. 3. obſ. med. p.130. Salmuth. cent. 1. obſ. 49. Holler. de morb. int. l.1. c.50. pag. 536.*

de Vermibus longis per intervalla ex ventriculo ejectis. *Holler. de morb. int. lib. 1. c. 54. p.56.*

de Vermibus, & exitu Ani in Puella. *Cermiſ. conſ. 16. f.29.*

de ijſdem, cum Febre, & Fluxu materiarum diverſarum. *Cermiſon. conſ. 17. f.29.*

de ijſdem, cum Fluxu Alvi Dyſenterico, & Cœliaco. *Ballon. tom. 1. conſ. 30. f. 73*

Lumbricos nonnunquam Ventriculum, Inteſtina, Vmbilicum, Ventrem, Hypochondria, atque Inguina perforare, atque foras erumpere. *Schenck. l. 3. f. 409.*

de Vermibus, cum debilitate Iuncturarum, & Virtutum naturalium. *Cermiſon. conſ. 18. fol. 29.*

de puero octo annorum multos vermes dejiciente. *Foreſt. lib. 21. obſ. 26. p. 348.*

de Adoleſcente 18. annorum ex vermibus laborante. *Idem ibid. obſ. 27. p. 350.*

de puero per tres menſes decumbente & contabeſcente, qui dejectis vermibus mox convaluit. *Idem ibid. obſ. 28.*

de nigra dejectione cum vermibus. *Idem ibidem obſ. 30. p. 354.*

de quibuſdam pueris vermibus laborantib⁹ cum varijs ſymptomatis. *Idem ib. obſ. 31. pag. 355.*

de quodam infinitos vermes per inferiora dejiciente. *Idem ib. obſ. 32. p. 357.*

de infante vermiculatione laborante. *Idem ibid. obſ. 33. p. 358.*

de infante duorum annorum, ultra centum vermiculos per alvum excernente. *Idem ibid. obſ. 35. p. 360.*

de Vermium colore. *Hildan. cent. 2. obſ. 71. fol. 257.*

de Verme prodigioſæ longitudinis lato, & cucurbitino dicto. *Amat. cent. 6. cur. 74. Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 98. Foreſt. lib. 21. obſ. 36. p. 361. Hild. cent 2. obſ. 72. f. 258 & ſeq. Horſt. epiſt. ſect. 18. f. 498. Jo. Colle fol. 195. Nicol. Font. exemp. 6. fol. 25. Salmuth. cent. 1. obſ. 35. Schenck. lib. 3. f. 410. Tulp. obſ. lib. 2. cap. 42. Zacut. de PP. Med. l. 2. obſ. 11. fol. 303.*

de Lumbricis teretibus ac longis. *Idem ib. obſ. 34. p. 359.*

de lato lumbrico & vulnere graviſſimo capitis. *Hildan. cent. 6. obſ. 38. p. 546.*

de verme lato naribus ejecto. *Holler de morb. int. l. 1. c. 54. p. 561.*

de verme lato notabili alvo excreto. *Bartholet. de reſpir. l. 4. c. 23. p. 262.*

de Verme viginti circiter palmorum in puero, vivo per ſedem expulſo. *Panarol. pent. 5. obſ. 41.*

de Lumbrico lato in Epileptico ſcorbutico. *Drauvitz. de ſcorbut. f. 125.*

de verme admirando, vino abſynthij interfecto. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. l. 2. obſ. 12. fol. 305.*

de Aſcaridibus, & Pulſus interceptione. *Mercur. tom. 1. conſ. 13. fol. 37.*

de Vermibus Aſcaridibus. *Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 10. p. 330. Foreſt. l. 21. obſ. 37.*

de ijſdem in podice pueruli, capite acuto, cauda retuſa, ad digiti latitudinem longi. *Smetius miſc. p. 563.*

de Aſcaridibus non tantùm Rectum Inteſtinum & Anum, verum etiam nates & Femora fœdantibus. *Schench. lib. 3.*

de ulcere & epilepſia ab Aſcaridibus in ano latentibus provocata. *Idem ibidem.*

de Vermiculis in mamma natis. *Schenchius lib. 2. f. 338.*

de monſtroſis, & à communi forma prorſus evariantibus vermibus. *Schen. l. 3. f. 416.*

de monſtroſis vermib⁹ obſervatio rara. *Ant. vã der Lindẽ extat. oper. Spigelij. t. 2. p. 92.*

de Vermiũ ſuccretione, cum ingenti fœtore in vulnere genæ ſuperiæ. *Pare⁹ l. 9. c. 25.*

Ex vermibus Catochus. *Bened. p. 295.*

Ex vermibus paralyſis. *Salmuth. cent. 1. obſ. 44.*

Ex ijſdem faucium ſtrangulatio. *Idem cent. 2. obſ. 40.*

Ex ijſdem dolor pleuriticus. *River. cent. 1. obſ. 75.*

de

de Vermibus ex Gravida. *Bartholin. hiſt. anat. 14. cent. 3.*

Vermes loco Menſtruorum apparentes. *Panarol. pent. 4. obſ. 12.*

de Vermibus ex Phthiſi. *Bartholin. hiſt. Anat. 46. cent. 1.*

de Vermiculis Hydropicorum, & febrientium. *Idem ib. hiſt. 90.*

de Habitu corporis verminoſo cum variolis & puſtulis. *Rhodius centur. 3. obſerv. 64.*

de Vermibus, variolis, morbillis puerorum. *Scholtz. conſ. 318. p. 898.*

de Vermibus in ſcabie & variolis. *Borell. cent. 1. obſ. 72.*

de Erucis innumeris. *Borell. centur. 3. obſ. 18.*

de Erucaranea & Vermibus ſerici. *Idem ib. obſ. 12.*

de Vareno morbo, endemio inter Weſtphalos affectu. *Clutius de Hemerob. c. 4. Foreſt. l. 20. obſ. 12. p. 367. Smetius miſc. p. 214. Wier. de varen. lib. 2. obſerv. 1. pag. 946.*

Filia Varenum morbum & cruciatus inde ementita per aliquot annos. *Clutius de Hemerob. c. 4.*

Virgo quædam ſimili impoſtura opem omnem & commiſerationem amiſit. *Idem ibid.*

de Dracunculo in tibia nato, quem Arabes veram Medenam appellant. *Amat. lib. 6. curat. 64. Foreſt. libr. 20. obſerv. 12. pag. 310.*

Ab Hemerobio aſſumpto duæ hiſtoriæ variorum ſymptomatum. *Clutius de hemor. cap. 2.*

de Ulcere verminoſo. Vide *Ulcus.*

de Tumore brachij verminoſo. Vid. *Brachium.*

Myrmecijs remedium optimum. *Panarol. pent. 2. obſ. 42.*

Lumbricorum præparatio & uſus. *Camer. ſyll mem. cent. 8. part. 100.*

Lumbricus an pellat Lumbricum. *Idem ib. cent. 9. part. 23.*

de Lumbricorum facili & blanda expugnatione. *Ibid. cent. 12. part. 91*

Ad Vermes remedium mirabile. *Ibid. part. 92.*

Euporiſta ad Vermes puerorum. *Ibid. part. 93.*

Vermes in corde naſcuntur occidentes hominem, remedium pro his. *Joan. Wolfius lect. memor. tom. 2. p. 398.*

Oleum contra vermes externum. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 67.*

Lupia Vid. *Struma.*

De Lupia. *River. obſerv. comm. pag. 415. & 428.*

Luxatio.

De Luxatione Maxillæ. *Fonſec. tom. 1. conſult. 72. fol. 248. Rhodius centur. 1. obſ. 98.*

de Luxatione Mandibulæ inferioris. *Amat. centur. 6. cur. 70. Foreſt. Chir. libr. 9. obſ. 2.*

de eadem luxatione ex oſcitatione. *Foreſt. lib. 10, obſ. 126. p. 485.*

de Vertebris ſpinæ luxatis & fractis, unde mors ſubitanea. *Foreſt. Chirurg. l. 9. obſ. 3.*

Luxata vertebra cervicis ſecunda pluribus diebus æger vixit. *Panar. pent. 2. obſ. 26.*

de Luxatione ſpinæ. *Hildan. cent. 5. obſ. 68. fol. 359. & ſeq.*

de Luxata dorſi ſpina. Vide *Dorſi dolor.*

de

de Scapulæ diſpulſione. *Bartholin. cent. 6. hiſt.22.*
de Cubitu luxato. *Foreſt.Chirurg.libr.9.obſerv.5.*
de Luxatione brachij. *Jo.Henr.Freitag. obſerv.19.*
de eadem ex lapſu. *Hildan. Oper. pag. 964.*
de eadem brachii reſtituta. *Bartholin.hiſt.anat.74.cent.1.*
de Luxatione Articulorum. *Zuing.Th.v.h. p.358.363.579.*
de Luxatione Coſtarum. *Bartholin.hiſt.anat.66.cent.4.*
de earundem Luxatione à phlegmone. *Borell.cent.2.obſ.71.*
de eâdem ſponte ſanata. *Barthol.hiſt. anat. 22.cent.1.*
de Coxæ Luxatione. *Hild.cent.6.obſ.ult.pag. 632.in fol.*
de femore luxato. *Foreſt.Chir.l.9.obſ.6.Rollfinck.l.2.c.6.p.* 239.
de Luxatione oſſis tali & curatione in Dario. *Mercurial. var.lect.p.*103.
de Luxatione recidua. *Severin. de effic.med. pag.*291.
de Genu articulo è ſuo loco paululum moto. *Foreſt.Chir.l.9.obſ.7.*
de Luxatione Humeri. *Foreſt.Chir.l.9.obſ.4. Hildan.cent.5.obſ.86.f.403.Pareus lib.15. c.26.* Vide *Humerus.*
de Coxendicum Luxatione. *Claud. conſ.69. f.161.Hœfer.Herc.med.l.4.c.1.p.291.Manard.l.10.epiſt.3.fol.236. Zecch.conſ.10. fol.39.*
de Luxatione Tali, cum vulnere, *Fonſec.tom. 1.conſ.75.fol.254.*
de ſubluxatione Pedis ad Talum. *Amat. cent.6. cur.47.*
de Luxatione varia in pede. *Foreſt. Chirurg. lib.9.obſ.8. Montan.conſ.343.fol.833. & 839.*
A luxato pede Moro. *Tulpij obſ.lib.4.c.49.*

Lycanthropia.

De Lycanthropiæ exemplis raris. *Foreſt.l. 10.obſ.25. & 26. Io. Faber in Rech. Epit. Hernand herb.Schench.obſ.l.1.f.147.*
de quodam Lupinâ inſaniâ oppreſſo. *Alph. Sanctacr. de Melanch. pag.* 52.

Lymphatica Vaſa.

Lymphaticorum vaſorum inventio prima. *Bartholin.hiſt.anat.48.cent.2.*
Lymphatica vaſa capitis. *Idem centur.4.hiſt. 38.*
Eadem vaſa in homine. *Idem centur.3. hiſt. 2.*

Leipothymia. Vide *Animus.*
Syncope.

De Leipothymia. *Ballon.tom.1.conſ.101.fol. 480.Ballon.conſ.6.fol.187. Guarin. conſ. 227.fol.244.Horſt.obſ.fol.180. & part. 2. epiſt.fol.542. Lommij obſ. Med.l.2.p.125. Mercur.conſ.26.fol.148. Moccha conſ.19. fol.34. Montag. conſ.122.fol.151. Plater. lib.1.fol.218. Trincavell.lib.2. conſ.12.fol. 126. Zuing. Theatr.vit.hum. vol.2. libr. 4. pag.* 351.
de Leipothymia ex cauſa occulta. *Hildan. cent.6 obſ.33.p.537.*
de Leipothymia ſubitaneâ, juvenem robuſtum jejunum extinguente. *Smet. miſc. p.542.*
de Leipothymia cum epilepſijs X. & pluribus ex ovorum frixorum eſu. *Idem ibid. p.566.*
de eadem, Vertigine & aphonia ex aceto fruſto tabaci impregnato. *Grembs arb. ruin.pag.465.*

de ea-

de eadem vehemente & periculoſa. *Hildã. Oper. pag.* 737.

de eadem, Macie totius corporis, & alijs ſymptomatibus. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 58.

de eadem, Palpitatione cordis & ſpirandi difficultate. *Idem ibidem conſ.* 61. *pag.* 259.

de Syncope & Hydrope. *Idem ibid. conſ.* 59. *p.* 255.

de Syncope Epileptica. *Idem ibid. conſ.* 60. *pag.* 257.

de Syncope in puero annos nato XII. *Holler. obſ.* 14.

de Leipothymia ex commotione aeris ſeu venti. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 7.

de Animi deliquio, ſingulis annis in autumno. *Ang. Victor. conſ.* 20. *pag.* 66.

de eodem ex odore roſæ ſuaviſſimæ. *Petr. Vaſc. Caſtell. de morb. peſt. tr.* 1. *c. ult. pag.* 114.

de eodem ex ſudore febricitante. *Foreſt. lib.* 7. *obſ.* 9. *p.* 213.

de eodem ex ſanguinis miſſione in febre acuta exoriente. *Idem ibidem obſerv.* 10.

de quodam qui ante V. S. ob metum in animi deliquium incidit. *Idem ibidem obſ.* 11.

de animi deliquio ex phlebotomia. *Ballon. Epid. pag.* 130. *River. obſ. comm. pag.* 345.

ex frigidiſſimo vino, poſt longum ſub ardentiſſimo ſole luſum hauſto, defecit quidam. *Schench. lib.* 2. *f.* 302.

de Leipothymia ex nimio hauſtu aquæ frigidæ. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 29. *fol.* 261.

de eadem ex punctura Veſpæ circa Carpum. *Idem cent.* 4. *obſ.* 77. *fol.* 134.

de Syncope ſtomatica. *Moccha conſ.* 60. *fol.* 87. & *conſ.* 143. *fol.* 195.

de eadem, & marcore. *Idem conſ.* 106. *fol.* 144.

de ſyncope lethali & ἀνελπίςῳ ab interceptione nervi cordi implantati facta, ſcilicet à ſeri è capite in hunc depluvio. *Piſo obſ.* 35. *cap.* 1.

de Animi deliquio ex pede aut digito colliſo. *Schench. lib.* 2. *f.* 302.

ex putri, & fœtido humore intra Pericardium contento, creberrima Animi defectio. *ibid.*

deliquium animi vitio Ventriculi non eſt ſemper Lethale. *ibid.*

de animi deliquio, cordis Palpitatione, cardiaca Syncope. *Idem f.* 303.

de Syncope in Venæ ſectione incidente. *Ibidem.*

de Syncope vigintiquatuor horarum Aſphixiam invehente citra vitæ periculum. *ibidem.*

de frequenti Syncope in Prægnante. *Ibidem.*

de Syncope Cardiaca ex concreto in Venis ſanguine. *Ibid.*

de caſu deplorato adeo ex Syncope in laſſitudine phlegmonoſa orto, ut ęger ſuffocatione defunctus videretur, venæſectione ampliſſima ſanat⁹. *Valer. Martin. Ench. de febr. p.* 249.

Ex Syncope in cardialgia, mors propinqua evidens, quibus revulſionibus derivationibusque adempta ſit, ægrotantium ſalute. *Ibid p.* 216.

Animi deliquium in febribus malignis remedium optimum. *Panarol. pent.* 3. *obſ.* 40.

Animi deliquium in febribus malignis re-

medium optimum. *Panarol. pent.3. obſerv.40.*

Scybalo equino recenti, deficiens anima revocata. *Smetius miſc. pagina* 658.

de Leipothymia & morte ab exiguo vulnere. *Hildan. Oper. p.820.*

de eadem ex odore aceti. *Hildan. Oper. pag.* 990. Vid. *Imaginatio.*

de eadem ex ſale *Idem ibidem.*

Macies. Vide *Tabes.*

Maculæ. Vid. *Exanthemata. Facies.*

Magia.

Magica multa falſo exiſtimari. *Boreil. cent.3. obſ.97.*

Scalpella magica. *Idem cent. 4. obſervat. 75.*

de Magicis & transnaturam morbis. *Pareus lib.24. cap.17.*

Magnes.

de Magnete & ſuccino. *Borell. cent. 2. obſerv.88.*

de Magnete per manum tranſverſam vim ſuam communicante, & ſine tactu phyſico ferri vim ſuam per aëris medium ibi tribuente. *Borell. cent.3. obſ.14.*

Mala. Vid. *Facies.*

Malacia. Vid. *Pica.*

Mamma.

De Monſtroſa Magnitudine Mammillarum. *Schenck. libr.3. f.331*

de Mammis ſtupendæ magnitudinis, & ſub Axilla ſtrumis. *Salmuth. cent.2. obſervat.89.*

de Mammis ingentibus. *Borell. cent.1. obſerv. 48.*

de Mammarum mole. *Bartholin. hiſt. anat. 46. cent. 3.*

de Mammarum incremento. *Foreſt. lib.17. obſ.25. p.128. t.3.*

Androgyni Mammam alteram virilem, & alteram muliebrem habent. *Schench. fol.331.*

de Puella nata pendulis Mammillis, cum pilis ſub Alis, & in Pube: tum etiam Menſtruis obnoxia. *ibidem.*

Menſtruo profluvio inſtante, Mammæ cuidam Mulieri decreſcunt: eodem ceſſante denuò intumeſcunt. *ibidem.*

de Viis communionis Mammarum, & Vteri recens compertis. *Idem folio* 332.

de Muliere duplicem in Mamma Papillam Lac reddentem habente. *Holl. de morb. int. p.686. Schench. fol.332.*

de Mulieribus quatuor mammas utrinq; geminas, eaſque lacte madidas geſtantibus. *Ben. Cabrolius obſerv.7. Jo. Faber. Bamb. in Epit. Herb. Hernand.*

Papillæ duæ in unica mamma, tres mammæ; item ad reconditam Papillam remedium. *Borell. cent.1. obſ.49.*

de ſerpente Mammis mulieris adhærente. *Bourgois l. obſt. obſ.12 p.169.*

de Cancri in Mammillis Chirurgia vera. *Schench. fol.334.*

de Mammillarum Cancro. Vide *Cancer.*

de Cancro Mammillarum exulcerato, cum cordis Palpitatione & metu futuræ Melan-

Melancholiæ. *Augen. lib.5.epiſt.4.f.56. Montagn. conſ.124.f.153.*

de Scyrrho Mammillæ. *Augen. tom.2. lib. 6. fol. 96. Epiphan. Hiſt. 96. fol. 331. Foreſt. lib. 17. obſ. 24. Hildan. cent. 2. obſ. 78. fol. 265. & obſ. 80. fol. 271. Salmuth. cent. 2. obſerv. 34.*

de Scyrrho cancroſo ex lacte coagulato. *Hild. cent. 2. obſ. 78. fol. 265.*

de Eryſipelate Mammillarum, & lactis concretione. *Amat. cent. 7. cur. 34.*

de inflammatione Mammillarum in Abſceſſum deſinente. *Plater. libr. 2. fol. 487.*

de inflammatione Mammillarum ex Pilo hauſto. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt. 30. fol. 234. ob ictum cap. 1. obſerv. 41.*

de evanidis Mammarum puſtulis. *Tulp. l. 1. cap. 54.*

de Tumore Mammillarum, menſibus imminutis, Melancholia, dolore ſtomachi, Catarrho, & Febre continua. *Jo. Colle. fol. 290.*

de Tumore Mammillarum. *Ballon. lib. 2. conſ. 45. fol. 291. Mercur. tom. 1. conſ. 50. fol. 110. Montan. conſ. 110. fol. 266. Plater. lib. 2. fol. 486. Zecch. conſ. 14. fol. 63. Ruland. cent. VIII. cur. 2.*

de Tumore Cancroſo Mammillæ. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 31. p. 214.*

de eodem tumore incipiente in mammilla ſiniſtra. *Idem ibid. conſ. 32. p. 215.*

de Tumore mammillæ dextræ ſcirrhoſo reſoluto. *Thoner. l. 4. obſ. 2.*

de nonimeſtri abſceſſu Mammæ. *Severin. de effic. M. p. 13.*

de Mammillæ dextrę inflammatione. *Foreſt. libr. 17. obſervat. 22. pag. 126. t. 3.*

de Mammillæ ſiniſtræ inflammatione, ſeu apoſtemate in ſuppurationem converſo. *Idem ibid. obſ. 23.*

de Mamma tota ſcyrrhoſa & quaſi lapidea. *Salmuth. cent. 2. obſ. 8.*

de Tumore infra Mammam dextram frigido. *Ballon. Epid. p. 211.*

de Tumore duro, dolorifico, Mammillæ dextræ. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 33. pag. 217.*

de ſiniſtræ Mammæ tumore, alijſq; ſymptomatibus. *Mercur. tom. 4. conſ. 160.*

de dolore Mammillarum. *Amat. cent. 7. cur. 19. Montagn. conſ. 123. f. 152.*

de Mammillæ dolore cum febricula. *Lotich. obſ. lib. 6. f. 510.*

de dolore in Mamma ſiniſtra ab aliqua ſuppreſſione lactis, cum palpitatione cordis. *Ballon. Epid. p. 229.*

de eodem à ſeto pruritum excitante & tumore ejuſdem regionis genu. *Idem ibid. p. 261.*

de acuto dolore inſtar novaculæ ſecantis ad mammillam dexteram tuſſiendo, ſuſpirando, aut in latus vertendo. *Smetius miſc. p. 543.*

de Mammarum ulceribus. *Zuinger. th. v. h. pag. 351.*

de Mammis cruſtoſis & ulceroſis. *Salmuth. cent. 2. obſ. 50.*

de fiſtulis Mammæ dextræ. *Jo. Scultet. obſ. pag. 116.*

de fiſſuris papillarum. *Foreſt. lib. 17. obſ. 28. pag. 131.*

de Mammillarum ſciſſuris. *Amat. cent. 6. cur. 38. River. obſ. comm. pag. 330. Schenchius 338.*

de Mammarum papillis elongandis. *Amat. cent. 5. cur. 31.*

de ſtrumis Mammarum. *Schench.lib.3.fol.* 337. *Seven. nov. Abſ.f.*42.

de diuturno puris fluxu ex mammillis. *Idem fol.* 338.

de lapidibus in mammis viſis. *Idem ibidem.*

de meliceride in mamma. *Severin. Anom. fol.*38.

Mandragora.

De Mandragoræ mangonijs. *Th. Barthol. cent.2.hiſt.anat.*51.

Mandibula. Vide *Maxilla.*

Mania.

De Mania. *Amatus cent. 2. cur.* 57. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 53. *pag.* 90. *Chifflet. obſ. 9. fol. Dodonæus obſ. cap.* 10. *fol.* 19. *Epiphan. Hiſt.* 91. *fol.* 308. *Faventin. conſ.* 15. *fol.* 157. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 20. *pag.* 341 *Frambeſar. conſ.* 1. *fol.* 58. *&* 60. *Guargant. fol.* 274. *Hildeſheim Spicil. fol.* 173. 176. *Hornung. Ciſt. Med. ep.* 255. *p.* 457. *Jul. Caſ. Benedict. Conſult.* 29. *folio* 126. *Hildan. cent.* 3. *obſerv.* 13. *fol.* 361. *& cent.* 4. *obſ.* 8. *fol.* 17. *& ſeq. Moccha conſ.* 26. *fol.* 43. *& conſ.* 140. *fol.* 190. *Plater. l.* 1. *fol.* 80. *River. obſ. comm. pag.* 418. *Ruland. cent.* 1. *cur.* 17. *& cent.* 3. *cur.* 64. *& cent.* 6. *cur.* 100. *& cent.* 7. *cur.* 46. *Thoner. lib.* 5. *conſult.* 9. *Zuinger. Th. vit. hum. fol.*20.

de Mania, caſu perreptu cranio, & aqua effuſa, curata. *Rondelet. lib.* 1. *de cur. morb. c.* 41.

de Mania à philtro. *Borell. cent.* 1. *obſerv.* 65.

de Maniaco adoleſcente fuligine ſtibij auxilium ſentiente. *Caranta de auro pag.* 83.

de juvene furioſo ex bile aduſta, & de duobus alijs furioſis. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 21. *pag.* 342.

de Mania in homine bilioſo. *Idem ibidem obſ.* 23. *p.* 346.

de Monacho furioſo curato. *Idem ibidem obſ.* 22. *p.* 344.

de duobus maniacis reſtitutis. *Thoner. l.* 2. *obſ.* 1. *&* 2. *p.* 100.

de juvene furente curato quatuor cauteriorum uſu in brachiis & cruribus. *Glandorf. Gazophyl. c.* 16. *p.* 110.

Pro Maniaco hemianthropo Acedicola. *Jo. Stephan. decad.* 1. *conſ.* 1.

de furore Maniaco ex melancholia. *Jo. Freitag. de Opio cap.* 8. *f.* 80.

de Mania interdiu ex vino generoſo, noctu & ſtudiis. *Hœfer. Herc. Med. lib.* 1. *c.* 6. *p.* 41.

de mania temeraria citra febrem. *Bartholet. de reſp. l.* 5. *c.* 3. *p.* 408.

de mania admiranda. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 151.

de mania à Tuberculo in Collo oborto. *Idem ibidem.*

de eadem ab effreni coitu. *Idem folio* 152.

de maniacis amoris vi Teſtes ſibi amputantibus. *ibidem.*

de ijſdem varijs modis curatis. *ibidem.*

de mania ex ſemine retento, aut Menſtruis. *Idem fol.* 153.

de mania ex Amore. *ibidem.*

de furore ex veſano amore. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 29. *p.* 351.

de puellæ

de puella veſano amore capta cum morbo uterino & diverſis ſymptomatis. *Idem ibid. obſ.30.*

de maniaca ex ſanguine in mammillis collecta. *Alphonſ. Sanctacr. de Melanch. pag.32.*

de muliere, quæ ſemper à partu mania corripiebatur. *Rod. à Caſtro de morb. mul. pag.314.*

de puella, poſt ulcera in crure curata & menſtruam purgationem ſuppreſſam, maniam correpta. *Foreſt. lib.10. obſ.24. pag. 347.*

de maniaco ex retentione ſanguinis hæmorrhoidarum. *Alphonſ. Sanctacr. de melanch. p.29.*

de Furore repentino ex laborioſo partu. *Alphon. Sanctacr. de morb. melanch. caſ. 15. pag.39.*

de Furioſiſſimo ex vini copioſa potione & variorum ciborum ingluvie. *Idem ib. caſ.16.*

de maniaco ſeipſum caſtrante abſq; ferro. *Smetius miſc. p. 524.*

de maniaco ſeipſum ſuſpendente. *Bartholin. hiſt. anat. 69. cent.2.*

de mortuis mania, phreneſi. *Zuinger. Th. v. h. pag.527.*

de Nitri uſu in mania. *Camerar. Syll. mem. cent. 13. part.34.*

Manna Vide *Miranda.*

De Mannæ viribus. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. 8. lib. 6. fol. 949. Magnenus libr. propr. Camerar. Syll. mem. cent.9. part. 54.*

Mannæ pondus varium. *Rhodius cent 3. obſ.100.*

Relatio de Manna in ſuperiori Styria, in quibus montibus depluente, ſi æſtas ſolidò fervidior. *Thoner. epiſt.16.*

Manus.

De natis ſine Manibus. *Schench. lib.5. fol. 726.*

de Filia ſine manu dextra. *Strauſs. Theatr. Sympath. p.240.*

de muliere ſine manu ſiniſtra. *Anton. Deuſing de fœt. Muſſipont. ſect.2. §.31.*

de inverſis manibus, Pedibuſque natis. *Strauſs Th. Symp. p.240.*

de manu exſiccata. *Th. Bartholin. hiſt. anat. 54. C.3.*

de manu ferè reſecta. *Bartholin. cent.5. hiſt.75.*

de manu præciſa intra annum renata. *Schench. fol.727.*

de Abſciſſione manus. *Hildan. Oper. pag. 800. & ſeqq.*

de manu ob ſpinam ventoſam amputata. *Jo. Scultet. obſ. p.124.*

de muliere ambidextra. *Borell. cent.4. obſ. 10.*

Vnde fiat, Scævolas eſſe, id eſt, pro dextro uti, & de ſtrabonum & claudorum cauſa. *Borell. cent.4. obſ.9.*

de quibuſdam, qui manibus ferreis in carnearum locum ſubditis per fucum naturalium defectum celabant. *Minadous l.3. cap.14.*

de manibus dealbandis & cute. *Foreſt. l.31. obſ.9 pag.59.*

Manuum maculæ ante menſiam eruptionem. *Salmuth. cent.3. obſ.18.*

Manus cum parte brachij putrefacta & corrupta, naturæ virtute à ſanis partib⁹

ſeparata,& ſponte decidua. *Cattierius obſ.*14.

Ictus & paralyſis manus curata. *Borell. cent.*2. *obſ.*55.

de manus extenuatione. *Zuinger. th. v. h. pag.* 358.

de volæ manûs vulnere lethali. *Schenchius fol.* 727.

Brachialis oſſa de facili cariei obnoxia eſſe *ibidem.*

de mánus,& volarum Cutis craſſitie. *Plater. lib.* 3. *f.* 553.

de manu ignem perferente. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 51.

de manûs inflammatione. *Zacut. de* PP. *M. lib.* 2. *Hiſt.* 52. *f.* 274.

de Tumore manûs eryſipelatodes. *VVolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.* 56.

de manûs tumore. *Zuinger. Th. vit. hum. pag.* 358.

de Callo manuum eminente. *Th. Barthol. cent.* 5. *hiſt. Anat.* 86.

Steatomata utriuſque manûs. *Jo. Scultet. obſ.* 120.

de manus utriuſque tumore molli flatulento aliquot annorum, per vices creſcente, decreſcente. *Smet. miſc. p.* 560.

de manuum Rhagadibus. *Brendel. conſ.* 118. *pag.* 402.

de Æſtu dextræ manûs cum inſigni dolore Renum. *Idem cent.* 3. *f.* 9.

de fœtidiſſimo manûs abſceſſu. *Severin. nov. Abſ. fol.* 5.

de manus Atheromate. *Severin. anom. fol.* 37.

de volæ manûs ſciſſuris. *Amat. cent.* 6. *cur.* 64.

de manuum tremore poſt Colicam. *Lotich. obſ. lib.* 3. *f.* 492.

de Tremore manuum. *Hildeſh. Spicileg.* 683. Vide *Tremor.*

Tremor manuum vino rubello epoto firmatur. *Smetius miſc. p.* 525.

Dolor manûs retrorſum flexæ cultellum acutiſſimum ſecantem ſimulabat. *Smet. miſc. p.* 573.

Maraſmus. Vide *Tabes.*

Maraſmi veri exemplum. *Smetius miſcell. pag.* 523.

de Maraſmo frigido. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 78.

de eodem vitio ventriculi. *Renealm. obſ.* 124. *fol.* 88.

de eodem Oſtreis curato. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 8.

Mare. Vid. *Mira.*

De Mari. *Jonſton. Thaumatogr. Claſſ.* 2. *cap.* 5. *fol.* 71.

de Navigatione maris. *Ibid. fol.* 72.

de profunditate, congelatione, coloribuſque maris. *Ibid. fol.* 74.

de Maris ſalſedine. *Ibid. fol.* 76.

de Maris fluxu & refluxu ſeu reciprocatione. *Ibid. fol.* 78. *Jo. Dan. Horſt. Epiſt. Med.* 1. 2. 3. 4. & 5.

de Accidentibus Navigantium in Mare. *Bauer. conſ.* 19. *fol.* 32. *Montagn. conſ.* 2. *fol.* 13.

Quid agendum homini in longinquum navigaturo. *Ang. Victor. Conſult.* 11. *f.* 36. *Jo. Stephan. Decad.* 6. *conſ.* 7.

Matrix. Vide *Uterus.*

Maxilla. Vide *Facies.*

Maxillam

Maxillam inferiorem in Adultis unico oſſe conſtare: Pueris autem biloſſem eſſe. *Schench. lib. 1. f. 213.*

de maxilla inferiori Capiti ita connata, ut immobilis eſſet. *Ibidem.*

de jectigatione ſeu palpitatione muſculos maxillæ apprehendente. *Foreſt. lib. 10. obſ. 100. p. 440.*

de maxillæ ſuperiori ſemper immobili. *Bartholin. hiſt. anat. 86. cent. 3.*

Maxillæ robur. *Rhodius cent. 1. obſervat. 97.*

Puellæ inferior maxilla tota putrefacta exempta, in cuius locum callus enatus dentium munus explens. *Schench. lib. 1. fol. 213.*

Maxillarum Alveos in ſenibus præſertim poſt Dentium jacturam coaleſcere. *Idẽ fol. 214.*

de lapide in maxilla dextra. *ibid.*

de Tumore dextræ maxillæ Chœradico. *ibidem.*

de dolore inſigni maxillarum, & Temporis dextri. *VVolfg. Gabelchov. cent. 3. fol. 58.*

de Tumore maxillarum, & Colli. *VVolfg. Gabelch. cent. 4. fol. 56.*

de maxillæ inferioris cancro. *Hild. cent. 1. obſ. 38. f. 50.*

de ejuſdem Fiſtula. *Hildan. cent. 3. obſ. 32. fol. 397. & ſeq.*

de maxillarum affectu ulceroſo. *Hornung. Ciſt. Med. ep. 254. p. 456.*

de ulcere maxillæ ex punctura. *Hildan. cent. 4. obſ. 78. fol. 135.*

de maxillæ ſiniſtræ Tumore, & dolore. *Lotich. lib. 6. fol. 508.*

de maxilla Catarrho infeſtata. *Cermiſon. conſ. 23. fol. 11.*

Mediaſtinum.

De intentiſſimo Dolore Mediaſtini. *Amat. cent. 7. cur. 14.*

de inflammatione Mediaſtini, & Pericardij. *Schench. l. 2. f. 314.*

de evacuatione materiei in interſtitio mediaſtini coacervatæ. *Idem f. 317.*

de mediaſtini pinguedine. *Bartholet. de reſpir. l. 4. c. 3. p. 291.*

de mediaſtini inflammatione lethali. *Panarol. pent. 2. obſ. 10.*

Medicina. Medicamentum.

de Medicinæ primordia & præſtantia. *Jo. Rudolph. Camerar. Syll. mem. cent. 1. part. 1. & ſeqq.*

de medela principali. *Al. Deodat. Valetud. pag. 381.*

de Medicamento leniente in habitum corporis tranſlato. *Rhodius cent. 3. obſervat. 68.*

de Roborantibus & aſtringentibus. *Smetius miſc. p. 32.*

de Roborantibus & imbecillitate virium. *Idem ibid. p. 34.*

de occulta virtute medicamentorum & alimentorum. *Eraſt. Epiſt. 9.*

Vtrum potio medicinalis Alexandro M. apud Curtium à Philippo Medico oblata, fuerit corroborans vel purgans. *Thoner. Epiſt. 7. 8. 9. 10. 11.*

Vtrum Alexiteria immediate ab oblato veneno, & qua doſi ſint exhibenda. *Idem ibid. Ep. 12.*

Vtrum Bezoartica mineralia, tuto intra corpus aſſumi queant. *Thoner. app. lib. 1. obſ. 8.*

Cen-

Cenſura de Aqua Plateriana alexiteria. *Idem ibid. obſ.* 7.

Pilulæ chologogæ optimæ. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 98.

de mira Catapotiorum exhibitione externa cum Fructu. *Fallop. Oper. pagina* 13.

de decocto granorum Iuniperi. *Hildan. cēt* 6. *obſ.* 51.

Grata Medicina pro pueris & delicatulis. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 60.

de Affinitate Simplicium cum certis corporis partibus. *Smetius miſc. p.* 43.

de medicamentis ſimplicibus à Recentioribus inventis, Veteribus ignotis. *Theodoſ. epiſt.* 4. *f.* 50.

de Herbis trientalibus, dodrantalibus, quid ſint. *Theodoſ. epiſt.* 5. *f.* 54.

de medicamentis, quæ ſub pedibus, in Febribus alligantur. *Dodonæus obſ. fol.* 91.

Medicamenta actu tepida non ſemper ſunt propinanda. *Ronſſeus epiſt.* 63. *fol.* 232.

de medicamento purgante die critico exhibito, mortem inferente. *Nicol. Fontan. exemp.* 54. *f.* 158.

ab aſſumpto medicamento purgante, & non operante, mors ſecuta. *Lotich. obſ. lib.* 4. *fol.* 288.

de medicamenti clam aſſumpti præcognitione. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 11. *lib.* 6. *fol.* 953.

de recto purgantium uſu. *Mundell. epiſt.* 21. *fol.* 300. Vide *Purgantia.*

de Purgantium initio morbi exhibitione. *Mundel. epiſt.* 22. *fol.* 311.

de improbo Rhabarbari abuſu. *Mundell. epiſt.* 24. *fol.* 325.

de uſu Floris Caſſiæ. *Mundell. epiſt.* 26. *fol.* 364.

de uſu Iuris poſt aſſumptum Pharmacum. *Mundell. epiſt.* 35. *fol.* 469.

de medicamentis Chymicis. *Hildan. cent. fol.* 562.

Medicamenta Frigida, & ſicca, qualia ſunt Acetum, mala Punica; An proſint Febribus Peſtilentibus. *Mundel. epiſt.* 3. *fol.* 69.

Cur Galenus XI. Methodi non meminerit medicamentorum Purgantium pro curatione Febrium. *Mundell. epiſt.* 10. *fol.* 149.

Medicamentum ex Hepate lupi, quibus in morbis conveniat. *Mundell. epiſt.* 7. *fol.* 124.

Ex Pipere remedia popularia. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 48.

de Pilulis antipodagricis Argentinenſium, utrùmque tutus earum uſus. *Thoner. Epiſt.* 14.

Ex Pilulis aggregativis in Febri Ephemera à medicaſtro adhibitis mala. *Cobergus decad.* 1. *obſ.* 1.

de Pilulis marocoſtinis. *Minderer. libr. propr. Hildan. cent.* 6. *obſervat.* 29. *fol.* 533. & *Zuvelferus in Diſpenſatorio Auguſt.*

Mucharum Roſarum. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 29. *fol.* 533.

A medicamento Chemico & Medicus & ægrotus extincti. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 13.

Croci metallorum infelix ſucceſſus. *Idem ibid. part.* 20.

de Magiſtratibus quorundam medicamentorum compoſitionibus. *Hildan. Oper. p.* 656.

Vſus

Vſus ſpeculorum concavorum in Medicina. *Borell cent.2.obſ.52*

Intempeſtivum medicamentorum quorundam uſum periculoſum eſſe. *Hildã. cent. 6. obſ.88. 89. p.613. & ſeqq.*

de Abuſu medicamentorum eſcharoticorum. *Idem Oper. pag.915.*

Medicamenta acuta Calculoſis non conveniunt. I*dem ibid.*

Medicus.

Diffuſè oſtenditur via, qua juveni arte medica inſtructo ad illam exercendam progrediendum ſit. *Angel. Victor. Conſult.82. p.299.*

Medici quidam adulando in Pharmacis adminiſtrandis ægros occidunt. *Panarol. pent.4. obſ.40.*

An liceat medico fallere ægrotum? *Gabr. Naudeus Quæſt. Jatrololog. p.107.*

de magna ingratitudine ægrorum erga medicos. *Hildan. Oper. pag.712.*

Medicus ſecundum rationem agens, etiamſi eventus optatus non reſpondeat, culpandus non eſt. *Idem ibidem pag. 961.*

Medulla.

Medulla ſpinalis. Vide *Dorſum.*

Melancholia Eſſentialis.

De Melancholia per Eſſentiam. *Al. Deodat. Valetud. pag. 280. Ballon. tom. 2. conſ. 1. fol.183. Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 54. pag. 93. & conſ. 56. pag. 95. & conſ. 57. p. 96. & conſ. 60. p.103. Capivacc. conſ.17. pag. 961. Cermiſon. conſ.3. fol. 6. Claud. conſ. 142. fol. 353. Foreſt. lib. 10. c. 12. pag. 329. Frambeſ. conſ.1. fol. 64. Genath. Decad. 3. diſp. 3. & decad. 6. diſp. 5. Guarin. conſ. 3 f. 2. & conſ. 124. fol. 137. & conſ. 207. fol. 227. & conſ. 218. fol. 341. & conſ. 240. fol. 270. & conſ. 519. fol. 586. & conſ. 539. fol. 616. & conſ. 592. fol. 631. Hildan. cent. 4. obſ. 9. fol. 20. & obſ. 21. fol. 39. Horſt. lib. 3. epiſt. fol. 268. Hildeſheim. Spicileg. 2. p. 165. & 177. & 183. Joan. Chicotius Epiſt. & Diſſ. pag. 293. Jo. Stephani Decad. 1. conſ. 5. Laurent. conſ. med. 1. Lal. à Fonte conſ. 44. fol.133. Matth. de Gradi conſ. 7. fol. 2. & conſ. 9. fol. 7. Mercur. tom. 1. conſ. 25. fol. 58. & conſ. 53. fol. 116. & conſ. 86. fol. 198. & tom. 3. fol. 53. 96. & 122. Idem tom. 4. conſ. 3. fol. 6. 11. 28. 53. & 61. Plater. lib. 1. fol. 72. & ſeq. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 68. fol. 237. & conſ. 85. fol. 278. & tom. 2. conſ. 70. fo. 206. Ruland. cent. 1. cur. 4. & 5. Item cent. 2. cur. 47. & 71. & 72. It. cent. 3. cur. 100. It. cent. 4. cur. 42. & 53. & 68. & 70. & 71. It. centur. 5. cur. 17. & 28. & 33. & 38. & 51. & 68. & 70. Item cent. 6. cur. 38. 53. 99. It. cẽt. 7. cur. 23. 30. 56. It. cent. 8. cur. 78. Item cent. 7. cur. 74. 77. It. cent. 10. cur. 13. Salmuth. cent. 1. obſ. 83. Solenand. ſect. 2. conſ. 6. fol. 119. & ſect. 5. conſ. 17. fol. 493. Theodoſ. epiſt. 59. fol. 338. Trincavell. conſ. 13. fol. 19. & ſeqq. Idem lib. 3. conſ. 8. fol. 150. Venuſt. part. 1. conſ. 19. f. 58. & conſ. 22. fol. 64. Ugo conſ. 13. fol. 14. & ſeq. VVolfg. Gabelch. cent. 2. fol. 10. & cent. 4. fol. 113. Zacut. de PP. med. lib. 1. Hiſt. 36. fol. 67. & ſeq.*

De eadem Comitata.

Melancholici quomodo tractandi. *Panarol. pent.2. obſ.37.*

de melancholiæ morbis ejuſque admiranda operum proprietate. *Bern. Scultet. conſ. pag. 1.*

de melancholia miſerabili & memorabili. *Hildeſheim Spicileg. p.* 186.

de melancholicis raris affectibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 68. p. 116.*

Melancholicorum caſus rari. *Heer obſerv.* 27.

de prodigioſis melancholicorum Hiſtorijs. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 139.*

de melancholico ad riſum prono. *Idem ibidem.*

de melancholiæ ſingulari quadam ſpecie. *ibidem.*

de veris melancholiæ morbi cauſis. *Schenchius lib. 1. fol. 143.*

de melancholicâ, cujus cerebrum per eſſentiam affectum eſt. *Alph. Sanctacr. de melanch. p. 35.*

de melancholico cujus cerebrum ſecundario & propriè affectum. *Idem ibidem pag. 36.*

de melancholia ſolo cerebro affecto. *Foreſt. lib. 10. obſ. 17. p. 338.*

de eadem paulatim initium habente, & tandem in cerebro confirmatâ. *Idem ib. obſ. 15. pag. 333.*

de eadem à ſanguine melancholico univerſum corpus occupante orta, & deinde cerebrum lædente. *Idem ibidem obſerv. 16.*

de melancholica ob abſentiam privigni filij. *Smetius miſcell. p. 550.*

Melancholici cujuſdam locus affectus circa Torcular in cerebro inventus. *Schench. lib. 1. fol. 143.*

de quodam ob melãcholiam ſomno quatuordecim menſibus deſtituto. *Ibidem.*

de melancholia ob retentos menſes concitata. *ibidem.*

de melancholicis annuis evacuationibus curatis. *Idem fol. 144.*

de melancholicis varijs modis curatis. *Idem fol. 145.*

de melancholia ex jejunio. *Alph. Sanctacr. de melanch. caſ. 14. p. 39.*

de melancholia ex amore. *Alph. Sanctacr. de mel. pag. 33. Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 55. pag. 94.*

de eadem ex triſtitia nimia. *Alph. Sanctacr. de mel. caſ. 13. pag. 39.*

de melancholia cum febre. *Alph. Sanctacr. de mel. obſ. 1. pag. 17.*

de eadem cum hectica. *Bernh. Schultet. Conſ. 1. pag. 3.*

de melancholica febre continua. *Idem ibidem pag. 10.*

de eadem febre lenta cum catarrhis, angina. *Idem ibid. p. 18.*

de melancholia cum gravi catarrho, vertigine & metu apoplexiæ. *Idem ibidem pag. 15.*

de eadem cum continua. *Idem ibid p. 22.*

de eadem cum maligna. *Idem ibid. p. 23.*

de eadem cum oblivione Puerperæ. *Salmuth. cent. 1. obſ. 82.*

de eadem trepano ſoluta. *Rhodius cent. 1. obſ. 43.*

de melancholico ad quartanam inclinante phlebotomia & lenibus medicamentis curato. *Ballon. Epid. p. 143.*

de melancholia ex febre ardente. *Holler. de morb. int. c. 117. p. 148.*

de eadem cum febre lenta diurna. *Alph. Sanctacr. de mel. p. 37.*

de melancholico in ſummo gradu vini hauſtu recreato. *Thoner. lib. 2. obſerv. 3. pag. 100.*

de me-

de melancholia, vertigine & muſcis ante oculos apparentibus. *Capivacc. conſ.16. pag.960.*
de eadem ad maniam vergente. *Guargant. reſp. var. fol.175.*
de melancholia & mania. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ.58. pag.97.*
de eadem in furorem incidente. *Jo. Stephã. conſ.2. decad.1.*
de eadem & comitiali morbo. *Cardan. meth. med. S.3. p.214.*
de eadem cum ſopore & Epilepſia. *B. Thurrianus lib.4. cap.2.*
de melancholia ex terrore cum urinę ſuppreſſione. *Saxon. pract. med. libr.3. cap. 24.*
de eadem, cum capitis dolorib' gravibus, phantaſmatibus & illuſionibus. *Sever. de effic. med. p.46.*
de eadem cum capitis dolore, imbecillitate totius corporis. *Capivacc. conſ.34. pag.977.*
de quodam extra propriam domum tantum inſaniente. *Aretæus de cauſ. Morb. diuturn. lib.1. cap.6. Marcell. de Hiſt. mir. lib.2. cap.1. f.43.*
de melancholia cũ Vertigine. *Venuſt. part. 1. conſ.6. fol.14.*
de melancholia, atque Epilepſia, dolore Capitis, lippitudine Oculorum, ad ſomnum propenſione, & Ventriculi dolore. *Mercur. tom.3. f.76.*
de importuno, & morboſo Pudore ob melancholiam. *Mercur. tom. 4. conſ.41. fol.89.*
de Ferina melancholia, atque mania. *Mercur. tom.4. conſ.49. f.106.*
de melancholia in Muliere valde cholerica. *Cerm. conſ.4. fol.6.*
de Inſania nocturna. *Dodonæus obſ. cap.11. fol.21.* Vid. *Nocturnæ paſſiones.*
de eadem, cum ſuffocatione nocturna. Motu, ſenſuque depravato. *Venuſt. part. 2. conſ.20. f.60.*
de eadem, cum Mentis imminutione. *Idem conſ.21. fol.62.*
de eadem cum oblivione. *Epiphan. Hiſt. 47. fol.141.*
de eadem, cum Motibus convulſivis, & Maniacis. *Idem Hiſt.66. f.199.*
de eadem cum Epilepſia, & Pupillæ Oculorum dilatatione. *Mercur. tom.1. conſ. 26. fol.60.*
de Muliere caſu à melancholia liberata. *Ronſſeus epiſt.3. fol.18.*
de diuturno Mœrore Auro potabili curato. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.1. obſ. 35. fol.70.*
de melancholia profunda lapide Bezoar curata. *Idem ibid. obſ.34. f.71.*
de melancholia per intervalla infeſtante. *Mercur. tom.3. f.51.*
de ſaltu viti. Vide *Viti Saltus.*
de Maleatione inſana. *Tulp. lib.1. cap.17.*
de mola Imaginaria. Vide *Mola.*
de melancholia ex ſanguinis copia. *Foreſt. lib.10. obſ.14. p.332.*
de melancholia lunatica. *Hornung. Ciſt. Med. ep.257. p.460.*
de melancholicis morbis aſtu curatis. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part.1. & ſeq.*
de melancholia cum cœcitate, ſive imaginaria. *Tulpius obſ. lib.4. c.54.*
Melancholicorum figmenta. *Bartholin. hiſt. anat. 79. cent.1.*
Melancholici turbulentæ imaginationes. *Idem ibid. hiſt.85.*

de fœmina funeſtis cogitationibus intenta & penè deſperabunda. *Thoner. lib. 2. obſ. 2. pag. 98.*

de duobus fratribus melancholicis, uno in lecto obeunte, altero in puteum ſeſe præcipitante. *Foreſt. lib. 10. obſerv. 13. pag. 330.*

de melancholico dictu quędam ſtupenda. *Cattierius obſ. 6.*

de melancholico Ieſum Chriſtum abnegante, & opulentiã miram ſibi perſuadente. *Smetius miſc. p. 559.*

de affectione melãcholica cujuſdam concionatoris, qui imaginabatur ſe audire vocem Dei & Angelorum. *Brendel. conſ. 24. pag. 87.*

de Ægra Dæmones cernere aſſeverante, curata. *Borell. cent. 1. obſervat. 51.*

de melancholico ſpiritus duos in corpus ingeſtos eſſe. *Quercetan. Diætet. l. cap. ult.*

Melancholica de ſpectris & hominibus lecto ſuo per noctem aſtantibus, quæſta. *Smetius miſc. p. 548.*

Melancholici phantaſia corrupta ſe totius orbis Monarcham. *Thoner. lib. 2. obſ. 1. pag. 97.*

de Muliere melancholica, quæ credidit quod ſerpens in eam intraverit ipſa dormiente. *Matth. de Gradibus pract. part. 1. de ægritud. cerebr. cap. 10. f. 64.*

de melancholia, ſe habere ſerpentes vivos ventribus ſuis incluſos. *Alph. Sanctacr. de melanch. p. 18. Quercetan. Diætet. l. cap. ult.*

de eadem ſe gallũ eſſe. *Alphonſ. Sanctacr. de mel. p. 18.*

de eadem ſe eſſe vas vitreum. *Idem ibidem obſ. 2. p. 17.*

de eadem putante ſe liberos ſuos occidere debere cætera ſapiente. *Smetius miſc. p. 549.*

Melancholicus ſola aqua vixit. *Albert. Magn. lib. 7. de animal. c. 3. Lud. Nonnius de re cibar. l. 4. c. 4.*

de melancholica metuente ſibi per eſuriem moriendum. *Smetius miſc. pagina 524.*

de melancholico quodã L. dies ſine victu. *Zuinger. Th. v. h. pag. 433.*

de quodam totos dies taciturno, unis iisdemque veſtigiis inſiſtente, ſupra menſes quinque. *Smetius miſc. p. 544.*

de melancholico loqui nolente. *Barthol. hiſt. anat. 18. cent. 3.*

Melancholicus de naſi longitudine nimia quæſtus. *Smetius miſc. p. 545. Querc. diæt. l. c. ult.*

de melancholico ignis ſupplicium falſò metuente. *Smetius miſc. pagina 548.*

de melancholico ſine capite imaginante. *Paræus introd. ad Chirurg. cap. 22.*

de melancholico infixa ſe capiti cornua circumferre. *Idem ibidem cap. 22.*

de melancholico digitos ſibi detruncante. *Bartholin. hiſt. anat. 30. cent. 3.*

de Imaginaria oſſium mollitie. *Tulp. lib. 1. cap. 18.*

de melancholia cum palpitatione cordis. *Wolfg. Gabelchov. cent. 3. f. 136.*

de eadem cum dolore lateris, & ventriculi debilitate. *Epiphan. Hiſt. 98. f. 269.*

de eadem cum ſuſpicione hecticæ. *Matth. Grad. conſ. 8. f. 6.*

de

de Melancholiæ initio & lue Gallica. *Mercur. tom. 3. fol. 60.*

de eadem ab occluſo ulcere. *Amat. centur. 2. cur. 67.*

de eadem in Gravida. *Amat. centur. 5. cur. 87.*

de eaden à Partu ſequente. *Amat. centur. 2. cur. 52.*

de eadem cum Satyriaſi extra tempus Prægnationis. *Matth. de Gradi. Conſ. 81. fol. 72.*

de eadem cum rugitu ventris inferioris. *Venuſt. part. 1. conſ. 18. f. 55.*

de eadem ex ſuppreſſis Hæmorrhoidibus. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. libr. 1. folio 77. ibidem obſervat. 40. fol. 78.*

Melancholicus Religioſus vino medicato purgatus, in febrem incidens, prævijs convulſionibus moritur. *Grembs arb. ruin. pag. 115. b.*

de melancholicis edaciſſimis cum liene putri. *Ballon. Epid. p. 61.*

de dolore ingenti ad ventriculum in Melancholico, cum vomitionibus aſſiduis, inappetentia, febri, miriſq; alijs ſymptomatibus. *Idem ibid. p. 131.*

de melancholia ex ſemine retento. *Alph. Sanctacr. de melanch. p. 31.*

de eadem ex obſtructione ſanguinis menſtrui. *Idem ibidem caſ. 12. pag. 38. & caſ. 17. pag. 39.*

de melancholica Materia cum phlegmate ſalſo copioſiſſimo commixta in aliquo. *Hornung. Ciſt. Med. Ep. 264. & ſeqq. pag. 469. & ſeqq.*

Syrupus in affectione melancholica. *Brendel. conſ. 25. pag. 96.*

Melancholia Hypochondriaca.

De Melancholia flatulenta, ſive Hypochondriaca Paſſione. *Ang. Victor. Conſult. 19. pag. 64. & conſ. 40. pag. 134. Andr. Laurent. conſ. 6. Ballon. tom. 1. conſ. 9. f. 15. & conſ. 38. fol. 141. & tom. 2. conſ. 5. fol. 101. Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 62. pag. 105. & conſ. 63. pag. 106. & conſ. 65. pag. 112. & conſ. 67. pag. 115. & conſ. 73. pag. 125. & conſ. 74. pag. 126. & cent. 3. conſ. 65. pag. 365. Brendel. conſ. 21. pag. 77. Brunei conſ. 6 f. 19. & ſeqq. conſ. 131. fol. 193. & conſ. 234. fol. 264. & conſ. 510. f. 587. Chifflet. obſ. 37. f. 28. Claud. conſ. 81 f. 191. & conſ. 98. fol. 232. Epiphan. Hiſt. 29. f. 88. & Hiſt. 36. fol. 111. & Hiſt. 55. f. 168. Eraſt. conſ. 19. f. 228. Fernel. conſ. 43. fol. 83. & ſeqq. Fonſec. tom. 1. conſ. 23. fol. 83. & tom. 2. conſ. 82. fol. 243. Fontan. conſ. 13. fol. 162. Foreſt. lib. 10. obſ. 18. p. 338. & 19. pag. 340. Frambeſ. conſ. 3. fol. 68. Grembs arb. ruin. p. 185. a. Guargant. tract. 4. f. 104. Hildeſheim Spicil. 2. fol. 217. 231. 264. 266. 273. 282. 304. 305. & 308. Hornung. Ciſt. Med. Ep. 269. p. 475. Horſt. obſ. f. 108. & lib. 3. epiſt. fol. 247. & lib. 4. obſ. 25. f. 246. & epiſt. ſect. 13. fol. 463. & lib. 4. obſ. 26. fol. 249. Jo. Stephan. Decad. 6. conſ. 4. & decad. 9. conſ. 2. Jul. Cæſ. Benedict. Conſult. 18. pag. 78. & conſ. 19. p. 84. & conſ. 20. pag. 88. & conſ. 21. p. 94. & conſ. 22. p. 98. & conſ. 23. p. 102. & conſ. 24. p. 107. & cōſ. 25. p. 111. & conſ. 26. p. 113. & conſ. 27. p. 117. & conſ. 28. p. 120. Lal. à Fonte conſ. 23. fol. 77. conſ. 77. fol. 221. & conſ. 87. fol. 244. & conſ. 125. fol. 233. & conſ. 141. f. 375. Manard. epiſt. 4. fol. 238. & lib. 9. epiſt. 2. fol. 21[illegible]. Mercur. tom. 1. conſ. 39. fol. 87. & conſ. 88. f. 203.*

88.*fol.*203. *Idem tom.* 2.*conſ.*2. *fol.*6.& *conſ.* 9.*fol.* 26. & *conſ.*11.*fol.*31. & *conſ.* 20. *fol.* 52. & *conſ.*103. *fol.*254. & *conſ.* 106.*fol.*261. *Idem tom.* 3. *fol.* 58. & 108. *Idem tom.* 4.*conſ.*53. *fol.* 115. *Montagn.* *conſ.*47 *fol* 71. *Montan.conſ.*24.*fol.*59. & *conſ.* 229.*fol.*550. & *ſeqq. Plater. libr.* 1. *fol.*57. *Scholtz. conſ.*180.*fol.*535. & *ſeqq.* & *conſ.*185. & 190. *fol.*562. *Solenand.* *conſ.* 9.*fol.* 36. & *conſ.* 7. *fol.* 121. *Tinell.* *part.*1.*conſ.fol.* 328. *Trincav.lib.*1.*conſ.*13. *fol.*19. & *conſ.* 15. *fol.* 21. & *conſ.* 35.*fol.* 192. & *conſ.*37.*fol.*196. & *ſeq.* & *conſ.*42. *fol.*202. & *conſ.* 44.*fol.* 206. & *conſ.* 46. *fol.*210. *Venuſt. part.*1.*conſ.*91.*fol.*247. & *ſeqq.Vittich.cōſ.*38.*f.*298.*VVolfg.Gabelch.* *cent.*1.*fol.* 113.145.195. *idem cent.*2.*fol.*36. 103. *Idem cent.*4.*fol.* 104.118.*Zecch.conſ.* 84.*fol.*368.

De eodem Comitata.

De Melancholia Hypochondriaca, cum Vigilia pertinaci: *Claud. conſ.* 92 *fol.* 218.

de eadem, cum Vigiliis, & dolore Capitis. *Zecch.conſ.*81.*f.*359.

de eadem, cum Inſaniæ principio. *Guarin.* *conſ.* 41.*fol.*59.

de eadem, cum Vertigine, Cephalalgia, Tinnitu Aurium, Catarrho, Palpitatione cordis, Syncope, Dyſpnoa, Cachexia, & aliis Morbis. *Fontan.* *conſ.* 4.*fol.*437.

de eadem, cum Vertigine, & Macie. *Manar.lib.*17. *epiſt.*1.*fol.*370.

de eadem, cum Vertigine, obtuſo Dolore Capitis, Brandipepſia, Hepatis & lienis obſtructione, egeſtione bilioſa, liquida, chyloſa. *Mercur. tom.*1.*conſ.*68. *fol.*149.

de eadem, & Convulſionibus epilepticis in Gravida. *Horſt. libr.* 2. *obſervat.* 8. *fol.* 95.

de eadem cum Convulſione, & lachrymis. *Trincavel.conſ.*40.*f.*200.

de eadem, cum ſpaſmo Cervicis. *Lotich.* *obſ. lib.* 4.*fol.*341.

de eadem, cum Capitis, & Ventriculi debilitate. *Lotich. lib.* 4.*f.*336.

de eadem, cum dolore Capitis. *Mercur.* *tom.*1.*conſ.*110.*f.*254.

de eadem, cum variis Capitis Affectibus, & Podagra. *Plater. obſ. lib.*1. *fol.* 65.

de eadem cum diſtillatione ſalſa, & Capitis gravitate. *Trincavell. conſ.*48. *fol.* 213.

de eadem cum Catarrho, & Podagra. *Idem* *conſ.*49.*fol.*214.

de eadem cum difficultate mot⁹. *Mercur.* *tom.* 4.*conſ.*55 *f.*121.

de eadem cum cerebri humiditate, ſuffuſione, & Podagra. *Scholtz. conſ.*184. *fol.* 540.

de eadem cum Raucedine intermittente ſub Veſperas, intemperie calida Iecoris, Ventriculi imbecillitate, & obſtructionibus multis. *Fontan. conſ.* 9. *fol.* 151.

de eadem cum Raucedine, Tuſſi, & mala coctione. *Trincavell. libr.* 1. *conſ.* 43.*fol.*57.

de eadē cum Orthopnæa, & Macie. *Claud.* *conſ.*120.*fol.* 284.

de eadem cum difficultate ſpirandi, loquendi, & deglutiendi. *Solenand.lib.*3. *conſ.*19.*fol.* 270.

de

de eadem cum Anhelitus difficultate, & Vrina ſcabuloſa. *Scholtz. conſ.* 189. *f.* 557. *Venuſt. conſ.* 97. *fol.* 265.
de eadem cum Aſthmate. *Roderic. à Fonſ. tom.* 2. *conſ.* 22. *fol.* 62.
de eadem cum Aſthmate, Hæmoptoſi, & Macie. *Claud. conſ.* 106. *f.* 249.
de eadem cum dolore ad ſcapulas, Tumore ſcyrrhoſo ad os Humeri dextri, & macie totius. *Claud. conſ.* 94. *folio* 222.
de eadem cum Macie totius, Teneſmo, Pſora, ac Ventris ſtipticitate. *Claud. conſ.* 65. *fol.* 152.
de eadem cum Macie, & Priapiſmo. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 6. *f.* 16.
de eadẽ ex ſollicitudine maxima. *Keppler. de febr. Epid. p.* 82.
de eadem cum Macie, & vomitu acidorũ. *Fontan. conſ.* 19. *f.* 179.
de eadem cum Tabe. *Fontan. conſ.* 14. *fol.* 166. *Guarin. conſ.* 172. *fol.* 194. *Lel. à Fonte conſ.* 69. *fol.* 202. *Manard. lib.* 17. *epiſt.* 1. *fol.* 370. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 87. *fol.* 21.
de eadem cum Macie, Atrophia, Capitis gravitate, totius corporis laſſitudine, & ſegnitie ad motum, inappetentia, coloris deturbatione, viſus Hebetudine, & Ptyeliſmo. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 86. *fol.* 210.
de eadem cum Obeſitate, Virium imbecillitate, Pruritu, ulceribus, Serpigine, labij ſuperioris ſtupore, Manus ſiniſtræ tremore. *Idem. tom.* 1. *conſ.* 11. *f.* 30.
de eadem cum Febre, Verminatione, ac Tumore duplici in Abdomine, & Inguine. *Claud. conſ.* 4. *f.* 12.
de eadem cum Febre catarrhali, atque Hectica, Tuſſi, Vomitu, &c. *Claud. conſ.* 6. *fol.* 140. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 60. *fol.* 162.
de eadem cum Catarrho dorſali, & alijs affectibus. *Ballon. libr.* 2. *conſ.* 33. *fol.* 264.
de eadem cum ſudore copioſo, Febricula, & lienis tenſione. *Claud. conſ.* 74. *fol.* 175.
de eadem cum Ptyaliſmo. *Idem conſ.* 35. *fol.* 85.
de eadem cum Tumore Abdominis. *Idem conſ.* 46. *fol.* 106.
de eadem, cum obſtructione primorum Viſcerum, Catarrho, & Ventriculi Imbecillitate. *Solenand. conſ.* 10. *fol.* 39.
de eadem, cum Ventriculi frigiditate, ac Hepatis, & Renum calore. *Idem conſ.* 11. *fol.* 44.
de eadem, cum Febre lenta, diſtillatione, & Cachexia. *Moccha conſ.* 25. *fol.* 40. *Zecch. conſ.* 21. *f.* 105.
de eadem, cum dolore Abdominis, Tumore Hypochondriorum, Febre, & Melancholia. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 90. *fol.* 244.
de eadem, cum Tympanite, & Catarrho. *Jo. Colle fol.* 181.
de eadem, cum Abdominis Dolore, tarda coctione, & Ictero nigro. *Claud. conſ.* 136. *fol.* 335.
de eadem, cum Doloribus Ventriculi. *Montan. conſ.* 232. *f.* 557.
de eadem, cum Doloribus Ventriculi, & lypothimia. *Idem conſ.* 234. *fol.* 570.
de eadem, cum Anxietate Ventriculi, Reſpirationem lædente, Dolore mordicativo

cativo circa Cor, & inappetentia. *Claudin. conſ.* 110. *fol.* 261.

de eadem, cum ventriculi imbecillitate. *Bruner. conſ.* 45. *fol.* 267. *Solenand. conſ.* 31. *fol.* 217.

de eadem, cum Appetitu canino. *Montan. conſ.* 26. *fol.* 62.

de eadem, cum dolore inter ventriculum, & lienem poſt cibum. *Fontan. conſ.* 3. *fol.* 135.

de eadem, cum tumore præduro lienis, & Iecoris, Obſtructione Partium Imi Ventris, Cordis Palpo, defluxione magna in ventriculum, & Reſpirationis difficultate per intervalla. *Idem conſ.* 10. *fol.* 153.

de eadem à liene. *Bruner. conſ.* 59. *fol.* 313. *Epiphan. Hiſt.* 68. *fol.* 204. *Moccha conſ.* 125. *fol.* 170.

de eadem, cum Tumore ſplenis. *Bruner. conſ.* 11. *f.* 75.

de eadem, cum cordis tremore. *Guarin. conſ.* 592. *f.* 631.

Hypochondriaci curati. *Borell. cent.* 1. *obſerv.* 37.

de formoſa melancholia hypochondriaca implicita. *Jo. Stephan. decad.* 10. *conſ.* 3.

de melancholia hypochondriaca hujus ſeculi obſervatio. *C. Calder. trib. med. lib.* 3. *pag.* 288.

de eadem cum deſtillatione copioſa pituitæ viſcidæ per os excretæ & Epilepſia. *B. Turrianus Conſult. exempl.* 7. *pag.* 246.

de eadem, cum vertigine, vigiliis & Gallici morbi reliquiis. *Capivacc. conſ.* 13. *pag.* 956.

de eadem pro viro annorum XL. complexionis melancholicæ. *Idem conſ.* 14. *pag.* 958.

de eadem & catarrho. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 64. *pag.* 110.

de eadem cum principio hydropis. *Idem ibid. conſ.* 66. *pag.* 114.

de eadem, motibus convulſivis, cibum, ſomnium & loquelam impedientibus. *Idem ibid. conſ.* 72. *pag.* 123.

de eadem & Arenulis. *Idem cent.* 3. *conſ.* 38. *pag.* 368.

de eadem, anhelitus difficultate, & urina ſabuloſa. *Capivacc. conſ.* 15. *pag.* 959.

de eadem cum catarrhis. *Bernh. Scultet. conſult. p.* 7.

de eadem cum diſtenſione ac tumore lienis tanto, ut ferme ſcirrhum referret. *Hildeſheim Spicil.* 2. *p.* 249.

de eadem cum renum calculo. *Idem ibid. pag.* 253.

de melancholia flatulenta, cum ſiti, vigiliis, & laſſitudine. *Jo. Stephan. decad.* 6. *conſ.* 1.

de Muliere hypochondriaca & incendiaria. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 47.

de muliere hypochondriaca, cui tumor ἀνθρακώδης ad nates & febris quartana ſucceſſit. *Ballon. Epid. pagina* 266.

A melancholia hypochondriaca juvenis quidam aſtu ad tempꝰ liberatur, fraude enim cognita in eundem affectum brevi relapſus. *B. Cabrolius obſ.* 9.

Eadem quidam laborans, ratus ſe veneno potatum, Rondeletij cura reſtituitur. *Cabrol. obſ.* 12.

Iuvenis XXV. annorum expergiſcitur à ſomno tremens, deſipiens poſt horæ

ſpatium

ſpatium reſtituitur, relicto ſtomachi languore, qui facta comparatione cum melancholia Hypochondriaca, ab illa ſecernitur. *Ang. Victor. Conſult. 61. pag. 197.*

de Virgine variis ſymptomatibus correpta. *Jo. Stephan. decad. 1. conſ. 4.*

de melancholia hypochondriaca cum Palpitatione cordis. *Plater. l. 1. fol. 61. Trincavell. lib. 3. conſ. 39. f. 197.*

de eadem, cum rudimento Nephritidis. *Claud. conſ. 116. fol. 277.*

de eadem, cum Mictu Sanguinis. *Lal. à Fonte conſ. 106. fol. 286.*

de eadem, cum Ignavia Partium Genitalium. *Claud. conſ. 103. f. 243.*

de eadem ab Vtero. *Claud. conſ. 128. f. 308. Moccha conſ. 134. fol. 183. Zecch. conſ. 80. fol. 354.*

de eadem, cum Affectionibus Vteri, inappetentia. *Zecch. ibid.*

de eadem, cum Vteri Hydrope. *Idem conſ. 39. fol. 201.*

de eadem, cum profluvio Vteri. *Bruner. conſ. 66. fol. 350. Lal. à Fonte conſ. 64. fol. 187.*

de eadem, cum dolore vago, & Menſtruis albis. *Mercur. tom. 3. f. 109.*

de eadem, cum tumore Scirrhoſo Vteri. *Trincavell. conſ. 41. f. 201.*

de eadem, cum Vteri ſuffocationibus, Cordis Palpitatione, epilepſia. *Mercur. tom. 2. conſ. 101. fol. 247.*

de eadem, cum falſa Gravidatione. *Fontan. conſ. 1. fol. 131.*

de eadem, cum Hæmorrhoidum fluxu, & procidentia, Alvi ſtipticitate, Gonagra, atque Podagra. *Claud. conſ. 89. fol. 211.*

de eadem, Morbo Gallico, Tumore circa Dextrum Vmbilici latus. *Trincavell. l. 3. conſ. 43. fol. 203.*

de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore Ventriculi, & diſtillatione ſalſa. *Idem conſ. 45. fol. 208.*

de eadem, cum Scabie, & Pruritu. *Mercur. tom. 2. conſ. 14. f. 39.*

de eadem, cum Architide, Calculo, & Obſtructione Splenis. *Bruner. conſ. 71. fol. 363.*

de eadem, cum Iſchiade. *Venuſt. part. 1. conſ. 95. fol. 260.*

de eadem, cum Fiſtula ſponte ſanata, & ſuſpicione aliorum malorum. *Claud. conſ. 62. fol. 143.*

de eadem, cum Diarrhæa, Viſcerum obſtructione, Vertigine, ſuffuſione, & Dolore Capitis. *Mercur. tom. 1. conſ. 66. fol. 149.*

de eadem, cum ſtupore. *Montan. conſ. 23. fol. 56.*

de eadem, cum Febre lenta. *Moccha conſ. 25. fol. 40.*

de eadem ex Terrore. *Plater. obſ. fol. 68. & ſeqq.*

de eadem, cum læſione Viſus. *Lal. à Fonte conſ. 80. f. 235.*

de eadem, cum Imaginibus, ac tenebris Oculis obverſantibus. *Mercur. tom. 2. conſ. 74. f. 180.*

de eadem, cum Rubedine Faciei. *Scholtz. conſ. 187. f. 554.*

de eadem per conſenſum, quam Veteres ignorarunt. *Augen. tom. 2. l. 11. f. 150.*

de eadem, cum Vertigine, diſtillatione, & aliis ſymptomatibus. *Vittich. conſ. 7. fol. 48. & ſeqq.*

de eadem, cum Nocturnis Pollutionibus, & Vertigine. *Mercur. tom. 3. f. 13.*

de melancholiæ Hypochondriacæ ſive mirachialis Dilucidatione. *Marcell. Donat. Hiſt. lib. 4. fol. 205. ed. Horſt. fol. 333.*

de melancholia hypochondriaca in gravida, cum hiſtoria ſacrificii impoſtoris exorciſtæ, qui falſò mulierem gravidam, faſcino affectam, unà cum circulatore, judicavit. *Foreſt. de incert. urin. jud. l. 3. c. 4.*

de eadem, Gallica Gonorrhœa complicata. *C. Calder. trib. med. l. 3. p. 260.*

de Hypochondriaci affectus ſymptomatibus & nephriticis doloribus. *Rollfinck. diſſert. Anat. lib. 1. c. 13.*

de ſputatione continua, & fortaſſe inauditâ, laborante, idque à melancholico affectu. *Andr. Laurent. conſ. 2.*

de melancholia per conſenſum à Toto. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 59. p. 101.*

de eadem à toto, vomitu, Nephritide, & alijs ſymptomatibus. *Idem ibid. conſ. 63. pag. 107.*

de eadem à ſepti tranſverſi conſenſu. *C. Calder. trib. med. l. 3. p. 291.*

de eadem inveterata. *Idem ibidem pag. 305.*

de Muliere melancholica ex frigidiore ventriculo, & hepate calidiori. *Holler. de morb. int. pag. 151.*

de melancholia in juvencula ſanguine biliosa, cum ſuppreſſione menſium. *Alph. Sanctacr. de melanch. obſervat. 1. pag. 20.*

Prognoſis mali chronici, & quidem πάθυς ὑποχονδριακῦ vel ſiccæ hydropis. *Brendel. conſ. 23. p. 84.*

Quæſtio, an in melancholia flatuoſa, mulieri ventriculi magna frigiditate laboranti conveniat uſus aquarum ſulphurum Patav. *Guargant. reſp. var. fol. 167.*

Melancholiæ Hypochondriacæ facie remedium. *Rhodius cent. 1. obſ. 44.*

Meliceris. Vid. *Achores. Tumor.*

Melones.

De Melonibus. *Cruccius de Quæſit. cap. 8. folio 106. Mercur. tom. 4. conſ. 1. fol. 1.*

de Morte ab eſu Melonum ſecuta. *Amat. cent. 2. cur. 42.*

Melonum pernicies. *Panarol. pent. 1. obſervat. 39.*

Memoria.

Memoriæ Encomia. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 13. & ſeqq. de læſâ Memoriâ. Beniven. cap. 47. Cermiſon. conſ. 8. fol. 7. Epiphan. Hiſt. 80. fol. 246. Hildeſheim Spicileg. 3. fol. 320. & 348. Mercur. tom. 1. conſ. 30. fol. 68. Moccha conſ. 124. fol. 169. Ruland. cent. 5. cur. 100. Severin. de effic. Med. pag. 232. Zuinger. Th. v. h. pag. 35. & ſeq.*

de Memoria integra. *Zuinger. Th. vit. hum. fol. 33. 34.*

Memoriæ ſymptoma. *Hornung. Ciſt. Med. Ep. 127. pag. 282.*

Ingenium hebes in quibuſdam, in aliis acutum à natura. *Plater. obſervat. pag. 1.*

Memoria

Memoria labilis quorundam, aliorum ſtabilis à natura. *Idem ibidem p.3.*

de memoria læſa poſt carum. *Idem ibidem pag.5.*

de memoria & phantaſia læſa. *Eraſt. Anat. in Comm. Mont. p.194.195.*

de Oblivione repentina. *Salmuth. cent. 2. obſ. 41.*

de eadem ex vulnere lethali. *Th. Jordan. de peſt. phæn. p.275.*

de eadem à læſo occipitio. *Tulpius obſerv. lib. 4. cap. 14.*

de eadem & melancholia puerperæ. *Salmuth. cent. 1. obſ. 82.*

Quidam obliviosus factus & citiſſime attonitus obiit. *Cacchin. comm. in 9. l. Rhaſ. c.9 p.86.*

de Anima Rationali, in primis verò de memoria. *Jonſton. Thaumatog. Nat. Claſſ. 10. cap. 7. f. 495.*

de memoria ferme amiſſa conſilium. *Hildesheim Spicil. 3. f. 326.*

de eadem labeſcente dum ex toto ſublata & in apoplexiam & paralyſin terminata. *Thoner. libr. 2. obſervat. 1. pag. 85. & conſult. 2. & 3.*

de eadem debili & vacillante. *Zuinger. Th. vit. hum. fol. 36.*

de Memoriæ detrimento. *Foreſt. lib. 10. obſ. 32. pag. 355.*

de Memoriæ atque rationis diminutione, ſomnolentia, vertigine, melancholia, nauſea & vomitu. *Capivacc. conſ. 7. pag. 948.*

Elephanti docilitas. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 21.*

An μαλακόσαρκοι ingenioſi. *Pallu Stad. Med. pag. 59.*

de Animalibus actionibus omnibus in ſene ſeptuagenario graviter læſis. *Smetius miſc. pag. 223.*

Facultatis Memoratricis admirandæ affectiones. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. l. 2. fol. 43. ed. Horſt. fol. 121.*

de memoria diminuta, & diſpoſitione ad melancholiam. *Vittich. conſ. 2. f. 9.*

de læſa memoria ex Inedia & vigilijs. *Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hiſt. 43. fol. 85. Schench. obſ. lib. 1. f. 78.*

de Memoriæ diminutione. *Jul. Caſ. Bened. conſ. 30. p. 130.*

de eadem ex Peſte amiſſa. *Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hiſt. 44. fol. 85. Schench. loc. cit.*

de eadem poſt acceptum vulnus in capite. *Amat. cent. 7. cur. 31. Schench. lib. 1. fol. 78.*

de Memoriæ defectu Senectutis vitio. *Schench. obſ. l. 1. f. 77.*

de memoria terrore & metu amiſſa. *Ibidem.*

de Memoria veneno deperdita. *Ibidem.*

de extincta memoria poſt hauſtum à venæ ſectione ſanguinem. *Ibidem.*

de memoria amiſſa poſt acutæ febris ſolutionem. *Idem fol. 78.*

de memoria morbo amiſſa, iterumque recuperata. *Ibidem.*

de memoria ex ignota cauſa amiſſa. *Idem fol. 79.*

de memoriæ reſtauratione. *Ibidem.*

de memoria artificiali. *Plater. obſerv. pag. 4.*

de ingenio admirabili cujuſdam ſturni. *Severin. Zootom. p. 28.*

Thus ventriculo & cerebro amicum, Memoriæ parens. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 96.*

de pulvere Ioannis Tritemij pro Memoria. *Jo. Wolffius lect. memor. tom. 1. pag. 31.*

Meninx. Vide *Cerebrum.*

Menſtrua.

De Menſtruis in Puella recens nata, mammillis pendulis, & pilis Pubis ornata. *Schench. obſ. l. 4. f. 695.*

de Puellis quadrimis, & quinquennibus Menſtruis affectis. *Schench. ibid. Tulp. obſ. l. 3. cap. 36.*

de Puella quæ in lucem prodijt turgentibus mammis cum pube ad inguina, & menſium periodico fluxu. *Albert. Magn. lib. 2. Phyſic.*

de Puellula octidua menſtruata. *Bourgois l. obſtetr. obſ. 17.*

de Puella quinquenni fluore albo affecta. *Bourgois l. obſtetr. obſ. 19.*

de Puella novenni menſtruata. *Bartholin. hiſt. anat. 91. cent. 3.*

An mulier ſit ſolum animal menſtruale, lunare, & cur? *Pallu Stad. Med. p. 265.*

de fluore Muliebri, & menſibus rubris in Puella octo annorum. *Schench. ibid.*

de menſtrua purgatione in valde ſenibus fluente. *Ibidem.*

de Venis, per quas Menſtrua purgantur. *ibidem.*

de Menſium fluore in lactantibus. *ibidem*

de fluore albo in puella nondum menſes experta. *Smetius miſc. p. 548.*

de Muliere qualibet menſe bis menſtruata. *Panarol. pent. 2. obſ. 41.*

de muliere prægnante quintâ vice, nunquam menſtruata. *Idem pent. 1. obſ. 15.*

de menſtruis ultra 50 annos fluentibus. *Bartholin. hiſt. Anat. 90. cent. 3.*

de menſtrua purgatione copioſiſſima cum conferentia in vetula 56. annorum tertia quaque hebdomada. *Panarol. pent. 3. obſ. 3.*

Menſes duæ fœminæ octuagenariæ ejiciunt. *Bourgois l. obſtetr. obſ. 18.*

Menſes per os vetula ſeptuagenaria ab adoleſcētia ejiciens. *Panar. pent. 1. obſ. 6.*

de menſtruali ſanguine per os. *Jo. Alph. de Fontech. Med. Chr. Spec. p. 243.*

de vomitione ſanguinis Vicaria & ſuccedanea eruptioni lunaris purgationis, ſeu profluvij genitalis. *Balon. Epid. pag. 261.*

de menſibus vomitu rejectis. *Amat. cent. 2. cur. 17. Bartholin. cent. 5. hiſt. 32. Beniven. cap. 41. Foreſt. l. 16. obſ. 25. p. 38. t. 3. Hildan. cent. 3. obſ. 12. f. 357. Horſt. part. 2. l. 1. obſ. 33. Ruland cent. 9. Cur. 78. 83. Schench. lib. 4. fol. 699.*

de menſibus reſtitantibus ex oculis, Auribus evacuatis. *Idem f. 897.*

de ijſdem per nares & os expulſis. *Ibidem.*

de Menſibus è dentis alveo ſtillantibus. *Rhodius cent. 3. obſ. 51.*

Ex menſium ſuppreſſione ſanguinis flux[*] copioſus per oculos, aures. *Petr. Vaſc. Caſtell. de morb. thor. tr. 4. c. 4. p. 335.*

de menſibus reſtitantibus ex naribus evacuatis. *Campanell. medic. l. 6. c. 8. art. 11.*

de ijſdem dentis evulſione per vulnuſculum, ſeu præſepiolum expulſis. *Schench. lib. 4. f. 699.*

de ijſdem per ſputum excreatis. *Ibidem.*

de ijſdem per ſanguinis periodicam emisſionem expurgatis. *Ibidem.*

de menſtruorum purgatione per Collum. *Pineus Op. Phyſ. l. 2. c. 1.*

de

de iiſdem ex Hæmorrhoidibus profluentibus. *Schench.fol.*700.
de iiſdem per ſedem excluſis. *Ibidem.*
de iiſdem per Mammas emiſſis. *Amat.cent.* 2.*cur.*21.*Schench.lib.*4.*f.*700.
de Menſtruorum per mammas fluxu ſingulis menſibus. *Jo. Alph. Fontech. Med. Chr. Specul.p.*242.
de menſibus per umbilicum vacuatis. *Rhodius cent.*3.*obſ.*46.
Menſes Gravidę per urinam. *Salmuth.cent.* 3.*obſ.*36.
de iiſdem per umbilicum unà cum vermibus evacuari ſolitis. *ibid.*
de iiſdem per minimum manûs digitum profuſis. *Ibidem.*
de menſibus per crus purgatis. *Rhodius cent.* 3. *obſ.*50.
de menſibus ex pedibus fluentibus. *Bartholin. hiſt.anat.*16.*cent.*1.
de menſtruo per Alvum periodicè excreto, aliiſq; inuſitatis evacuationibus. *Jo. Matth. Heſſ. caſ.* 4. *obſ. Med. p.*131.
de menſibus ex maligno Pedis ulcere evacuatis, & abſciſſo eodem, legitimũ curſum conſecutis. *Schench. l.*4.*f.*700.
de iiſdem per vulnus effluere viſis. *ibidem.*
de menſtruis dolorificis. *Ugo conſ.*76.*f.*65. *& conſ.*80.*fol.*67.
de menſtruis inordinatis. *Ang. Victor. Conſult.*76.*pag.*269. *Ben. Sylvat. cap.*4. *conſ.*16.
Vetula quædam, ſubito menſtruis florib⁹ revocatis, & toto corpore mutato juvẽcula facta fuit. *Euſeb. Nierenb. hiſt. nat. lib.* 8 *c.*9. *pag.*136.
de menſtruo fluxu vetulæ. *Rhodius cent.*3. *obſ.*48.
Virgo præ pudore deſiit eſſe menſtrua. *Ballon. Epid. p.*27.

Menſtrua in virginib⁹ maxima prudentia revocanda. *Panarol.pent.*3.*obſ.*34.
Menſibus prodeuntibus ab acidulis ſpadanis mira ſymptomata. *Heer. obſ.*1.
Menſibus inſtantibus aliquot periodis aquoſa pituita per os effluens. *Smetius miſc. p.*582.
de Sanguine menſtruo, qui odorem florũ Calendulæ ſpirat. *River. obſ.comm.pag.* 337.
de fluxu materiæ aquoſæ ex utero. *Ben. Sylvat. cent.*4.*conſ.*27.*p.*506.
de fluore muliebri aquoſo & pituitoſo. *Foreſt. lib.*28.*obſ.*23.*p.*660.

Menſtruorum Fluxus. Vid. *Uteri Fluor.*

De Menſium Fluore. *Ben. Sylvat. conſ.* 18. *cap.* 4. *pag.* 491. *& conſ.* 21. *p.*496. *& conſ.*23.*p.*499. *Cermiſon. conſ.*9 *f.*41. *Epiphan. Hiſt.*33.*f.*102. *Frambeſ. f.*405. *Guarin. conſ.* 206. *f.*405. *Guargant. conſ.*206. *fol.*225. *Horſt. part.* 2. *obſerv.*8.12.44. *Jo. Henr. Freitag. obſ.*22. *Langius lib.*2. *epiſt.* 10.*fol.*539. *Matth. de Gradi conſ.*79.*f.*72. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 5. *fol.* 9. *Moccha conſ.*43.*fol.*65. *Poter. cent.*3.*cur.*77.*fol.*66. *& cur.* 96. *fol.*79. *Renealm. obſ.*21 *fol.*14. *Roderic. à Fonſ. tom.* 1. *conſ.* 55. *fol.* 200. *& tom.*2. *conſ.* 83. *f.* 246. *Ruland. cent.*6. *cur.*34. *& cent.* 7. *cur.* 99. *Schench. lib.*4. *fol.* 702. *Scholtz. conſ.* 345.*fol.*962. *& ſeq. Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 3. *fol.* 312. *& conſ.* 6.*f.*322. *& conſ.*8.*f.*328. *Smetius miſc. pag.* 186. *&* 188. *Thoner. l.*2.*obſ.*1.2.3. *&* 4. *pag.* 197. *& ſeq. Vittich. conſ.*52 *fol.*365. *& ſeq. VVolfg. Gabelchov. cent.*4.*f.*205. *Zuinger. Th.v.h.fol.*157.

De eadem Comitate.

Hæmorrhagia uteri diuturna per metrenchytam mox curata. *Smetius miſc. pag.* 526.
Hæmorrhagia ab utero extra partum intra menſem unum quater abundantiſſime acciderat. *Idem ibidem pagina* 539.
de ſanguineo vetulæ fluxu. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 34.
Menſtruus fluxus in juvene. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt. Anat.* 33.
Menſtrui fluxus ubertas. *Bartholin. hiſt. Anat.* 8. *cent.* 3.
Fluoris mulierum remedium optimum. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 48.
de Muliebri profluvio, uteri prolapſu ac puſtulis. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 19. *pag.* 492.
de eodem & cordis palpitatione. *Idem ib. conſ.* 20.
de eodem, hemicrania, & vomitu. *Idem ibid. conſ.* 21. *pag.* 497.
de fluxu muliebri, tumore lienis, & jecoris, aliiſque gravioribus ſymptomatibus. *Idem ibid. conſ.* 24. *p.* 502.
de muliebri profluvio, melancholia hypochondriaca ac ſudore immodico. *Idem ibid. conſ.* 28. *p.* 507.
de muliebri profluvio ſterilitatis cauſſa. *Idem ibid. conſ.* 29. *p.* 508.
de eodem, ventriculi dolore, ſiti & anorexia. *Capivacc. conſ.* 50. *p.* 995.
de menſtruis purgationibus cum ſummo dolore procedentibus. *Smetius miſc. pag.* 527.
de Fluore uterino, profluvio immodico menſium & fluxu hepatico. *Al. Deoda. Valetud. p.* 231.
Menſium fluxus qua ratione inter tot evacuationes phlebotomo, cucurbitis, pilulis factas, perſeverarit tamen. *Smetius miſc. pag.* 576.
Menſes ſtatim diebus manantes cum dolore in lumbis & ſub umbilico cum alvi fluxu per bienniũ durarant. *Smetius miſc. pag.* 538.
de menſium profluvio ex terrore *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 49.
de Muliere ex longo menſium profluvio laborante. *Foreſt. libr.* 28. *obſervat.* 10. *pag.* 640.
de menſium profluvio ſuperfluo cum inſigni virtutis debilitate. *Idem ib. obſ.* 11. *pag.* 642.
de menſtrua purgatione ſuperflua ex anaſtomoſi. *Idem ibidem obſervat.* 13. *pag.* 645.
de menſtruis ſuperfluè fluentib⁹ ex apertione vaſorum. *Idem ibidem obſerv.* 14. *pag.* 647.
de menſtrua purgatione ultra 9. menſes perdurante, ac lethali ex reſeratione vaſorum uteri. *Idem ibid. obſerv.* 15. *pag.* 648.
de menſium fluore venis uteri perruptis ex gravi pondere ſublevato. *Idem ibid. obſ.* 16.
Ex menſibus refluis glutiendi difficultas, tabes. *Heurn. de morb. pect. p.* 5.
de immodico menſtruorum profluvio. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 25. *p.* 203. *River. cent.* 2. *obſ.* 32.
de eodem cum hyſterica ſuffocatione. *River. cent.* 1. *obſ.* 94.
de eodem cum principio hydropis. *Idem cent.* 3. *obſ.* 33.
de eodem, & febri continua cum diarrhæa

rhæa & malo corporis habitu. *Angel. Victor. conſult. 77. pag. 272.*
de eodem ob ſanguinis tenuitatem, caliditatem & acrimoniam. *Foreſt. lib. 28. obſ. 18. p. 651.*
de menſium fluore ſuperfluo ab arroſione. *Foreſt. libr. 28. obſervat. 17. pag. 650.*
de eodem poſt naturalem menſium purgationem. *Idem, ibidem obſerv. 21. pag. 657.*
de eodem in muliere admodum bilioſa. *Idem ibid. obſ. 22.*
de menſibus nullo ordine fluentibus. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 16. pagina 488.*
de tardo menſium fluxu, muliebri profluvio, doloribus & ſterilitate. *Idem ibid. conſ. 36. p. 504.*
de fluxu menſium inordinato cum fluore albo. *River. cent. 2. obſ. 55.*
de fluxu muliebri modò albo, modò rubeo, rheuma à capite ad pect⁹ deſcendẽte uteri aſſẽſu & errore, capitis dolore acuto, gravedine, tumore pedũ & melancholia hypochõdriaca in mulere 36. annorum, quæ ſemel tantum puellam peperit. *Guargant. conſ. fol. 239.*
de menſium Hæmorrhagia ſola venæ ſectione cohibita. *Schenchius libr. 4. fol. 700.*
de ſeptem Menſium fluore remedio ſingulari curato. *ibidem.*
de reciprocea Menſium, & Hæmorrhoïdum evacuatione. *ibid.*
de Muliere, cui intrà triduum viginti-quinque libræ ſanguinis per uterum effluxerunt. *Idem fol. 702.*
de nimio Menſium Fluore, cum dolore Capitis. *Plater. l. 3. f. 724.*
de eodem, cum dolore Capitis obtuſo, Aurium tinnitu, & appetitûs proſtratione. *Trincavell. libr. 3. conſ. 76. fol. 258.*
de eodem cum Capitis dolore, Febre, Macie, & Pedum Tumore. *Mercur. tom. 2. conſ. 72. f. 176.*
de eodem, cum dolore Capitis, vertigine, & Vteri prolapſu. *Claud. conſ. 127. fol. 304.*
de eodem, cum variis Affectibus. *Solenād. ſect. 4. conſ. 9. fol. 332. VVolfg. Gabelch. centur. 1. fol. 146.*
de eodem cum Nativi caloris imbecillitate, & Macie. *Mercur. tom. 3. f. 96.*
de eodem, cum Leucophlegmatica. *Poter. cent. 3. cur. 43. f. 41.*
de eodem cum inflatione Matricis, & pallore Corporis. *Scholtz. conſ. 344. fol. 962.*
de Menſium ſuppreſſione, & ventris Inflatione, & illorum deinde profluvio. *Horſt part. 2. obſ. 45. f. 78.*
de menſium profluvio ex ſternutatione. *Hild. cent. 3. obſ. 58. f. 442.*
de eodem cum Febre. *Fonſec. tom. 2. conſ. 50. fol. 141.*
de eodem cum doloribus uteri. *Montag. conſ. 213. fol. 248. Trincavell. conſ. 77. fol. 259.*
de eodem in utero gerente. *Epiphan. Hiſt. 3. fol. 8. Horſt. obſ. 2. 39. 46. libr. 1. part. 2. Lotich. lib. 3. fol. 471. Plater. lib. 3. fol. 722. Schench. l. 4. f. 631*
de eodem cum Abortu. *Hildan. cent. 3. obſ. 59. fol. 443.*
de menſtrua purgatione ingenti & lethali ex abortu. *Foreſt. lib. 28. obſervat. 12. pag. 644.*

de pro-

de profluvio Muliebri & abortibus, & parco lochiorum ac menſium fluxu. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 57. pagina* 544.

de eodem & abortibus, menſium ſuppreſſione, & aliquot annorum infœcunditate. *Idem ibidem conſ.* 59. *pag.* 547.

Sanguinis fluxus ex utero partum legitimum ſepè non impedit. *Ballon. Epid. pag.* 267.

de Menſtruorum fluxu & imminutione, exinde gravidæ falſa accidentia. *Heer. obſ.* 14. *H.* 5.

de Sanguinis per uterum profluvio magno in conceptione dubia. *Ballon. Epid. pag.* 210.

de Sanguinis & aquæ fluxu ex utero continuo. *Bartholin. cent.* 2. *hiſt. anat.* 45.

de eodem in Puerpera. Vide *Sanguis ab Utero.*

de menſium profluvio poſt partum. *Cermiſon. conſ.* 10. *f.* 41.

de menſium ſuppreſſione primùm, deinde Profluvio, Hæmorrhoidum dolore, & tumore. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 73. *fol.* 253.

de menſium profluvio nimio & innoxio. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 41. *f.* 299.

de eodem ſæpiùs recurrente, & lethali. *Horſt. part.* 2. *l.* 1. *obſ.* 44.

Menſtruorum Fluxus albus. Vide *Uteri Fluor.*

Menſtruorum Imminutio.

De Menſibus imminutis, cum dolore Capitis & Vomitu. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 108. *fol.* 250.

de iiſdem, cum difficultate ſpirandi. *Matth. de Gradi conſ.* 80. *folio* 21.

de iiſdem, cum Pleuritide. *Moccha conſ.* 151. *fol.* 208.

de iiſdem, cum cordis tremore, ſuffuſione & Exanthematis. *Mercur. tom.* 1 *conſ.* 80. *fol.* 182.

de iiſdem, cum Palpitatione Cordis, Corporis gracilitate, Dolore Ventriculi, & excretione fruſtulorum Carnis. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 115. *fol.* 308.

de iiſdem cum Cordis Morſu, ac dolore Articulari. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 37. *fol.* 88.

de iiſdem, cum imbecillitate Ventriculi, Mœrore, & aliis ſymptomatis. *Idem conſ.* 69. *f.* 168.

de iiſdem, cum Dolore Ventriculi, & Mola. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 116. *fol.* 310.

de iiſdem, cum Profluvio albo muliebri. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 75. *fol.* 182. *Venuſt. conſ.* 109. *f.* 396.

de iiſdem, cum ſterilitate, falſa diſtillatione, & Macie. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 25. *fol.* 61. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 75. *fol.* 257.

de iiſdem, cum fœditate Cutis. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 42. *lib.* 1.

de iiſdem, cum Febre Tertiana continua. *Moccha conſ.* 7. *f.* 16.

de iiſdem, cum Febricula. *Claud. conſ.* 22. *fol.* 56.

de Imperfecta Menſium Purgatione, cum aliis Affectibus. *Horſt. part.* 2. *lib.* 1. *obſ.* 1. *& obſ.* 5.

de

de eadem propter cruditates, & Viſcerum Dyſcraſiam. *Idem ibid. obſ.* 2.

de eadem, cum Morbo Virgineo. *Idem ib. obſ.* 3. *& ſeq.*

de Menſium imminuta fluxione, cum dolore ac ſterilitate. *Ben. Sylv. cent.* 4. *conſ.* 17. *p.* 489.

Menſtruorum Suppreſſio.

De Retentione Menſium. *Al. Deodat. Valetud. pag.* 126. *Bartholin. cent.* 2. *hiſt. anat.* 87 *Brendel. conſ.* 101. *p.* 360. *Cermiſ. conſ.* 4. *fol.* 39. *& ſeq. Favent. conſ.* 18. *f.* 216. *& conſ.* 29. *fol.* 219. *Frambeſ. fol.* 412. *Genath. Decad.* 5. *diſput.* 7. *Horſt. part.* 2. *obſ. fol.* 2. *& ſeqq. Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 230. *Maſſar. conſ.* 3. *fol.* 12. *& conſ.* 14. *fol.* 36. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 23. *fol.* 54. *Montagn. conſ.* 220. *folio* 239. *Montan. conſ.* 308. *fol.* 748. *& conſ.* 314. *fol.* 756. *Nicol. Fontan. exemp.* 14. *fol.* 57. *Poter. cent.* 1. *cur.* 6. *fol.* 17. *& cur.* 9. *f.* 20. *& cur.* 50. *fol.* 45. Idem *cent.* 3. *cur.* 42. *fol.* 40. *& cur.* 45. *fol.* 42. *River. cent.* 1. *obſ.* 1. *Ruland. cent.* 1. *cur.* 30. 96. *&* 2. *cur.* 73. *&* 4. *cur.* 12. *&* 5. *cur.* 15. 88. *&* 7. *cur.* 10. 51. *&* 9. *cur.* 15. 84. *Scholtz. conſ.* 348. *fol.* 974. *& conſ.* 350. *fol.* 978. *& conſ.* 379. *fol.* 1030. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 74. *fol.* 256.

De eadem Comitata.

de perpetuo menſium defectu. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 47.

Ex menſiũ ſuppreſſione mutitas. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 28.

de obſtructione menſium cognoſcenda & curanda Caſus. *Horſt. decad. pharmac. exerc.* 9.

Menſium ſubſiſtentia apertione ſaphænarum curatio, poſt, dum gravida, varia ſymptomata. *Heer. obſervat.* 14. *H.* 3.

In menſium retentione aliiſque in morbis curationes amethodicæ. *Bartholin. hiſt. anat.* 39. *cent.* 4.

Menſes ſuppreſſos quæ ſymptomata inſtante periodo, in quadam nuper nupta excipere ſoleant. *Smetius miſc. pag* 566.

de variis affectibus ex menſium ſuppreſſione. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 13. *pag.* 485.

de Menſibus, ſeu Menſtruis purgationibus, retentis à pituita. *Foreſt. l.* 28. *obſ.* 1. *pag.* 624.

de Menſtrua purgatione ſubito retenta à frigore. Idem *ib. obſ.* 2.

de Menſium ſuppreſſione, ſanguinis ad alias partes delato. *Idem ibid. obſ.* 3. *pag.* 629.

de eadem, plenitudinis ratione. *Idem ibid. obſ.* 4. *p.* 631.

de Medico imperito, qui menſes nitebatur revocare in puella plane extenuata. *Idem ibid. obſ.* 5. *p.* 633.

de puella ex ſola refrigeratione, vel nuda intemperie frigida, menſes reſtrictos habente, & de altera muliere menſium ſuppreſſione laborante, à ſucco pituitoſo verarum uteri ora obſtruẽte. *Idem ibid. obſ.* 6. *p.* 635.

de ſuppreſſione Menſium longa ex pituitoſiore ſanguine in vidua. *Idem ib. obſ.* 7. *pag.* 637.

de eadem ex bilioſo ſanguine in muliere

bilioſa. *Idem ibidem obſervat.* 8. *pag.* 638.

de menſibus retentis ex melancholia. *Idem ibid. obſ.* 9. *p.* 639.

A menſium ſuppreſſione capitis dolores ſæviſſimi, cum vigiliis aſſiduis & tuſſi aſſidua atque orthopnœa. *Alpin. de med. Ægypt. l.* 4. *c.* 6. *p.* 130.

de ſuppreſſione Menſium cum Capitis dolore. *Scholtz. conſ.* 349. *f.* 975.

de eadem cum dolore Capitis, & Cachexia. *Plater. l.* 1. *f.* 224.

de eadem, cum Catalepſi ex venarum opilatione. *Idem conſ.* 378. *f.* 1053.

de eadem cum Melancholia, Febre putrida, Macie, & alijs affectibus. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 64. *f.* 144.

de eadem cum melancholia. *Plater. libr.* 1. *fol.* 228.

de eadem cum motu convulſivo Brachiorum, & dolore ventriculi. *Moccha conſ.* 62. *f.* 89.

de eadem, cum Imbecillitate Stomachi. *Idem conſ.* 81. *f.* 111.

de eadem, cum ventris Dolore, Aſcite, Lienteria & reſpirandi difficultate. *Poter. cent.* 3. *cur.* 44. *f.* 41.

de eadem, cum Colica. *Wolfg. Gabelchov. centur.* 1. *f.* 123. *River. cent.* 1. *obſ.* 5.

de eadem, cum Alvo per dies undecim ſuppreſſa. *Horſt. part.* 2. *libr.* 1. *obſerv.* 6.

de eadem, & ſuperveniente Fluxu lethali. *Idem obſ.* 45.

de eadem, cum Febre Quartana, & aliis graviſſimis ſymptomatibus. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 62. *f.* 139.

de eadem, cum Febre, Macie, & Doloribus Articulorum. *Idem. tom.* 2. *conſ.* 27. *fol.* 64.

de eadem, cum variis ſymptomatibus. *ib. conſ.* 51. *fol.* 128.

de eadem, cum Febre. *Montan. conſ.* 313. *fol.* 755. *Zacut. de PP. Med. lib.* 3. *Hiſt.* 3. *fol.* 447.

de eadem, cum ſterilitate. *Cruccius cap.* 23. *fol.* 284.

de eadem, & Gangræna Colli Matricis. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 64. *f.* 239.

de eadem, & ulcere Colli Matricis. *Idem cent.* 2. *obſ.* 63. *f.* 238.

de Menſium Retentione à Partu, cum Febricula, & Paſſionibus Hyſtericis. *Lotich. obſ. lib.* 5. *f.* 478.

de Menſium defectu à Partu. *Wolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.* 40. & 62.

de lochiorum Retentione poſt Abortum, & Tumore œdematoſo. *Lotich. obſ. fol.* 480.

de Menſium ſuppreſſione, & Pedum Tumore. *Lotich. obſervat. libr.* 5. *fol.* 482.

de eadem, cum Fluxu Hæmorrhoidum. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 43. *l.* 1.

de Menſium ſuppreſſione in extenuatiſſima, ſanguinis miſſione curata. *Zacut. de PP. M. lib.* 3. *Hiſt.* 1. *f.* 440.

de Menſium ſuppreſſione & uteri affectibus. *Jul. Caſ. Benedict. Conſult.* 90. *pag.* 408.

de menſium retentione & ſyncope periodica. *Alexius conſ.* 9. *p.* 49.

de menſtruorum ſuppreſſione, alvi tumore ac tenſione, & inchoata hydrope. *Cornacchin. meth. p.* 46.

de Menſium ſuppreſſione, abortibus, muliebri profluvio, & aliquot annorum infœcunditate. *Ben. Sylvat. conſ.* 59. *cent.* 4. *p.* 547.

de

deMorbo virgineo cum palpitatione cordis &c. *Obſ. Horſt. probl. cent. pag.* 384.

in fœminis morboſis ex ſuppreſſione mẽſium vena in Talo ſecanda. *Idem ibid. lib.* 1. *obſervat.* 56. *fol.* 137. *Schench. lib.* 4. *fol.* 696.

de Menſtruis perpetuò ſine noxa retentis. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 41. *f.* 297.

Mulieres quaſdam triennium, quinquennium, & ſeptennium nonnunquam Menſtruis carere ſolitas, tandem concepiſſe. *Schench. ibid.*

de Prole ſine Menſtruis. Vide *Fœtus.*

de Menſium ſuppreſſione ex frigidiſſimæ Aquæ hauſtu. *Zacut. libr.* 3. *hiſt.* 4. *fol.* 449.

de eadem frigidiſſima ex Nive ingeſta. *Schench. f.* 696.

de eadem à nimia triſtitia. *VVolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.* 155.

Mulier devoratis magna copia Prunis, Menſium ſuppreſſionem, & Ventris Tumorem incurrit: quæ exacto anno purgantis Medicamenti vi, incredibili oſſiculorum Prunorum per Alvum dejectione liberata eſt. *Schench. ibid.*

ex Menſtruis Arte reſtrictis, Mors. *Zacut. de* PP. *Med. libr.* 3. *Hiſt.* 5. *fol.* 454.

de Muliere, cui Menſes ultimò ſuppreſſi ſunt, cum variis Accidentibus. *Amat. centur.* 7. *cur.* 89.

ex Menſium ſuppreſſione Maculæ ſuborræ in univerſo Corpore, Vrina cruenta, & Renum dolor. *Mercur. tom.* 4. *fol.* 188.

de Menſium ſuppreſſione, & ſcabie. *Chifflet. obſ.* 42. *f.* 36.

de eadem cum gravioribus morbis. *Langius l.* 2. *epiſt.* 11. *fol.* 544. *VVolfg. Gabelch. cent.* 1. *fol.* 89. *& cent.* 3. *f.* 72.

de Menſium obſtructione cognoſcenda, & curanda. *Horſt. part.* 2. *libr.* 1. *obſ.* 7.

Menſes obſtructos, herpetemque miliarem puellæ patienti, quid acciderit, hiſtoria miranda. *Smetius miſc. pag.* 568.

Marrubij ad menſtrua provocanda facultas. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 14.

Guajaci decoctum menſes morãtes commodè provocat. *Smetius miſc. pagina* 577.

Mentagra. Vide *Oris affectus.*

Mentula. Vide *Tumor.* & *Genitales Partes.*

Mentum.

De ulcere ſub mento, dentis evulſione ſanato. *Beniven. c.* 22.

de mento ſcirrhoſo. *Hœchſtett. decad.* 6. *obſ.* 7. *fol.* 472.

de novo morbo Mentagra, ſeu Lichene dicto. *Schench. l.* 1. *f.* 226.

de menti Glabricie. *Zacut. de* PP. *M. lib.* 1. *Hiſt.* 73. *f.* 124.

de œdemate in mento. *Severin. cong. fol.* 8.

ad lentigines & Menti furfures. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 21.

Mercurius. Vide *Argentum vivum.*

Meſenterium.

De Abſceſſu Meſenterij. *Ballon. tom. 1. fol. 59. per tranſennam & Epid. p. 272. Beniv. cap. 33. Schench. obſ. lib. 3. f. 443. & ſeqq. Th. Bartbol. Hiſt. Anat. 96. cap. 4.* Vide *Abſceſſus.*

De Abſceſſu Meſenterij per cruentas & purulentas dejectiones ſoluto. *Horſt. lib. 4. obſ. 23. f. 241. & ſeqq.*

de Abſceſſu Meſenterij curato. *Thoner. l. 3. obſ. 1. pag. 173.*

de eodem phthiſin cauſante. *Marc. Donat. hiſt. ed. Horſt. l. 7. f. 676.*

de Abſceſſu & tumore Meſenterij & pancreatis. *Pareus lib. 23. c. 36.*

de Meſenterij abſceſſu ſine febre. *Rhodius cent. 2. obſ. 95.*

de duritie ac tumore Meſenterij, in ea parte, quæ Pancreas appellatur. *Foreſt. lib. 21. obſ. 1. p. 311.*

de Meſuræo ſuppurato. *Salmuth. cent. 1. obſ. 11.*

de ardore in regione Meſenterij chronico, amandato. *Thoner. l. 3. obſ. 2. p. 174.*

de frequenti bilioſa collectione circa Meſenterium. *Horſt. l. 4. obſ. 21. f. 233.*

de Meſenterij & Inteſtinorum Inflammatione, cum Vmbilici Dolore. *Chifflet. obſ. 31. fol. 24.*

de Meſaræo Gangræna vitiato. *Schench. lib. 3. fol. 445.*

de Calculo in Meſenterio nato. *Schench. ibidem.*

de meſenterio lapidoſo. *Panarol. pent. 5. obſ. 19.*

Meſenterij pars oſſea. *Rhodius cent. 2. obſ. 96.*

de meſenterij glandulis aridis in tympanite. *Ballon. Epid. p. 221.*

de Scrophulis 70 in Meſenterio, *Ingraſſ. de tum. p. 11. Pareus lib. 23. c. 36.*

de Meſenterij miris affectionibus. *Marcell. Donat. Hiſt. lib. 4. f. 202. ed. Horſt. fol. 326. Martin. lib. propr.*

de obſtructione venarum meſenterij cum hydropis ſuſpicione. *Ang. Victor. Conſ. 35. fol. 113.*

de Fluxu chyloſo ex obſtructione venarũ Meſaraicarum. *Foreſt. lib. 22. obſ. 7. pag. 371.*

Meſenterij ſympathia mirabilis cum collo, axillis & mammis, per tubulos lacteos novos, ſtrumas à meſẽterio prodire arguit. *Riolan. Ench. Anat. & Path. pag. 504.*

de obſtructione Meſenterij. *Scholtz. conſ. 164. f. 464.*

de eadem, cum virium languore. *Renealm. obſ. 105. fol. 176.*

de eadem, cum incipiente inflammatione jecoris. *Horſt. l. 4. obſ. 22. fol. 238.*

de eadem, cum exacerbatione Dejectionis virium de tertio in tertium. *Horſt. lib. 4. obſ. 26. f. 252.*

de Callo in meſenterio. *Beniven. cap. 37. Schench. lib. 3. f. 444.*

de Meſenterio prodigioſè turgente pondere librarum decem, ſcirrhoſo omninò cùm infinitis Abſceſſibus, ſuis Tuniculis concluſis. *ibidem.*

de ſcirrho Meſenterij, *Claud. conſ. 134. fol. 330.*

de ſcirrhoſo meſenterij tumore, cum torminibus, Febre Hectica, & menſib⁹ albis. *Trincavell. l. 3. conſ. 22. f. 171.*

de meſenterij ſteatomate. *Schench. f. 444. Tulp. lib. 2. c. 32.*

de meſenterij ſteatomate, cum ulcere & Aqua. *Tulp. lib. 3. c. 33.*

de extuberantijs ſteatomatoſis meſẽterij, cum

cum puſtuloſis Veſicis ſerum continentibus. *Hœchſtett. decad. 6. obſerv. 6. fol. 467.*
de meſenterij veſiculis, cum Hydrope. *Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 31. Tulp. obſ. libr. 2. cap. 34.*

Metalla. Mineralia. Vid. *Miranda.*

Hæc intra corpus non eſſe admittenda, eademque nullo pacto corpus alere. *Eraſt. Epiſt. 3. p. 4.*
de Metallorum tranſmutatione impoſſibili. *Idem Epiſt. 4. 5. 6.*
de Metallorum & Plantarum nutrimento. *Borell. cent. 3. obſ. 37.*

Metamorphoſis.

De Sexu fœmineo in virilem verſo. *Amat. cent. 2. cur. 39. Andr. Laurent. ap. anat. l. 2. quæſt. 7. Jo. Wolffius lect. memor. t. 1. p. 874. & 944. Mercat. l. 2. de morb. mul. cap. 10. Pinæus op. Phyſ. & Anat. libr. 1. cap. 9. probl. 2. p. 87. Rhodius cent. 3. obſ. 41. Sinibald. Geneanthr. pag. 134. & 137. Steph. Rod. à Caſtro de nat. mul. pag. 60. & ſeqq. Zuinger. Th. v. h. p. 282.*
An converſio fœminæ in marem ſit vera & apparens tranſmutatio. *Angel. Victor. conſult. 71. p. 254.*
de muliere fricatrice, cui Clitor extra vulvam prominebat. *Tulp. obſ. lib. 3. cap. 35.*

Metaſtaſis.

De mira peccantis Materiæ maturatæ Metaſtaſi. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ. 15. Salmuth. cent. 3. obſ. 87.*

Meteora. Vide *Aſtronomia.*

Metus. Vide *Animi perturbatio.*

Miranda. Vide *Monſtroſa.*

In pomo Citrio obſervatio notabilis. *Hornung. Ciſt. Med. Ep. 245. pagina 438.*
de admiranda rerum reſurrectione. *ibid. obſ. 62.*
de Locomotiva, vel de miro quorundam robore & agilitate. *Jonſton. Thaumatogr. nat. Claſſ. 10. cap. 7. folio 493.*

Miranda Elementorum.

De Aëre. *Jonſton. Thaumatogr. nat. Claſſ. 2. cap. 2.* Vide *Aër.*
1. de tribus Aëris Regionibus. *Ibid. fol. 49.*
2. de infectione Aëris. *ibid. fol. 50.*
3. de Peſtilentia. *Ibid. fol. 51.* Vid. *Peſtis.*
4. de Attractione, refrigeratione, penetrationeque Aeris. *ibid. fol. 52.*
de Miris in glacie figuris. Vid. *Frigus.*
de Aqua. *Jonſton. ibidem Cap. 3.* Vide *Aqua.*
1. de Aquarum quantitate & colore. *ibid. fol. 53.*
2. de Aquarum ſapore. *Ibidem folio 54.*
3. de earum odore, primis & ſecundis qualitatibus. *Ibidem fol. 55.*

4. de vario Aquarum decurſu. *Ibid. fol.*56.
5. de Mutatione quantitatis & qualitatū in Aquis. *ibid. fol.*58.
6. de nonnullis alijs Aquarum admirandis. *ibid. f.* 59.
7. de nonnullis earum inundationibus, & de Diluvio univerſali. *ibid. fol.* 62.
de Fontium origine. *ibid. cap.* 4. *fol.* 65.
de Thermis. *Ibidem cap.* 5. *fol.* 69. Vide *Aqua.*
de Mari. *ibid. cap.*6. Vide *Mare.*
1. de diviſione & nominibus Maris. *ibid. fol.* 71.
2. de navigatione Maris. *ibid. f.*72.
3. de profunditate, congelatione, coloribuſque Maris. *ibidem f.* 74.
4. de Maris ſalſedine. *ibid. f.*76.
5. de Maris fluxu & refluxu. *ibid. fol.* 78.
de Terra. *ibidem cap.*7.
de novo orbe. *ibid. fol.*84.
de quarumdam terrarum miraculis. *ibid. fol.* 86.
de Inſulis. *ibid. cap.*8.
de Ortu & Interitu Inſularum. *ibid. fol.* 87.
de quarumdam Inſularum miraculis. *ibid. fol.*88.
de Montibus. *ibid. cap.*9.
de montium quantitate & qualitate. *ibid. fol.*90.
de Ætna & Hecla montibus. *ibidem fol.* 92.

Miranda Foſſilium.

De Foſſilibus in genere. *Ibidem Claſſ.*4. *cap.* 1. *fol.* 125.
de Marga & terra Figulorum. *Idem cap.*2. *fol.* 126.
de Terra Lemniâ, Armeniâ & Sileſiacâ. *ibid. cap.*3. *fol.* 127.
de Sale. *ibidem cap.* 4. *folio* 128. Vide *Sal.*
de Alumine & Nitro. *ibidem cap.* 5. *fol.*130. Vid. *Vitriolum.*
de Chalchanto ſeu vitriolo. *ibid. c.* 6. *fol.* 131. *ibidem.*
de geneſi & analyſi Chalchanti. *Billich. l.*1. *cap.* 13. *pag.* 69.
de Medicina ex chalchanto. *Idem lib.*2. *cap.* 13. *pag.* 145.
de Chalcanthi viribus ſive facultatibus. *Caſtell. Epiſt. Med.*9. *pag.*181. *Eraſt. Epiſt.* 4. 5. 6.
de Oleo Vitrioli. Vid. *Oleum.*
de Naphtha, Petroleo & Maltha. *ibidem cap.*7.
de Piſſaſphalto, & modo condiendi cadavera. *Ibidem cap.*8. *fol.*134. Vide *Cadaver.*
de Camphorâ. *ibid. cap.*9. *f.*135.
de ſuccino & Electro. *ibid. fol.*136. *cap.*10. Vide *Succinum.*
de Ambra, Gagate & Bitumine terreno. *Ibidem. cap.*11. *f.*138.
de Corallio. *ibid. cap.*12. *f.*139.
de Sulphure & Stybio. *Ibid. cap.*13. *fol.*240. Vid. *Antimonium, & Sulphur.*
de Auro. *Ibidem cap.* 26. *fol.* 164. Vid. *Aurum.*
de Argento. *Ibidem cap.* 27. *fol.* 167. Vide *Argentum.*
de Argento vivo. *ibid. cap.*29. *fol.*169. Vide *Argentum Vivum.*
de Ære & Orichalco. *ibid. cap.* 29. *fol.* 170.

de Hiſto-

de Hiſtoria Chymica æris. *Billich. obſ. Chym. lib.1.c.11.p.67.*
de Medicina ex ære. *Idem ibid. lib.2.cap.11. pag.* 143.
de Hiſtoria Chymica ſtanni & plumbi. *Billich. obſ. Chym. libr.* 1. *cap.*12.*pagina* 67.
de Medicina ex ſtanno & plumbo. *Idem ibid. l.2.c.12.p.*143.
Stannum aliaque metalla à muribus corroſa. *Borell. cent.3.obſ.*95.
Calcis plumbi pond⁹ auctum. *Borell. cent.* 4. *obſ.*98.
Plumbum liquatum ut manu tractetur. *Camerar. Syll. mem. cent.*10. *part.*94. *& cent.*12.*part.*87.
de Plumbo. *ibidem cap.*30.*f.*171.
Calcis Plumbi pondus auctum. *Borell. cent.* 4.*obſ.*30.
de Ferro. *Jonſton. cap.*31.*f.*173.
de Hiſtoria Chemica ferri. *Billich. obſ. Chym. l.*1.*c.*10.*p.*64.
de Medicina ex ferro. *Idem ibid. lib.*2.*c.*10. *pag.* 141.
de Ferro motu excandefacto. *Borell. cent.* 4.*obſ.*8.
de Ferri in cuprum converſione. *Idem cent.* 3.*obſ.*75.
de Carne foſſili. *Ibidem cap.* 32. *folio* 174.

Miranda Plantarum.

De Plantis in genere. *Jonſton. Thaumatogr. nat. claſſ.*5.*c.*1.*f.*180.
de Arbore vocifera. *Borell. cent* 3. *obſ.* 28.
de Abſynthio, Aconito & Antirrhino. *Jonſton. ibid. cap.*2.*fol.*182.
de Aloe, Agallocho & Anthemide. *ibid cap.*3.*fol.*183. Vid. *Aloe.*
de Ammi, Aquifolio, Aſpleno, & Arbuto. *Ibid. cap.* 4.*fol.*184.
de Arundine, Aſſeral & Agnacath. *ibid. cap.*5.
de Agno Scythico, Æſchinomene & Amfiam. *ibid. cap.*6.*f.*186.
de Balſamo & Betel. *ibid. cap.* 7. *folio* 187.
de Betonica, Betula, Bernavi & Buxo. *ibid. cap.*8.*fol.*188.
de Batat, Baxera, Bruſathaer & Baaras. *ibid. cap.*9.*fol.*190.
de Cachi, Cacavate, Caſſia, Carduo Mariæ & Corallina. *Ibid. cap.* 10. *fol.* 191.
de Cinnamomo & Cedro. *Ibid. cap.* 11. *fol.* 192.
de Chamæleone, Cariaphilis & Cichorio. *Ibid. cap.*12.*f.*193.
de Croco & Ceraſis. *Ibidem cap.* 13. *fol.*194.
de Corno Cupreſſo & Cucumeribus. *Ibid. cap.*14.*f.*198.
de Cœpis, Chelidonio, Cannabi & Conferva. *ibid. cap.*15.*f.*196.
de Cicuta, Ciacompalon & Cocco. *ibid. cap.*16.*fol.*197.
de Doronico, Dracone, Elæomeli, Datur. Echio, Eryngio, Euphorbio. *Ibid. c.*17. *fol.* 198.
de Elaterio, Elleboro, Eupatorio, Emiſo, & Fœniculo. *Ibidem cap.* 18. *fol.*199.
de Ferula & Ficu. *ibid. c.*19. *f.*200.
de Fraxino, fungis & Fago. *ibid. cap.*20. *fol.*201.
de Guajaco & Gentiana. *Ibid. cap.* 21. *fol.*202. Vid. *Lignum.*

de Ge-

de Geniſta, Guao, Gingibere, Hyperico, & Hyoſcyamo. *Ibid. cap.* 22. *f.* 302.
de Helenio, Heliotropio & Hiuca. *Ibid. cap.* 23. *fol.* 204.
de Impia, Iunipero & Kali. *Ibid. cap.* 24. *fol.* 205.
de Lauro, Lentiſco & Lino. *ibid. cap.* 25. *fol.* 206.
de Larice, Lilio, Lyſimachia & Loto. *Ibid. cap.* 26. *fol.* 207.
de Malabathro, malis Punicis Aſſyriaciſque, nec non arbore Mangueis dicta. *Ibid. c.* 27. *f.* 208.
de Moſcho, Muſco & Macanillo. *Ibid. cap.* 28. *fol.* 209.
de Mandragora Maloa & Moro. *Ibid. cap.* 29. *fol.* 211.
de Napello. *Ibid. cap.* 30. *f.* 212.
de Nyctegreto, Nubiæ Grano, Nuce Moſchata, Olea & Opio. *Ibid. cap.* 31. *fol.* 213.
de Palma & Papavere. *Ibid. cap.* 32. *fol.* 215.
de Platano, Pomis, & Arbore PATER NOSTER dicta. *Ibid cap.* 33. *f.* 217.
de Pipere, Plantagine, Potentilla, Paride & Papyro. *Ibid. cap.* 34. *folio* 218.
de Quercu, Rhabarbaro, Rapo & Rore Solis. *ibid. c.* 35. *f.* 219.
de Ranunculo, Ruta, Roſmarino, Rhodia & Roſa. *Ibidem cap.* 36. *fol.* 221.
de Scorzonera, Scilla, Salvia & Scordio. *Ibid. cap.* 37. *f.* 223.
de Solano. *ibid. cap.* 38. *f.* 32.
de Sinapi, Satyrio & Saxifragia majore. *Ibid. cap.* 39. *f.* 225.
de Terebintho & Thure. *Ibid. cap.* 40. *fol.* 226.
de Tritico & Thymo. *Ibidem cap.* 41. *fol.* 227.
de Tabaco. *Ibid. cap.* 42. *fol.* 228. Vid. *Tabacum.*
de Trifolio, Teucrio, Thelyphono, Taxo, Thapſia & Thauzargent. *Ibid. cap.* 43. *fol.* 230.
de Vite. *ibid. cap.* 44. *f.* 231.
de Xaqna & Zuccaro. *Ibid. cap.* 45. *fol.* 233
de Muſculis aliis quibuſdam arborum. *Ibid. cap.* 46. *f.* 234.
de Prodigiis Arborum. *Ibid. cap.* 47. *fol.* 236.

Miranda Avium.

de Aquila. *Ibid. Claſſ.* 6. *cap.* 1. *f.* 240.
de Accipitre. *Ibid. cap.* 2. *f.* 241.
de Aſſalone & Ardea. *Ibidem cap.* 3. *fol.* 242.
de Aſione & Alucone. *Ibidem cap.* 4. *fol.* 243.
de Anſere. *ibid. cap.* 5. *f.* 243.
de Alcyone, Anatibus & avi Emme. *Jonſton. cap.* 6. *f.* 245.
de Ave Bernichia. *Ibidem cap.* 7. *folio* 246.
de Bubone & Catarrhacta. *Ibid. cap.* 8. *fol.* 249.
de Collurione, & Caprimulgo. *Ibid. cap.* 9. *fol.* 249.
de Cuculo. *ibid. cap.* 10. *f.* 250.
de Corvo. *ibid. cap.* 11.
de Cornice & Chryſætho. *ibid. cap.* 12. *fol.* 251.
de Columba. *ibid. cap.* 13. *f.* 252.
de Cygno. *ibid. cap.* 14. *f.* 253.

de

de Ciconia. *Ibid. cap.* 15. *fol.* 255.
de Falcone. *ibid. c.* 16. *fol.* 256.
de Gallina & Gallo. *ibid. cap.* 17.
de Grue & Galbula. *Ibidem cap.* 18. *fol.* 258.
de Graculo. *ibid. cap.* 19. *f.* 259.
de Hirundine. *ibid. cap.* 20. *f.* 260.
de Haliæto, Ibide, & Loxia. *Ibid. cap.* 21. *fol.* 261.
de Milvo. *ibid. cap.* 22. *f.* 262.
de Manucodiata & Mergo. *ibid. cap.* 23. *fol.* 265.
de Noctua & Niſo. *ibidem cap.* 24. *fol.* 264.
de Onocrotalo & Rhinocerote. *ibid. cap.* 25. *fol.* 265.
de Pſittaco. *ibid. cap.* 26. *fol.* 266.
de Phænice & Pico. *Ibid. cap.* 27. *fol.* 267.
de Phaſiano & Paſſere. *ibid. cap.* 30. *fol.* 270.
de Perdice. *ibid. cap.* 31. *fol.* 271.
de Struthiocamelo. *ibidem cap.* 32. *folio* 272.
de Scythica Ave, & Tinniculo. *ibid. cap.* 33. *fol.* 272.
de Turdo & Torquilla. *ibid. cap.* 34. *fol.* 273.
de Vrogallo. *ibid. c.* 35. *f.* 274.
de Veſpertilione. *ibid. cap.* 36.
de Vulture. *ibid. cap.* 37. *f.* 276.
de Volucre arborea. *ibid. f.* 277.
Anſeres Scotici ſeu Concha anatifera, vel arbor conchifera. *Borellus cent.* 4. *obſ.* 96. Vid. *Concha.*
Pullorum excluſio ſub fimo. *Jo. VVolffius lect. mem. tom.* 2. *p.* 602.

Miranda Quadrupedum.

de Alce & Ariete. *Jonſton. Claſſ.* 7. *cap.* 1. *fol.* 294.
de Aſino. *ibid. cap.* 2. *fol.* 295.
de Agro & Archopitego. *Ibid. cap.* 3. *fol.* 297.
de Bove. *ibid. cap.* 4.
de Biſonte & Bonaſo. *ibid. cap.* 5. *f.* 299.
de Camelo. *ibid. c.* 6.
de Capra. *ibid. c.* 7. *fol.* 300.
de Caſtore & Colo. *ibid. cap.* 8. *f.* 301.
de Cato & Cuniculo. *ibid. c.* 9. *f.* 302.
de Cervo. *ibid. c.* 10. *f.* 303.
de Cane. *ibid. cap.* 11. *fol.* 304.
de Cercopitheco & Catoblepa. *ibid. cap.* 12. *fol.* 306.
de Cynocephalo, & Chamæleonte. *ibid. cap.* 13. *fol.* 307.
de Crocodilo. *ibid. c.* 14. *f.* 308.
de Equo. *ibid. c.* 15. *f.* 309.
de Echino. *ibid. c.* 16. *f.* 310.
de Elephante. *ibid. c.* 17. *f.* 311.
de Glire & Gulone. *Ibidem cap.* 18. *fol.* 313
de Hyæna & Hyſtrice. *Ibidem cap.* 19. *fol.* 314.
de Hirco. *ibid. c.* 20. *f.* 315.
de Ibice, Ichneumone & Iguana. *Ibid. cap.* 21. *fol.* 316.
de Leone. *ibid. c.* 22. *f.* 317.
de Lepore. *ibid. c.* 23. *f.* 318.
de Lupo. *ibid. c.* 24. *f.* 319.
de Lacerta. *ibid. c.* 25. *f.* 320.
de Lynce & Lutra. *Ibidem cap.* 26. *fol.* 321.
de Mure. *ibid. c.* 27. *f.* 322.
de Muſtella & Muſtella Zobella. *ibid. cap.* 28. *fol.* 324.
de Ove. *ibid. c.* 29. *f.* 325.
de Oryge & Panthera. *Ibidem cap.* 32. *fol.* 328.

de Rana. *ibid. cap.31. fol.327.*
de Rangifero & Rhinocerothe. *ibid. cap. 32. fol.328.*
de Serpentibus variis. *Ibidem cap. 33. fol.329.*
de Sciuro & Semivulpa. *ibid. cap. 34. fol. 330.*
de Simia. *ibid. cap.35. f.331.*
de Su & Subo. *ibidem cap. 36. folio 332.*
de Sue. *ibid. cap.37.*
de Talpa. *ibid. cap.38. f.333.*
de Tato & Tigride. *ibidem cap. 39. fol. 334.*
de Teſtudine. *ibid. cap. 40. f.335.*
de Vrſo. *ibid. cap.41. f.336.*
de Vulpe. *ibid. cap. 42. f.337.*
de Vnicornu. *ibid. cap. 43. fol. 338.* Vid. Vnicornu.

Miranda Exanguium.

De Exanguibus in genere. *ibid. Claſſ. 8. cap. 1. fol.343.*
de Apibus. *ibid. cap. 2. fol.346.* Vid. *Morſus Apum.*
de Araneis. *ibid. c.3. f.349.*
de Bombyce. *ibid. cap. 4. fol. 351. & 379. & ſeqq.*
de Cantharide & Cicindella. *ibid. cap. 5. fol.352.* Vid. *Cantharides.*
de Cicada. *ibid. cap.6. f.353.*
de Cammaro & Concha margaritifera. *ibid. cap. 7. fol.355.*
de Cochlea. *Ibid. cap.8. f.355.*
de Culice. *ibid. c.9. fol.356.*
de Echino, Ephemera & Eruca, *ibid. cap.10. fol.381.*
de Formica. *ibid. c.11. f.358.*
de Hirudine & Hippocampo. *Ibid. cap.12. fol.360.*
de Locuſta inſecto. *ibid. c.13.*
de Lepore Marino Locuſta teſt. Lolligine. *ibid. cap.14. fol.361.*
de Margaritis. *ibid. cap.15. f.362.*
de Muſcis. *ibid. cap. 16. f.364.*
de Nautilo. *ibid. c. 17. f.365.*
de Oſtreis. *ibid. cap.18. fol.366.*
de Papilione & Polypo. *ibid. cap. 19. fol. 367.*
de Pediculo & Pulice. *ibidem cap. 20. fol.368.*
de Scarabeo & Sepia. *ibid. cap. 21. fol. 369.*
de Scorpione. *ibid. cap.22. f.371.*
de Teredine & Tarantula. *ibid. cap. 23. fol.372.*
de Vermibus. *ibid. c.24.* Vid. *Vermes.*
1. de Vermibus in brutis. *ibid. f.373.*
2. de ijſdem in Homine. *ibid. f.374.*
3. de ijſdem in Plantis. *ibid. f.375.*
4. de Verme Indico & Martij. *ibid. fol. 377.*
de Veſperis. *ibid. fol. 378.*

Miranda Piſcium.

de Acu, Anthia, & Aphya ſeu Apua. *Ibid. Claſſ. 9. cap. 1. fol. 407.*
de Anguilla. *ibid. cap.2.*
de Barbo. *Ibid. cap. 3. fol. 408.* Vid. *Balena.*
de Cyprino, Cliopea, Congro & Chaouſaron. *ibid. c.4. f.409.*
de Canicula. *ibid. cap.5. f.410.*
de Dracunculo. *ibid. cap.6. f.412.*
de Delphino, Exocato & Fiatola. *ibid. cap. 7.*

de

de Glanide & Glauco. *Ibid. cap.* 8. *fol.* 413.
de Harengo & Huſone. *ibid. cap.* 9. *fol.* 414.
de Lucio & Luna. *ibidem cap.* 10. *fol.* 415.
de Manati & Merula. *ibid. cap.* 11. *fol.* 416.
de Miropiſce, Mola & Monocerote. *ibid. cap.* 12. *fol.* 417.
de Mugile & Mullo. *ibid. cap.* 13. *fol.* 419.
de Muſtella fluviatili & Muræna. *ibid. cap.* 14. *fol.* 20.
de Perca & Phoca. *ibidem cap.* 15. *fol.* 421.
de Rajis & Reverſo Indico Anguilliformi. *ibid. cap.* 16. *f.* 422.
de Remora & Scaro marino. *ibid. cap.* 17. *fol.* 423.
de Serpente marino & Sturione. *ibid. cap.* 18. *fol.* 424.
de Salmone & Turdo. *ibidem cap.* 19. *pag.* 425.
de Torpedine & Thunno. *ibid. cap.* 20. *pag.* 426.
de Vranoſcopo & Xiphia. *ibid. cap.* 21. *pag.* 427.
de quibuſdam aliis piſcium admirandis. *ibid. cap.* 22. *p.* 428.
Haleculæ duæ mirabilibus characteribus. *Jo. VVolffius lect. mem. tom.* 2. *pag.* 960.
Piſcis in digitis genitus. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 28.
Piſcis figura Crucis. *idem cent.* 2. *hiſt.* 33.
Orbes majores marini. *Idem cent.* 4. *hiſt.* 34.
Piſces inſcripti. *Borell. cent.* 4. *obſerv.* 37.
de Cetorum generibus. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt.* 24. *Joan. VVolffius lect. mem. tom.* 2. *pag.* 195.
Cete habens ſpeciem hominis. *Joan. VVolffius lect. mem. tom.* 1. *p.* 565.
de Balena. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 48 *Jonſton. Thaumatogr.* (*l.* 9. *c.* 3.
de Balenis Muſcoſis. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 10.
de inſecta Baleniformia in ſanguine humano. *Idem cent.* 4. *obſ.* 3.

Miranda Hominis.

De Homine in genere. *Jonſton. Thaumat. Nat. Claſſe* 10. *cap.* 1. *fol.* 433. Vide *Homo.*
de Nutritione. *ibid. cap.* 2.
de Venenatorum innoxio eſu. *Ibidem fol.* 435. Vide *Deglutitio. Cibus. Venenum.*
de aliorum inſolitorum ciborum eſu. *ibid. fol.* 437. Vide *Cibus.*
de Pane. *Ibidem fol.* 444. Vide *Panis.*
de Inedia ſtupendia. *Ibidem fol.* 445.
de Antipathia quadam inter Patrem & filium. *ibid. fol.* 473. Vide *Antipathia. Imaginatio.*
de Generatione *Idem ibid. cap.* 5. Vide *Conceptio.*
de Semine. *Ibidem folio* 459. Vide *Semen.*

de Menſtruo ſanguine & lacte. *Ibid. f.* 461.
Vide *Menſes. Lac.*
de membris generationis. *ibid. fol.* 463.
Vide *Genitalia.*
de quibuſdam circa generationem miris. *ibid. fol.* 474.
Sericeum filum in ſupercilio mulieris vegetans, & aliæ inſitiones admirandæ; item de puella hirſuta. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 100.
Mirus caſus mulieris ſuſpenſæ. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 100.
Puer hirſuta mentula ab ortu. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 58.
Puer Gigas. *ibid. obſ.* 42.
Puella Cyclops. *Idem cent.* 2. *obſ.* 3.
Puer abſque cerebro. *ibidem.*
Pus pede pueri effluxit: hôc erupit tandem omnis generis frumentum. *Jo. Wolffius lect. mem. tom.* 1. *pagina* 344.
de muliere abſque dentibus. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 41.

Mola.

De Mola. *Amat. cent.* 4. *cur.* 36. *& cent.* 7. *cur.* 54. *Ang. Victor. Conſult.* 78. *pag.* 275. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 51. *&* 52. *pag.* 536. *&* 538. *Dodonæus obſ. cap.* 49. *fol.* 87. *Foreſt. libr.* 28. *obſ.* 60. *pag.* 721. *de Gradib. pract. part.* 2. *cap.* 29. *pag.* 458. *& ſeq. Hildan. cent.* 2. *obſ.* 52. *fol.* 214. *& ſeq. & cent.* 4. *obſ.* 58. *fol.* 101. *& cent.* 5. *obſ.* 49. *fol.* 314. *Jo. Alph. de Fontech. med. Chr. Spec. pag.* 488. 489. *Jo. Colle. fol.* 312. *Marcell. Donat. Hiſt. libr.* 4. *f.* 245. *ed. Horſt. fol.* 451. *Plater. lib.* 3. *fol.* 832. *Ruland. cent.* 6. *cur.* 78. *Scholtz. conſ.* 356. *fol.* 995. *Tinell. conſ.* 11. *fol.* 109. *Ugo conſ.* 79. *fol.* 67. *Zacut. de PP. Med. libr.* 3. *Hiſt.* 15. *fol.* 507.

De eadem Comitata.

Ad prohibendam Molæ generationem & abortum, & de aliis affectionibus. *Ben. Sylvat. cent.* 54. *p.* 540.
de præſervatione ab abortu & Mola. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 71. *f.* 209.
de Mola ſingulari. *Bartholin. hiſt. anat.* 48. *cent.* 4.
de mola viduæ. *Rhodius cent.* 3. *obſerv.* 53.
de mola ventoſa. *Tarant. p.* 293.
de mola vivente. *Salmuth. cent.* 3. *obſerv.* 98.
de mola Stomachi. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 10.
de mola in utero puellæ uteroſo. *Barthol. hiſt. anat.* 97. *cent.* 1.
de mola ſeptēdecim annis in utero. *Zwinger. Th. v. h. p.* 331. *&* 357.
de partu quodam Lunæ, ſpecie molæ. *Piſo obſ.* 126.
de falſo germine. *Burgois l. obſtetr. lib.* 3. *cap.* 4.
de molarum ante & poſt partum excluſionibus. *Ballon. Epid. fol.* 56.
de Molis poſt partum. *Idem ibidem pag.* 144. *Laurent. Strauſſ. de fœt. Muſſipont. pag.* 27.
de mola poſt fœtum perfecta rejecta. *Foreſt. lib.* 28. *obſ.* 63. *p.* 729.
de mola exigua in muliere Hebræa, parvum Bulbum repræſentante. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 48.

de

de Mola ſcarabæos & mures referente, rejecta. *Salmuth. cent. 1. obſ. 65.*
de mola rejecta quaſi oculos multos habente, & de aliis diverſa forma. *Foreſt. lib. 28. obſ. 61.*
de mola inſtar accipitris caput roſtratum habente, ejecta. *Idem ibidem obſ. 62. pag. 726.*
de mola aut ſanguine craſſiore, quem hydrops ſubſequatur, deinde mors. *Idem ibid. obſ. 64.*
de mola, Gravitate lumborum, maculis, inappetentia, nauſea & vomitu. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 49. pag. 534.*
de mola, Vteri inflatione & Febre. *Idem ib. conſ. 50. p. 535.*
de pluribus molis, linguæ paralyſi, & cachexia. *idem ibid. conſ. 51. p. 539.*
An Menſtruis fluentibus mola in utero adeſſe poſſit. *Hildan. Oper. pagina 984.*
de mola, cum ſuperfœtatione. *Valleriol. lib. 1, obſ. 1.*
de eadem, cum fluore Vteri. *Ballon. tom. 1. conſ. 100 f. 480.*
de Muliere, quæ primum molam, deinde Monſtrum mortuum, ultimo filium vivum peperit. *Mercur. tom. 20. fol. 106.*
de mola comitante Fœtum. *Hild. cent. 2. obſ. 54. fol. 221.*
Molas nonnunquam Fœtibus morbos ingenerare. *Schenchius libr. 4. folio 680.*
de mola in Vtero putrefacta eumdem obladente. *ibidem.*
de mola Vtero adnata poſt laborioſum Partum, cum variis Symptomatis excreta. *ibid.*
de Symptomatibus Mulieris cujuſdam Molam geſtantis, & parientis. *Schench. ibid.*
de mola ſubſequente Partu. *Zotich. obſ. l. 5. fol. 464.*
de mola, quæ novies in quadam generabatur, & expellebatur quarto menſe, & Remedio præſervativo. *ibidem.*
de Chyrurgica ratione deiiciendi Molam. *Schench. f. 681.*
de mola, cui lapis erat annexus. *Fontan. exemp. 5. f. 222.*
de mola à Virgine in lucem emiſſa. *Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 37. Schench. libr. 4. fol. 677.*
de mola imaginaria. *Tulp. libr. 1. cap. 19. Schench. fol. 681.*
de Varijs molis in ſpecie: Sanguinea pulmentaria, flatulenta, aquea. *Schench. ibid.*
de mola aquoſa. *Hildan. cent. 2. obſerv. 53. fol. 220. Schench. fol. 682.* Vide *Vteri Hydrops.*
Molas aliquando ad plures annos geſtari. *Schench. fol. 679.*
de mola extra matricem. *Schenchius fol. 685.*
de mola vitali, ſive de Beluis à mulieribus partu excluſis. *Schenchius fol. 687.*

Monſtrum & Monſtroſa.

De Monſtris. *Bartholin. cent. 2. hiſt. anat. 44. Borell. cent. 2. obſ. 83. Conrad. Lycoſth. de prodig. Hildan. cent. 3. obſ. 56. fol. 43.*

Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 34. Iac. Rueff. de concept. & gener. hom. libr. 5. Iul. obſequ. oſtent. Ioan. VVolffius lect. memor. tom. 1. 187. Marcell. Donat. Hiſt. libr. 4. fol. 297. ed. Horſt. fol. 601. Pareus libr. 24. Schenchius obſ. libr. 5. 779. Valleriol. lib. 4. obſervat. 2. fol. 169. Wenrich. lib. propr. Zuinger. Th. v. h. p. 278.

De Pumilionibus, puſillis, parvis hominibus & brevis ſtaturæ. *Zuinger. Th. v. h. pag.* 278.

de Gygantibus. *Ionſton. Thaumatogr. nat. Claſſ.* 10. *c.* 4. *f.* 455.

de Pygmæis. *ibid. c.* 457.

de Compenſatione naturę monſtris facta. *ibid. fol.* 470.

de formarum variarum gentibus. *ibid. fol.* 472.

de Partu monſtroſo. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 37. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 59. *Ionſton. Thaumat. nat. Claſſ.* 10. *c.* 5. *f.* 468.

de Partu Gabsheimenſe monſtroſo. *Scavonius diſceps. Anat. p.* 51. *& ſeqq.*

Monſtrum biceps & teſtudineus tumor mirus. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 57.

de Monſtro horrendo ſupervivente. *Salmuth. cent.* 2. *obſ* 16.

Monſtrum & Naſus duplex. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 43.

de Infante abſque vagitu nato. *Smetius miſc. p.* 530.

Infantulu μονόρχης unico teſticulo eoq; hernioſo recens nato. *Smetius miſc. pag.* 57?.

Puer monſtroſus Romæ viſus, qui utrinq; ad latera penem habere videbatur. *Sinibald. Geneanthr. p.* 314.

Infans monſtroſa cum duplici veſica urinaria, recto inteſtino, atque utero extra locum naturalem ſitis. *Cattier. obſ.* 20.

Infans monſtroſus abſque pene & veſica, cum carne quadam fungoſa hypogaſtrio adnato nuperrime Lutetiæ nat⁹. *Idem obſ.* 19.

de infantibus, defectu membrorum mutili manib⁹ aut pedibus carentes. *Rueff. de concept. hom. p.* 38.

Infantes duo nati conjuncto altero latere. *Idem ibid. p.* 40.

Gemini affixi pectoribus. *Idem ibid.*

Nati abundantib⁹ membrorum partibus. *Idem ibid. p.* 41.

de Hermaphroditis & Androgynis. Vid. *Genitales partes.*

de Monſtris ab humano utero excluſis. *Pareus lib.* 19. *c.* 3.

de Monſtro à virginali alvo excluſo. *Idem ibid. Corn. Gemma.*

de monſtro humano Preſtenſe. *Bartholin. hiſt. anat.* 55. *cent.* 1.

de monſtris Velingenſi & Yſtadienſi. *Idem ibid. hiſt.* 8. & 56.

de monſtro humano ſine cerebro. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt. anat.* 83. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 3.

de monſtro ſine cranio. *Bartholin. cent.* 3. *hiſt.* 7.

de cranio monſtroſo. *Nic. Fontan. exemp.* 4. *fol.* 19.

de monſtro ſine oculis. *Idem ibidem hiſt.* 47.

de monſtroſis Capitis conformationibus. *Schench. lib.* 1. *f.* 7.

de Puero acephalo. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 3.

de Puero caudato. *Th. Bartholin. cent.* 6. *obſ.* 44.

de

de puellula abſque ano. *Burgois lib. obſtetr. obſ.* 22.

Infans biceps genibus. *Ioan. Wolffius lect. mem. tom.* 1. *p.* 330. 334.

Homo biceps. *Bartholin. hiſt. anat.* 55. *cent.* 2.

de Viro capite & humeris tantum gemino. *Jac. Rueff. de conc. hom. pagina* 39.

de Viro, qui caput aliud umbilico exereret. *Idem ibid.*

de Viro ſine pene & podice. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt. anat.* 65.

de filia ſine manu dextra. *Strauſſ. Theatr. Sympath. p.* 240. Vide *Manus.*

de muliere monſtroſa. *Giraldus Topogr. Hibern. pag.* 2. *cap.* 20. *Euſeb. Nierenberg. de nat. mir. libr.* 2. *cap.* 35. *pag.* 438.

de muliere ambodextra. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 10. Vide *Manus.*

Pedes manuum vice functi. *Iacob. Rueff. de concept. pag.* 38. *Rhodius cent.* 3. *obſerv.* 60.

de Monſtro inteſtinis exſertis. *Bartholin. hiſt. anat.* 32. *cent.* 3.

de Monſtro ſine brachiis. *Idem cent.* 6. *hiſt.* 39.

Monſtroſa caro capiti adnata. *Idem ibid. hiſt.* 90.

Monſtrum Satyrorum ſpeciem ferens. *Strauſſ. de fœt. Muſſip. p.* 78.

Homo ex capra genitus. *Bartholin. hiſt. anat.* 86. *cent.* 1.

Puella ex cane nata. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 87.

de Infante trium capitum, caudæ pecuinæ. *Ioan. Wolffius lect. memor. tom.* 1. *pag.* 379.

de Infante bicipite, tripede, tricipite. *Idem ibid. p.* 396.

de Monſtro tricipite. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 39.

de Infante tricipite, tribus cordibus 6. brachijs & tot pedibus. Huic tres animæ, triplex huic mors. *Io. Wolffius lect. mem. tom.* 2. *p.* 417.

Infans cornutus, qui dies 14. in utero ejulavit. *Idem ib. tom.* 1. *p.* 527.

Infans in capite carnoſos flexus habuit, & ſpiras mulieris erectas. *Idem ibid. t.* 2. *pag.* 754.

Monſtrum horrendum ex diabolo. *Idem ibid. tom.* 1. *p.* 527.

de infante ex diabolo, ſine capite. In humero os, in altero auris, pedes ranarum inſtar, corpus fuſcum, tremens, nil oſſei habuit; mortuus datur cæmiterio, effoditur, crematur. *Idem ibid. pag.* 825.

Infans natus in furore ex conjuge ſaltitat, ut diabolus formatus. *Idem ibid. pag.* 313.

duo Infantes inverſis faciebus conjuncti, cor unum, 4. pedes, manuſque. *Idem ibidem. p.* 550.

Infans naſcitur duobus cornibus, ejus ululatus in utero ante nativitatem 14. dies auditur. *Idem ib. p.* 916.

de infante, capite cui inerat cornu, pro brachijs alæ, in corde † & Y. pes ut avis rapacis, in quo oculus. *Idem ibidem pag.* 31.

Infans aſpectu teter oculis flammantibus, ore naribuſque bovinis, cornu prominente, dorſo pilis caninis, in brachijs, genibus, pectore facies ſimiarum, oculis felium, pedibus cygni. *Idem ibidem pag.* 550.

Infans

Infans naſcitur, cui in ventre culter prominens. *Idem tom.*1.*p.*514.

Infans naſcitur, ubi ſol in media nocte ſplenduit, fit Eclipſis, aliaq; multa accidunt. *Idem tom.*2.*p.*393.

Infans collo & auribus leporinis, & ſerpens naſcitur, qui roſit ventrem ejus. *Idem tom.*1.*p.*906.

Infans forma humana, cruribus leporinis, pro ſtomacho grandi⁹ inteſtinum, &c. mirabiliter monochos depingens. *Idem tom.*2.*pag.*183.

Infantis corpus ſerpens ſimul natus corroſit. *Idem t.*1.*p.*916.

Infans anteriori parte homo, poſteriori ſerpens, qui occidit patrem impium, materque extincta dolore & metu. *ibid. pag.*1027.

Infans puer villoſus, urſinis unguibus in aula Pontificis, unde facies urſorum amotæ. *idem ib.p.*928

Infans pedib⁹ caprinis, uno oculo in fronte naſcitur. *Idem ibid.p.*3 02.

Infans 2. capitibus, humano & canino. *Idem ibid. pag.*321.

de Alio informi magis. *Idem ibid.p.*334.

Infans ut piſcis ſine coxis & brachijs natus. *Idem ibid. p.*338.

Infans filius ex puella ſemicanis. *Idem ibid. pag.*911.

Monſtrum ante homo, poſt canis. *ibid. pag.* 923.

Vxor parit Leonem. *Ibidem tom.* 1. *pag.* 616.

Infans ſupra homo, infra bufo. *Idem ibid. pag.*722.

Infans capite humano, Leo. *Idem ibidem pag.*555.

Infans urſinis pedibus. *Idem tom.* 1. *pag.* 616.

Infans puer ut urſus villoſus. *Idem tom.*2. *pag.*562. 928. Vide *Pili.*

Gemelli infantes editi, quorum ora roſtris, dextra alis anſerum ſimiles, hi arriſerunt occiſi. *Idem ibid.p.*614.

Porcus humano capite. *Idem. tom.* 1. *pag.* 923.

Infans porcellus ex muliere humana facie naſcitur. *Idem tom.* 2.*p.*346.

Partûs una pars ut fera Sylveſtris hirſuta, altera glabra. *Idem ibid.p.*557.

Infans horrendo aſpectu, corpore integro. *ibidem pag.* 509.

Vacca duos parit homines. *Joan. VVolffius lect. mem. tom.*2.*p.*1058.

Bos parit ſerpentem capite, ut totus vitulus collum ad ulnam longitudine. *Joan. VVolffius lect. mem tom.*1.*p.*801

Equum parit mula. *Idem ibidem pag.* 809.

Equus naſcitur lacera cute, caligis dependentibus, thorace ſciſſo indutus. *Idem ibid.p.*662.

Lupa diverſæ ſpeciei gignit. *Idem ibid. pag.* 551.

Epiſcopo infula & patagio ſimile inventum monſtrum, periit ululans tandem. *Idem tom.*2.*p.*600.

Flet marinum monſtrum coram Papa *Idem tom.* 1.*p.*562.

Mulier marina capta in Hollandia, quæ muta didicit nere, detulit Crucifixo honorem, edit panem & lactaria, diu vivens. *Idem tom.* 2. *p.*913.

Piſces naſcuntur ut homines forma & membris. *Idem ib.p.*906.

Piſcis & aliud monſtrum vorans appropinquantes ad aquas. *Idem ibidem pag.* 477.

Piſcis ut æthiops, capite raſo, cappato, pen-

nax

næ trium ulnarum. *Idem ibidem pag.* 531. 599. 600.

Piſces capti, in quibus numerus Nativitatis Chriſti. *Idem tom.* 1. *p.* 148.

Scrofa facie humana, naſo longo, corona monachali raſa, collo gruis, cæteris humanis, fœmoribus plumatis. *Idem tom.* 1. *pag.* 183.

Serpens 7. coronatis capitibus & duobus pedibus. *Idem tom* 1. *pagina* 395.

Aſinus mirabilis in Tybri mortuus invenitur, capite Aſinus, uberibus & ventre mulier, manu dextra elephas, pede gryps, ex cujus podice draco efflat. *Jo. Wolffius lect. mem. tom.* 1. *p.* 939.

Gallinaceus 4. pedibus. *Idem ibid. pag.* 330. & 923.

Ex ovo pullus 4. pedibus aliſque uno corpore & capite, duplici exitu naturę. *Idem tom.* 2. *p.* 426.

Sus enixa humanâ ſpecie partum. *Idem. tom.* 1. *p.* 370.

Vitulus mirabilis. *Idem ibidem pagina* 940.

de Partu Monſtri bicipitis. *Tulp. obſ. lib.* 3. *obſ. cap.* 37.

de Satyro Indico. *Idem ib. c.* 56.

de ore gemino, oculis quatuor, dentibus duobus, Auribus curtis, &c. *Schench. fol.* 226.

de Monſtro ſimiæ ſpeciem repræſentante. *Digby de ſympath. p.* 120.

de Scombro monſtroſo. *Bartholin. Hiſt. anat.* 54. *cent.* 4.

Monſtra porcina. *Idem cent.* 2. *hiſt.* 80. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 86. *p.* 613.

Sus bicorporeus cum unico capite; item vitulus, *Borell. cent.* 3. *obſ.* 3.

de agno duplici. *Idem cent.* 4. *obſ.* 20. *Joan. VVolffius lect. mem. tom.* 2. *p.* 912.

Hirculus Anthropomorphos. *Borellus ibidem*

Blemmi ſine capite. *Idem cent.* 3. *obſ.* 3. & *cent.* 4. *obſ.* 78.

Nymphæ apparatio. *Idem cent.* 3. *obſerv.* 59.

Paſſer quatuor pedibus. *Hornung. Ciſt. med. Epiſt.* 77. *p.* 211.

de Equa IX. pedibus. *Ex Petrarcha Joan. Wolffius lect. mem. tom.* 2. *pag.* 685.

Morbilli. Vid. *Exanthemata. Variola.*

Morbus.

Tranſplantatio Morborum in Animalia. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 53.

Morborum curatio per menſurationem. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 48.

de Morbis totius ſubſtantiæ. *Eraſt. Epiſt.* 4. 5. 6. & 11.

Morborum infortunia. *Panarol. pent.* 1. *obſ.* 16.

de Morbillis conciliatis. *Zuinger. Th. v. h. pag.* 337.

de Valetudinarijs, morbis affectis. *Idem ibid. pag.* 338.

de Morbis fictis. *Pigræus Epit. Med. & Chir. p.* 508. *Sever. de eff. Med. p.* 133.

de diverſis morbis ſimul. *Guarguant. reſp. var. p.* 204. & 231.

de varijs plurium corporis partium affectionibus. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 77. & 78. *p.* 72. & *ſeq.*

de Chronicis ac implicitis Morbis in uno ſubjecto. *Jac. Bont. obſ.* 7.

de Morbo longo & monſtroſo 4. menſium deſcripto. *Smetius miſc. p.* 209.
de Morbo XI. menſium monſtroſo toto deſcripto. *Idem ibidem.*
de paſſionibus totius quę non ſunt febres. *Montagn. Conſilia.* 262. 263. *uſque ad* 277.
de Sexagenario male affecto ab Adoleſcentia. *Ang. Victor. Conſult.* 37. *pagina* 118.
de morbis hæreditarijs. *Jo. Colles f.* 302. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 80.
Morbi congeneres ex conſternatione vel compaſſione. *Idem cent.* 3. *obſ.* 56.
de morbis contagioſis. *Eraſt. Epiſt.* 17. 18. 19. 21. 22.
de Affectibus præter naturam varijs lethalibus. *Al. Deodat Valetud. p.* 2.
de Epidemici morbi cura. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 42.
de morbo Epidemico 1617. *Hildan. Oper. pag.* 1008.
de Morbo Epidemico Lucæ graſſante 1648. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 15. *pag.* 28.
de Morbo ad Rhenum graſſante 1589. Conventꝰ Medicorum Heidelbergenſium. *Brendel. conſ.* 109. *p.* 407.
de morbis An. 1657. graſſantibus. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 6.
de morbis venenoſis. *Genath. decad.* 3. *diſp.* 10. Vide *Venenum.*
de morbo Vngarico. *Idem decad.* 7. *diſp.* 5. Vide *Peſtis*, & *Febris Vngarica.*
de morbis epidemicis. *Schench. libr.* 6. *fol.* 842. Vide *Febris Epidemica.*
de Epidemicis capitis tumoribꝰ cum pruritu & veſiculis ambuſtorum inſtar in pectore, alijſq; partibus obortis. *Schenchius obſ. l.* 6. *f.* 854.
de Morbo ſæviſſimo Epidemico in navibus cum murium ingenti numero; hiſtoriæ duæ. *Caranta de natura auri, pag.* 29. 30.
Morborum magicorum ſigna. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 35.
de morbis novis. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 69. *fol.* 250. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *f.* 308. *ed. Horſt. f.* 631. *Ronſſeus epiſt.* 69. *f.* 252.
An nullæ ſint admittendæ formæ morbi. *Pallu. Stad. Med. p.* 161.
de morbis novis & mirandis. *Heurn. Epiſt. extat. lib. ep. de morb. mul.*
de morbis novis nuper ortis. *Zuinger. Th. vit. hum. p.* 338.
de incognito regionibus Europæ morbo, Braſiliæ endemio, qui digitos pedum atroci gangræna corrumpit, quem indigenæ vocant *Ton. Otto. Heurn. hiſt.* 3.
de Morbo Novo, carne ſcilicet, ex naturalibus partibus prolapſa. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 3. *l.* 6. *fol.* 919.
de occultorum morborum curatione. *Genath. dec.* 2. *diſp.* 2.
de morbis caſu curatis. *Marcell. Donat. Hiſt. l.* 4. *f.* 310. *edit. Horſt. p.* 638.
de morbo lento à ſyderatis pulmonibus orto, quo virgo nihil mali ſentiens interiit menſe Febr. 1643. *Riv. obſ. comm. pag.* 379.
Morbus alicujus inſolens, & curandi methodus. *Smetius miſc. p.* 253.
In morbis quibuſdam fere deſperatis & inveteratis remedium optimum. *Panarol. pent.* 3. *obſ.* 25.
Gentilitij morbi, familiæq; ægrotantium proprij & vernaculi Medico cognoſcendi. *Ballon. Epid. p.* 172. 242.
de Vitio in numerando, alijſq; accidentibus. *Ben. Sylvat. cent.* 1. *conſ.* 52. *p.* 89.

Loci in Morbis mutatio. *Bartholin.cent.5. hiſt.45.*

*Mors,& Mortui.*Vid.*Venenum.Suffocatio,&c.*

Prognoſticum mortale. *Borell.cent.4.obſerv.80.*
Lethalis periodus. *Idem ibidem obſerv.67.*
Deleteria tumba. *Panarol.pent.1.obſerv.18.*
de Morte Ferdinandi III. Imp. *Hæfer. Herc.med.l.3.p.139.& ſeq.*
Repentinæ mortis aliquorum Romæ anno 1611. cauſa inveſtigatur. *Panarol. pent.3.obſ.7.*
de Infante ventris profluvio extincto reviſcente. *Angel. Victor. Conſult.* 88. *pag.391.*
Mortua ad excretionem alvi reviviſcit. *Salmuth.cent.3.obſ.78.*
de Mortuis reſuſcitatis. *Ang. Victor. Conſult.* 95. *Camerar. Syll. mem. cent. 7. part.* 46. *& cent.* 15. *part.* 1. *& ſeqq. Joan. Wolffius lect. mem. tom.* 1. *pagin.* 640. *& tom.* 2. *p.* 916. 906. *Rolfinck diſſ. anat. pagin.* 44. *&* 45. *Zacut. de PP. Med. lib.1. Hiſt.* 34. *fol.* 64.
de Sepultis reviviſcentibus. *Camerar. Syll. mem.cent.15.part.1.&ſeqq. Jac. Aug. Thuan.hiſt.l.33.f.507. Io. Crato in Epiſt. ad.Hild.cent.2.obſ.96. Winckelm. de vit. fœtus in utero fol.63. Zuinger. Th.v.h. lib.7. fol.2.*
de Vivis ſepultis. *Camerar. Syll.mem.cent.15.part.5.&ſeqq.*
Quidam crepuerunt. *Idem ibid.part.14.&ſeqq.*
de Morte ex ſpinæ punctura. *Hildan.Oper. pag.1017.*
de Motu poſt Mortem. *Bartholin. cent.6. hiſt.4.*
de Affectibus præter naturam variis lethalibus. *A. Deodat. Valetud. pagina.2.*
Ruſticus moriturus Cæpâ & ſale vitæ reſtitutus. *Camerar. Syll. mem. cent.* 8. *part.97.*
Mors ex levi cauſa. *Camerar.Syll.mem.cent. 10.part.1.*
Mors ex ira. Vide *Ira.*
Puerperæ ſubitanea mors. *Bartholin. cent. 6.hiſt.79.*
de morte ſubitanea. *Ioan. Wolffius lect. mem. tom.1.p.936. & tom.2.p.54. Thom. Cornar.obſ.29.f.45.*
de morte ex potu frigido. Vide *Aqua frigida, & Cibus.*
de morte ex pharmaco. *Zuinger. Th.v.h. pag.500.*
de mortuis ex repletione. *Idem ibidem pag.502.*
de mortuis ex inanitione. *Idem ibidem pag. 503.*
de morte ex ſpirituum reſolutione. *Idem ibid. pag.504.*
de eadem ex coitu. Vid. *Coitus.*
de eadem ex ſemine retento. *Zuinger. Th.v.h.fol.530.*
de eadem ex pituita. *Zuinger.Th.vit.hum. pag.490.*
de eadem ex veneno. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 80. *pagina.* 576. Vide *Venenum.*
de eadem ex ſolano. *Clutius de Hemorobio. cap.3.p.77.*
de morte à croci vaporibus. *Borell.cent.* 4 *obſ.35.*

de Morte & flamma ex vino aduſto, *Bartholin. anat. hiſt. 56. cent. 3.*

de Mortuo infante cum pendulis inteſtinis, involucro vaſorum umbilicalium incluſis extra abdomen. *Hœchſtett. decad. 6. part. 2. f. 465.*

de mortuis ex minimis ictibus aut vulneribus. *Heer. obſ. 17.*

de Morte ex vulnere acus. *Bartholin. hiſt. anat. 41. cent. 3.* Vid. *Punctura.*

de Iuvene poſt exiguum vulnus exſpirante. *Joan. Matth. Heſſ. caſ. 7. obſ. pag. 136.*

Ex colaphis mors. *Heer. obſervat. 12. Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 43.* Vid. *Alapa.*

de morte metu & timore illata. *Bartholin. hiſt. anat. 76. cent. 4. Hildan. Oper. p. 643. 644. Rhodius cent. 1. obſ. 45.*

Mirus timor mortis. *Salmuth. cent. 3. obſ. 50.*

de ſeptuagenario ex miſſione Sanguinis mortuo. *Idem libr. 1. obſervat. 9. fol. 9.*

quidam ab Inunctione ſcabiei intra noctem obiit. *Amat. cent. 2. cur. 33.*

de Morte ſecuta ob eſum quorundam ciborum. Vide *Cibus. Deglutitio.*

de Morte propter contactum Cannarum putridarum. *Amat. cent. 3. cur. 84.*

de Morte ex nimio gaudio. *Lotich. obſ. 3. fol. 284.*

Morſus Animalium Venenoſorum.

De Morſu, ictu ac vulneribus ab animalibus venenatis illatis. *Borell. cent. 1. obſ. 33. Foreſt. lib. 6. Chirurg. obſ. 39. Hildan. cent. 2. obſ. 86. fol. 293. & cent. 4. obſ. 89. f. 174. Salmuth. cent. 3. obſ. 4.*

de morſu ab Araneis. *Schench. lib. 7. f. 966. Zuinger. Th. v. h. p. 475.*

de morſu Aranearum lethali. *Panarol. pent. 1. obſ. 45.*

de morſu Apum. *River. cent. 3. obſ. 14. Zacutus de PP. M. lib. 5. hiſt. 10. f. 836. Zuinger. Th. v. h. pag. 475.* Vide *Morſus Veſpæ.*

de morſu ab Aſpide. *Pareus lib. 20. cap. 22. Schench. lib. 7. f. 966. Zacut. ibid. hiſt. 6. f. 807. & ſeqq.*

Morſus Canis. Vid. *Hydrophobia.*

De morſu Canis rabidi. *Amat. cent. 2. cur. 78. & cent. 5. cur. 85. & cent. 7. cur. 41. Chifflet. obſ. 50. fol. 42. Genath. decad. 4. diſp. 2. Hildan. cent. 1. obſ. 86. fol. 106. & Oper. p. 813. & 1026. Idem cent. 2. obſerv. 98. fol. 323. & ſequent. & cent. 4. obſ. 88. fol. 103. & ſeq. Horſt. l. 2. part. 2. obſerv. 23. & lib. 2. epiſt. ſect. 3. fol. 437. Marcell. Donat. Hiſt. lib. 5. fol. 291. ed Horſt. fol. 583. Matth. de Gradi conſ. 102. fol. 99. Renealm. obſ. 134. fol. 100. & ſeq. Roder. à Fonſ. tom. 1. conſ. 25. fol. 88. Schench. lib. 7. fol. 945. Valler. l. 3. obſ. 3. f. 128.*

de Morſibus Culicum moleſtiſſimis. *Jac. Bont. meth. Med. cap. 18.*

de Morſu Colubri. *Pareus libr. 20. cap. 23.*

Morſus Equi.

Ex Morſu Equi Gangræna. *Hildan. cent. 2. obſ. 86. fol. 292.*

Mor-

Morſus Felis.

De Morſu Felis. *Jo. Colles Coſmit. fol.* 319. *Schench. lib.* 7. *obſ. fol.* 953.

de morſu Felis rabidi. *Amat. cent.* 7. *cur.* 65.

Morſus Galli.

Ex Morſu Galli Gellinacei rabies. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 86. *fol.* 106.

Galli Gallinacei rabioſi olitorem interimentis hiſtoria. *Andr. Baccius. M. A. Sever. de vip. p.* 147. & 377.

Morſus Hæmorrhoidum.

Ex Hæmorrhoidum morſu Symptomata. *Schench. lib.* 7. *fol.* 963.

Hirudinum Morſus.

De Gangrena ex Morſu Hirudinum *Schenck. ibidem.*

Morſus Hominis.

De Morſu Hominis irati. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 84. *fol.* 98. & *ſeqq.* & *cent.* 4. *obſ.* 87. *f.* 168. & *Oper. pag.* 835.

de Mulieris morſu venenato. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 42.

Morſus Lacerti.

De Lacerti venenato morſu. *Borell. cent.* 1. *obſerv.* 42.

Morſus Leonis.

Leonis efferati morſus curatio. *Schench. lib.* 7. *f.* 936. *Pareus lib.* 9. *c.* 15.

Morſus Lupi.

De Morſu Lupi venenoſo. *Hildan. cent.* 4. *obſervat.* 89. *fol.* 174. *Schenchius libr.* 7. *fol.* 938.

Morſus Muſcarum.

De Muſcis venenatis mirabilibus. *Joan. Wolffius* ... *mem. tom.* 2. *pagina* 1026.

Morſus ſcorpionis. Vide *Punctura.*

De Scorpionis Morſu. *Amatus cent.* 6. *cur.* 31. *Beniven. cap.* 56. *Schench. libr.* 7. *fol.* 964. *Zacut. de PP. Med. libr.* 5. *Hiſt.* 4. *fol.* 800. *Zuinger. Th. vit. hum. folio* 475.

de Scorpionis & Scorpænæ Marinorum Ictûs virulentia, & curatione. *Schench. lib.* 7. *f.* 955.

Morſus Serpentis.

De Morſu Serpentis. *Gilbert. Angl.* & *Pareus lib.* 20. *c.* 5. *Zuinger. Th. v. h. pag.* 373. & 475. & 579.

de Ictu ſerpentis facilè curato. *Boreſlus cent.* 1. *obſ.* 27.

Morſus Tarantulæ.

De Morſu Tarantulæ. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 35. *Digby de Sympath. fol.* 123. *Epiphan. hiſt.* 81. *fol.* 242. *Foreſt. libr.* 30. *obſ.* 12. *p.* 41. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 44. *Schench. lib.* 7. *fol.* 966. *Zuinger. Th. v. h. fol.* 374.

Morſus Veſpæ.

De Ictu Veſpæ. *Pachequus ap. River. obſ.* 6. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 42.

Veſparum ictûs remedium. *Smetius miſc. pag.* 88.

de affectu quodam admirando ex ictu veſpæ. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 87. *pag.* 613. & *obſ.* 88. *pag.* 164.

Morſus Viperæ.

De Morſu Viperæ. *Amat. Luſitan. cent.* 1. *obſ.* 1.

obſ. 1. *& cent.* 3. *cur.* 14. *Joan. Jac.* W*epfer. exerc. in apop. p.* 25. *Matthiol. Pareus l.* 20. *cap.* 16. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 89. *Renealm. obſ.* 158. *fol.* 120. *Schench. l.* 7. *f.* 957. *Sever. de vipera Pyth. Valleriol. lib.* 6. *enarr.* 8. *fol.* 412. *Ugo conſ.* 108. *f.* [illegible] *Zacut. de* PP. *M. Hiſt.* 1. *lib.* 5. *f.* 788. *& ſeqq.* Zecch. *conſ.* 33. *f.* 178.

Viperæ morſu canis mortuus. *Joan. Bapt. Sylvat. l.* 2. *de uſ. theriac. cap.* 3.

Morſus Urſi.

De Morſu Vrſi. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 86. *fol.* 294.

Motus.

De Motu ſine Corde. *Bartholin. hiſt. anat.* 15. *cent.* 3.

In motu agilitas, promptitudo. *Zuinger. Th. v. h. pag.* 386.

de motu poſt mortem. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 4.

de motu violento noxio. *Hildan. pag.* 1025.

de incommodis quibuſdam ex nimia, celerrimaque equitatione. *Hildan. Oper. pag.* 1025.

Mucronata Cartilago.

de Mucronatæ Cartilaginis caſu. *Mercur. conſ.* 44. *tom.* 4. *f.* 97.

Mumia.

De Mumia Danica. *Th. Barthol. hiſt. anat.* 62. *lib.* 1.

Mundities.

De Munditiei neceſſitate. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 17.

Muſculus. Vide *Tendo.*

De Motu Muſculorum ſingularia. *Horſt. epiſt. ſect.* 20. *f.* 519.

Muſculus Pentagonus, ſive pectoralis duplex repertus. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 39.

Muſculus Pſoas parvus ſive pſoas, alter repertus in Anatome. *Idem ibid. obſerv.* 43.

Privatio Muſculi Palmaris, plantaris, & pyramidalium in eodem ſubjecto. *Idem pag.* 3. *obſ.* 12.

de muſculi contractione propter ſcirrhū aut phlegmonem oborta. *Eraſt. epiſt.* 14.

de forti & longo muſculo baltheum æmulante. *B. Cabrolius obſ.* 8.

de muſculis Epigaſtrij ex auctoritate hiſtorica. Fr. *Rouſſet. ſect.* 3.

de muſculo Pſoa. *Riolan. Ench. An. & Path. pag.* 372.

de muſculo tricipite. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. p.* 394.

dè muſculo labri ſuperioris gemino. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.* 2.

de eodem triplici. *Idem ibidem obſervat.* 3.

Novus muſculi Cucullaris inſitus. *Idem ibid. obſ.* 5.

de peculiari muſculo Thoracis. *Idem ibid. obſerv.* 6.

Muſculus Pectorali adnatus. *Idem ibid. obſ.* 7.

Cremaſteres Mulierum. *Ibid. obſervat.* 47.

Muſculus pyramidalis deficiens. *Ibidem obſerv.* 54.

Muſculi pyramidales nulli. *Ibidem obſervat.* 55.

Manus muſculo palmari deſtituta. *Ibid. obſ.* 57.

Muſculi Palmaris ortus rarior. *Ibid. obſervat.* 58.

Muſculi lumbricales Pedis bini. *Ibid. obſerv.* 59.

Muſculus Pedis ſingularis. *Ibidem obſervat.* 60.

Mutus. Vide *Vox*.

Mydriaſis ſive Pupillæ dilatatio. Vid. *Oculus*.

Myopia. Vid. *Oculus*.

Nævi Vid. *Imaginatio*.

De Nævis maternis inſolitis. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 49.

de Nævis raris. *Idem cent.* 4. *obſerv.* 74.

Nævi in unguibus quid præjudicent. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 32.

Stigmata ſingularia. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 65.

Nares. Vide *Odor*.

De prodigioſa Narium conſtitutione. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 195.

de Naribus Aquilinis, Gryphis, ſimis, puſtuloſis, mucoſis. *Zuinger. Th. v. h. p.* 293.

de naſo duplici. *Bartholin. hiſt. anat.* 25. *cent.* 1. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 43.

Naſus recens deciſus, expedite conglutinatus. *Holler. l.* 2. *inſtit. chir. c.* 5.

de Naſo deperdito reſtaurato. *Hildan. Oper. p.* 1006.

de narium mira magnitudine, & fœditate, ad inſtar pomi granati. *Poter. cent.* 3. *cur.* 13. *fol.* 13.

de lapide in Capite ad Cerebri baſim invento, olfactus Inſtrumenta planè impediente. *Schench. l.* 1. *f.* 196.

de nucleo ceraſi olfactum auferente. *Idem fol.* 197.

de narium anguſtia. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 24.

de naſo miro & glandula. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 10.

de Tuberculo in naſo. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 26.

Circa naſum rara ſymptomata. *Heer. obſ.* 28.

de narium affectibus. *Jo. Bauhin. de font. Bollon. pagin.* 48. *Montagnan. Conſil.* à 71. ad 82. *Zuinger. Th. vit. hum. fol.* 348.

de Narium Polypo. *Augen. tom.* 2. *lib.* 9. *epiſt. fol.* 133. *Brendel. conſ.* 56. *pag.* 180. *Epiphan. Hiſt.* 7. *f.* 20. *Favent. conſ.* 42. *f.* 298. *Foreſt. lib.* 13. *obſ.* 7. *p.* 29. *Glandorf. Hildan. Oper.* 1005. *Hornung. Ciſt. Med. Epiſt.* 112. & 214. *Horſt. obſ. l.* 1. *f.* 139. *Mercurial. t.* 3. *fol.* 110. *Montagn. conſ.* 73. *f.* 104. *Nicol. Font. diſcurſ.* 7. *fol.* 93. *Plater. lib.* 3. *f.* 623. *Poter. cent.* 3. *cur.* 63. *f.* 61. *Ruland. cent.* 8. *cur.* 81. *Schench. lib.* 1. *f.* 199. *Severin. de effic. med. pag.* 274. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 26. *Ugo conſ.* 30. *fol.* 25.

de Narium Polypo cũ Bubonocele. *Schenchius obſ. l.* 1. *f.* 198.

de Vermibus in naribus Polypo vexatis. *Idem f.* 199.

ad Narium Hæmorrhoides, Polypum, & excreſcentiam Remedia. *Schenchius fol.* 199.

de Polypo ſponte emuncto. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 30.

de Polypo narium membraneo. *Barthelet. de reſpirat. l.* 4. *c.* 13. *p.* 345.

de Polypo in nare dextra. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 23. *p.* 204.

de Polypo narium medicamentis curato. *Foreſt. l.* 13. *obſ.* 8. *p.* 91.

de Narium conſumptione. *Jo. Bauhin. de fonte Boll. p.* 81.

de Eroſione Narium & Columellæ ad fauces

fauces valde diuturna. *Smetius miſc. pag.* 530.

de Naſi ad latus contorſione. *Severin. de effic. med. p.* 101.

de Stridore Narium. *Salmuth. cent.* 1. *obſerv.* 56.

de Puella, cui Naſo excidente, facieque adæquata, Cartilagineum quiddam ſuffectum eſt. *Schench. f.* 198.

de Abſceſſu Narium, Vermibuſque ibi genitis, Ægro Inſaniam, Febrem, & tandem etiam mortem inferentibus. *Idem ibid.*

de Vermibus in Naribus. Vide *Lumbrici.*

de Fætore ex Naribus. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 41. *fol.* 160. *Frambeſ. fol.* 184. *Montan. conſ.* 152. *fol.* 368. *Solenand. ſect.* 2. *conſ.* 5. *fol.* 117.

de Narium Hæmorrhagia. Vide *Sanguinis è Naribus.*

de Narium obſtructione ex Catarrho *Vuttich. conſ.* 46. *f.* 338.

de obſtructione Narium admodum diuturna cum varijs ſymptomatis. *Foreſt. lib.* 13. *obſ.* 9. *p.* 92.

Ad Pinnam ſive interſtitium Narium percuſſus ſtatim moritur. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 23.

Phlegmatorrhagia. *Salmuth. cent.* 1. *obſerv.* 37.

de Odoratûs amiſſione. *Claud. conſ.* 20. *f.* 51. *Moccha conſ.* 36. *f.* 57. *Schench. lib.* 1. *f.* 199. Vid. *Odor.*

de Olfactu ſtupido, cum ptyeliſmo, & oculi Lippitudine. *Fernell. conſ.* 48 *fol.* 98.

de Olfactûs læſione. *Foreſt lib.* 13. *obſ.* 1. *pag.* 84. Vid. *Odor.*

de Narium graveolentia. *Idem ibid. obſ.* 2. *pag.* 85.

de Narium Carcinomate. *Idem ibidem obſervat.* 6. *pag.* 89. *Severin. Chir. eff. pag.* 59.

de Ozenis in naribus. *Epiphan. hiſt.* 93. *folio* 315. *Foreſt. libr.* 13. *obſervat.* 4. *pagin.* 86. *Hildan. cent.* 2. *obſervat.* 22. *folio* 169. *& ſeqq. Renealm. obſervat.* 119. *fol.* 84. *Schenchius libr.* 1. *fol.* 200.

de Ozena graviſſima ex Cinnabari ſuffumigatione. *Hildan. cent.* 2. *obſerv.* 23. *fol.* 274.

de Ozena Gallica cum corruptione Oſſis. *Jo. Scultet. obſ. p.* 47.

de eadem citra oſſis corruptionem. *Idem ibid. pag.* 47. *&* 91.

de Ozenis cum odorandi facultate amiſſa. *Merc. t.* 1. *conſ.* 69 *f.* 157.

de Ozenis & ulceribus Narium. *Foreſt. l.* 13. *obſ.* 5. *p.* 86.

Vnguentum ex plumbo ad Ozenam. *Hild. Oper. p.* 1027.

de Vlcere Narium. *Beniven. cap.* 27. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 31. *Montan. conſ.* 119. *fol.* 282. *Plater. libr.* 2. *folio* 364. *Poter. cent.* 1. *cur.* 27. *& cent.* 3. *cur.* 87. V. d. *Vulnus.*

de ulcere & tumore Narium atque uvulæ, & Scabie ferina. *Claudin. conſ.* 47. *fol.* 108.

de ulcere narium ex morbo Gallico. *Amat. cent.* 5. *cur.* 25.

de ulcere cancroſo in naſo. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 25. *p.* 206.

de

de ulcere fiſtuloſo turpiter Naſum defœdante. *Ang. Victor. Conſult. 3. p. 13.*

de ulcere fœdiſſimo depaſcente Nares. *Idem conſ. 96. p. 413.*

de Vlceribus Narium, dolore capitis, herpete & fiſſuris ſub axilla. *Bauhin. de font. Bollon. p. 71.*

de Vlcere Narium deſperato, & efficaciſſimo ejus remedio. *Schench. lib. 1. fol. 200.*

de Eryſipelate Nares occupante. *Amat. cent. 7. cur. 74.*

de Narium Eryſipelate phlegmanoſo; & de Naſi rubedine ac puſtulis. *Foreſtus lib. 13. obſ. 3. p. 85.*

ab exulceratione altera pars Narium conglutinata, relicto parvo foramine. *Schench. ibid.*

ab Ictu Naſi profluvium purulentum, unde magni oſſis excretio. *Schenchius folio 203.*

de Naſi vulneribus. *Idem ibid.*

de Naſi vulnere & fractura. *Io. Scultet. obſ. p. 83.*

de Turunda Mucoſa è Naribus prodeunte. *Amat. cent. 6. cur. 17. Schenchius fol. 200.*

de reficiendis Naribus, & Naſo factitio. *Hildan. cent. 3. obſervat. 31. folio 396. Pareus lib. 22. c. 2. Schench. fol. 201. Venuſt. part. 1. conſ. 136. f. 359.*

de naſi morbis, ut remedia adhibenda. *Idem fol. 204.*

de Sagitta circa naſi Regionem inflicta; tandem poſt aliquot annos educta. *Idem fol. 204.*

Natta. Vide *Tumor.*

De Nattis. *Bartholin. hiſt. anat. 40. cent. 3.*

de Natta, tumoris ſpecie admiranda. *Saxon pract. Med. libr. 10. cap. 24. pag. 826. & 827.*

Natura.

Naturæ in faba miraculum. *Rhodius cent. 3. obſ. 97.*

Natura ſæpè Morborum Medica. *Ballon. Epid. p. 175.*

Admirabiles Naturę motus & metaſtaſes. *Idem ibid. p. 261.*

Navigantes. Vide *Mare.*

Nauſea. Vide *Vomitus.*

Nephritis. Vide *Calculus.*

De Dolore Nephritico. *Bauer. conſ. 49. fol. 59. Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 65. p. 407. & conſ. 69. p. 414. Chifflet. obſ. 40. fol. 33. Claud. conſ. 7. fol. 21. & conſ. 86. f. 204. & conſ. 147. fol. 364. Fernell. conſ. 57. fol. 113. Foreſt. lib. 24. obſ. 1. pag. 430. Frambeſ. fol. 386. Genath. decad. 6. diſput. 3. Guarin. conſ. 151. fol. 171. & conſ. 313. f. 322. Hildan. Oper. pag. 1018. Lal. à Fonte conſ. 1. fol. 1. & conſ. 37. fol. 113. Lotich. obſ. lib. 4. fol. 375. Poter. cent. 1. cur. 48. fol. 44. & cur. 55. fol. 48. River. cent. 1. obſ. 30. & 85. Idem cent. 2. obſ. 15. & 58. Idem cent. 3. obſ. 77. Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 65. fol. 193. Scholtz. conſ. fol. 396. Thoner. obſ. 1. 2. 3. 4. & 5. pag. 171. 172. Valleriol. lib. 6. enar. 9. fol. 414. Ugo conſ. 63. fol. 51. & conſ. 65. f. 51. & conſ. 65. fol. 53. & ſeq. & conſ. 73. fol. 57. VVolfg. Gabelch. cent. 1. fol. 177. Idem cent. 2. fol. 35. Idem cent. 3. fol. 69. 84. Zacut. de PP. M. Hiſt.*

Hiſt. lib. 2. Hiſt. 128. & ſeq. fol. 411. Zecch. conſ. 13. fol. 55. & conſ. 50. f. 251.

De eodem Comitato.

de Nephriticis doloribus ex pulmonum affectu. *Bartholet. de reſpir. libr. 4. cap. 7. pag. 306.*

de Nephritico dolore ex renum obſtructione. *Foreſt. libr. 24. obſervat.* 14.

de Renum dolore cum mictione multarum arenularum. *Idem ibidem obſ. 16. pag. 457.*

de Nephritico dolore Renis ſiniſtri ex arenulis in eo impactis. *Idem ibid. obſ. 17. pag. 458.*

de eodem ex renum obſtructione ac calculi metu. *Idem ibidem obſervat.* 18.

de eodem ex calculo. *Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 63. p. 405.*

de eodem & Arthritide. *Idem ibid. conſ. 67. pag. 412.*

de eodem & Iſchiadico. *Idem ibid. conſ. 62. pag. 404.*

de eodem non hypochondriaco. *Idem ibid. conſ. 70. pag. 418.*

de Nephritide cum paralyſi. *Bauer. conſ. 74. fol. 87.*

de eadem, cum Melancholia Hypochondriaca. *Claud. conſ. 116. f. 277.*

de Nephritide cum ſymptomatibus hypochondriaci affectus. *Rollfinck. diſſ. anat. lib. 1. cap. 13. p. 181.*

de eodem, & colico ac uni⁹ digiti podagra. *Guargant. fol. 285.*

de doloribus nephriticis & animi deliquio. *Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 69. pag. 416.*

de iiſdem, & excretione materiæ acidiſſimæ & frigidiſſimæ. *Ballon. Epid. pag. 151.*

de nephriticis ſymptomatis & lapide cum angulis obtuſis in rene ſiniſtro. *Ballon. Epid. pag. 183.*

de Nephritide cum Menſium diminutione, & Alvi adſtrictione. *Mercur. tom. 2. conſ. 44. fol. 109.*

de eadem cum paſſione hyſterica. *Lotich. obſ. lib. 4. fol. 374.*

de Virgine ſexagenaria, nephriticis doloribus, hyſtericiſq; paſſionibus identidẽ vexata. *Stephan. decad. 6. conſ. 9.*

Nephritica ex inepto Spadanæ potu cum febri continua, aliiſque ſymptomatis. *Heer. obſ. 1.*

de nephritide notanda. *Ballon. Epid. pag.* 211.

de eadem cum dolore partus. *Hœfer. Herc. Med l. 7. c. 4. p. 289.*

de eadem cum variis ſymptomatibus, & lapide exiguo in rene ſiniſtro poſt mortem invento. *Ballon. Epid. pagina* 152.

de eadem, cum Vrinæ ſuppreſſione, & Nauſea. *Lotich. obſ. lib. 4. fol. 376.*

de eadem, cum ſtranguria. *Idem lib. 4. fol. 382.*

de eadem, cum Calculo. *Jo. Matth. Heſſus conſ. 3. fol. 46.*

de eadem, cum dolore colico. *Moccha conſ. 121. fol. 161. Wolfg. Gabelch. cent. 1. fol. 159.*

de eadem, cum Calculo Renum, Podagra, & Oedema. *Plater. obſ. lib. 2. fol. 431.*

de eadem, cum Alvi Fluxu, & Vlcere veſicæ. *Scholtz. conſ. 197. folio* 574.

de

de eadem, cum excoriatione, atque carnis excreſcentia in extrema Glandis parte. *Idem conſ.*315.*f.*894.

de eadem, Vrina ſanguinolenta, doloribus colicis, Rudimento Ramicis Bubonocelæ, necnon Glandula ad Narem dextram. *Claud.conſ.66.f.*154.

de eadem, cum obſtructione à viſcoſa materia, & Arenulis. *Horſt. lib.4.obſervat.* 40.*f.* 286.

de eadem, cum Abdominis Dolore, & Ventriculi dejectione. *Lotich. lib.4.f.* 380.

dolor Nephriticus epithemate frigido ſedatus pariter ventris: urina frigidæ beneficio prolecta. *Rhodius cent.*3. *obſ.* 23.

Nephriticis vomitus frequentes. *Ballon. Epid.pag.*245.

de Venæſectione in Nephritide. *Idem ibid. pag.* 207.*&* 230.

de dolore Nephritico & podagrico. *Ben. Sylvat.cent.3.conſ.61.p.*403.

de eadem, & Podagra. *Lotich. folio* 377.

de eadem, cum Febre. *Guarin. conſ.* 108. *fol.* 115. *Lal. à Fonte conſ.* 40. *fol.* 120.

de eadem, cum variis ſymptomatibus. *Fernell.conſ.30.f.*61.

de Nephritide, Fonticulo in crure excitato, curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.*2. *obſ.*15.*fol.*354.

Nervus.

De ægritudinibus Nervorum tractant. *Montagnan. Conſilia* 48. 49. *uſque ad* 56.

de exortu, numero & inſertione Nervorum. *Arniſæus obſ. anat.*2.

Nervos ſenſilem & conſpicuam cavitatem nullam habere, & animalem ſpiritum arterijs non nervis contineri. *B.Cabrol. obſ.* 2.

Nervos opticos à poſteriori celebri parte naſci. *Idem obſ.*4.

de Nervorum corroboratione. *Hildan. Oper.p.*1027.

de Nervorum contuſione. *Montan. conſ.* 335.*fol.*796. *Foreſt. Chirurg. obſerv.*40. *lib.*6.

de Nervorum debilitate. *Guarin. conſ.*90. *fol.*102.*& conſ.*597.*f.*720.

de Nervorum duritie. *Montagn. conſ.*243. *fol.* 266.

de Nervi punctura. *Jo.Colle fol.*320.*Foreſt. Chirurg. obſ.*38. *lib.6.River.pag.*370. *Roderic. à Fonſ. t.*1.*conſ.73.fol.*249.*& tom.*2. *conſ.*4.*f.*12.*Ruland.cent.II.cur.*12.*Schenchius obſ.l.5.f.*722.

de Nervorum dolore. *Zuinger. Th. v. h. pag.*362.

de Nervi pro venæ ſectione in Carolo IX. Galliarum Rege. *Pareus l.9.c.*38.

de Nervis punctim vulneratis. *Jo.Scultet. obſ.p.*113.

Vinum exterius adhibitum, nervis eſſe noxium. *Hildan. cent.6.obſ.86.p.*612. *& obſ.89.p.*617.

de vulnere Nervorum. *Maſſa.part.2.epiſt.* 11.*fol.*84.

Nix. Vide *Miranda.*

De Nivis uſu Medico obſervationes variæ. *Th.Barthol.libr.propr.*

de Nivis ſingularibus. *Horſt. epiſt.part.*2. *fol.* 506.

de Figura Nivis. *Eraſm. Bartholin. diſſert. pecul.*

Nix delapſa verſa in ſanguinem ſtatim. *Joan. Wolffius. lect. mem. tom. 1. pagina 517.*

Noctambulones; Somnambulones. Vide: *Vigiliæ.*

De Noctambulonibus. *Heer. obſerv. 2. B. Hildan. cent. 2. obſerv. 84. fol. 288. & ſeqq. Horſt. libr. propr. Jonſton. Thaumatogr. Claſſ. 10. cap. 7. folio 489. Libavius lib. prop. Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ. 100. fol. 295. Schenchius obſerv. libr. 1. folio 74. Tandler. lib. propr. Zacut. de PP. Med. libr. 1. Hiſt. 15. f. 28.*

de Noctambulonum caſu. Vide: *Caſus. Somnus.*

Noctiluca.

An Noctiluca ſive cincindela & Lampyris habeat aliquam vim in Medicina. *Theodoſ. epiſt. 51. f. 306.*

Nocturnæ Paſſiones. Vid. *Calor.*

de Nocturnis Caloribus à difficultate coctionis. *Scholtz. conſ. fol. 305. & 576.*

de Nocturnis terroribus, ejulatu, inſomniis, dentitione in Infantulo. *Lotich. obſ. l. 2. f. 195.*

de Nocturna inſania. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 132.* Vid. *Melancholia.*

Nutritio. Vid. *Miranda.*

Nutrix. Vid. *Diæta.*

de Regimine nutricis. *Foreſt. lib. 28. obſ. 77. pagina 774.*

Cuculli Nutrix Curruca. *Bartholin. hiſt. anat. 92. cent. 4.*

Nyctalopia ſive Nocturna cæcitas.

De Nyctalopia. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 5. pag. 177. Epiphan. Hiſt. 51. fol. 156. Foreſt. lib. 11. obſ. 38. p. 46. Horſt. l. 3. epiſt. ſect. 11. f. 380. Ugo conſ. 23. fol. 21. Wolfg. Gabelch. cent. 4. f. 87.*

Anguillæ jecur Nyctalopes ſanans. *Panarol. pent. 3. obſ. 49.*

Obeſitas.

De Corporis Obeſitate extenuanda. *Ballon. Epid. pag. 91. & 92. Cattierius obſ. 13. Epiphanius Hiſt. 82. fol. 268.* Fernell. *conſ. 14. fol. 29. & conſ. 19. f. 37. Fonſec. tom. 1. conſ. 32. fol. 113.* Foreſt. *lib. 31. obſ. 10. p. 60. Marcell. Donat. hiſt. lib. 4. f. 274. edit. Horſt. fol. 535. Mercur. t. 3. f. 105. Trincav. lib. 3. conſ. 101. f. 192. Zacut. de PP. Med. Hiſt. 7. lib. 6. f. 948.*

de Macilentis quomodo Obeſiores evadant. *Foreſt. lib. 31. obſ. 11. p. 62.*

de Incredibili corporis humani incremento, ſive Obeſitate præter naturam. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 70. fol. 563. Roder. à Caſtro de morb. mul. pag. 234. Tulpius obſ. lib. 3. cap. 55.* Zuinger. *Th. vit. hum. pag. 278. & 263.*

de Obeſitate inuſitata proceri Principis. *Smet. miſc. p. 579.*

Pinguedo in Nobili quadam Romana, ita aucta & collapſa, ut ad genua laberetur, 30 circiter libras & amplius excedens. *Panarol. pent. 4. obſ. 32.*

de Nimia Pinguedine & Craſſitie corporis. *Borell. cent. 2. obſ. 11.*

Pinguibus & Obeſis remedium optimum & infallibile. *Panar. pent. 4. obſ. 18.*

de

de Pinguedine exſuperante in Puella. *Bartholin. cent.3 hiſt. anat. 88.*

Pinguia veneno adverſantur. *Camer. Syll. mem. cent. 12. part. 41.*

Pinguia bibulorum præſidium. *Idem ibid. part. 42.*

Matrona copia pinguedinis ſuffocatur. *Hildan. cent. 6. obſ. 97. p. 630.*

Oblivio. Vide *Memoria.*

Oculorum Affectiones variæ.

De Oculorum Affectibus. *Camerar. Syll. mem. cent. 2. part. 58. & ſeqq. Genath. decad. 7. diſp. 7. Montagn. Conſil. à 56. ad 64. Ruland. cent. 3. cur. 16. 17. 37. 54. 65. & cent. 4. cur. 44. 48. 50. 74. 85. 88. 95. & cent. 7. cur. 66. & cent. 8. cur. 3. 14. 45. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 76. 99. & cent. 9. cur. 1. & cent. 10. cur. 4. Zuinger. Th. vit. hum. fol. 293.*

de Oculorum ſplendoribus, magnitudine, colore. *Marcell. Donat. Hiſt. l. 2. f. 70. edit. Horſt. f. 199. Schench. l. 1. f. 167. Zuinger. Th. v. h. fol. 293.*

Varia quædam mira circa viſionem. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. ed. Horſt. f. 208.*

de Viſione acuta, valida. *Zuinger. Th. v. h. pag. 381.*

Oculorum radij vitra perforantes. Item Oculorum ſtrabiſmus & motus inſolitus. *Borell. cent. 3. obſ. 1. & obſ. 67.*

de Geminata Viſione. *Al. Deodat. Valetud. pag. 251. Marcell. Donat. Hiſt. lib. 2. f. 66. edit. Horſt. f. 187.*

de duplicata Viſione, ſplendoribus, & cæcitate. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 12. p. 186.*

de milite, qui duo ſemper cernebat. *Foreſt. lib. 11. obſ. 39. p. 48.*

Oculorum radij conſpicilla perforantes. *Borell. cent. 3. obſ. 67.*

de Oculis varijs. *Borell. cent. 2. obſerv. 63.*

de Oculis glauciſſimis, capitis, ſuperciliorum, palpebrarumq; pilis ab ortu ſummè candidis, in captivitate atro colore redditis. *Montalto Optic. lib. 4. cap. 8. Plempius Ophthalm. l. 3. c. 1.*

de Monoculis, Coclitibus, luſcis. *Zuinger. Th. v. h. pag. 341.*

de quodā qui longinqua optime videbat, propius vero admota hebetius. *Foreſt. lib. 11. obſ. 36. p. 45.*

de iis qui eminus nihil vident. *Theodoſ. epiſt. 24. f. 184.*

de viſione inverſa. *Plemp. Ophthalm. lib. 4. cap. 60. Sennert. lib. 1. prax. part. 3. ſect. 2. cap. 45.*

de Viſione per naſum in viro ambobus oculis. *Smetius miſc. p. 501.*

Viſus in ſenibus recuperatio. *Borell. cent. 2. obſ. 81.*

Scintillæ igneæ oculis obverſantes. *Salmuth. cent. 1. obſ. 57.*

Scintillæ igneæ noctu oculis obverſantes in ſobrio. *Idem ibid. obſ. 58.*

Phyſiognomia oculorum trucium. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 51.*

de Structura Oculi artificialis. *Hildan. Op. pag. 965. & ſeqq.*

de Oculis factitiis. *Schenchius libr. 1. fol. 176.*

de Matrona Græca, quæ oculum effictum gerebat. *Jo. Th. Minadous de ext. affect. lib. 3. cap. 14.*

de admirando quodam affectu, poſt ineptam Oculi extra orbitam ſuam prolapſi exciſionem; ubi methodus Georg.

Bartiſch refutatur. *Hildan.cent.6.obſ.1. pag. 497. in fol.*

de obtuſa Oculorum acie. *Jo.Stephan.decad.2.conſ.4.*

Aqueus humor Oculi renatus. *Rhodius cent.1.obſ.82. Camerar. Syll.mem.cent.11. part. 83.*

Vitreus humor oculi putreſcit. *Rhodius cent.1.obſ.83.*

Oculi proptoſis. *Salmuth.cent.3.obſ.5.*

Oculorum perículoſa caligo ex tumulorum apertione. *Bartholin. hiſt.anat.32. cent.4.*

de Affectu quodam graviſſimo oculorum. *Hildan. Oper.p.*1002

de Lippitudine à frequenti Perſicorum eſu. *Rhodius cent.1.obſ.80.*

de Lippitudine cum affluxu materię acris. *Brendel.conſ.34.pag.124.& conſ. 52.pag. 176.*

de eadem cum ſcotomia. *Idem conſ. 54. pag.* 178.

de eadem difficili ex venæſectione nimia. *Alpin. de Med. Ægypt. lib.2. cap.10. pag.59. b.*

de eadem mucilaginoſa. *Bootius de aff. omiſſ.obſ.cap.9.*

Oculi Alterius functio læſa. *Al. Deodat. Valetud. p.*151.

de Viſu debili ex humiditate cerebri. *Brendel. conſ.50.p.160.*

de Viſione debili remiſſa. Zuinger. *Th.v.h. pag.* 381.

de Viſus imbecillitate. *Brendel. conſ. 31. & 32. pag. 117. & ſeqq. Foreſt. lib. 11. obſerv. 34. pag. 42. Mercur. tom. 3. fol.* 100. *Plempius* Ophthalm. *lib. 4. cap. 39.* Wolfg. *Gabelchov. cent. 3. fol.170.& cent.4.fol.78.*

de eadem & vertigine. *Hildan.cent.6.obſ.9. pag.505. in fol.*

de Viſus debilitate & ſemiparalyſi. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 14. p. 190.*

de Viſione depravata in prægnante. *Ang. Victor. conſ. 12. p.38.*

de Viſus imminutione in ſene. *River. obſ. comm.pag.425.*

de viſus imbecillitate, hallucinatione, coryza. *Jo.Bauhin.de font.Boll.p.75.*

de Viſu imminuto, tumore brachij, tinnitu, ulceribus & alijs affectionibus. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ.82. pag. 579.*

de Viſione in diſtinguendis viſibilibus imminuta, falſasq; imagines ante oculos repræſentante. *Ang. Victor.conſ.23. pag. 77.*

de viſione læſa. *Ben. Sylvat.cent.2.conſ.8. pag. 181. & conſ.13. pag. 189. Capivacc. conſ.20.p.964.*

de viſus læſione ex inſpectione ſolis. *Salmuth.cent.3. obſ.83.*

de viſu depravato, partim abolito. *Montan.Conſ. App.p.192.eſt Veſalij conſ.*

de viſus obſcuritate, & de uni⁹ oculi quaſi cæcitate. Foreſt. *lib.11. obſ.35.*

de viſus debilitate & hypochymate. *Piſo. obſ.10.*

Diminutio viſus à Venere, neq; purgantibus curanda neq; exſiccantibus decoctis, ſed abſtinentia Venerea, cibiſque optimi ſucci, qui ſemen generant. *Panarol. pent.3.obſ.46.*

de Obſtructione nervi optici, & viſus amiſſione propter vulnus ſuperioris palpebræ. *Hildan.cent.6.obſ.6.p.503.*

de viſionis repentina inter prandendum oblæſione, quâ objecta ſolū dimidiata videbantur. *Smet.miſc.p.548.*

de vi-

de Viſione læſa, gravi auditu, & ſemiparalyſi. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 16. pag. 194.*
de Tabe pupillę ac diminutione. *Foreſt. l. 11. obſ. 29. p. 36.*
de pulvere ac culice in Oculum incidente. *Foreſt. l. 11. obſ. 16. p. 21.*
de Oculi exitu. *Idem ibid. obſ. 40. p. 49.* Vid. *Oculi procidentia.*
de Oculis erutis & repoſitis, & de ictibus. *Borell. cent. 2. obſ. 81.*
Oculus extra craniū pugni magnitudine. *Salmuth. cent. 2. obſ. 42.*
de ſugillatione in oculo. *Ruland. cent. 2. cur. 1. & cent. 8. cur. 70.*
Circa viſum & oculos varia. *Heer. obſervat. 4.*
Oculorum morbi, fruſtra vexantur multis remediis. *Ballon. Epid. p. 63.*
de Remediis in affectis oculis. *Holler. obſerv. 2.*
Catapotia in Oculorum morbis ex medicamentis acribus potius obeſſe quam prodeſſe. *Panarol. pent. 4. obſ. 9.*
Oculi ob malam curationem ſuppurati. *Salmuth. cent. 3. obſ. 9.*
de læſione oculi à læſione Muſculi Temporalis. *Schench. lib. 1. f. 168.*
de oculorum fluxionibus, quibus oculus medius crepuit. *Idem ibid.*
de Rebus extraneis, ex oculis incātamento prodeuntibus. *Idem f. 169.*
de extractione eorum, quæ oculos ingrediuntur. *Idem fol. 174.*
de Animalculis in conjunctiva natis. *Schēchius lib. 1. f. 174.*
de Eminentia maxima oculorum ex faſcino profecta. *Wolfg. Gabelchov. cent. 4. fol. 82.*
Experimentum ad oculos aurium. *Brend. conſ. 55. p. 180.*
Ad Viſum. *Borell. cent 2. obſerv. 63. Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 49. & 50. & 54.*
Ad eundem reſtaurandum & corroborandum. *Idem cent. 3. obſerv. 91. & 99.*
Vini potio in oculorum morbis. *Borell. cent. 2. obſ. 77.*
Oculorum affectus varij uſtione per fomitem curati. *Severin. de effic. med. pag. 248.*
de Oculoru, m venarum cauteriis. *Borell. cent. 2. obſ. 97.*
Scoriæ Chalybis Corneæ membranæ infixæ ingenioſiſſima per magnetem curatio. *G. Fabr. Hild. obſ. chir. lib. 5. obſerv. 21.*
Inſecto in oculum involante, altero clauſo extruditur. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 52.*
Gallitricum oculis illapſa educit. *Ibidem part. 52.*

Oculorum Cæcitas. Vide *Cæcitas.*
Oculorum Convulſio. Vide *Convulſio.*
Oculorum Dolor.

De Oculorum Dolore. *Foreſt. lib. 11. obſ. 5. pag. 10. Mercur. tom. 1. conſ. 33. f. 74. Poter. cent. 2. cur. 62. f. 67. & cent. 3. cur. 24. f. 24. Renealm. obſ. 41. f. 29.*
de oculorum dolore & Herpete ſuperciliorum. *Poter. cent. 1. cur. 10.*
de eodem, cum magnitudine aucta. *Poter. cent. 3. cur. 10. f. 11.*
de eodem, cum Inflammatione Palpebrarum, Pupillæ offuſcatione, & Hemicrania. *Plater. lib. 2. f. 348.*

de eodem, cum Rubedine & Lachrymis. *Lotich.obſ. libr.2.fol.293.Plater.lib.2.fol.* 351.

de eodem à Colyrio ex opio adhibito, exaſperato. *Schench.l.1.f.*175.

de Oculorum doloribus, arteriotomiâ curatis. *Severin. de effic. Med. pagina* 47.

Oculorum Fiſtula. Vide *Fiſtula.*

Oculorum Inflammatio. Vide *Ophthalmia.*

Oculorum Lachryma. Vide *Lachrymæ.*

Oculorum Mydriaſis.

De dilatatione Pupillæ. *Foreſt.lib.*11.*obſ.*26. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 53.*fol.* 131. *Plater. fol.* 103.

de Mydriaſi ex ictu pilæ palmariæ. *Foreſt. lib.* 11. *obſ.*28.*p.*35.

de Myopia. *Ben.Sylvat.cent.*2.*conſ.*6.*p.*178. *Foreſt.l.*11.*obſ.*37.*p.*45.

Oculorum Macula, & Pterigium ſeu Ungula.

De Macula Oculi. *Amat.cent.*3.*cur.*82.*& cent.*5.*cur.*53.*Bauer.conſ.*67.*fol.*71.*Claud. conſ.*11.*fol.*29.*& conſ.*17.*fol.* 45. *Epiphan. Hiſt.*26.*fol.*191.*Gradi conſ.*19.*f.*16. *Hildan.cent.*3.*obſ.*23.*fol.*376.*Lotich.obſ.lib.*2. *fol.* 208. *Mercur. tom.*1. *conſ.*49.*fol.*108. *& tom.* 3.*fol.* 63. *Moccha. conſ.*28.*fol.*45. *Plater.lib.*1.*f.*104. *River. cent.*3.*obſ.*45. *Riv.pag.*342. *Ruland.cent.IIX.cur.*12.69. 67.71.

De eiſdem Comitatis.

De Pterygio ſive ungue oculi. *Severin. de effic. Med. p.*114.

de Puella pterygion in oculo uno habente. *Foreſt. lib.* 11. *obſ.*7.*p.*14.

de Oculi macula & ſugillatione. *Idem ibid. obſ.*8.*p.*15. *Ruland.cent.*2.*cur.*1.*& cent.*8. *cur.* 70.

de Macula in Cornea. *River. obſ. comm. pag.* 417.

Pterygium ſingulare. *Bartholin.cent.*1.*hiſt. anat.*37.

de Macula Oculi, cum diminuta Viſione. *Claud. conſ.* 105. *fol.* 247. *Gradi conſ.* 20. *fol.* 16.

de eadem, cum labiorum, Genarumque Tumoribus, & Vlcere. *Mercur. tom.*2. *conſ.*56.*f.*135.

de eadem in Oculo dextro, & facultate Aquarum Valderanenſium. *Moccha. conſ.* 133.*f.* 181.

de eadem, cum Inflammatione, & Deſtillatione. *Horſt.l.*2.*obſ.f.*121.

de Cicatrice in Cornea propter Vlcus. *Ugo conſ.* 24.*f.*22.

de Viſus debilitate ex panno. *Cermiſon. conſ.*9.*f* 7.

de ὑποπυῷ ſeu pure collecto ſub Cornea tunica. *Foreſt.l.*11.*obſ.*20.*p.*29.

de humectatione Corneæ & oculis eminentibus. *Idem ibid.obſ.*23.

de mutatione coloris Corneæ tunicæ ſeu glaucomate. *Idem ib.obſ.*22.*p.*31.

de Staphylomate Corneæ. *Idem ibid. obſ.* 25.*pag.*33.

de oculorum panno. *Foreſt. libr.* 11. *obſ.* 6. *pag.* 12.

de panni immenſæ molis cura. *B.Cabröl. obſ.*30.

de Panno conſequente Ophthalmiam. *Cermiſ. conſ.*11.*f* 8.

de Oculi utriuſq; Albugine, & Cæcitate. *Lotich. lib.*2.*f.*200.

de Oculis poſt Morbillos tumentibus, lacrymantibus, rubentibus, ac Nubecula ſemiobductis. *Lotich. obſ. libr. 2. fol. 202.*

Oculorum Palpebræ. Vide *Palpebræ.*

Oculorum Procidentia.

De Procidentia Oculi. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 102. Schench. obſerv. lib. 1. fol. 173. Tulp. lib. 1. cap. 28. Wolfg. Gabelchover. cent. 4. fol. 82.*

de Oculi Procidentia, cum Tumore. *Plater. lib. 3. f. 719.*

de oculi procidentia, ſeu Corneæ ruptura. *Foreſt. lib. 11. obſ. 24.*

de oculi procidentia ex catarrho. *Salmuth. cent. 3. obſ. 15.*

de eadem curata. *Rhodius cent. 1. obſerv. 84.*

de prolapſu oculi obſervatio ſingularis. *Hildan. cent. 6. obſ. 1. p. 497.*

Oculi exitus vi febris tertianæ. *Ballon. Ep. pag. 267.*

Ἐκπιεσμὸς ſeu Expreſſio oculi. *Smetius miſc. pag. 547.*

Oculorum Puſtulæ. φλυκταίναι.

De Puſtulis & Ulceribus Oculi. *Renealm. obſerv. 5. fol. 4. & ſeq. Ruland. cent. IIX. cur. 72.*

de Encanthide cancroſa. *Tulp. lib. 1. cap. 29.*

de Encanthide oculi. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 6.*

Ex Cicatricis ad pupillam extirpatione ſymptomata. *Hildan. cent. 1. obſerv. 25. fol. 39.*

de Puſtulis in Cornea. *Schench. obſerv. lib. 1. fol. 168. 175. Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 11. pag. 185.*

de Puſtulis, Scabie, & oculorum prurigine. *Foreſt. lib. 11. obſ. 9. p. 16.*

de Leucomate. *Severin. de effic. Med. pagina 124.*

Oculorum Rubor. Vide *Ophthalmia.*

Oculorum ſuffuſio, ſive *Catarracta.*

De Suffuſione Oculorum. *Augen. tom. 2. lib. 9. fol. 136. Benedict. Sylvat. conſ. 9. c. 2. pag. 182. Cermiſ. conſ. 12. fol. 8. Claud. conſ. 136. f. 338. Epiph. Hiſt. 25. fol. 76. Fonſec. t. 1. conſ. 19. fol. 74. & tom. 2. conſ. 95. fol. 282. Foreſt. lib. 11. obſerv. 30. p. 33. Frambeſ. fol. 167. Guarin. conſ. 178. fol. 198. & conſ. 229. fol. 252. & conſ. 362. fol. 375. & conſ. 377. fol. 397. & conſ. 381. fol. 405. & conſ. 439. fol. 498. & conſ. 553. fol. 670. & conſ. 564. fol. 683. & conſ. 566. fol. 680. Hildan. Oper. pag. 1002. & 1009. Joan. Colle. fol. 309. Jo. Phil. Brendel. conſ. 30. p. 111. Lal. à Fonte conſ. 27. fol. 86. & conſ. 60. fol. 176. Matth. de Gradi conſ. 23. fol. 17. & conſ. 24. f. 19. Mercur. tom. 1. conſ. 56. fol. 120. & conſ. 87. fol. 200. Idem. tom. 2. conſ. 30. fol. 74. Montan. conſ. fol. 46. & conſ. 84. fol. 208. conſ. 91. f. 223. & conſ. 93. fol. 230. & conſ. 96. f. 237. Poterius cent. 1. cur. 16. fol. 26. & cur. 65. Scholtz. fol. 185. Stephan. decad. 6. conſ. 5. Tinell. conſ. 22. fol. 234. Trincavel. conſ. 61. fol. 85. & ſequen.*

de Suffuſione momento orta. *Hildan. cent. 5. obſ. 14. fol. 236. Horſt. lib. 2. f. 122. Schenchius obſ. fol. 167.*

Suffuſionis nova cauſa. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 46.*

Suffuſionem, ab humorum influxu in oculos, non fieri. *Ibidem part. 45.*

de Suffuſione incipiente. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 10. p. 184.*

de eadem & dolore. *Idem ibid. conſ. 4. pag. 175.*

de eadem, calvariæ pertuſione curata. *Severin. de effic. Med. p. 138.*

de eadem oculi ſiniſtri, qua veluti culices ante oculum obverſari videntur. *Capiv. conſ. 10. p. 953.*

de eadem inter corneam & uveam tunicam. *Rhodius cent. 1. obſ. 81.*

de eadem, & oculorum lacrymatione ectropio. *Jo. Stephan. decad. 2. conſ. 5.*

de eadem & de cancro. *Guargant. reſp. var. fol. 225.*

de eadem non vera ex ventriculi vitio. *Foreſt. l. 11. obſ. 32. p. 41.*

de eadem vera & confirmata. *Idem ibidem obſ. 33. pag. 42.*

de tribus ægris ſuffuſione laborantibus. *Idem ibid. obſ. 31. p. 38.*

Cataractæ obſervationes raræ. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 21. Borell. cent. 3. obſ. 61.*

de Cataractæ conſummatæ depoſitione. *Jo. Scultet. obſ. p. 39.*

In ſuffuſione ex aquæ vitæ applicatione cæcitas. *Hier. Rufus. Jo. Heurn. p. 21.*

de viſione obſcurata ex paſſione iliaca. *Smetius miſc. p. 546.*

de viſionis obſcuratione ſubitanea. *Smet. miſc. p. 566.*

de Nebulis, albugine, cicatrice in cornea tunica. *Foreſt. l. 11. obſ. 19. p. 29.*

de oculi ſuffuſione ex Ictu. *Guarin. conſ. 553. fol. 670.*

de cataracta vi Imaginationis Puero in utero communicata. *Horſt. part. 2. f. 633.*

de eadem ab obſtructione Nervi optici. *Mercur. tom. 4. conſ. 14.*

de eadem, cum Aurium Tinnitu. *Guarin. conſ. 271. f. 400.*

de eadem cum dolore Capitis. *Idem conſ. 460. fol. 521.*

de eadem, cum ſurditate. *Trincavell. conſ. 67. f. 89.*

de Imaginibus, quæ minantur Cataractā. *Ugo conſ. 26. f. 23.*

de eadem, cum lacrymis. *Hildan. cent. 4. obſ. 15. fol. 26. Mercur. tom. 1. conſ. 28. f. 64. & conſ. 45. f. 54.*

de eadem, cum Macula in altero oculo. *Montan. conſ. 92. f. 226.*

de Interpolata oculorum offuſcatione, & aliis ſymptomatibus. *Mercur. tom. 3. fol. 15.*

de viſus imbecillitate, & Imaginum apparentia. *Mercur. tom. 3. f. 61.*

de Nubecula in ſiniſtro oculo, Inflammatione, & Catarrho. *Horſt. libr. 2. obſ. 19. fol. 121.*

de Catarracta ex Aquei Humoris craſſitie. *Schench. l. 1. f. 167.*

de Imminente ſuffuſione, & Ophthalmia ex Vermibus. *Idem ib.*

de Glaucedine, ſuffuſionis ſpecie. *Id. f. 168. Montalt. Opt. l. 4. c. 8. Plemp. ophth. l. 3. c. 1.*

de Suffuſione ex conſenſu Ventriculi, cum Dentium ſtupore. *Scholtz. conſ. f. 183.*

de Cataractæ depoſitioni aptiſſimo Inſtrumento. *Hild. cent. 4. obſ. 16. f. 27. & in fol. pag. 296.*

de ſingulari Dei providentia in depoſitione Cataractæ. *Idem cent. 6. obſ. 2. p. 499.*

de Cataractæ diſpoſitione abſq; dolore. *Horſt. Epiſt. l. 3. ſect. 12. f. 486.*

de ſuffuſione citra Chirurgiam curata. *Schench. obſ. f. 173.*

ad oculorum ſuffuſiones, & viſûs imbecillitatem, Remedia nova. *Idem fol. 173.*

Liquor

Liquor Piſculi Aelpuick obſcuritati viſûs utilis, ſecretum non revelandum. *Camerar. Syll.mem.cent.9.part.7.*

Aquæ vitæ uſus in ſuffuſione non tutus. *Idem ibidem cent.11.part.48.*

Oculorum Tumor & Defluxio.

De Antiqua fluxione ad oculos. *Valleriol. lib.5.enarr.5.f.321.*

de fluxione & Rubedine oculorum. *Bruner.conſ.26.f.146.*

de oculorum tumore. *Pavv.obſ. Anat.23.*

de tumore oculi ex parva pila. *Crucci⁹ c.13. fol.172.*

de oculorum tumore cancroſo. *Hildan. cent.1. obſ.1.f.3.& ſeq.*

de oculi dextri tumore cum lacrymis, & Dolore in Gravida. *Lotich.obſ.f.207.*

de oculi inflatione, & de tumore conjunctivę atque duritie. *Foreſt.lib.11.obſ.10. pag.17.*

de oculi clavo ſeu tuberculo in albo oculi. *Idem ibid.obſ.26.p.33.*

de tuberculo in Cornea poſt ophthalmiam. *Bartholin.cent.6.hiſt.5.*

de Excreſcentia Pilæ quantitate ex cantho domeſtico oculi prodeunte. *Schench. obſ. fol.179.*

de oculi dextri Prominentia inſtat Pilę palmarię. *Nicol.Fontan.diſ.8.f.94.*

de oculi clauſione, palpebris quaſi conglutinatis cum metu cæcitatis. *Lotich. obſ.lib.2.f.206.*

Ad inveteratas in oculos fluxiones ſeto remedium. *Pareus l.9.c.24.*

de Carcinomate corneæ & excreſcentia quadam concroſa ſuprà oculum. *Foreſt. lib.11.obſ.21.p.30.*

de errore ex vino præſcripto in oculis ſupra modum tumentibus ex ſanguine refertis. *Riolan.Ench.An.& Path.p.527.*

Oculorum Vulnus & Ulcus.

De Oculi vulnere. *Beniven.cap.74. Hild. cent.1.obſ.26.f.40.& ſeq.Horſt.part.2.l.4. obſ.6.Schench.obſ.l.1.f.173.Th.Bartholin. hiſt.anat.71.C.2. Zuinger. Th.vit.hum. cap.4.vol.2.p.342.*

de Morte Henrici II. Galliæ Regis ex ictu oculi ſiniſtri. *Pareus l.9.c.9.*

de oculi vulneribus curatis. *Idem ibidem.*

de oculi vulnere contuſo. *River.obſ.comm. pag.438.*

de eodem lethali. *Rhodius cent.1.obſ.78.*

de miro vulnere in orbita oculi ad cerebellum penetrante. *Borell. cent. 2. obſ. 19.*

de vulnere in oculi ſiniſtri palpebra. *Foreſt. Chir.obſ.15.l.6.*

de vulnere oculi ex infixo fuſi aculeo. *Jo. Scultet.obſ.p.82.*

de Vulnerato clava ruſtico in oculo, uſq; adeo ut inde viſum amitteret. *Foreſt. Chir. lib. 6. obſ.45.*

ex vena ad majorem oculi canthum abſciſſa, mors. *Hildan.cent.2.obſ.14.f.156.*

de vulnere pupillæ ſanato. *Tulp. lib. 1. cap.30.*

de vulnere oculi ſingulari, additis nonnullis de Gutta ſerena. *Horſt.part.2.l.4. obſ.6.*

de quodam ex male curato oculi vulnere, per Nares viſibilium Rerum ſpecies internoſcente. *Schench.obſ.lib.1. fol.169.*

de ulcere oculorum. *Foreſt. libr.11. obſ.17. pag.25.*

de eodem in oculo ſiniſtro. *Alexius conſ. 5.pag.27.*

de Viſione Conclamata ex ulceribus oculorum. *Heurnius de morb. ocul. p.* 11.

Odontalgia. Vid. *Dentium dolor.*

Odor & Olfactus. Vide *Nares.*

An Odor nutriat. *Augen. lib.* 3. *epiſt.* 2. *fol.* 34.

de Odoratûs amiſſione. *Wolfg. Gabelch. cent.* 4. *fol.* 88. *Zacut. de P.P. M. Hiſt. lib.* 1. *Hiſt.* 65. *f.* 116. Vide *Nares.*

de viſu & olfactu. *Jonſton. Thaumatogr. nat. Claſſ.* 10. *c.* 7. *f.* 485.

Viri duo olfactu carentes. *Borell. cent.* 2. *obſerv.* 68.

de odore ſuavi totius corporis. *Zuinger. Th. v. h. pag.* 281.

Serpentibus alvi excrementum odore moſchi. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 98.

Odoris Violarum in Vrinis ratio. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 33.

Roſæ rubentis odor quibuſdam infeſtus, etiam lethalis ipſa. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 99.

de Camphora olfactui nocente. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. anat.* 91.

Odores non ferre animalium, hominum, roſarum. *Zuinger. Th. v. h. pag.* 421.

Averſio odoris aquæ florum aurantium in muliere, cum tamen cœteros odores avidius appetat. *Panarol. obſerv.* 38. *pent.* 2.

Ex odore Roſæ quidam animo linquebat. *Amat. cent.* 2. *cur.* 36.

de odore purgantium. Vid. *Purgantia.*

Odore medicamentorum purgatus. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 8.

Solo medicamentorum purgantium odore quidam pluries purgati. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 28.

Ridiculus conſuetudinis caſus in odore. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 71.

de mira hiſtoria hominis cujuſdam, qui res diſſitas odoratu percipere poterat. *Kenelm. Digby de immort. anim. rat. lib.* 1. *cap.* 27. *p.* 241.

Moſchatus odor Crocodili, piſcis, hominum. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 52.

Oedema. Vide *Tumor.*

Oeſophagus. Vide *Ventriculus.*

Oleum.

An Oleum Contagium recipiat. *Augen. tom.* 2. *lib.* 9. *f.* 129.

de Oleo quodam Cauſtico. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 22. *p.* 522.

de Vſu olei Chalcantini in febribus. *Moccha conſ.* 54. *fol.* 80. *Silvatic. contr.*

Oleti nidore quidam delectatus. *Smetius miſc. p.* 658.

Oleum Chalcanthi utile eſt ſputo ſanguinis. *Caſtell. Epiſt. Med.* 2.

Oleum dulce vitrioli, ipſiuſque virtutes admirabiles. *Panarol. pent.* 3. *obſerv.* 44. Vid. *Vitriolum.*

de Oleo Vitrioli. *Camerar. Syll. mem. cent.* 4. *part.* 82. *& ſeqq.*

Omentum.

Omenti monſtroſus tumor. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 62. *fol.* 44. *& cent.* 4. *obſ.* 58. *fol.* 100. *Marcell. Donat. hiſt. Horſt. ed. l.* 7. *f.* 675.

de tumore & ſanie omenti. *Horſt. probl. cent. Ep.* 10. *p.* 364. *& ſeq.*

de Epiplocele ſeu Ramice omenti. *Foreſt. lib.* 27. *obſ.* 22. *p.* 615.

Epiplooni

Epiploon pure perſperſum & ſiniſter pulmo, ejuſdemq; thoracis regionis pars. *Ballon. Epid. p. 262.*

Omentum durum ac ferè lapidoſum, ſterilitatem inducens in muliere. *Panarol. pent. 3. obſ. 10.*

Omentum exile. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ. 17.*

de Omento per vulnus egrediente. *Amat. cent. 3. cur. 60.*

Omentum Peritonæo & Abdominis Muſculis connexum. *Schench. lib. 3 f. 564.*

Omentum in laterali morbo cuidam in teſtis, ſeminaliumq; vaſorum tunicam delapſum, & ad quinq; librarum pondus adauctum mortem attulit. *Schench. ibidem.*

In Scroto omenti libra viſa. *Idem ibidem.*

Omenti ſelibra extra umbilicum. *Idem ibidem.*

de omento valde protenſo. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ. 16.*

In Rupturis Inguinis ſæpè omentum excidere. *Schench. l. 3. f. 564.*

Omento ex vulnere procidente, & abſciſſo, gladiator convaluit; tum quis ejuſdem uſus. *Schench. l. 3. f. 565.*

Omento ex ſaltu rupto, & tumore ad Stomachi Regionem, cum dolore oborto, Æger ſectione & conſuto omento ſanatus. *Idem ibid.*

Omphalocele. Vide *Hernia.*

Oneirogonia Vide *Gonorrhæa.*

Onus.

Onera gravia periculoſa. *Bartholin. cent. 2. hiſt. Anat. 74.*

Ophthalmia.

De Ophthalmia. *Brendel. Conſ. 34. pag. 122. & Conſ. 53. pag. 176. Chifflet. obſ. 12. f. 10. Favent. conſ. 4. fol. 50. Fonſec. tom. 1. conſ. 18. fol. 70. & tom. 2. conſ. 55. fol. 155. Foreſt. lib. 11. obſ. 1. pag 1. tom. 2.* Frambeſ. *conſ. 1. fol. 159. Guarin. conſ. 257. fol. 281. Hildan. cent. 2. obſ. 12. fol. 153. 175. Idem cent. 4. obſ. 14. fol. 24. & cent. 5. obſ. 16. f. 238. Jul. Cæſ. Benedict. Conſult. 34. pag. 145. Lal. à* Fonte *conſ. 50. fol. 150. Montagn. conſ. 63. f. 88. Montan. conſ. 81. fol. 191. & ſeq. Poter. cent. 2. cur. 71. f. 75. River. cent. 3. obſ. 25. & pag. 364. Scholtz. conſ. fol. 179. Wolfg. cent. 3. fol. 73. & 140. Idem cent. 4. fol. 71. & ſeq.* Zacut. *de PP. Med. l. 1. Hiſt 53. f. 90. & ſeq. & obſerv. 41. fol. 91. & ſeq.* Zecch. *conſ. 69. fol. 312.*

De eadem comitata.

de Ophthalmicis, Lippis. *Zuinger. Th. v. h. pag. 342.*

de juvene ophthalmico. *Hornung. Ciſt. Med. Epiſt. 249. p. 443.*

de ophthalmia & acri humore bilioſo. *Foreſt. lib. 11. obſ. 2. p. 3.*

de eadem non vera. *Idem ibidem obſerv. 4. pag. 9.*

de eadem cum variis ſymptomatis & affectibus. *Idem ibid. obſ. 3. p. 8.*

de eadem cum rubedine & ardore. *Thoner. lib. 2. obſ. 1. 2. 3. 4. & 5. p. 116. 117.*

de eadem & ſuppuratione. *Ballon. Epid. pag. 262.*

de Muliere ophthalmia laborante & ex mala curatione in ulcus oculi unius incidente. *Foreſt. libr. 11. obſervat. 18. pag. 27.*

de Ophthalmia Gallica. *Jo. Stephan. decad. 7. conſ. 5.*
de ophthalmia caſus, in quo cutem capitis aperiri expedit. *Severin. de effic. med. pag.* 84. 85.
de ophthalmia cucurbitulis remota. *Rhodius cent. 1. obſ. 79.*
ad ophthalmiam remedium. *Borell. cent. 1. obſ. 31.*
Ectropium ſcarificatu ſublatum. *Severin. de effic. med. pag. 75.*
de oculorum inflammatione cum ſordibus. *River. obſ. comm. p. 446.*
de oculi inflammatione poſt variolas relicta, quæ ſubito tranſiit in pterygion. *Foreſt. l. 6. obſ. 55. p. 203.*
de ophthalmia graviſſima vel potiꝰ χήμωσι bulbis oculorum prominulis & palpebris inverſis. *Simon Paulli de Febr. mal. pag.* 80.
de ophthalmia, cum Coriza. Fo*nſec. tom. 1. conſ. 88. f. 285.*
de eadem, cum principio ſuffuſionis, & Vlcere in cornea. *Montan. conſ. 83. f. 204.*
de eadem, cum Vlcere Ceratoidis. *Idem conſ. 97. f. 238.*
de eadem in Cataractam mutata. *Mercat. conſ. 14. f. 75.*
de eadem, cum Nephritide. *Horſt. obſ. f. 116. lib. 2. obſ. 16.*
de ophthalmia epidemica. *Amat. centur. 7. cur.* 80.
de eadem, cum Febre, Vngula, & epiphora. *Poter. cent. 2. cur. 8. f. 15.*
de ophthalmia ſectione Arteriæ temporali curata. *Nicol.* F*ont. exemp. 15. f. 50.*
de oculi dextri rubore, cũ dolore & viſûs debilitate. *Lotich. obſ. l. 2. f. 193.*
de varia ophthalmiæ curatione. *Schenck. obſ. lib. 1. f. 170.*
de ophthalmia ex retentis menſibꝰ. *VVolfg. Gabelch. cent. 3. f. 99.*
de oculorum rubore pertinaci. *River. cent. 1. obſ. 7.*
de oculorum vitio (rubedine) & faciei tuberculis. *Brendel. conſ. 49. pagin.* 159.
de oculorum rubedine, cum lachrymis calidis perpetuo ex oculis profluentibꝰ. *Foreſt. l. 11. obſ. 12. p. 20.*
de oculi & canthi majoris rubedine, lachrymis & pruritu palpebrarum ut metus eſſet de ægilope incurrenda vel fiſtula lachrymali. *Idem ib. obſ. 14.*
Ad oculorum rubedinem & hordeolum oculi. *Brendel. conſ. 33. p. 121.*

Opiſthotonos. Vide *Convulſio & Spaſmus.*

Opium.

Opio carentes inciderunt in ſæviſſima ſymptomata, præſertim in ſyncopen. *Alpin. de Med. Ægypt. l. 4. c. 2. p. 121.*

Oris Affectus.

De Abuſu Cauſticorum in Affectibus oris. *Zacut. de PP. M. l. 1. Hiſt. 78. f. 139.*
de Oris & Podicis conſenſu. *Barthol. cent. 5. Hiſt. 81.*
de Muliere quæ per Os miſit partes Infantis. *Jo. Alph. de Fonſech. Med. Chr. Spec. pag.* 243.
de Oris amaritudine, ſiti, Eryſipelate. *Joan. Bauhin. de Font. Boll. p. 80.*
de oris fœtore ex abſceſſu intus in ore labente. *Foreſt. l. 14. obſ. 19. p. 119.*
de oris fœtore. *Ballon. lib. 2. conſ. 11. fol. 216. & conſ. 21. fol. 234. Cermiſon. conſ. 28. fol. 12.*

de

de Oris fœtore & tumore pedum. *Ugo conſ.49.f.40.*
de Mentagra. *Zuinger. Th. vit. hum. pag.* 348.
de oris ſpaſmo ſeu Convulſione Canina. *Borell. cent. 2. obſ.* 84. Vide *Spaſmus.*
de oris tortura, & linguæ impedimento relictis à paralyſi, in quã deſierat ſortis Apoplexi. *Ang. Victor. Conſult. 7. p. 26.*
de Oris Tortura. *Amat. cent. 1. cur. 85. & cent. 4. cur. 87. & cent. 5. cur. 40. Angen. tom. 2. l. 7. f. 110. Epiph. Hiſt. 12. f. 31. Foreſt. lib. 10. obſ. 124. p. 463. & obſ. 125. pag. 464. Gradi conſ. 17. f. 14. Hildeſh. Spicil. f. 681. Jul. Caſ. Benedict. Conſult. 17. p. 76. Læl. à* Fonte *conſ. 91. fol. 252. Lotick. obſ. l. 2. f. 189. Plater. obſ. fol. 130. Zacut. de P. P. Med. lib. 1 Hiſt. 50. fol. 87.*
de oris Tortura, linguæ Paralyſi, continuis Vomitibus. *Poter. cent. 2. cur. 91. fol. 94.*
de oris & Gingivarum Gangræna. *Amat. cent. 5. cur. 99. Hildan. cent. 1. obſervat. 30. fol. 431.*
de Cancro oris nuper Natorum Cancro Albo dicto. *Schench obſ. l. 1. f. 222.*
de Aphthis. *Amat. cent. 5. cur.* 82. Vid. *Aphtha.*
de oris inflammatione. *Foreſt. l. 14. obſ. 20. pag. 120.*
de eadem ex hydrargyroſi. *Riv. obſ. comm. pag. 339.*
de Aphthis & oris ulceribus. F*oreſt. lib.* 14. *obſ. 21. pag. 121.*
de Aphthis flavis cum fervore maximo in juvene bilioſo. *Idem ib. obſ. 22. p. 122.*
de oris tumore. *Zuing. Th. v. h. pag. 348.*
de Scyrrhoſo Tumore ex ore excreſcente. *Ronſſeus epiſt. 7. fol. 27. Schenchius obſ. fol. 222.*
Ab Oſſe ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schench. obſ. fol.* 223.
de lepido ſarcomate, ſeu ſquamiformi Tumore Buccæ interioris. *Sever. Non. Abſ. fol.* 87.
de exulceratione oris, & Faucium, cum Febre continua. *Wolfg. Gabelch. cent. 2. fol. 132.*
de oris ulceribus internis & externis. *Borell. cent. 4. obſ. 64. Ruland. cent. 1. cur. 95. & cent. 3. cur. 75. 93. & cẽt. 5. cur. 25. Zuinger. Th. v. h. pag. 348.*
de oris ulceribus ex lue venerea contractis. *Hildan. cent. 6. obſ. 15. p. 510.*
de Excoriatione oris & Faucium ex Catarrho ſalſo. *Wolfg. Gabelchover. cent. 3. fol. 38.*

Orthopnœa. Vide *Aſthma.*

De Orthopnœa. *Capivacc. conſ. 37. p. 930. Cardan. conſ. 6. f. 785. Dodonæus obſ. c. 20. fol. 35. Ferneil. conſ. 27. f. 44.* Foreſt. *l. 16. obſ.* 10. *p.* 14. *tom. 3. Ju. Caſ. Bened. conſ. 41. pag.* 176. *Mercur. tom. 4. conſ. 17. fol. 39. Montagn. conſ. 93. fol.* 124. & 132. *Renealm. obſ. 197. f. 149. Ruland. cent. 1. cur.* 39. 55. *& cent. IV. cur. 87. & VI. cur. 12. & VII. cur. 43. & X. cur. 70. 75.*
de OrthopnϾ curatione. *Rhodius cent. 2. obſ.* 28.
de Orthopnœa ex ſero venarum. *Idem ib. obſ. 27.*
de eadem graviſſima. *Thoner. lib. 3. obſerv.* 2. 3. 4. & 5. *Idem conſult.* 10.
de eadem graviſſima in hydropem terminata. *Idem ibid. obſ. 7.*
ab eadem liberatus. *Idem ibid. obſ. 8.*

de ea-

de eadem cum magna copia pituitæ in pulmone. *Ballon. Epid. p.* 217.
de eadem & viſione depravata. *Capivacc. conſ.* 21. *p.* 905.
de Pleurorthopnœa, ejuſque curatione. *Val. Martin. Opuſc. de aſthm. pag.* 61. & 62.
de orthopnœa, cum viſione depravata. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 44. *f.* 125.
de eadem cum Hydrope. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 121. *f.* 401.
de eadem, à fumis Metallicis. *Horſt. part.* 2. *lib.* 2. *obſ.* 25.

Oſcitatio. Vide *Mandibula.*

De Oſcitatione. *Camerar. Syll. mem. cent.* 13. *part.* 78. & *ſeqq.*
Oſcitantes Romæ, ſubitò extincti. *Joan. Wolffius lect. mem. tom.* 1. *p.* 557.
de oſcitatione frequenti periodica. *Hœchſtett. decad.* 4. *obſ.* 9. *f.* 192.

Oſſa.

De Oſſium brachij mira fragilitate. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 66. *fol.* 246. & 248. *Idem cent.* 5. *obſ.* 89. *f.* 417. *Nic.* Font. *reſp. f.* 10.
de oſſium imaginaria Mollitie. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 18.
Oſſa mollia. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 40.
Oſſium Cubiti mira agglutinatio *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 77. 473.
Os devoratum ſuffocationem inducens. *Idem cent.* 1. *obſ.* 32. *f.* 44. & 46.
de Infante nato ſine oſſe coagulato à cubito uſque ad humerum, & curato. *Foreſt. lib.* 17. *obſ.* 15. *p.* 120.
Oſſa gigantum. *Bartholin. hiſt. anat.* 98. *cent.* 1.
Oſſa lapidea. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 76.
Oſſicula cum urinis educta. *Idem cent.* 2. *obſ.* 5.
de Oſſe ethmoide tuſſi rejecto. *Rhod. cent.* 1. *obſ.* 88.
Ab oſſe ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schenchius obſ. fol.* 223.
de oſſiculis in principio arteriæ venoſæ. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 63.
de Oſſibus in corde. Vide *Cor*
de oſſibus in diaphragmate & meninge. *Bartholin. cent.* 2. *hiſt. anat.* 85.
de oſſibus à Tartaro corroſis. *Rhodius cent.* 3. *obſ.* 92.
Os nunquam regeneratum poſt trepanū. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 18.
de alienatis oſſibus eximendis. *Severin. de effic. med. p.* 142.
de oſſibus arctè conjunctis, ut nulla vi ſejungi poſſint. *Fernell. phyſiol. l.* 1. *de hum. corp. part. deſcr. c.* 4.
de oſſis cancro. *Tulp. obſ. l.* 4. *c.* 12.
de oſſe Fœmoris eroſo. *Beniven. cap.* 79.
Oſſium miræ affectiones. *Marcell. Donat. Hiſt. libr.* 5. *fol.* 272. *ed. Horſt. fol.* 528.
de oſſium humanorum, & corij pondere. *Amat. cent.* 4. *cur.* 100.
de oſſium oculi orbitæ mira magnitudine. *Schench. obſ. l.* 1. *f.* 179.
Incurvatio & fractura oſſis portentoſa. *Schenchius lib.* 5. *f.* 802.
Oſſa fracta, contra veterum ſententiam, novo remedio, citra Inflammationem, & prava

& prava ſymptomata, aliquando intra quinque dies ferruminata. *Schench. ibidem.*

ex Oſſe temporum fracto, mors. *Barthol. cent. 5. hiſt. 5.*

Os humeri ab aëris colliſu fractum; ab eodem cæcitas & ſurditas. *Rhodius cent. 3. obſ. 93.*

Ex oſſe fracto & luxato Melãcholia, quam ſibi noxam quis ex libris Medicis contraxit. *Tulpius lib. 4. c. 53.*

ab oſſis bregmatis fractura totos 18. menſes vocis rationiſq; expers manſit æger. *B. Cabrol. obſ. 21.*

Cum maxima utriuſq; bregmatis fractura magnaq; ſubſtantiæ Cerebri jactura ab ictu ſclopi liberatur miles. *Id. obſ. 22.*

de fracta, nec diu conglutinata patella. *Severin. de effic. M. p. 141.*

de tibiarum oſſibus fractura exertis ſerra reſcindendis. *Idem ib. p. 142.*

de Scapulæ divulſione. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 22.*

de oſſis corruptione cum ulcere. *Foreſt. Chirurg. obſ. 11. l. 7.*

de Scapulæ corruptione. *Jo. Scultet. obſ. pag. 112.*

de oſſis Tarſi Cuboidœi, eique aſſidentis oſſiculi Cuneiformis in pede dextro corruptione, à peſtilentis humoris in eam partẽ decubitu, an. 1635. in VIIbr. quæ exciſa fuêre an. 1636. IXbr. 9. inſequente ſalutifera inſtauratione & recorporatione. *Otto Heurnius hiſt. 5.*

de oſſis vitio latente ſub ulcus. *Severin. de Effic. Med. p. 292.*

de oſſium Abſceſſu. *Bened. p. 299. Sev. ibid.*

Conſervæ vis mira ad oſſa fracta ferruminanda, memorabili, & uteri exemplo illuſtrata. *Schench. f. 804.*

puella à primo ortu tam laxa habens vincula, ut articuli in omnes partes verſari poſſent. *Schench. ibid.*

de Prægnante, quæ peperit Infantem, ſine oſſe coagulato à cubito uſq; ad humerum, qui infans egregiè curatus eſt. *Id. ibid.*

Oſſa quorundam morbi vi mollia, & ceræ inſtar flexibilia evaſiſſe. *Schench. ibid.*

Articulorum, ligamentorum, atq; oſſium propè omnium luxatio, corruptio in Puero viſa. *Idem ib.*

Oſſa quibuſdam concreta, & Medullis deſtituta. *Schench. ibid.*

os coxendicis, ut & alia quoque oſſa ſuppurationem quandoque ſuſtinere. *Id. ibid.*

univerſi corporis ſceletô unico oſſe continuò conſtans. *Idem f. 805.*

de oſſis Pectoris corruptione. *Severin. Pedarthr. fol. 39.*

de oſſe fœmoris ſiniſtri, in quo caput hujus cum capſula ſua collo arctè cohæret. *Hildan. Oper. p. 840.*

de Concretione oſſium cubiti. *Hildan. Op. pag. 883.*

de perforatione oſſis. *Idem ibidem pag. 889.*

Os Sacrum.

De dolore Oſſis ſacri. *Amat. cent. 7. cur. 52. Capivacc. conſ. 43. pag. 985. Guarin. conſ. 602. f. 723. Mont. conſ. 326. f. 782. Scholtz. conſ. 31. fol. 83. & conſ. 251. fol. 758. Wolfg. Gabelchov. cent. 3. f. 166.*

de eodem intolerando. *River. p. 404.*

de oſſis ſacri dolore ad talos uſq; protenſo. *Smetius miſc. p. 545.*

de Oſſis ſacri dolore quotidie, à meridie ad mediam noctem vexans, per hebdomadas quinq; durante. *Idem ib. p.* 534.
de oſſis ſacri excoriatione cum febre. *Foreſt. l.* 7. *obſ.* 40. *p.* 235.
Oſſis Coccygis luxatio reſtituta. *Rhodius cent.* 3. *obſ* 80.
Coccygis os cadendo illiſum, nec ſedere, nec Alvum, nec veſicam evacuare, nec tuſſire abſque dolore ingenti permiſit. *Smetius miſc. p.* 564.
de oſſium coxendicis & pubis diſjunctione in partu. *Arniſæus obſ. anat.* 6.
de oſſis pubis diſjunctione in partu, & quibuſdam alijs. *Hildan. cent.* 6. *obſ* 39. *pag.* 546.
Oſſa Ilei ab oſſe ſacro diſtracta in puerpera. *Idem Oper. p.* 992.
de Coccyge oſſe recurvo, cum Inflammatione Partium circa ipſum. *Amat. cent.* 2. *cur.* 5.
de oſſis ſacri dolore à vermibus. *Barthol. cent.* 5. *hiſt.* 80.
de dolore circa os ſacrum, ardore circa pudenda, inſtantibus menſibus. *VVolfg. Gabelch. cent.* 2. *f.* 98.
de torpore oſſis ſacri. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 12.
de Atro & molli tuberculo ſupra Coccygem. *Severin nov. Abſ. f.* 88.

Ovum.

De Ovis. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 42.
Ovum duplici cortice. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 95.
Ovi vis purgans, & corpori moleſta. *Idem cent.* 6. *hiſt.* 65.
Pullities Danica. *Idem ibidem hiſt.* 11.
de uſu vitellorum Ovorum in febribus. *Moecha conſ.* 115. *fol.* 157. *Mundell. epiſt* 29. *fol.* 295.

Oxene. Vide *Nares.*

Pœdarthrocace.

De Pœdarthrocace. *Severin. libell. propr. Diſput. mea inaug.*
de Spina ventoſa. *Jo. Scultet. obſ. pag.* 122. & 125.

Palatum.

De Calculo per Palatum rejecto. *Hildan cent.* 5. *obſ.* 1. 201. Vide *Lapides.*
de ulcere Palati. *Amat. cent.* 6. *cur.* 85. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 82. *f.* 170. *Manard. lib.* 17. *epiſt.* 4. *fol.* 379. *Montan. conſ.* 80. *f.* 116. *Tulp. l.* 1. *cap.* 37. *Wolfg. Gabelch. cent.* 4. *f.* 93.
de Palati parte uſque ad Linguæ baſim ab acri fluxione eroſa. *Schench. l.* 1. *f.* 121.
Palati Lacuna morbi gallici vitio, aut aliter deperdita, ut replenda. *Schench. ibidem.*
de Caruncula in palato. *Schench. ib.*
de Scyrrho in Lacuna palati circa Vvulam. *Nicol. Font. ex.* 16. *f.* 51.
de Prolapſu Palati. *Tulp. libr.* 1. *cap.* 38.
de Palati citra malignitatem corruptione. *Jo. Scultet. obſ. p.* 86.
de palati cutis inflatione. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 17.
Palati & linguæ callus. *Idem cent.* 2. *obſerv.* 5.
de palato virulentia Gallica eroſo. *Joan. Scultet. obſ. p.* 45.
Mucro calami volatilis, ſeu ſagittæ ferreus per 30 annos hoſpes in oculo, mire

per

per palatum rejicitur. *Hœchſtett. part.* 2. *decad.* 6. *p.* 489.

de Sinu palati calloſo. *Jo. Scultet. obſ. pag.* 86.

Palpebræ.

De difficultate aperiendi & claudendi Oculum cum inflatione Palpebrarum. *Foreſt. lib.* 11. *obſ.* 42.

de Hordeolo palpebrarum. *Idem ib. obſ.* 45. *Ruland. cent.* 4. *cur.* 76.

de Inflammatione palpebrarum & faciei cum ægilope. *Plater. obſ. libr.* 2. *fol.* 356.

de Rubedine palpebrarum cum pruriginoſa ſcabie. *Foreſt. lib.* 11. *obſ.* 42.

de Inverſione palpebrarum vel everſione, ſive Ectropio. *Idem ibid. obſ.* 41. *p.* 50. *Severin. de effic. med. p.* 75.

de Ectropio ſcarificatu ſublato. *Severin. ibid. p.* 100.

de palpebræ relaxatæ propter glutinum contractione. *Joan. Scultet. obſ. pag.* 44.

de Eroſione & Abſceſſu palpebrarum cum lachrymis. *Trincav. conſ.* 70. *f.* 93.

de ulcere diuturno in inferiori palpebra. *Idem conſ.* 71. *f.* 95.

ex vulnere palpebræ Cœcitas. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 17. *fol.* 398.

de Tumore inveterato in palpebra. *Peter. cent. cur.* 72. *f.* 76.

de Tumore palpebrarum ab Eryſipelate. *Wolfg. Gabelch. cent.* 2. *f.* 105.

de Moro Nucis Iuglandis magnitudine palpebræ innato. *Schench. obſ. libr.* 1. *fol.* 177.

de lapide in palpebra. *Schenchius ibidem.*

de Conglutinatione & Inviſcatione Palpebrarum. *Wolfg. Gabelch. cent.* 4. *f.* 75.

de duplici Ciliorum palpebræ Ordine, oculos incommodante. *Schench. ib.*

de Paralyſi ſuperioris palpebræ ex immodica frigidorum applicatione. *Schench. ibidem.*

de Cavo ſupercilij læſo, aut fracto. *Schenchius lib.* 1. *f.* 178.

de vulnere ſupercilij. *Schench. ib.*

de Abſceſſu ad ſupercilium ſiniſtrum. *ibidem.*

de palpebrarum ulceribus. *Foreſt. lib.* 11. *obſ.* 43. *pag.* 5.

de ptilloſis perpunctione. *Severin. de effic. Med. pag.* 79.

de palpebrarum pthiriaſi & madaroſi. *Foreſt. lib.* 11. *obſ.* 46. *p.* 55.

de Coalitione ſuperioris palpebræ cum oculo, & quomodo ſeparata fuerit. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 7. *p.* 503. *in fol.*

Palpitatio Cordis. Vide *Cordis Palpitatio.*

Palpitatio aliarum Partium à Corde.

De Palpitatione alterius Mandibulæ. *Lal. à Fonte conſ.* 61. *fol.* 179. *Matth. de Gradi conſ.* 18. *fol.* 15. *à tergo.*

de palpitatione ſive jectigatione muſculos maxillæ apprehendente. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 100. *p.* 440.

de puella certis periodis, in brachio dextro Palpitationem habente, & quomodo ab ea liberata fuerit. *Idem ibid. obſ.* 101. *p.* 441.

de palpitatione carnis & brachij dolore. *Hornung. ciſt. med. Ep.* 149.

de Palpitatione & ſtupido ſenſu formicante, per totam cutem permanente tum hæmicrania. *Smet. miſc. p. 529.*

Panaritium. Vide *Acarus. Digitus.*

De Panaritij inviſione tutiſſima. *Hildan. cent. 1. obſ. 97. f. 122.*

Pancreas.

De Pancreate ſcirrhoſo. *Rhodius cent. 2. obſ. 97.*
de eodem ſuppurato. *Bartholin. hiſt. anat. 39. cent. 2. Tulp. obſ. l. 4. c. 32.*
de Pancreatis tumore. *Bartholin. cent. 2. obſ. 54.*
Ductus Pancreatis geminus. *Rhod. Mantiſſ. Anat. obſerv. 30.*

Panis. Vide *Miranda Hominis.*

De Pane obſervationes. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 16.*
de Pane eloto. *Jo. Coſteus Miſcell. differt. dec. 1. p. 67. 73. & 78.*
de eodem. *Mercur. tom. 4. conſ. 20. folio 44. Theodoſ. epiſt. 7. f. 76.*

Panus. Vide *Oculi Macula.*

Papulæ. Vide *Exanthemata.*

Paralyſis. Vide *Reſolutio.*

De Paralyſi. *Ang. Victor. Conſ. 92. fol. 403. Augen. tom. 2. lib. 2. f. 35. Epiphan. hiſt 46. fol. 137.* Frambeſ. *fol. 116. Guarin. conſ. 7. fol. 8. & conſ. 201. fol. 221. Hildeſh. Spicil. 6. pag. 521. & 638. & 646. Io. Stephã. dec. 1. conſ. 10. & dec. 2. conſ. 1. Iul. Caſ. Benedict. Conſult. 9. pag. 44. & conſ. 10. p. 48. & conſ. 11. pag. 15. & conſ. 12. p. 56. Lel. à Fonte conſ. 88. fol. 246. Maſſa. part. 1. epiſt. 13. f. 90. & ſeq. Mercur. t. 4. f. 3. conſ. 2. Montagn. conſ. 48. f. 72. & conſ. 268. f. 304. Montan. conſ. 63. fol. 159. & conſ. 66. f. 162. & ſeq. Roder. à Fonſec. tom. 1. conſ. 17. f. 67. Rulãd. cent. I. cur. 3. & II. cur. 34. & VII. cur. 71. & IX. cur. 96. Scholtz. à f. 48. uſq; ad 157. & conſ. 376. fol. 1029. Solenand. ſect. 2. conſ. 22. fol. 181.* Trincav. *conſ. 30. fol. 36. & conſ. 34. fol. 41. Ugo conſ. 27. fol. 16. & ſeq. Zuinger. Th. v. h. vol. 2. l. 4. p. 361.*

De eadem Comitata.

De cauſis Paralyſis ſingulares aliquorum ſententiæ. *Schenckius libr. 1. fol. 94.*
Paralyſim aliquando acutum morbum eſſe, nec ſemper ab humore Nervos obſtruente gigni. *Idem f. 99.*
de cognitione & curatione Paralyſeos colicos dolores ſubſequentes. *Caſ. Horſt. decad. pharm. exerc. 6.*
de Paralyſeos in India quadam ſpecie, quam indigenæ Beriberij, ſive ovis vocant. *Jacob. Bont. method. med. c. 1. Tulp. obſ. lib. 4. c. 5.*
de Paraplegia ſive paralyſi ex debili apoplexia orta. *Foreſt. lib. 10. obſerv. 82. pag. 421.*
de Paralyſi ex pituita. *Idem ibid. obſerv. 83. pag. 424.*
de eadem levi ex ſimplici intemperie orta. *Idem ibid. obſ. 84. p. 425.*
de eadem per medietatem corporis cubito oborto. *Idem ib. obſ. 85.*
de eadem ab colicum dolorem contracta. *Idem ibid. obſ. 96.*

de:

de eadem ex vulnere oborta, cum levi contractione. *Idem ibidem obſerv.* 121.

de eadem ſatis univerſali, animi deliquio levi, & aſthmate. *Idem lib.* 17. *obſ.* 14.

de Muliere Paralytica & Epileptica. *Angel. Victor. Conſult.* 98. *pagina* 443.

de Paralyſi ex Mœrore. *Schench.*97.

Paralyſim ſibi, quoties vellet, accerſebat quidam: idem totus venenoſus. *Idem ibid.*

de Paralyticorum exemplis variis. *ibidem.*

de Paralyſi ex frigore. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 47. *l.* 1. *f.* 84. *&* 86.

de Paralyſi, & Convulſione, ac gravativo Dolore circa Renes. *Scholtz. fol.* 161.

de eadem, Comate, & Apoplexia. *Idem conſ.* 325. *f.* 920.

de eadem cum ſtupore, & aliis accidentibus. *Solenand. ſect.* 2. *conſ.* 13. *fol.* 134.

de eadem cum Melancholia, & Vertigine. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 15. *fol.* 112.

de eadem & imminente Apoplexia. *Horſt. obſ. fol.* 129.

de eadem poſt Apoplexiam. *Claudin. conſ.* 155. *f.* 333. *Trincavell. conſ.* 32. *f.* 38.

de eadem poſt Apoplexiam, cum delirio, eroſione Narium & ulcere in Pulmone. *Trincavell. conſ.* 33. *f.* 39.

de Paralyſi & Apoplexia ex lapſu ſcalæ. *Jo. Jac. Wepfer. exerc. in Apopl. pag.* 192.

de Paralyſi univerſali & congelatione à ſale, vel ſaccharo Saturni. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 32.

de eadem cum carie cranij. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 34.

de eadem à ſiniſtro Leucophlegmatiæ remedio. *Idem cent.* 3. *obſ.* 10.

de eadem variis faciei deliteſcentibus. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 35.

de eadem ex vermibus. *Idem cent.* 1. *obſerv.* 44.

de eadem à Partu. *Ben. Sylvatic. cent.* 4. *conſ.* 69. *p.* 562.

de eadem cum doloribus. *Jo. Bauhin. de Font. Boll. p.* 52.

de eadem ſcorbutica. *Dravvitz. de Scorb. fol.* 136.

de eadem in Puerpera. *Idem ibid. fol.* 146. *Al. Deodat. Valetud. p.* 203.

de Paralyſi Scorbutica duo caſus rari cum varijs ſymptomatis, ſecundum mutationem Lunæ, cum animi deliquiis & globoſa compactaque materia inſtar pomi Borſtorfiani Majoris ex inteſtinis tenuibus. *Idem ib. f.* 182. 187.

de eadem, cum convulſione, & Atrophia. *Idem conſ.* 35. *f.* 43.

de eadem, cum Convulſione, & Tabe. *Mercat. conſ.* 7. *f.* 34.

de eadem, cum convulſione & affectu hypochondriaco. *River. c.* 1. *obſ.* 74.

de Paralyſi & Convulſione pedum in muliere. *Hildeſheim Spicileg. p.* 635.

de gula ſclopeto trajecta, quam Paralyſis & Convulſio ſubſequebatur. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 122. *p.* 460.

de paralyſi cum convulſione, & oris diſtorſione. *Amat. cent.* 2. *cur.* 7.

de eadem, cum inſultib⁹ epilepticis. *Horſt. obſ. fol.* 124.

de Paralyſi & motu convulſivo infernarum partium. *Ben. Sylv. conſ. 79. p. 135.*

de eadem infernarum partium & Convulſione & dolore. *Capivacc. conſ. 19. f. 962.*

de paralytico nihil læſo, vel impedito motu artuum, omni tamen ſenſu tactûs per cutem totam carnemq; privato. *Digby de immort. anim. rat. l. 1. c. 32. p. 276.*

de paralytico in adultiore ætate ſanguinẽ per Alvum & vomitum excreſcente. *Io. Iac. VVepffer. exerc. in Apopl. p. 287.*

de paralytico ex Mercurio & Stibio. *Foreſt. lib. 8. obſ. 5. f. 17.*

Paralyſeos extraordinaria cura ex igne ac ira. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 30.*

de paralytico Balnei uſu in lethargum incidente. *Hildan. cent. 5. obſerv. 6. fol. 220.*

de paralyſi notatu digna. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib. 1. fol 56. edit. Horſt. pag. 158.*

de paralyſi, cum ſymptomatibus graviſſimis. *Poter. cent. 2. cur. 24. f. 31.*

de Motus impotentia poſt paralyſim. *Lotich. lib. 2. f. 173.*

de paralyſi toti⁹ corporis, & pruritu plantarum. *Claud. conſ. 70. f. 163.*

de paralyſi ex Gibbo. *Hildan. centur. 5. obſ. 7. f. 221.*

de paralyſi univerſi corporis, & linguæ. *Mercur. tom. 3. f. 90.*

de eadem, cum Marecor, Vomitibus, Capitis gravitate, inappetentia, & Vigiliis. *Poter. cent. 2. cur. 56. f. 90.*

de eadem, cum Febre lentâ, & inappetentia, & Vigiliis. *Idem cent. 3. cur. 14. f. 15.*

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Poter. cent. 3. cur. 61. f. 54.*

de eadem, cum ſingultu moleſto. *VVolfg. Gabelch. cent. 4. f. 133.*

de Reſolutione ob colicum dolorem contracta. *Foreſt. libr. 10. obſerv. 96. pag. 433.*

de paralyſi ex Colica. *Thoner. lib. 2. obſ. 8. pag. 89.*

de paralyſi dextri lateris. *Claud. conſ. 155. fol. 333. Montan. conſ. 61. fol. 152. Schenckius lib. 1. fol. 98. Valler. lib. 4. obſerv. 4. fol. 172.*

de paralyſi dextri lateris, cum ſpaſmo & Tremore. *Scholtz. conſ. 326 f. 922.*

de paralyſi lateris ſiniſtri pro quadam 72. annum agente. *Hildeſheim Spicileg. pag. 671.*

de paralyſi, cum dolore extremarum Partium. *VVolfg. Gabelchover. cent. 1. fol. 63.*

de eadem cum ſtupore partium inferiorũ. *Solenand. ſect. 2. conſ. 15. f. 158.*

de eadem cum impedimento Motûs progreſſivi. *Idem conſ. 16. f. 160.*

de eadem, & Manûs rara affectione. *Idem conſ. 17. f. 164.*

de eadem ex caſu & ictu. *Epiphan. Hiſt. 57. fol. 176. & Hiſt. 67. fol. 202. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hiſt. 48. f. 85.*

de paralyſi ex caſu & luxatione. *VVolfg. Gabelchov. Hœfer. Herc. Med. libr. 1. cap. 2. p. 8.*

de eadem ex vulnere. *Montan. conſ. 64. fol. 159. & ſeq.*

de eadem ex ſuppreſſis Hæmorrhoidibus. *Hildan. cent. 2. obſ. 11. f. 152.*

de eadem frigidis Medicamentis ſanata. *Zacut. de PP. Med. libr. 1. Hiſt. 46. fol. 83.*

de eadem vehementi Incandeſcentia curata. *Schench. l. 1. f. 100.*

de

de ſene ſuptuagenario paralytico ſanato. *Schench.lib.1.f.98.*
de contractione omnium membrorum. *Ibidem.*
de paralyſi notha ſive ſpuria. *River.cent.2. obſ.97.*
de imperfecta Paralyſi, cum tremore totius corporis, & linguæ oblæſione, ob ictum ad dextrum ſupercilium profecta, cum horrendis ſymptomatibus. *Schench.lib.1.f.98.*
de quodam à diuturna paralyſi liberato. *Idem fol.99.*
In Rudimentis paralyſeos vena non ſecanda. *Ballon.Epid.fol.93.*
Cur dolores ij poſt paralyſin recurrant. *Piſo obſ.1.p.350.*
Cur eis non ſemper perfecta ſuccedit paralyſis. *Idem obſ.2.ibid.*
de paralyſi ex ictu cervicis ſagitta inflicto. *Schench.lib.1.f.98.*
An in paralyſi excitanda ſit febris. *Nicol. Fontan. exemp.13.f.46.*

Semiparalyſis & Paralyſis Partium determinatarum. Vide *Scorbutus.*

de Semiparalyſi. *Ben. Sylvat.cent.1.conſ.85. p.146.& conſ.89.p.151.& conſ.90.p.153.*
de eadem poſt detentam ſaniem exeuntem è podice. *Idem ibid.conſ.80.p.136.*
de eadem poſt convulſionem. *Idem cent.1. conſ.84.p.143.*
de eadem & ſpirandi difficultate. *Idem ib. conſ.86.p.147.*
de eadem & dolore in carpo. *Idem ib.conſ. 87.pag.148.*
de eadem poſt puerperium. *Idem ib.conſil. 91.& 92.pag.154.& ſeq.*
de Nervi Optici & oculorum reſolutione. *Foreſt.lib.10.obſ.89.p.429.*
de Collo tortuoſo quadragenario cuidam, duodecimo anno reſtituto. *Schenchius.lib.1.fol.99.*
de paralyſi ex tumore in occipitio. *Amat. cent.5.cur.63.*
de eadem, cum tortura oris & faciei. *Montagn.conſ.49.fol.72. VVolfg.Gabelch.cent. 3.fol.24.*
de paralyſi linguæ poſt variolas malè curatas, cum atrophia in infante. *Lotich. obſ.l.2.f.176.*
de paralyſi linguæ & univerſi corporis. *Mercur.tom.3.fol.90.*
de Semiparalyſi linguæ & totius partis dextræ, vertigine, & ptyaliſmo. *Ben. Sylvat.cent.1.conſ.88.p.150.*
de paralyſi linguæ ſubito oborto. *Foreſt.lib. 10.obſ.87.p.427.*
de eadem poſt apoplexiam. *Idem ibid.obſ. 86.*
de eadem in lingua cum ſubitanea obmuteſcentia. *Idem ibidem obſerv.88. pag.428.*
de eadem linguæ, pedum tumoribus, retentione urinæ & alvi adſtrictione ſeu conſtipatione. *Hildeſheim Spicil. pag.677.*
de Reſolutione Muſculi oris. *Guarin.conſ. 588.f.714.*
de linguæ & labiorum paralyſi. *Solenand. ſect.2.conſ.14.f.142.*
de paralyſi duorum digitorum, & fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fonſec.t.1. conſ.82.f.271.*
de paralyſi trium digitorum, & fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fonſec.tom.1. conſ.82.fol.271.*

de

de Motu digitorum læſo, & brachij ſiniſtri macie. *Venuſt.conſ.124.f.326.*
de imperfecta Paralyſi pollicis dextræ manûs. *Epiph.Hiſt.56.fol...*
de Paralyſi Pollicis ex inciſione muſculi. *Foreſt.Chirurg.l.6.obſ.20.*
de Manu ac digitis reſolutis. *Foreſt. lib.10. obſ.90. p.430.*
de Manus reſolutione. *Zuinger. Th. v. b. pag. 358.*
de quodam ſecundum Manus laborante. *Jo. Stephan. decad. 1. conſ.9.*
Ictus & Paralyſis Manus curata. *Borell.cent. 2. obſ.55.*
de paralyſi manus ex ictu lapidis oborta. *Foreſt.obſ.95. l.10.p.433.*
de Motu Manûs læſo. *Venuſt. conſ.122.fol. 324. & ſeq.*
de paralyſi digitorum manus ex caſu in dorſum. *Schench.f.99.*
de utriuſq; Manûs & Crurum imbecillitate. *Mercur.t.1.conſ.20.f.49.*
de paralyſi Brachij per ſympathiam thoracis. *Piſo obſ.58. & 59.*
de paralyſi ſiniſtri brachij. *Guargant.fol. 256.*
de paralyſi dextri brachij. *Jo. Bauhin. de font. Boll.p.73. Montan. conſ.58.f.146.& ſeq.& conſ.69.f.173. Poter. cent. 1. cur. 12. fol.23. & cur.45.f.42. & cur.73.f.56. Idem cent. 3. cur. 62. fol. 54. Ugo conſ.20 fol.19.*
de motu Imminuto, & contractione Brachij, & ſpaſmo Cynico. *Venuſt. conſ. 126. fol. 332.*
de Paralyſi in Brachio, & digitorum ſtupore ex Vulnere. *Ugo conſ. 16. fol. 15.*
de paralyſi cubiti. *Venuſt. part. 1. conſ.121. fol. 322.*

de paralyſi Inferiorum partium, & Crurum ſphacello. *Solenand. conſ. 19. fol. 173.*
de eadem ac Umbilico ad Pedes ex caſu ſequuta. *Hildan. cent. 1. obſ. 3. fol. 18.*
de paralyſi corporis inferioris mediæ ſedis à Globo ſclopeti ſpinalem Medullam contundente. *Plater. l.1.f.120.*
de Stomachi reſolutione. *Foreſt. lib.18. obſ. 38. pag.185.*
de Reſolutione veſicæ. *Idem lib. 10. obſ.92. pag. 431.*
de paralyſi penis. *Idem ibidem obſ. 93. pag. 432.*
de eadem podicis. *Idem ibidem obſeru. 94.*
de eadem ſphyncteris. *Zacut. de PP. Med. lib.3. hiſt.27.f.544.*
de eadem utriuſque Cruris. *Foreſt. lib.10. obſ.91. pag. 430. Heer. obſ. 1. B. 5. Thoner. lib. 2. obſ. 9. p.90.*
de paralyſi Cruris. *Claud. conſ.f.160. Schenchius lib. 1. fol. 99. Venuſt. conſ.125. fol. 330.*
de motu cruris ſiniſtri depravato, & dolore Coxendico. *Venuſt. conſ. 127. fol.338.*
de ſtupore Pedum, & crurum, Gravitate corporis, & Renum dolore. *Idem conſ.128.f.340.*
de Paralyſi Tibiæ ſiniſtræ, ex Urinæ difficultate ſequuta. *Epiphan. hiſt. 83. fol. 275.*
de paralyſi pedis. *Trincavell. conſultat. 36. fol. 34.*
de paralyſi pedum ex lapſu. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 8.*
de ambulatione depravata. *Borell. cent. 1. obſ.59.*

obſ. 59. *Hildeſheim Spicileg. fol.* 656. & 664. & 684. & 695. Vid. *Pedes. Venuſt. conſ.* 129. *f.* 243.

Paraphymoſis & Phymoſis.
Vide
Tumor. & Genitales Partes.

Paraplexia. Vide *Paralyſis.*

Pariſthmia. Vide *Tumor.*

Paronichia. Vide *Digitus.*

Parotides.

De Parotidibus. *Amat. cent.* 1. *obſ.* 89. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 85. *Foreſt. l.* 12. *obſ.* 16. *p.* 80. *Idem Chirurg. lib.* 5. *obſ.* 6. *p.* 149. *Io. Ph. Brendel. conſ.* 48. *p.* 157. *Moccha conſ.* 59. *fol.* 86. *Montag. conſ.* 79. *fol.* 190. *Plater. l.* 3. *fol.* 663.

de Parotide ex ſanguine redundante. *Foreſt. l.* 12. *obſ.* 17. *p.* 81.

de Parotide ex cauſa frigida & materia pituitoſa. *Idem ibid. obſ.* 18. *p.* 83.

de parotide infantuli in magnum abſceſſum verſa, curata. *Smetius miſc. pag.* 223.

de parotidibus binis ſalutari eventu. *Rhodius cent.* 1. *obſ.* 85.

de Hydroparotide. *Piſo obſ.* 4.

Parotides febre non ceſſante pernicioſa. *Ballon. Epid. p.* 21.

de Febre cum parotide. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 82. *f.* 416. & *conſ.* 89. *f.* 437. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 39. *fol.* 50. *Renealm. obſ.* 83. *f.* 59. *Zacut. de PP. Med. lib.* 1. *Hiſt.* 63. *f.* 105.

Ex Parotide orta Fiſtula. Vide *Fiſtula.*

Partus, Partuſq; Accidentia.

De Partu Numeroſo. *Ionſton. Thaumatogr. Claſſ.* 10. *cap.* 5. *f.* 466.

de Partibus mirabilibus, fœcundis, monſtroſis. *Io. Wolffius lect. memor. tom.* 1. *fol.* 171. 178. 218. 302. 321. 338. 378. 396. 540. 551. 562. 604. 634. 722. Vid. *Monſtroſa. Miranda.*

Puella 9. annorum peperit è ſervo. *Io. Wolffius ibid. p.* 620. Vid. *Conceptio.*

de Infantibus plurimis ſimul editis. *Idem ibid. pag.* 150. 547. 554. 365. & *tom.* 2. *pag.* 246. 418.

Octo, item quatuor fœtus ſimul editi. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 44.

Infans biennium portatus in utero loquitur & ingreditur. *Io. Wolffius lect. mem. tom.* 2. *p.* 659. & 987.

Infans loquitur bis. *Idem tom.* 1. *p.* 187. 900. & *tom.* 659.

Maritus pro uxore puerpera dolens & decumbens. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 79.

de præſervandis infantibus, ſeptem aliis de repente ante extinctis. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 60. *p.* 549. & *conſ.* 61. *p.* 551.

de Partus vitalis tempore. *Idem ibid. conſ.* 64. *p.* 556.

Partus hiſtoriæ de quinto menſe. *Io. Alph. de Fontech. med. Chr. ſpec. p.* 540.

de ſeptimeſtris partus notis. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 71.

de partu ſeptimeſtri gemino, cujus puella hydropica, puer vero ſanus. *Bourgois, lib. obſtetr. obſ.* 6. *p.* 163.

Partus octimeſtris erat filius primogenitus Henrici VII. Angliæ regis. *Verulam. hiſt. p.* 12.

de Partu vitali Præcoce, & ſerotino, variæ Hiſtoriæ. *Marcell. Donat. Hiſt. Adm. lib.* 4. *fol.* 218. *ed. Horſt. fol.* 371. *Schench. libr.* 4. *fol.* 636. *Zuinger. Th. vit. hum. pag.* 270. & *ſeq.*

de Conjugibus, qui 53. liberos progenuerunt, ita ut 18. vicibus unum, 5. vicib⁹ binos, 4. vicibus ternos ſimul enixa fuerit. *Eiſenmenger. Epiſt. ap. Strauſſ. de fœt. Muſſip. p. 228. & ſeq.*

de partûs numeroſa ſobole. *Marcell. Donat. ibid. fol. 444. Rhodius cent. 3. pag. 56. Schench. fol. 641. Sinibald. Geneanthr. fol. 858. & ſeqq. Eiſenmeng. ap. Strauſſ. de fœt. Muſſip. p. 228. & ſeq.*

de Muliere quæ poſt ſexageſimum ætatis annum tres liberos peperit. *Iarant. pagina 292.*

de Muliere quæ per ſedecim menſes uterum geſtevit. *Spigel. de form. fœt. cap. 7.*

de Naturæ in promovendo partu neceſſitate. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 91.*

Arcanum ad partum facilem reddendum. *Borellus cent. 3. obſ. 52.*

Ad eundem & tormina parturientium tollenda. *Borell. cent. 2. obſ. 25.*

Optimum remedium ad partum ſive fœtus ſit vivus ſive mortuus. *Panar. pent. 3. obſ. 21.*

Partus ex accidenti facilior redditus. *Salmuth. cent. 1. obſ. 85.*

de partu facilitando. *Foreſt. lib. 28. obſ. 69. pag. 748. Diom. Cornar. hiſt. adm. rar. 18. pag. 50.*

de partûs facilitate, ex quo Mulieres ſtatim ad conſulta opera revertuntur. *Schench. fol. 643.*

In partu phlebotomia. *Borell. cent. 4. obſerv. 24.*

Pro Partu & Secundina excludenda. *Thoner. l. 3. obſ. 1. p. 192.*

de fœmina quæ nono anno peperit. *Iubertus l. de error. pop. Pareus. l. de r. nunc. pag. 659.*

de partu poſt 15. annos à connubio, variiſque accidentibus. *Holler. obſ. 10.*

Matrona fato functa peperit. *Hildan. Oper. pag. 906.*

de partibus monſtroſis. *Borell. cent. 3. obſ. 73.* Vid. *Monſtra.*

de iiſdem tribus. *Io. Scultet. obſ. pag. 51. & 60.*

de Infante per os excluſo. *Salmuth. cent. 3. obſ. 94.*

Felis per os pariens. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 98.*

Partes Infantis per os excluſæ. *Jo. Alph. Med. Chr. ſpec. p. 243.*

Avis cum Fœtu humano edita. *Salmuth. cent. 1. obſ. 66.* Vid. *Fœtus.*

Ovum à muliere excluſum. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 4. Rhod. cent. 3. obſ. 57.*

Ex Æthiope natus. *Bartholin. hiſt. anat. 5. cent. 4.*

In agnellis ſingularia. *Idem cent. 2. hiſt. 84.*

Partus Mulæ. *Borell. cent. 3. obſ. 90.*

Glis à puerpera editus. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 10.*

de Morbis acutis Puerperarum. *Idem fol. 691.*

de febre lactis Puerperarum. *Idem fol. 692.*

de febre ex partu. *Augen. tom. 2. libr. 11. fol. 156. Epiphan. hiſt. 9. fol. 24. Guarin. conſ. 10. fol. 13. & conſ. 112. fol. 116. & conſ. 305. fol. 315. & conſ. 442. fol. 502. & conſ. 445. fol. 504. Mundel. epiſt. 18. fol. 254. Pot. cent. 1. cur. 27. Rod. à Fonſec. 349. t. 1. conſ. 45. f. 159.*

de Febre Puerperæ, cum ventris doloribus. *Guar. conſ.* 10. *f.* 13.
de Febre & Diarrhæa in Puerpera. *Nicol. Font. exemp.* 45. *f.* 124.
de Puerpera Melancholica facta. *Guarin. conſ.* 83. *f.* 98. *Schench. l.* 4. *f.* 694.
de Puerpera ab inflammatione Mammillę melancholia correpta. *Schench. ib.*
de Puerpera Phrenitica facta. *Schenchius ibidem.*
de Puerpera phanatica ex lactis in mammis collectione. *Henr. obſ.* 14.
de Puerpera poſt partum geminum Maniaca. *Bourgois l. obſtetr. obſerv.* 6. *pag.* 166.
de puerpera ab alia fœmina poſt Partum fortiter oppreſſa. *Bourgois l. obſt. obſ.* 7. *pag.* 171.
Puerpera infanti ſuo naſum mordicus fere abſtulit. *Smetius miſc. pagina* 542.
de Continui ſolutione in infante recens nato ex colapho matris impicto. *Io. Dan. Horſt. obſ. anat.* 2.
de Puerpera quaſi hydropica, ſiniſtra medicatione ad orcum ablegata. *Thoner. lib.* 3. *obſ.* 2. *p.* 189.
Hydatides ex enixu in partu. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 38.
A partu, tumor hypochondriorum, difficultas ſpirandi, dolor ingens à coxis ad humerum ſiniſtrum. *Ballon. Epid. pag.* 26.
Puerpera eliaca crebras lipothymias, pulſu formicante fere abolito per triduum reſtituta. *Smetius miſc. pag.* 543.
Puerpera, ſcirrhum ſplenis, qui illum ſiniſtrum totum occupabat, gerens, quartana dupla affligebatur. *Smet. miſc. pag.* 550.
de apoplexia in puerpera, Venæ ſectione Cephalicæ curata. *Nicol. Fontan. exemp.* x. *fol.* 23.
de puerpera, cum vehementiſſima epilepſia, & doloribus totius ventris. *Merc. conſ.* 30. *f.* 164.
de convulſione, & arthritide in Puerpera. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 17. *l.* 1.
de epilepſia in puerpera. *Fontan. exemp* 46. *fol.* 135.
de puerpera Anginoſa. *Vittich. conſ.* 23. *fol.* 207.
de puerpera ex ſternutatione mortua. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 12. *f.* 23.
de puerpera, cum Tuſſi. *Moccha conſ.* 10. *fol.* 21.
de pleuritide in puerpera. *Schench. libr.* 4. *fol.* 693. Vid. *Pleuritis.*
de puerpera intempeſtivius egreſſa puerperium, contractis doloribus magnis, eliſo interiùs velut pyrij pulveris crepitus percurata. *Schench. ib.*
de puerpera ex ſiniſtro inguine dolente, cui locus affectus poſt maturantium uſum ferro apertus ægrè convaleſcente. *Idem fol.* 694.
de puerpera, quæ Doloribus totius corporis primùm, mox cruris Tumore laboravit. *Guarin. conſ.* 27. *f.* 27.
de hominis partu. *Augen. tom.* 2. *l.* 12. *f.* 1. & *ſeq. Zuinger. Th. v. b. pag.* 270. & 414.
de ſtatuto tempore parturiendi. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 7. *f.* 188.
de Fluxu ſanguinis immodico in puerpera. Vide *Sanguis ab Utero.*
Puerperæ in Diarrhœam vomitumque, tandem in tumorem ventris phlegmonoſum uterumque & puris per umbilicum eruptionem lapſæ hiſtoriola. *Smetius miſc. p.* 568.

Puerpera hæmorrhoidas cœcas foris patiebatur. Idem *ibid.p.*574.
de Puerpera ſtranguriam ex flavo nigricante humore patiente. *Idem ibid.pag.* 75.
Veſicæ ſphincter in Partu ruptus. *Salmuth. cent.1. obſ.*39.
Iuveni primiparæ obſtetrix inepta veſicam laceravit. *Heer. obſ.*14. *H. b.*
Partus inteſtinum lacerans. *Tulp. obſ. lib.*4. *cap.*40.
de partu pro nephritide habito. *Hœfer. Herc. med.l.*7.*c.*4.*p.*296.
de doloribus poſt Partum. *Amat. cent.*7. *cur.*56. *Bartholin. hiſt. anat.*52. *cent.*2. *Foreſt. lib.*28. *obſ.*81. *pag.*766. *Horſt. part.*2. *obſ.*19. *l.*1. *Riv. obſ. comm. p.*329.
de graviſſimis Parturientium doloribus cum epilepſia, inde mors cum partu poſt mortem. *Rollfinck. lib.*6. *c.*33. *p.*1195. *diſſ. anat.*
de quibuſdam ſymptomatibus poſt Partũ evenientibus. *Foreſt. lib.*28. *obſerv.*82. *pag.* 767.
Puerpera feliciter filiolam enixa unas molas excludens, retentis ſecundis poſt varios affectus defecit. *Smet. miſc. p.*575.
de partu felici retardatæ magnæ partis ſecundinarum. *Hœfer. Herc. M. lib.*7. *c.*5. *pag.*295.
de partu ſine purgamentis. *Rhodius cent.*3. *obſ.*54.
de partu falſo. *Id. ib. obſ.*55. Vide *Conceptio.*
Hiſtoria Principis fœminæ, quæ à partu victu ferventiore utens, obiit mortem. *Heurn. de morb. mul. c.*8. *p.*54.
de variis accidentibus poſt partum. *Horſt. lib.*1. *part.*2. *obſ.*22.
de Partu ob imaginationem Matris immutato. *Zacut. de PP. M. l.*3. *Hiſt.*12. *f.*486.
de Menſium imminutione à Partu. *Cermiſ. conſ.*2. *f.*39. *Wolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.*142. *& cent.*2. *f.*147. *& cent.*4. *f.*221.
de puerperij Imminutione, & Hemitriteo. *Claud. conſ.*55. *f.*124.
de partibus binis diſſimilliimis. *Bourgois l. obſtetr. obſ.*24.
Infans duobus ante partum menſibus brachium propendit. *Bourgois l. obſtetr. obſ.*14.
de Geminis in partu, quorum alter vivus, & ſanus, alter mortuus & ex parte putrefactus. *Bourgois lib. obſtetr. obſerv.*4. *pag.*160.
Quædam concepit geminos, alterius paſſa abortum, alterum parit decima poſt ſeptimana. *Jo. Wolfg. lect. memor. tom.*2. *pag.* 989.
de Geminis pueris. *Beneven. cap.*3.
de Gemellis in utero. *Pareus lib.*23. *cap.*14. *Riv. obſ. comm. p.*327.

Partûs difficultas.

De Pariendi difficultate. *Amat. cent.*6. *cur.* 51. *& cur.*86. *Cermiſ. conſ.*14. *f.*41. *Claud. conſ.*107. *f.*255. *Epiphan. Hiſt.*23. *f.*70. *Fernell. conſ.*50. *f.*104. *Genath. decad.*5. *diſp.*8. *Guarin. conſ.*14. *f.*16. *Hildan. Oper. p.*964. *Lotich. obſ. l.*5. *f.*474. *& ſeq. Matt. Cornac. obſ.*1. *River. cent.*1. *obſ.*93. *Ruland. cent.*3. *cur.*42. *& cent.*3. *cur.* 66. *& c.*10. *cur.*71. *Wittich. conſ.*58. *f.*400.
de Gemellorum partu infelici. *Diom. Cornar. hiſt. admir. rar.*18. *p.*50.
de Morte ex partu. *Zuinger. Th. v. h. p.*401.
de mortuas matres infantes peperiſſe exempla hiſtorica. *Bartholin. hiſt. anat.*99. *cent.*2. *Diom. Cornar. l. c. Hildan. cent.*3. *obſ. p.*512. *Jo. Matth. quæſt. M. Nymman. de vit.*

*de vit.fœt.in utero pag.*29. *Paulus Eberus Cal.Hiſtor.Rolfinck diſſ. anat.lib.6.c.*33. *pag.*1195.*Salmuth.cent.*2.*obſerv.*36.*Valer. Maxim.lib.*1.*c.ult.* Vide *Fœtus*.

de Partu & ſectione Cæſarea. *Augen.lib.*6. *de ſang.miſſ.c.*15.*p.* 184. *Bartholin.cent.*2. *hiſt.anat.*8.Franc.*Rouſſet.lib.propr.Hild. Oper.pag.* 893.*Matth.Cornar.obſ.Marchett. anat.p.*55.*Nymman. de vit.fœt. in utero p.*32. *Plinius hiſt.nat.l.*7.*c.*9.*Rolfinck diſſ.anat.l.*1.*c.*13.*p.*183.*Schench.l.*4. *obſ.fol.*664.Vid.*Fœtus*.

de vino Puerperis noxio. *Hœfer.Herc.M. lib.*7.*cap.*5.*p.*299.

Vxoris difficulter parientis ex utero inſtar ſclopeti flammeus ſonus editur, noxius valde. *Jo.Wolffius lect.mem.t.*1.*p.*657.

de partu difficili per novem dies. *Bourgois lib.obſtetr.obſ.*15.

de eodem in Gravida octimeſtri.*Ead.ibid. obſ.*16.

de eodem orto ob abſceſſum peritonæi ex contuſione pedis.*Ead.ib.obſ.*23.

de eodem, & ex incuria Morte. *Eadem ib. obſ.*25.

de eodem cum convulſionibus ex terrore. *Eadem ibid.lib.*2.*c.*47.*p.*152.

Ex partu laborioſo dolor circa Inguen dextrum incredibilis, alvus adſtructa, inapperentia, ſiti ingente. *Ballon.Epid. pag.*26.

Poſt Partum ægerrimum Iſchiadica facta. *Idem ibid.p.*272.

Mulier in difficili partu crocũ adſumpta, puerum eo colore tinctum edidit. *Heer obſ.*14.*H.* 4.*b.*

A Partu difficili liberatæ uſu medullæ & raſuræ putaminis in nuce Indica. *Cluti⁹ de Nuc.Ind.cap.*12.*p.*44.

de eadem ob ſcirrhoſum Vterum. *Hildan. cent.*1.*obſ* 67.*f.*80.

de Morte à partu difficili.*Bartholin.cent.*5. *hiſt.*47.

de Morte ex partu Gemellorum ſequuta. *Epiph.Hiſt.*99.*f.*344.

de eadem ob fœtum in partu mortuum. *Horſt.part.*2.*obſ.*23. *Plater.lib.*1.*fol.*211. *& ſeq.*

de eadem ob vaſa umbilicalia Fœtus collo involuta. *Schench.obſ.l.*4.*f.*646.

de partu difficili ex magnitudine fœtûs. *Foreſt.lib.*28.*obſ.*70.

de eodem ob innaturalem poſitionem fœtûs ac humore elapſo. *Idem ib.obſ.*71.

de parte valde periculoſo: & de primipara ex primo partu moriente.*Id.ib.obſ.*72.

de quibus mulieribus in partu periclitantibus & egregie liberatis. *Idem ibid. obſ.* 73.*pag.*757.

de muliere obeſa in hyeme difficulter pariente.*Idem ibid.obſ.*74.*p.*755.

de partu difficili ob geminos.*Idem ibid.obſ.* 75.*p.*756.

de quibuſdam mulieribus, quę ob mortuos infãtes ex difficili partu laborarunt. *Idem ibid. obſ.*76.

de Muliere ex partu mortuo ſimul occubente, & de altera viva permanente. *Idem ibid.obſ.*78.*p.*762.

Triduum fœtus caput extra naturalia in partu propendens, tandem vi extractus eſt. *Schench.obſ.fol.*646.

Gravidæ cuidam fœtûs manus per umbilicum exerta eſt, & quindecim dies ad partum ſic ſtetit, ſalva matre, vivo Fœtu. *Idem ibid.*

Partûs difficultas ob Emphalocelẽ, in qua fœtus inter enitendum ſurſum in Vmbilicum manifeſtè etiam ad tactum regreſſ⁹, non niſi ſigulari induſtria ad fælicem partum dirigi potuit. *Schench.ib.*

à deſperato partu mulier cum Fœtu liberatur. *Idem ib.*

de Fœtu mortuo in partu, & ſemihorulæ ſpatio poſt reviviſcente. *Idem fol.* 647. Vid. *Fœtus.*

circa difficilem partum exanimato propè infantulo, qua ratione refocillandus, & revocandus. *Schench. ibid.*

Ætite lapidis, in continendo, & propellendo Fœtu, vis veterum, & recentiorũ experimento confirmata. *Idem ib.*

ad partus difficultatem Remedia aliquot rara, nova, aut vulgo incognita. *Schēch. fol.* 648.

ancilla puellæ eſtymargei hiſtoria, & curatio, cui à puerperio ſecũda retenta fuit. *Idem fol.* 649.

Patella. Vide *Os.*

Pavor. Vide *Timor.*

Pectus.

De ægritudinibus pectoris & pulmonis. *Montagn. conſ.* 92. 93. *uſq; ad conſ.* 114.

de pectore glabro. *Guarin. conſ.* 905.

de pectoris hydrope. Vide *Hydrops.*

de Fratre pectori Fratris connato. *Barthol. hiſt. anat.* 66. *cent.* 1.

de pectoris anguſtia & menſibus ſuppresſis. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p.* 70.

A Chronico pectoris affectu immunis redditus. *Thoner. l.* 3. *obſ.* 4. *p.* 126.

de pectoris dolore, rauca voce difficultate ſpirandi ſine tuſſi, tumore in oſſe ſterni. *Ballon. Epid. p.* 204.

de compreſſione pectoris, cum palpitatione cordis. *Horſt. obſ. libr.* 3. *fol.* 183.

de dolore pectoris, & anguſtia, cum Ventris conſtipatione, & articulorum dolore. *Scholtz. conſ.* 121. *f.* 334.

dolor pectoralis Gulæ, cum Tuſſi, & Corya. *Wolfg. Gabelch. cent.* 3. *f.* 87.

de externo in pectore dolore, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. ſect.* 2. *conſ.* 30. *fol.* 216.

de pectoris dolore, cum febricula, & facie tumida. *Lotich. obſ. libr.* 3. *fol.* 264.

de eodem, cum Nephritide. *Lotich. fol.* 265.

de gravitate pectoris, ſtupore Ventriculi, & virium imbecillitate. *Roder. à Fonſ. tom.* 2. *conſ.* 54. *f.* 152.

de ruptura in pectore dorſoque. *Severin. de Effic. M. pag.* 241.

de pectoris & pulmonis tuberculo, ſecundum varias ejus differentias ad perfectam uſque curationem. *C. Caldera trib. Med. p.* 404.

de vomica pectoris in duello rupta. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 14.

de Fiſtularum pectoris curatione nova. *Schench. lib.* 2. *f.* 330.

de ulcere fiſtuloſo in pectoris dextra ſede juxta papillam. *Plater. libr.* 2. *fol.* 529.

de pectoris exulceratione fonticulo pedis curato. *Jo. Scultet. obſ. p.* 108.

de adoleſcente 16. annorum, caſu ſe ipſum in pectore vulnerante. *Foreſt. Chir. lib.* 6. *obſ.* 16.

de quodã ex vulnere in pectore mortuo. *Jac. Bont. obſ.* 12.

Cujuſdam ſica in pectore trucidati anatome. *Smetius miſc. p.* 558.

de

de vulneribus pectoris penetrantibus. *Hildan. Oper. p. 996. Maſſa part. 2. epiſt. 11. fol. 84. River. p. 425. obſ. comm. Schench. lib. 2. fol. 324. & ſeq. Valleriol. lib. 5. obſ. 80. fol. 227.*

Pectus e ſuppuratus, ruptâ vomicâ liberatur. *Ronſ. epiſt. 8. f. 30.*

Pedes.

De Monſtroſa pedum & Digitorum eorum conformatione. *Schench. l. 5. f. 745.*

de pede diſtorto & quomodo arte in formam naturalem reducendus. *Hild. cent. 6. obſ. 89. p. 616.*

de diſtorto Pede propter fortem imaginationem matris, & quomodo reſtitutus. *Idem ibid. obſ. 90. pag. 618.*

Pedes manus vicarij. *Bartholin. cent. 3. hiſt. anat. 26.*

Spolium Pedum. *Salmuth. cent. 1. obſerv. 77.*

de Vngue pollicis pedis altè ſe ſub carnem & cum dolore non mediocriter defingente. *Severin. de effic med. p. 123.*

Clavi pedum. *River. obſ. comm. p. 419.*

de Clavo in digito pedis. *Foreſt. Chir. obſ. 12. lib. 4 pag. 139.*

de Impotentia ambulandi numeroſæ prolis. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 63. pag. 555.* Vid. *Pedes.*

de Ambulandi difficultate, ob dolorem, tumoremque pedum. *Capivacc. conſ. 46 pag. 988.*

Ambulandi impotentiæ prognoſticum. *Boreil. cent. 1. obſ. 59.*

de pede ſponte deciduo. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 69.*

de pede ſponte à corpore ſejugato. *Tulp. obſ. lib. 4. c. 50.*

de pedibus putridis ex frigore ortis & abſciſſis. *Zuinger. Th. v. h. p. 358.*

de pede abſciſſo. *Bartholin. cent. 3. hiſt. anat. 83.*

Pes brevior altero ex veneficio cũ dolore juxta coxam cum tali nervorum contractione. *Dieter. de acid. Schvvalbac. pag. 59.*

de Aquæ fluxu è pedibus. *Ballon. Epid. pagina 208.*

Pedum ſudores pro ſanitate nunquam coercendi. *Panarol. pent. 3. obſ. 16.*

de pedis dextri tumore ex parentum vitio. *Stephan. decad. 4. conſ. 10.*

de Tumore pedis cum magno dolore. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 50.*

de eodem cum ulceribus & magnis doloribus. *Idem ibid. p. 61.*

de tumoribus & doloribus in pede, brachio, manu, facie, oculiq; angulo cum ſcrophulis. *Idem ib. p. 62.*

ex Tumore dextro pedis ſteatoma trium librarum, cum floccis, pilis, atq; ungulis caninis extractum. *Schench. lib. 5. fol. 743.*

de Tumore œdematoſo Pedum. *Montan. conſ. 336. fol. 797. Nicol. Font. exemp. 36. fol. 97. Petr. Lotich. obſ. f. 522.*

de pedum œdemate, cum ſtillicidio urinæ, & Morbo gallico. *Montan. conſ. 348. fol. 846.*

de eodem, & lienis Tumore, & difficultate Reſpirationis. *Guargant. folio 110.*

de pedum Tumore poſt Tertianã. *Lotich. obſ. l. 6. f. 518.*

de eodem, cum rubore, & dolore diuturno. *Idem fol. 519.*

de pedum tumore, atque inflatione in viro obæſo. *Idem f. 520.*

de

de Tumore in pede dextro. *Maſſa part. 2. epiſt. 14. fol. 113. Montan. conſ. 342. fol. 831.*

de Inflatione pedum & dolore, atque incedendi impotentia. *Plater. libr. 3. fol. 628.*

de Tuberculo in ſuperiori pede. *Cruccius cap. 34. f. 388.*

de Tumore pedum Vlceroſo. *Montagn. conſ. 258. f. 280.*

Curatio pedis contracti ex tumore in Genu. *Brendel. conſ. 108. p. 182.*

Opiſtotonos in pedum vulnere lethalis. *Panarol. pent. 2. obſ. 15.*

In duobus, cum callum pedis amputandum curaſſent, gangræna & mors. *Heer obſ. 12.*

Ex Gangræno digiti pedis mors. *Idem ibidem.*

de pedibus cum ulceris quodam genere, tuberoſis. *Severin. de effic. Med. pagin. 122.*

de Vlceribus fiſtuloſis pedis. *Io. Bauhin. de font. Boll. p. 59.*

de Vlcere in pede varicoſo. *Plater. lib. 2. fol. 524.*

de ulcere pedis. *Hæfer. Herc. Med. l. 4. c. 2. pag. 204. J. Bauhin. de Font. Boll. pag. 52. Montagn. conſ. 299. fol. 331. Montan. conſ. 347. f. 844. Zuinger. Theatr. vit. hum. lib. 4. vol. 2. p. 358.*

de Vlcere pedis cum inclinatione ad Febrẽ Hecticam. F*avent. conſ. 36. f. 260.*

de malignis pedis ulceribus. *Horſt. part. 2. fol. 638.*

de ulcere in pedis pollice. *Hild. cent. 5. obſ. 81. fol. 385. Zuinger. Theatr. vit. hum. vol. 2. lib. 4. p. 358.*

de pedis inflammatione. *Hildan. cent. 3. obſ. 100. f. 519.*

de pedis inflammatione, poſt malè curatas variolas. *Tinell. conſ. 15. f. 161.*

de graviſſimo affectu pedum ex variolis. *Hildan. cent. 3. obſ. 99. f. 519.*

de Plantæ pedis calore intolerabili. *Schen. lib. 5. fol. 746.*

de quodam ex levi Calcanei vulnere extincto. *Idem fol. 745.*

de pedis dextri venefica ablatione. *Lotich. obſ. fol. 524.*

de quodam vulnerato in pede dextro, adeo vehementer, ut totus pes circa malleos abſceſſus fuerit, cui ingens dolor aderat. F*oreſt. Chir. l. 6. obſ. 18.*

de vulnere lethali ſub planta pedis. *Ibid. obſ. 50.*

de dolore pedis. *Jo. Bauhin. de font. Boll. pag. 49.*

de doloribus & tremoribus pedum, ut & de congelatis à frigore. *Borell. cent. 1. obſ. 84.*

de pedum dolore acerbo. *Ruland. cent. 9. cur. 48.*

de pedum dolore in parturientibus. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 18.*

de dolore Tali ſiniſtri tenſivo. *Wolfg. Gabelchov. cent. 2. f. 99.*

de exquiſitiſſimo pedis dolore certis horis invadente. *Forſt. part. 2. libr. 3. obſ. 15.*

de pedis dolore & tumore. *Amat. cent. 7. cur. 59.*

in pedum Calce dolor cauterio ſedatus. *Hild. cent. 3. obſ. 98. f. 519.*

de dolore pedum. *Eraſt. conſ. 9. f. 206. Hild. cent. 3. obſ. 98. f. 519.*

de affectione pedum, Morbo Gallico & pruritu. *Montan. conſ. 349. f. 850.*

de

de ſtupore pedis. *Montagn.conſ.259.fol.* 280. *&* 331.
de Clavis in pedibus, & quomodo ſint curandi. *Hildan. cent.6.obſerv.100.pag.* 632. *in fol.*
de luxatione pedis. *Schench.lib.5.fol.*745. Vide *Luxatio. Zuinger. Th.vit.hum.vol.* 2.*lib.*4.*p.*358.
de quodam ex pedis offenſione mortuo. *Ibidem.*
de pedis contorſione. *Hild.cent.2.obſ.90. fol.*300.
de Graviſſima pedis Fractura. *Hildan.cent.* 2.*obſ.*67.*fol.*247. *Zuinger.Th.v.h.vol.*2. *lib.*4.*pag.*358.
de pedum elephantia. *Dodonæus obſ.cap.*51. *fol.* 87.
de pedibus Talpitris. *Tulp.l.*1.*c.*34.
de Gangræna, & ſphacelo pedis. *Schench. lib.* 5. *fol.* 746. *Tinell. conſ.* 16. *fol.* 168.
de pedum, & Manuum ſphacelo. *Dodonæus obſ. cap.* 53. *fol.* 89. Vide *Cancer.*
de Gemurſa novo Morbo. *Schench.lib.*5. *fol.*746.

Pediculi. Pediculatio ſeu Phthiriaſis.

De Phthiriaſi, Pediculatione ſive Pediculari totius corporis affectione. *Amat. cent.*3.*cur.*58.*Foreſt.lib.*8.*obſ.*14.*pag.*244. *Marcell.Donat.Hiſt.Med.lib.*1.*f.*18.*ed. Horſ.*50.*Schench.obſ.lib.*5.*fol.*774.*& ſeq. Zuinger. Th.v.h.p.*373.
de pediculis pubis. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 40.
de Mortuis pediculari morbo. *Zuinger. Th.v.h.fol.*525.
de quodam cui caput pediculis ſcatebat. *Foreſt.lib.*8.*obſ.*15.*p.*245.
de pediculis necandis & profligandis. *Thoner.l.*4.*obſ.p.*222.
Euporiſta ad pedunculos. *Camer.Syll.mem. cent.*13.*part.*90.
de pediculo marino. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.*60.

Penis. Vide *Genitales partes.*

De Periaptis. *Borell.cent.*3.*obſ.*36.

Pepo.

De Pepone. Quid ſit apud Galenum. *Jo. Coſteus Miſcell. diſſ.dec.*1.*p.*44.52.59.

Pericardium.

De Pure in Pericardio. *Salmuth.cent.*1.*obſerv.*15.
de Pericardio à vulnere ſanato. *Rhodius cent.*2.*obſ.*38.
de copia ſanioſi ſanguinis; & Materiæ purulentæ. *Hildan. cent.* 1. *obſerv.* 43. *fol.* 56.
de putrido pure intra Pericardium Phthiſici. *Severin.conſ.f.*24.
de Pericardij parte ablata. *Schench. lib.*2. *fol.*291.
de quodam Pericardio deſtituto. *Idem fol.* 292.
de aqua intra pericardium contenta Recentiorum animadverſiones. *Ibid.*
de Tabe ex affectu pericardij. *Ibidem.*
In pericardio ſimiæ, & Galli tumores ſcirrhoſi viſi, qui ad homines transferri poſſunt. *Idem f.*293.

Perinæum.

De Inflammatione Perinæi. *Hildan.cent.5. obſ.64. fol.351.*

de vehementiſſimo perinæi dolore. *Horſt. part.2.l.b.3. obſ.16.*

de Apoſtemate & Fiſtula perinæi. *Lang. lib.3. epiſt.5. fol.893.*

de perinæi perforatione & urinæ illac tanquam per cribrum excretione. *Ballon. Epid.p.217.*

de Fiſtula perinæi. Vide. *Fiſtula.*

de ſublimati uſu in Gangrena perinæi. *Mercur.tom.4.f.190.*

Peripneumonia.

De Peripneumonia. *Bruner.conſ.35.fol.198. Claud.conſ.51.fol.117.* Frambeſ. *fol.265. Guarin.conſ.150.f.170.conſ.497.fol.575. & conſ.578.fol.700.& conſ.587 f.712.& conſ.600.f.722. Horſt.obſ.fol.152.& 154. Jo.Colle fol.163. Jod.Lomm.obſ.M.lib.2.p.101. Jul.Caſ.Benedict.Conſult.50.pag.216. Lal. à Fonte conſ.24.fol.80.& conſ.32.fol.100.& conſ.89.f.248.& conſ.110.f.297. Lotich.obſ.l.3.fol.238. Plater.lib.2.fol.392. Ruland.cent.VI.cur.14.& VII.cur.50.& X. cur.42. Zecch.conſ.26.fol.139.& conſ.102.fol.427.*

De eadem Comitata.

De Curatione Peripneumoniæ. *Hornung. ciſt.med.Ep.275.p.489.*

de cognitione & curatione peripneumoniæ caſus. *Horſt. decad. Pharmaceut. exerc.1.*

de peripneumonia pituitoſa. *River.cent.1. obſ.98.*

de eadem maligna. *Salmuth.cent.1.obſerv.42.*

de eadem ex devorato oſſiculo. *Idem ibid. obſ.85.*

de eadem lethali. *Grembs.arb. ruin.pag. 154. b.*

de eadem & lethargum accedente. *Ballon. Epid.pag.118.*

de eadem latente, præcedente dolore lateris non magno. *Idem ibidem pag. 154.*

de eadem, in qua pituita plurimum prædominabatur. *Foreſt.lib.16.obſ.44.pag. 67. tom.3.*

de eadem ex ſanguine magis prædominante, cum mediocri pituitæ portione. *Idem.ibid.obſ.45.p.68.*

de eadem bilioſa. *Idem ibid. obſerv.46. pag.70.*

de eadem ex catarrho præcedente. *Idem ibid.obſ.47.p.73.*

de eadem cum nephritide. *Bartholet. de reſpir.lib.4.c.7.p.204.*

Ex Peripneumonia extenuatus, curatus. *AvenZoar. Heurn. de morb. pect. pag.81.*

de peripneumonia vulgari, Angina & pleuritide. *Dodonæus obſ. cap.21.fol.37. Lal.à Fonte conſ.3.f.10.*

de peripneumonia peſtilenti. *Schench.obſ. lib.6.f.855.& ſeqq.*

de peripneumonia, cum brachiorum & Manuum ſtupore. *Schench.obſ.lib.2.fol. 271.*

de Cancroſa pulmonis parte ſuperiore. *Schench. ibid.*

de pulmonia ex unius tantùm lobi inflammatione. *Ibidem.*

de peripneumonia à pleuritide. *Wolfg. Gabelch. cent.4.f.177.*

de pulmonum Morbis, & diæta tenui. *Ballon.tom.1.conſ.42.f.174.*

de

de Peripneumonia per expectorationem ſoluta. *Horſt.lib.3.obſ.6.f.*152.

de pulmonia, raris cum accidentibus. *Horſt.obſ.lib.3.f.*154.

de eadem ſeptimo die per Criſim ſoluta. *Horſt. lib.3.obſ.7.f.*154.

de pleuropneumonia empyema pulmonis & Thoracis, Pleura calloſa, pulmo dexter conſumptus. Pericardium Cordi adnatū & aqua vitalis abſumpta, omentum fere conſumptum. *Otto Heurn. hiſt.* 26.

In peripneumonia puris mictus & vomit⁹ clyſteris. *Borell. cent.*1. *obſ.* 17.

de peripneumonia à Capitis diſtillatione. *Amat. cent.7.cur.*79.

de peripneumonia cucurbitulis coſtis appoſitis ſanata. *Nicol. Fontan.exemp.*17. *fol.* 52.

de pulmonum vomica. *Ballon lib.2.conſ.6. fol.*105. Vide *Pulmo.*

de pulmonum Tumore ſcirrhoſo, dolore ad Mammā, pulſatione & Orthopnæa. *Claud.conſ.*43.*f.*100.

Peritonæum.

De Vrina intra Peritonæum collecta. *Schench. lib.3.f.*565.

de alvi excrementis intra Peritonæum collectis. *ibid.*

Perniones.

De Pernionibus. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 12. *fol.* 27. *Foreſt. Chirurg. obſ.* 15. *lib.* 5.*p.*165. Vide *Roſeolæ.*

de pernionibus Vetuſtis. *Severin.Pern.fol.* 159.

de Vlceris pedis ex pernione. *Fonſec.tom.*2. *conſ.*17.*fol.*41.

de pernionibus exulceratis. *Io. Scultet. obſ. pag.* 120.

de præſervatione à pernionibus, mutatione aëris. *Sever.Pern.f.*177.

de ijſdem, calefacientibus curatis. *Idem fol.*183.

ad perniones Remedium rarum. *Schench. lib.5.fol.*746.

Perniones Aqua frigida curat, ſed magis nix: de hoc variæ curæ, in primis in Rege Iacobo fortunatæ. *Th. Bartholin. de Nivis p.* 163.

Peſtis. Vid. *Febris Maligna.*

De Præſervatione, & curatione à Morbis Peſtilentibus. *Adolph. Occo. Conclus.*31. *Augen.lib.4.epiſt.1.fol.41.Id.tom.1.lib.9. epiſt.1.f.*101. *Bald. Clodius. Ballon.tom.*1. *conſ.*19.*fol.* 34. *Bruner. conſ.ult.fol.*404. *Epiph.Hiſt.*52.*fol.*158. *Eraſt.cap.*6.*fol.*88. *Eraſt. Epiſt.*7. & 12.23.24.25. *Fonſec.tom.*1. *conſ.*49.*f.*133. *Lang.lib.*1. *epiſt.*18.*f.*76. & *lib.2.epiſt.*23.*f.*590. *Manard.lib.5.epiſt.*3. *fol.* 47. *Matth. de Gradi conſ.* 96. *fol.*92. & *ſeq. Montagn.conſ.*286.*f.*326. *Montan. Append. Conſult.*54. & 55. *Mundell.epiſt.* 16.*f.*232. *Plater.l.*2.*f.*303.*uſq;* ad 309. *Riv. obſ.comm.p.*400.419.& *ſeq. Scholtz.conſ.* 266.*f.*784. & cōſ.269.*f.*789.& *ſeq.*& *conſ.* 275.*fol.*800.& *ſeq. Vittich. conſ.*75.*f.*539. *Wolfg.Gabelch.cent.*5. *Zacut.de PP.M. lib.* 4. *Hiſt.* 46. *fol.* 753. & *ſeqq. Zuinger. Theatr.vit.hum.fol.*370.

Peſtis Accidentia.

De Accidentibus in Peſte. *Epiph.Hiſt.*100. *fol.*347. Vide *Memoria.*

Quod Febris Peſtilentialis poſſit eſſe citra putredinem humorum. *Nic. Maſſa l.* 1. *Epiſt.* 10.

de Eſſe Febris Peſtilentis, deq; ejus curandi recta ratione. *Maſſa lib. 2. Epiſt. 9. pag. 65.*

Quid agendum antequam peſtis imminens adveniat. Et quid faciendum, ſi forte hominem occupaverat. *Ang. Victor. Conſult. 69. f. 226.*

de peſtis præcautione. *Foreſt. lib. 6. obſ. 15. & 16. p. 173. & ſeq. Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 67.*

de Peſte Anni 1450. *Matth. de Gradi pract. part. 2. f. 327. a.*

de Febre quadam peſtilenti, Gallis dicta Trouſſe galant, quæ in Sabaudia potiſſimum, alijſq; locis finitimis in Gallia an. 1545. graſſabatur, quæ & fortiores juvenes jugulabat. *Foreſt. l. 6. obſ. 7. p. 156.*

de peſte Delphenſi 1557. admodũ famoſa. *Idem ibid. obſ. 9. p. 159.*

de quibuſdam ſignis & ſævis ſymptomatibus, quæ aderant in eadem peſte. *Idem ibid. obſ. 10.*

de varijs alijs quibuſdam ſignis in eadem apparentibus. *Idem ib. obſ. 11. p. 167.*

de quibuſdam ſævis Carbũculis in eadem. *Idem ibid. obſ. 12. p. 169.*

de quibuſdam ſanguinem è naribus, vel ex pectore ejicientib⁹, qui in peſte Delphica magna ex parte moriebantur. *Idem ib. obſ. 14. p. 172.*

de univerſali curatione peſtis Delphicæ. *Idem ib. obſ. 17.*

de peſte quæ in obſidione Harlemenſi Originem traxit. *Idem ibid. obſ. 26.*

de peſte 1565. funeſta ijs, quibus ſanguis detractus fuit. *Pareus lib. 21. c. 24.*

In eadem peſte ſanguis è naribus fluxus ſalutaris. *Idem ibid. c. 26.*

de eſſentia, cauſis & cura peſtilentiæ Venetijs graſſantis an. 1566. *Maſſa libr. 1. Epiſt. 35. pag. 169.*

de Anthracibus & bubonibus peſtilentibus anni 1575. & 1576. *Lud. Septal. lib. 5. caut. 36.*

de peſte Anni 1576. & 1582. *Georg. Garner. lib. propr.*

de peſte graviſſima Anni 1580. & 1581. *Ballon. Epid. p. 269.*

de Febri peſtilentiali Anni 1596. 1597. 1598. univerſam Germaniam pervagata. *Jo. Matth. Heſſ. lib. pecul.*

de peſte in Polonia 1622. ubi in demortuis Cranium rumperetur. *Rollfinck. diſſ. Anat. l. 2. c. 22. p. 313.*

de peſte Bernenſi 1629. *Hildan. cent. 6. obſ. 29. pag. 532.*

de peſte Anni 1629. notanda quædam ſymptomata. *Borell. cent. 4. obſ. 5.*

de peſte anni 1634. toti Germaniæ Epidemiali. *Hœfer. Herc. M. l. 2. c. 1. p. 91.*

de peſte anni 1643. circa Oxonium graſſante. *Thom. Willis de febr. c. 14. p. 172.*

de peſte anni 1647. in Auſtria. *Hœfer. Herc. Med. pag. 93.*

de peſte, quæ anno 1649. Hiſpalenſem Civitatem maximè cum oris circumjacentibus contagione ſua miſerè infecerat. *C. Caldera trib. M. p. 501.*

de peſtilentia magna. 1654. *Bartholin. cent. 3. hiſt. anat. 60.*

de peſte Viennenſi anni 1655. nulli diætæ addictos infecit. *Hœfer. Herc. M. lib. 2. cap. 1. p. 90.*

de peſte Malacæ. *Ang. Victor. conſult. 89. fol. 395.*

de peſtilentijs memorabilibus, & peſte extinctis. *Zuinger. Th. v. h. fol. 524. & 541. & ſeqq.*

de peſte cum nube cadente. *Borell. cent. 1. obſ. 21.*

Mirus

Mirus caſus in peſte. *Salmuth.cent.1.obſ.97.*

de peſte ac veneno peſtilẽte aëreo hiſtoria horrenda. *Val.Martin.p.217.& 17.*

de peſte horrenda ex beſtijs, vermibus & cicadis. *Joan.Wolffius lect.mem.tom.2. pag. 291.*

de peſte Neapolitana, Romana & Genuenſi annorum 1656. & 1657. *Petrus à Caſtro lib.propr.*

de peſte, cum notabili cordis palpitatione. *Lotich.obſ.lib.1.f.128.*

de eadem in herba, ut ajunt, oppreſſa. *Lotich.fol.133.*

de peſte, cum Bubone in Inguine. *Lotich. fol.134.137.141.147.Schench.lib.6.f.849. Wolfg.Gabelch.cent.5.f.203.*

de peſte cum tumore ad Nucham. *Lotich. fol.135.*

de eadem cum Carbunculo in vola Manûs. *Idem fol.130.*

de eadem, cum carbunculo in Genu. *Idem fol.136.*

de eadem, cum Tumore Pedis. *Idem fol. 144.*

de eadem, cum Tumore œdematoſo circa jugulum. *Schench.l.6.f.876.*

de eadem cum Bubone in Humero. *Wolfg. Gabelch. cent.5.f.194.*

de eadem, cum Bubone in Brachio. *Idem fol.185.187.195.*

de eadem, cum Bubone in Fœmore. *Wolfg. Gabelch. cent.5.f.188.191.197.201.*

de eadem cum Carbunculo in Tibia. *Idem fol.210.*

de Tribus ægris peſte affectis, ac delirantibus: uno moriente & reliquis duobus evadentibus. *Foreſt.lib.6.obſerv.13. pag.170.*

de peſte cum veneni charactere nempe bubone. *Idem ibid. obſervat.18. pag.177.*

de peſte cum bubone ſub ala ſiniſtra & tandem curata. *Idem ibid.obſ.19 pag.178. & obſ.24.pag.181.*

de eadem cum bubone exitiali. *Idem ibid. obſ.20. pag.179.*

de eadem cum anthrace in capite. *Idem ib. obſ.21.*

de eadem cum anthrace in manu, lethali ob venæſectionem male adhibitam. *Id. ibid. obſ. 22.p.180.*

de eadem lethali ex aquæ potu. *Idem ibid. obſ.23.*

de eadem & Carbone totam faciem exurente. *Idem ib.obſ.25.p.182.*

de quibuſdam bubonibus peſtiferis curatis. *Idem ibid.obſ.27.p.184.*

de viro ex peſte mortuo, deque ejus uxore prægnante peſte affecta, abortiente & ſubito moriente. *Idem ib.obſ.28.*

de quibuſdam eodem tempore peſte correptis, & in diverſis locis Carbunculos habentibus. *Idem ib.obſ.29.p.185.*

de Febre peſtilenti maligna, corpus cordis occupante & interficiente. *Idem ibid. obſ.30.*

de aliis quibuſdam Febre peſtilenti affectis, putredine in corpore Cordis exiſtente. *Idem ibid.obſ.31.*

de lenticulis in febre peſtilenti apparentibus, lethalibus, quas vulg⁹ Pfefferkorn appellat. *Idem ib.obſ.36.p.189.*

de febre peſtilenti cum maculis plumbeis magnis & latis tanquam fuſte cæſis. *Idem ib.obſ.37.p.190.*

de eadem maligna, cum comate vigilante, & typhomania, flexuq; bilioſo & vermib⁹, terminata per plumbeas maculas totius corporis. *Idem ib.obſ.38.*

de eadem cum pulicularí rubore. *Idem ib. obſ.39.pag.191.*

de eadem, in qua ecthymata & exãthemata apparebant. *Idem ibidem obſerv.40. pag.192.*

de eadem per morbillos finiente. *Idem ib. obſ.42.pag.194.*

de peſte in muliere cum delirio & tumore inſigni in inguine. *Alpin. de Med. Ægypt. l.2.c.16.p.76.*

de peſte cum duobus bubonibus in inguine, & uno ſub ala ſiniſtra reſolutis, quã noxiæ aquæ Bezoarticæ ex calidioribus ingredientibus. *Thoner. l.1. obſ.1.append.*

de peſte cum duobus Carbunculis in pectore, & bubone in ſiniſtro inguine, accedente vomitu & dolore capitis. *Idem ibid. obſ.3.*

de peſte cum bubone dextri inguinis, dolore cruris, vomitu. *Idem ib. obſ.2.*

de eadem cum bubone in dextro inguine, & ingenti dolore capitis in ſyncipite. *Idem ibid. obſ.4.*

de eadem cum duobus bubonibꝰ in utroque inguine. *Idem ibid. obſ.5.*

de bubonibus benignis, peſtem anni 1649. antecedentibus cum variis accidentibꝰ. *Caſp. Calder. trib. med. lib.1. ſect.3. p.5. & 6. Ibid. lib.3. c.11. p.176.*

de Anglicana febri peſtilenti. Vid. *Sudor.*

de Antrace peſtilenti. *Epiphan. Hiſt.106. fol.347. VVolfg. Gabelch. cent.5. f.215.* Vid. *Antrax.*

de Gangræna poſt Peſtem curatam. *Hild. cent.3. obſ.95. fol.515. Schenchius obſ. lib.6. fol.876.*

de Vrinis Peſtiferorum. *Horſt. epiſt. lib.2. fol.427.*

de Peſte, & Theriacæ Vſu. *Theodoſ. epiſt.2. fol.35. Eraſt. Ep.25.*

de variis peſtilentium Defluxionum generibus, veluti Angina, pleuritide, peripneumonia &c. *Schench. lib.6. fol.857. 860.*

de peſtis cauſa, & generationis modo, ſententia nova. *Schench. f.873.*

Peſte correptos aliquando concidere, nullis adverſæ Valetudinis ſignis antegreſſis. *Schench. ibidem.*

de ſymptomatibus in peſte Veneta Anni 1576. viſis. *Idem ib.*

de Contagio peſtis variis modis contracto. *Idem f.877. & ſequen.*

de peſte variis modis profligata. *Idem lib.6. fol.881.*

Cenſura de Aqua Plateriana alexiteria. *Thoner. l.1. App. obſ.6.*

Seminaria peſtis per annum in homine latentia. *Salmuth. cent.1. obſ.64.*

Seminaria Contagij peſtis craſſiora. *Idem cent.3. obſ.57.*

Hiſtoria de veſte cum peſte. *Fracaſtor. Jo. Alph. de Fontech. Med. Chr. ſpec. pag. 685.*

Fœtore interfectorum canum peſtilentiæ lucem ceſſaſſe. *Benedict. pagina 298.*

Nix præſervativum peſtilentiæ & febrium ardentium. *Th. Bartholin. de Nivis cap.13.*

Medici cujuſdam inſignis circa peſtem praxis. *Thom. VVillis de febrib. cap.13. pag.162.*

Mirum peſtis abigendæ conſilium. *Camer. Syll. mem. cent.7. part.49.*

Adverſus peſtem remedia. *Borell. cent. 1. obſ.22.*

Bufonis remedium ad peſtem. *Idem ibidem.*

Lapidis ſeptici & Cherſydri cum peſte comparatio. *Camerar. Syll. mem. cent.9. part.81. & ſeq.*

Habitus

Habitus Medici in peſtilentia. *Bartholin. cent.5. hiſt.71.*

de Morbo Vngarico, ſeu Febre Theriode. *Thoner, libr.* 1. *App. obſerv.* 6. *fol.* 849. *VVolfg. Gabelch. cent.*5. & 6. Vide *Febris Vngarica.*

Phantaſia. Vide *Imaginatio.*

Pharmacopæi. Vide *Errores.*

Pharmaca. Vide *Medicamentum.*

An Pharmaca Humores in morbis concoquant. *Lang.lib.*1.*epiſt.*12.*f.*49.

An purgatoriis pharmacis phlebotomia ſit præferenda. *Idem ep.*17.*f.*73.

Pharmaca tùm ante, tùm poſt, tùm cum cibo exhiberi poſſe. *Augen.tom.*2.*f.*10.

Pharmaca quomodo humores purgant. *Idem ib.lib.*11.*f.*151.

Phimoſis. Vide *Apoſtema.*

Phlegmone. Vide *Apoſtema.*

Philtrum. Vide *Incantatio.*

Phrenitis. Delirium, cum Febre.

De Phrenitide. *Chifflet.obſ.*22.*fol.*17.*Epip. hiſt.*88.*fol.*340.*Foreſt.lib.*10.*obſ.*1.*pag.*311. *Frambeſ.conſ.*1.*f.*53.& *ſeq.Genath. decad.* 3.*diſp.*4.*Horſt.obſ.f.*105.*Jul.Caſ.Benedict. Conſult.*2.*p.*6.*Nicol.Font.obſ.*1.*f.*3. & *ſeq. Plater.lib.*1.*f.*86.& *ſeq. River.obſ.comm. pag.*434. *Ruland. cent.*1.*cur.*22.& 27.& 98. *Idem cent.*7.*cur.*5. & *cent.*10.*cur.*52. *Wolfg.Gabelch.cent.*3.*fol.*158. *Zacut. de Pr. Med.lib.*1.*Hiſt.* 9. & *ſeq. id eſt, à fol.* 14. *uſque ad* 23. *Idem l.*2.*obſ.*12.*f.*22. *Zuing. Th.v.h.fol.*19.20.

De eadem Comitata.

An in phrenitide delirium ſit interpolatum. *Theodoſ.epiſt.*49.*f.*304.

de Cuſtodia Phreniticorum. *Borell.cent.*4. *obſ.*71.

de Phreniticis notanda quædam. *Borell. cent.*3.*obſ.*69.

de phrenitide in juvene bilioſo maciléto. *Foreſt.lib.*10.*obſ.*2.*p.*314.

de eadem lethali. *Idem ibidem obſerv.* 3. *pag.*317.

de eadem cum furore ex bile flava immoderatius excalfacta, & plus ęquo aduſta. *Idem ibid.obſ.*4.*p.*319.

de eadem legitima in puerpera. *Idem ibid. obſ.*5.*pag.*321.

de eadem ſanguinea, cui bilis in minori copia admixta erat. *Idem ibid.obſ.*6.*pag.* 323.

de muliere phrenitica & puerpera. *Idem ibid obſ.*7.*p.*324.

Phrenitici cujuſdam robur admirabile. *Panarol.pent.*4.*obſ.*49.

de phrenitide à cerebri inflammatione. *Rhodius cent.*1.*obſ.*39.

de eadem illæſo cerebro. *Idem ibidem obſ.* 40.

de eadem à Vini potu. *Idem ibid. obſ.* 41.

de eadem per majorem oculi angulum, item per aures ac nares ſoluta. *Idem ib. obſ.* 42.

Pro quodam phrenitico cura. *Hildeſheim. Spicileg.*2.*p.*178.& 182.

de phrenitide curata. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 94.

de phrenitica ſine inſigni febre. *Ballon. Epid.pag.*78.& 194.

de phrenitico imprudenter olei potu ſanato. *Panarol.pent.*1.*obſ.*40.

de

de Phrenitide & memoriæ læſione, ex ſanguinis felis aſſumptione. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.*47.

Quidam interiit tertio die phreniticus, nō vi phreneſis, ſed vi & qualitate ſuccorum virulentorum. *Ballon. Epid. p.*354.

de phrenitide, & Thyphomania in lethargum degenerante. *Mercat. conſ.*9. *f.*45.

de eadem, cum ſudore frigido, curata. *Hildan. cent.*3. *obſ.*15. *f.*365.

de eadem confirmata, & uſu Cucurbitulæ in ſyncipite ſcarificatæ curata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. obſ.*11. *f.*15.

de eadem ex puerperio retento, atque hirudinibus internæ uteri parti applicitis curata. *Idem. ib. obſ.*5. *f.*6.

de eadem ab ingurgitatione vini generoſi. *Horſt. l.* 2. *obſ.*12. *f.*105.

de paraphrenitide à vermibus. *Schench. l.*1. *fol.*64.

de phrenitide pleuritidem ſequente. *Idem ibid.*

in phrenitide ſublati cerebro ventriculi ceruleâ aquâ referti inventi ſunt. *Ib.*

de phreniticis varijs modis curatis. *Idem fol.*65.

de phreniticis vario modo mortuis. *Idem ibid.*

Phreniticis arteriotomia temporum optima. *Panarol. pent.*1. *obſ.*29.

de phrenitici phanatici ſectione. *Heurn. de morb. pect. p.*3.

An in phrenitide Cathartica quantumvis levia, deleteria. *Pallu Stad. Med. p.*220.

Phthiſis.

De Phthiſi. *A. Deodat. Valetud. pag.*344. *Bauer. conſ.*73. *fol.*86. *Ben Sylvat. cent.*2. *conſ.*43. *p.*232. *Brendel. conſ.*68. *p.*232. *Cermiſ. conſ.*13. *f.*18. *Claud. conſ.*21. *f.*53. & *conſ.* 77. *fol.*182. *Cruccius c.*35. *f.*398. *Faventin. conſ.*20. *f.*193. *Fonſec. tom.*1. *conſ.*58. *f.*210. *tom.*2. *conſ.*46. *fol.*133. & *conſ.*56. *fol.*159. *Frambeſ. f.*279 *Genath. decad.*2. *diſput.*9. *Guarin. conſ.*152. *f.*171. & *conſ.*189. *f.*208. *Hildan. cent.*3. *obſ.*39. *f.*408. *Horſt. obſ. fol.* 189. *Jacob. Bont. meth. Med. cap.*12. *Joan. Bauhin. de font. Boll. p.*86. *Jo. Colle f.*197. *Jo. Philip. Brendel. conſ.*68. *p.*232. *Jul. Caſ. Benedict. Conſult.*48. *p.*204. *Lal. à Fonte conſ.*36. *f.*110. *Matth. de Gradi conſ.*42. *f.*37. *Merc. tom.*1. *conſ.*34. *f.*77. & *t.*2. *conſ.* 4. *fol.*13. & *conſ.*17. *fol.*46. *Moccha. conſ.* 130. *f.*177. *Montag. conſ.*105. *f.*133. *Mont. conſ.*156. *f.*378. *Paſchett. de Catarrh. pag.* 264. *Plater. lib.*3. *obſ. f.*688. *Poter. cent.*2. *cur.*98. *f.*99. *Idem. cent.*3. *cur.*19. *f.*18. & *ſeq. River. cent.*2. *obſ.*78. & *obſ. comm. pag.* 369. *Scholtz. conſ.*26. *fol.*72. & *à fol.*225. *uſq; ad* 235. & *conſ.*332. *f.*933. *Solenand. ſect.* 2. *conſ.*26. *f.*198. & *conſ.*28. *fol.*207. *Thon. lib.*3. *obſ.*1. *pap.*130. *Riv. p.*369. *Tinell. conſ.* 10. *f.*100. *Trincav. l.*2. *conſ.*8. *f.*119. *Valler. lib.*2. *obſ.*3. *f.*72. & *l.*5. *obſ.*6. *f.*217. *Venuſt.* 2. *part. conſ.*1. *fol.*1. & *conſ.*12. *f.*61. *Vittich. conſ.*32. *fol.*258. & *conſ.*33. *fol.* 226. *Wolfg. Gabelch. cent.*3. *f.*153. & *cet.*4. *f.*24. 26. 34. 36. 143. *Zacut. de PP. Med. lib.*2. *Hiſt.*32. *fol.*237. & *ſeq. Zecch. conſ.*1. *f.*1.

De eadem Camitata.

Phthiſis Puerorum cauſa. *Borell. cent.*2. *obſ.*59.

de Nova Phthiſin curandi ratione. *Joan. Freitag de Opie.*

Phthiſeos cauſa externa. *Salmuth. cent.*2. *obſ.*72.

de Phthiſi incipiente. *River. cent.*1. *obſ.*35. & *cent.*2. *obſ.*61.

de

de Phthiſi contagioſa. *Salmuth. cent. 3. obſerv.* 64.

de Phthiſi, ſanguinis ſputo. *Zuinger. Th. vit. hum. fol.* 352. *&* 521.

In metu phthiſeos. *Brendel. conſ.* 63. *pag.* 207.

de Muliere phthiſica. *Angel. Victor. Conſult.* 83. *pag.* 381.

de altera phthiſica, & Hecticâ laborante. *Brendel. conſ.* 61. *pag.* 201. *&* 69. *pagina* 242.

de phthiſi à venis. *Bartholin. hiſt. anat.* 35. *cent.* 2.

de phthiſi à ſputo ſanguinis. *Rollfinck Anat. diſſ. l.* 1. *c.* 13. *p.* 180.

de phthiſi citra ſanguinis aut puris ſputũ. *Rhodius obſ.* 9. *cent.* 2.

de phthiſi ex deſtillatione. *Jo. Steph. decad.* 7. *conſ.* 10.

de phthiſi ſine extenuatione corporis. *Bartholin. cent.* 2. *hiſt. anat.* 14.

de phthiſi vera & ulcere pulmonis. *Foreſt. lib.* 16. *obſ.* 53. *p.* 82. *& tom.* 3.

de phthiſi ex ulcere pulmonum. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 40. *pag.* 228. *& conſ.* 41. *pag.* 229.

de phthiſi ab ulcere & corruptela pulmonis. *Laurent. conſil.* 4.

de phthiſi ex deſtillatione è capite ad pulmones inſipida, deinde mors oborta. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 31.

de phthiſis Contagio ex Parentibus & aliis contracto. *Schenchius libr.* 2. *fol.* 279.

Phthiſis non hæreditariæ in tribus fratribus ſingulare exemplum. *Thoner. lib.* 3. *obſ.* 4.

de Tabido hæreditario cum intumeſcentia corporis. *Ballon. Epid. lib.* 1. *pagina* 11.

de Monacha phthiſica, pro deplorata habita, & quomodo evaſerit: & de altero monacho quoque evadente. *Foreſt. lib.* 16. *obſ.* 58. *p.* 92.

de quibuſdam phthiſicis longo tempore ſuperviventibus & tandem mortuis, & de quibuſdam præter ſpem curatis. *Id. ibid. obſ.* 55. *pag.* 86.

de phthiſi lethali ex pleuritico ſuppurato. *Idem ibid. obſ.* 57. *p.* 90.

de phthiſico quodam ac Empyematico. *Jo. Bont. obſ.* 2.

de phthiſi & febre putrida eſſentiali. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 42. *p.* 230.

de eadem & reſpirandi difficultate. *Idem ibidem conſ.* 44. *pag.* 233. *& conſ.* 45. *pag.* 234.

de eadem & pulmonum corruptela ex lochiis non rite fluentibus. *Cattier. obſ.* 11.

de Pulmone conſumpto in phthiſicis. *Schench. fol.* 280.

de lateris dolore, qui phthiſicis ſupervenit. *ibidem.*

non omnes Tabidos ſanguinem expuere: tùm qui eum expuunt, non eundem ſemper cum Tuſſi excernere. *Ibidem.*

de phthiſi, cum Febre, Tuſſi, ſputo Puris, & ſpirandi difficultate. *Ibid. Cardan. Method. med. S.* 3. *p.* 218. *cur.* 6.

de phthiſi exquiſita, cum ſanguinis ſputo. *Idem fol.* 282. *Cardan. Method. Med. S.* 3. *p.* 215. *cur.* 5.

Phthiſicos nonnullos vitam ad multos annos produxiſſe. *ibidem.*

Phthiſici ſputum virulentum muſcas enecans. *Panarol. pent.* 2. *obſerv.* 49.

Phthiſi anatome. *Bartholin. cent. 2. hiſt. anat. 76. & cent. 3. hiſt. 2.*

de Tabe ſive phthiſi, à pulmonis exulceratione producta per ῥῆξιν & διάβρωσιν, ruptura & eroſionem valorum, à ſanguinis motu violento & acrimonia, ac duabus concluſis vomicis pulmonis, in juvene Walone Anno XIX. *Otto Heurn. hiſt. 4.*

de Phthiſi ex continuis & diuturnis Fluxionibus. *Horſt. libr. 3. obſervat. 12. fol. 167. & obſerv. 20. fol. 189.*

de Phthiſico patiente per intervalla varios extimo pectore abſceſſus. *Severin. congeſt. fol. 10.*

de phthiſi cum diſtillatione, Raucedine & Pollutione nocturna. *Claud. conſ. 13. fol. 33.*

de eadem cum diſtillatione acri & ſingultu. *Idem conſ. 53. f. 120.*

de eadem cum raucedine, ſpirandi difficultate, ac thoracis dolore. *Zecch. conſ. 93. fol. 43.*

de eadem ex tuberculo circa œſophagum, & ſeptum tranſverſum. *Epiphan. hiſt. 63. fol. 192.*

de eadem cum ſtrumis & Gibbo. *Trincav. conſ. 10. f. 122.*

de eadem ex vulnere Pulmonum. *Horſt. obſ. lib. 3. fol. 163. Plater. lib. 3. obſ. fol. 690.*

de phthiſibus admirandis. *Marcell. Donat. hiſt. libr. 3. fol. 95. ed. Horſt. fol. 272.*

de phthiſi ex retentis menſibus. *Schenchius libr. 2. fol. 279. Scholtz. conſ. 333. fol. 936.*

de præſervatione infantiũ à phthiſi. *Wolfg. Gabelch. cent. 4. fol. 30.*

de phthiſi decocto ebeni curata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 2. obſ. 7. fol. 239.*

de Curatione phthiſis nova, rara, & abſoluta. *Schench. l. 2. f. 283.*

de curatione phthiſis falſæ. *Idem f. 288.*

Phyma & Phygethlus. Vide *Tumor.*

Pica & Malacia, & Citta.

De Pica & Malacia gravidarum. *Amat. cent. 3. curat. 86. Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 49. Brendel. conſ. 193. pag. 365. Fonſec. tom. 2. conſ. 29. fol. 81. Foreſt. lib. 18. obſerv. 7. pag. 141. & lib. 28. obſ. 65. pag. 739. Horſtenſ. obſ. 5. fol. 199. lib. 4. Lang. lib. 2. epiſt. 12. fol. 548. Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib. 4. fol. 192. ed. Horſt. f. 96. Salmuth. cent. 2. obſ. 62. & 63. Schenchius obſ. lib. 4. fol. 625.*

de eadem ex ulcere circa fauces. *Hildan. cent. 1. obſ. 37. f. 49.*

de eadem & Menſium retentione. *Theodoſ. ep. 18. f. 153.*

Picans puella ſtercora comedens. *Borell. cent. 4. obſ. 2.*

de pica cujuſdam virginis. *Jo. Matth. Heſſ. caſ. 8. obſ. p. 137.*

Pica in virgine 12. annorum artificioſè curata. *Panarol. pent. 3. obſ. 38.*

Pica plumbum appetens. *Tulpy obſ. lib. 4. cap. 23.*

Pica Gravidæ mira. *Salmuth. cent. 1. obſ. 41. Joan. Lect. mem. tom. 2. f. 916.*

de notis quibuſdam, quæ infantium corporis inprimuntur, matribus ſive Pica ſeu Malacia laborantibus. *Digby de immort. an. rat. lib. 5. cap. 38. pag. 329. Idem Theatr. Sympath.* Vide *Imaginatio.*

de

de pica ſeu malacia & uteri præfocatione. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 69. p. 270.*

Macula mali punici miranda ex Matris Malacia. *Panarol. pent. 1. obſervat. 12.* Vid. *Exanthemata & Imaginatio.*

Miri Malaciæ effectus. *Salmuth. cent. 3. obſ. 86.*

Malacia hæmorrhoidum fluxu ſanata. *Rhodius cent. 2. obſ. 57.*

de Appetentia Canina. Vid. *Fames.*

de voracitate Eriſicthenea. *Ben. Cabrol. obſ. 10.*

de Voracitate mira, vel potiùs Pica. *Salmuth. cent. 3. obſervat. 3. Reald. Columb. anatom. libro ultimo. Euſebius Nierenbergicus hiſtor. natural. libro 3. capit. 9.*

de Picæ Gravidarum exemplis admirandis, quæ ſi fruſtrentur appetitu, notas rerum deſideratarum Fœtibus imprimunt. *Schenchius lib. 4. folio 624.*

de Gravidarum Malacia aliquando noxia. *Idem fol. 625.*

Gravidis Malaciam nonnunquam poſt partum aliquandiu extendi. *Idem ib.*

quidam nil, præter vitra, lapides, ligna, viva Animalia guſtabat. *Schenchius lib. 1. fol. 207.*

Pilaris Morbus. Pili.

De Trichiaſi admiranda ſive Morbo Pilari mirabili. *Joan Scultet. Norib. lib. pecul.*

de obitu fœminæ Trichiaſi laborante. *Hildan. cent. 6. obſervat. 12. pagina 508. in fol.*

de pilis. *Riolan. Ench. Anat. & Path. pag. 572.*

de pilorum barbæ caſu. *Horſt. obſ. fol. 139. lib. 2.*

de pilorum defluvio. *Beniv. Sylvat. Conſ. 10. cent. 1. pagina 40. Claud. conſ. 146. folio 362. Guarinon. conſ. 260. folio 282. & conſ. 295. fol. 308. Montan. conſ. 3. fol. 6. Ruland. cent. 8. cur. 49.*

Pilorum extractione mors. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 34.*

de Pilorum differentijs quamplurimis. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. p. 586.*

de Lingua piloſa. *Amatus Luſit. cent. 6. cur. 65.*

de Corde piloſo & trunco arteriæ magnæ deſcendente circa ſeptum tranſverſum toto oſſeo. *Scultet. Trichioſ. adm. pag. 83.* Vide *Cor.*

de Pilorum coloribus, quæſtio obſcura. *Riolan. An. & Path. p. 586.*

de Pilis in ſanguine. *Scultet.* Trich. *adm. pag. 52.*

de Pilorum cum ſanguine & excrementis emiſſione. *Cardan. Com. Aphor. 67. ſect. 4. Solenand. conſ. 15. ſect. 5.*

Pili ex qua materia procreantur & nutriuntur. *Riolan. Enchir. Anat. p. 576.*

Pili quare decidunt in lue venerea confirmata. *ibid. pag. 577.*

Pili quare magis in morbis increſcunt, quam per ſanitatem. *ibid. p. 578.*

Pili morbos etiam occultos declarant. *ib. pag. 584.*

Pili pubis poſtremo caneſcunt. *ibid. pag. 594.*

Pili narium quare dicuntur Vibriſſæ. *ibidem.*

An pili è glandulis alimentum petunt. *Thom. Wharton. Adenogr. pag. 172.*

de Capillorum defluvio in ſyncipite cum furfuribus & pruritu multo. *Smetus miſc.pag.559.*

de Caſu Capillorum, tremore, varijſque accidentibus quæ aurifici acciderunt ex deauratione. *Foreſt. lib.8. obſerv.5. pag.240.*

de eorundem caſu poſt ęgritudinem. *Idem ibid.obſ.7.pag.241.*

de eorundem caſu ex ſiccitate & inopia materiæ. *Idem ibid.obſ.8.*

de eorundem aſperitate, deque vermibus minutis capillos minuentibus. *Idem ib. obſ.9.p.242.*

Quibus modis Capilli flavi reddantur. *Id. ibid.obſ.11.p.243.*

Cur in eruto Romæ, Tulliæ, F. Ciceronis cadavere, omnes Cranij Capilli fuerint incolumes. *Camerar. Syll. mem. cent.12.part.89.*

de Ophiaſi, & Achoribus. *Montan.conſ.1. fol.1.*

de caſu Capillorum, & Rubedine cutis. *Idem conſ.3.f.6.*

de eodem in Febre continua. *Plater.lib.1. fol.559.*

de eodem ex nimia Cutis raritate. *Solenād. conſ.1. fol.1.*

de Caſu Pilorum Barbæ, & puſtulis. *Montagn.conſ.298.f.331.*

de eodem, gingivarum eroſione, & caſu dentium. *Maſſa. part.1. epiſt.30.fol. 140.*

de amovendis Capillis in Fronte. *Plater. lib.3.fol.555.*

An Pili vivant? *Pallu Stad Med. pag. 68.*

de pilorum regeneratione. *Foreſt. lib. 31. obſ.6.pag.57.*

de Vetula cui poſt caſum canorum Capillorum & dentium renati ſunt nigri capilli, & novi dentes. *Tarant.p.291.*

Pili mutati. *Salmuth.cent.2.obſ.26.*

de Capillis viridibus. *Bartholin. hiſt.anat. 40.cent.1.*

de pilis albis in pene adoleſcentis. *Borell. cent.1.obſ.11.*

de pulverum uſu ad Capillos exſiccandos & de eorum denigratione. *Idem cent.3. obſ.2.*

Scintillæ ex Capillis. *Bartholin.cent.3.hiſt. anat.37. Euſeb. Nierenb. hiſt.nat.lib.1. cap.7.pag.4. Hier. Cardan.lib.8.cap.43. Joan. VVolffius lect.mem.tom.2.pag.567. Zuinger.Th.v.h.f.292.*

Infans barbatus, pudendis &c. capillis villoſis, tantus pectore, ac ſi 30. annor. *Joan. VVolffius lect. mem. tom. 2. pagina 540.*

Infans ut urſus villoſus. *Idem ibid.pag.562. & 928.*

Mulier formoſa, ſed ſummopere in vultu lanuginoſa. *Panarol. pent. 5. obſerv.5.*

Pectus piloſum in meretrice formoſa virile mentiens. *Idem ibid.obſ.37.*

Pili teſtis: etiam renum. *Rhodius cent. 3. obſ.44.*

Pili in nonnullis valde prolixi. *Bartholin. cent.1. hiſt.anat.43.*

Pili ciliorum multiplices & occipitis. *Idem cent.2. hiſt.anat.94.*

Pilorum abſciſſorum cum vivente conſenſus. *Idem cent.1.hiſt.41.*

Capilli hominum perforati cum Microſcopio obſervati. *Panarol.pent. 4. obſ.34.*

Piloſa

Pili urſini in puero. *Idem cent. 5. hiſt.* 24.

de rubificandis Capillis. *Amat. cent. 5. cur.* 59.

de pilorum Tinctura, & inde contractis Accidentibus. *Schenchius obſ. lib.* 1. *fol.* 5.

de modo tingendi Capillos Aureo colore. *ibidem.*

de horrido, atque intricato Capillitio, tum Capitis, tum Barbæ: novo Morbi genere. *ibidem.*

de pilis in lingua genitis. *Amat. centur. 6. cur.* 65.

de Morbo pilari Mammarum. *Schench. l.* 3. *fol.* 333.

de Pilari affectu Puerorum. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 51. *f.* 323.

de pilorum Mictu. Vide *Urina Varia.*

de pilis in ſanguine, & excrementis viſis. *Schench. fol.* 457.

Pinguedo. Vide *Obeſitas.*

Piſces. Vide *Miranda Piſcium.*

Pituita.

De Pituitæ incredibili Copia. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 21.

de pituita puri ſimillima. *Rhod. cent.* 3. *obſ.* 73.

de Libris 30. Vitreæ pituitæ dejectis. *Hild. Oper. pag.* 984.

Pituitæ craſſæ fruſtum longum in dextro quodam cordis ſinu. *Smetius miſc. pag.* 523.

de cauſis pituitæ ſalſæ. *Valleriol. lib.* 1. *enar.* 7. *fol.* 67.

Planta Vide *Miranda Plantarum.*

Quomodo Plantæ virides & pulchræ ſint aſſervandæ. *Camerar Syll. mem. cent.* 9. *pag.* 95.

de Herbaria Medicina. *Camerar. Syll. mem. cent.* 3. *part.* 1. *& ſeqq.*

de plantarum Mercurio. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 98.

de planta Hæmagoga. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 91.

de planta ſenſitiva noviſſimè inventa. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 100.

de plantarum & Metallorum nutrimento. *Idem ibid. obſ.* 37.

Planta Monſtroſa. *Idem ibidem obſerv.* 94.

de Abſynthij viribus. *Borell. cent.* 1. *obſervat.* 41. *Camerar. Syll. mem. cent.* 3. *part.* 66. *& ſeqq.*

Baaras planta lucida. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 3.

de Betonicæ vi & experimento. *Barthol. cent.* 3. *hiſt. anat.* 97. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 8.

de Alliaria. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 94. *pag.* 171. *in fol.*

Datura Indorum. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 76.

de Chamædri ſive Triſſagine. *Hild. Oper. pag.* 963.

Hyoſciami virtus in Scorbutico-Colica paſſione. *Drawitz l. de Scorb. pag.* 316. 317.

de Maro. *Hildan. cent.* 6. *obſervat.* 29. *pag.* 533.

Marrubij ad menſtrua provocanda facultas. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 14.

Napellus. Vide *Venenum.*

Solanum lethale. *Clutius de hemorroh. pag.* 77. *cap.* 3.

Herba Thee. *Borell.cent.3.obſ.39. Tulp.obſ. lib.4. cap.59.*

Vegetabilia ex corpore humano. *Barthol. cent.2.hiſt.anat.20.*

Pleura.

Pleura adipoſa. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.9.*

De Pleuritide. Vide *Lateris dolor.*

De Pleuritide. *Augen.tom.2.lib.12.fol.167. Ballon.lib.1.conſ.76.f.400.& l.2.conſ.20. fol.233.& Epid.p.226. Bruner.conſ.31.fol. 167. Epiph.hiſt.5.f.13.* Foreſt.*lib.16.obſ.26. pag.39.t.3. Genath.diſp.5.decad.3. Guarin. conſ.161.fol.185.& conſ.314.f.322.& conſ. 423.f.478.& conſ.448.f.507. Hild.cent. 4.obſ.25.fol.53.55.266. Hornung. Ciſt.M. Epiſt.147.p.323. Horſt.obſ.fol.158. Jo. Colle fol.244.& 319. Jod.Lomm.obſ.Med.lib.2. pag.92. Jul.Caſ.Benedict.Conſult.51.p.221. & conſ.52.p.233. Læl. à* Fonte *coſ.79.f.226. & conſ.81.f.231.& conſ.145.f.387. Lotich. obſ.lib.3.fol.266. Moccha conſ.132.fol.190. Montagn.conſ.95.f.128. Mont.conſ.72. fol.430.& ſeq. Poter.cent.1.cur.69.fol 55. & ſeq. Renealm.obſ.32.f.20. Rever.cent.1. obſ.56.& cent.2.obſ.63.& 79.& 92.& cēt. 3.obſ.39. Idem obſ.comm.pag.332.337.436. Ruland.cent.1. cur.14.18.23.35.36.41.42. 55.57.59.62.64.65.66.68.71.77.81. & cent.2.cur.8.18.20.25.29.42.44.49.52. 53.57.58.60.70.82.87.88.& cent.3.cur. 6.14.18.22.34.74.& cent.4.cur.11.16.19. 26.& cent.5.cur.6.36.53.56.57.64.74.& cent.6.cur.10.13.18.24.32.39.41.60.61. 76.88.& cent.7.cur.12.13.14.15.20.24. 26.41.44.61.62.64.65.67.84.& cent.8. cur.96.& cent.9.cur.6.14.35.70.& cent. 10.cur.20.42.48.53.73.74. Stephan.dec. 8.conſ.7. Thon.lib.3.obſ.1.2.3.4.p.127.& ſeqq. Thom. VVillis de Febrib.cap.11.p.130. & ſeqq. Tinell.conſ.25.f.192. Valleriol. l.1. obſ.4.fol.22.& lib.1.enar.3.fol.49. VVolfg. Gabelch.cent.1.fol.5.& cent .f.33.& 146. 152.153. Idem cent.3.fol.13.85.86.92. Idem cent.4.f.151.153.171. Zacut.de PP. Med. lib.2. Hiſt.19.f.203.& ſeq. Zuing. Th.v.h. fol.579.*

De eadem Comitata.

Pleuritides ſalutares.1543. *Holler. de morb. intern.p.686.*

Pleuritidis error. *Bartholin. cent.3. hiſt. anat.73.*

de pleuritide valde frequenti. *Borell. cent. 4. obſ. 83.*

de pleuritide dum una pulmonis ala afficitur. *Jul.Caſ.Benedict.lib.propr.*

de pleuritide cum febre ardenti. *Moccha conſ. 24.f.39.*

de eadem cum febre continua, & aliis ſymptomatibus. W*olfg. Gabelch. cent. p. fol. 7.*

de eadem cum magno æſtu & ſiti. *Id. cent. 2. fol.33.*

de eadem cum magno æſtu & conſtipatione Alvi diuturna. *Idem cent.4.fol.162.*

de eadem, cum largo ſanguinis profluvio per Nares, & excretione impedita. *Idem ibid.fol.157.*

de eadem cum maximo dolore Capitis. *Idem fol.164.*

de pleuritide cruda, cum inſigni dyſpnœa. *Idem fol.165.*

de ſymptomatibus relictis poſt pleuritidem. *Idem fol.184.*

de pleuritide, ſeu inflammatione Mediaſtini. *Fonſec.tom.2.conſ.84.fol.250 Zacut. de PP. Med. lib.2. Hiſt.23. fol.223.*

de

de eadem vulgariter vagante. *Joan. Coile fol.* 185. *Bal. à Fonte conſ.* 3. *fol.* 10. *Schenchius lib.* 6. *fol.* 857. 860. *Valleriol. lib.* 6. *obſ.* 2. *fol.* 244.

de Præſervatione à pleuritide. *Gradi conſ.* 40. *fol.* 86.

de pleuritide in utero gerente. *Amat. cent.* 7. *cur.* 70. *Epiph. Hiſt.* 13. *fol.* 133. *Guarin. conſ.* 98. *fol.* 112. *Schench. fol.* 629. *Valleriol. lib.* 4. *obſ.* 1. *fol.* 167. & *lib.* 6. *obſ.* 6. *fol.* 251. *VVolfg. Gabelch. cent.* 4. *f.* 160.

de eadem in puerpera. *Plater. fol.* 390. *Valleriol. obſ.* 9. *f.* 235.

de eadem in lactante Muliere. *VVolfg. Gabelch. centur.* 4. *f.* 169.

de pleuritide vera in dorſo. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 10.

in pleuritide pulmo ante pleuram læſam. *Idem ibid. obſ.* 11.

de pleuritide cum verme per vomitum rejecto. *Idem ib. obſ.* 12.

de eadem per urinam terminata. *Ibidem obſ.* 13.

de eadem ſudore judicata. *ibidem obſ.* 14.

de eadem ſputo, urina, & alvi dejectione ſoluta. *ibid obſ.* 15.

de eadem vini potu ſedata. *ibidem obſerv.* 16.

Senex ſeptuagenarius pleuriticus Diarrhœa ſanatus. *Panar. pent.* 1. *obſ.* 36.

Pleuriticus quadraginta puris unciis per urinam excretis judicatus eſt. *Idem pent.* 5. *obſ.* 8.

de pleuritide miti & parva. *Piſo obſ.* 63. *Foreſt. lib.* 16. *obſ.* 34.

de eadem maligna. *Joan. Stephan. decad.* 9. *conſ.* 7.

Pro aurifice pleuritico. *Idem decad.* 3. *conſ.* 7.

de pleuritide ſatis exquiſita. *Foreſt. lib.* 16. *obſ.* 27. *pag.* 41. *t.* 3.

de juvene poſt exercitium ex aquæ frigidæ potu in pleuritidem incidente. *Idem ibid. obſ.* 28. *p.* 42.

de muliere pleuritica, in qua ſigna lethalia. *Idem ibid. obſ.* 29. *p.* 44.

de pleuritide in prægnantibus & ſenibus. *Idem ibid. obſ.* 30. *p.* 46.

de eadem legitima. *ibid. obſerv.* 31. *pag.* 48.

de quodam ter in quatuor menſibus pleuritide vera correpto & curato. *ibidem obſerv.* 32.

de pleuritide valde periculoſa in ſene, & de muliere pleuritica, in qua non ante octavam diem fuit ſecta vena. *ibid. obſ.* 33.

de eadem ſanguinea per ſputum, deinde & per menſes critica expurgatione finita. *Idem ib. obſ.* 35. *p.* 54.

de eadem bilioſa ex vino. *ibidem obſ.* 36. *pag.* 55.

de eadem in prægnante curata. *ibid. obſ.* 38. *pag.* 58.

de eadem in Peripneumoniam converſa: & quomodo ea fuerit curata. *ibidem obſerv.* 39.

de eadem in ſuppurationem degenerante. *Foreſt. ibid. obſ.* 40. *River. cent.* 1. *obſ.* 79. *Ben. Sylvatic. cent.* 2. *conſil.* 52. *pagin.* 245.

A pleuritide male curata Empyicus. *Piſo obſ.* 64.

de pleuritide in ſuppurationem lethalem converſa cum variis ſymptomatibus. *Foreſt. lib.* 16. *obſ.* 4.

Pleuritidis in peripneumonia facilis tranſitus. *Ballon. Epid. f.* 22.

de pleuritico ſuppurato, qui cum non repurgaretur, in phthiſin incidit, qua etiã poſtea obiit. *Foreſt.l.16.obſ.57.p.90.*

de pleuritide in parte externa ſuppurata. *Amat.cent.1.cur.62. Epiphan.hiſt.32.fol.89. Schench.lib.2.f.264. Tulp.l.2.cap.4. Zacut.de* PP. *Med. lib. 2. Hiſt. 18. fol. 202.*

de eadem in Peripneumoniam, & poſtea in ſuppurationem, & Phthiſim mutata. *Horſt.lib.3.fol.159. Mercat.conſ.11.fol.58. Valleriol. l.5.obſ.5.f.215.*

de eadem, cum phrenitide, caſu ab alto, & ſublimati potione. *Valleriol. lib.1. obſ.8. fol.44.*

de eadem cum Angina lethali. *Plater. lib.2. fol.391.*

de eadem cum Scorbuto. *Bruner. conſ.30. fol.163.*

de eadem cum varijs ſymptomatibus. *Valleriol.l.1.obſ.5.f.25.*

de eadem cum Stranguria, & Veſicæ dolore. *Eraſt.conſ.26.f.241.*

de eadem in Morbum Chronicum degenerata. *Hild.cent.5.obſ.31.f.264.*

de eadem cum diminutione Menſium. *Moccha conſ.151.f.108.*

de eadem, cum Menſium fluore. *Amat. cent.7.cur.70.*

de pleuritide recidiva. *Schench. lib.2 f.263. Wolfg.Gabelch. cent.1.f.23.*

de magna pleuritide, cum Aſphyxia triduana. *Idem ibid.*

de puella verminoſa pleuriticis ſymptomatibus affecta. *ibid.*

de pleuritide ex naturalium inſtrumentorum conſtitutione orta. *Idem f.264.*

de pleuritide pituitoſa. *Guarin. conſ.286. fol.36. Foreſt. lib.16. obſerv.37. pag.56. tom.3.*

de pleuritide cum dolorum ſævitia, inquietudinis, vigiliarum, anxietatis feritate. *Jo.Freitag.de Opio c.8.f.78.*

de eadem cum difficili reſpiratione, tuſſi aſſidua, & febri. *Cornacchin.meth.p.58.*

de Caſu pleuritico, & Aſthmatico. *Thoner. lib.5. conſ.5.*

de pleuritide & Orthnopnœa ſimul. *Val. Martin.Opuſc.de Aſth.p.55.*

de eadem & ſynocho febre cum putredine. *River. cent.1.obſ.19.*

de eadem & delirio. *Ballon. Epid. pag. 232.*

de muliere ex duplici tertiana pleuritica reddita. *Paſchett.de Catarrh.p.89.*

de pleuritide & doloribus lateris. *Piſo obſ. 61. & 62.*

de dolore pleuritico ex lumbricis. *River. cent.1.obſ.75.*

de eadem ementita, & calore circa præcordia. *Idem ibid.pag.191.*

de eadem mendoſa ex flatu. *Foreſt. lib.16. obſ.42.pag.64.*

de eadem ſpuria, ab externa membrana coſtas ſuccingẽte, tum muſculis intercoſtalibus exterioribus inflammatis. *Idem ibid.obſ.43.p.65.*

de pleuritidibus nothis graſſatis Genuæ An. 1597. *Paſchett.de Catarrh.p.118. & 152.*

de pleuritide notha. *Ballon.conſ.96.f.469. Ben.Sylvat.cent.2.conſ.53.p.246. Hildan. Oper.p.975. River.cent.1.obſ.73. & cent.3. obſ.63. Ruland.cent.1. cur.49. & 51. Idem cent.3.cur.29. & 32. & 71. Id. cent.6.cur. 91. Schench.l.2.f.264.*

De pleuritide illegitima. *Ballon.Epid.pag. 193. Lottich.obſ.l.3.f.267. & 269. Wolfg. Gabelch.cent.1.f.1.*

de pleuritide notha, cum dolore nephritico, per empyema ſoluta. *Lotich.obſ.fol. 270.*

de

de Pleuritide notha, ex defluxione ad muſculos Thoracis, cum Hœmoptoſi, & tuſſi violenta. *Lotich.lib.3.fol.274.*

de Pleuritide maligna & epidemica. *Schench. obſ.lib.6.fol.855. & ſeqq. Wolfg. Gabelch. cent.4.fol.144. Zacut.de PP.M.lib.2.obſ. 5.fol.214.*

de Pleuritide maligna, cum ſuperveniente orthopnœa. *Valer. Martin.in Opuſcul.*

de Pleuritico ab uſu Philonij mortuo. *Amat.cent.7.cur.61.*

de Pleuritico adſtringentium uſu mortuo. *Zacut.lib.2.obſ.6.fol.219.*

de Pleuritide à bile. *Tulp.lib.2.cap.1.*

de Epidemica Pleuritide, Peripneumonia atque Angina peſtilenti. *Wier. obſ.3.p. 910.*

de Pleuritide ſanguinem à Venis trahente. *Tulp.lib.2.cap.3.*

de eadem ex ſanato ulcere cruris ſequuta. *Hild.cent.3.obſ.39.fol.410.*

de eadem per Urinas expurgata. *Beniven. cap.43.Hild.cent.2.obſ.31.fol.183.*

de eadem ante ſeptimam per ſanguinis Mictum ſoluta. *Schench.lib.2.fol.265.*

Pus in Pleuritide ſæpiùs per Urinas, rariùs per Alvum expurgari. *Idem ibid.*

de eadem per ſputum, & deinde per Menſes critica expurgatione finita. *Idem fol.266.*

de Pleuritide Fluxu Alvi oborto ſanata. *Idem fol.267.*

in Pleuritide Diarrhæa ſignificat Naturæ munia, ut Hepatis, & Ventriculi collapſa eſſe. *Idem fol.264.*

de Pleuritide in Puero. *Valleriol. lib.5.obſ.4. fol.213.*

de Pleuritide in ſeptuagenario. *Poter.cent.2. cur.50.fol.55. Panarol.pent.1.obſ.36.*

de Pleuritide ſine Venæ ſectione curata. *Nicol.Font.exemp.19.fol.57.*

de eadem in qua ſeptimo die cum ſucceſſu ſecta fuit Vena. *Hild.cent.5.obſ.30.fol. 261.*

de venæ ſectione in Pleuritide. *Manard.lib. 12.epiſt.5.fol.269. & lib.14. epiſt.14.fol. 302. Schench.lib.2.fol.267.*

de Cruento Pure per urinam in Pleuritide reddito *Benedict.p.302.*

de ſputo maturo & ſtragulatione in Pleureſi. *Matth. de Grad. pract. part.1. cap. 53.p.189.b.*

de Pleuritide lethali. *Paſchett.de catarr.p. 174. Zuinger.th.v.h.fol.521.*

Pleuritide prefocati cujuſdam hiſtoria. *Cacchin.comm.in lib.9.Raſ.c.39.p.226.*

Pleuriticus aſtringente cibo ſtrangulatus. *Petr.Vaſc.Caſtell.tr.4.c.7.p.361.*

Pleuritidi ortæ ob diffuſionem ſeri à capite confert phlebotomia. *Ballon. Epid. lib. 1.p.7.*

de Venæſectione partis dolentis in Pleuritide. *Dravvitz. de ſcorbut.p.246.tit.*

In Pleuritide vena lateris aperta. *Rhodius cent.2.obſ.17.*

Pleuritidi remedium optimum inter ſecreta Magnatum celebratum. *Panarol.cent. 4.obſ.14.*

an in Pleuritide conveniat Rhabarbarum. *Manar.lib.17.epiſt.6.fol.384.*

de variis experimentis ad Pleuritidem. *Schench.fol.268.*

de Pleuritica, quæ circa initia intempeſtivo Theriaces uſu, tandem Vitam Peripneumonia finiit. *Idem fol.271.*

de Pleuriticis vini ardentis temerario uſu Mortuis. *Ibidem.*

In Pleuritide per venæ ſectionem commiſſo errore, mortua Regina. *Ibid.*

An in Pleuritide Dolor ſit neceſſarius. *Augen.tom.1.lib.11.epiſt.5.fol.135.*

An Pleuritis dextri lateris ſit periculoſior. Rouſſeus epiſt.68.f.248.

Plica.

De Plica Polonica. Fonſeca tom.1.conſ.1 f.1. Genath.dec.3.diſp.9. & dec. 4. diſput.7. Rhodius C.1.obſ.77. Saxon. Med. Pract. libr. 10.

Podagra.

De Podagra. Angel. Victor.conſult.63.f.204. Augen.tom.3.lib.10.fol.269. Bauer.conſ. 65.f.24. Camer.ſyll.mem.cent.12. part.1.& ſeq. Cardan.meth.med.pag 231. Claud.conſ. 19.fol.48.conſ.32.fol.78.conſ.39.fol. 92.& conſ.79.fol.187. Epiphan.hiſt.59.fol 18. Eraſt.conſ.20.fol.230.& 235. Favent.conſ. 11.fol.103. Frambeſ.fol. 454. Genath. decad.5.diſp.6. Gradi conſ.88. & ſeq. fol.82. Guarin.conſ.68.fol.82. & conſ.101.f.113. & conſ.182.f.201.& conſ 402.fol.458. & conſ.407.fol.465. Horſt.part.2.obſ.1.l.3.& ſeqq. Io. Colle fol.243. Io. H. Freitag.obſ.13. Io. Matth. Heſſus conſ.2.f.23. Io. Ph. Brendel. Conſ 110.p.387.& Conſ.112 p.392. Lal. à Fonte conſ.13.fol.46. & conſ.38.fol.115. Lotich.lib.6.obſ.fol.488. Mercur.tom. 2.conſ.98.fol.236. Montan.conſ.322.fol. Plater.lib.2.fol.460.474.& ſeq. Roderic. à Fonſ tom.1.conſ.7.fol.33. Ruland.Cent. III. cur.8.27.31.41.98 & IV. cur.43.& V.cur.35.43.99. & VII. cur.86. & IIX. cur.53.94.& IX.cur.17.45.80.51.82.& X. cur.87.89.90.91.93.97. Scholtz.conſ.215. uſq; ad 226. id eſt à fol. 601. uſq; ad 658.& conſ.228 f.668.& conſ.233.uſq; ad 239.id eſt à fol.687. uſq; ad 702. & conſ. 366.fol. 1014.& ſeqq Solenand.ſect.5.conſ.1.f.430. Theodoſ.epiſt.33.f.f.219.& epiſt.66.f.374. Venuſt.part.1.conſ.120 f.319. Ugo conſ.92. f.76. Vittich.conſ.65.fol.468.

de Podagræ præſervatione & curatione. Capivacc.conſ.39.p.981.

de Podagræ generatione & præſervatione. Panarol.pent.3.obſ.5.

de Podagræ præcautione. Salmuth.cent.3. obſ.46.

de Curatione Podagræ. Brendel.conſ.112. pag.392.

de Podagra curata. Bourgois l.obſtetr.4.c.24. Camer.Syll.mem.cent.5.part.26.& ſeqq.et cent.6.part.52. Hornung.Ciſt.med.Ep.73. p.201.& Epiſt.78.p.211.

de Podagrica fœmina Conſilium cum adjuncto curationis ſcopo. Hornung.ciſt. med.Ep.198.p.377.

Puella octennis Podagrica. Salmuth.centur. 3.obſ.53.

de mirâ Podagræ curatione. Hildan.Oper. p.993.

de Podagricorum Dolorum incipientium Præſervatione. Horſt.part.2.l.3.obſ.1.& 5.

de Podagricis fluxionibus inveteratis. Idem ib.obſ.2. Lotich obſ.l.6.f.483.

de Podagricis, etiam Paroxyſmo abſente, ad motum ineptis. Horſt.part.2.l.3.obſ.3 Lotich.obſ.f.485.

de Podagrico dolore è metu, ac conſternatione injecta. Lotich.obſ.f.489.

de Podagricorum Membris exeſis. Schench. lib.5.obſ.f.750.

Cyprinorum eſu quidam Podagram ſibi provocabat, quoties vellet. Id.f.751.

de Podagræ in varios Morbos, & horum in illam Metaſtaſi. Idem ib.

de Podagra ex materia ſanguinea magis abundante. Foreſt.l.29.obſ.6.p.792.

de quibuſdam Podagra laborantibus ex fluxione alba. Idem ib.obſ.7.p.791.

de Viro atrabiliario, macilento, ex atrabile Podagra affecto. Idem ib.obſ.9.p.798.

de Podagra curata & teſticuli tumore. *Borell.cent.2.obſ.42.*

de eadem curata, potuſq; abſtinentia mira. *Idem cent.4.obſ.11.*

de Podagra coxendicumq; dolore vinaceorum uſu curato. *Altomar.Oper.p.378.*

de Podagrico malo ad ſtomachum converſo. Unde dolor tendens & gravis. *Holler. obſ.12.*

de Muliere Podagra, aliiſq; affectibns laborante. *Angel.Victor.Conſult.51.p.159.*

de Podagra cum ſuſpicione morbi Gallici. *Montan.App.Conſ.49 p.104.*

de eadem maximaq; pedum imbecillitate. *Altomar.oper.p.378.*

de Vulnere articuli podagrici, cum ingente dolore, ulcere, & ulcere gangrænoſo & ſeceſſu oſſis ejuſdem articuli. *Hœfer. Herc.med.l.4.c.1.p.193.*

de tophis Chiragræ & Podagræ. *Severin. de effic.med. p.132.*

de nodoſa Podagra curata. *Cermiſ.conſ.5.fol. 43. Schench.f.762.*

de Calculis in Podagricorum juncturis. *Schench.f.763.*

de Podagra & Arthritide. *Fernell.conſ.13.fol. 24. Io. Matth. Heſſus conſ. 6. fol.87.& ſeq. Theodoſ.epiſt.14.f.121.*

de Podagra, Arthritide & dolore colico. *Fonſec.tom.2.conſ.57.f.163.*

de eadem, & debilitate uteri. *Scholtz.conſ. 365.fol.1013.*

de eadem, & Alvo adſtricta. *Io. Colle. fol. 207.*

de eadem hæreditaria. *Plater. libr.2. fol. 473.*

de eadem, & ſalſis humoribus. *Vittich.conſ. 64. f.464.*

de Podagra à Materia calida. *Ugo conſ.90, fol.75.*

de eadem à Materia miſta. *Cermiſ. conſ.1.fol. 43. & ſeq.*

Abſtinentia à vino curavit Podagram. *Camer.ſyll.mem.cent.8.part.54.*

Catuli uſus in Podagræ doloribus. *Idem ib. part.95. cent.16.*

an cibi delicati Podagram gignant. *Io.Colle f. 258.*

de Podagra, cum febre. *Guarin.conſ.211.fol. 234.*

de Vagis Articulorum Doloribus, cum Febre. *Horſt.part.2.l.3.obſ.6.*

de Podagra, & dolore Nephritico. *Io.Colle f. 180.296.305.258.260. Lel. à Fonte conſ. 133.f.350. Scholtz.conſ.227.f.667.*

de dolore Crurum, & aliorum Membrorum, eorundem Ulcere, & Diſtillatione. *Vittich.conſ. 66. fol.473.*

de Poplitis dolore. *Renealm.obſ.154.f.117.*

mira quædam de Podagra *Marcell. Donat. lib.1.f.25.edit.Horſt.f.69.*

de frigido Balneo in Podagra. *Zacut. de PP. M.lib.3.Hiſt.44.f.589.*

de annuis Purgationibus in eadem. *Id. ibid. Hiſt.48 f.592.*

de Opiatis in Podagra. *Idem ibid. Hiſt. 45. f. 589.*

Ira Podagricis inutilis. *Bartholin. centur. 6. hiſt.28.*

de ſudorificorum Uſu in Podagra. *Horſt. part.2.l.3. obſ.4.*

de Podagricis liberatis ſponte, fortuitò, Medicinis. *Schench.l.5.f.752.*

Mira Podagræ remedia. *Camerar.ſyll.mem. cent.4.part.5.& ſeqq.& cent.8 part.53.& cent.12.part.7. & ſeqq.*

Podagræ levamen. *Borell. cent.3.obſ.28.*

Guajaci decoctum adverſus Podagram, aliosque à fluxione affectus non prodeſt. *Smetius miſc. p. 539.*

de Pilulis antipodagricis Argentinenſium, utrùm tutus earum uſus. *Thoner.Ep.*14.

Podagra ut curanda. *Joan. Wolffius lect. memor. tom.2. p.623.*

Pollutio Nocturna. Vide *Gonorrhœa.*

Polypus. Vide *Narium affectus, & Cor.*

Porcus.

Caro ſuilla Humanæ loco exhibita. *Zacut. de PP. Med.l.6.hiſt 14.fol.977.*

Porcorum obſervationes raræ, *Bartholin. cent.2.hiſt.anat.67.*

Porcus Indicus ſive Baby Rouſſa. Et Porci Americani Anatome. *Idem ib.hiſt.96.*

Porrigo. Vide *Achores.*

Potus.

Vide

Cibus. Sitis. Suffocatio. Aqua frigida.

De Potu poſt Medicamentum. *Bartholin. cent.6.hiſt.45.*

de Potu in itinere. *Borell centur.4. obſerv.* 72.

Utrùm Potio Medicinalis Alexand. M. à Philippo Medico oblata fuerit corroborans vel purgans. *Thoner. Epiſt.* 7.8.9. 10. 11.

de Bibone Melitenſi. *Bartholin.cent.1.hiſt. anat.39.*

Varia per errorem bibita: Sanguis humanus, leporinus, fœces cereviſiæ, aqua atramentoſa. *Salmuth.cent.2.obſ.94.*

Atramentum ſcriptorium impunè hauſtum. *Borell.cent.4.obſ.40. Rhod.cent.2. obſ.11.*

Aqua fortis epota. *Borell.cent.4.obſ.28.*

Mors ex nimio potu. *Bartholin. centur.6. hiſt.16.*

Juvenis nullo potu vitam agens. *Rhodius cent.2.obſ.56.*

Potus jucundus pro ijs, quibus vino uti non licet. *Camerar.Syll.mem.cent.12.part.74.*

Præcordia. Vide *Ventris affectus & Dolor.*

Prægnans. Vide *Gravida.*

Præputium. Vide *Genitales Partes.*

Præſervatio.

Præſervatio & Curatio variorum affectuum. *Manard.l.6.epiſt.2.f.67.*

Præſervatio oculorum & Dentium. *Idem ib. Epiſt.4.f.77.*

Præſervatio corporum in Aëre ſubtili. *Montagn. conſ.3.*

Praxis.

De Zacuti Luſitani Praxi, non à quovis imitanda, quæ obſtacula interveniant. *Thoner. Epiſt. 3.*

Priapiſmus. Vide *Satyriaſis.*

Proceritas. Vide *Corpus.*

Prognoſticum.

Prognoſticum Lethale. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 31.*

Prognoſtica ex puſtulis. *Idem cent.6.hiſt.26.*

Proprietas. Vide *Idioſyncraſia.*

Prunella. Vide *Febris maligna.*

Pruritus.

De Pruritu. *Eraſt. conſ.12.fol.213. Favent. conſ.38.fol.278. Fontan. conſ.6.fol.141. Guarin.*

Guarin. conſ. 212. *fol.* 234. *Ruland. cent. IX. Cur.* 19. 89. *Scholtz. conſ.* 282. *fol.* 1818.
de oculorum Pruritu. *Cermiſon. conſ.* 13. *fol.* 8.
de Pruritu, & Scabie cum dentium corroſione; & multis alijs ſymptomatibus. *Manard.l.*14.*epiſt.*2.*f.*309.
de Pruritu & Scabie. *Lal. à Fonte. conſ.*72. *fol.* 208.
de ijſdem, cum flatibus Hypochondriacis. *Mercur.tom.*2.*conſ.*14.*f.* 39.
de Pruritu, Herpete exedente, & ſtranguria. *Zacch. à Puteo, conſ.*1.
de Pruritu, ſeu impetigine ſcroti. *Fonſec. tom.*2.*conſ.*44.*f.*127.
de Pruritu & Impetigine totius corporis. *River. obſ.comm.p.*340.
de Pruritu totius corporis. *Foreſt.Chir.lib.*5. *obſ.*9. *p.*154.
de magno totius corporis pruritu, ſiti, inappetentia, urinæ ardore cum ſtillicidio. *Brendel.conſ.*114. *p.* 391.
de Pruritu cum ebullitione à veneno, item linguæ tumore ſubito. *Borell. centur.*2. *obſ.*43.
de Pruritu inter inteſtinum rectum & uterum. *Ballon. Epid.p.*205.
de Prurigine manuum pſorode. *Severin de effic. Med.p.*76.
de Prurigine in ima juxta Podicem ſede. *Plater. l.* 2. *fol.*501.
de Pruritu in vulva. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*68.*fol.* 200. *Foreſt.l.*28.*obſ.*50. *p.*704.
de Pruritu univerſi corporis, cum Puſtulis. *Wolfg.Gabelch.cent.*1.*f.*186.
dn Pruritu univerſi corporis, eryſipelate Capitis, & ſuppreſſione Menſium. *Venuſt.part.*1.*conſ.*133.*fol.*353.
de magno & antiquo totius corporis Pruritu, ſiti ingenti, inappetentia, Urinæ ardore, & ſtillicidio. *Augen. tom.* 2. *lib.* 1. *epiſt.* 5. *fol.* 14.

Pſoas. Vide *Muſculus.*

Pſora. Vide *Scabies.*

Pterygium. Vide *Oculus.*

Ptyeliſmus.

De Expuitione frequenti. *Ballon. lib.*2.*conſ.* 13.*fol.*220. & *conſ.*22.*fol.*246. *Claud.conſ. fol.*118. & 281. *Foreſt.l.*14. *obſ.* 23. *pag.*123. *Gradi conſ.*32.*fol.*26. *Scholtz. conſ.fol.*335. *Trincavell.conſ.*67.*f.*9.
de Ptyeliſmo caſus ſingularis, cui ſat duranranti hydrops ſucceſſit. *Thoner.l.*3.*obſ.*7. *pag.*145.
de eodem ſingulari. *Bartholin.cent.*3.*hiſt.anat.* 77.
de frequenti expuitione, dolore capitis, dorſi & aliarum partium. *Ben. Sylv.cent.* 2.*conſ.*67. *p.*269.
de ptyeliſmo cum ſuſpicione Luis venereæ, & fluxus ad articulos. *Ang. Victor. Conſ.* 39. *p.* 122.
de Ptyeliſmo, & doloribus Muſculorum Thoracis. *Claud.conſ.*24.*f.*59.
de eodem, cum Diabetico Fluore, difficultate urinæ, &c. *Merc.conſ.*18.*fol.*100.

Pueri. Puellæ.

De Puerorum affectibus. *Genath. decad.*1. *diſp.*10.
de Puero inter dormiendum Gemitus dante. *Amat.cent.*1. *cur.*44.
de Puero maniâ affecto. *Amat. cent.* 2. *cur.* 57.
Qualiter ad lucem obverti Infans in cunis debeat, ne fiat luſcus. *Cam.ſyll.mem.cent.* 11. *part.* 40.

de Infantis regimine. *Foreſt. libr. 28. obſ. 82. p. 768.*

Pueris urgente neceſſitate audacter vena ſecanda. *Ballon. Epid. f. 85.*

Infantes cum Nutricum lacte aſſumpta ſugunt. *Bartholin. cent. 2. hiſt. anat. 93.*

de Puerorum torminibus. *River. cent. 2. obſ. 27.*

de ijſdem, quomodo commodius placanda. *Thoner. l. 3. obſ. 10.*

Puerorum dolores à dentitione curati. *Borell. cent. 1. obſ. 91.* Vid. *Dentes.*

de Pueris expoſititiis. *Zuinger. th. v. h. p. 271. & 310.*

de Puero tertio anno balbutiente. *Idem ibid. pag. 310.*

Infans à glire eroſus. *Bartholin. centur. 4. hiſt. anat. 61.*

de Infante hirſuto & rugoſo. *Idem cent. 3. hiſt. 38.*

Puer Gigas. *Borell. cent. 1. obſ. 42.*

de Infante bimulo. *Hildan. oper. p. 895.*

Pullities.

Pullities in ſterquilinio. *Bartholin. centur. 3. hiſt. anat. 100.*

Pulmo.

Pulmo maximus. *Salmuth. centur. 1. obſerv. 2?.*

de Pulmonis defectu. *Bartholet. de reſpir. l. 4. cap. 3. p. 291.*

de Nucleo ex Pulmonibus. *Th. Bartholin. cent. 2. hiſt. anat. 27.*

Aër Romanus Pulmonibus valde obnoxius. *Panarol. pent. 3. obſ. 15.*

Pulmonum infarctus haut vacant periculo. *Hornung. ciſt. med. Ep. 165. p. 345.*

de Fluxione in pulmonem in infante. *River. cent. 2. obſ. 28.*

Pulmonis lobi diverſi. *Rodius Mantiſſ. Anat. obſ. 11.*

De quinto Pulmonis lobo obſervato. *Schen. obſ. lib. 2. fol. 245.*

de Tunica Pulmonum foraminibus pervia. *Idem ibidem*

in Thorace Pulmonis portio minima notata. *Idem f. 246.*

de ingenti Purulentæ, & Fæculentæ Materiæ copia in Thoracis cavitate, exigua Pulmonum portiuncula ſuperſtite adinventa in Muliere, quæ Aſthmate, & Phthiſi laboraverat. *ibid.*

ad cruda Tubercula ſpirandi difficultas, ſuppuratio, cum ſanguinis ſputo, & exiguo Pure conſecuta: uni etiam Hydrops obortus cum Pulmonum corruptione. *ibidem*

Pulmo ſæpè Pleuræ connexus in quibuſdam etiam ſanioſus viſus. *ibid.*

Cuidam Coſtarum tumore ſuborto folliculus Membranaceus circà jugulum aqua bullis nigris, & maſſa trium librarum carnea lamnatim concreta, refertus, coſtiſq; affixus deprehenſus: unà cum aqua in Pectore, & ſanioſis Pulmonibus viſis. *ibid.*

Pulmones coſtis affixi. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ. 10.*

Pulmones ſiniſtræ parti Thoracis adhærentes, in abdomine ſerum copioſum, lien magnus, & lumbricus latus, viſa. *Schench. obſ. l. 2. f. 245.*

de Arthritico, & Nephritico, cujus corpore aperto, Pulmones deprehenſi Coſtis adnati, cruentæ ſaniei, inſtar eorum, qui Pulmonis Hydrope laborant, innatantes: in Renibus verò lapis Amygdali cum cortice magnitudine. *ibid.*

de oſſibus in Pulmonibus obſervatis. *ibid.*

de

de calculis in Pulmonibus genitis, varios morbos, & tandem etiam mortem inferentibus. *Ibid.*

de Pulmonibus lapideſcentibus. *idem fol.* 249.

In Pulmonibus, & vitalibus viſceribus Animalcula reperta. *Ibid.*

de Veſicellis, & Carunculis è Pulmonibus rejectis. *Ibid.*

de quibuſdam Pulmonum vitiis, quæ in India graſſantur, ac primum, de Hæmoptoſi, ſeu ſanguinis ſputo & Phthiſi, ſeu Ulcere Pulmonum. *Jacob. Bont. cap.* 11. *meth.*

de quodam Pulmones plenos pure habente. *Jac. Bont. obſ.* 14.

de Pulmone per pus rejecto. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 14.

Pulmonis lobus dexter Pure refertiſſimus, in ſiniſtro 15. abſceſſus. *Heer. obſ.* 12. *G.* 5.

de humore purulento in Pulmonibus cum febre. *Ballon. Epid. p.* 208.

Pulmonibus fruſtula excreatu reddita. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 81.

de Pulmone in ſiniſtra parte thoracis toto conſumpto reperto. *Panarol. pent.* 1. *obſerv.* 46.

de Pulmone & hepate ſphaceloſo. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 4.

de Pulmone conſumpto & hydrope thoracis. *Idem ib. obſ.* 3.

de Pituita in Pulmonibus concreta & lapillis. *Piſo obſ.* 44.

de Pulmonum Hydrope & levium arteriarum affectu. *Jul. Caſ. Benedict. Conſ.* 43. *p.* 184.

de Hydatide Pulmonis & Hydrope thoracis. *Piſo obſ.* 52. & 57.

Rara Hydropis Pulmonum. *Otto Heurnius hiſt.* 14.

de Pulmonum Hydrope. *Ballon. Epid. fol.* 17. *Chifflet. obſerv.* 16. *f.* 14. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 54. *f.* 197. *Jul. Caſ. Benedict. conſ.* 42. *p.* 82. *Marcell. Donat. H. M. l.* 3. *f.* 186. *ed. Horſt. f.* 279. *Otto Heurn. hiſt.* 6. & 7. *Piſo obſ.* 51. *Poter. cent.* 1. *fol.* 11. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 4. *Schench. l.* 2. *fol.* 250. & 253. *Tinell conſ.* 23. *f.* 236. *Tulp obſ. lib.* 2. *c.* 16. *Zuing. Th. v. h. p.* 511. & 186.

de latente Pectoris hydrope, cum Melancholia Hypochondriaca acuta, levi animi deliquio, urinæ ardore, & vehementi mejendi deſiderio. *Schench. l.* 2. *f.* 252.

de eodem, cum Cordis palpitatione ad viginti annos perdurante. *Ibid.*

de eodem, cum ſuppuratione Pulmonis unius lateris, & Hydrope vero complicato. *Ibidem.*

de eodem cum vomica antiqua citra manifeſtam læſionem. *Ibidem.*

de Pulmonis inflammatione lethali. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 1.

de Pulmone ſiniſtro putri, dextro integro. *Idem ib. obſ.* 6.

de Pulmonis lobo dextro corrupto, ſiniſtro ſano. *Ib. obſ.* 7.

de Pulmonum corpore ſemiputri. *Ballon. Epid. p.* 205.

de Pulmonibus exſiccatis orthopnoici. *Saxon. pract. med. l.* 2. *c.* 4. *p.* 161.

de Pulmonum affectu cum tuſſi & ſputo cruento. *Pigraus Ep. pracept. med. & Chir. pag.* 223.

de Pulmonis morbo antiquo alvi profluvium dyſentericum ſuccedente. *Idem ib. p.* 251.

de Pulmonum affectibus omnigenis. *Al. Deodat. valetud. p.* 2 8.

de annexis Pulmonum lobis. *Bartholet. de reſpir. l.* 4. *c.* 9. *p.* 209. & *c.* 25. *p.* 270. & 271.

de

de annexo Pulmone & ſcirrhoſo. *Idem ibid. c.2.part.3.p.289.*

de Pulmone ſiniſtro diaphragmati adhærente. *Panarol.pent.4. obſ.41.*

de Scirrhoſo duritie in Pulmone. *Bartholet. de reſp.l.4.c.2.p.289.*

Exempla tuberculorum in Pulmonibus. *Idem ib.c.10.p.326.*

de Pulmonis tuberculo ſolis externis curato. *Rhodius cent.2. obſ.2.*

de crudo Pulmonis tuberculo. *Lommius obſ.Med.l.2.p.106.*

de Pulmonis & pectoris tuberculo, ſecundum varias illius differentias ad perfectam uſq; curationem. *C. Caldera trib. med. p.404.*

de Pulmonum ulcere, cum ſanguinis ſputo, & Tabe. *Valleriol.lib.7.obſ.3.fol.72.* Vide *Phthiſis.*

de exulceratione Pulmonum propter Uvulæ abſumptionem. *Horſt. obſervat. fol. 176.*

de Pulmonis ulcere & Phthiſi, ex ſanguinis ſputo prius malè curato. *Foreſt.lib.16.obſ. 52.pag.80.*

de eodem & vera Phthiſi. *Idem ibid. obſ.53. pag.82.*

de eodem ac Tabe, modò cum ſanguinis ſputo, modo ſine eo pus exſpuente. *Ibid. obſ.54.p.84.*

de eodem lethali, & ex pilulis mercurialibus ſumptis ſubitò vitam finiente. *Ibid. obſ.56.p.88.*

de Eryſipelate Pulmonis. *Iod.Lomm.obſerv. med.l.2.p.105.*

de Pulmonis ſumma ariditate ex fiſtula thoracis. *Heurn.de morb.pect.p.98.*

de Fruſtulo Pulmonis Fauces occludente. *Tulp.l.2.c.14.*

Pulmonis Pars propendens è Vulnere, abſciſſa pondere trium unciarum: & Æger convaleſcit. *Nicol. Font. exemp.3. fol.11. Tulp.obſ.l.2.c.17.*

de Pulmonum Vomica. *Ballon.lib.2.conſ.6. f.205. Foreſt.l.16.obſ.51.p.79.t.3. Lomij obſ. Med.l.2.p.106.Schen.l.2.f.252.273. 276.Th.Barthol.hiſt. Anat.95.c.3. Tulp. obſ.l.2.cap.10.*

de Puero ſine Pulmone. *Nicol. Font.exemp. 7.f.16.& 56.*

de raris Pulmonum Morbis. *Schench.lib.2. fol. 286.*

de Pulmonum ex Marcore ſenili Tabe. *Ibidem.*

de novo Morbo, quo Pulmones ſanguine nigerrimo, & ſanie multa repleti, circa propriam eorumdem ſuppurationem, animadverſi. *Id.f.289.*

de Pulmonis abſceſſu ſponte rupto. *Bartholin.cent.6. hiſt.12.*

de Pulmonum corruptorum, & nigricantium, cum ardentiſſima Febre, ſymptomatibus. *Schench. l.2. f.289.*

Pulmo aridus, ſcyrrhis plenus, ſyderata pars Membranæ ſuccingentis: nunquam Pus expuerat, neque ſanguinem: ante triennium Pleuriticus. *ibidem*

Pulmonibus vulneratis corporis tumor. *Bartholin. centur.6. hiſt.69. Rhod.cent.2. obſ.5.*

de vulneribus Pulmonum ſanatis. *Schen.fol. 291.*

Pulmonibus inflatis ex vulnere, ſervati quidam, *Schench.l.2.f.291.*

De Pulmone vulnerato. *Foreſt. Chir. obſ.4. lib.6.*

de vulnere Thoracis, tranſeunte in Pulmonem, ex quo factâ prædictione, ipſe vulneratus obijt. *Idem ib. obſ.47.*

Pulmo

Pulmo innoxiè vulneratus. *Bartholin. cent. 5. hiſt.96.*
Caſus Phlogoſeos *Pulmonum* malignæ. *Bartholet. l. de reſp. 5. c. 13. p. 515.*
Tabifici *Pulmonis* Empyematis ſeu ſuppurationis productæ à peripneumonia ex pleuritide orta obſervatio, in viro 36. annorum. *Otto Heurn. hiſt.1.*
Obſervatio aperti Cadaveris Saræ Mente extinctæ varijs tabificis pulmonis Empyematibus. *Idem hiſt.17.*
de crudis tuberculis, quæ totum *Pulmonum* parenchyma obſidebant. *Idem hiſt. 21.*
Pulmonum remedia quomodo adhibenda. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 88.*
Phlebotomia & purgationis noxia in *Pulmonum* morbis detentis. *Borell. cent. 4. obſ. 15.*
Cur Lepus marinus ſolos *Pulmones* exulceret. *Eraſt Epiſt. 23.*
Ros Solis admiranda *Planta*, *Pulmonum* affectibus dicata. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 98.*
de Oſſiculis vertebrarum in *Pulmone* repertis. *Hildan. Oper. p. 996.*

Pulſus.

De Hippocratis perfecta *Pulſuum* doctrina. *Ang. Victor. Conſult. 81. fol. 287.*
de ratione *Pulſuum.* *Theodoſ. epiſt. 16. fol. 136.*
De *Pulſu.* *Jonſton. Thaumatrogr. nat. Claſſ. 10. c. 6. f. 478.*
de prædictione ex *Pulſu.* *Cardan. meth. med. p. 245.*
de prædictionibus ex pulſu admirandis. *Schench. f. 312.*
de *Pulſûs* intermittentis præſagio. *Marcell. Donat. hiſt. adm. edit. Horſt. lib. 7. fol. 700.*
de præpoſterâ pulſûs exploratione. *Tulp. obſ. l. 4. c. 48.*
Pulſus peſſimi in mulieribus febricitantibus Medicos quandoq; fallunt. *Panarol. pent. 4. obſ. 48.*
Pulſus diverſiformes. *Panarol. pent. 1. obſerv. 32.*
de *Pulſu* diſſimili & deficiente ſine reciprocatione. *Ballon. Epid. p. 195.*
de *Pulſu* amatorio. *Joſ. Struth. obſ. Sinibald. Geneanthr. p. 22. 23.*
de *Pulſuum* fallacijs. *Al. Deodat. Valetud. pag. 66. Hildan. centur. 6. obſerv. 20. p. 515. in fol.*
de *Pulſu* capriſante. *Smetius Miſcell. pag. 541.*
de *Pulſatione* per univerſum corpus. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 24.*
de *Pulſûs* obſervatione accurata. *Idem cent. 5. hiſt. 37.*
de *Pulſuum* varijs & raris conſtitutionibus. *Schench. l. 2. fol 309.*
Cordis motus & quies; per Diaſtolen & Syſtolen, in vivo Animali demonſtratio. *Ibidem.*
Pulſus Cordis quare in ſiniſtro latere deprehendatur. *Schench. fol. 310.*
Cordium in dextro latere ſolùm pulſantium Hiſtoria. *Idem ib.*
de *Pulſûs* frequentia, urinæ ardore cum ſabuloſitate, tumore lienis, jecoris obſtructione & ictero nigro. *Capivacc. conſ. 32. p. 975.*
de *Pulſatione* Arteriæ dorſalis. *Salmuth. cent. 1. obſ. 46.*
de *Pulſatione* Arteriæ dorſi moleſta. *Idem cent. 2. obſ. 71.*
de *Pulſu* arteriarum Carotidum audito. *Bartholin. centur. 1. hiſtor. anat. 18.*

de Pulſu intermittente. *Bartholin.centur.4. hiſt.anat.* 42.

de eodem, ob vapores hypochondriacos. *Salmuth.cent.1.obſ.94.*

de Pulſus privatione. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 42.

de Pulſu in Paralyſi occulto. *Idem ibid. obſ.* 43.

de eodem in carpo nullo, vel in alterutro tantùm. *Ibid.obſ.44.*

de eodem med â ſyſtole retracto, intervallis aliquot intermittente longo tempore. *Ibid. obſ.* 45.

de Aſphyxia. *Ballon.Epid.p.195.*

de eadem in utroque carpo, ulcere fiſtuloſo, ſordido in podice, tarda coctione, cum tenſione hypochondrij dextri, lenta febre & corporis macie. *Ben.Sylvat. cent. 4.conſ.92.p.594.*

de Pulſu in carpo, parvo, debili, molli, frequenti, in pectore vero magno, vehemente ſatis & celero, utrobiq; tamen æquali. *Smetius miſc.p.350.*

Pulſus unâ, alterâ, imò tertiâ pulſatione intermittens, & myurus quaſi reciprocus, venæſectione evanuit. *Smetius miſc.pag.* 563.

Aſphyxiæ, ſive deficientis pulſus, tùm ſanâ, tum morboſa conſtitutione, obſervationes raræ *Ibid.*

de abolito Arteriarum motu ad multos annos *Ronſſæus.Epiſt.11.fol.43.*

de puero Pulſu & motu privato in Febre. *Schench. fol.* 311.

de Pulſu intermittente in febre. *Amat.cent. 6.cur.72.*

Intermittens pulſus ſæpè citra periculum animadverſus. *Schench.ibid.*

de Pulſu intercepto ex oppreſſione virium ob præſentem Plethoram. *Ibid.*

Pulſus intermittens in febre peſtilenti, Melancholia Morbo, & Palpitatione cardiaca non arguit imminens mortis periculum. *Idem fol.* 312.

de admirandis & monſtroſis Pulſuum conſtitutionibus. *Ibid.*

de explorando pulſu extra carpum. *Amat. cent.1.cur.96.Tulp.l.3.obſ.c.45.*

Punctura. Vide *Morſus.*

De Punctura Cranij utrumq; laminam penetrante. *Jo.Scultet.obſ.p.81.*

de Cultri punctura. *Zwinger. Th. v h.pag.* 374.

de Spinæ punctura. *Idem ib.*

de Pollicis Punctura & ulcere. *Borell.obſerv.* 96.

de Punctura Acûs in digito. *Amat.centur.1. curat.* 38.

Ex acûs punctura mira ſymptomata. *Sim. Pauli de febr mal.45.*

de eadem in Genu. *Amat.cent.7.cur.58.*

de Punctura ex piſcis ſpina in digito. *Amat. cent.5 cur.90.*

Ex punctura Piſcis, febris, dolor ingentiſſimus, mors. *Ballon.Epid.f.* 130.

de Punctura ſcorpionis. *Amat.cent.6.cur.31.* Vid *Morſus.*

de Punctura nervi. Vide *Nervus.*

Purgantia. Vide *Pharmaca. Medicamentum.*

De purgandi ratione. *Genath. dec.1.diſp.3.Jo. Chicatius Ep.& diſſ.p.30.*

an purgandum non turgente materia, & ante coctionem. *Augen. lib.1. epiſt.2.fol.8. Lang. lib.2.epiſt.41.fol.667. Manard.lib. 13.epiſt.1.fol.278. Moccha conſ.* 149. *fol.* 206. 213.

Pur-

Purgandum aliquando in augmento, & ſta-tu, in Morbis longis. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 31.*

ex nimia Diaphænici quantitate, ſymptomata. *Cruc. cap. 24. fol. 295.*

de ſuperpurgatione, ſeu Hypercatharſi. *Genath. decad. 7. diſp. 1. River. obſ. comm. pag. 334.*

an purgandum in die paroxyſmi. *Schench. obſ. lib. 6. f. 835.*

de Purgantibus. *Smetius miſc. p. 31.*

de hora ſumendi medicinas purgatorias, & tempore comedendi. *Nic. Maſſa. lib. 1. Epiſt. 2.*

de Purgantium dubio tempore. *Bartholin. cent. 3. hiſt. anat. 93.*

de Purgatione facili. *Borell. centur. 3. obſerv. 29.*

de Purgatione in Canicula. *River centur. 3. obſ. 5.*

Hæc deglutit Pilulas, alia vero purgatur. *Salmuth. cent. 3. obſ. 14.*

de Matrona odore Pharmacorum purgata. *Smetius miſc. p. 163.*

de Purgatis per ſolum odorem Purgantium aliquot hiſtoriæ. *Idem ib. p. 133.*

Maſſa Pilularum in plantis poſita purgat. *Hœfer Herc. med. l. 3. c. 5. p. 176.*

Antimonio viſo Purgatio ſecuta. *Th. Bartholin. cent. 5. hiſt. Anat. 64.*

Pullorum carnem purgatricem reddere. *Smetius miſc. p. 573.*

Purgationis ſuppreſſæ accidentia notatu digna. *Marc. Donat. l. 4. f. 409.*

Admonitorium contra violenta Purgantia. *Thoner. Epiſt. 16.*

à Purgatione intempeſtiva mors. *Borell. cent. 2. obſ. 45.*

Purgante aſſumpto, gulæ aut regioni ventriculi, calida non ſunt applicanda. *Septal. lib. 3. animad. med. part. 7.*

de Jalappe damno. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 69.*

Pus.

A ſuppuratione mictio puris. *Rhodius cent. 5. obſ. 20.* Vid. *Empyema.*

de Pure & ſanguine ſine Phthiſi. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 17.*

de Purulento Capitis tumore. *Idem cent. 1. hiſt. 31.*

de Pure per os, nares, aures & oculos ſimul ejecto. *Borell. cent. 1. obſ. 73.*

de Puris abſceſſuum evacuatione. *Idem ibid. obſ. 72.*

Ad Puris attractionem ex abſceſſu pectoris & alijs. *River. obſ. comm. p. 346.*

de Purulenta materia Apoſtematis circa genu regionem per ſeceſſum excreta. *Panarol. pent. 1. obſ. 42.*

de Puris eductione inter quintam & ſextam coſtam poſt ſanatum vulnus. *Ballon Ep. pag. 229.*

De ſanie inter Pericranium, & Cranium notata, oſſis corruptionem inducente. *Schench. obſ. l. 1. f. 16. & ſeqq.*

de Sanie in vulnere occluſo, retenta, & Cutis inciſione expurgata. *idem f. 16.*

de Febre continua, cum extentione Puris, ex illiſu Hypochondrij ad Palum. *Schen. fol. 837.*

cur exigua Puris excretione animus deficiat *Ballon. tom. 1. conſ. 88. f. 430.*

de Puris per urinam excretione. *idem lib. 2. conſ. 39. fol. 275.*

de Puris expectoratione. *Amat. centur. 7. cur. 26.*

de Puris frequenti expectoratione ſpontè deſinente. *Tulp. obſ. l. 2. cap. 9.*

de Puris ex jecinore per os, ac alvum excretione. *Tulp. lib. 2. cap. 27.*

Puſtula. Vide *Scabies. Exanthemata. Facies.*

Putredo.

De *Putredine. Eraſt. Epid.* 8. 17. 18. 19. 21. 23.
de loco *Putredinis* in febribus. *Maſſa part.2.Epiſt.7. fol.51. Moccha conſ.150. fol.206.*
Plerique diu ſuperſtites manent præſente partium *Putredine. Ballon. Epid. fol.* 57.
Cadavera citò & tarde putreſcentia. *Salmuth.ceur.3. obſerv.*80.

Pylorus. Vide *Ventriculus.*

Quartana Febris. Vide *Febris Quartana.*

Rabies. Vide *Hydrophobia.*

De Rabie Animalium.*Bartholin. centur.* 5. *hiſt.* 52.

Radix.

De uſu Chinæ in corpore calido & humido multis excrementis affluente. *Ang. Victor.conſ.8.p.29.*
de diverſis Cichorei Speciebus, & earum viribus & uſu. *Nicol.Maſſa. lib.2.Ep.3. p.* 33.
Ex hauſtu Vini cum Radice Solani infuſione varia ſymptomata. *Clutius de Hemerob. cap.* 3.

Rana.

De Ranis in ventre.*Ruland.centur.7.curat.* 28.
Ranarum jus quibus in Morbis conveniat. *Mundell.epiſt.8 fol.138.*

Ranula & Ranunculus. Vide *Lingua.*

Raphanus.

An Raphanus coctionem juvet. *Mundell. epiſt.11. fol.157.*

Raucedo.

De Raucedine à Catarrho, *Ballon. lib. 2. conſ.36.fol.271.Gradi conſ.37.fol.32. Mercur.tom.1. conſ.* 12. *fol.35. Montag. conſ.* 299.*fol.331. Plater. lib.1.fol.* 201. *River. cent.2.obſ.*88. *Ruland. cent.3. cur. 59. & cent.4.cur.35. Scholtz. conſ.335. fol.942. Thoner.l.2.obſ.1.2.3.p.109. Theodoſ. Epiſt. 10.f.104. Wolfg. Gabelch.cent.1.f.139.*

De eadem Comitata.

De Raucedine,anhelitus difficultate, & capitis diſtillatione. *Scholtz. conſ. 334. fol.* 938.
de eadem, cum tuſſi, & febre Hectica. *Mercur.tom.1.conſ.90.f.207.*
de eadem, cum anguſtia pectoris. *Montan. conſ.121.fol.202.*
de eadem, cum difficultate ſpirandi & deglutiendi. *Mont.conſ.1.f.105.*
de Raucedine diuturna. *Lotich. obſ. libr.2. fol.228.*
de Raucedine in ſene. *Schench.obſ.lib.1.fol.* 162.
de Raucedine inducta hauſtu pulveris. *Schench. ibid.*
de Raucitate inaudita. *Borell. centur.4.obſ.* 27.
de eadem fere per totam vitam. *Idem ibid. obſ.29.*
de Brancho, vociſq; raucedine diuturna. *Foreſt.l.15.obſ.32.p.171.*

de

de eadem ex acri fluxione in os ac fauces & aſperam arteriam irruente. *Idem l.* 10. *obſ.*134.*p.*476.
de Raucedine, dyſpnæa. *Jo.Bauhin, de Font, Boll. pag.* 82.
de Raucedine, & ejus curatione per ſetaceum. *Hildan.cent.6.obſ.*24.*p.*525.

Recidiva.

De Recidivæ Febris præcognitione. *Zacut. de PP. M.l.4. Hiſt.*21.*f.*692.

Refrigeratio. Vide *Frigus.*

Regius Morbus. Vide *Icteritia.*

Renes.

De Renum conformatione & conſtitutione varia. *Schench.l.*3.*f.*503.
Renum admiranda. *Jonſton. Thaumatogr. Claſſ.*10.*c.*3.*p.*451.
Renum ac vaſorum generationis opificium ſingulare. *Rhodius Mantiſſ. Anat.obſerv.* 35.
Renum conformatio peculiaris. *Idem ibid. obſ.*36.
de Renum & capſularum atrabilarium ſtructura rara. *Bartholin.centur.*2.*hiſtor.anat.* 77.
Ren minimus. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.*37.
Ren ſiniſter excarnis. *Pineus Op.Phyſ.& anat.l.*1.*c.*9.*probl.*1.*f.*81.
de Rene quadruplo majore quam à natura. *Ballon. Epid.p.*220.
de Rene inſigni, loco admoto & ad regionem lienis. *Idem ibid.*
Renum exemplum rarum & monſtroſum. *Hornung.ciſt med.Epiſt.*243.*p.*436.
Renes Bubuli, & urſini in quibuſdam humanis corporibus animadverſi. *Schench. l.*3.*fol.*503.
Renum alterum deficere nonnunquam. *Idem ibid.*
Renes nonnunquam tres, aut quatuor viſi. *Idem f.* 504.
Nonnunquam utrumque Renem, vel alterum ſaltem, duas habere cavitates & binos meatus urinarios, qui prope veſicam coëunt. *Idem ibid.*
de Rene unico. *Panar. obſ.*3. *Rhodius Mantiſſ. Anat.obſ.*32.
de Rene unico in diſſecto cadavere invento. *Cabrol.obſ.*14.
de magna dilatatione membranæ Renis externæ. *Piſo obſ.* 94.
de valida Renum & ureterum facultate expultrice. *Idem obſ.*95.
Cuidam Ren dexter colliquatus, ſiniſtro calculo obſeſſo. *Holler.de morb.int.l.*1.*c.* 47.
Ren ſuccenturiatus à Rene diviſus. *Rhodius Mantiſſ. Anat.obſ.*33.
Renis ſuccenturiati ſurculus peculiaris. *Ibid.obſ.*34.
Renes Jecori affixi. *Schench. libr.* 3. *fol.* 504.
Renes, pro varia Morborum diſpoſitione, multifariam tum colore, tum forma immutari. *Idem ibid.*
de Renibus albis, fragilibus, putribus: & Membrana eorum Flatibus in magnum Tumorem extenſa. *Id.f.*505.
de Renibus imminutis, exſiccatis, & Tuberculis plenis. *ibid.*
de pinguedine lapidis duritie Renibus adnata. *Id.fol.* 507.
ex Renum Abſceſſu nonnunquam per certa intervalla pus per Urinã expurgari. *Id.f.*527

Ren totus conſumptus,& in pus reſolutus. *Ibidem.*

de Rene dextro purulento. *Ballon. Epid.p.* 197.

de Renibus purulentis. *River.obſ.comm.p.* 416.

de Rene purulento pondus ℔. xiv. ſuperante. *Cabrolius obſ.*28.

de Apoſtemate Renum,cum prodigioſa veſicæ conſtitutione. *Schench.f.*527.

è directo Renis Apoſtema ſuppuratum, inciſum & curatum. *Idem f.*528.

de Renum vulnere. *Idem ibid.*

de Renum portionibus per Abſceſſus, & vulnere ablatis. *Ibidem.*

de Renum vulnere cum mixtione cruenta. *Seb. Cortilion Inſtit. Chir. lib.*2. *cap.*14. *pag.* 414.

de inflammatione & abſceſſu Renum, hæmorrhagia,febri maligna, cum gravibus ſymptomatis. *River.cent.*1. *obſ.*48.

de renum inflammatione. *Foreſt.l.*24.*obſ.* 30.*p.*485.

de eadem ſeu apoſtemate calido. *Idem ibid. obſ.p.*486.

de Renum apoſtemate ſanguineo. *Idem ib. obſ.*32.*p.*487.

de Renis dextri bilioſo apoſtemate. *Ib.obſ.* 33.*p.* 493.

de Renum apoſtemate frigido. *Ibid. obſ.*34. *pag.* 494.

de renum inflammatione, quaſi ad abſceſſum tendente, cum duplici febre tertiana. *Ibid.obſ.*36.*p.* 496.

de Apoſtemate duro in Rene. *Ugo conſ.*62. *fol.* 50.

de Renum inflammatione,& calculo. *Mercur.tom* 3.*fol.*29.*Schench.f.*506.

de Renum Vermibus. *Schenchius libr.*3.*fol.* 509.

de Renum obſtructionibus, & Catarrho. *Scholtz.conſ.f.*393.

de Affectione Vaporoſa Renum,cum debilitate totius. *Id fol.*395.

de Renum obſtructione, cum lienis imbecillitate. *Solenand.ſect.*3.*conſ.*26.*f* 291.

de Renum imbecillitate,& dilatatione Meatuum. *Gradi conſ.*59.*f.*59.*fol.*51.

Lignum ad Renum affectiones & incommoda. *Camerar.Syll.mem.cent.*8.*part.*79.

Renum Calculus. Vide *Calculus.*

Renum Dolor. Vide *Nephritis.*

De dolore Renum. *Ben. Sylvat. Conſ.* 71. *Cent.*3.*p.*419. *Moccha conſ.*65.*f.*92. *Montagn.conſ.*9.*fol.*13. & *conſ.*134.*fol.* 159. & *conſ.*138.*f.*163. & *conſ.*176.*fol.*192. & *ſeq.* & *fol.*274.306. 315.

de dolore Renum ex in intemperie calida. *Scholtz.fol.*394.

de eodem, cum excretione pituitæ tenacis. *Plater.l.*2.*fol.* 493.

de eodem,cum urina nigra à frigiditate orto. *Zacut.de PP.Med.lib.*2.*Hiſt.*127.*fol.* 410.

de eodem cum excoriatione. *Wolfg.Gabel. Cent.*2.*fol.*96.

de doloribus Renalibus,Hernia, & Hypochondriaca. *Ben. Sylvat. centur.*3. *conſ.* 40.

de Renum dolore,humeri ſtupore, ventriculi imbecillitate, hypochondriaca affectione cum hæmorrhoidum ſuppreſſione. *Stephan.decad.*5. *conſ.*1.

de Renum dolore ex obſtructione materiæ frigidæ. *Foreſt.l* 24.*obſ* 15.*p.*456.

de dolore renali & coxendico:itemq, in doloribus per totum corpus vagantibus. *Capivacc.conſ.*31.*p.*974.

Non-

Nonnulli integris & ſalvis Renibus, pertinaci eorundem dolore affecti. *Schench. lib.3.fol.507.*

Conclamatus Renum dolor, omnia Medicamenta reſpuens, Hæmorrhoidum uſu ſublevatus, *Id. ib.*

Renum Intemperies.

De calida Renum Intemperie. *Cermiſ. conſ. 1. fol.30. & ſeq. Foreſt. l.24. obſ.2. pag.441. Gradi conſ.58. fol.51. Mercur. tom.2. conſ. 71. f.174. Scholtz. conſ. f.394.*

de eadem, & ventriculi imbecillitate. *Solenand. ſect.3. conſ.12. fol.254.*

de Renum debilitate, ac lumborum dolore, ac colliquatione, pedumq; inflatione. *Foreſt. l.24. obſ.3. p.442.*

de Renum imbecillitate non ſeparantium ſanguinem ab aquoſitate, cum alijs quibuſdam ſymptomatis. *Idem ib. obſ.5. pag. 445.*

de Renum imbecillitate, & Urina rubra. *Schench. l.3. f.506.*

de Urina rubente in Morbis frigidis, & ex cruditate natis. *Idem fol.507.*

Renum Ulcus.

De Ulcere Renum, *Amat cent.2. cur.61 & cent.5. cur.100. & cent.6. cur.94. Augen. lib.4. epiſt.1. fol.41. & lib.10. epiſt.5. f.123. & tom.2. lib.12. fol.170. Fernell. conſ.53. fol.111. Gradi conſ.60. fol.52. Guarin. conſ. 291 fol.307. & conſ.418. f.472. Hild. cent. 5. obſer.47. fol.311. Lel. à Font. conſ.138. fol. 368. & ſeq. Montagn. conſ.181. fol. 195. River. pag.449. Vallerіol. lib.6. obſerv.1. fol.239. Ugo conſ.69. fol.55. & conſ. 72. fol.56.*

De eodem Comitato.

de Renum ulcere cum calculo duro & magno & puris mictione. *Heer. obſ.1.*

de Renum exulceratione cum ardore urinæ. *Foreſt. l.24. obſ.37.*

de Renum ulcere poſt gomorrhœam & tertianam febrem oborto. *Idem ibid. obſ.38. fol.501.*

de Renum ulceratione, cum difficultate aliquando lotium reddente. *Id. ib. obſ.39. pag.503.*

de Ulcere renis & ingenti abſceſſu inter peritonæum & muſculos, exterius rupto. *Hild. cent.6. obſ.44. p.551.*

de Renum ulcere cum ſtranguria. *Moccha conſ.96. f.133.*

de Renum, & Colli veſicæ exulceratione, cum lapide veſicæ, febre continua, & doloribus colicis. *Maſſa part.1. ep.22. fol.114.*

de Renum ulcere & mictu ſanguinis. *Vittich conſ.51. fol.362.*

de Renum exulceratione, & Carunculis. *Horſt. epiſt. libr.2. fol.515. Schench. obſerv. libr.3. fol.507.*

Repueraſcens. Vide *Puer.*

Reſolutio Vide *Paralyſis.*

Vir Reſolutione multos annos laborans, incendij metu, ſe præcipitem dedit, & ſanatur. *Valler. lib.2. obſ.4. f.77.*

de Reſolutione ab Ictu, & loquela amiſſa. *Plater. l.1. fol.124.*

Reſpiratio.

De difficultate ſpirandi. *Aug. Victor. Conſult.30. p.98. Bauhin de font. Boll. p.48. 50. & 55.*

*& 55.Card.Meth.med.conſ.1. ſect. 4. & cur.13.f.3.p.222.Hildan.cent.6.obſ.21.pag. 516. Joan. Steph. decad.2. Conſ.10. River. Cent.1.obſ.82. Ruland.Cent. I. Cur.*19.29. 38.40.46.56.69.70.71.*& II Cur.*45.48. 81.84.90.91.92 95.100. *& III. Cur.*1.36. 45.72.81.83.96.97.*& IV.Cur.*18.20 21. 45.78.*& V.*20.30.32.72.73.95.*& V. Cur.* 95.*& VI. Cur.* 9.23.25.31.33.42.49 50.51. 52.54.69.73.86.*& VII.Cur.*82.83.*& IIX. Cur.*22.24.35.59.*& IX. Cur.*18.36.39.*& X.Cur.*45.50.94.

De eadem comitata.

De difficultate reſpirationis, ob deſtillationem à capite. *Paſcheit. de Catarrh. pag.* 414.

de eadem & rene purulento. *Ballon.Epid.p.* 197.

de eadem cum raucedine canina & tumore faucium *Idem ibid.p.*201.

de eadem cum pulſu valde inæquali. *River. cent.*2. *obſ.*76.

de eadem, pulmonibus coſtis adhærentibus. *Rhod.cent.*2.*obſ.*23.

de eadem ab omento pinguiori. *Idem ibid. obſ.* 24.

de eadem à meſenterij glandula. *Ibid. obſ.* 25.

de eadem à compreſſione ſepti tranſverſi. *Ibid. obſ.*26.

de eadem abſque ſomno cum pedum tumore. *Cardan.meth.med.p.*248.

de eadem cum phthiſi. *Barth. Turrian.lib.*4. *c.* 12.

de eadem & Dolore nephritico. *Ben. Sylv. cent.*2.*conſ.*48 *p.*240.

de eadem cum pandiculationibus & extenſionib⁹ & oſcitationibus crebris. *Ballon. Epid. pag.* 76.

de eadem in anheloſo. *Idem ib.p.*144.

de interpolata anhelitus difficultate. *Capiv. conſ.*24.*p.*968.

de anhelandi difficultate, capitis deſtillatione & raucedine. *Idem conſ.*25.

de eadem producta à pituita ſalſa, occupante bronchia pulmonis. *Idem conſ.*23.

de eadem, pulſu frequentiſſimo & inæquali. *Idem conſ.*22.*p.*966.

de Voce pene deperdita, & reſpiratione difficili. *Idem conſ.*26.*p.*970.

de quadam fœmina, cui pinguior aqualiculus, anhelandi difficultas, hypochondriaca melancholia & articulari dolore infeſtata. *Stephan.decad.*7.*conſ.*1.

de Suſpirio à ſiccitate pulmonis. *Rhodius cent.*2. *obſ.*21.

de eodem à pulmonibus inflatis. *Idem ibid. obſ.*22.

de impedimento Reſpirationis ob muſculos thoracis à deſtillatione. *Moccha conſ.* 129.*f.*176.

de Reſpirandi difficultate, cum ſuffocationis periculo. *Dodonæus obſerv. cap.* 19. *fol.*34.

de Reſpiratione difficili à *Putamine* Nucis in Aſpera Arteria hærente. *Tulp.obſ.lib.*2. *cap.*7.

de Reſpirandi difficultate, & Pectoris Anguſtia. *Lotich.lib.*5. *f.* 439.

de ſpirandi difficultate, ex carne adnata circa Cor. *Chifflet. obſ.*18.*f.*14.

de eadem, cum Cephalalgia & Cordis compreſſione. *Lotich.obſ.fol.*440.

de eadem ex ſterni cum Coſtis ad interna reflexione. *Schench.l.*3.*f.*322.

de Reſpiratione cita & frequenti. *Wolfg. Gabelch. cent.*2.*f.* 11.

de Reſpirationis defectu in Apoplecticis, & Hy-

& Hyſtericis. *Nicol. Fontan. exemp.* 12. *fol.*38.

de Reſpiratione per Nares. *Tulpius libr.* 1. *cap.*35.

Reſpirationis, quam Pulſus, major neceſſitas. *Schench.l.*3.*f.* 313.

de raris Reſpirationibus. *Idem ibid.*

de Reſpiratione ſponte cohibita. *Schench. ibid. Zacut.de PP.M.libr.*2.*Hiſt.*13.*fol.* 192.

de ſpiratione læſa, ob calcitrationem Equi in præcordiorum regione. *Schench. fol.* 314.

Reſurrectio. Vide *Miranda.*

Revulſio.

De Revulſione purgante medicamento facta. *Augen.tom.*2.*lib.*2.*f.*32.

Rhagades. Vide *Fiſtula & Ulcus.*

Rheumatica Affectio. Vide *Catarrhus.*

De Rheumatica affectione. *Al.Benedict. Valetud.p.*265.*Ballon.differ.propr. Ben.Sylv. cent.*2.*conſ.*2.*p.*170.*Joan. Chicotius Epiſt. & differt.p.*90. *River. centur. obſ.*49.*& cent.*2.*obſ.*41.

de eadem & Stranguria. *Ben Sylvat.cent.*2. *conſ.*1.*p.*168.

de eadem & læſa chylificatione, & Nephritide. *Idem ib.conſ.*3.*p.*173.

Rigor.

De Rigore, & ejus præſervatione. *Jo. Colles. fol.*231.

de Rigore ſine Febre. *Zacut.de PP. Med. lib.*4.*Hiſt.*22.*f.*693.

de eodem in febre continua. *Amat. cent.*7. *curat.* 100.

de eodem, & immobilitate Thoracis. *Wolfg.Gabelch.cent.*3.*f.*53.

Rigores aut ſudores inanes trãslationem ad Caput offerunt ſymptomaticam. *Ballon. Epid.p.*59.

de Rigore abſq; febre diem & noctem perdurante, bis, ter, diverſo tempore affligente. *Smetius miſc.p.*564.

Riſus. Vide *Animus.*

De Riſus natura. *Camerar.ſyll.mem.cent.*10. *part.* 31. *& ſeqq. & cent.*14. *part.*57.*& ſeqq.Valleriol.lib.*3.*enarr.*9.*fol.* 212.

An Diaphragma ſit cauſa Riſus. *Camer.ſyll. mem.cent.*20.*part.*87.

de Riſu & Cantu Sileni apud *Hipp.lib.Epid. hiſt.* 2. *& Zuccarus ſuper eum expoſ.c.*33. *& ſeqq.*

An Riſus in Acutis κακός. *Pallu Stad. Med. p.*357.

Riſus immoderatus vulneratis noxius. *Hildan.cent.*1.*obſ.*23.*fol.*38.

Robigo.

Robiginum Origo. *Borell.cent.*3. *obſ.*87.

Roſa.

In infuſione Roſarum, ut etiam in ſyrupo, & melle roſaceo aliqua utilia adnotantur. *Panarol.pent.*5.*obſ.*34.

Roſſeolæ.

De Roſſeolis propter menſium defectum. *Severin.Roſſ.f.*149.

de Roſſeolis ſaltantibus. *Severin. Roſſ. fol.* 144.

Rubiolæ. Vide *Exanthemata.*

Ructus. Vide *Ventriculus.*

Ructus diuturni. *Borell.cent.*1.*obſ.*62.

de Ructu nidoroſo & calido, *Smet.miſc.pag.* 40. *&* 42.

de eodem ex calida ventriculi intemperie orto. *Ibid.p.41.*
de Ructibus duris, ſonoris, crebriſque, cum ſingultu moleſtiſſimo. *Ibid. p. 527.*
de Ructu Hyſtericarum. *Bartholin. cent. 3. hiſt. anat. 21.*
de Ructûs aſſidui cura. *Schench. lib. 3. fol. 354.*
de Ructu acido, cum dolore lienis. *Wolfg. Gabelch. cent. 1. fol. 31.*
de Ructu continuo, cum ſuppreſſione Alvi. *Idem ib. fol. 41.*
de Ructu fœtido & moleſto *Idem cent. 2. fol. 24.*

Ruminatio.

De Ruminatione humana. *Genath. decad. 7. diſp. 3. Horſt. lib. 3. epiſt fol. 245. Salmuth. C. 1. obſ. 100.*
Ruminationis humanæ cauſſæ. *Rhodius centur 2. obſerv. 59.*

Saccharum.

An Saccharum ignotum fuerit Hippocrati & Galeno. *Mundell ep. 5. fol. 97.*
Sacchari in febribus immodicè adhibiti nocumentum. *Panarol. pent. 2. obſ. 12.*

Salamandra.

Salamandra quomodo ignem perferat. *Bartholin. cent. 2. hiſt. anat. 50.*

Sal. Vide *Miranda.*

De Salſo humore & nitroſo, cum primis in ore. *Ballon. Epid. p. 170.*
de hiſtoria Chemica Salis. *Billich. obſ. Chym. l. 1. c. 5. p. 48.*
de Medicina ex ſalibus. *Idem ibid. l. 2. cap. 5. p. 119.*
de Sale varia. *Camerar. ſyll. mem. centur. 6. part. 4. & ſeqq. & cent. 13. part. 21. & ſeqq.*
Sal an recipiat contagionem. Aug tom. 2. lib. 9. fol. 129.

Sanguis.

De viribus humani Sanguinis. *Antonius Ponce in lib. Hip. de Morb. Sac. Zacut. de PP. M. hiſtor. 1. Jonſt. Thaumatogr. Claſſ. 10. cap. 3. fol. 448.*
de Circulationis interceptione. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 232.*
de Sanguine educto actu frigido. *River. obſ. comm. pag. 327.*
de Sanguine frigido. *Borell centur. 3. obſerv. 51.*
de Sanguine craſſiſſimo. *Idem centur. 4. obſ. 93.*
de Sanguine cryſtallino, congelato. *Idem cent. 2. obſ. 28.*
de Sanguine concreto ex renis dextri vulnere, iſchuriam inferente. *Foreſt. l. 25. obſ. 20. p. 530.*
de Sanguine concreto intra Venas inſtar medullæ ſambucinæ. *Riolan. Ench. An. & Path. p. 147.*
de Sanguine albo inſtar lactis. *Borell. cent. 1. obſ. 25.*
de Sanguine albo V. S. ſecundâ extracto è Salvatella. *Rhodius cent. 1. obſ. 36.*
de Sanguine lacteo; Urina lactea. *Idem cent. 3. obſ. 32.*
de Sanguine apprimè ſeroſo. *Idem ibid. obſ. 69.*
de Sanguine cum ingenti fœtore ex væna ſaliente. *Sim. Paulli de febr. mal. p. 13.*
de Sanguine nigerrimo. *Rhod. centur. 3. obſerv. 70.*
de Sanguine mere pituitoſo. *Ibid. obſ. 72.*

de

de Sanguine grumoſo in corde. *Panarol. pent. 2. obſ. 29.*

de Sanguine in corpore concreto. *Bartholin. hiſt. anat. 94. cent. 3.*

de Sanguinis concretione in orificiis vaſorum, à corde ad pulmones pertinentium. *Ballon. Epid. p. 144.*

Sanguis humanus Epilepticis datus. *Tulp. obſ. l. 4. c. 4.*

Inſecta baleniformia in ſanguine humano. *Borell. cent. 3. obſ. 4.*

Ex ſanguine ſigna bina ut plurimum lethalia. *Panarol. pent. 4. obſ. 36.*

de Sanguine Hirci. Vid. *Hircus.*

Sanguinea Cholerica. Vide *Cholerica Nigrorum.*

Sanguinea Dejectio. Vide *Dyſenteria.*

Sanguinis excretiones variæ. Vide *Cruenta dejectio.*

de Hæmorrhagia determinatarum Partium. Vide *Titulum partium.*

de Sanguinis per quaſcunque partes effluxu lethali. *Züinger. Th. v. h. p. 529.*

de Sanguinis fluxu ex Poris cutis. *Beniven. c. 4. Tulp. obſ. l. 2. cap. 31.*

de Sanguinis fluxu ex omnibus Corporis partibus. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 458. Severin. Nov. obſ. fol. 27. Zuccar. in epid. fol. 181.*

de Sanguinis rejectione per Os, & per Anum in Febre Tertiana. *Amat. cent. 6. cur. 32.*

de Sanguinis excretione ἄνω, & κάτω, in exanthematibus. *Hæchſtet. Decad. 1. obſ. 8. f. 89.*

de Sanguinis, & Puris per anum rejectione, cum Febre. *Poter. cent. 2. cur. 75. f. 78.*

de excretione Sanguinis ex Oculis poſt reſtinctum fluxum Narium. *Schench. lib. 1. fol. 97.*

de Sanguine per tres ſeptimanas ex Oculis lacrymarum inſtar, copioſe emanante & profluente. *Foreſt. l. 11. obſ. 13. p. 21.*

de Sanguine prolabente ex Oculis, auribus, naribus, ore, veſica ac ſede. *Heurn. de morb. pect. pag. 82.*

de Sanguinis fluxu ex auribus. *River. obſerv. comm. p. 331.*

de Guttis Sanguineis ex gena manuque menſtruatæ. *Barthelin. cent. 1. hiſtor. anat. 13.*

de Oris hæmorrhagia periodica. *Bootius de aff. omiſſ. cap. 7.*

de Sanguinis fluxu à capite in pulmones, cum pure per os rejecto. *Bartholet. de reſpir. l. 4. c. 8. p. 313.*

de excretione Sanguinis in exanthematibus lethali. *Hæchſtet. Dec. 1. caſ. 8.*

de dejectione, & mictione cruenta in Variolis. *Hæchſtet. dec. 1. obſ. 9. f. 91.*

de compeſcendo Sanguinis fluxu ex ſectione Venarū ſub lingua. *Amat. cent. 7. cur. 5.*

de Sanguinis ex Dente erumpente. *Tulp. l. 1. cap. 49.*

ex dente putrido vi evulſo, Hæmorrhagia mira in annoſa muliere. *Schench. lib. 1. fol. 219.*

de Sanguine effluente ex Papilla, in utero gerente. *Amat. cent. 7. cur. 48. Schench. l. 2. fol. 332.*

de Sanguinis fluxu ex minimo digito. *Zacut. de PP. M. Hiſt l. 2. obſ. 2. f. 183.*

de compeſcendo ſanguinis fluxu in ulcere aut vulnere. *Trincavell. lib. 3 conſ. 125. fol. 321.*

de ſpontanea Sanguinis eruptione è Baſilica dextri Brachij in Hydrope. *Hæchſtet. decad. 2. obſ. 7. f. 167.*

de Excretione ſpontanea ſanguinis ex Saphena. *Schench.l.4.fol.700.*

de Macula atrorubeſcente ſingulis annis ter quaterve ſanguine cum ſaltu ſua ſponte erumpente. *Jo. Iac. Wepfer. exerc. in apopl. p.230.*

de Poplitæa in pede dextro ſua ſponte aperiente, magnamq; ſanguinis vim effundente. *Idem ibid.*

de ſanguine ex verruca molli, in morem venæ ſectæ, ſponte ſaliente. *Smetius miſc. pag. 549.*

de Sanguinis eruptione in crure periodica. *Panarol. pent. 2. obſ. 4.*

de Sanguine fontis modo per mammas ſcaturiente menſtruorum loco. *Idem pent. 4. obſ. 15.*

de Sanguine pro ſemine emiſſo. *Salmuth. cent. 1. obſ. 81. Hild. Oper. p. 1030.*

de Sanguinis excretione per anum grumoſi, floriduli, alijsq; ſymptomatibus. *Ballon. Epid. p. 209.*

de Sanguinis per uterum profluvio. Vide *Menſtruorum fluxus.*

Hæmorrhagia immodica per uterum à partu ſuccedens, horrendum & miſerabile ſymptoma. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 536.*

de excretione Sanguinis ex umbilico. Vide *Umbilicus. Bartholin. centur. 4. hiſt. anat. 97.*

de Sanguinis miris fluxibus in lienoſis. *Marcell. Donat. Hiſt. l. 4. fol. 342. Schench. lib. 3. fol. 468.*

Hæmorrhagiæ multa difficilia mala diſſolvunt. *Riolan. Ench. Anat. & Path. pag. 550.*

Colchotaris & Pulli gallinacei vis in ſiſtendo ſanguine memorabilis. *Camerar. ſyll. mem. cent. 4. part. 26. & cent. 12.*

Pro fluxu Sanguinis coërcendo. *Cardan. Meth. med. ſect. 4. conſ. 2.*

de Sanguinis effluxu inhibendo, quàm periculoſum. *Thoner. l. 4. obſ. 4. p. 227.*

Sanguinis Fluxus è Naribus.

De Narium Hæmorrhagia. *Al. Deodat. Valetud. pag. 84. Amat. cent. 2. cur. 100. Foreſt lib. 13. obſ. 10. pag. 93. Frambeſ. conſ. 177. & 180. Guarin. conſ. 552. fol. 670. Hild. cent. 2. obſ 16. fol. 158. & ſeq. & cent. 3. obſ. 2. fol. 347. & obſ. 11. fol. 355. & cent. 5. obſ. 72. fol. 366. & ſeq. J. H. Freitag. obſ. 23. 25. Io. Freitag. de opio cap. 8. p. 74. Maſſar. conſ. 6. fol. 20. Mercur. tom. 4. conſ. 35. fol. 73. Poter. cent. 1. cur. 67. fol. 54. & cent. 2. cur. 60. fol. 65. River. cent. 5. cur. 14. & cent. 10. cur. 57. Scholtz. conſ. fol. 194. & conſ. 330. f. 931. Vittich. conſ. 24. f. 209. Wolfg. Gabel. cent. 4. f. 7. Zecch. conſ. 4. fol. 17.*

De eodem Comitato.

De Hæmorrhagia perpetua. *Borell. cent. 1. obſ. 87. Hild. cent. 2. obſ. 77. p. 603.*

de eadem nimia. *Rhaſis Aphor. l. 3.*

de eadem enormi. *Io. Scultet. obſ. p. 35. Rhodius cent. 1. obſ. 90.*

de Hæmorrhagijs in Spa raris. *Heer. obſerv. 23.*

de Hæmorrhagia ſurſum deorſumque ingentiſſima curata. *Heer obſ. 20.*

Ex Hæmorrhagiæ ſuppreſſione ſymptomata rara. *Idem obſ. 5. D. 7.*

de Hæmorrhagia critica. *Zacut. de PP. Med. l. 1. Hiſt. 64. f. 112.*

de Narium Hæmorrhagia critica à Galeno præviſa. *Schench. obſ. f. 197.*

de prodigioſa Narium Hæmorrhagia, qua-

quadraginta Sanguinis libræ profluxêre. *Schench.obſ.lib.1.fol. 197.*

de Narium Hæmorrhagia in ſingulas hebdomadas cuidam familiari, ſine noxa. *Schench. ibid.*

de fluxu Sanguinis Narium ſuperfluo. *Alexius conſ.15.pag.97.*

de eodem ex reſeratione venarum. *Foreſt. l.13. obſ.11.p.94.*

de eodem enormi poſt muſtum ebibitum. *Idem ib.obſ.12.*

de eodem è Nare dextra copioſe effluente. *Ibid.obſ.13.p.13.*

de nobili quodam, cui circiter XII ℔. Sanguinis è Naribus fluxerunt. *Ib. obſ.14.*

de Hæmorrhagia poſt dentis evulſionem. *Io.Scultet.obſ.pag.35. River.obſerv.comm. p. 335.*

de eadem ex vulnere. *River ib.p.403.*

de eadem ex arteria vulnerata, ligatura cohibita. *River.ibid.*

de eadem timore cobibita cum frigidæ aſperſione. *Panarol.pent. 5. obſ.27.*

de eadem immodica catarrhi cauſa. *Ballon. Epid. p.71.*

de eadem ex poro narium. *Salmuth. cent.2. obſ. 20.*

de eadem ad vituli boatum excitata. *Rhod. cent.1.obſ.89.*

de eadem per nares in duobus pueris valde copioſa & diuturna. *Smetius miſc. pag. 524.*

de eadem corrupta nimia poſt capitis dolorem. *Ballon.Epid.p.68.*

de eadem ingeniti & indomita. *Ballon.Epid.p.194.*

de eadem in prægnante. *Bartholin. cent. 4. hiſt.anat.36.*

de eadem cum febre ardenti. *Borell.cent.3. obſ. 55.*

de eadem noctu diuq; cum febri mordaci, vomitu humorum viridium, excretionibus fœtidis. *Ballon. Epid. p.64.*

Hæmorrhagiam ex Naribus copioſam ſpontaneam, continua febris eſt ſubſecuta. *Smetius p.530.miſc.*

Hæmorrhagiæ Narium ſuppreſſionem morbilli ſecuti. *Salmuth.centur.3.obſerv. 31.*

de Hæmorrhagia magna ſupra & infra facta. *Smetius miſc.p.534.*

de Hæmorrhagia in Sene decrepito. *Nicol. Font.exemp.57.f.146.*

de eadem cum Vertigine & aliis ſymptomatibus. *Mercur.tom.4.conſ.f.183.*

de eadem, & Scabie. *Mercur. tom. 3.f.73.*

de eadem, cum Horrore & Rigore. *Lal. à Fonte conſ.56.f.164.*

de eadem, & Palpulis. *Mercur.tom.2. conſ. 89. fol. 216.*

de eadem in Febre maligna, maculoſa. *Hœchſtett. Dec.1.caſ.4.*

de eadem, cum Febre. *Horſt.obſ.f.42. Trinc. l.3.conſ.19. f.169.*

de eadem, an ſcilicet, conferat in Febre. *Augen.tom.2.l.6.f.95.*

de eadem, cum Coriza, & alijs ſymptomatibus. *Cruc.cap.9.f.125.135.*

de eadem, & Purulentis Auribus. *Hildan. cent.3.obſ.2.f. 347.*

de eadem, cum difficili reſpiratione. *Bruner. conſ. 32. f. 173.*

de eadem, cum ſubſequente Cachexia. *Hild, cent.2.obſ.18.f.159.*

de nimia Hæmorrhagia Narium, & penis. *Hœchſtet. Dec. 1. caſ 3.*

de eadem ex nimia Venere. *Hild,cent.2. obſ. 17.fol. 159.*

de Hæmorrhagia copioſa poſt mortem. *Hild.cent.3.obſ.12.f.357.*

de ſtillicidio ſanguinis è Naribus. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 95.*

Sanguinis ab Hirudinibus admotis fluxus repreſſus. *Rhodius cent. 3. obſ. 71.*

De periculoſa applicatione cucurbitularum in hæmorrhagia narium. *Hildan. cent. 6. obſ. 13. p. 509.*

An in Hæmorrhagia immiſſio corporis in aquam frigidam conveniat. *Hildan. cent. 3. obſ. 2. fol. 347.*

Ad triduanum ſanguinis è naribus profluvium, Remedium Vetulæ. *Schench. obſ. fol. 199.*

Mirum arcanum ad ſanguinem conſtringendum, *Borell. cent. 4. obſ. 50.*

Hæmorrhagiæ narium præſens auxilium: etiam vulnus. *Rhodius cent 1. obſ. 91.*

Ad Hæmorrhagiam remedia mira. *Borell. cent. 1. obſ. 95. Camerar. ſyll. mem. cent. 8. part 91.*

Ad Hæmorrhagias remedia præſtantiſſima. *Idem. cent. 4. obſ. 7. Camerar. ibid. cent. 16. part. 87.*

Uſnea in Hæmorrhagia narium præſtantiſſima. *Hildan. Oper. p. 975.*

De Hæmorrhagia verbis curata. *Borell. cent. 1. obſ. 94.*

De Baculo curante Hæmorrhagias omnes. *Idem. cent. 3. obſ. 78.*

Jaſpis manu detentus, quàm efficaciter Hæmorrhagiam compeſcat. *Becker. Cultriv. cur. pag. 47.*

Bufonis vis in reprimenda hæmorrhagia. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 15. Heurn. de morb. nar. c. 9. Leon. l. 4. pr. 5. 3. c. 10.*

Sanguinis Mictus.

De Sanguinis Mictione. *Ballon. lib. 1. conſ. 3. fol. 5. & epid. p. 216. Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 45. Brendel. conſ. 88. p. 319. Claud. conſ. 36. fol. 88. & conſ. 40. fol. 94. Fonſec. tom. 1. conſ. 20. fol. 77. Foreſt. lib. 24. obſ. 6. p. 446. Grad. conſ. 68. fol. 61. Guarin. conſ. 192. fol. 211. Horſt. obſ. fol. 279. & ſeq. & fol. 288. Montagn. conſ. 193. fol. 215. Montan. conſ. 283. fol. 690. & conſ. 285 fol. 694. River. cent. 2. obſ. 13. Ruland. cent. 5. cur. 44. Schench. lib. 3. fol. 536. Scholtz. conſ. 361. fol. 1004. Stephan. decad. 9. conſ. 5. Ugo conſ. 68. fol. 55. Zacut. de PP. Med. l. 2. Hiſt. 139. f. 423.*

De eodem comitato.

de mictu Sanguinis abſque dolore. *Horſt. l. 4. conſ. 37. fol. 279.*

de mictione cruenta, & Purulenta. *Idem ib. obſ. 38. f. 280.*

de mictione cruenta, cum inſigni dolore circa Veſicam. *Wolfg. cent. 3. fol. 67.*

de eadem, cum febre. *Guarin. conſ. 157. fol. 179.*

de eadem, cum Urinæ ardore. *Montan. conſ. 284. f. 692.*

de eadem, cum Gingivis cruentis. *Hæchſt. Dec. 1. obſ. 2. f. 9.*

de eadem, cum Apoſtematum Hæmorrhagia. *Id. ib. obſ. 3. f. 11.*

de eadem in Variolis. *Id. caſ. 7. f. 88.*

de mictu ſanguinis, cum Jecoris, & renum intemperie. *Scholtz. conſ. 160. f. 456.*

de ſanguinis mictu ab Hepate dimanante, Venæ ſectione ſublato. *Schench. lib. 3. fol. 536.*

de grumis ſanguinis in urina, ſubſequente ſanie cruenta, Hepatis exulcerati argumento. *Id. in f. 537.*

à ſanguinis mictu urinæ difficultas: quæ Chirurgi errore, cathetere Veſicæ collum exulcerante, inflammationem, & Febrem continuam provocavit. *Id. ib.*

de

de mictu Sanguinis ex cantharidibus ſumptis. *Foreſt. l.24.obſ.7.p.448.*

de Sene octogenario, ex ruptura venæ Sanguinem mingente, & in phrenitidem lethalem incidente. *Idem ibid. obſ.8.pag.* 450.

de mictu Sanguinis ex plenitudine per intervalla eveniente. *Idem ib. obſ.9.*

de eodem, ſeroſo. *Idem ib. obſ.10.*

de eodem ob venam ruptam in renibus. *Ibid. obſ.11.*

de eodem ex venis renum corroſis. *Ibid. obſ.* 12. *p.* 453.

de eodem diuturno. *Ibid. obſ.13.*

de eodem cum ardore vehementi ex allij comeſtione. *Matth. de Grad. Pract. part. 2.cap.17.pag.404 Schench. fol.536.*

de eodem & delirio ſimulato. *Borell. centur. 3. obſ.30.*

de eodem, abſque calculi votis. *Smet. miſc. pag.573.*

de ſanguinis mictu, cum Calculo Renum. *Gradi conſ.67.fol.60. Plater. l.3.fol.785.& ſeq. Scholtz. conſ.151.f.423.*

de eodem ex Renum ulcere. *Vittich. conſ.51. fol.* 362.

de eodem ex dolore calculi. *Cermiſ. conſ.10. fol.34.*

de Excretione purulenta per urethram. *Ballon. Epid. p.198.*

de muliere moniali ſingulis menſibus multum ſanguinis emingente. *Holler. de morb. int. l.1.c.51. p.547.*

de quodam per urinam, Alvum, vomitum, Sanguinem emittente. *Idem ib.*

de Sanguine per veſicam & Alvum prodiente in puerulo, abſque cauſa manifeſta. *Smetius Miſc. p 525.*

de Urina cruenta enixiùs exprimendo, proveniente. *Ibid. p* 563.

de eadem poſt uſum gran. Juniperi reddita. *Piſo obſ.105.*

Ex mictione ſanguinolenta repentina mors. *Hildan. cent.6.obſ.45. p.556.*

de admiranda Hæmorrhagia per penem. *Idem ib. obſ.46.*

de periculoſa Hæmorrhagia per pudenda. *Idem ibid. obſ.47.p.557.*

de eadem per virgam. *Idem Oper. p.717.*

de urina cruenta, ſuppreſſa, & Alvi ſtipticitate. *Claud. conſ.141. f.348.*

de eadem, cum dolore Capitis, & propenſione ad Elephantiam. *Manard. lib.7. epiſt. 3. fol.121.*

de Sanguinis mictu Periodico. *Schench. l.3. fol.535. Salmuth. cent.3.obſ.47.*

de eodem cum urinæ profluvio. *Ibid.*

Sanguinis aterrimi mictu ſubitaneo, arquato morbo liberatur quidam. *Ib. f.536.*

Sanguinis mictus cum Alvi profluvio ſanguineo, ſine Inteſtinorum exulceratione in quodam viſus. *Idem ib.*

de Sanguinis mictu poſt Gonorrhœam & uſum Thermarum. *Idem f.537.*

de Sanguinis mictu, frequenti equitatione, aut Renum ex veneris uſu imbecillitate contracto. *Idem fol.536.*

de eodem ad levem Corporis motionem. *Horſt. l. 4.obſ.43.f.288.*

de eodem poſt caſum. *Amat. cent. 5.cur 45. Schench. ibidem.*

de eodem ex vomitu. *Schench. ib.*

de eodem ob caſum, lumbricorum item convolutorum dejectione. *Plat. l.3.f.790*

de eodem ex ſuppreſſis Hæmorrhoidibus. *Hildan. cent.2.obſ.11.f.152.*

de eodem poſt ſpiritus Terebenthinæ exhibitionem. *Idem cent.5.obſ.52.f.326*

de mictione & ſputo cruentis. *Angel. Victor. conſult.67.p.217.*

San-

Sanguinis Sputum.

De Sputo Sanguinis. *Augen. tom. 3. lib.* 10. *fol.* 271. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 78. *fol.* 408. & *lib.* 2. *conſ.* 52. *fol.* 317. *Bened. Sylv. Conſ.* 35. C. 2. *p.* 220. *Eraſt. conſ.* 4. *fol.* 190. *Fernell. conſ.* 21. *fol.* 43. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 8. *fol.* 41. *Genath. Dec.* 7. *diſp.* 4. *Gradi Conſ.* 29. *fol.* 23. *Guargant. fol.* 137. & 246. *Guarin. conſ.* 188. *fol.* 208. & *conſ.* 482. *fol.* 559. & *ſeq. Horſt. obſ. fol.* 173. *Iac. Bont. meth. med. cap.* 12. *Io. Colle fol.* 280. *Io. Stephan. dec.* 3. *conſ.* 6. *Lomm. obſ. med. l.* 2. *p.* 107. *Iul. Caſ. Benedic. Conſult.* 45. *p.* 194. & *conſ.* 46. *p.* 197. *Maſſar. conſ.* 5. *fol.* 18. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 7. *fol.* 22. & *conſ.* 15. *fol.* 41. *Idem. tom.* 2. *conſ.* 42. *fol.* 102. *Montagn. conſ.* 104. *fol.* 132. & *conſ.* 111. *fol.* 149. & *ſeq. Montagn. conſ.* 158. *uſq. ad* 171. *fol.* 382. *uſq. ad* 428. *Plater. lib.* 3. *fol.* 744. *River. cent.* 1. *obſ.* 83. & *cent.* 2. *obſ.* 52. & *cent.* 3. *obſ.* 12. *Ruland. cent.* 1. *cur.* 33. *Scholtz. conſ. fol.* 213. & *ſeq. Trincavel. conſ.* 74. *fol.* 99. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 59. *fol.* 161. *Vgo conſ.* 39. *fol.* 33. & *conſ.* 42. *fol.* 45. *Zacut. de P. P. Med. lib.* 2. *Hiſt.* 5. *fol.* 172. & *ſeqq. Zecch. conſ.* 34. *fol.* 181.

De eodem Comitato.

Hæmoptyſeos prænuntium *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 43.

Bonum prognoſticum circa macularum purpurearum copiam cum hæmoptoide. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 35.

de Hæmoptoica filia. *Plinius lib.* 24. *c.* 7.

de Hæmoptoiſi critica ſingulis annis patientium. *Vaſc. Caſtell. de morb. thor. tr.* 4. *c.* 4. *p.* 334. & *ſeq.*

A Sputo Sanguinis curati hiſtoria. *Caſtell. Epiſt. p.* 17.

de Sputo ſanguinis innoxio. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 30.

de eodem copioſo ſine noxa. *Idem ibid. obſerv.* 31.

de eodem ſine tuſſi. *Ibid. obſ.* 32.

de eodem cum puri ſine tuſſi. *Ibid. obſ.* 33.

de eodem anniverſario ſine febre. *Ib. obſ.* 34.

de eodem à ſanato pedis ulcere. *Ibid. obſ.* 35.

Hiſtoria virginis à ſputo Sanguinis liberatæ. *Paſchett. de catarrh. p.* 424.

de Sputo Sanguinis tuſſi comitato. *Bruner. conſ.* 37. *fol.* 201. *Epiph. Hiſt.* 72. *fol.* 215. *Horſt. lib.* 3. *obſ.* 14. *fol.* 173. *Moccha conſ.* 13. *fol.* 26.

de eodem, cum Tuſſi & Anhelitus difficultate. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 68. *fol.* 166. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 53. *fol.* 146.

de eodem cum tuſſi & tumore Jecoris, *Guarin. conſ.* 219. *f.* 343.

de eodem cum tuſſi, & tumore tibiarum. *Font. conſ.* 17. *f.* 174.

de eodem cum Tuſſi & Febre. *Guarin. conſ.* 394. *fol.* 446. *Montagn. conſ.* 113. *fol.* 145.

de Sputo Sanguinis, quo macies corporis ſecuta eſt, *Brendel. conſ.* 70. *p.* 244.

de eodem ſtatim à ſomno. *Ben. Sylvat. conſ.* 34. *cent.* 2. *p.* 218.

de eodem in juvene ſtudioſiſſimo. *Idem ib. conſ.* 37. *p.* 222.

de eodem & tuſſi, cum febre. *Ibid. conſ.* 36. *p.* 221.

de eodem, tuſſi & aliis ſymptomatibus. *Ib. conſ.* 38. *p.* 224.

de eodem, tuſſi, febre & gummatibus crurum. *Ibid. conſ.* 39. *p.* 226.

de eodem in juvene tuſſiente ex refrigeratione pectoris. *Galen. Iacchin. comm. in lib.* 9. *Raſ. c.* 36. *p.* 209.

de eo-

De eodem ex menſibus retentis. *Salmuth. cent 2. obſ. 18.*
De eodem moleſtato & bronchocele. *Jo. Stephan. decad. 3. conſ. 8.*
De magna Sanguinis per os rejectione ex hypochondriis decurrente. *Ballon. Epid. fol. 62.*
de eodem, cum punctione ad partem interiorem Thoracis circa Mammā dextram, Anhelandi difficultate, & Febre. *Claud. conſ. 114. fol. 272.*
de eodem, cum Aſthmate, Macie, Hypochondriaca Melancholia. *Claud. conſ. 106. fol. 249.*
de eodem, cum diſtillatione, & melancholia. *Venuſt. part. 1. conſ. 55. f. 152.*
de eodem, cum diſtillatione, & aſthmate. *Venuſt. part 1. conſ. 53. fol. 146.*
de eodem, cum diſtillatione varia. *Plater. lib. 3. fol. 740. Venuſt. part. 1. conſ. 41. fol. 115.*
de eodem ex ſalſa diſtillatione. *Schench. lib. 2. fol. 260.*
de eodem ex frigida diſtillatione. *Guarin. conſ. 358. f. 373. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt. 6. fol. 173.*
de eodem, cum Febre. *Mercur. tom. 2. conſ. 95. fol. 218.*
de eodem, cum Febre Hectica. *Trincavell. conſ. 76. fol. 103.*
de eodem, cum Phthiſi. *Venuſt. 1. part. conſ. 43. fol. 119.*
de eodem, cum Febre, ulcere Palati, & Tuſſi, *Manard. lib. 17. epiſt. 4. fol. 379.*
de eodem, cum Dyſpnæa, Tuſſi, & metu Phthiſis. *Plater. lib. 3. fol. 746.*
de eodem, & Pulmonum Sphacello. *Dodonæus obſ. cap. 24. fol. 42.*
de Hæmoptoide, unaque empyemate in juvene. *Iul. Caſ. Benedict. Conſ. 44. p. 190.*
de Spuitione cruenta ſæpius recurrente. *Foreſt. l. 16. obſ. 11. p. 15.*
de eadem Sanguinis floridi ex vena rupta pulmonis per tuſſim validam. *Idem ibid. obſ. 12. p. 16.*
de eadem ex compreſſione & vena rupta in thorace. *Ibid. obſ. 13. p. 19.*
de eadem ex acri catarrho, pulmonis vaſa, deinde & ſubſtantiam erodente, cui in fine etiam bronchia aſperæ arteriæ in pelvim ejiciebantur. *Ibidem obſerv. 14. pag. 20.*
de quibuſdam ex caſu, ſputo cruento laborantibus & curatis. *Ib. obſ. 15.*
de quibuſdam ex vaſorum exeſione eodem laborantibus. *Ib. obſ. 19. p. 29.*
de Sputo Sanguinis ex catarrho potius inſipido quam acri. *Ibid. obſ. 17. p. 26.*
de eodem vehementiore & violento cum copioſo pure. *Ibid. obſ. 20.*
de eodem per periodos recurrente ex obſtructione menſium vel hæmorrhoidum. *Ibid. obſ. 22. p. 34.*
de eodem ex ore & gingivis profluente. *Ibid. obſ. 23.*
de muliere Sanguinem putridum, nigrum & viſcidum ab eroſione venæ thoracis exſpuente. *Ib. obſ. 21. p. 33.*
de præſervatione à ſputo Sanguinis è Pulmonibus, ab eroſione, & ruptura Venæ. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 34. & 134. Cermiſ. conſ. 10. f. 17. Maſſar. conſ. 7. f. 21.*
de eodem, cum Raucedine. *Cermiſ. conſ. 9. fol. 17.*
de eodem, cum multis aliis ſymptomatibus. *Cruccius c. 6. f. 77.*
de eodem, cum Ventriculi imbecillitate. *Fonſec. tom. 1. conſ. 81. fol. 267.*
de eodem, cum Vomitu. *Langius lib. 1. epiſt. 40. fol. 172.*

de Sputo cruento mirabili. *Nicol. Font.exemp.20.f.57.*

de Sanguinis ſputo triginta annorum. *Tulp. obſ.l.2.c.11.*

de eodem ab Hepate. *Nic. Font.exemp.21. fol.68.*

de eodem, cum Cachexia, & Catarrho. *Bruner.conſ.2.f.7.*

de eodem è Gingivis. Vide *Gingiva.*

de eodem à Capite proveniente. *Brun.conſ. 306.f.199. Claud.conſ.117.f.239. Moccha conſ.5.f.13.*

de eodem à Capite, & ſtomacho proveniente, ob Menſtruorum Anadromen. *Gradi conſ.39.f.33.*

de eodem ex retentis menſibus. *Chifflet.obſ. 25.f.20. Cermiſ.conſ.11.f.18. Gradi conſ.38 f.32. Guarin.conſ.420.f.425.*

de eodem in muliere Gravida. *Fernell. conſ. 21. fol.22.*

de eodem ob ſuppreſſum ſanguinis conſuetum fluxum per Hæmorrhoides. *Amat. centur.2.curat.13.*

de Sanguinis ſputo Hirudinis hauſtu contracto. *Schen.obſ.lib.2.f.260.*

de eodem ex refrigeratis vitalibus. *Idem ibidem.*

de eodem ex animi mœrore. *ibid.*

de eodem poſt acceptam Plagam. *ibid.*

de eodem, cum alijs ſymptomatibus, ortis ex violenta præcipitatione in Plateam lapideam. *Wolf. Gabel.cent.4.f.41.*

de eodem, cum tuberculo circa furculam in latere pectoris dextro. *Schench.l.2.f.261*

de Morbo admirabili, cum ſanguinis ſputo, & narium Hæmorrhagia. *ibid.*

de ſputo Sanguinis ex compreſſione thoracis. *Plater.l.3.f.737.*

de eodem ex Calcibus equi in pectus. *Idem ibid.*

de eodem poſt congreſſum cum viro. *Idem fol. 738.*

de Sanguinis per Os rejectione, cum omnium viſcerum obſtructione curata. *Schenchius lib.2 f.261.*

ad Hæmoptoicos deſperatos remedia aliquot ſelecta. *Idem fol.263.*

de Hæmoptoico adſtringentium intempeſtivo uſu mortuo. *ibid.*

de Hæmoptoide ab Hirudine inſciè deglutita. *Borell.cent.1.obſ.24.*

Sanguinis Vomitus.

de Vomitu Sanguinis. *Ben. Sylvat. cent. 2. conſ.82.p.288. Foreſt.lib.16.obſ.24.pap.35. t.3.& l.18.obſerv.18. River.cent.1. obſ. 45. Ruland. cent.2. curat. 68. & cent.3.cur.4. & cent.4.cur.67. Zuinger.th.vit.hum.fol. 420.& 529.*

à Vomitu ſanguinis curatæ hiſtoria. *Caſtell. Epiſt.17.*

de Sanguinis vomitu ſalutari. *Bartholin. cent.3.hiſt.anat.36. Rhodius cent.2.obſ.64.*

de eodem lethali. *Bartholin. cent.3. hiſt. 61. Jo.Scultet.obſ.p.115.*

de eodem, enormi, lethali. *Thoner. lib.3.obſ. pag.140.*

de eodem, frequente & periodico. *Salmuth.cent. 2. obſ. 3.*

de eodem in prægnantibus. *Salmuth.cent.2. obſ.54. Bartholin.cent.1.hiſt.anat.19.*

de eodem ad aliquot libras. *Smetius miſc.p. 525.*

de eodem cum animi affectu. *Hœfer Herc. med.p.145.*

de Vomitione ſanguinis nigri, impuri, mali odoris. *Ballon. Epid.p.145.*

de rariſſimo atq; admirrando Sanguinis Vomitu. *Saxon. Practic.med.l.10.c.34.p.828*

de Sanguinis Vomitu in ſpleneticis. *Bartholin.cent.*1. *hiſt.anat.* 87.

de eodem propter Splenis obſtructionem. *Scholtz.conſ.*123.*fol.*338.

de eodem cruento cum dejectione bilis atræ. *Rhodius cent.*2.*obſ.*65.

de eodem inſtante morte. *Bartholin. cent.*1. *hiſt.anat.* 21.

Sanguinis vomitus ex quibus venis proficiſcatur: cum quantum ſanguinis in corpore humano reperiatur. *Schench.lib.*3.*f.* 358.

Sanguinis vomitus aliquibus ſtato tempore innoxius: Senibus aliquando etiam ſalutaris. *Idem fol.*359.

de vomitu Sanguinis periodico per annos viginti. *Idem ibid.*

Viginti ſex libras Sanguinis per diem naturalem vomens, quomodo percuratus. *Ibidem.*

de Sanguinis vomitu jecinoris, lienis, & uteri vitio nato. *Ibid.*

de eodem, cum duritie Splenis, Tumore Ventris, Febre, Tabe, & Icteritia. *Scholtz. conſ.*124.*f.*340.

de eodem, cum Alvi fluxu, & febre continua. *Trinca.l.*3.*conſ.*56.*f.*222.

de eodem, cum Obſtructione Hepatis, & lienis. *Valleriol.l.*2.*obſ.*2.*f.*67.

de eodem copioſo, & grumoſo, lobos hepatis referente; periculoſo, ſed innoxio. *Hœchſtett dec.*2.*obſ.*6.*fol.*155.

de Vomitu Sanguinis cum ſuſpicione veneni. *Brendel.conſ.*66.*p.*228.*& conſ.*76.*pag.* 268.

de Hæmorrhagia per Vomitum in febrem triplicem cum capitis & cervicis dolore, vigiliis mutata. *Smetius miſcell. pag.* 544.

de Vomitu ſanguinis copioſiſſimo cum alvi fluxu materiei ſanguinolentæ. *Ballon. pag.* 158.

de Sanguinis vomitu florido cum alvi excretione ut pix. *Idem ib.p.*248.

de Vomitione Sanguinis vicaria & ſuccedanea eruptioni lunaris purgationis, ſeu profluvij genitalis. *Ballon. Epid. pag.* 261.

vomitu Sanguineo annuatim detenta Matrona, præſertim tempore menſium, validè aſtringentibus uſa, arthritidem, & gravem cephalalgiam incurrit. *Schench. fol.*360.

cuidam poſt ſanguinis vomitum, & dejectionem crebram, tandem ventriculus, & inteſtina ſanguine referta mortem attulerunt. *ibid.*

de vomitu nigri Sanguinis. *Plater. lib.*3.*fol.* 751.*Schench.lib.*3. *fol.*361. *Zacut.de P.P. M.lib.*2.*fol.*183. *Grembs arb. ruin. pag.* 181.

de eodem, cum nigra dejectione. *Hœchſtett. decad.*2.*caſ.*5.*fol.*146.*Horſtenſ.part.* 2. *fol.* 452. *Plater. lib.*3. *fol.* 742. Vide *Cholica.*

de gravida ſanguinis vomitum ad ſeptem menſes perpeſſa, quæ feliciter peperit. *Schench.lib.*4.*fol.*631.

de vomitu Sanguinis, vi Hæmagogæ herbæ excitato. *Zacut de P.P. M.lib.*2. *Hiſt.*11. *fol.*84.

Sanguis ab Utero. Vide *Menſtrua.*

De uteri Hæmorrhagia. *Chifflet.obſ.*41.*fol.* 35.

de Sanguinis ſtillicidio ab utero. *Ballon. tom.*1.*conſ.*12.*fol.*20.

de immoderato Sanguinis per uterum fluxu. *Laurent. conſ.* 13.

de Sanguinis fluxu immodico in gravida cum fœtu mortuo. *River. Cent.3.obſ.*24.

de Sanguinis profluvio à partu. *Ballon.tom. 1.conſ.13. fol. 23. Cermiſ. conſ. 10 fol.41. Foreſt.lib.28.obſ. 82. Wolfg.Gabelch.cent. 3.f.109.* Vid. *Partus.*

Sanitas. Vide *Valetudo.*

Saphatus. Vide *Tinea.*

Sapor.

De Saporibus diſputatio. *Eraſt. cap.3. fol.* 48.

de natura amari Saporis. *Valleriol. lib.1. enar.4.fol.54.*

de Guſtu deperdito ſive depravato. *Ben. Sylvat.cent.2.conſ.66.p.267. Foreſt.lib.14. obſ.27.p 128. Reald.Columb.l.15. Rollfinck. diſſert.anat.l.4.c.35.p.733.*

de Guſtu hiſtoriæ. *Jo. Alphonſ. de Fonſech. med.chr.Spec.p.157.*

Ex vulnere in Collo guſtûs & vocis amiſſio. *Camerar.ſyll.mem.cent.5.part.*18.

Sarcoma. Vide *Excreſcentia.*

Satyriaſis.

De Satyriaſi. *Amat.cent.6.cur.97. Epiphan. hiſt.26.fol.80. Foreſt.lib.26. obſ.10. p.575. Gradi conſ.71.fol.64. Zacut.de PP. Med. l.3.Hiſt.22.f.526. & ſeq.*

De eadem Comitata.

De Satyriaſi & mania tempore prægnationis ceſſante. *Gradi conſ.81.fol.72. Schen. obſ.l.4.f.614.*

de Satyriaſi & pollutione nocturna. *Mercur.tom.3.f.35.*

de Priapiſmo. *Foreſt l.26.obſ.9. p.571.*

de Priapiſmo ex teſticulis Gallorum, *Rod.à à Caſtro de morb.mul. p.241.*

Priapus induſio glacie quaſi adſtrictus. *Salmuth.cent.3.obſ.69.*

Sexagenarius, ſumptis pro Aphrodiſiaſtico cantharidibus, prope funeratus ſanatur. *Heer.obſ.* 9.

de Satyriaſi à cantharidibus contra febrem quartanam. *Cabrol.obſ.*17.

Ex Priapiſmo veretrum Senex quidam cornu inſtar intenſum aliquot menſibus ſuſtinuit, nihil proficientibus medicamentis. *Schen.lib.4.f.593.*

Quidam penem una cum ſcroto, tam rigidum, & ſurſum tenſum habebat, ut mingendo, tabula, qua ſe tueretur, ne faciem urina conſpergeret, opus haberet. *Idem ibidem.*

Scabies. Vide *Elephantiaſis.*

De Scabie. *Ang. Victor. conſult.53.pag.164. Bauhin.de font.Boll.p.56 59. & 85. Chifflet.obſ 59.f.51. Eraſt.conſ.10.f.211. Fernell.conſ.45.f.91. Gradi conſ.105.fol.100. Guarin.conſ.81.fol.98. & conſ.258.fol.281. Horſt.part.2.obſ. 17. 19. Montagn.conſ. 158.fol.177. & conſ.290. fol.329. & ſeq. Montan.conſ.370.fol.955. & ſeq. & conſ. 376.fol.966. Plater.l.2.obſ.fol.498. & ſeq. Poter.cent.2.cur. 64. fol.69. Idem cent.1. cur.54.f.47. River.cent.1.obſ.62. Ruland. cent.3.cur.1.80. & cent.6. cur.36. & cent. 8. cur.28.51.73. & cent.9 cur.20. Scholtz. conſ.292.f.836. & conſ.291.f.834. Steph. decad.5.conſ.9. Wolfg. Gabelch. centur.1. fol.4. Venuſt.2.part.conſ.18.fol.125.*

de Scabie, & Elephantiaſi. *Bauer.conſ.62.fol. 71. Fonſec.tom.1.conſ.65.fol.230. & tom.2.*

conſ.18.fol.49.Gradi conſ.100.f.94. Guarin.conſ.223.fol.245.Horſt.part.2.obſ.22. Moccha conſ.139.fol.188. Montagn.conſ. 299.f.331. & ſeq. Montan.conſ.369.fol. 951.957.& ſeq. Plater.lib.2.fol.500. & lib.3.f.615.& ſeq.Scholtz. conſ.293.f.837. Solenand. conſ.25.f.105. Idem ſect.3. conſ. 20.fol.273.Thoner.l.4.obſ.1.pag.206.ſeq. Trincavell.l.3.conſ.116.f.313. Venuſt.part. 1.conſ.130.f.345.& ſeq.Idem part.2. conſ. 3.fol.9.

Cappucini Scabie nunquam laborantes. *Panarol.pent.3.obſ.35.*

de Scabie facile & jucundè curata. *Borell. cent.2.obſ.7.*

de Vermibus in Scabie. *Borell.cent.2.obſerv. 72.*

de Scabiei frictione cum aqua ſublimata. *Idem ibid.obſ.92.*

Scabiei fœdæ curatio. *Hornung.Ciſt.med.Epiſt.218.p.408.*

Cucurbitularum cum ſcarificatione uſus in Scabie proficuus. *Thoner.lib.4.obſ.2.pag. 206.*

Curæ ex lignis ſudoriferæ Scabioſis quam ſint noxiæ. *Idem ibid.obſerv.3. pag.207. & obſ.4.pag.208.& obſerv.5.6. & 7.pag. 209.*

Utrum carnis ovinæ eſus,ſi oves Scabie infeſtæ, ſit innoxius. *Idem ibid.obſ.16.pag. 211.*

de Curatione Scabiei & guttæ roſaceæ. *Brendel.conſ.116.p.399.*

Scabiei remedium vile. *Bartholin.centur.6. hiſt.73.*

de diverſis ſpeciebus ſcabiei curatis. *Foreſt. Chir.l.5.obſ.12.pag.159.*

de Scabie in qua ponuntur multa exempla Scabiei curatæ. *Idem ib.obſ.10.p.154.*

de Scabie diuturna, quæ per novem annos duraverat. *Ibid obſ.11.*

de Scabie antiqua ex Motu convulſivo capitis, aurium tinnitu & alijs ſymptomatibus. *Ben. Sylv.cent.4.conſ.76.p.571.*

de Scabie poſt quartanam. *Bartholin.cent.4. hiſt.anat.35.*

de Scabie, pruritu. *Jo. Bauhin.de font. Boll. pag.84.*

de Scabie pruriginoſa in ſene octuagenario. *River.obſ.comm.pag.352.*

de Scabie cum pruritu & vigiliis cum febre. *Montan.conſ.app.pag.93.*

de Scabie tuberculoſa cum lateris dexteri dolore. *Bartholet de reſp.lib.4.cap.6.pag. 200.*

de Scabie & hæmorrhoidibus dolentibus: & an pro ipſarum curatione pulvis viperinus cum ſale prunellæ aſſumi tutò poſſit. *Ben.Sylvat.cent.1. conſ.24.p.46.*

de eadem, cum aſthmate & tuſſi. *Idem tom.2. conſ.18. fol.36.*

de Scabie manuum. *Plater.l.2.fol.499.*

de Scabie, & puſtulis. *Ballon.lib.1.conſ.35.fol. 134. Vittich.conſ.27.f.233.*

de Puſtulis & cruſtis. *Montagn.conſ.295. fol.330.& ſeq.*

de Capite ſcabioſo cum cruſtis. *Foreſt.Chir. l.8.obſ.28.*

de Scabie cruſtoſa pertinaciſſima, ſæpius reverſa. *Io. Bauhin.de font. Boll. p.86.*

de Hydatidite totius corporis. *Piſo obſerv. 149.*

de Scabie humida. *Bauhin. ibid. pag. 50. & 61.*

de eadem, & de Scabie ſicca & de inveterata, fœda, cum diverſis exemplis. *Foreſt. Chir.l.5. obſ.13.*

de eadem maligna, aſpectu horrenda, non ſine elephanthiaſis ſuſpicione. *Bauhin. ibid.pag.58.*

Ddd 3 de

de Scabie maligna. *Bauhin.ibid.p.52.54.59. 60. & 79.*

de eadem cum oculorum dolore. *Ibid. pag. 85.*

de eadem,& dolore præcordiorum & tibiæ cum ulceribus. *Ibid. p.65.*

de eadem ab utero matris. *Ib. p.58.*

de eadem, fluida, capitis & brachiorum. *Ibid. p.57.*

de eadem ad lepram accedens. *Ibidem pag. 53.*

de Scabie genarum. *Ib.p.56.*

de eadem cum crurum impotentia. *Ibidem pag. 59.*

de Scabie tibiarum. *River. obſ. comm. pag. 339.*

de Scabie ſicca & achoribus, poſt tertianam diſcuſſam & diarrhœam ſublatam. *Smet. miſc.p.550.*

Curatio Scabiei ſiccæ, ſive pſoræ perquam fœdæ, ex ſuppreſſis menſibus. *Brendel. conſil.115.p.396.*

de fœmina, capite tinea ſicca totaliter obducto, cum totius corporis ſcabie. *Thoner.l.4.obſ.15.p.210. ſeq.*

de Epinyctidibus ſeu puſtulis rubentibus. *Foreſt. Chir.l.1.obſ.15.p.43. Pachequ. ap. River. obſ. 7.*

Eſſere ſive Epinyctides febris expertes. *Rhod.cent.1.obſ.23.*

de Puſtulis ſubrubicundis & ex ictu equi ſanguinis è naribus, ore, &c. rejectione. *Ballon. Epid p.99.& 123.*

de Puſtulis in tibia poſt ejus læſionem. *Idem ibid. pag.124.*

de puſtulis in ventriculo. *Bartholin. hiſt. anat.92. cent.3.*

de Puſtulis flavis latiſq; per febrem in articulis ſolum erumpentibus. *Smet. miſc.p. 528.*

de Puſtulis magnis flaveſcentibus toto corpore diffuſis cum amplis cruſtis, œdemate, uſq; ad genua cum metu hydropis ſarcitis. *Idem ib.p.550.*

de Puſtulis parvis calidis, caput & præcipue frontem occupantibus. *Foreſt.l.8.obſ.27.*

Prognoſtica ex Puſtulis. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 26.*

de Pſydraciis ſeu Puſtulis rubris. *Idem ibid. obſ.26.*

de Scabie nigricante per femora & crura. *Smetius miſc. p.563.*

de Malo mortuo Scabiei ſpecie in cruribus & brachio. *Foreſt. Chir. lib. 5. obſ. 14. pag. 164.*

de Scabie fera, ac ſicca, cum morſu Canis. *Lotich.obſ.l.6.f.525.*

de Scabie perverſa circa Emunctoria, & manus, cum facie rubra, & Puſtuloſa. *Plater.lib.2.obſ.fol.502.*

de Scabie fera in collo, & facie. *Idem ibid.*

de eadem in capilloſa ſede, & facie infantis. *Idem f.503.*

de Scabie capitis. *Eraſt.conſ.15.f.220.*

de Scabie, cum ulcere narium. *Claud. conſ. 47.f.108.*

de Scabie faciei, & extremitatum, cum cruſtis. *Trincavell.lib.3.conſ.118.f.315.*

de eadem cum ulceratione crurum. *Montagn.conſ.295.f.329.*

de Scabie & inflatione tibiarum. *Wolfg. centur.2. fol. 113.*

de eadem, & ulcere tibiarum. *Idem cent. 3. fol.116.*

de eadem, cum Atrophia. *Solenand ſect. 3. conſ.1. fol. 218.*

de eadem, ac Ptyeliſmo. *Mercur. tom.1. conſ.81.4. fol.184.*

de

de Scabie ſicca in ſene. *Mercur. tom.3. fol.* 10.

de Scabie fera, herpete maligno, ulceribus, &c. *Poter. cent.2. cur.*1.

de Scabie Gallica. *Trincavell. lib.3. conſ.*115. *fol.* 311.

de Scabie moleſta ex refrigeratione corporis in aqua frigida. W*olfg. Gabelch. cent.* 31.

de Scabie maligna ex occluſis Hæmorrhoidibus. *Idem ib. f.*35.

de Scabie totius corporis. *Plater. fol.* 504.

de eadem, cum arthritide. *Scholtz. conſ.*231. *fol.* 680.

de ſymptomatibus ex malè curata ſcabie. W*olfg. Gabelch. cent.2. fol.61.*

de Morte ab inunctione Scabiei. *Amat. cent.2. curat.33.*

de Unguento efficaciſſimo contra ſcabiem. *Hild. cent.5. obſ.43. fol.*303.

de Serpigine humida longe lateq; graſſante. *Thoner. l.4. obſ.*8.9.10.11.12.13.14. *p.*209. *& ſeqq.*

de Impetigine ſeu Græcorum lepra duæ hiſtoriæ. *Heer. obſ.*1. Vide *Elephantiaſis.*

de Impetigine. *Amat. cent.7. cur.* 20. *Ben. Sylvat. cent.4. conſ.* 98. *p.* 603. *& cent.*1. *conſ.*21. *p.* 41. *Eraſt. conſ.*12. *f.*213. *Favent. conſ.*38. *fol.* 278. *Fontan. conſ.* 6. *fol.*141. *Foreſt. Chir. l.2. obſ.* 10. *Renealm. obſ.* 18. *fol.*13. *& obſ.*175. *fol.*134. *River. obſ. comm. pag.*334. *&* 346. *Ruland. cent.1. cur.*83. *& c.4. cur.*39.

de Impetigine, dolore nephritico, colico, & mediorum artuum. *Ben. Sylvat. cent.4. conſ.* 98. *p.* 603.

de Impetigine ſeu lychene poſt aures. *Severin. de Effic. med. p.*76.

de Impetigine maligna. *Ang. Vict. conſ.*66. *fol.* 214.

de Impetigine capitis & alopecia, ſeu defluvio pilorum. *Grembs. arb. ruin. p.*203.

de Impetigine craſſa per 4. menſes. *Ibidem.*

Anodynum ad dolores Impetiginum. *Riv. obſ. comm. p.*347.

Ad Impetiginem unguentum optimum. *Horn. ciſt. med. Epiſt.*114. *p.*263.

de Specie Lichenis ſeu Impetiginis aut ſerpiginis vulgò Haarvvurm dicta. *Foreſt. Chir. l.2. obſ.*14.

de Lichene. *Foreſt. l.5. p.*148.

de Lichene impetigine & ulceratione fœda intercutanea. *Idem Chir. E.* 2. *obſ.*13.

de Serpigine & Impetigine in crure, cum puſtulis parvis erodentibus atque fiſſuris. *Idem ibid. obſ.*11. *p.*62.

de Serpigine humida longe lateq; graſſante. *Thoner. l.* 4. *obſ.*8. 9. 10. 11. 12. 13. *&* 14. *p.*209. *& ſeqq.*

de Volatica in Capite. *Guarin. conſ.*511. *fol.* 678.

de impetigine circa faciem. *Montan. conſ.* 109. *f.*264. *Zecch. conſ.*79. *f.*351.

de impetigine brachiorum & crurum. *Fonſec. tom.2. conſ.*49. *f.*138.

de Herpete. *Plater. lib.2. f.*509. *Trincav. l.3. conſ.*119. *f.*315. Vide *Herpes.*

de eodem caput occupante. *Solenand. ſect.2. conſ.2. f.*113.

de eodem in manu. *Plater. l.2. f.*513.

de eodem cum ſtranguria. *Zaccar. à Puteo conſ.* 1.

de impetigine circa inguina. *Amat. cent.6. cur.*99.

de Herpete in crure. *Fonſec. tom.1. conſ.37. f.* 131. *Plater. lib.2. f.*512.

de eodem, cum ſerpigine. *Ballon. conſ.*28. *lib.* 2. *f.*248.

de

de Furfuracea corporis affectione. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib. 1. fol. 12. edit. Horſt. f. 32.*

de Pſora Pertinaci. *Lotich. obſ. lib. 6. f. 525. Montan. Conſ. 369. p. 951. Poter. cent. 2. cur. 40. fol. 45. & ſeq. Idem Cent. 3. cur. 63. f. 61. & cur. 81. fol. 69. Ruland. Cent. 6. cur. 94. 97. & Cent. 7. Cur. 47. & cent. 8. cur. 56.*

Num Caſtratio conveniat leproſis, & ſcabioſis. *Mercur. tom. 4. conſ. 31. f. 65.*

Scarificatio. Vide *Cucurbitulæ.*

De maligna Scarificatione. *Horſt. Epiſt. part. 2. fol. 463.*

Vir eucraticus propter malam conſuetudinem ſcarificationis præmaturâ morte abripitur. *Grembs arb. ruin. p. 469.*

Ex ſcarificatione profunda. *Thoner. lib. 4. obſ. 1. p. 202.*

Ex defluxione. *Idem ibidem obſ. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. & 11. p. 202. & ſeqq.*

Malleorum Scarificatio periculoſa. *Rhod. cent. 3. obſ. 17.*

Aqua per Cucurbitulas ſcarificatas evacuata. *Salmuth. cent. 1. obſ. 87.*

Sceleton. Vide *Fœtus.*

Vituli ſceleton ex utero vaccæ. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 2.*

de Sceleto ingenti in agro Ebrodunenſi reperto. *Hildan. Oper. pag. 1007.*

Sceletyrbe.

De Sceletyrbe ſive ſtomacacia. *Zuinger. Th. v. h. p. 348.*

Scorbutus.

De Scorbuto. *Brendel. conſ. 58. & 59. p. 184. & ſeqq. & conſ. 81. pag. 286. Dodonæus obſ. cap. 33. fol. 57. Drawitz. lib. ſing. de ſcorb. Fonſec. tom. 1. conſ. 2. fol. 16. Genath. dec. 4. diſp. 8. & deciſ. 6. diſp. 10. Hildan. cent. 5. obſ. 5. f. 218. & ſeq. Horſt. obſ. part. 2. f. 278. & probl. cent. pag. 368. Matth. Martin. lib. propr. Ruland. cent. 7. cur. 91. Schen. obſ. lib. 7. f. 920. Sennert. l. propr. Severin. Eugelinus obſerv. lib. pec. Wittich. conſ. 72. fol. 521. Wier. obſerv. 1. p. 883.*

De eodem Comitato.

De Scorbuto malo cognoſcendo. *Foreſt. lib. 20. obſ. 11. p. 290.*

de quinq; ægris à Scorbuto curatis. *Idem ib. obſ. 12. p. 302.*

In Scorbuto remedia præſcripta. *Brendel. conſ. 80. p. 277.*

de Puſtulis ſcorbuticis nigerrimis. *Salmuth. cent. 3. obſ. 60.*

de Obſtructionibus Scorbuticis. *Io. Henr. Freitag. obſ. 4.*

de Torminibus Scorbuticis. *Idem obſ. 18.*

de Fœmina Scorbutica. *Io. Freitag. de Opio, cap. 8. p. 73.*

de Scorbuticorum ſymptomatum curatione *Balth. Brunner.*

de Scorbuticis affectionibus. *Horſtenſ. epiſt. l. 3. f. 268.*

de Scorbuto initiali. *Lotich. obſerv. lib. 4. fol. 357.*

de Scorbuto incipiente, cum Dyſcraſia lienis. *Idem f. 348.*

de Scorbuto triennali. *Idem f. 350.*

de Scorbuto & Phthiſi. *Idem f. 352.*

de Scorbuto paralytico. *Ballon. Epid. f. 100.*

de

de Scorbuto, cum Atrophia memorabili. *Lotich fol.363.*
de eodem cum Pleuritide. *Bruner. conſ.30. fol. 163.*
de eodem cum lienis excreſcentia. *Lotich. fol.354.*
de eodem cum Dyſuria, & alijs accidentibus. *Vittich. conſ.70. f.508.*
de Scorbutica, ſpaſmodicáque affectione varis ſimili. *Lotich f.363.*
cur Scorbutus familiaris ſit apud Amſterledamum. *Ronſſ. epiſt.31. fol.108.*
de Scorbuto & plica. *Ben. Sylvat. cent.1. conſ. 19. p.35.*
de Scorbuto oris. *Thoner. l.2. obſ.1.2.3. & 4. pag.111. & 112.*
de Scorbuto inveterato, orthopnœa, aſthmate, & alijs Symptomatibus. *Brendel. conſ.82. p.294.*
de dolore circa os ſacrum, in dorſo & perinæo, ut & ardore urinæ, utroq; ex Scorbuto, calculum mẽdaci ſpecie repræſentante. *Dravvitz de ſcorb. f.351.353.356. 367.377.*
de Puellis Scorbutico-Spaſmodicis. *Idem ib. f.76. & 122.*
de alijs ijſdem ex incantatione. *Ibid. fol. 93. Fernel. l.2. de abd. rer. cauſ. Zacut. in prax. Med. admir. l.3. c.14.*
de Scorbutico, ſpaſmodicoque malo cum tremore capitis. *Dravvitz ibid. fol.114. & 122.*
An in Scorbuto μοχλικὰ καθαρτικὰ fugienda? *Pallu Stad. Med. p.168.*
de Varis, ſeu Arthritide vaga Scorbutica. *Val. Andr. Möllenbrocius lib. proprio.* Vide *Arthritis vaga in tit. Arthritid. pag.36.*

Obſervationes Affectuum Scorbuticorum quorum meminit Eugalenus Severin.

1. Morphæa alba, lenta febris, cum reſpirationis difficultate & per intervalla anxietatibus. *p.231.*
2. Horripilationes continuæ cum intenſiſſimo ſiniſtri hypochondrij dolore per vices, & perpetuis ructibus, nauſea, anxietatibus. *p. 233.*
3. Siniſtri hypochondrij & crurum dolor obtuſus, cordis palpitatio, oris ſiccitas. *p. 235.*
4. Laſſitudo ſpontanea & obtuſus crurum dolor. *p.238.*
5. Laſſitudo ſpontanea, obtuſus crurũ dolor, facilis lipothymia, oris ſiccitas, ſurarum dolor. *p.240.*
6. Anxietas gravis ſub diaphragmate, circa ventriculi regionem, cum orthopnæa citra thoracis affectionem. *p.243.*
7. Anguſtia & reſpirationis difficultas. *p. 246.*
8. Anguſtia & anxietas per intervalla ſub diaphragmate cum labiis geniſque & ſuperioribus oculorũ palpebris ſublurido colore media æſtate tinctis, occaſione ſuppreſſorum menſtruorum. *pag. 247.*
9. Levis febricula initio abſque multa ſiti & calore moleſto: anxietates graves. *p. 248.*
10. Reſpiratio difficilis neglecta aliquandiu: cui ſucceſſit dolor articularis ſcorbuticus. *p. 251.*
11. Dolor dentium & articulorum vagus cum levi earum reſolutione. *pagina 253.*

12. Articulares dolores minus nobiles cum anxietatibus gravibus.*p.*254.
13. Coxendicis dolor graviſſimus.*p.*256.
14. Coxendicis dolor.*p.* 258.
15. Coxendicis dolor.*p.*259.
16. Tali verſus poplitem retractio.*p.*260.
17. Dolor genu & momentanea ejus reſolutio.*p.*262.
18. Liveſcens facies anxitas:tumor crurum primùm:mox viſcerum: tum denique abdominis. *p.*263.
19. Anguſtia ſeu reſpiratio & difficilis & anxietas cum tumore crurum hydropico *p.*271.
20. Ventris & crurum tumor cum tuberibus, ſeu hydrops veſicalis cum anxietatibus & animi deliquio. *p.*275.
21. Paralyſis pedum poſt uſum ligni.*p.*282.
22. utriuſq; cruris ſcorbutica.*p.*284
23. alterius cruris.*p.*285.
24. utriuſq; cruris.*p.*288.
25. crurum *p* 290.
26. lateris dimidij.*p.*292.
27. cum febri.*p.*297
28. lateris dimidij.*p.*299.
29. Ventris & membranarū,muſculorum, crurū & abdominis lancinationes.301.
30. Crurū lancinationes per intervalla infeſtantes.*p.*303.
31. Vomitus & frequentes alvi dejectiones, cum febri, anguſtia *p.*304.
32. Pleuritis notha ſcorbutica.*p.* 308.
33. Anxietas in Atrophiam ſcorbuticam deſinens *p.*311.
34. Atophia ſcorbutica,frequens vomendi conatus, cum ventris lancinationibus, languore continuo, ac levi membrorū omnium, præſertim brachiorum reſolutione.*p.*313.
35. Atrophia poſt diuturna crurum ulcera cum modica ſiti,& omnimoda appetitus dejectione,totius corporis laſſitudine & animi deliquio. *p.*320.
36. Dejectiones variæ ; anguſtia : oculi denſa caligine ſuffuſi, febris continua. *p.*321.
37. Dejectiones frequentes,ſed magis compactæ cum maximis ventris torſionibus & anguſtia.*p.*323.
38. Reſpirationis difficultas : dejectiones variæ:vomitus,epilepſia.*p.*328.
39. Macies,anguſtia:capitis dolor circa verticem, mox in muſculis temporum, maxilla & dentibus;dentis relaxatio & ſpontanea confirmatio. *p.*331.
40. Oeſophagi totius obſtructio:dolor ſuræ crurum, & imbecillitas intereundum. *p.*333.
41. Paralyſis & imbecillitas digitorum priorum & crurum.*p.*336.
42. Vomitus moleſtus, parum & non niſi aqueum quid educens.*p* 337.
43. Vomendi conatus aſſiduus, & obtuſus cruris dolor. *p.*340.
44. Vomitus & vomendi conatus.*p.*342.
45. Atrophia & totius corporis languor: crurum debilitas & poſt motū graviorem reſpirationis difficultas : anxietas poſt vomitus. *p.*344.
46. Laſſitudo totius febris gravis: proclivitas ad deliquium animi: ex purgatione anguſtia ſumma:ſitis intenſa: oris ſiccitas perpetua,dentinm vacillatio.*p.*346.
47. Horrores febriles, bis aut ter quotidie cum dolore infeſtantes: tumor pedum œdematodes,de loco in locum migrās: languor & crurū manuūq; impotentia; faciei,manuū & pedū laxus tumor.349.
48. Eryſipelas pedum quotannis ſæpius infeſtans.*pag.*353.

49. Tri-

49. Triſtitia præter rationem: levis membrorum omnium reſolutio: jactatio eorumdem mirifica, ex reſolutione & convulſione mixta affectio. p. 356.
50. Tertiana ſcorbutica cum lancinationibus crurum graviſſimis. p. 360.
51. Febris tertiana ſcorbutica cum levi delirio & profundo ſomno. p. 366.
52. Febris tertiana cum convulſivis motibus. p. 370.
53. Tertiana ſcorbutica cum convulſivis motibus & caro. p. 372.
54. Tertiana ſcorbutica. p. 374.
55. Quartana ſcorbutica. p. 376.
56. Febris quotidiana ſcorbutica cum frigore diuturno, ſiti intenſa, deliquio animi, linguæ & faucium aſperitate, ſubſequente tumore faciei. p. 384.
57. Febris quotidiana ſcorbutica poſt inordinatas febrium acceſſiones cum torminibus, continuo fere vomitus conatu & anxietatibus. p. 390.
58. Febris mixta ex continua & tertiana cũ torminibus graviſſimis, maculis circa pectus & faciem, anguſtia ſumma, crebro vomendi conatu, odore corporis gravi, delirio momentaneo, peſti ſimilis. p. 393.
59. Febris ſcorbutica peſtilentialis mitior cum tumoribus & ulcere nigro ac cruſtoſo p. 405.
60. Febris ſcorbutica peſtilentialis cum cõtinuo vomendi conatu, anxietate, & tumore duro dolente ac rubente circa inguina. p. 411.
61. Febris continua: anxietas alvi, laxitas: ores ſiccitas: linguæ & palati exulceratio. p. 415.
62. Febris continua ſcorbutica cum pulſu admodum parvo, deliquium animi minante. p. 419.
Ubi etiam febris continua cum graviſſima totius corporis convulſione 421.
63. Febris continua cum fiſſura linguæ facilè coaleſcente, & delirio momentaneo. p 424.
64. Febris ex intermittente continua & lenta cum delirio, & capitis conquaſſatione. p. 426.
65. Falſa pleuritidis ſpecies. p. 427.
66. Febris continua cum continuua ſputatione, & faucium propter Gallicum morbum exulceratione. p. 431.
67. Sputatio continua, & ſputum ſanguinis. p. 434.
68. Febris ſcorbutica ex tertiana continua, cum vomitu & frequentibus alvi dejectionibus, anxietatibus ſummis, deliquio diuturno. p. 439.
69. Tormina & anxietates: evaporationes ad caput: unde corporis diſtentiones, capitis pulſationes, vigiliæ: febris lenta ſub noctem: appetitus dejectus: atrophia, & ex intermiſſo medicamentorum uſu recidiva cum vomitibus & dejectionibus. p. 443.
70. Tumor deformis, purpureus ac niger, crura defœdans. 448.
71. Alvus ex laxiore ſtrictior: maculæ crurum nigræ & purpureæ: gingivarum mollities. p. 449.

Scorpio. Vide *Morſus Scorpionis & Punctura.*

Scorpiones deglutiti. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat.* 95.
Scorpij impune vorati, etiam aranei. *Rhodius cent. 1. obſ.* 91.
Scorpij partus, vis venefica, antidotus. *Idem ibid. obſ.* 90.

Scrofulæ. Vide *Tumor.*

Tumor.

de Scroti inflammatione. *Foreſt.lib.* 27. *obſ.* 3. *pag.* 594.

de Scroti & unius teſtis inflammatione. *Idem ibid.obſ.*4.*p.*595.

de Scroti apoſtemate ac teſtium, ægri ignavia in corruptionem permutato, mox in gangrænam, hectica ſubſequente, & in mortem deſinente. *Ib.obſ.*6. *p.*596.

de Scroti ac teſticulorum apoſtemate frigido. *Ibid. obſ.* 7.

de Scroti inſigni pruritu, longo ac diuturno. *Ibid.obſ.*8.*p.*597.

de Scroti pruritu cum excoriatione. *Ibid obſ.*9. *p.*598.

de Scroto putrido ablato & reſtituto. *Bartholin.cent.*6.*hiſt.*69.

de Scroti ulcere & teſticulorum. *obſ.*10. *Foreſt.lib.*27.

de Scroti ulceratione cum febre maligna, & mutata in hecticam lethalem. *Idem l.* 7.*obſ.*39.

de Scroti tumore. *Bartholin.cent.*3.*hiſt.anat.* 64. *Ben.Sylvat.cent.*3.*conſ.*77.*p.*430. *River.obſ.comm.p.*426.

de Tumore & pruritu in ſcroto, & genitalibus, aliiſque affectibus. *Ben Sylvat.cent.*3. *conſ.*76.

de Scroti & præputij tumore flatuoſo. *Smet. miſc. p.* 547.

de Scroto toto frigore ſphacelato. *Idem ibid. pag.*333. Vide *Gallicus morbus, Gangræna.*

de Scroti racoſi abſceſſu. *Severin. de effic. med.p.* 118.

de Scroto cum oſtracino tubere ulcerato. *Ibid.p.* 290.

de dolore Scroti, & tibiarum. *Maſſar.conſ.*18.*fol.*45.

de Scroti poſt Gangrænam curatione. *Hildan.cent.*5.*obſerv.*77.*fol.*379. Vide *Gangræna.*

de Scroti in Hydrocele periculoſa ſectione. *Dodonæus conſ.c.*40.*f.*71.

de Scroti perforatione in Hydrope. *Tulp. obſ.lib.*2.*c.*39. *Th.Bartholin.cent.*2.*hiſt.anat.*64.

de Scroti ſectione in Icterico, & Hydropico *Horſt.part.*2.*l.*4. *obſ.*2.

de lapide in Scroto. *Schench.f.*586.

de multiplicibus ad Scrotum abſceſſibus, per quos urina defluebat. *Severin. Nov. Abſ. fol.* 93.

Scyrrhus. Vide *Tumor.*

De Scyrrho. *Hildan.pag.* 998. *& ſeqq.*

de Scyrrho cancroſo in oculo. *Hild. cent.* 1. *obſ.*1.*f.*4.

de eodem in mamma ex lacte coagulato. *Id. cent.*2.*obſ.*80.*fol.*270. *& ſeq.* Vide *Mamma.*

de eodem ad carpum. *Idem centur.*3. *obſ.* 74. *fol.* 475.

de eodem ſub axilla brachij. *Idem centur.*4. *obſ.*73.*f.*124.

de eodem in fundo ventriculi, & colo inteſtino. *Id. cent.*2. *obſ* 86.*f.*298.

de Scirrho capitis humani magno, duro & doloris experte in ſiniſtro latere. *Ruland. Cent.VIII.Cur.*84.

de Scirrho & ejus curatione. *Hildan.cent.*6. *obſ.*75.*p.*599.

de Tumore duro ex contuſione. *Idem Oper. p.*998.

de Scyrrho ventriculi & Meſenterij, & Caruncula cordi innata. *Chifflet.obſ.*27.*f.*22. Vide *Meſenterium.*

de

de Scyrrho in muſculis jecinori ſuperpoſitis. *Mercur.tom.3.f.2.* Vide *Hepatis Scyrrhus.*
de Scirrho lienis. *Hild.cent.2.obſ.49.fol.208* Vide *Lien.*
de Scyrrho Uteri. *Hild.cent.1.obſ.65. fol.80, & 540.* Vide *Uteri Scirrhus.*
de eodem in veſica. *Idem ibidem obſerv.56. fol. 69.*
ex Scirrho inteſtinorum iliaca paſſio orta. *Idem ib.obſ.61.f.74.*
de Duritie quadem ſcyrrhoſa ſub poplite, poſt malignorum ulcerum curationem manente. *Foreſt. Chirurg.lib.4.obſ.1.pag. 105.*
de Scirrho legitimo, non tamen exquiſito. *Idem ib.obſ.3.p.109.*
de Phlegmone ſcirrhoſo in ſcirrhum illegitimum & non exquiſitum, ſeu duritiem lapideam mutata. *Ibid.obſ.4.*

Secundina ſeu Lochia. Vide *Partus.*

De Secundinæ retentione. *Al. Deodat. Valetud.p.190. Augen tom.1.l.7.epiſt 8 fol.86. Cermiſ.conſ.16 f.41. Foreſt.lib.28.obſ.79. pag.763. Hild cent.fol.543. Horſt.part. 2. obſ.21.& 36. Lotich.obſ.l.5.f.477. Mercur. tom.3 fol.125. Moccha conſ.56.fol. 82. River.cent.1.obſ.80. & cent.2.obſ.3. & cent. 3.obſ.79. & obſ.comm.p.362. Ruland.cent. 3.cur.95. & cent. 7.cur.25.29. & cent. 8, cur.20.21.74. Tulp. obſ.l. 4. c.41.*
de Stymargi Famula, cui à Puerperio ſecunda retenta fuit. *Schench.f.649.*
Lochia per alvum expurgat. *Th. Bartholin. hiſt. Anat. 19.c.3.*
de Lochiorum ſuppreſſione, difficultate ſpirandi, febri aſſidua, delirijs leviſſimis, *Ballon.Epid.p 214.*
Ex Secundina retenta tandem mors ſequuta *Hildan. Oper.p.901.*
de Secunda relicta in quibuſdam puerperis: & quibus medicamentis ab ea liberatæ ſunt. *Foreſt.l.28.obſ.80.*
Ex Lochijs non ritè fluentibus, phthiſis & pulmonum corruptela. *Cattier.obſ.11.*
de parco Lochiorum ac menſium fluxu, abortibus & muliebri profluvio. *Ben.Sylv. cent.4.conſ.57. p.544.*
Lochia cuidam parturienti nulla. *Salmuth. cent.3.obſ.89.*
In ſuppreſſione Lochiorum audacter vena ſecanda. *Ballon.Epid.p.208.*
de Secundarum extractione. *Bartholin. cent.5.hiſt.39.*
de Lochiorum fluxu immodico. *River.cent. 1. obſ.96.*
Lochia per Nares. *Salmuth.cent.1.obſ.89.*
Secundinarum Puerperæ Anatome. *Bartholin.cent.1.hiſt.anat.61.*
Cancri ſecundinam movent. *Camerar. ſyll. mem. cent.9.part.22.*

Semen. Vide *Venus.*

De Seminibus Tamariſci ac Filicis motu præditis, & de eorum germine. *Borell. cent.3.obſ.54.*

Semiparalyſis. Vide *Paralyſis.*

Sena.

Sena an Antiquis nota fuerit. *Mundell.epiſt. 15.fol, 228.*

Senectus. Vide *vita.*

Senſus.

De Senſu abolito. *Bartholin.centur.4.hiſt. anat.82.*

de Senſuum in Senibus recuperatione. *Borell.cent.2.obſ.*81.

de Senſu interno & externo. *Jonſton.Thaumatogr.nat.Claſſ.*10.*c.*7.

de Nonnullis circa caput ac Senſus obſervandis. *Idem ib.f.*890.

Septum. Vide *Cor. Diaphragma.*

Serpens. Vide *Vipera. Morſus.*

Serpigo. Vide *Scabies.*

Serum.

de Affectibus à Seri in caput raptu ortis. *Piſo obſ.* 90.

de eiſdem in partes externas accubitu ortis. *Piſo obſ.* 91.

de multo ſero poſt venæ ſectionem in ſanguine detracto. *Piſo obſ.*142.

Seri copioſa evacuatio non ſemper exitialis. *Rhodius cent.*3. *obſ.*18.

de Sero in ſanguine glutinoſo. *Barthol.cent.*3.*hiſt.anat.*49.

Setaceum.

De uſu Setacei. *Horſt. epiſt. part.*2.*fol.*483. *Severin. de effic. Med. pag.* 260. & 261.

de eodem in dolore Capitis. *Hildan.cent.*4.*obſ.*6.*fol.*15.

de Setacei præſtantia in raucedine. *Idem* 6.*obſ.*24.*p.* 526.

Sexus. Vide *Metamorphoſis.*

Sibilus.

Sibilus in occipite. *Smetius Miſcell. pag.* 545.

Sideratio. Vide *Gangræna.*

Singultus.

De Singultu. *Ben. Sylvat. Conſ.*81. *lib.*2.*pag.* 287. *Claud.conſ.*18.*fol.*46. *Epiphan. Hiſt.* 43.*f.*182. *Foreſt. lib.*18.*obſ.*12.*p.*149. *Lal. à Fonte conſ.*18 *f.*58. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.*4.*fol.* 199.*ed. Horſt. fol.*317. *Poter. cent.* 2.*cur.*44.*f.*52. *River. C.*3. *obſ.*42. *River. pag.*351.

De eodem comitato.

De Singultûs cauſis diſcrepantes Medicorum ſententiæ. *Schench.obſ.l.*3.*f.* 355.

Coſtarum ad Ventriculum detorſio, trimeſtris ſingultus cauſa: quarum repoſitio ejuſdem curatio. *Schench.f.*356.

Singultus, largo ſanguine effuſo ſedatus. *Idem ibidem.*

Plurium dierum ſingultus rariſſimi. *Idem ibidem.*

Ad ſingultum Remedia aliquot laudata. *Idem ibid.*

de febre ſingultuoſa. *Ballon.lib.*1.*conſ.*25.*fol.* 57. & *conſ.*58.*f.*306. *Chifflet.obſ.*52.*fol.*44. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*27.*fol.*76. *Guarin. conſ.* 148.*fol.*166. *Lal. à Fonte conſ.*58. *fol.*172. *Schench.obſ. lib.* 6. *fol.*834. Vide *Febris continua.*

de Singultu cum febre acuta. *Foreſt. lib.* 7. *obſ.*31.*p.* 230.

de Singultu portentoſo & inſolenti. *River. obſ.comm. p.*371.

de Singultu à pituita difficili curato. *Rhodius cent.*2. *obſ.*60.

de eodem continuo. *Idem ib. obſ.*61.

de eodem duodecim dierum. *Tulp. obſ.lib.* 4.*c.*24.

de eodem quatuor annorum. *Bartholin.cent.* 2.*hiſt. anat.* 4.

de

de eodem poſt potum ſolummodò. *Smetius miſc.p.523.*
de eodem ſtatim à cibo per aliquot dies durante. *Ibid p.543.*
de puella aſſiduè ſingultiente. *Holler. de morb.inter.l.1.c.32.p.349.*
de Singultu ex caliditate. *Zacut.de PP. M. l.2. Hiſt.75.f.317. & ſeq. obſ.13.*
de febre, Phthiſi, diſtillatione, & ſingultu. *Claud.conſ.53.f.120.*
de Singultu à ſiccitate. *Moccha conſ.39.fol. 60.*
de Singultu, cum dolore capitis periodico, nauſea, Hyſterica paſſione, & menſium retentione. *Augen.tom.2.l.7.f.105.*
Singultûs remedia. *Camerar. ſyll.mem.cent. 10.part.80. & 81.*

Sinus.

De Sinu in femore, forcipe deceptoria malè inciſo. *Jo.Scultet.obſ.p.63.*
de Sinu Palati colloſo. *Jo. Scultet. obſerv. pag. 86.*

Siriaſis.

De Siriaſi, ſeu febrili capitis infantium fervore. *Schench.obſ.l.1.f.59.*

Sitis. Vide *Cibus. Potus. Deglutitio.*

De Siti moleſtiſſima. *Merc. conſ.4.f.12.*
de Sale Sitim ſedante. *Jo. Alph.de Fonſech. med.Chr. Spec. p.381.*
de Siti hiſtoriæ variæ & notabiles. *Idem ib. p.382 383.*
de Siti immenſa. *Foreſt.lib.18.obſ.11.p.147. River.pag.334. obſ. com.*
de Siti valida in febre bilioſa. *Foreſt.l.7. obſ. 24. p. 224.*
de Siti intenſa, bulimo, difficili reſpiratione, tenſis hypochondrijs. *Jo.Bauhin.de font. Boll.p.86.*
Anno 1649. infiniti ægri propter quorumdam Medicorum crudelitatem Siti exuſti & enecati. *Panarol.pent.4.obſ.8.*
de Siti lethali. *Schen.l.3.f.353. Zacut.de PP. M.l.2.Hiſt.71.f.310.*
de Siti ex Plegmate Salſo. *Zacut. ibidem fol. 315.*
de iis, qui nihil bibebant. *Schenchius fol. 354.*
de Aquæ Potu extinctis. *Schench.ib.*
de Prodigioſis potatoribus. *Schench.ibid.*
de inani Sitis tolerantia in febribus. *Lang. epiſt.*
de Siti inextinguibili. *River.Cent.3. obſerv. 27.*
de Puella ſiticuloſa. *Al.Deodat.Valetud.pag. 26.*

Smaragdus.

de Smaragdi viribus in Febribus. *Mundell. epiſt.1.fol.1.*

Sol. Vid. *Aſtrologia.*
Solanum. Vid. *Herba.*

Somnus.

De Somno & Vigilia. *Ioan.Chicotius Epiſt. & Diſſ.p.242.*
de Somno à cauſa non vulgari. *Amat. cent. 7.cur.29.*
de Somno. *Alexius conſ.7.pag.38. Camer.ſyll. mem cent.2.part.81. & ſeqq.*
de Somno ſupra naturam monſtroſo. *Zuinger.th.v.h.p.415.*
de Somno variis modis ſecundum naturam. *Ibid. & ſeqq.*
de Somno diuturno. *Salmuth. centur.3. obſerv.66.*

de

de Somno immodico. *Plater.obſ.p.5.*

de Somno profundiſſimo ac innaturali. *Foreſt.l.10.obſ.33.p.357.*

de nimio Somno in febre maligna. Caſus tres extant ap. *Valer. Martin. Enchir. de febrib.p.189.& ſeqq.*

Tridui ſomnus Febrem curat. *Bartholin. cent.1.hiſt. anat.84.*

de Somno non concedendo à VS. *Ballon. Epid.p.70.*

de Animalculis Somni tempore per os ingreſſis. *Jo. Dan. Horſt. Ep. Med.7.*

De Somniis. *Jonſton. Thaumatogr. Claſſ.10. cap.7. fol.487. Camer. ſyll. mem. cent.2. part.82.& cent.5.part.3. & ſeqq.*

Circa Somnum & inſomnia. *Heer. obſ.2.*

Conſilium de moleſto inſomnio. *Thoner. Epiſt.23.*

de Somno multo cum torminibus ventris. *Gabelch.cent.1.f.37.*

Somnolentiæ antidotus. *Al. Deodat. Valetud.p.168.*

de quodam Somnambulone, mirabiliter conſervato & curato. *Horſt. Probl. med. cent.Ep.6.p.339.* Vid *Vigiliæ.*

de Somnambulonibus & nonnullis aliis qui ab alto ceciderunt aſque magna læſione. *Idem ibid.Ep.7. Hildan.p.351.* Vide *Caſus. Noctambulones.*

de Veterno. *Diomed. Cornar.obſ.10.f.17*

de Subeth puerorum. *Euric. Cord. de urin. jud. quæſt.12. River. obſ. comm.p.408.*

Sopor, Vide *Caros.*

De Sopore. *Zuinger. theatr. vit. hum. pag.351.*

de Soporoſis affectibus. *Genath. decad.3. diſp.9.*

de Affectu Soporoſo hymonotico curata. *River.cent.2.obſ.26.*

de Sopore vigilante. *Plater lib.1.f.11.*

de Comate vigili enecatorum ſectio. *Panarol.pent.2.obſ.9.*

de Comate ex opio per clyſterem injecto. *Salmuth.cent.2.obſ.97.*

de Comate cervice inuſta curato. Sanguis alba. *Rhodius cent.1.obſ.36.*

de Comate ſoporifero. *Foreſt.l.10.obſerv.34. p.358.*

de affectu quodam ſoporoſo, qui caro eſt finitimus. *Capivacc.conſil.11.p.954.*

de Sopore profundo. *Valer. Martin. Enchir. de febr.p.189.190.191.*

de Sopore gravi ſeu Caro, cum convulſione, memoria læſa & viſus hallucinatione. *Plater.obſ.p.6.*

de Sopore profundo ex decubitu ſub fœno recenti. *Hildan.centur.6.obſerv.84.pag.611.*

de Catocho ex vermibus. *Al. Bened. pag.295.*

An pueri inſomniis terreantur. *Pullus Stad. Med. p.226.*

Spaſmus. Vide *Convulſio.*

De Spaſmo. *Jac. Bont.meth.med.cap.2. River.obſ.comm.pag.327. Ruland.centur.3. cur.85.& cent.4. cur.84.96. & cent.5. cur.13.& cent.8.cur.85.88. Thoner. lib.2. obſ.1.p.94.*

de Granſo à vulgaribus Crampa dicta, modo Spaſmi. *Foreſt.l.10.obſ.102.p.442.*

de Spaſmo in puero ex vermibus. *Idem ibid. obſ.117.p.458.*

de eodem ex punctura Nervi per venæſectionem malè peractam, unde mors. *Idem ib.obſ.118.*

de quodam Spaſmo mortuo, *Jacob. Bont. obſ.1.*

de Spaſmo monſtroſo. *Smet. miſc.p.546.*

de

de Spaſmo Periodico. *Bartholin. centur.* 3. *hiſt.anat.*39.
de Spaſmo ex oculi contuſione. *Idem cent.*2. *hiſt.*75.
de Spaſmo Cynico ex lue Venerea. *Idem cent.*4.*hiſt.*53.
de eodem & balbutie. *Io. Stephan. decad.*2. *conſ.* 3.
de Spaſmo, in quo caput in ſiniſtrum latus torquebatur. *Plater. obſ. fol.*132.
de Spaſmo Cynico. *Beniven. cap.*101. Vide *Oris tortura.*
de Spaſmo Cynico ex vulnere capitis. *Hild. cent.*5.*obſ.*9. *f.*229.
de Spaſmo nervorum Cervicis. *Benivent. Cap.* 102.
de Spaſmo Emprosthotono. *Amat.cent.*2. *cur.* 9.
de Opiſthotono. *Amat.cent.*7.*cur.*10.*&* 66. *Cardan.meth.med. ſect.*15. *conſ.*16. *pag.* 225.
de Emproſthotono, ſive convulſione ad interiora. *Foreſt. l.*10.*obſ.*113. *p.*455.
de Opiſthotono lethali. *Idem ibidem obſ.*112. *pag.* 454.

Spectra.

De Spectris funeſtis. *Bartholin.cent.*3. *hiſt. anat.*58.

Spermatica vaſa. Vide *Vena,*

Sphacelus. Vide *Gangrana.*

Spina.

De Spinæ Apoſtemate. *Bartholin. Cent.* 3. *hiſt.anat.*65.
de Spinæ vi ſuſpenſis ruptura. *Salmuth.cent.* 2. *obſ.* 74.
de Spina ventoſa. Vide *Pœdarthrocace.*

Sputum. Vide *Exſpuitio. Sanguis.*

Steatoma. Vide *Tumor.*

Stercus. Vide *Excretio.*

Sterilitas. Vide *Conceptio.*

De Sterilitate. *Ben.Sylvat.cent.*4.*conſ.*33.34. 36.38.39.41.42.43.44.45.*&* 46. *Cermiſ. conſ.*22.*f.*42. *Claud.Conſ.*50.*f.*115. *& conſ.* 60.*fol.*138. *Epiph.Hiſtor.*95.*f.*323. *Genath. dec.*2.*diſp.*10. *Gradi conſ.*72. *fol.*66. *Hornung.Ciſt.Med.Ep.*135. *p.*295. *Joan.Colle f.*211. *Lotich.obſerv.lib.*5.*f.* 461. *Mercur. tom.*1.*conſ.*93.*fol.*214. *Montagn. conſ.*202. *f.*224. *Montan.conſ.*315.*fol.*758. *Scholtz. conſ.*353.*fol.*985.*& ſeq. Theodoſ. epiſt.* 40. *fol.*243.*& ſeq. Trincavell. lib.*3. *conſ.*79. *fol.*263. *Venuſt. part.* 1. *conſ.*113.*fol.*305. *Vittich.conſ.*59. *&* 60.*fol.*402. *&* 444. *Zecch.conſ.* 67.*fol.*306. *Zuinger. Theatr. vit.hum.volum.*2. *lib.*4.*pag.*354. *& lib.*5. *pag* 411.

De eadem Comitata.

De Sterilitate curata. *Heer. obſ.*14. *H.Iacchin. l.*9.*Rhaſ.comm.c.*66.*p.*380.
de Sterilitate ex male repoſita hernia. *Io. Scultet.obſ.p.*114.
de eadem ex utriuſque conjugis vitio. *Ben. Sylvat.cent.*4.*conſ.*37.
de eadem tumore, inguinis: cum dolore & alijs ſymptomatibus. *Ib.conſ.*40.
de muliere ad tempus infœcunda. *Ang. Victor.Conſult.*80.*p.*280.
de aliquot annorum ſterilitate, abortibus, muliebri profluvio, menſium ſuppreſſine. *Ben. Sylvat.centur.*4. *conſ.*59. *pag.* 547.
de difficultate imprægnationis in duabus mulie-

mulieribus,una pituitoſa, altera bilioſa. *Foreſt.obſ.58.l.28.p.715.*
Num vir aut mulier ſterilis ſit: *Idem ibidem obſ.57.*
de Puella ab hernia inguinali curata, ſi nupſerit, num ſterilis ſit futura, Conſultatio *Ibid.obſ.56.*
de Sterilitate propter coitum dolorificum ob longitudinem penis,& quomodo emendata *Hild cent.6.obſ.61.p.575.*
Ad fertilitatem comparandam. *Borell. cent.* 1.*obſ.29.*
Herbæ clandeſtinæ potentia ad ſterilitatem arcendam. *Idem ib.obſ.30.*
In Sterilitate uſus acidularum Schvvalbacenſ. *Dieter.de acidul.uſd.p.58.*
De Sterilitate, & diſtillatione Oculorum *Venuſt.part.2.conſ.111.f.301.*
de eadem,& imminuto auditu. *Id.conſ.112. fol.303.*
de eadem præ calore evenientes. *Zaccut. de PP.M.l.3.Hiſt.16.f.508.*
de eadem,cum inflatione Matricis, & Mola.*Scholz. conſ 356.f.990.*
de eodem atque abortu. *Fonſec.tom.2.conſ. 71.fol.209.*
de Sterilitate emendata,partu ſubſequente. *Lotich.l.5.f 458.*
de Symptomatibus à potu remediorum cōtra ſterilitatem ortis. *Amat.cent.5.cur.83*
de quadam poſt octodecim annos remediorum ope concipiente. *Amat.cent.6. cur.53.*
de ſterilitate ſex annorum, dolore capitis, cordis anguſtia,genuum, & lumborum imbecillitate,& vertigine. *Mercur.tom. 3.fol.64.*
de eadem,cum uteri profluvio. *Ugo conſ.77. fol.66.*
de eadem,cum albo fluore, uteri prolapſu, Pruritu,& Alvi Adſtrictione. *Mercur. tom.2.conſ.34.fol.81.*
de eadem,cum menſtruorum Fluxu, cum labore. *Plater.l.1.fol.247.*
de eadem, cum pauca menſium fluxione. *Faventin. conſ.28.f.216. Mercur.tom.1. conſ.8.f.25.et conſ.82.f.186.& tom.2.conſ. 25.f.61. Venuſt.conſ.114 f.306.*
de eadem cum uteri dolore,& Membraneo ex utero rejecto. *Plater.f.257.*
de Sterilitate ob Callum in utero. *Schench. lib.4.f.613.*
de eadem,& Podagra. *Io.Colle.f.292.*
de Sterilitatis ſcrutinio, & veterum obſtetricum officio. *Langius lib.1, epiſt.49.fol. 217.*

Sternum.

De Sterni dolore. *Bootius obſ. de aff. omiſſ. cap.11.*
de Doloribus ad Sternum,& Spinalem medullam. *Ballon.l.1.conſ.28.f.71.*
de Sterni uſtione. Vide *Combuſtio.*
de Sterni fractura,& depreſſione. *Schench. l.2.f.322.Pareus l.14.c.10.*
de magna Sterni corruptione. *Severin.Pædarth.fol.33.*
de numero undenario oſſium Sterni. *Riolan.Enchir.An.& Path.p.446.*
In Serno ulcus carioſum. *River. obſ.comm. pag.439.*
Ex Anſerino Sterno de hyeme præſagium. *Th.Bartholin.cent.5.hiſt.Anat.67.*

Sternutatio.

Sternutationis exemplum. *Smet. miſc.pag. 159.*
de Sternutatione frequenti & diuturna. *Amat.cent.4.cur.3. Horſt.lib.1. part.2. obſerv.49.*

de

de Sternutatione lethali in puerpera. *Hildan.cent.4.obſ.12.f.23.*

Sternutationis Accidens in catarrho, aeris videlicet per aures ejaculatio. *Camer.ſyll.mem.cent.2.part.51.*

Sternutationis ex ſublimi adſpectu cauſa ceſſat perfricato oculo, Vid.*part.52.*

deSternutatione admodum moleſta curata. *Foreſt.l.10.obſ.127.p.487.*

de eadem à ſanguine mordicante. *Salmuth.cent.2.obſ.19.*

de eadem admiranda ex antipathia. *Hœfer.Herc.med.l.1.c.7.p.44.*

de eadem continua ſupra 14. horas perſeverante. *Smetius miſc.p.564.*

de eodem & Hydrocephalo. *Hildesheim Spicileg.fol.759.*

Tali pars poſt 25. annos Sternutatione rejecta.*Benedict.305.*

Sternutationis, ſingultûs & tuſſis remedium. *Camerar.ſyll.mem.cent.2. part.53. & cent.11.part.93.*

Stibium. Vide *Antimonium.*

Stomacacia. Vide *Scorbutus.*

Stomachus. Vide *Ventriculus.*

Strabiſmus.

De Strabiſmo.*Chifflet.obſ.13.f.10.Camer.ſyll.mem.cent.14.part.21. & 22. & 24.*

Stranguria.

De Stranguria.*Fernell.conſ.59.fol.117.Frambeſ.fol.393. Montagn.conſ.182.fol.195.& conſ.187.f.208.Ruland. IV. cur.64.61.33. & VI.cur.57.& VIII.cur.15.Stephan. Decad 4. Conſ.7. & decad.7. conſ.8. & 9. Theodoſ.Epiſt.32.f.212.*

De eadem comitata.

De Stranguria, cum dolore Genitalium, & caſu. *Montan.conſ.299.fol.735.*

de eadem, cum febre, & cæliacâ affectione. *Moccha conſ.9.f.24.*

de eadem, cum ulcere Renum. *Id.conſ.133.*

de eadem, cum Dyſuria. *Manard.l.12.epiſt.2.fol.264.Montagn.conſ.194.fol.218.& 220.*

de eadem, cum Urinæ Ardore, & Stillicidio.*Lotich l.4.f.384.*

de Stranguria & urinæ ardore. *Capivacc.conſ.32.p.976.*

de eadem ab ulcere veſicæ & levi apoplexia. *Ben.Sylvat.cent.3 conſ.51.p.388.*

de eadem ex ulcere colli veſicæ, non ſine ſuſpicione calculi.*Id.ib.conſ.52.p.390.*

de eadem, melancholia hypochondriaca, cum Gallica lue. *Idem cent.4. conſil.99.p.626.*

de Stranguria & Iſchuria. *Theodoſ.Epiſt.11.f.107.Thoner.l.1.obſ.12.p.175.& 176.*

de Stranguria cum Diabete.*Lotichius lib.4.fol.38*

de eadem propter uſum Vini Rhenani. *Dodonæus c.48.fol.81.*

de eadem, cum pruritu & Herpete exedente.*Zaccar.à Put.conſ.1.*

de Stranguria cum lumborum & pectinis dolore abſque calculo. *Smetius miſc.pag.529.*

de Urinæ ſtillicidio cum ſummis in utraque pectinis parte cruciatibus atque febri. *Idem ibid.p.531.*

de eodem limpido aquæ fontanæ inſtar diuturno.*Ibid.p.561.*

de quodam ſubſtillo, febre putrida, arthritide, nephritideque & cruenta laborante mictione.*Io.Stephan.dec.4.conſ.8.*

de Urinæ ſtillicidio ob urinæ acrimoniam. *Foreſt.l.25.obſ.1.*

de Stranguria ex recenti cereviſia orta. *Idem ibid.obſ.2.p.506.*

de quibuſdam ex variis cauſſis Stranguria laborantibus, & quibus remediis fuerint curati. *Ibid.obſ.3.p.507.*

de Stranguria cum inſigni dolore. *Ibid.obſ.4. p.508.*

de eadem ex cauſſa frigida. *Ibid. obſerv. 5. p.510.*

de eadem cum difficultate mejendi. *Ibid. obſ.6.p.511.*

de eadem in iſchuriam tranſeunte. *Ibid. obſ. 11.p.519.*

de eadem ex cantharidibus. *Bartholin. cent. 5.hiſt.21.*

Strumæ ſeu Scrofulæ. Vide *Tumor.*

de Strumis. *Amat. cent.3.cur.54. & cent.4. cur.58. Ben. Sylvat. Conſ.75. C.4.pag.568. Beniven. c.14 Claud. conſ.112.fol.167. Favent.conſ.37.fol.274. Fonſec.tom.2.conſ 8. f.20. Foreſt. Chirurg.obſ.10.l.3. Hild.cent.3. obſerv 34.f.399. & ſeq. Ioan. Colle f. 294. & 319. Langius lib 3.epiſt.4.f.886. Lotich. obſ.lib.6.fol.504. Mocch.conſ. 136.fol.185. Montan.conſ.80.fol. 190. Plater.obſ.lib.3. f.644. & 650. Poter.cent.1.cur.91.fol.66. Severin.de effic. Med.p.130. Venuſt.parte 2. conſ.15.fol.94. Zacut.de PP. M.l.1. Hiſt. 84.fol.148. Zecch.conſ.70.fol.314. River. pag.401. 433. & Centur.1.obſerv.76. pag. 449.*

De eiſdem comitatis.

Strummarum ortus controverſus. *Camerar. ſyll.mem.cent.9.part.69.*

Strumæ à Meſenterio ad Collum, Axillas Mammas propagantur. *Riolan. Ench. An. & Path. p.504.*

de Puero ſtrumoſo. *Panarol pent.1.obſ.21.*

de quodam ſcrophulam habente in collo. *Foreſt. Chir.l.3. obſ.11.*

de Tumoribus ſtrumoſis in collo. *River. cent.2. obſ.54.*

de ijſdem in digitis. *River. obſ. comm. pag. 424.*

de Atheromate. Vid. *Atheroma.*

Scrophularum ſive Strumarum Caſus mirabilis. *Otto. Heurnius. hiſt.10.*

Strumæ cancer & oſſiculum. *Bartholin. c. 6.hiſt.64.*

de Strumis, & tinea. *Mercur. tom.1. conſ. 68.fol.155.*

de eiſdem, & ſuperveniente febre. *Amat. cent.5.cur.20. Poter.cent.2. cur.28.*

de Strumis diverſis in partibus. *Nicol. Font. ex.24. fol.66.*

de Strumis, cum viſus periclitatione. *Lotich.lib.6.f.505.*

de Strumis in Mammis. *Schench. lib.2. fol. 357.*

de Struma inſignis magnitudinis è dextro brachio reſecta *Schench.lib.5.f.723.*

de Strumarum anatome. *Tulp. lib.1.c.46.*

de Strumis in Mammis. Vide *Mamma.*

de ingenti Struma ad coxendicem nata. *Schench.l.5.f.735.*

de Strumarum, ſteatomatum, atheromatum, aliorumque ex Pituita abſceſſuum cura. *Ibidem.*

de Ganglio capitis magnitudine inguini dextro adnato, cum Tuberculo. *Idem fol. 736. Holler. obſ.23.*

de Struma pondo ſexaginta librarum coxæ innata. *Idem fol.737.*

de Struma ingentis magnitudinis in genu. *Schench.l.5.f.740.*

de

de Strumis intra tunicam contentis. *Severin. Abſc. anom. f.12.*
de Ganglio. *Foreſt. Chir. l.3. obſ.9. p.92. Ruland. cent.10. cur. 100.*
de Ganglio in facie ſupra Zigoma. *River. obſ. comm. p.411.*
de Lupiæ amputatione ex cervice, capitis humani magnitudine, ponderis octo librarum. *Paræus de tumoribus contr. nat. c.21.*
Lupiarum materia cancri ſpecies aliquando imponit, hiſtoria. *Ibid.*
Ad Strumas remedium optimum & rarum. *Panarol. pent.4. obſ.22.*

Studium.

An matutina ſtudia veſpertinis ſalubriora. *Gabr. Naudæus Quæſt. Iatrolog. p.51.*

Stupor, & Animi Impotentia. Vide *Animus.*

De Stupore. *Bruner. Conſ.20. fol.162. Favent. conſ.10. fol.90. Fernell. conſ.2. fol.2. Plater. l.1. fol.11. & 88. Theodoſ. epiſt.57. fol.328. Wolfg. Gabelch. cent.3. f.29.*
Stupores exorti quid portendant. *Schench. l.1. fol.110.*
de Stupore epidemico, & ejus cura. *Schenchius ibid.*
de corporis ſtupore lethali ab hæmorrhagia Narium. *Ibidem*
de ſtupore cutis univerſi corporis à crapula. *Idem fol.109.*
de ſtupore univerſi corporis flatulento, varis ſimili. *Lotich. l.4. f.369.*
de ſtupore Dæmoniaco, in quo corpus immobile & extenſile rigebat, & collum inverſum erat. *Plater. obſ. p.18.*
de Stupore ex timore, mœrore, ira, amore, gaudio, admiratione. *Zuinger. Th. v. h. pag.224.*
de Stupore ſiniſtram corporis partem occupante. *Ang. Victor. conſult.21 p.69.*
de Stupore dextræ Partis. *Augen. tom.2. l.9. fol.134. Montan. conſ. 337. fol. 802. & 812.*
de Stupore digitorum Manus ex humero baculo percuſſo, oborto. *Schench. lib.1. fol.109.*
de Stupore digiti. *Montagn. conſ. 55. fol. 75.*
de Stupore in duobus digitis & contractione eorum difficili cum ſenſu frigiditatis. *Smetius miſc. p.541.*
de Stupore in brachijs & cruribus, ac ſi acubus pungerentur, cum Renum calculo. *Ibid. p.527.*
de Stupore utriuſque cruris à ſummo ad imum uſq;. *Ib. p.526.*
Ex Stupore cruris Medici decepti, calculoſum pro Paralytico percurarunt. *Schenchius ibid.*
de Stupore pedum & membris ſtupidis vel torpidis. *Foreſt. l.10. obſ.98. p.437.*
de Stupore poſt Inediam. *Horſt. lib.2. obſ.15. fol.115.*
de Stupore à Spiritu Aquæ vitæ. *Plater. l.1. obſ. f.16.*
de eodem ab aſſumpto Opio. *Idem ibid.*
de eodem ab Odore Muſti, & à Prunis accenſis *Id. ib.*
de Stupore Corporis, cum Aphonia. *Wolfg. cent.1. fol.45.*

Subet. Vide *Somnus.*

Sublimatum. Vide *Venenum.*

Succinum.

De Succini viribus. *Vittich. conſ.78. fol.630. Ionſt. Admirand. lib. Claſſ. 4. cap. 10. fol. 136.*

Sudor.

De Sudore. *Jonſt. Thaumatogr. Claſſ.* 10. *cap.* 3. *fol.* 452.

de Sudore totius Corporis. *Zuinger. Th. v. h. p.* 419.

de Sudoribus nocturnis. *River. cent.* 3. *obſ.* 80. *& obſ. comm. p.* 336.

de Sudore Cereviſiæ. *Salmuth. cent.* 2. *obſerv.* 28.

de Sudore vini rubri. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. anat.* 62.

de Sudore arenularum. *Idem centur.* 1. *hiſt.* 34.

de Sudore viridi. *Borellus centur.* 2. *obſerv.* 50.

de Sudore & anhelitu urinaceo. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 82.

de Sudore Periodico. *Rhodius cent.* 3. *obſerv.* 74.

de Sudoribus perpetuis cum pruritu. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 36.

de Sudore Statuarum. *Bartholin. centur.* 5. *hiſt.* 93.

de Sudore ad Acidulas. *Hildan. Oper. pag.* 654.

An Pueri ſudent facillimè, ſenes difficillimè. *Pallu Stad. Med. p.* 83.

de Sudore multo. *Io. Colle fol.* 168. *Venuſt.* 2. *parte conſ.* 17. *f.* 117.

de eodem, cum renum calculo, inappetentia, &c. *Scholtz. conſ. f.* 346.

de Sudore ſeptem annorum. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 42.

de Sudore multo poſt uſum Aquarum calidarum. *Plater. l.* 3. *f.* 735.

de eodem, cum cachexia, & dorſi læſione. *Scholtz. fol.* 348.

de eodem, cum Hernia, *Id. conſ.* 213. *f.* 598.

de eodem, & faciei Rubore. *Idem conſ.* 384. *fol.* 810.

de Febre Anglica, id eſt, cum multo ſudore. *Fernell. conſ.* 67. *f.* 130. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 1. *f.* 1. *Foreſt. l.* 6. *obſ.* 8. *p.* 158. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 19. *f.* 82. *Schench. obſ. lib.* 6. *f.* 845. *Verulam. hiſtor. Henrici VII. pag.* 5. *&* 6. *Wier. lib.* 2. *obſ.* 4. *p.* 981.

Sudoris Anglici curati infelix & temerarium exemplum. *Camer. Syll. mem. cent.* 8. *part.* 49.

de ſudoris cauſa in diaria. *Nicol. Font. epiſt.* 1. *fol.* 95.

de Sudore Diaphoretico. *Mercat. conſ.* 25. *fol.* 142.

de Sudore, & Voluptate, caloréque Sanguinis. *Manard. l.* 5. *epiſt.* 1. *fol.* 325.

de Calidi, & frigidi Sudoris diſcrimine. *Lang. l.* 2. *epiſt.* 26. *fol.* 6.

de Sudore Sanguineo. *Marcell. Donat. Hiſt. Adm. l.* 1. *f.* 6. *edit. Horſt. f.* 16. *Hild. cent.* 6. *obſ.* 76.

de Sudore Sanguineo circa caput ac pectus triduo. *Schench. lib.* 6 *f.* 876. *Pareus lib.* 21. *cap.* 22.

de Sudore cruento. *Riolan. Enchir. Anath. & Path. p.* 417.

Sudorificum facillimum. *Borell. centur.* 1. *obſ.* 35.

Ab intempeſtivo ſudorifero ἡμιπληγία & ἀμαύρωσις, ſive viſûs obſcuritas. *Rhod. cent.* 1. *obſ.* 47.

Sordes unctuoſæ è Cicatrice Capitis ſemper exſudantes, pileumq; eâ ſede commaculantes. *Plater. obſ. p.* 828.

Sudoribus manantibus etiam ſanguis mittendus. *Ballon. Epid. p.* 179.

de Hydrois, ſeu ſudaminibus. *Foreſt. Chir. l.* 2. *obſ.* 15. *p.* 68.

de Muliere Sudamina habente, & à Medicaſtris malè tractata, unde tandem mors ſub-

ſecuta eſt. *Foreſt.libr.6.obſerv.61. pagina* 207.

Suffocatio. Vide *Deglutitio. Fauces.*

De miris Suffocationibus. *Marcell. Donat.Hiſtor. M.libr.3. fol.90. edit. Horſt. fol.256.*
de Suffocatione nocturna. *Scholtz.conſ.*
de Suffocatione à rebus per errorem ingeſtis: veluti Spina, ficu, pyro, acinis, pilo, pilula caruncula, piſce, &c. *Camerar.ſyll. mem.cent.15.part.19.& ſeqq.Schench.obſ. l.2.f.232.* Vide *Fauces.*
de Suffocatione à re ingeſta. *Hild.cent.1.obſer.35.f.44. & ſeq.*
de eadem à Spina devorata. *Io. Colle, fol.* 321.
de Suffocatione à ſtruma interna. *Plater.fol.* 172.
de Suffocatis nimia corporis obæſitate. *Schench.obſ.l.2.f.237.*
de Suffocatis anhelitu retento. *Zuinger. th. v.h.pag.510.*
de Suffocatis fame, vapore. *Ibid.*
de Suffocatis Aqua, terra, cibo, potu, arena, cœno, fimo variiſque rebus. *Ibid.pag.511. & ſeqq.*
de Suffocatis æſtu, frigore. *Ib.p.118.*
de Suffocatione ex humore ſuper guttur deſcenſo. *C.Calder.trib.med.ſect.1.pag.2. & 3 lib.1.*
de Suffocatione à muſti vaporibus & à fumo. *Borell.cent.2.obſ.4.*
de Crinibus vomitu ejectis & ſuffocationem inferentibus. *Foreſt.lib.15.obſ.29. p.167.*
Ex fumo Carbonum ſuffocati. *Iacchin.lib.9. Rhaſ.comm.41.*
Ex eodem Apoplectici & fere ſuffocati. Vid. *Apoplexia.*
de morbo ſtrangulatorio. *Panarol. pent.5. obſ.9.*
de Strangulatis propter rem quampiam in aſperam arteriam delapſam. 103.
In Aqua fere ſuffocati, curatio. *Borell.cent.2. obſ.2. Camer ſyll.mem.cent.13. part.1. & ſeqq.*
de quibuſdam Aqua fere ſuffocatis, & iiſdem ad vitam revocatis. *Foreſt.lib.15. obſ. 26.p.165.*
de puero Aquam fortem bibente, qui præ ardore in gutture ſuffocabatur. *Idem ibid. obſ.30.p.168.*
de Submerſione Aquæ. *Idem Chirurg.lib.6. obſ.33.Camerar.ſyll. mem. cent.13.part.1. & ſeqq.*
de Suffocatione ex aquis. *Bartholin. cent.6. hiſt.68.*
de Suffocatione ab aqua. *Plater.lib.1.f.169. Schench l.2.f.234.*
de Suffocatione à fumo fornacis. *Hild. cent. 4.obſ.11.f.22.*
de Suffocatione à Carbonum odore. *Amat. cent.7.cur.33.Nicol. Font.exemp.10.f.67. Schench.obſ.l.2.f.234.*
de Suffocatione à flatu. *Eraſt.conſ.17.*
de eadem à commotione aëris. *Plater.lib.1. fol.172.*
de eadem ab Halitu cloacæ. *Hæchſtett. decad.3 caſ.8 fol.148.*
de eadem à vaporibus Metallicis. *Horſt. part.2.obſ.25.*
de eadem à flore calcis. *Tulp.obſerv. libr.3. cap.41.*
de Suffocatis adhuc viventibus. *Marcell. Donat.hiſt.adm.ed.Horſt.l.7.fol.705.*
de Strangulata reviviſcente. *Io.Iac.Wepfer. exerc.in Apopl.p.181.*

de

de quodam qui laqueo injecto collo ſe ipſum fere interfecerat, & de alio qui ſeipſum ſuſpendit. *Foreſt. l.15. obſerv.25. pag.* 164.

de Laqueo Strangulatis reviviſcentibus. *Diom. Corn. Hiſt. adm. rar. Hiſt.1.2. Schen. obſ. f.233. l.2.*

In ſuffocationis periculo venas jugulares tutò ſecari poſſe. *Schench. f.137.*

Suffuſio. Vide *Oculus.*

Sulphur. Vide *Miranda.*

De hiſtoria Chemica Sulphuris. *Billich. obſ. Chem. l.1. c.6.*

de Medicina ex ♀. *Ibid. l.2. c.6.*

de quodam qui ſulphur redolebat. *Montan. app. conſ. p.40.*

de Balſami Sulphuris noxa. *Hœchſtett. Dec. 3. obſ.10. f.253.*

Superfœtatio.

De Superfœtatione. *Fr. Rouſſet. de part. Caſ. ſect. 6. c.7. & in ejus app. Bauhin.6. Horſt. Epiſt. lib.1. Marcell. Donat. Hiſt. lib.4. fol. 224. ed. Horſt. fol.389. Maſſa part.1. epiſt. 25. fol.126. Salmuth. Cent.3. obſ. 32. Schen. obſ. l.4. fol.621.*

de ſuperfœtatione familiari. *Rhodius cent. 3. obſ.52.*

de eadem rara. *Bartholin. Hiſt. anat. 14. cent. 4. Eiſenmenger. Ep. ap. Laur. Strauſſ. de fœt. Muſſip p.228 &c.*

de Superfœtatione monſtroſa. *Schench. obſ. lib.4 fol.621.*

de Superfœtatione Epidemicà aliquando animadverſa. *Idem ibid.*

Suppuratio. Vide *Empyema.*

Surditas. Vide *Aurium difficultas.*

De Surditate. *Montan. app. conſ.12. pag.110. Poter. cent.1. cur.96 fol.69. Ruland. cent. 8. cur.55. Vuttich. conſ.10. fol.81. Zecch. conſ.57. f.284.*

de eadem ex ſonitu Campanarum. *Hildan. cent.3. obſ.5 fol.351.*

de eadem ex caſu ab alto. *Idem ib. obſ.7. fol.* 351.

de eadem ex ictu Bombardæ. *Idem ibid. obſ. 6. Camerar. ſyll. mem. cent.13. part.57. & ſeqq.*

de Surditate & loquelæ defectu. *Diomed. Cornar. Conſ.10. f. 93.*

de duobus mutis & ſurdis intra decem menſes, cum molis mortuis, reſtitutis. *Schen. obſ. l.1. fol.191.*

de quòdam, qui ex conjuge ſanâ liberos omnes ſurdos & mutos ſuſcepit. *Schench. ibidem.*

de Surditate cum ulcere. *Poter. cent.3. cur. 12. fol.13.*

de Surditate venæſectione curata. *Schench. lib.1. f.191.*

de ingenioſa ratione cognoſcendi, num auditus ſit oblatus ob morbum Myringi, an potiùs Nervi expanſi. *Schench. ibid.*

Mira verborum à Surdo perceptio labiorum motu. *Borell. cent.4. obſ.23.*

de Surdo viſu verba intelligente. *Tulp. obſ. lib.4. c.15.*

de Surdaſtro ex dimidia parte cum vertigine. *Brendel. conſ.28. p.106.*

de Surditate & Loquelæ defectu. *Idem conſ. 46. p.154.*

de eadem à fulmine, aliaque rara de eo. *Borell. cent.4. obſ.3.*

de ea-

de eadem à fulmine, aliaque rara de eo. *Foreſt. cent. 4. obſerv. 3.*
de quodam gravi auditu, ſeu ſurdigine laborante. *Stephan. decad.* 10. *conſ.* 4.
Surdi ut ore audiant. *Camerar. Syll. mem. cent.* 2. *part.* 71. *& ſeqq.*
de ſurditate ex pane calido. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 77.
de ſubſurditate. *Iul. Caſ. Benedict. Conſult.* 36. *p.* 155.
In ſurditate urina leporina. *Tulp. obſ. l.* 4. *cap.* 5.

Sutura. Vid. *Caput. Cerebrum.*

Sycoſis. Vid. *Ficus.*

Sympathia.

De Sympathijs miris. *Digby lib. propr. Borell. cent.* 2. *obſ.* 47.
de Sympathia plumbi *cum corpore humano. Borell. ibid. obſ.* 9.
Curæ Sympatheticæ & Magicæ ad fracturas. *idem cent.* 3. *obſ.* 46.
de Pulvere Sympathetico. *In Theatr. Sympathet. Digby p.* 1. *Laurent. Strauſſ. Epiſt. p.* 193. *Nicolaus Papinius. p.* 153. *Ericus Mohy pag.* 336.
de Sympathia pedum cum capite, & corde. *Hildan. oper. pag.* 642.
de eadem magna inter muſculos laryngis & auris. *Hildan. oper. p.* 1025.

Synanche. Vide *Anchina.*

Syncops. Vide *Lipothymia.*

De Syncope. *Ruland cent.* 10. *cur.* 7. *&* 80.
de ſyncope rariſſima in juvene. *Hoer. obſ.* 26
de ſyncope per imaginationem oborta. *Horſt. Probl. cent. Epiſt.* 9. *p.* 362.
de ſyncope ex mœrore. *Amat. cent.* 7. *cur.* 1.
de eadem ex ſanguine. *Chifflet. obſ.* 19. *fol.* 15.
Syncopes mirè curatæ hiſtoriæ. *Camerar. ſyll. mem. cent.* 8. *part.* 47. *& ſeq.*
de ſyncope ex colico dolore ejuſque cura mira. *Heurn. de pect. morb. p.* 122.
de ſyncope periodica & retentione menſtruorum. *Alexius. conſ.* 9. *p.* 49.
de ſyncope ab utero orta, ventriculo etiam ſimul patiente. *Foreſt. l.* 17. *obſ.* 7. *p.* 106.
de eadem ab immodico menſium profluvio. *Idem ibid. obſ.* 8. *p.* 107.
de eadem ex nimio ſanguinis fluxu è naribus; & de alia poſt medicamentum purgans oborta. *ibid. obſ.* 9. *p.* 110.
de eadem ex nimio ſudore. *Ibid. obſ.* 10.
de quibuſdam à difficili ſyncope relevatis. *Ibid. obſ.* 11. *p.* 114.
de ſyncope à veneno aſſumpto. *Ibid. obſ.* 13. *p.* 117.
de eadem in vulnerato. *Idem Chirurg. obſ.* 21. *l.* 6.
de eadem ex alteratione. *Nicl. Fontan. exemp.* 23. *fol.* 60.
de eadem ex nimia evacuatione orta. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *hiſt.* 45. *fol.* 264.
de eadem ex longa mora in balneo. *Idem hiſt.* 46. *fol.* 266.
de eadem ab utero. *Idem hiſt.* 47. *fol.* 266. *foreſt. l b.* 17. *obſ.* 12. *p.* 117.
de eadem ex inedia. *Zacutus hiſt.* 48. *fol.* 268.

Syrupus.

De uſu ſyrupi violacei; & malorum Punicorum in febribus. *Mundell. epiſt.* 32. 434.
Syrupi Pantaleonis effectus & deſcriptio. *Smetius miſc. p.* 573.
Utrum ſyrupus emeticus Angeli ſalæ ex

 inſu-

infuſo Antimonij, in peſte tuto exhibendus. *Thoner l.1. app. obſ. 8.*

Tabacum.

de Tabaco. *Joan. Chry. Magnen. libr. propr. Neand. lib. prop. Camer. Syll. mem. cent. 3. part. 73. & ſeqq.*

de ejuſdem præſtantia in defluxionibus, in abigenda crapula, & mira qualitate in præſervando ab inedia. *Thoner. l. 2. obſ. 3. p. 103.*

de Tabaci uſu. *Hörnung. ciſt. med. Epiſt. 239. p. 432.*

de Nicotiana à calumnis vindicata. *Thoner. Epiſt. 15.*

Ex Tabaci uſu nimio vomitus continuus & mors. *Hœfer. Herc. med. l. 1. c. 5. p. 29.*

Ex aceto Tabaci fruſto imprægnato, lypothymia, vertigo, Aphonia. *Grembs. arb. ruin. p. 465.*

de Tabaci virtute in Hydrope. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 17.*

Tabes. Vide *Phthiſis.*

Tabes univerſalis. Vide *Atrophia.*

De Tabe, ſeu corporis Macie. *Ballon. lib. 1. conſ. 2. f. 4. Epiphan. hiſt. 65. f. 196. & 215. Fauent. conſ. 40. fol. 289.* Fernell. *conſ. 19. fol. 38. Guarin. conſ. 87. fol. 101. & conſ. 444. fol. 503. Horſt. obſ. fol. 167. Iul. Caſ. Benedict. conſ. 49. p. 209. Maſſa 1. part. epiſt. 16. fol. 100. Matth. de Gradi conſ. 107. fol. 102. Mercur. tom. 3. fol. 52. Moccha conſ. 145. fol. 159. Montagn. conſ. 263. fol. 294. & 318. Poter. cent. 2. cur. 10. fol. 11. & cur. 89. fol. 93. Solenand. ſect. 2. conſ. 25. fol. 190.* Trincavell. *lib. 3. conſ. 103. fol. 295. & ſeq. Venuſt. 2. part. conſ. 2. fol. 7. Zuinger.* Theatr. *vit. hum. fol. 363.*

De Tabe comitata.

de Atrophia ſeu extabeſcentia quadam Indicis regionibus familiari, ab obſtructione viſcerum, præſertim meſenterij orta. *Iac. Bont. meth. med. cap. 11.*

de Tabe Erotica in Virgine. *Panarol. pent. 5. obſ. 18.*

de Puella quinquenni tabeſcente. *Io. Stephan. dec. 7. conſ. 4.*

de juvene interamnate tabido. *Ang. Victor. conſult. 28. p. 94.*

de Mortuis Tabe, extenuatione, emaciatione. *Zuinger. Th. vit. h. pag. 528.*

de Macilentis Hiſtoriæ. *Zuinger. th. v. h. p. 279.*

De extenuatione corporis, cum tuſſi, tumore pedum, diuturna Febre, ictero & mar[.]icis imbecillitate. *Scholtz. conſ. 338. f. 952.*

de [e]xtenuatione corporis, tuſſi, aſthmate, & iſchiade. *Claud. conſ. 100. fol. 237.*

de eadem, cum Vertigine, & Hypochondriaca. *Manard. lib. 16. epiſt. 1. f. 370.*

de eadem, cum Vertigine, & ſiccitate oris. *Bruner. conſ. 4. fol. 13.*

de Tabe ſimplici. *Cardan. meth. med. ſect. 3. cur. 4. p. 214.*

de Tabe pectorea. *Bootius. obſ. de aff. omiſſ. cap. 12.*

Virgo an. XXXIII. ex menſibus reſtagnantibus moritur Atrophia. *Otto Heurn. hiſt. 8.*

de vera Tabe & maraſmo: *Foreſt. l. 4. obſ. 10. p. 122.*

Puellæ an. XV. Maraſmo extinctæ. *Otto Heurnius hiſt. 15.*

de Macie ab hipercatharſi. *Borell. cent 2. obſ. 64.*

de

de Tabis periculo hæmorrhoidum fluxu declinata. *Rhodius cent. 2. obſ. 9.*

de Tabe cum pilorum defluvio, & circa ægrum Medicorum erroribus ex inepto potu Spadanæ aquæ. *Heer. obſ. 1.*

de Tabido ex catarrho. *Jo. Stephan. dec. ad. 3. conſ. 4.*

de Tabida ex Catarrho cum Febre putrida. *Idem dec. 8. conſ. 1.*

de Tabe, tuſſicula, flatibus, pituita per tres annos in quinquagenario. *Holler. obſ. 16.*

de Tabe ſumma cum fluxu ventris. *Cardan. meth. med. ſect. 3. cur. 10. p. 219.*

de Atrophia infantuli maxima per VII. menſes à nativitate continuata, intra hebdomadas paucas in obeſitatem verſa. *Smetius miſc. p. 544.*

de Tabe verbis curata. *Borell. cent. 3. obſ. 62.*

de eadem uſu melonum curata. *Idem cent. 4. obſ. 70.*

de Tabe à Spiritu vini. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 38.*

de Tabe ex catarrho ad pulmones Setacei beneficio curato. *Hildan. Oper.*

de eadem, cum Scabie, Arthritide, Calculo, dolore colico, periodico, & febre, *Idem conſ. 73. fol. 372.*

de eadem, cum obſtructione lienis, & Hepatis. *Moccha conſ. 80. fol. 110.*

de eadem, cum febre lenta, aſſidua, & catarrho. *Idem conſ. 135. fol. 184.*

de eadem, cum palpitatione cordis. *Bruner. conſ. 39. fol. 214.*

de eadem, & ſiccitate Ventriculi. *Fonſec. tom. 1. conſ. 56. fol. 104. Solenand. conſ. 8. fol. 34. Trincavell. conſ. 103. fol. 295.*

de eadem cum ventriculi anxietate, Alvi ſtipticitate, & urinæ imminutione. *Claudin. conſ. 131. fol. 330.*

de eadem, cum tumore ventris, & albo fluore uteri: *Guarin. conſ. 185. fol. 205.*

de eadem cum ſtipticitate ventris. *Bauer. conſ. 43. fol. 55.* Theodoſ. *epiſt. 20. fol. 200.*

de eadem, cum Hypochondriaca. *Guarin. conſ. 172. fol. 194.*

de eadem, & Alvi profluvio. *Idem conſ. 496. f. 565. Schench. lib. 6. fol. 281.*

de eadem, cum tenſione Hypochondriorum, ventris Febre hectica, & tertiana duplici. *Plater. obſ. lib. 3. fol. 694.*

de eadem, & Febre continua. *Epiphan. hiſt. 20. fol. 64. Io. Colles fol. 215. Mercur. tom. 2. conſ. 96. fol. 230. Plater. fol. 698. Schench. lib. 2. fol. 281. Valleriol. lib. 6. obſ. 9. fol. 258.*

de Tabe ex Febre continua, putrida, bilioſa, aſſidua. *Alpin. de med. Ægypt. l. 4. c. 14. p. 145.*

de Tabe Gallica. Vide *Gallicus morbus.*

de Corporis conſumptione ob ducatonum Aureum in Iſthmo faucium hærens. *Hœchſtett. part. 2. dec. 6. caſ. 10. fol. 494.*

de Tabe ex mœrore. *Zacut. de P.P. M. lib. 1. hiſt. 35. fol. 66.*

de eadem ex intempeſtivo Theriacæ uſu aucta. *Zacut. ibid. lib. 4. hiſt. 42. fol. 740.*

de Marcore inſigni, & Febre lenta. *Poter. cent. 1. cur. 40. fol. 38.*

de Maraſmo ſenectutis. *Zacut. lib. 4. hiſt. 44. fol. 743. & ſeq.* Vide *Maraſmus.*

de Macie obeſi valdè & proceri corporis abſque hectica Febri, aut phthiſi. *Smet. Miſc. p. 578.*

de Macie à Nucis myſticæ fruſtulo gutturi hærente. *Borell. cent. 4. obſ. 63.*

de Macie tuſſi, & Agrypnia curatis. *Idem. ibid. obſ. 89.*

de Atrophia mortifera, concurrente febre tabifica, ex rariſſima & Practicis valde obſervabili viſcerum omnium naturalium depravata conſtitutione in ſtructura, tono, & temperamento mulieris, An. 59. *Otto Heurnius, hiſt.* 20.

de Macie determinatæ partis. Vide *Atrophia particularis.*

de ratione purgandi Macilenta corpora. *Ballon. lib. 1. conſ. 65. f. 372.*

Corpora macra, & ad tabem propenſa hydrotica non ferunt. *Ballon. Epid. pag. 58.*

Tarantula. Vide *Morſus Tarantulæ.*

Tartarus.

De Tartaro Cydoniorum. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 22.

Temperamentum.

De Regimine Temperamenti valdè calidi & ſicci. *Venuſt. 2. part. conſ. 26. fol.* 212. *& conſ. 27. fol.* 220.

Tempora. Vide *Caput.*

De Temporum immani dolore Hirudinum ſuctu curato. *Zacut. de P.P. Med. Hiſt. lib. 1. obſ. 4. fol. 6.*

de dolore pulſativo in Regione Temporis dextri. *Mercur. tom. 4. fol.* 178.

Tendo.

Propter lapſum, non tamen magnum, puteo abrumpitur inſignis Tendo quatuor Muſculorum, videl. vaſti interni, & externi, recti & cruræi. *Panarol. pent.* 3. *obſ.* 31.

Tendo malleoli ſine ambulandi impotentia amputatus. *Borell. cent. 2. obſerv.* 18.

Teneſmus.

De Teneſmo. *Chifflet. obſ. 35. fol. 27. Guarinon. conſ.* 110. *fol.* 115. *Jac. Bont. Meth. med. cap. 5. Renealm. obſerv. 7. fol. 5. Ruland. cent. VI. cur.* 75.

de Teneſmo in Gravida. *Fonſec. tom. 1. conſ. 93. fol.* 296. *Lel. à* Fonte *conſ. 71. fol.* 206.

de teneſmo ob inflammationem Recti Inteſtini. *Amat. cent. 6. cur.* 84.

de teneſmo & Stercoraria mictione. *Jo. Stephan. decad. 2. conſ.* 5.

de quodam picatæ mercis miniſtro teneſmo moleſtato. *Idem decad. 8. conſ.* 10.

de teneſmo ex frigore. *Hœfer. Herc. med. lib. 3. cap. 5. p.* 172.

de eodem ex ventris fluxu birioſo retento. *Foreſt. lib. 22. obſ.* 40.

de eodem ex frigore contracto & de alio ex pituita viſcida, quæ excernebantur. *Idem ibidem obſervat.* 41. *pagina* 418.

de eodem ex ſtercore indurato. *ibid. obſ.* 42. *pag.* 419.

de eodem ex colico dolore; tandem cum ulcere inteſtini recti. *ibid. obſ.* 43.

Terra. Vide *Miranda.*

Terror. Vid. *Animus.*

An Pueri inſomniis terreantur. *Pallu Stad. Med. pag.* 226.

Teſtes.

Teſtes.

De monſtroſa conformatione Teſticulorum. *Schench. lib.4.f.*583.

Teſtium magnitudo præternaturalis. *Riv. obſ.comm.p.*342.

Infantulus μονόρχης recens natus. *Smetius miſc.pag.*572.

de Teſticulis tribus, item unico. *Borell. cent.* 2.*obſ.*60. *Zuinger. th. vit.hum.pag.* 296.

de unico teſte in ſcroto, altero vero latente. *Pareus lib.*7.*c.*16.

de teſticulo in abdomine latente. *Barthol. cent.*1.*hiſt.anat.*36.

de Natis ſine teſticulis, vel unico ſolùm. *ibid.*

Aliquando etiam tres teſtes viſos in quibuſdam, ex proprietate familiæ. *Ib.*

de ulcere latente in Peritonæo, cum tumore lethali alterius teſtis. *ibid.*

ob caſtitatis votum inviolatum cuidam teſtes cum vaſis ſpermaticis mirè contabuerunt. *Idem f.*584.

de affectu puerorum, quo teſticulus unus magnus ſpectatur, & durus inſtar ovi Gallinæ. *ibid.*

de reſolutione ſiniſtri Cremaſteris muſculi. *ibid.*

de contorſione alterius teſtis in ephippio, cum febre, & dolore lethali. *ibid.*

de carcinomate ſiniſtri teſticuli ob emollientium medicamentorum uſum. *Idem ibid.*

de lapillis in teſticulis genitis. *Idem fol.* 585.

de monſtroſa Venarum, & arteriarum ſeminalium conformatione, indomitæ veneris cauſa. *ibid.*

de vaſis ſemen in Penem deferentis cavitate. *Schench.f.*586.

Teſtibus vis σπερματοποιητικὴν abeſt. *B. Cabrol.obſ.*3.

de teſticuli retractione & corruptione. *Salmuth.cent.*1.*obſ.*19.

de teſticuli retractione & expulſione. *Idem ibid. obſ.* 91.

de teſticuli ſiniſtri retractione. *Idem cent.*3. *obſ.* 63.

Teſticuli refrigerati effœminationem inducunt. *ibid. obſ.*91.

de teſte perperam enecto. *Tulp.obſ.lib.*4. *cap.*31. Vid. *Genitales partes.*

de teſte ſiderato vel putri. *Severin. de effic. med.p.*283.

de teſtibus ſemicorruptis. *Idem ibid. pag.* 118.

de teſte imminuto & hernia inteſtinali. *Capivacc.conſ.*38.*p.*980.

Glanduloſum corpus collo veſicæ adnatum, Gonorrhœa laborantis, ſemine non minùs quàm teſtes refertum viſũ. *Schench. fol.*586.

de eodem Glandoſo Corpore nimium reſiccato, urinæ difficultate inducta, atq; curata. *ibid.*

de lapidibus in eodem Glandoſo Corpore animadverſis. *ibid.*

de innumeris lapillis ex collo Veſicæ, & ſcroto per ſectionem exemptis. *ibidem.*

de teſtis remotione à proprio loco. Vide *Melancholia Hypochondriaca.*

de teſtium dolore & inflatione, unde febricula oborta, deinde & cardialgia, ex medicamento quidem aſſumpto etiam levi, cui mox ſyncope ſubſequebatur. *Foreſt. lib.*7.*obſ.*12.

de Teſtium dolore ac inflatione cum duritie, tandem in inflammationem mutata, cum febre continua, ex profluvio ſeminis intempeſtive retento. *Foreſt. lib.27.obſ.1.p.592.*

de Teſticulorum inflatione ac duritie. *Ruland. cent.9.cur.75.*

de Teſte admodum indurato poſt inflammationem male curatam. *Foreſt. lib.27. obſ.5.p.596.*

de tumore Teſtis. *Guarinon. conſ.359.fol. 373. & conſ.360.fol.374. Hildan. cent.5. obſ.48.fol.313. Mercur. tom.1. conſ.4. fol.8. Montagn. conſ.201.fol.224. Ruland. cent.V. cur.97. Solenand. ſect. 4. conſ.15. fol.357.*

de tumore Teſtium, & ventriculi, cum alvo ſuppreſſa. *VVolfg. Gabelchov. cent.2. fol. 95.*

de tumore teſtis, cum dolore Capitis. *Maſſar. conſ.19.f.20.*

de Teſticulorum tumore & dolore. *Ruland. cent.4.cur.59.*

de teſtis dextri tumore inflammatorio. *Ballon. Epid. pag.236. Ruland. cent.4.cur. 46. & cent.5.cur 98.*

de teſtis dextri tumore cum dolore & Abſceſſu poſt aures. *Cornacch. Method. pag.51.*

de ejuſdem tumore duro, fiſtula & alijs morbis. *Ang. Victor. Conſult.62. pag. 161.*

de tumore Teſticuli ſiniſtri, cum magna duritie & inflammatione, intra tres dies curato. *Foreſt. lib. 27. obſerv.2.pag. 593.*

de teſticulorum tumore & gangræna. *Alexius conſ.16.p.104.*

de Carcinomate ſiniſtri teſticuli ab emollientium & reſolventium medicamentorum uſu exulcerato, ac in cancrum immedicabilem converſo. *Wier. obſ.7. pag. 933.*

de tumore ſcirrhoſo teſtis. *Plater. lib.3.fol. 655.*

de pruritu teſtium. *Mont. conſ.300.f.736. & conſ.305.f.741.*

de teſtis extractione. *Mercur. tom.2. conſ. 81.fol.196.*

de varijs ſymptomatibus teſtium & Pudendi. *Crac. c.28.f.323.*

de Teſtium inflatione cum omnimoda ſuppreſſione urinæ, & apoſtemate prope locum fiſtulæ urinariæ circa perinæum. *Foreſt. libr. 26. obſervat. 2. pag.560.*

de teſtium inflammatione. *Zacut. de P.P. Med. lib. 3. hiſt.26.fol.536. River. cent.2. obſ.39. & c.3.obſ.1.*

de teſtium inflammatione cum urinæ ſuppreſſione. *River. obſ. comm. p.359.*

Tetanus. Vide *Convulſio.*

De Tetano plurium ſeptimanarum. *Hæchſtett. part.2.dec.5.caſ.5.fol.353.*

de Tetano ab eſu anguillæ. *Th. Bartohl. hiſt. Anat.24.c.3.*

de tetano ſeu tenſione nervorum cervicis graviſſima, curata. *Foreſt. libr. 10. obſerv. 11. pag. 453.*

Thee. Vide *Herba.*

Theriaca.

De Theriacæ compoſitione. *Amat. cent.2. cur. 55. Eraſt. conſ. 2. fol.186. Horſtens part.2.*

part.2.epiſt.ſect.1.fol.403.Vitich.conſ.76. fol.569.
de Theriaca Andromachi. *Hornung. Ciſt. Med.Ep.42.p.99.*
de theriaca in nimia quantitate ſumpta. *Salmuth.cent.1.obſ.51.*
de theriaca Circumforaneorum. *Camer. Syll.mem.cent.1.part.62.*
de theriacæ uſu in Hydrope. *Hœchſtett.dec. 3.caſ.1.f.179.*
de ejuſdem uſu in peſte. *Eraſt.Ep.25.*
Theriaca infanti exhibita, lethalis. *Hœchſt. dec.5.caſ.6.f.236.*
Theriaca puerulis tuto propinatur. *Amat. cent.2.cur.43.*
An quovis tempore Theriaca confici poſſit. *Ronſſ.ep.62.f.229.*

Thorax.

De Vulnere Thoracis. *Ballon.lib.2.conſ.22. fol.235. Fonſec.tom.2.conſ.5.fol.14. Guarin. conſ.140.fol.155. Hildan.cent.2.obſ.33.fol. 185. & cent.3.obſ.36.fol.402. Pigræus Ep. Chir. & Med. pag. 380. & 381. Valleriol. lib.4.obſervat.7.fol.185. & lib.5.obſerv.8. fol.227. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 351.*
De Thorace perforato Caſus Anatomicus & Chirurgicus. *Sim. Paulli App. de febr. mal.*
Vulnera thoracis gravia ſanata. *Pareus lib.9 cap.31. Rhod.cent.2.obſ.18.*
de Vulnere tranſeunte utramque partem tam poſteriorem quam anteriorem ipſius thoracis. *Foreſt. Chirurg.obſerv.18. lib.6.*
de Vulnere thoracis, tranſeunte in Pulmonem, ex quo mors. *Idem ibidem obſ. 47.*
de Vulnere intra cavitatem thoracis, per quod vinum injecerunt, quod quidem ſtatim cũ tuſſi per os exibat. *Marchett. pag.81. Anat.*
de Vulnere thoracis curatu difficili. *River. obſ.comm.p.447.*
de eodem cum fractura coſtæ. *Jo. Scultet. obſ.pag. 94.*
de eodem periculoſo. *Idem ibidem pagin. 95.*
de eodem paracenteſin requirente. *Ibid. pag. 97.*
de eodem lethali. *ibid. p. 111.*
de Vulneribus thoracis ſcalpello dilatatis. *Ibid. p.101.*
Vulnus thoracis penetrans innoxium. *Bartholin. cent.6.hiſt.81.*
A thoracis vulnere mictio cruenta. *Rhod. cent.2.obſ.19.*
de Vomica in thorace. *Barthol.hiſt.anat. 59. cent.2.*
de thoracis compreſſione. *Idem cent.3.hiſt. anat.31. Piſo obſ.46.& 47.*
de doloribus vagis circa thoracem. *River. cent. 2. obſ.8.*
de magna Aquæ cruentæ quantitate in thorace catarrhoſi. *Ballon. Epid. pag. 217.*
Suſpiciendæ thoracis collectiones. *Marc. Donat. hiſt. mir. libr. 3. folio ed. Horſt.*
de thoracis Hydrope. Vid. *Hydrops.*
de Ventoſitate thoracis cum nauſea, & viſûs debilitate. *Montagn. conſ.140. fol. 166.*
Thoracis Cartilagines fermè offeæ. *Rhod. Mantiſſ. Anat.obſ.8.*

Thymus. Vide *Ficus*

De Thymo prope abſumpto in tabe. *Th. VVharten. Adenogr. p.*81.
de thymo adnato obſervatio. *ibid. pag.* 96.

Tibia. Vide *Crura.*

De Ruptura Tibiæ. *Matth. de Gradi conſ.* 101. *fol.*98. Vide *Fractura.*
de Tibiæ fractura, cum ſpaſmo lethali. *Hœchſtett. Decad.* 5. *obſervat.* 6. *fol.* 372.
de morbis tibiarum. *Borell. cent.* 1. *obſerv.* 44.
de tibiarum imbecillitate. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p.*48.
de eadem à caſu. *Idem ibid p.*66.
de eadem cum doloribus & ſcabie antiqua totius corporis. *Ib. p.* 72.
de tibiarum extenuatione genuumq; tumore. *Altimar. op. p.*378.
de tibijs corruptis. *Joan. Sculteт. obſ. pag.*65. 118. & 130.
Ex fonticulo in Tibia corrupto mors ſubſequitur. *Panarol. pent.* 4. *obſ.*21.
de tibiæ oſſis ruptura & calli conglutinatione cum eorundem diſſolutione. *Ballon. Epid. pag.*273.
de dolore tibiæ ſæviſſimo ex acicula. *Ballon. Epid. p.*232.
de dolore tibiæ. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 77. *fol.* 217. Poter. *cent.* 1. *cur.* 69. *fol.* 55. & *cent.* 2. *cur.* 43. *fol.* 48. & *cent.* 3. *cur.* 84. *fol.* 71. *cur.* 90. *fol.* 75. *Wolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.* 158.
de Crurum, & Siniſtri lateris dolore. *Guarinon. conſ.* 384. *f.* 380.
de dolore tibiarum, & Scroti. *Maſſar. conſ.* 18. *fol.* 45.
de tumore tibiarum. *Cermiſon. conſ.* 19. *fol.* 47. *Plater. lib.* 3. *fol.*633. *Wolfg. Gabelch. cent.* 3. *fol.*108.
de Inflatione tibiarum, & abdominis, cum Aſthmate, & dolore Siniſtri lateris. *VVolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.* 75.
de dolore ardente & lancinante tibiarum, cum Eryſipelate Capitis, & Vigiliis. *Idem fol.* 94.
de tumore, & puſtulis tibiarum, & Inæqualitate febrili. *Idem, cent.* 3. *fol.* 53.
de Oedemate in tibia, cum papulis, & Vlceribus. *Trincavell. conſ.* 105. *fol.* 298.
de Inflammatione dolorifica ſedata in tibia. *Borell. cent.* 3. *obſ.*65.
de tibiæ inflammatione œdematoſa. *Sev. de effic. med. p.*64.
de œdemate magno & diuturno in utraq; tibia. *Altimar. op. p.*378.
de tumore in dextra tibia. *Hildan. Oper. pag.*1005.
de tibiæ tumore cum pruritu & fluxu ichoris. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p.* 84.
de eodem cum gravi dolore ſequentibus variis ſymptomatis. *Holler. obſ.* 9.
de eodem tibiæ ſuræq; phlegmonode. *Sev. de effic. med. p.*62.
de eodem ingreſſu abolito. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p.*59.
de tumore tibiæ ulcerato. *Jo. Bauhin. de font. Boll. pag.*58.
de refrigeratione tibiarum ex diuturna incarceratione, cum difficili ambulatione, ſcabieque earundem. *Trinçav. fol.* 66.

de

de ulcere Tibiæ inveterato ex contuſione. *Trincaveil.f.305.*

de ulcere in tibia. *Bruner.conſ.76.fol.387. Plater.lib.2.fol.517. Poter.cent.1.cur.42. fol.40. & cur. 80.fol. 60. Idem.cent.3. cur. 90.fol.75. Rencalm. obſerv.37.f.23. VVolfg. Gabelch. cent.4.f.10.*

de ulceribus in tibia. *Bruner. conſ.76. fol. 387. Foreſt. obſ.Chir.18.lib.7. Jo.Bauhin. de font. Boll. pag. 48.49.50.51.53.56.58. 61.66.70.74.82.& 83.*

de iiſdem cum variis ſymptomatibus. *Jo.Bauhin. de font.Boll.pag. 51.54.55.62. 64.66.67.68.69.71.72.80.81.82.83. 84.& 85.*

de tibiæ ulcere mentito. *Pareus lib. 24. cap.18.*

de ulcere in tibia & puſtulis cum catarrhis ferinis. *Ballon.Epid.pag.124.*

de eodem veteri ſanato & ſuppreſſo dolore ſupra hypochondrium dextrum cum febre. *ibid.p.249.*

de eodem antiquo & cicatrice. *ibid. pag 209.*

de tibiæ exulceratione poſt varices. *Horſt part.2.l.4.obſ.22.*

de tibiæ abſciſſione. *Idem ibidem obſervat. 21.*

Timor.

De Morbo Timore inducto. *Bartholin. cent.3.hiſt.anat.41.*

de Timore mortuis. *Idem cent.4.hiſt.76. Vid.Mors*

de Pavore & ſymptomate quodam mirabili, partim imitante incubum, partim epilepſia cum paroxyſmo redeunte. *Foreſt.lib.10.obſ.10.p.380.*

de Pavore nocturno. *Al. Deodat.Valetud. pag. 34.*

Tinea. Vide *Achores.*

De Tinea. *Ballon.lib.2.conſ. 19. fol.232. Fonſec. tom.2. conſ.24.fol.67. Moccha conſ.141. fol.200. Montan.conſ.2.fol.5. Plater.lib.2.fol.508. Venuſt.part.1.conſ. 135.fol.357. Zacut. de PP. Med. Hiſt.3. lib. 1. fol.4. & ſeqq. J. H. Freitag. obſerv.14.*

de Tinea inveterata. *Foreſt. lib. 8. obſerv. 20.*

de Saphato & Tinea. *Idem ibid. obſerv.19. pag.248.*

de eadem curata. *Idem ibidem obſerv. 21.*

de capite tineoſo ac ſcabioſo, cum ſquamis & cruſtis ac pilorum evulſione, colore cinericio, ac odore fœtido & aſpectu abominabili. *Ibid.22.*

de tinea capitis. *Joan. Scultet. obſ. pagin. 128.*

Ad tineam puerorum optimum remedium. *Panarol.pent.5.obſ.31.*

Tinnitus. Vide *Aures.*

Tonſillæ. Vide *Uvula.*

Tophi.

Tophacea materia in doloribus colicis. *Th. Barthol.hiſt.anat.15.c.3.*

de Tophis diverſarum partium. *Zacut.de PP.Med.l.3.Hiſt.37.f.579.*

de Tophis & doloribus. *Holler. obſervat. 6.*

de Tophis Capitis, brachij, cruriſque, cum ulcere inteſtini recti. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 94. p. 597.*

de tophis, gummatis ac ulcerationibus Endemijs in Inſula Amboyna ac Moluccis precipuè, quas noſtrates d' Amboynſe Pocken vocant. *Jac. Bont. Meth. Med. cap. 19.*

de tophis in animalium ventriculis. *Bartholin. cent. 2. hiſt. anat. 21.*

de tophis podagricis. *Ruland. cent. 9. cur. 52.*

Torpor.

De Torpore vago corporis. *Bartholin. cent. hiſt. anat. 83.*

de Torpore ſiniſtræ partis totius corporis, palpitatione cordis, dolore capitis & aurium, menſium ſuppreſſione & ſterilitate. *Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 81. pag. 137.*

de torpore infernarum partium & affectione hypochondriaca. *Idem ibid. conſ. 82. pag. 139.*

de eodem & corporis palpitatione. *Ibid. conſ. 83. pag. 141.*

de quodam febricitante ſomnolento torpore, delirio, & memoriæ defectu correpto. *Stephan. decad. 9. conſ. 10.*

Trachea Arteria.

de miris Tracheæ exulcerationibus. *Marcell. Donat. Hiſ. lib. 3. fol. 81. ed Hoeſt. fol. 230. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt. 2. fol. 62.*

de quodam jugulato & ſecundum tracheiam confoſſo tandem ſervato. *Severin. de effic. Med. p. 102.*

Tremor.

de Tremore. *Fernell. conſ. 17. fol. 33. Frambeſ. conſ. 3. fol. 97. Jul. Caſ. Bened. conſ. 12. fol. 58. Mercat. conſ. 1. fol. 1. Moccha conſ. 147. fol. 201. Montagn. conſ. 145. fol. 168. Montan. conſ. 71. fol. 177. Valleriol. lib. 6. enar. 3. fol. 379. Zuinger. Th. v. h. pag. 362. & p. 495.*

De eodem Comitato.

de Tremore univerſi corporis. *Maſſa. part. 2. epiſ. 18. fol. 128.*

de Tremore Artuum Involuntario ſine dolore. *Horſt. part. 2. lib. 3. obſerv. 14.*

de rara tremoris Specie. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 110.*

de tremore in Febre continua. *Epiphan. Hiſt. 41. fol. 123.*

de tremore totius ſiniſtræ Partis. *Mercur. tom. 1. conſ. 78. f. 177.*

de tremore ferè continuo, Menſium defectu, & Tumore Doloroſo circa mammam. *Fonſec. tom. 2. conſ. 23. fol. 65.*

de Tremore, cum Dolore capitis, & dyſpnœa. *VVolfg. Gabelchover. cent. 1. fol. 154.*

de tremore capitis à mictu ſanguineo. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 58.*

de tremore capitis, & brachiorum. *Montagn. conſ. 54. f. 74.*

de eodem, & Ophthalmia. *Montan. conſ. 73. fol. 181.*

de tremore Capitis diuturno à phlebotomia non neceſſaria, & à purgatione intem-

intempeſtiva, morte. *Borell. cent. 2. obſ.* 45.
de tremore labiorum. Fontan. *conſ.* 20. *fol.* 180.
de tremore brachiorum. *Montan. conſ.* 70. *fol.* 176.
de tremore brachiorum & cordis. *Langius lib. 3. ep. 2. f.* 878.
de tremore manuum. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 99. *pag.* 438. Vide *Manus.*
de tremore pollicis à ſanguinis Miſſione. *Tulp. lib.* 1. *c.* 23.
de tremore Pedum in quieſcente, & ambulante. *Hœchſtett. part.* 2. *Dec.* 4. *caſ.* 10. *fol.* 202.
de tremore paralytico periodico. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 13.
de tremore & affectu melancholico. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 18. *fol.* 46. *Tulp. libr.* 1. *cap.* 12.
Tremores etiam Chronicos bona Diæta curari poſſe. *Schenckius lib.* 1. *fol.* 110.
Ad Capitis tremorem ſenilem. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 98.
Tremor in periculis unde. *Camerar. Syll. mem. cent.* 2. *part.* 23.

Trichiaſis. Vide *Pili.*

Triſtitia. Vide *Lachryma.*

Triticum.

Ex nimio Tritici cocti eſu, ſymptomata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 6. *libr.* 6. *fol.* 947.

Tumor & Extuberantia.

De Tumoribus. *Genath. Decad. Diſput.* 9.
de Tumore vago. *Barthol. cent.* 4. *hiſt. anat.* 55. *Ballon. Epid. p.* 248. & 258.
Tumor vento plenus. *Borell. cent.* 1. *obſerv.* 8.
de Aquoſis quarundam partium tumoribus. *Piſo obſ.* 151.
de Excreſcentijs miris corporis. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *f.* 275.
de corporis inflatione repentina. *Poter. cent.* 2. *cur.* 21. *fol.* 27. *Salius de Morb. part.* Vide *Hydrops.*
Tumorum ſcirrhoſorum & Abſceſſuum hiſtoriæ. *Thom. Wharton. Adenogr. pag.* 76.
de tumore ſcirrhoſo. *Fernell. conſ.* 66. *f.* 129. Vide *Scirrhus.*
de tumore in ſcirrhum converſo. *Hildan. Oper. pag.* 841.
de varijs rebus capiti adnatis. *Schenck. obſ. lib.* 1. *fol.* 13.
de tuberculo capitis. *Amat. cent.* 5. *cur.* 78.
de tuberculis ſæpè apparentibus. *Ben. Sylv. cent.* 1. *conſ.* 2. *p.* 3.
de tumoribus œdematoſis. *Foreſt. Chirurg. lib.* 3. *obſ.* 1. *River. obſ. comm. pag.* 428. *Joan. Scultet. obſ. pagin.* 155. *Scholtz. conſ.* 295. *fol.* 844. *Tinell. conſ.* 29. *f.* 296.
de tumore quodam œdematoſo, & graviſſimis inde ſecutis ſymptomatibus. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 91. *p.* 622.
de œdemate ſcirrhoſo cum maculis puniceis ſubnigris. *Smetius miſc. pagina* 527.
de tumoribus duris. *Thoner. lib.* 4. *obſ.* 1. *pag.* 217.
de teſtudineo tumore miro. *Borell. cent.* 2. *obſerv.* 57.

de Fico & moro. *Severin. de effic. Med. pag.* 269.

de ſcrofulis. *Ruland. cent.* 1. *cur.* 63. *& cent.* 8. *cur.* 1. 41. *&* 87.

de phymoſi. *Ballon. conſ.* 211. *conſ.* 9. *Foreſt. Chir. lib.* 1. *obſ.* 8.

de tumore ſuppurato reſolutione curato. *River. obſ. comm. p.* 427.

de Steatomate externa paralyſis & oblivio. *Salmuth. cent.* 2. *obſ.* 76

de Meliceride ampla. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 74. Vide *Achores.*

de eadem viridi. *Rhodius cent.* 3. *obſerv.* 75.

de Encanthi ſive hyperſarcoſi, ſive carnoſa excreſcentia. *Marcell. Donat. hiſt. lib.* 5. *fol.* 538. *River. obſ. comm. pag.* 331. *&* 431.

de eadem mortua. *Ruland. cent.* 4. *cur.* 10. *& cent.* 8. *cur.* 42. 48.

de terminthotuberculo. *Foreſt. Chir. lib.* 1. *obſ.* 10.

de Icthoris graviſſimi & Meliceriæ ſymptomatibus. *Hild. Oper. p.* 888.

Obſervatio ſigna fere omnia Meliceriæ comprehendens. *Hild. Oper. p.* 838.

de ficoſo ſyncipitis tumore. *Severin. de effic. Med. pag.* 269.

de Tuberculis in facie. *Bartholin. cent.* 3. *hiſt. anat.* 72. Vid. *Facies.*

de tumoribus circa faciem, pluresque alias corporis partes, quorum alij meliceides, alij ſcyrrhoſi apparent. *Capivacc. conſ.* 27. *p.* 970.

de Faciei, ventris, ſcroti & pednm tumore. *Diom. Cornar. obſerv.* 30. *fol.* 46.

de tuberculo frontis aquoſo. *Rhod. cent.* 1. *obſerv.* 29.

de Excreſcentia cancroſa ſupra oculum exulcerata. *Foreſt. Chirurg. lib.* 7. *obſervat.* 17.

de Excanthi aut carnoſa excreſcentia ad pugni puerilis molem ex angulo oculi dextri majorem propendens. *Smetius miſc. pag.* 529.

de Meliceride & tumore quodam intra Oculum, item nubecula in iride, infra tamen pupillam. *Capivacc. conſ.* 48. *pag.* 991.

de tuberculo circa caput, cum diſtillatione. *Zecch. conſ.* 19. *f.* 92.

de Capitis Atheromate, ſeu Talpa. *Amat. cent.* 77. *& cent.* 5. *cur.* 8. *Peter. cent.* 1. *cur.* 75. *fol.* 58.

de Capitis Talpa, cum Cranij Corruptione. *Schench. l.* 1. *f.* 16.

de Glandula Pomiformi in cerebro viſa. *Schench. obſ. l.* 1. *f.* 62.

de Hydrocæphalo. Vide *Hydrocæphalus.*

de Natta circa frontem. *Amat. cent.* 3. *cur.* 100.

de Carnea excreſcentia Puero circa Frontem ad Malam uſque pronata. *Schench. lib.* 1. *fol.* 13.

de excreſcentia carnea in palato. *Jo. Scult. obſ. pag.* 86.

de eadem in faucibus. *River. obſ. comm. pag.* 423.

de eadem in femore magna. *Jo. Scultet. obſ. pag.* 126.

de eadem inſtar ficus in humero muliebri. *Smetius miſc. p.* 262.

de monſtroſa maſſa carnea occipiti infantis adnata. *Hildan. cent.* 6. *obſerv.* 17. *&* 18. *pag.* 514. *& ſeq.*

de

de Excreſcentia carnea in Naribus Gallica. *Jo. Scultet. obſ. p. 91.*

Hyperſarcoſes ſuper Naſum viri. *Smetius pag. 562.*

de Excreſcentia Linguæ. Vid. *Lingua.*

de Carnea excreſcentia ab ore ventriculi pendente. *Amat. cent. 7. cur. 23.*

de eadem in digitis. *Jo. Scultet. obſ. pagina 91.*

de Excreſcentia digitali penis inſtar in puella. *Hornung. Epiſt. 253. pagina 451.*

de Carcinomate infra aurem dextram. *Guargant fol. 252.*

de Scyrrho circa inferiorem Palpebram, & lacrymis. *Venuſt. part. 2. conſ. 10. fol. 54.*

de tumore carneo Oculo adhærente. *Plat. lib. 2. fol. 361.*

de Meliceride Atheromatis ſpeciem referente, circà ſiniſtri oculi ſupercilium, atque anteriorem angulum. *Mercur. tom. 3. fol. 79.*

de ſectione Napthæ cæcitatem inducente. *Horſt. part. 2. libro 4. obſervat. 14.*

de tumore doloroſo ſub Mandibula in febre quartana. *Guarinon. conſ. 525. fol. 612.*

de tumore œdematoſo malæ ſiniſtræ. *Claudan. conſ. 95. fol. 224.*

de tumore ſcyrrhoſo in maxilla. *Poter. cent. 1. cur. 37. f. 36.*

de tumore ſub mento; & ulceribus in faucibus. *Guarinon. conſ. 526. fol. 613.*

de tumore frequenti in Gena ſiniſtra. *Epiphan. Hiſt. 90. f. 303.*

de tumore Genæ dextræ ex calida defluxione reſoluto. *Thoner. lib. 4. obſerv. 1. pag. 212. ſeq.*

de tumore grandi Genæ dextræ in abſceſſum definente. *Idem ibidem obſerv. 3. pag. 213.*

de Paristhmia & internæ Oris partis tumore. *Piſo obſ. 6.*

de Scrophulis in Ore & variis partibus. *Smetius miſc. p. 524.*

de tumore circa Guttur reſoluto. *Thoner. lib. 4. obſ. 3. & obſ. 5.*

Tonſillæ tubera ſcarificatione ſublata. *Severin. de effic. M. pag. 75.*

de tumore cum folliculo exciſo in Maxilla ſuperiore. *Joan. Scultet. obſ. pag. 84. & 87.*

de tumore ſcirrhoſo ſub mento. *Ang. Victor. conſult. 25. p. 87.*

de Mento in monſtroſum tumorem tuberum excreto. *Hœchſtett. p. 2. decad. 6. fol. 472.*

de ſcyrrho in dextra parte colli. *Epiph. hiſt. 53. fol. 162.* Vide *Scyrrhus.*

de tumoribus glanduloſis in collo. *Fild. Oper. p. 1011.*

de tumore in collo pendulo ſetaceo auriculæ inuſto diminuto. *Jo. Scultet. obſ. pag. 41.*

de ſcrophulis Collum occupantibus. *Jo. Scultet. obſ. pag. 90. Zuinger. Th. v. h. pag. 351.*

de tumore duro in Collo poſt variolas curatas oborto. *Foreſt. l. 6. obſ. 56. p. 204.*

de Intumeſcentia corporis vulnerato jugulo. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 12.*

de Intumeſcentia ex caſu fortuito. *Idem ibid. hiſt. 13.*

de œdemate circa humerum ſiniſtrum. *Zecch. conſ. 9. fol. 249.*

de Tumore ſcirrhoſo ad os humeri dextri, & dolore ad ſcapulas, & hypochondriaca, & macie. *Claud. conſ.94. fol. 222.*

de exciſione ſteatomatis è junctura axillæ dextræ. *Hildan. Oper. p.724.*

de Meliceride in Humero & genu reſoluta. *Jo. Scultet. obſ. p.113.*

de tumore potuitoſo in Humero ſiniſtro. *Hornung. Ciſt. Med. Ep. 273. pag. 486.*

de œdemate vero in femore longo tempore perdurante & poſtea de illegitimo œdemate. *Foreſt. Chir. lib. 3. obſerv. 2.*

de ingenti ſteatomate in dorſo circa finem vertebrarum colli. *Hildan. cent. 6. obſ. 16. pag. 511. in fol.*

de tumore maximo in ſiniſtro latere. *Idem Oper. p.999.*

de tumore ſcirrhoſo carpi. *Hildan. obſerv. 74. cent. 3. f. 475.*

de Ganglio in ſiniſtra manu. *Solenand. conſ. 24. fol. 101.*

de tumore ſat magno Manus dextræ, cum immenſo dolore reſoluto. *Thoner. lib. 4. obſ. 8. p. 216.*

de Manuum tumore reſoluto beneficio Nicotianæ. *Idem ibid. obſ. 10.*

de œdemate eryſipelate ſcirrhoque miſto in utraque Manu, ad cubitos uſque in pede & Crure dextro ſolum per intervalla recurrente. *Smetius miſc. pagina 529.*

de Meliceriola ad interiorem pollicis ſupremi canthum. *Severin. Abſ. Anom. fol. 25.*

de tumore ad articulum cubiti. *Guarinon. conſ. 507. f. 584.*

de tumore circa ſpinam. Vide *Gibboſitas.*

de tuberculo in Mamma. Vide *Mamma.*

de Steatomate ſupra enſiformem. *Sever. anom. fol. 25.*

de Meliceride pro Carbunculo judicato. *Schench. lib. 5. f. 786.*

de tumore ſepti tranſverſi. Vide *Diaphragma.*

de tumore ventris. *Guarin. conſ. 122. f. 134.* Vide *Hydrops.*

de tumore in regione ventriculi, cum dolore, febre continua, cachexia, ſanguinis fluore, & Alvi adſtrictione. *Mercur. tom. 1. conſ. 5. f. 11.*

de Atheromate, cum ulcere oſſicoſo in ſuperiori parte thoracis. *Epiph. Hiſt. 42. fol. 125.*

de ventris extuberantia, & mentita uteri geſtatione. *Plater libr. 3. fol. 618.*

de ventris tumore, menſium ſuppreſſione, & cardialgia. *Idem ibid. fol. 620.*

de Atheromate interni corporis. *Severin. nov. abſ. fol. 133.*

de Tumore ventris cum febri per quadriennium, tandem cum tumore umbilici, per quem magna puris copia tribus vermibus comitata effluxit, paulò poſt convaluit ægra. *B. Cabrol. obſerv. 19.* Vid. *Ventriculus.*

de tumore cancroſo ventris inferioris. *Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 80. pag. 432.*

de tumore inſigni ventris inferioris duro & ſine dolore. *Ibid. conſ. 81. p. 433.*

de tumore ventriculi carnoſo. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 19.*

de

de tumore ventris duro, & præcipitatione in terram, cum multis ſymptomatis. *Wolfg. Gabelchov.cent.3.f.76.*

de tumore ac duritie Abdominis, urinæ difficultate, tumoribus Inguinum cum obſtructione magna. *Borell. cent.1. obſ.12.* Vid. *Abdomen.*

de tumore Pancreatis ſcirrhoſo cum affectione hypochondriaca. *River. cent.3. obſ. 85.*

de tumore ſcirrhoſo in veſica calculum mendaci ſpecie repræſentante. *Hildan. Oper.pag.711.*

de tumore umbilici. Vide *Umbilicus.*

de extuberantiis ſteatomatoſis, glandulis meſenterij, cum veſicis ſerum continentibus. *Hœchſtett. Dec.6.part.2.caſ.6. fol. 467.*

de tumore ſcyrrhoſo inteſtini recti à ſanatis Hæmorrhoidibus. *Claud. conſ. 97. fol.229.*

de excreſcentia in ano. *Scholtz. conſ. 209. fol. 591.*

de tumore verruculi ad venas podicis, motibus convulſivis, & alvi ſtipticitate. *Claud.conſ.83.f.196.*

de phymate inter anum, & teſticulos. *Amat.cent.6.cur.81.*

de mentula Monſtroſa. *Hœchſtett. Dec.6. part.2.f.467.*

Syringis intromiſſio per mentulam pluries tentata lethalis. *Panarol. pent. 2. obſ. 20.*

de ſcyrrhoſo tumore ſupra pubem, circa ventriculi regionem, & circa latera. *Scholtz. conſ.298.f.853.*

de tumore teſtis. Vide *Teſtis.*

de tumore circa pubem, & Uterum. *Guar. conſ.496.fol.574.*

de mira Excreſcentia in Inguine Mulieris. *Amat.cent.5.cur.88.*

de tumore raro in mulieris Pudendo. *Poter.cent.4.cur.47.fol.44.*

de criſtis in pudendo muliebri. *Schench.lib. 4.fol. 600.*

de tumore inter anum & burſam in ſiniſtrâ parte verſus clunem ſiniſtrum, ubi Chirurgici ſecant ad lapidem eximendum. *Guargant. reſp.var.fol.242.*

de tumore veſicali. *Panarol. pent.5.obſerv. 16.*

de tumore ſupra Inguen dextrum poſt colicos & nephriticos dolores. *Hœfer. Herc. Med.lib.3.cap.5.p.175.*

de tumore anomalo oblongo in Inguine puellæ. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 6.*

de tumore ſcroti aquoſo reſoluto. *Thoner. obſ. 9. lib.4.p.216.*

de tumore pellucido genitali in ſcroto, totoque ſimul corpore. *Smetius miſc. pag. 525.*

de Pudendi muliebris tubere ingenti. *Rhodius cent.3. obſ.43.*

de tumore prope podicem. *Ben. Sylvat. cent. 3. obſ. 79. p.431.*

de excreſcentia ex inguinibus, & alis vulvæ mulierum ponderis librarum triginta quatuor pendente. *Schenchius ibidem.*

Ex tumore in genu aperto, loco puris ventus egreditur. *River. cent. 3. obſerv. 13.*

de tumore in genu reſoluto. *Thoner. lib.4. obſ.4. pag.217.*

de tumore in genu poſt febrem difficilem, catarrho, tuſſi & ſopori conjunctam.

junctam. *Scholtz. conſ.* 319. *folio* 900.

de tumore in genu dextro, & dolorifico, & livido. *Poter. cent.* 1. *cur.* 47. *fol.* 43.

de tumore tibiæ ſanguifluo. *Severin. nov. Abſ. fol.* 28.

de dracunculo in tibia nato; quem venam medenam appellant. *Amat. cent.* 7. *cur.* 64.

de tumore coxæ. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 31. *fol.* 111.

de tumore in lumbis in abſceſſum verſo. *Thoner. lib.* 4. *obſ.* 5.

de tumoribus crurum & Pedum, cum impedimento Motus. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 87.

de tumore crurum & hypochondriaco principio. *Idem ibid. conſ.* 98. *p.* 462.

de Graviſſimo Ichore & Meliceride ex cauſa leviſſima orta. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 94. *fol.* 627.

de tumore ingenti Eryſipelaceo totius dextri Cruris reſoluto. *Thoner. libr.* 4. *obſ.* 6. *p.* 215.

de tumore Eryſipelaceo dextri Cruris in Abſceſſum mutato. *Ibid. obſ.* 7.

de tumore utriuſque cruris, & colore totius corporis defœdato, ac Lienis ſcyrrho. *Scholtz. fol.* 868.

de tumore cruris in puerpera. *Guarin conſ.* 27. *fol.* 27.

de tumore ſuræ interno. *Idem conſ.* 536. *fol.* 624.

de Pedum tumoribus. *Zwinger. th. vit. hum. pag.* 359.

de tumore pedis dextri diuturno. *River. cent.* 3. *obſ.* 75.

de tumore pedum & tibiarum œdematoſo, lieniſque & difficultate reſpirationis. *Guarguant. reſp var. f.* 110.

de pedum tumore, ventris tenſione & Macie. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 82. *pag.* 435.

de eodem cum difficultate ſpirandi abſque ſomno. *Cardan. Meth. Med. pag.* 248.

de tumore pedis bovini ejuſq; curatione. *Digby Theatr. Sympath. p.*

de pedum tumore œdematoſo. *Ruland. cent.* 5. *cur.* 16. & *cent.* 9. *cur.* 12.

Tubera plantis reſtituta. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 92.

de Tuberoſo pueri pede. *Bartholin. cent.* 3. *hiſt.* 10.

de Tumore in pede Epileptici. *Idem cent.* 1. *hiſt.* 82.

de Ichore graviſſimo poſt leviſſimam contorſionem pedis. *Hildan. Oper pagina* 835.

de tumore pedum & catarrho ad fauces. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 77. *f.* 259.

de tumoribus pedum œdematoſis. *Idem tom.* 2. *conſ.* 66. *fol.* 195.

de puſtulis, ſeu ſudaminibus. *Theodoſ. epiſt.* 22. *fol.* 170.

de Strumoſo tumore. *River. cap.* 1. *obſerv.* 76.

de Strumis. Vide *Struma.*

de tuberculo θηριώδη carbunculi formā præ ſe ferente, igne curato. *Severin. de effic. Med. pag.* 154.

In tumoribus obfirmatis emolliendis emplaſtra magna. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. anat.* 9.

Bufonis Oleum ad ſcrophulas. *Borell. cent.* 4. *obſerv.* 38.

Ad

Ad Genuum Tumores & dolores podagricos & iſchiaticos. *Idem. cent. 2. obſerv. 10.*

Tumulus.

Tumulorum periculoſa apertio. *Barthol. cent. 4. hiſt. anat. 32.*

Turundæ. Vid. *Excretio.*

De uſu & abuſu Turundarum poſt extractionem calculi adhibendarum. *Hild. Oper. pag. 262. & 265.*

An Turundæ vulneri, poſt extractionem calculi, imponendæ? *Idem ibidem pag. 264.*

de Neceſſitate turundarum. *ibid. pag. 265.*

de Turundis duabus in ulcere. *ibidem pag. 996.*

Tuſſis.

De Tuſſi. *Gabelchov. cent. 4. fol. 18. & ſeq. Hildan. cent. 2. obſerv. 66. fol. 245. Ruland. cent. 1. cur. 22. & cent. 2. cur. 86. & cent. 4. cur. 83. & cent. 5. cur. 72. & cēt. 7. cur. 4. 55. 93. & cent. 9. cur. 30. 47. & cent. 10. cur. 2. Thoner. obſ. 1. 2. & 3. pag. 126. Ugo. conſ. 40. & 41. fol. 34. & ſeqq. Zecch. conſ. 6. fol. 24.*

de tuſſi avida & ſicca. *Cermiſon. conſ. 7. f. 17. Moccha conſ. 144. fol. 197. Wolfg. Gabelchover. cent. 3. fol. 7. 12. & cent. 4. fol. 15.*

de tuſſi ſicca cum difficili reſpiratione, & inclinatione ad vertiginem. *Horſt. lib. 3. obſ. 5. fol. 150.*

de tuſſi inveterata, ſicca, cum metu tabis, & colica. *Lotich. obſ. fol. 245.*

de tuſſi antiqua & recidiva, cum Aſthmate. *Lotich. fol. 251. Wolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 144.*

de tuſſi, Aſthmate & ſcabie. *Wolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 168.*

de tuſſi diuturna, & recurrente. *Lotich. obſ. fol. 259.*

de tuſſi cum Aſthmate. *Lotich. obſ. fol. 256. Mercur. tom. 1. conſ. 58. fol. 119. & tom. 2. conſ. 47. fol. 119. Wolfg. Gabelchover. cent. 2. fol. 50. & cent. 3. f. 144.*

de Peſtilenti & Epidemica tuſſi. An. 1580. *Wier. obſ. 3. l. 2. p. 978.*

de tuſſi diuturna. *Piſo obſ. 40.*

de tuſſi valida & diuturna ſicca. *Ballon. Epid. p. 81.*

de eadem cum abſceſſu è cerebro per nares materia latente. *Ibidem p. 244.*

de Puerpera tuſſiente. *Montan. Append. conſ. pag. 36.*

de tuſſi ſanata decocto raparum. *Tulp. obſ. lib. 4. cap. 20.*

de tuſſi moleſta & importuna cum craſſa & copioſa expectoratione, ex ipſa alvo ad pulmones corrivante. *Merlet. de tuſſ. pag. 66. & 72.*

de tuſſi ex frigida & nuda intemperie. *Foreſt. lib. 16. obſ. 1. p. 1. t. 3.*

de eadem ex intemperie calida. *Idem ibid. obſ. 2. pag. 3.*

de eadem ex deſtillatione aeri orta. *Ibid. obſerv. 3.*

de eadem ex materia viſcida, pituitoſa, tam pectoris quàm aſperæ arteriæ infarcta. *Ibid. obſ. 4. p. 5.*

de eadem inveterata, quæ per annum duraverat. *Ibid. obſ. 5. p. 7.*

de tuſſi & difficultate ſpirandi cũ doloribꝰ

humerorum & brachiorum. *River.cent.* 3. *obſ.*31.
de tuſſi antiqua & difficul:te reſpirandi. *Io.Bauhin.de font.Boll.p.*77.
de ijſdem & raucedine. *River.cent.*3.*obſ.* 47.
de tuſſi, ſpirandi difficultate, & læſa deglutitione ex catarrho. *Ben.Sylvat.cent.* 2.*conſ.*47.*pag.*239.
de tuſſi, raucedine, difficultate reſpirationis & alijs ſymptomatibus. *Idem ibid.* *conſ.*46.*pag.*236.
de eadem cum difficili ſpiritu & ſputo ſanguinis. *Piſo obſ.*42.
de tuſſi, cum ſpiritus anguſtia, & febre. *Guarin.conſ.*75.*f.*91.
de eadem ex catarrho quandoque ſuffocante, ex cibo ſuſpecto aſſumpto. *Scholtz.conſ.*310.*f.*884.
de eadem, cum orthopnœa, & cordis palpitatione. *Lotich. obſerv. fol.* 248.
de eadem admodum violenta, & ſicca, cum catarrho in muliere. *VVolfg. Gabelch. cent.*1.*f.*112.
de eadem cũ reſpiratione difficili. *VVolfg. Gabelch.cent.*2.*f.*4.
de eadem cum excreatione difficili, & ſiti. *Idem cent.*3.*f.*12.
de eadem à materia acuta, cum ſputo ſanguinis. *Cermiſon.conſ.*6.*f.*17.
de eadem cum raucedine. *Horſt. fol.*187. *obſ.*19.*lib.*3. *Venuſt.part.*1.*conſ.*56.*fol.*154. *VVolfg.Gabelch.cent.*3.*f.*143.
de eadem cum aliis affectib⁹. *Guarin. conſ.* 287.*fol.*342.
de eadem, cum frequenti lypothimia. *Horſt.lib.*3.*obſ.*17.*f.*182.
de eadem, ex qua livor corporis ſequebatur. *Tulp.lib.*1.*cap.*55.

de eadem ex calculis in Tonſillis genitis excitata. *Schench. l.*2.*f.*227.
de tuſſi continua ex abſceſſu tonſillarum. *Joan. Kentman. de Calcul. in hum. corp.* *Lang.lib.*2.*Ep.Med. Zuinger.th.v.h.fol.* 352.
Spina ut ex gula per tuſſim remota. *Salm. cent.*1.*obſ.*69.
de tuſſi ſanguinis miſſione curata. *Schen. obſ.fol.* 259.
de tuſſi, cum catarrho, è potu muſti recentis, cum Iſchiade. *Lotich. obſ. lib.*3. *fol.*240.
de eadem diuturna à pituita aquoſa. *Veller. lib.*5.*enar.*8.*f.*339.
de tuſſi ſicca ex aere gelido ante IX menſes contracta. *Smetius miſc.p.*564.
de tuſſi ex thoracis affectu. *Brendel. conſ.* 62.*pag.* 203.
de tuſſi vulpina & Macie. *Joan. Stephan. decad.*3.*conſ.*1.
de tuſſi quinta & febre. *Ballon.Epid.pagin.* 243.*&* 259.
de tuſſi, cum febre ingenti. *Favent.conſ.*1. *fol.*1. *Fernell.conſ.*24.*fol.*53. *Fonſec.tom.*1. *conſ.* 67.*fol.*220. *Guarinon. conſ.* 208. *fol.*230. *& conſ.*210.*fol.*232.*& conſ.*451. *fol.*509. *Mercur. tom.* 2.*conſ.*43.*fol.*106. *Montagn. conſ.*139.*f.*164.
de eadem, cum febre lenta. *Augen.tom.*2. *lib.*7.*fol.*112.
de eadem cum febre, macie & melancholia. *Guarin.conſ.*177.*f.*197.
de eadem ex aere frigido, ſuppreſſisq; variolis in Puella. *Lotich.obſ.f.*243.
de tuſſi, cum febre, & fluxu epidemicè Italiam infeſtante. *Schench.obſ. lib.*6. *fol.* 534.
de eadem, cum calida renum intemperie, lumbo-

lumborum dolore, & mictu arenularum. *Trincavell. lib. 2. conſ. 5. f. 105.*
de eadem, & mictione involuntaria. *Plat. obſ. fol. 206.*
de eadem, & mictione purulenta, & calculo. *Plater. fol. 204. Solenand. ſect. 4. conſ. 10. fol. 342.*
de tuſſi, & catarrho infantis. *River. cent. 1. obſ. 55.*
de tuſſi puerorum. *Amat. cent. 6. cur. 90. Foreſt. lib. 16. obſ. 6.*
de tuſſi nova, Lutetiæ quinta dicta, pueros cumprimis infeſtante. *Schench. lib. 2. fol. 258.*
de tuſſi univerſali Romæ ſæviente. *Schen. ibid.*
de tuſſi octodecim Annorum, cum ſputo exulcere ſanioſo, cruento percurata. *Schench. ibid.*
de tuſſi diuturna tuſſilaginis uſu curata. *Ibidem.*
de pernicioſa tuſſi theriaca nova coercita. *Idem fol. 260.*
de tuſſi & Menſium ſuppreſſione. *Nicol. Font. exemp. 48. f. 142.*
de eadem cum Articulari dolore. *VVolfg. Gabelchov. cent. 2. f. 106.*
de eadem ex refrigeratione thoracis & pulmonum à potu aquæ frigidæ. *Idem cent. 4. f. 45.*
de tuſſi quotannis Recidivante, cum ventriculi imbecillitate. *Lotich. obſ. lib. 3. fol. 244.*
Tuſſi rejicitur turunda ex vulnere in thoracem delapſa. *Hildan. cent. 1. obſ. 46. fol. 60. & cent. 3. obſ. 36. f. 403.*

Tympanum. Vide *Auris.*

Typhomania.

De Typhomania. *Nicol. Font. exemp. 13. fol. 54.*

Vacuum.

Vacuum viſu perceptum. *Borell. cent. 4. obſervat. 12.*

Valetudo.

Pro curanda Valetudine Conſilium. *Balth. Schultz.* Vid. *Vita.*
de tuenda Valetudine & de proroganda ſenectute. *Nic. Maſſa lib. 1. Epiſt. 3.*
de tuenda ſanitate conſilium. *Hœfer. Herc. med. pag. 373.*
de ſanitatis acquiſitione & conſervandæ ſtudio. *Montagn. conſ. 1. p. 1. Zuinger. Th. v. h. fol. 336.*
An homo ſaluberrimum corpus obtineat? *Pallu Stad. Med. p. 107.*
An ſanitati ſuum ſit contagium? *Idem ibid. pag. 143.*
Valetudinarij cur diu vivant. *Ballon. lib. 1. conſ. 48. fol. 226.*
de tuenda ſanitate in Corpore humido. *Ugo conſ. 1. fol. 2.*
Cur qui in Paviculo commorantur, domum reverſi ægrotant? *Amat. cent. 7. cur. 84.*

Vapor.

De Vapore Diſputatio. *Eraſt. cap. 5. fol. 74.*
de Vapore maligno fœni. *Hildan. cent. 6. obſ. 97. pag. 627.*

Vari.

De Varis ſeu Arthritide vaga ſcorbutica. *Valentin. Andr. Möllenbrocius lib. propr.* Vid. *Arthritis vaga, Scorbutica. pagina 36.*

de Vareno morbo endemio inter Weſtphalos affectu. *Clutius de Hemerob. cap. 4.* Foreſt. *lib. 20. obſ. 12. pag. 307. Smetius miſc. pag. 224. Wierus de varen. lib. 2. obſ. 1. pag. 946.*

Filia Varenum morbum & cruciatus inde ementita per aliquot annos. *Clutius de Hemerob. cap. 4.*

Virgo quædam ſimili impoſtura opem omnem & commiſerationem amiſit. *Idem ibid.*

Variolæ.

De Variolis. *Alexius conſ. 13. p. 82. Amati cent. 3. cur. 15. & ſeq. C. Caldera trib. med. lib. 6. Epiphan. Hiſt. 78. fol. 234.* Fonſec. *tom. 1. conſ. 48. f. 169. Jo. Freitag. obſ. 7. & 8. Gabelch. cent. 1. fol. 198. Genath. dec. 5. diſp. 1. Guarin. conſ. 548. & ſeq. Grembs arb. ruin. p. 427. Joan. Chicotius Epiſt. & diſſ. p. 157. Lang. lib. 1. epiſt. 16. fol. 68. Lal. à Fonte conſ. 109. f. 794. Moocha conſ. 17. f. 31. Renealm. obſ. 9. fol. 6. & obſ. 11. f. 8. River. obſ. comm. pag. 335. & obſ. 100. Ruland. cent. 5. cur. 10.*

Variolarum prognoſis. *River. obſ. comm. pag. 350.*

de Variolis & Morbillis Epidemicis. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 50. Foreſt. lib. 6. obſ. 41. p. 192. & obſ. 49. p. 201. Tulp. obſ. lib. 4. cap. 51.*

Hiſtoriæ rariores Variolis affectorum. *Thom. Wilis de Febr. cap. 15. pag. 196. & ſeqq.*

de variolis criticis. *Rhodius cent. 1. obſervat. 25.*

de variolis benignis. *Ibid. obſ. 26.*

de variolis ſine febre. *Ibid. obſ. 24.*

de Muliere morbillos habente. *Foreſt. lib. 6. obſ. 47. pag. 199.*

de Variolis & Morbillis exempla promiſcua. *Schench. lib. 6 fol. 840. River. cap. 1. obſ. 100.*

de iiſdem Græcis, vel prorſus incognitis, aut non exactè tractatis. *ibid.*

Variolas, & Morbillos ſæpè etiam interna Viſcera invadere. *Idem folio 841.*

Infantes nonnunquam in Vtero Materno, aut proximè à Partu hoc Morbo contaminari. *Ibid. Rhodius c. 3. obſ. 83.*

Gravida Morbillis correpta, Salvo etiam Fœtu, ſervata. *Idem fol. 842.* Vide *Gravida.*

de Puero Variolis affecto & ex illarum declinatione in magno vitæ diſcrimine conſtituto. Hinc ſumitur occaſio explanandi doctrinam de variolis Alexandri Petronij. *Angel. Victor. Conſult. 47. p. 142.*

Variolis extincti juvenis hiſtoria notata, ubi deſcribitur ratio curandi Variolas & exemplar obſervandi progreſſum morborum accurate proponitur. *Ang. Vict. Conſult. 70. p. 240.*

Variolis denati Anatome. *Barthol. cent. 4. hiſt. anat. 43.*

de variolis recurrentibus & in ætate provecta. Item ſenectus rara. *Borell. cent. 3. obſ. 10.*

de Puero bis variolas habente, & poſtea in Morbillos incidente. *Foreſt. lib. 6. obſ. 43. pag. 195.*

de Variolis & Morbillis ex infectione aëris ortis. *Idem ibid. obſ. 44.*

de iiſdem paſſim pueros apprehendentib⁹. *Ibid. obſ. 45. p. 197.*

de morbillis cum ſanguinis fluxu è narib⁹. *Ibid. obſ. 48.*

de variolis cum maligna ulceratione & excoriatione. *Ibid. obſ. 49. p. 201.*

de

dè tribus puellis Variolis laborantibus, ex quibus duæ nobiles evaſere, & tertia mortu... *Ibid.obſ.*53.

de muliere puerpera, quæ ex variolis laborans malè tractata, in mortem devenit. *Ibid.obſ.*52.

de *Synochis* quibuſdam febribus, modo cum variolis, modo cum morbillis. *Foreſt.lib.*6.*obſ.*46.*p.*198.

dè variolis & ſemitertiana. *Spigel.lib.*2. *de febr.ſemit.c.*16.*p.*72.

de variolis & dyſenteriæ vehementia. *Jo. Dan.Horſt.obſ.anat.*9.

Variolis febris tertiana, pòſt quotidiana ſupervenit. *Grembs arb. ruin. pagina* 427.

de variolis cum delirio. *Cornacchin.meth. pag.*57.

de iiidem in pene primò apparentibus. *Salmuth.cent.*2. *obſ.*67.

Puella variolis laborans loquelam amittit. *Hildan. cent.*6. *obſ.*14.*p.*509.

dè Ichore cruento ex variolis profluento. *Idem ibid. obſ.*77.*p.*602.

de graviſſimis ſymptomatibus poſt variolas. *Idem ibid. obſ.*82.*p.*609.

de variolis, cum Sanguinis à Gingivis excretione. *Schenchius libr.* 6. *folio* 842.

dè iiſdem, cum malignitate, & Hæmorragia. *Hœchſtetter. Dec.* 1. *obſ.*4. *fol.*13.

dè iiſdem, & Mictu Sanguinis. *Idem ibidem fol.*88. *& ſequen. Schench.lib.*6. *fol.*842.

dè iiſdem cum Mictu, & Dejectione cruenta. *Hœchſtett.ibid.f.*91.

dè iiſdem, & convulſione. *Horſt. lib.*1.*obſ.* 15.*fol.*24.

de iiſdem, & Malignis affectibus. *Colle fol.* 245.

Præter Variolas etiam tertium Puſtularum gen⁹ Chriſtalliforme obſervatum. *Schench.fol.*842.

Variolas nonnunquam ſine Febre, graviſſimos aliōs Affectus inducere. *Schenchius fol.* 843.

ex variolis graviſſimus Affectus Plantarum Pedis. *Hildan. cent.*3.*obſ.* 99. *fol.*519.

Variolis correpti in Declinatione Mortui. *Zaccut. de PP. Med.lib.*4. *Hiſt.* 53.*fol.*780.

de Inflatione Ventriculi, cum Dyſpnœa poſt ſanatas variolas. *Wolfg. Gabelchov. cent.*1.*fol.*200.

de variolis cum dyſenteria. *River. cent.*1. *obſ.*71.

de iiſdem cum alvi fluxu. *Idem cent.*2. *obſerv.*2.

de iiſdem cum alvi fluxu inappetentia, vomitu, ſiti & aliis ſymptomatis. *Cornac. meth.p.*57.

de iiſdem cum vomitu aſſiduo, ex excretione per inferiora vermium. *Idem ibid.*

de vermibus in variolis. *Borell. cent.*2. *obſerv.*72.

de variolis & puſtulis cum habitu corporis verminoſa. *Rhodius cent.* 3. *obſerv.* 64.

de Variolis & Morbillis exitialibus & malignis tres hiſtoriæ curioſæ extant ap. *Valer. Martin. Enchir. de febr. pag.* 169. *& ſeqq.*

dé variolis cum oſſium eroſione. *Pareus lib.*19.*cap.*1...

dé variolis gangrænoſis. *Grembs arb. ruin. pag.*428.

Iii 3 de

de Gangræna poſt variolas. *Salmuth. cent. 1. obſerv. 71.*
de cruenta Mictione in variolis. *Idem cent. 2. obſ. 76.*
de Articulorum contractione poſt variolas. *Idem cent. 1. obſ. 24.*
de eorundem abſceſſu poſt variolas. *Ibid. obſ. 25.*
de nebulis poſt variolas & morbillos relictis. *Foreſt. l. 6. obſ. 54.*
de Inflammatione oculi, poſt variolas relicta, quæ ſubito tranſiit in pterygion. *Ibid. obſ. 55.*
de tumore duro in collo, poſt variolas curatas oborto. *Ibid. obſervat. 56. pag. 204.*
de Variolarum notis. *Borell. cent. 1. obſ. 64.*
de ratione curandi, ne veſtigia aliqua poſt variolas aut morbillos relinquantur. *Foreſt. libr. 6. obſervat. 57. pagina 205.*
de veſtigiis perſanandis, poſt variolas & Morbillos remanentibus. *Idem obſerv. 58.*
de variolarum & morbillorum veſtigiis auferendis. *Idem lib. 30. obſerv. 5. pag. 56.*
Venæſectio omiſſa cauſa mortis fuit in adulta variolis laborante. *Grembs arb. ruin. p. 429.*
Venæſectio & catharſis non impediunt Variolarum & Morbillorum eruptionem. *Ballon. Epid. p. 36.*
Veſicantia in Variolis malignis maximum remedium. *Val. Martin. de febr. Euch. pag. 168.*
de Purgatione in variolis. *Zacut. Hiſt. 54. fol. 786.*
de Experimentis ad variolas. *Schenchius fol. 845.*
de Aquæ in variolis uſu. *Idem cent. 4. hiſt. 29.*
Epithema Variolas repercuſſit & fluorem alvi lethalem induxit. *Grembs arb. ruin. pag. 428.*
Variolas ad manus à capite avertunt ſuccini armillæ. *Becker. Cultriv. cur. pagina 48.*
de Lentis facultate ex Dioſcoride & Galeno, & ejus uſu in variolis. *Joan. Coſtæus miſcell. diſſert. dec. 1. p. 33.*

Varix.

De Varice. *Hildan. cent. tom. 1. fol. 536. Idem cent. 4. obſ. 85. fol. 159. Montagn. conſ. 233. fol. 253.*
de Varicibus in prægnante. *Foreſt. lib. 29. obſ. 24. pag. 825.*
de iiſdem diuturnis curatis. *Idem ibid. obſ. 25. pag. 826.*
de varicibus maximis cum ulceribus. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 68.*
de oportuna à doloribus varicum diſſectione. *Severin. de effic. med. p. 68.*
Ex varicibus diſſectis venæ putreſcentes. *Ibidem.*
Varicum ſectio infælix. *Ioan. Scultet. obſ. pagina 65.*
Varicoſarum venarum apertio tuta. *Ballo. Epid. p. 242. & 268.*
de varice monſtroſa. *Hildan. Oper. pagina 899.*
de varice & Elephantiaſi. *Gradi conſ. 86. fol. 78.*
de varice, cum Tuberculo circa Talos. *Solenand. fol. 96.*

Vaſa.

Vaſa. Vide *Vena.*

Vegetabilia. Vide *Miranda Plantarum.*

Vena.

De Neronica Venæſectione. *Hildan. cent. 6. obſ. 92. f. 621.*

de Venæ ſectione. *Genath. Decad. 1. Diſp. 4.*

de venæ ſectione Critico die facta. *Amat. cent. 7. cur. 31.*

de venæ ſectione in dorſo. *Th. Bartholin. hiſt. anat. 33. c. 4.*

de venæ ſectione ante Febrium Paroxyſmum, & Pomeridiano tempore facta. *Ronſſ. epiſt. 47. f. 171.*

Venæ in Febribus intermittentibus quo tempore utiliùs ſecentur. *Schench. lib. 6. fol. 824.*

Vena in Febribus intermittentibus interdum in die Paroxyſmi utiliter ſecatur. *Idem ibid.*

de Vulvulis venarum. *Riolan. Ench. Anath. & Path. pag. 596.*

de Iteranda ſæpiùs phlebotomia Epiſtolæ duæ Gaudini extant *cum Operibus Jouberti tom. 2. pag. 136.*

Sanguinis, è vena miſſi, judicium. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 59.*

de venæ ſectione nimia in caſu. *Pareus l. 9. capi 14.*

de eadem malè inſtituta in ventris inferioris doloribus. *Piſo obſ. 96.*

de indebito Phlebotomiæ uſu exemplum. *Ant. Gendre de febr. Epid. pag. 203. & ſeqq.*

de phlebotomia in morbi principio copioſa nocua exemplum. *Idem ibidem pag. 208. & ſeq.*

de venæ ſectione ſingulis menſibus ob humorum multitudinem. *Ibidem pag. 187.*

Ex importuna venæ ſectione difficilis reſpiratio & thoracis hydrops. *Bartholet. de reſp. lib. 4. c. 9. p. 320.*

de ſumma virium imbecillitate à Venæ ſectione. *Ballon. Epid. pagina 241. & 244.*

de Improvida ſanguinis detractione. *Tulp. obſ. lib. 4. c. 52.*

Venæ ſectio lateris dextri melior ſiniſtro. *Ballon. Epid. p. 142.*

Ineptè Chirurgi Venis incidẽdis unguentum populneum allinunt. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 49.*

In vena ſecanda cautela. *Salmuth. cent. 3. obſ. 77.*

de infecili venæ ſub lingua ſectione. *Hild. cent. 6. obſ. 32. p. 536.*

Venæ in naribus ſectio mortis cauſa extitit. *Benedict. p. 297.*

de ſectione Salvatellæ. *Riolan. Enchir. Anat. & Pathol. pagin. 336. Severin. libr. propr.*

de Venarum frontis ſectione in defluxionibus malignis Exemplum. *Severin. de effic. med. p. 67.*

Venæ ſectionis tempus in Tertiana. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 42.*

In Venarum ſectionibus conſideranda εὐθυωρία. *Ballon. Epid. p. 39.*

A phlebotomia non neceſſaria Capitis tremor Diuturnus. *Borell. cent. 2. obſerv. 45.*

Sanguis phlebotomo anno ætatis LXIII feliciter eductus. *Smet. miſc. p. 577.*

Item

Item anno ætatis LXIX. *Ibidem pagina* 580.

Sanguis ex pede copioſe, vetulæ vid æ LXXIV annos natæ feliciter eductus. *Ibidem pag.*583.

Item ad uncias X matronæ LXXII annos natæ. *Ibid.pag.*583.

Sanguis ad ℥ vj phlebotomo commode miſſus anno ætatis LXXI. *Ibidem pagina* 583.

Sanguis ad ℥ vij, & quidem hyeme ob morbum abſque ulla virium jactura, anno LXXII ætatis utiliter detractus. *Ibid.pag.*584.

de Sanguine ex verruca molli, in morem Venæ ſectæ, ſponte ſaliente. *Smetius miſc.pag.*549.

de Venæ ruptione intra cavitatem peritonæi. *Idem ibid.p.*525.

de Vena è regione hepatis ſanguinem effundente. *Holler. de morb. int. pag.* 686.

de vena ſponte aperta ex amore. *Matth. Cornax. lib.*1.*conſ.med.c.*3.

Iratis erumpere ſanguinem. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10.*part.*51.

Vena ſponte aperta. *Bartholin. cent.*5.*hiſt.* 19.

de Sanguinis per Venæ ſectionem extracti congelatione. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.*1. *fol.*13. *ed. Horſt. fol.*37. *Schenchius lib.*3. *fol.* 459.

de Sanguine poſt venæ ſectionem Lacteo viſo. *Schench. ibid.* Vid. *Sanguis.*

de Flatu vena inciſa erumpente. *Idem ibidem.*

Venæ Iugularis Læſio periculoſa. *Hildan. cent.* 4. *obſervat.* 2. *fol.* 6. & *obſervat.* 14. *fol.* 25.

Earum ſectio felix in carcinomate naſi. *Severin. de effic.med.p.*59.

de vena octies ſecta in puerpera. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 2.

ex Vena abſciſſa circa majorem Oculi canthum Mors. *Hildan. cent.* 2. *obſervat.* 14. *fol.* 156.

de Vena ſecundùm Tempora ſua ſponte diſrupta, in adoleſcente Adamatæ ſuæ aſſidenti. *Schenchius lib.* 1. *fol.* 152.

ex Venula in Naribus fortuitò ſauciata, Mortuus quidam. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 204.

ex Venis Cava, & Porta ruptis magnâ exorta ſunt Symptomata. *Schenchius lib.*3. *fol.* 456.

ex Vena Porta diſrupta, & cava fiſſa, ventriculus Sanguine repletus, unde Mors contigit. *Id. fol.* 457.

Vt Venarum Sedis Orificia ad Hirudinum impoſitionem meliùs emineant. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.*1.*obſ.*6.*fol.*6.

Vena Latens, & abdita circa Venæ Sectionem; quo ſigno manifeſto fiat. *Schench lib.*3.*fol.*459.

de Venæ Arterioſæ Surculo expectorato. *Tulp. lib.*2.*cap.*12.

de Anaſtomoſi venæ arterioſæ in adulto pervia. *Barthol. hiſt. Anat.*46.*c.*2.

In eodem Latere duæ venæ Iugulares. *Schench. lib.*3.*fol.* 456.

Duplex, aut triplex Vena Azygæ Socia animadverſa. *Ibid.*

de pluribus venis emulgentibus in eodem Latere aniniad verſis. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 506.

de Arteriarum, et Venarum emulgentium monſtroſa conſtitutione. *Idem ibid.*

de

de venarum artificioſa ſeparatione. *Bartholin. cent.4. hiſt.anat.81.*

de venarum intumeſcentia. *Barthol. cent. 4.hiſt.anat.56.*

Vena tumens in fronte nobiliſſimæ mulieris nuntia ſemper imminentis mortis. *Panarol.pent.3.obſ.24.*

de venis turgidis ſuffocantibus. *Idem pent. 1.obſ.13.*

de venæ Calvæ inflammatione & ruptura. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. pagina.147.*

de quodam cui vena Cava loco ſanguinis repleta erat adipoſa ac medulloſa ſubſtantia quadam. *Jac.Bont.obſ.8.*

Venæ Portæ radices in Inteſtinis eſſe, ramos verò in hepate, quàm multis rationibus tum Hippocratis & Galeni authoritate comprobatur. *B. Cabrol. obſerv.1.*

de Fiſtula lapidea in Aorta prope Cor reperta. *Piſo obſ.101.*

Venæ ex pulmonibus rejectæ. *Bartholin. cent.3.hiſt.anat.98.*

de vena Azygos ab utraque parte reperta. *Panarol.pent.3.obſ.10.*

de ejuſdem venæ propagine. *Riolan.Ench. Anat.& Path.p.238.*

de vena emulgente in principio unica, deinde bifida, & denuò unica in ſiniſtra parte. *Panarol.pent.5.obſ.24.*

de Vaſorum Mammariorum & Epigaſtriorum conſenſu. *Bartholin. cent. 6. hiſt. Anat.47.*

de Ilij ſiniſtri ecchymoſi. *Salmuth. cent. 1. obſ. 68.*

de vaſis ſpermaticis ex utraque vena & arteria emulgente in utraque parte ortum ducentibus. *Panarol. pent. 2. obſerv.35.*

Vaſa præparantia ampla. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.43.*

Vaſa præparantia peculiaria. *Idem ibid. obſ. 44.*

Vaſa item deferentia. *Idem ibidem obſ. 50.*

Vena communis. *Ibid. obſ.56.*

An in Venis à frigore αἱμάτος σύνηξις? *Pallu Stad. Med.p.23.*

Venæ conſolidatæ ſignum. *Barthol. cent.5. hiſt.99.*

Venæ in prima ſpinæ vertebra. *Rhodius Mantiſſ. Anat.obſ.4.*

Vena ſine pari ſupplens rami intercoſtalis defectum. *Idem ib. obſ.13.*

Vena ſine pari procedens è Cava. *Idem ib. obſ.14.*

Vena ſine pari nulla. *Idem ibidem obſerv.15.*

Venæ Cavæ deſcendentis conglutinatio. *Idem ibid. obſ.21.*

Vas breve unicum. *Idem ibidem obſerv.29.*

Venæ Lacteæ evidentes. *Idem ibidem obſervat. 31.*

Venenum. Vide *Cibus.*

De ſuſpicione Veneni. *Augen. tom. 2. lib. 1. epiſt. 2. fol. 8. & tom.3. lib. 9. fol. 251. Cruc. de Quæſt. cap. 17. fol. 129. Epiphan. Hiſt. 77. fol.232. Guarin. conſ. 526. fol. 615. Jo. Colle fol. 185. Mercur. tom. 2. conſ. 65. folio 158. Talenton. in Theat. Nat. Theodoſ. epiſt. 58. fol. 337. Zecch. conſ. 65. f. 302.*

Quidam epota Aqua ſegregationis liberatur. *Wechſtett. Dec.3.obſ.3.fol.223. Ronſſeus epiſt.9.fol.35.*

Triplex reperiri venenum, nempè in ſpiritibus, inquinandis humoribus & partibus ſolidis, ad noſtri temporis Medicos admonitio. *Panarol. pent. 3. obſ. 27.*

Venenata Aura in corporibus noſtris genita vitam de medio tollens. *Idem pent. 1. obſ. 18. & 24.*

de Aëre venenoſo & correptiſſimo in imo. *Zuinger. th. u. b. pag. 490.*

de Puella oſculo venenato inficiente. *Severin. de viper. p. 390.*

de Morte ex veneno, nimirum ex Aqua ſtygia, Hydrargyro, Gemma, Gypſo, Cicuta, Opio, Aconito, Fungis, Porri ſucco, Cantharidibus, Lepore marino, ſanguine taurino philtro. *Ben. Sylv. cent. 4. conſil. 79. & 80. Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 466. item 505. & ſeqq. item pag. 3590. & ſeqq.*

de Argento vivo epoto, & per urinam emiſſo. *Hœchſtett. Dec. 3. fol. 227.* Vide *Argentum vivum.*

de Argento ſublimato epoto. *Amat. cent. 1. cur. 64. & cent. 4. cur. 52.*

de ſublimati vi cauſtica. *Pareus libr. 20. cap. 36.*

de Aqua ſublimata per imprudentiam ſumpta, & de ſublimato ſumpto. *Foreſt. lib. 30. obſ. 2. p. 5.*

Topicorum Venenorum noxa. *Borell. cent. 2. obſ. 3.*

Vtrum ſibi quis præcaveri poſſit à Venenis, ita ut ab iiſdem infici non poſſit. *Foreſt. lib. 30. obſ. 3. p. 7.*

Vnum Alexiterium adverſus omnia venena eſſe nequaquam poſſe, hiſtoria. *Pareus lib. 20. c. 36.*

Quidam poſt devoratum jecur piſcis Aſelli fœtore fauces ſuas infeſtari ſenſit, cum maximo tumore pectoris. *Clutius de re Med. cap. 12.*

de veneno aſſumpto. *Foreſt. lib. 30. obſ. 1. p. 1. & obſ. 4. p. 12.*

A Veneno ſumpto dignotio morbi admiranda cum curatione. *Cardan. meth. med. ſect. 3. pag. 243.*

de Cive ex hauſtu vini veneno, pro ut creditum, infecti, periclitante illico liberato. *Thoner. lib. 4. obſ. 3. p. 223.*

de Atramenti potione. *Borellus cent. 4. obſerv. 40.*

de Aquæ venenatæ potu. *Diom. Cornar. obſ. 11. fol. 18.*

Venenum hauſtum monoculum reddit Albertum Imp. *Joan. VVolffius lect. mem. tom. 2. pag. 477.*

de veneno non hauſto averſo. *Zuinger. th. v. b. pag. 327.*

de veneno innoxie hauſto. *Idem ibid. pag. 327. & 424. Jo. VVolff. lect. mem. tom. 2. pag. 78.* Vid. *Miranda Hominis.*

de Fœmina impune venenum vorante. *Severin. de viper. p. 388.*

Vir Araneas innoxie vorans. *Borell. cent. 4. obſ. 56.*

Araneus deglutitus. *Salmuth. cent. 2. obſ. 48.* Vid. *Deglutitio.*

Quomodo Aranei in liquore frigido non obſint, contra in calido. *Salmuth. cent. 2. obſ. 22.*

de Arſenici veneno. *Borell. cent. 3. obſ. 36. & cent. 4. obſ. 19.*

Felis Arſenico ſumpto curatur. *Salmuth. cent. 3. obſ. 96.*

Arſenicum pro ſaccharo commeſtum. *Id. cent. 2. obſ. 96.*

Arſe-

Arſenicum pro carie ligni venditum & uſurpatum. *Idem cent.3.obſ.* 88.
de quibuſdam qui Arſenicum ſumpſerunt. *Foreſt. lib.30.obſ.5.p.13. Jo. Faber. Bamberg. in Hernand. Epid.*
de Famula quadam, cum de quatuor pueris Arſenico caſu ſumpto veneno affectis. *Idem ibid. obſ.8.p.27.*
Arſenico intoxicatæ filiæ hiſtoria. *Clutius de re Med. pag.* 41.
Ab Arſenico ventriculus eroſus. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.*10.
de periculoſa applicatione Arſenici. *Hildan. cent.6. obſ.22. pag.* 522. *& obſerv.* 80. *pag.* 606.
de malignitate Arſenici & Cancro. *Idem ibid. obſ.*81. *p.* 607. *&* 776.
Quidam ab epoto Arſenico, poſt elapſum Annum obijt. *Amat. cent.* 2. *cur.* 65.
de Arſenico aſſumpto loco Terræ Sileſiacæ. *Hœchſtetter. Dec.3. obſerv.* 2. *fol.* 210.
Halitus Buffonum execrabilis venenationis. *Camerar. Syll. mem. cent.9. part.*28. *Mirald. memor. cent.* 1. *part.* 1. Vid. *Bufones.*
de Faſcino Matri, & Infanti dato. *VVolfg. Gabelchov. cent.1. fol.* 33. *Caprimulgo. Th. Barthol. hiſt. Anat.* 9. *c.*1.
de varijs Symptomatibus ex comeſtione ſpermatis Ranarum. *Idem f.*172.
de Capillorum Defluvio ex veneno. *Nicol. Fontan. exemp.56.f.*166.
de veneno ad tempus dato. *Amat. cent.6. cur.* 88.
de variis Cibis mortem inferentibus, uti ſolent venena. Vide *Cibus.*
de Accidentibus ab eſu Titimali. *Amat. cent.* 4. *cur.*79.
de Intumeſcentia totius corporis Flavoſa, ex uvæ venenoſæ comeſtione. *Hild. cent.5. obſ.39. f.*293.
de Mortis periculo ex eſu Fragarum. *Idem ibid. obſ.*38. *f.*292. Vid. *Fraga.*
ex Melis Venenati eſu, Mors. *Zacut. de PP. Med. lib.5. Hiſt.21. fol.*864. *& lib.6. Hiſt.* 16. *fol.*959.
de Lolij malefica vi. *Idem ibid. lib.5. Hiſt.*21. *fol.* 871.
Venena nutrire poſſunt. *Idem ibidem Hiſt.* 24. *fol.*873. *& ſeq.*
Venenum nullo modo propinandum. *Id. Hiſt.33. f.*903.
Venenoſa Medicamenta quando adhibenda. *Augen. tom.* 1. *lib.* 11. *fol.* 130.
An veneno Alita, vel capta, edendo ſint. *Lang. lib.1. epiſt.68. fol.*368.
An magnum homini à venenis periculum? *Gabr. Naudæus Quæſtion. Patrophilolog. pag.* 1.
Veneno infectus antimonij uſu liberatus. *Hild. cent.4. obſ.37. f.*71.
de vomitu & Febre continua ab Aqua Chryſulca epota. *Poter. cent.2. cur.*58. *fol.* 64.
Aquam Chryſulcam juvenis XX annorum vice aquæ vitæ potans, extinguitur. *Heer. obſ.*16.
Venenum potentiꝰ extinguitur lapide bezoartico majori quantitate aſſumpto. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.1. obſ.35. fol.* 71.
de Stercore humano adverſus venena. *Id. ibid. obſ.*52. *f.*144.
de Telis Helleboro venenatis. *Idem ibid. Hiſt.25. f.*874. Vid. *Helleborus.*
de miſerata aberratione in Tragœa divendenda. *Salmuth. cent.2. obſ.*40.

Semen Hyoſcyami pro ſemine Anethi uſurpatum. *Ibid. obſ.* 88.

Opium pro Apio exhibitum. *Ibid. obſerv.* 90.

Coma ex Opio per Clyſterem injecto. *Ibid.* 97.

Galegæ vim alexipharmacam confirmans, hiſtoria admirabilis. *Caranta de morſ. can. rab. pag.* 186.

Floris Aphricani venenoſitas. *Camer. Syll. mem. cent.* 12. *part.* 73.

de Veneni & cujuſcumque animalis punčturæ arcana curandi curatione. *Foreſt. lib.* 30. *obſ.* 10. *p.* 37.

de Veneni cura, medicamento, vomitu, balneo frigido, muld. *Zwinger. th. v. h. pag.* 373.

Napelli immanis vis in homines. *Camer. Syll. mem. cent.* 3. *part.* 62. *& ſeqq.*

de Veneno Plantarum. *Zwinger. th. v. h. pag.* 373.

de Inſania ex veneno. *Ibid. pag.* 17. Vide *Amentia.*

Ruſtico fœniſeco dormienti in os prorepit ſerpens, allio comeſto ab ipſo curatur, at coitu venenum in uxorem tranſfuſum, quô mortua eſt. *Jo. Wolffius lect. mem. tom.* 2. *p.* 503.

de accidentib⁹ à gypſi, & calcis contrectatione. *Amat. cent.* 4. *cur.* 41. *& cent.* 5. *cur.* 91.

de Veneno à ſanguine grumeſcente in ſtomacho. *Jo. Colle fol.* 183.

Ventris & Ventriculi Affectus varij.

De Ventriculi cum capite ſympathia. *Sch. lib.* 3. *fol.* 367.

de Ventriculi depravata conformatione. *Ibidem.*

Ventriculi craſſities concoctionem juvat. *Ibidem.*

de macula nigra in ventriculo. *Ibidem.*

de macula lutea ventriculi, illiuſque ardore. *Ibid.*

de macula rubra ejuſdem. *Idem ibidem.*

de Ventriculo ingenti. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.* 18.

Ventriculus in Thorace ſitus. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 55.

de Ventriculi & faciei conſenſu. *Barthol. cent.* 5. *hiſt.* 68.

Ventriculus & inteſtina extra peritonæum. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 84.

de Ventriculo in thorace obſervatio extat apud Muſſipontanam obſerv. *de fœtu extra uterum in abdom.*

Magna copia aquæ nigræ inſtar ſcriptorij atramenti in ventriculo. *Hornung. Ciſt. Med. Ep.* 76. *p.* 207.

Serpentes, lacertas, aliaque animalia aliquando dormientibus per os in ventriculum irrepere; cùm qua ratione propulſanda ſint. *Schench. lib.* 3. *fol.* 367. Vide *Excretio.*

Ranas, Bufones, aliaq; animalcula in ventriculo non tantùm naſci, ſed foveri quoq; & adoleſcere: cum quibus illa expellantur. *Schench. f.* 372.

de Ranis in ventriculo. *Ruland. cent.* 7. *cur.* 28.

de Flamma ex ventriculo. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt. anat.* 70.

de ventriculi effumatione manifeſta. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 62.

de Ventre varicoſo. *Panarol. pent.* 1. *obſerv.* 7.

de Ventriculi corrugatione. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 43.

de

de Hernia ventriculi ex uſu Antimonij contracto. *Hildan. Oper. pagina* 915.
de ventris combuſtione. *Hildan. Oper. pag.* 920.
de Lapidibus in ventriculo genitis, ovi gallinæ magnitudine, intolerabiles dolores excitantibus. *Schench.f.*372.
de ventriculi palpitatione, & pulſu intermittente. *Guarin. conſ.* 41.*f.*104.
de ſtupore ventriculi, gravitate Pectoris, & virium imbecillitate. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.*54.*f.*152.
de ſtupore ventriculi, cum virium imbecillitate. *Fernell.conſ.*26.*f.*56.
de compreſſione oris ventriculi, & Spiritûs quaſi interclusione. *Scholtz.conſ.*117. *fol.*326.
de ventriculi depreſſione. *Bartholin. cent.* 4.*hiſt.anat.*71.
de ventriculi Anguſtia. *Thoner.lib.* 3.*obſ.*1. & 2.*pag.*138.
de Anguſtia chronica ex hypochondriis ſurſum ad ventriculi cor & cerebrum pertingente. *Idem ibid.p.*138.
de ſtomacho natura anguſtiore. *Foreſt. lib.* 18.*obſ.*34.*p.*179.
de ventriculi anguſtia, nauſea, ſpirandi difficultate. *Jo. Bauhin. de font. Boll. pagina* 56.
de Oeſophagi obſtructione. *River. cent.*3. *obſ.*71.
de periculoſis Orificiorum ventriculi obſtructionibus. *Hildan. cent.*6.*obſerv.*34. *pag.*540.
de Ventriculi Attritione & tremore ex colica. *Salmuth. cent.*2.*obſ.*9.
de relaxatione ſtomachi. *Cermiſ.conſ.*9.*fol.* 23. *Schench.l.*3.*f.*374.
de ventriculi Attritione. *Renealm. obſ.* 133. *fol.* 99. *V. ejus imbecillitas. Schench. fol.* 374.
de ventriculi inflatione. *Bruner. conſ.* 49. *fol.*281. *Maſſa conſ.*20. *fol.*108.*part.*1. *Roland. Cent. II. cur.*7.31.33.79. & *VIII. cur.*17. *Schench. lib.*3.*fol.* 375. *Vgo conſ.* 45.*fol.*37.
de ventriculi inflatione, cum gravi dolore lumborum. *Epiphan. Hiſt.* 76. *fol.* 225.
de ventriculi inflatione, dolore, inappetentia, ſabuloſis excrementis, ardore urinæ, & dolore Capitis. *Joan. Colle fol.*205.
de eadem, cum Hepatis, & lienis obſtructione. *Moccha conſ.* 85 *folio* 117.
de eadem, cũ magna duritie, & ſiti. *Wolfg. Gabelch. cent.*3.*f.*80.
de eadem propter ſuccos crudos. *Horſt.l.*4. *fol.* 196.
de eadem, & tumore Aquoſo Teſtium. *Mercur.t.*4.*f.*176.
de eadem, cum lubricitate, Inappetentia, & Impotentia ad Venerem. *Manard. lib.*11.*epiſt.*2.*f.*250.
de ventriculi abdominiſq; Inflatione ſubita. *Rhod. cent.*2.*obſ.*521.
de ventris Inflatione & tumore maximo in puella. *B. Cabrol. obſ.*35.
de ventriculi inflatione cum ingenti dolore. *Foreſt. lib.*18.*obſ.*39.
de eadem, cum dolore ex ſuccis pituitoſis. *Idem ibid. obſ.*40.*p.*187.
de ſtomachi & Hypochondriorum Inflatione ex humore melancholico. *Ibid. obſ.*41.
de ventriculi ructu cum alijs ſymptomatis. *Foreſt. lib.*18.*obſ.*42.*p.*189.

de gravitate ventriculi aſſumpto cibo, difficili deglutitione, & vomitu. *Trincavell. lib. 3. conſ. 13. f. 160.*

de mordicatione ventriculi quatuor horis à ſumpto cibo. *Idem conſ. 14. fol. 162.*

de ventris duritie, cum alvi conſtipatione. *Wolfg. Gabelchover. cent. 2. fol. 157.*

de phlegmone ventriculi *Amat. cent. 3. cur. 93. & cent. 4. cur. 81. Schenchius fol. 373.*

de tumore in ventriculo orto. *Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hiſt. 65. fol. 292.*

de ſcirrhoſo tumore in imo ventre, & in utero fixo. *Valleriol. lib. 5. enarr. 6. fol. 328.*

de ſcirrhoſis tumoribus in parte externa ventriculi. *Schench. lib. 3. f. 380.*

de ſcirrhoſis tumoribus poſt diſſectionem in ventriculo inventis. *Schenchius ibidem.*

de tuberculo ventriculo innato, rupto, ſæva accidentia, & tandem mortem inferente. *Schench. f. 379.*

de tumore in ventriculo nato mali punici magnitudine. *Idem f. 380.*

de ventre poſt partum tumido. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 75.*

Ex ventriculi phlegmone morbus validisſimus. *Cardan. Meth. Med. ſect. 4. conſ. 4.*

de humoribus craſſis ventriculo inhærentibus. *Ang. Victor. Conſult. 34. p. 111.*

de œſophagi obturationibus miris. *Marcell. Donat. Hiſt. mir. l. 3. f. 259.*

de Pylori ſcirrho. *Salmuth. cent. 1. obſerv. 20.*

de Pylori obſtructione. *Hildan. cent. 6. obſ. 34. pag. 541.*

de tumore ventris. *Ruland. cent. 6. cur. 15. & cent. 9. cur. 5. & cent. 10. cur. 47.*

de tumore in ventre cum Abſceſſu. *Holler. obſ. 30.*

de Sanguine coagulato in ventriculo. *River. cent. 1. obſ. 51.*

de ventriculi mala diſpoſitione cum angore & ciborum faſtidio. *Thoner. libr. 3. obſ. 3. & 4. pag. 142.*

de Stomacho obcalleſcente. *Beniven. cap. 36. Schench. f. 384.*

de ventriculi affectione rarò eveniente. *Marcell. Donat. Hiſt. lib. 4. fol. 299. edit. Horſt. fol. 316.*

de varijs affectibus ventriculi. *Fonſec. tom. 1. conſ. 53. fol. 194. Guarin. conſ. 459. f. 520. Scholtz. fol. 282. & ſeq.*

ex obturatione tuberculi ori ventriculi innati, gravida per bimeſtre cibo defraudata, Fœtu vitali edito, expirat. *Schenchius lib. 3. f. 366.*

de ſcirrho pugni magnitudine gulæ ſubſtantiæ ad ventriculi orificium innato, varia ſymptomata, & tandem etiam mortem invehente. *Schench. ibid. & fol. 380.*

de ventriculi vulnere. *Bartholin. cent. 1. hiſt. anat. 24. Foreſt. Chir. libr. 6. obſerv. 5.*

de vulnere cum enſe facto, penetrante ventriculum, lethali. *Foreſt. Chir. lib. 6. obſerv. 48.*

de vulnere in ventre. *Maſſæpart. 2 epiſt. 11. fol. 48. Schench. lib. 3. fol. 381. Vallerıol. lib. 2. obſ. 8. fol. 109. Zuinger. Theatr. vit. hum. fol. 521.*

de ventriculi è ſuo loco dimotione in vulnere pectoris. *Hildan. cent. 2. obſerv. 33. fol. 186.*

de

de ventris ſeu Abdominis vulnere ad interiora penetrante. *Foreſt. Chir. libr. 6. obſerv. 8.*

A ventris inferioris vulnere tranſverſim ſcinditur Colon, per quod deinceps alvus ſe ſemper exoneravit. *B. Cabrol. obſ. 13.*

de ventre perforato, inteſtinis tenuibus vulneratis & parte craſſorum. *Holler. obſ. 17.*

de ſtomachi exulceratione. *Bartholin. cent. 6. hiſt. 21.*

de ventriculi eroſionibus curatis. *Jo. Scult. obſ. p. 118.*

de ventriculo corroſo ſicuti ab igne. *Panarol. pent. 1. obſ. 20.*

de ventriculo & epate arroſo à ſublimato. *Salmuth. cent. 1. obſ. 9.*

de ventriculo eroſo ab arſenico. *Ibid. obſerv. 10.*

de ventriculi ab uvis aſſumptis eroſione. *Rhod. cent. 2. obſ. 53.*

de ventriculo perforato. *Salmuth. cent. 1. obſ. 1. & 2.*

Magiſterium perlarum corrodit ventriculum. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 12.*

Quidam ex Antimonij uſu Herniam ventriculi contraxit. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 14.*

de verruca ventriculi. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. 64. f. 293.*

de ventriculi ulcere. *Borellus cap. 1. obſ. 66. Foreſt. lib. 18. obſ. 33. pag. 179. Schench. l. 3. fol. 382.*

Villica gravida, nono menſe ventriculi exulceratione laborans, moritur, fœtu utero exciſo. *ibid.*

de ulcere ventriculi ſpiritûs graveolentiam, & tandem etiam mortem inducente. *Ibidem.*

Frigidiſſimo emplaſtro ſtomacho admoto, mors ſubſecuta. *Idem f. 383.*

Quidam violentiùs pugno ad ſtomachum percuſſus, illicò obijt. *ibidem.*

de pelle vulturis pro corroborando ventriculo. *Schench. l. 3. f. 383.*

Stomachus quomodo illiniri debeat in debili concoctione. *Mundell. epiſt. 7. fol. 124.*

Inſtrumentum pro ventriculo eluendo. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 26.*

Ventriculi Apoſtema.

De Apoſtemoſa ventriculi diſpoſitione. *Montagnan. conſ. 138. fol. 163. & conſ. 266. fol. 301. Zacut. de PP. Med. lib. 2. hiſt. 63. fol. 291.*

de Apoſtemate frigido ventriculi ac diuturno, in abſceſſum & pus tranſmutato. *Foreſt. lib. 18. obſ. 32. p. 176.*

de Abſceſſu in ventriculo. *Borell. cent. 1. obſ. 54.*

de ventriculo σφακελώδει & liene circa regionem veſicæ latente. *Ballon. Epid. pag. 228.*

de Apoſtemate meri ſeu Oeſophagi ſanguineo. *Foreſt. l. 15. obſ. 31.*

Apoſtemate ventriculi laborans hellebori Potione extinctus eſt. *Schench. libr. 3. fol. 379.*

de Apoſtemate frigido ventriculi, ac diuturno, in abſceſſum tranſmutato. *Idem ibidem.*

de Abſceſſu circa fundum ventriculi, quo paulatim exitus omnis ad inteſtinum duodenum fuit prohibitus. *Idem.*

In inferiore ventriculi ore, & duodeno Apoſtema, ſanguis in ventriculo, & fellis folliculus pugni magnitudine animadverſus. *Schench. fol.* 384.

Ventriculi dolor.

De Ventriculi dolore & Cardialgia. *Ang. Victor. Conſult.* 43. *pag.* 132. *Ballon. lib.* 1. *conſ.* 26. *fol.* 60. & *Epid. pag.* 244. *Bauer. conſ.* 31. *fol.* 42. *Bauhin. de font. Boll. pag.* 49. & 52. & 55. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 72. *pagin.* 70. *Bruner. conſ.* 44. *fol.* 259. *Chifflet. obſerv.* 26. *fol.* 21. *Diomed. Cornar. conſ.* 14. *fol.* 116. *Fernell. conſ.* 28. *fol.* 59. *Foreſt. lib.* 18. *obſerv.* 20. *pag.* 162. *Genath. Dec.* 6. *Diſp.* 1. *Gradi conſ.* 44. *fol.* 39. *Guarin. conſ.* 57. *fol.* 75. & *conſ.* 446. *fol.* 504. & *conſ.* 529. *fol.* 617. & *conſ.* 585. *fol.* 708. *Jul. Caſ. Benedict. Conſult.* 54. *pag.* 239. *Lang. libr.* 1. *epiſt.* 22. *fol.* 93. *Lal. à Fonte conſ.* 120. *fol.* 323. *Montan. conſ.* 192. *fol.* 481. *Poter. cent.* 1. *cur.* 85. *fol.* 62. *Idem cent.* 3. *cur.* 28. *fol.* 29. & *cur.* 30. *fol.* 30. & *ſequen. Reneal. obſerv.* 33. *fol.* 21. & *obſ.* 64. *fol.* 45. & *obſ.* 86. *fol.* 61. & *obſ.* 93. *fol.* 66. & *obſ.* 106. *fol.* 76. & *obſ.* 194. *fol.* 148. *River. cent.* 1. *obſ.* 63. & 90. *Item obſ. comm. pag.* 338. *Ruland. cent.* 1. *cur.* 40. 50. 61. & *cent.* 2. *cur.* 12. 41. 65. & 76. 78. & *cent.* 3. *cur.* 26. 33. & *cent.* 4. *cur.* 17. 95. & *cent.* 5. *cur.* 8. 41. 50. 52. 58. 65. 76. 86. & *cent.* 6. *cur.* 28. 44. 46. & *cent.* 7. *cur.* 70. & *cent.* 8. *cur.* 29. & *cent.* 9. *cur.* 11. *Scholtz. conſ. fol.* 316. *Trincavell. libr.* 3. *conſ.* 9. *fol.* 152. *VVolfg. Gabelchov. cent.* 2. *fol.* 52. *Zuinger. Theatr. vit. hum. pagina* 352. & 521.

de totius ventris inferioris doloribus, aut certè quarundam in eo partium, ut coli, ſtomachi, veſicæ, ureterum, uteri, & ejuſmodi paſſim pro colicis, ſtomachicis, hyſtericis, ſed perperam habitis, quippe qui fiunt per ſympathiam principij nervorum, ſexti ſeptimivè parium convulſorum, à ſeroſo humore per febres in vaſis magnis effervescente & rapto in caput, & ſiſtente in prædictorum nervorum principio, itaque violenter diſtendente. *Piſo cap.* 2. *ab obſerv.* 74. *ad obſ.* 112.

De eodem Comitato.

De Ventriculi dolore, & Inflatione. *Capivacc. conſ.* 30. *pag.* 973. *Fernell. conſ.* 27. *fol.* 57. *Guarin. conſ.* 304. *fol.* 315. *Scholtz. conſ. fol.* 322. *Trincaveil. lib.* 3. *conſ.* 2. *fol.* 136. *VVolfg. Gabelchover. cent.* 2. *fol.* 87.

de Ventriculi dolore, & cruditate. *Diomed. Cornar. conſ.* 17. *f.* 127.

de Ventriculi dolore, tumore. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.* 29.

de eodem, cum capitis, & aliarum corporis Partium doloribus. *Diomed. Cornar. conſ.* 12. *f.* 101.

de Ventriculi dolore, & Anguſtia, cum multis ſymptomatis. *VVolfg. Gabelchov. cent.* 2. *f.* 140.

de ventris doloribus & lumborum. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 75. *p.* 280.

de dolore ventriculi periodico, poſt dolores hæmorrhoidales & articulorum. *Idem ibid. conſ.* 74. *p.* 279.

de ventriculi doloribus periodicis. *Bartholin. cent.* 3. *hiſt. anat.* 50.

de

de doloribus ventris & ventriculi. *Jo. Bauh. de font. Boll. p.51.*
de doloribus ventriculi, anguſtiis & vomitu. *Idem ibid. p.54.*
de ventriculi dolore & imbecillitate ex acidulis. *Heer. obſ.1. p. B.*
de ventriculi attritione ab acido phlegmate. *Renealm. obſ.133. fol. 99.* Vid. *Ventris affectus.*
de ventriculi angore. *Poter. cent. 2. cur. 3. fol. 10.*
de Cardialgia, & ventriculi ardore. *Lotich. lib.4. f.290.*
de Cardialgia à flatu. *Rhodius cent. 2. obſerv. 70.*
de eadem ex frigidæ potu. *Idem ibidem obſerv. 71.*
de eadem àb hirudinum morſu, item à ſerpente. *Ibid. obſ.72.*
de eadem à vermibus. *Ibid. obſ.73.*
In Cardialgia poſt vermem aſſumptum varia ſymptomata. *Clutius de hemoroh. cap. 2.*
de Cardialgia curata Corticis raſuræ & nuclei nucis Indicæ uſu. *Idem de nuc. Ind. c. 12.*
de Venæſectione in Cardialgia cum hepatis phlegmone. Caſus exitialiſſimus. *Val. Mart. Ench. de febr. p.212.*
de Cardiogmo & deſtillatione. *Stephan. decad.4. conſ.1.*
de eodem & Icteritia. *Ben. Sylvat. cent.2. conſ.71. p.275.*
de Cardialgia, Tuſſicula ſicca, Colica, aliis ſymptomatibus. *Idem. ibid. conſ. 72.*
de Cardiaca Paſſione ex dolore oris ventriculi, ob interceptum aſſumptorum deſcenſum. *Ibid. conſ.73.*
de Caſibus admirandis, ex ſyncope in Cardialgia, mors propinqua evidens, quibus revulſionib⁹, derivationibuſq; adempta ſit ægrotantium ſalute. *Valer. Mart. Ench. de febr p.216.*
de magno Cardiogmo cum febre ſimplici tertiana notha. *Idem ibid. pagina 217. & 218.*
de Cardialgia ſive Oris ventriculi dolore, cum quodam morſu, cui bilis vomitus ſubſequebatur. *Foreſt. l.18. obſ.4. p.137.*
de Oeſophagi dolore ſuffocationem imitante. *Smetius miſc. p.526.*
de Præcordiorum dolore inexpugnabili. *Cardan. meth. med. p.237. Schench. lib.3. fol. 248.*
de cardialgia ex compreſſione ventriculi. *Schench. l.3. f.248.*
Cordis dolore ſenex ſæpius conſueſcens, poſt perſicorum largiorem eſum, repentina morte corruit. *Ibidem.*
de ventriculi, & capitis dolore, cum diarrhæa, & ſiti. *Lotich. obſ. libr. 4. fol. 291.*
de eodem, cum vertigine. *Scholtz. conſ. fol. 305.*
de cardialgia, & epilepſia, ex inepta venæ ſectione ſequuta. *Hildan. cent.4. obſ.22. fol. 43.*
de ventriculi dolore tempore concoctionis, cum mœrore ſummo. *Guarin. conſ. 84. fol. 98.*
de eodem cum vomitu. *Scholtz. fol. 324. Vgo conſ.43. f.36.*
de eodem, cum vomitu, lypothimia, & dolore articulari. *Plater. lib. 2. fol. 402. & ſeqq.*
de eodem ſtatis temporibus recurrente. *Zecch. conſ. 54. f.273.*

de eodem, cum Rugitu, eructatione, ſiti perpetua, vomitu vario, Alvo adſtricta, & Atrophia. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 75. *fol.* 205.
de eodem, cum ventris ſtipticitate. *Maſſar. conſ.* 4. *f.* 17.
de dolore ſtomachi, cum colico, & Iliaco. *Montagnan. conſ.* 142. *fol.* 167.
de eodem, cum dolore colico ex helleboro. *Plater. l.* 2. *f.* 411.
de ventriculi dolore interpolato, tumore duro ad coſtas nothas, & jecoris obſtructione. *Claud. conſ.* 111. *f.* 265.
de ventriculi dolore, difficultate reſpirationis, Gulæ ſiccitate, aliiſque ſymptomatibus. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 69. *pag.* 272.
de eodem gravativo, cum averſione ciborum, nauſea & vomitu. *Idem ibid. conſ.* 76. *pag.* 282.
de eodem & vomitu atræ bilis, cum inappetentia, ſiti, & averſione à carne. *Ibidem conſ.* 77. *p.* 283.
de eodem & vomitu æſtate, hyeme verò graſſante. *Ibid. conſ.* 78. *pag.* 284. & *conſ.* 79.
de eodem cum vomitu atræ bilis. *Id. conſ.* 80. *pag.* 285.
de eodem immani. *Thoner. libr.* 2. *obſerv.* 1. *pag.* 135.
de dolore punctorio circa regionem ventriculi. *Idem ibid. ab obſ.* 2. *ad obſerv.* 9. *pag.* 136. & *ſeq.*
de ventriculi dolore intolerabili poſt vini potum. *Ballon. Epid. p.* 183.
de dolore implacabili ad imum ventrem, cum ſuppreſſione menſium. *Idem ibid. pag.* 206.
de eodem ad imum ventrem & inguen ex utero proveniente. *Ibidem pagin.* 225.
de dolore ventriculi ingente cum febre longa. *Ibid. p.* 215.
de ventris dolore & febre. *Ibidem pagina* 244.
de Ventriculi dolore intolerabili cum hypochondriorum ſuſpenſione. *Foreſt. lib.* 18. *obſ.* 22. *p.* 163.
de ſtomachi dolore in potatore. *Idem ibid. obſ.* 21.
de eodem ex pituitoſo humore ac tenſione. *Ibid. obſ.* 23. *p.* 165.
de eodem à rebus calidis aſſumptis. *Ibid. obſ.* 24. *p.* 166.
de eodem cum pylori dolore. *Ibid. obſ.* 25. *pag.* 167.
de eodem ex caſu. *Ibid. obſerv.* 26. *pagin.* 168.
de eodem, à parte dorſi poſteriori ad anteriorem tranſeunte. *Ibidem obſervat.* 27.
de eodem ab aſſumpto veneno. *Ibidem obſ.* 28. *pag.* 170.
de eodem ex obſtructione hepatis & uteri inflatione. *Ibidem obſerv.* 29. *pag.* 171.
de dolore ventriculi jejuni acerbo, ac ſi pugione foderetur. *Smetius miſc. pag.* 542.
de ventriculi dolore gravativo, & capitis cum variis ſymptomatis. *Al. Deodat. Valetud. p.* 300.
de Ventriculi dolore, cum dolore à flatibus, pectoris Anguſtia, conſtipatione, & Articulorum dolore. *Scholtz. fol.* 334.
de eodem, cum cordis tremore. *Montan. conſ.* 193. *f.* 485.

de eodem, cum Flatibus, lienis tumore, fædo corporis colore, Ructibus acidis. *Jo. Colle fol.* 235.

de eodem, cum fluxu Ventris, & Tumore, in Meſenterio. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 10. *fol.* 152.

de eodem, cum Hepatis obſtructione. *Moccha conſ.* 110. *f.* 150.

de eodem, cum Refrigeratione partium, oris humectatione, pulſus deſtitutione, ſopore, & affectibus. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 57.

de eodem tempore menſtruorum. *Guarin. conſ.* 170. *fol.* 197.

de eodem, cum ulcere fiſtuloſo in collo matricis. *Lal. à* Fonte *conſ.* 35. *fol.* 108.

de eodem, & corporis gravitate. *Reneal. obſ.* 151. *f.* 113.

de eodem, & Febre continua. *Renealm. obſ.* 82. *fol.* 58.

de eodem, cum duplici tertiana. *Renealm. obſ.* 42. *fol.* 29.

de eodem, in exacerbatione Febris. *Moccha conſ.* 38. *fol.* 59. *&* *conſ.* 108. *fol.* 147.

de eodem, cum Febre colliquante, virium imbecillitate, animi deliquio, urina farinacea, & exulceratione ureterum. *Scholtz. conſ.* 336. *f.* 973.

de eodem à bile, & melancholia. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hiſt.* 60. *f.* 288.

de eodem ex frigore. *Idem ibidem fol.* 289.

de eodem vino Abſynthij curato. *Ibid. obſ.* 10. *fol.* 285.

de dolore ad ventriculum torminoſo. *Ballon. Epid. pag.* 216. *Bauhin. de Font. Boll. pag.* 70.

de dolore & torminibus ad ventrem & uterum cum ſuppreſſione Alvi. *Idem ib. pag.* 273.

de ventriculi dolore ingenti ſive torminibus exiſtimatis à vermibus cauſatis. *Thoner. lib.* 3. *obſ.* 1. 2. *&* 3. *p.* 165.

de Aurifice torminibus ſingulis diebus poſt digeſtionem correpto. *Stephan. dec.* 4. *conſ.* 1.

de Torminibus poſt digeſtionem circa Epigaſtrij regionem. *Idem decad.* 5. *conſ.* 3.

de Sexagenaria torminibus moleſtata. *Id. decad.* 6. *conſ.* 8.

de Ventriculi Colica. *River. cent.* 1. *obſerv.* 44.

de Pylori Furore per 16. annos. *Grembs arb. ruin. p.* 179.

An in Cardialgia conveniant enemata. *Augen. lib.* 6. *tom.* 1. *f.* 62.

Ventriculi imbecillitas.

De Ventriculi imbecillitate. *Brendel. conſ.* 65. *pag.* 224. *Cermiſon. conſ.* 2. *fol.* 20. *& ſequen.* Favent. *conſ.* 22. *fol.* 197. *Guarinon. conſ.* 100. *fol.* 113. *& conſ.* 476. *fol.* 551. *Lal. à* Fonte *conſ.* 43. *fol.* 130. *Montagnan. conſ.* 113. *fol.* 159. *Montan. conſ.* 196. *fol.* 487. *& ſequen. & Append. pag.* 118. *Roderic. à* Fonſec. *tom.* 1. *conſ.* 66. *fol.* 233. *Solenand. ſect.* 5. *fol.* 510. *Venuſt. part.* 2. *conſ.* 9. *fol.* 49. *Wolfg. Gabelchov. cent.* 2. *fol.* 67. *Zacut. de PP. Med. libr.* 2. *Hiſt.* 53. *fol.* 275. *Zuinger. Theatr. vit. hum. pag.* 352. *&* 521.

De eadem Comitata.

De Ventriculi imbecillitate, cum lenta febricula, & palpitatione Cordis. *Ben. Sylvat. cent.2.conſ.82.p.289.*

de eadem cum vigilijs in piaculari ſacrificulo triparco. *Joan. Stephan. dec. 3. conſ. 9.*

de eadem & Renum dolore. *Idem ibidem conſ.* 10.

de eadem ex intemperie frigida & humida; cui poſtea etiam materia pituitoſa acceſſit. *Foreſt.l.18.obſ.2.p.133.*

de eadem ex laxitate & mollitie, in quo pituita poſteà coacervata fuit. *Idem ib. obſ.3.p.135.*

de eadem, cum inappetentia, levi apoſtemate capitis, ſonitu auris, tumore lienis & jecoris, colore ſplenetico, mirachiali mel. menſium ſuppreſſione, cordis morſu & febribus inordinatis. *Guarg. reſp.var.fol.189.*

de ventriculi imbecillitate ob defluxum Pituitæ. *Scholtz. conſ.108.f.290.*

de eadem, cum obſtructione cerebri, dolore Colico, & Intemperie Renum. *Scholtz. conſ.f. 21.conſ.109.*

de eadem, cum evaporatione ad Caput. *Venuſt. part.1. conſ.76.f.210.*

de eadem, & colore à cibo. *Guarin. conſ. 307.f.317.*

de eadem, cum Appetitu proſtrato. *Venuſt. part.1.conſ.74.f.701.*

de eadem, cum multis alijs ſymptomatibus. *Mont. conſ.203.f.499.*

de eadem, cum nauſea, vomitu, ſingultu, & ventris palpitatione, cum macie, & atrophia. *Mercat. conſ. 10. fol. 52.*

de eadem, cum doloribus colicis, & exulceratione Renum. Vide *Renum. Ulcus.*

de eadem, cum meſenterij obſtructione, cerebri debilitate; & diſpoſitione ad tabem. *Vittich.conſ.36.f.289.*

de debilitato ſupra modum ventriculo, vomitu, ſanguinis feroſioris ſtillicidio, ſiti ingenti, colica flatulenta. *Brendel. conſ.75.p.266.*

Ex ventriculi imbecillitate, gulæ refrigeratione, mors. *Zacut. de PP. M. lib. 2. hiſt.54. f.276.*

de ventriculi imbecillitate & Flatibus. *Cermiſ. conſ.16.f.24.*

de ventriculi cruditate. *Foreſt. libr. 18. obſ. 35.p.180.*

de ventriculi concoctione. *Theodoſ. epiſt. 26. fol.189. Wolfg. Gabelchov. cent.3.fol. 78.* Vide *Concoctio.*

de ventriculi imbecillitate ex abſciſſione omenti. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt.50. fol. 289.*

de ventriculi Attritione. *Idem ibid. Hiſt.59. fol.284.* Vide *Ventriculi Affectus.*

de ventriculi & jecoris imbecillitate, tachexia, narium hæmorrhagia, dolore dentium, ac Podagra. *Scholtz. conſ.111. fol. 297.*

de eadem, cum obſtructione hepatis & lienis. *Bauer. conſ.6.f.18.*

de eadem, cum calore hepatis, & Alvi adſtrictione. *Moccha conſ.44.f.66.*

de eadem, cum profluvio muliebri. *Lal. à Fonte conſ.7.f.27.*

de eadem, & ſterilitate. *Guarin. conſ. 356. fol.371.*

de eadem, cum menſium ſuppreſſione. *Moccha conſ. 81.f.111.*

de

de eadem, cum Affectu omnium principalium membrorum. *Manard. lib. 14. epiſt. 4. fol. 514.*

de mala ventriculi affectione, cum Orthopnœa. *Guarg. fol. 141.*

de ventriculi imbecillitate, cum febre continua. *Lal. à Fonte conſ. 63. fol. 185. & 220.*

de eadem, cum difficili anhelitu. *Venuſt. part. 1. conſ. 73. f. 199.*

de eadem, cum totius corporis imbecillitate. *Mercur. tom. 2. conſ. 32. fol. 75. Mont. conſ. 201. f. 493.*

In ventriculi imbecillitate remedium ſingulare ex Balſ. fœnicul. ſi cauſa frigida & flatulenta. *Thoner. lib. 3. obſ. pagina 133.*

In eadem de intempeſtivo ſicci Zingiberis conditi uſu hiſtoria memorabilis. *Deodat. Panth. lib. 2. p. 32.*

Ventriculi intemperies.

De Ventriculi intemperie inæquali. *Salmuth. cent. 2. obſ. 6.*

de diſcraſia Ventriculi frigida, capitis catarrhoſa, renum calculoſa & calore hepatis. *Hildeſh. ſpicil. p. 735.*

de intemperie ventriculi frigida & ſicca. *Alexius conſ. 8. pag. 43. Bauhin. de font. Boll. p. 70.*

de frigida, & humida Ventriculi intemperie. *Trincavell. libr. 3. conſ. 2. fol. 137. & ſequen. Venuſt. part. 1. conſ. 71. fol. 190.*

de ventriculi frigiditate, cum materia. *Guarin. conſ. 18. fol. 20. & conſ. 360. f. 374. Horſt. l. 4. obſ. 1. f. 191.*

de eodem, cum vertigine, & ſyncope. *Ugo conſ. 51. f. 42.*

de eadem, cum Profluvio muliebri, & hypochondriorum tenſione. *Ugo conſ. 52. fol. 43.*

de eadem, cum macie, & inteſtinorum rugitu. *Idem conſ. 53. f. 44.*

de Ventriculi intemperie frigida, & ſicca. *Venuſt. part. 1. conſ. 72. f. 197.*

de Ventriculi ſiccitate, & conſumptione corporis. *Fonſec. tom. 1. conſ. 56. fol. 204. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt. 55. fol. 280. Jacchin. comment. in l. 9. Rhaſ. c. 43. pag. 269.*

de iiſdem affectibus, cum alvi ſtipticitate, ptyeliſmo, & granſo crurum. *Ugo conſ. 50. fol. 41.*

de Ventriculi ardore. *Cermiſ. conſ. 10. f. 23. & conſ. 15. fol. 24. Vittich. conſ. 34. fol. 277. Raſis Aphor. l. 3.*

de ventriculi phlegmone ſeu inflammatione. *Foreſt. l. 18. obſ. 30. p. 172.*

de eadem lethali. *Idem ibidem obſ. 31. pagina 175.*

de Oris Ventriculi inflammatione. *Idem ibid. obſ. 1. pagina 133. Ruland. cent. 9. cur. 21.*

de Calore circum præcordia & pleuritide ementito. *Ballon. Epid. p. 191.*

de calida ventriculi intemperie, cum effuſione bilis. *Horſt. lib. 3. obſervat. 2. fol. 193.*

de Ventriculi, & hepatis calidiori dyſcraſia, cum multis ſymptomatibus. *Wolfg. Gabelch. cent. 1. f. 167.*

de Ardore ventris, & viſcerum, cum frigiditate tibiarum. *Wolfg. Gabelchov. cent. 2. fol. 85.*

Ventus.

de Ventis. *Genath.Dec.2.Diſp.*1.

Ex ſolo vento, mors. *Beniven. cap.*81.

Venus.

De Veneris impotentia. *Ang. Victor.Conſult.*54.*pag.* 167. *Augen.tom.* 2. *fol.* 142. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 26. *fol.* 247. *Bauer. conſ.* 44. *fol.* 56. *& conſ.* 50. *fol.* 64. *& conſ.* 87. *fol.* 98. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 3. *pag.* 471. *& conſ.* 4. *pag.* 472. *Brunner. conſ.* 64. *fol.* 339. *C. Calder. tribun. Med. lib.* 3. *pag.* 288. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 10. *fol.* 47. *& conſ.* 86. *fol.* 281. *Idem tom.* 2. *conſ.* 47. *fol.* 135. *Guarinon. conſ.* 2. *f.*27. *Holler. obſerv.* 22. *Lotich. obſ. libr.* 4. *fol.* 423. *Montagn. conſ.* 202. *fol.* 224. *Montan. conſ.* 302. *fol.* 738. *Ruland. cent.* 5. *cur.* 96. *& cent.* 8. *cur.* 86. *Schench. obſ. lib.* 4. *fol.* 590. *Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 17. *fol.* 363. *& conſ.* 19. *fol.* 370. *Trincavell. lib.* 3. *conſ.* 78. *fol.* 262. *Zecch. conſ.* 82. *fol.* 366. *Zuinger. Theatr. vit. hum. fol.* 412.

De eadem Comitata.

de Impotentia quam difficilis cenſura. *Thoner. lib.*3. *obſ.p.*193.

de Impotentiis in illuſtribus juvenibus & viris inſanabilibus. *Heer. obſ.*10.

de Impotentia alicujus, qui ſerotum habet teſtibus omnino vacuum, ſunt tamen in eo ſigna quædam virilitatis, ut vox gravis, hirſuties, barba. *Laurent. conſ.* 11.

de impotentia ex incantamento. *Barthol. cent.*3. *hiſt. anat.*71.

de eadem ex frequente emulſionum uſu. *Ballon. Epid.p.*161.

de Coitus diminutione & impotentia coëundi. *Foreſt. lib.* 26. *obſervat.*18. *pag.* 585.

de ignavis partibus genitalibus ob frigiditatem. *Idem ibid. obſ.*19.*p.*589.

de impotentia ex vulnere in ſura. *Ballon. Epid.p.*261.

de Impotentia ad Coitum propter contuſionem capitis & lumborum, *Hildan. cent.* 6. *obſ.*59. *f.*574.

de eadem propter frenum nimis breve & durum. *Idem ib. obſ.*60. *p.*575.

de virilitate adempta & reſtituta. *Schench. lib.*4. *fol.*589.

de juvene veneficio mutone ſpoliato, & reſtituto, *ibidem.*

de virilitate carmine adempta. *ibid.*

Ad faſcinum ex amore inductum ſingularia experimenta. *Idem f.*590.

de impotentia venerea deſperata, & tamen curata. *ibidem.*

Aphrodiſiaſtica prodigioſa pleraq; nova & rara. *Idem f.*591.

de ligaturis nuptorum. *Borell. cent.* 4. *obſ.* 65.

de naturalibus & legitimis cauſis diſſolvendi matrimonium. *Laurent. conſil.* 12.

Impotentiæ maſculæ exempla reſtitutæ magicis artibus. *Joan. Wolffius lect. mem. tom.*1. *p.*861. *& tom.* 2. *p.*594.

Modus reſtituendi per annulum conjugalem mejendo. *Idem ibidem. tom.* 1. *pagina* 278.

Impotentiæ jocoſa reſtitutio per raſuram capitis. *Idem ib.t.*2. *p.*420.

de impotentia venerea, cum Hernia. *Schench. l.*4. *f.*589.

de eadem cum Incubo. *Zecch. conſ.*42. *fol.* 213.

de eadem, cum renum calculo, Aurium tinnitu. *Mercur. tom.* I. *conſ.* 48. *fol.* 106.

de eadem, cum Inappetentia, & inflatione ventris. *Manard. lib.* II. *epiſt.* 2. *fol.* 250.

de ijs, qui nullam voluptatem in coitu percipiunt. *Claud. conſ.* 12. *fol.* 31. *Cruccius cap.* 5. *f.* 68.

de veneris impotentia, & præparatione ad tabem. *Cardan. conſ.* 5. *f.* 761.

de eadem ex imbecillitate valorum ſeminalium ob venerẽ immoderatam contracta. *Plater. l.* 1. *f.* 238.

de quodam membrum erigere nequeunte, ſed prius ſperma emittente. *Fontan. conſ.* 2. *fol.* 135. *Gradi conſ.* 69. *fol.* 62.

de ignavia partium genitalium, intemperie calida renum, & hypochondriaca. *Claud. conſ.* 103. *f.* 243.

de eadem propter eroſionem ſpermaticarum partium. *Hildan. cent.* 5. *obſerv.* 40. *fol.* 296.

ex ſeminis in actu venereo regreſſu, ſymptomata. *Idem cent.* 4. *obſervat.* 64. *fol.* 110.

de ignavia ad Venerem inteſtinorum ramice, & urinæ ardore. *Mercur. tom.* 3. *conſ. fol.* 3.

de veneris impotentia propter impotentiam erectionis virgæ, ex nimia humiditate. *Cermiſ. conſ.* 2. *f.* 38.

de frequenti ſeminis ejaculatione in ſomnis & vigiliis cum pruritu in ventrem. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 1. *p.* 467.

de impedita ſeminis ejaculatione arrecto pene. *Idem ibid. conſ.* 5. *p.* 473.

de Tarda ſeminis ejaculatione. *Ibid. conſ.* 6. *pag.* 474.

de venere languida. *River. obſ. comm. pag.* 332.

Atonia, malæque complexionis viſcerum omnium vitalium & naturalium. *Otto Heurn. hiſt.* 13.

Raræ morbidæ conſtitutionis viſcerum naturalium & Cordis. *Idem hiſt.* 19.

de venereis inſignibus. *Salmuth. cent.* I. *obſerv.* 23.

de Libidine ingenti ab aſſumpto medicamento. *Sinibald. Geneanthr. pagina* 339.

Veneris immoderatæ damna. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 94.

Ex venere fatuus. *Salmuth. cent.* I. *obſerv.* 61.

Venus ſexagenarij & quadragenarij. *Heer. obſ.* 9.

Nimio veneris uſu tantum non exanimati, morti eripiuntur. *Heer. obſ.* 18.

de quibuſdam ex veneris intemperantia mortuis. *Foreſt. l.* 26. *obſ.* 20. *p.* 591. *Zuinger. th. v. h. pag.* 498. *& ſeq.*

de morte ex ſemine retento. *Zuing. ibid. pag.* 530.

de venere nocentiſſima in vulneribus & morbis acutis. *Hildan. Oper. pagin.* 830.

An mulier ſemen proletarium ſeu genitale emittat. *Pallu Stad. Med. p.* 13.

de Rejuveneſcentia venerea poſt morbum, in ſene. *Lotich. libr.* 4. *fol.* 424.

An veneris intermiſſio ſit noxia. *Nicol. Font. epiſt.* 3. *f.* 99.

An maritus in primo congreſſu frigidus, poſt ſexennium reſtitui poſſit. *Lotich. lib.* 4. *f.* 427.

de

de infeliciſſima caſtratione. *Hildan.cent.6. obſ.72. fol.589.*

de flagrorum uſu in re venerea, & lumborum renumq; officio, Epiſtola. *Jo. Henr. Meitom.*

de Cantharidum uſu ad venerem periculoſo. *Salmuth. cent.3.obſerv.23.* Vid. *Cantharides.*

Contra eos, qui ſemini fœmineo derogare ſolent non ſolùm principium activum, ſed & materiale. *Thoner. Epiſt. 17.*

Nympha monſtroſa torpedinem repræſentante. *Panarol.pent.4.obſ.3.*

Veretrum. Vide *Urina & Genitales Partes.*

Verruca.

De Verrucis. *Foreſt. lib.4.obſ.10.pag.135. River.obſ.comm.pag.419. Ruland cent.4. cur.72.& cent.10.cur.34.*

de Verrucis Palpebrarum. *Severin. de effic. Med.p.113.*

de Verruca lata, inſtar calli, in pericranio exareſcente. *Thoner.l.4.obſ.6.*

de Verrucis in media lingua abſumptis. *Idem ibid. obſ.8.*

de Verruca in facie. *Claud conſ. 41 fol. 97.*

de eadem in gutture. *Marcell. Donat.hiſt. lib.3 f.85. edit. Horſt. f.243.*

de Verrucis manuum. *Amat. cent. 2. cur. 38. River. p.399.*

Verruca ingens & magna in pollice quomodo extirpata. *Hildan.cent.6.obſ.79. pag. 606.*

de Verrucis in Balano à coitu contractis. *Amat. cent.5.cur.9.*

de iiſdem ac acrochordono ſponte evaneſcentibus. *Schenchius obſ. libr. 5. fol.786.*

de tumore verrucali ad venas podicis, motibus convulſivis, & alvi ſtipticitate. *Claudin. conſ.83.f.196.*

de Verrucis, & quidem Mirmecijs inteſtinorum, meſenterij, & Epatis, atque vermibus copioſiſſimis. *Salmuth. cent.1. obſ.5.*

de iiſdem ex menſibus retentis. *Idem cent. 5.obſ.27.*

de ijſdem in virga & alijs locis. *Foreſt. Chir. obſ.11.l.4.p.137.*

de ijſdem curatis. *Borell. cent. 2. obſerv. 46.*

de verruca ablata per ligaturam. *Thoner. lib. 4. obſ. 7.*

Unguentum in verrucis expertum. *Idem ibid. obſ.9.p.218.*

Ad verrucas Portulacæ ſuccus confert. *Ballon. Epid. f.46.*

In verrucis ex appoſito corroſivo, ulcus, poſt claudicatio. *Hœfer. Herc. Med. lib. 4. cap. 2. pag. 199.*

Vertebra. Vide *Dorſum. Cervix.*

Vertigo.

De Vertigine. *Alexius conſ. 6. pagin. 37. Angel. Victor. Conſult. 1. pag. 1. Augen. tom. 1. fol. 123. Ben. Sylvat. cent. 1. conſ. 36. pag. 60. Cardan. Meth. Med. pag. 234. Camer. Syll. mem. cent. 16. part. 57. & ſeqq. Cruocius de quæſt. cap.38. fol.420. Epiph. Hiſt.34. fol. 105. Eraſt. conſ. 14. fol. 217. Favent. conſ. 9. fol.79. Fonſec. t. 1. conſ.16. fol. 64.*

fol.64.& tom.2.conſ.30 fol.85.Foreſt.l.10. obſ.43.pag.370.Frambeſ.conſ.1.fol.81. Genath.Decad.diſſ.2.Guarinon.conſ.21.fol.21.& conſ.190.f.209.Joann.Colle fol.147. Hildeſheim. Spicileg.5.fol. 455.457.496. Jul. Caſ. Benedict. Conſult.3.pagin.18.& conſ.4.pag.22 & conſ.5.pag.26.Lel. à Fonte conſ.6.fol.23.& conſ.108.fol.292. Manard.lib.10.epiſt.2.f.235.Matth.de Gradi conſ.10.fol.8. Mercur.tom.1.conſ.107.fol. 247.& tom.2.conſ.76.fol.184.Idem tom. 3.fol.1. Montagn.conſ.164.fol.179.Mont. conſ.33.fol.76.Piſo obſ.14.Plater.lib.1.fol. 93.& 218. Ruland.cent.1.cur.26.& cent. 2.cur.26.66.67.& cent.6.cur.58.& cent. 9.cur.60. Solenand.conſ.2.fol.5.& ſect. 2. conſ.4.fol. 116.& ſect. 5.conſ.7.fol. 465. Trincavell.conſ.18.fol.24. Venuſt.part.1. conſ.9.fol.25. VVolfg. Gabelch.cent.3.fol. 90. Zecch.conſ.96.fol.412. Zuinger.Th. vit.hum.fol.350.

De eadem Comitata.

De Vertigine ex contactu leviſſimo occipitij. *Schench.obſ.lib.1.f.57.*
de Cauſis vertiginis nova ſententia. *Idem fol.58.*
de Principio vertiginis. *Claudin.conſil.9. pag.25.*
de vertigine monſtroſa. *Bartholin.cent.5. hiſt.74.*
de vertiginis curatione in fœmina aniti. *Hildeſh.Spicil.5.f.472.& ſeq.*
de Vertigine ſimplici ſive Δῖνῳ. *Piſo. obſ. 14.*
de ſene vertiginoſo. *Foreſt.libr.10.obſ.44. pag.371.*
de vertigine cum cerebri imbecillitate. *Id. ibid. obſ.45.p.372.*
de eadem tenebricoſa per eſſentiam cerebro ſolo affecto. *Ibid.obſ.46.*
de eadem ex abſceſſu Cerebri. *Jo.Sculter. obſ.p.78.*
de vertiginoſo affectu & incipiente ſuffuſione. *Grembs arb.ruin.p.189.b.*
de vertigine & ſcotomia. *Hildeſh. Spicil.5. pag.475.*
de vertigine ex bile. *Foreſt.lib.10.obſ. 47. pag.375.*
de eadem ex humore frigido viſcido & flatulento. *Ibid.obſ.48.*
de eadem cum ingenti capitis gravedine, dolore ventriculi à cibo faciei rubore, nephritide, cum urinis calculoſis & quandoque dolore podagrico. *Capiv. conſ.8.p.949.*
de eadem in Apoplexiam deſinente. *Al. Deodat.Valetud.p.121.*
de eadem cum metu Apoplexiæ. *Hildeſh. Spicileg.5.pag.478.& 519.Jo.Phil.Brend. conſ.8.p.27.*
de eadem & lethargo. *Hildeſheim. Spicil.5. pag.499.*
de eadem, cui veternus ſupervenit. *Diom. Cornar.obſ.22.f.37.*
de quodam, qui ex vertigine in Torporem mentis & ſomnum profundum incidit. *Foreſt.l.10.obſ.37.p.360.*
de vertigine & melancholia. *Claudin.conſil. 6.pag.14.*
de vertigine & ſtupore. *Ben. Sylvat.cent.1. conſ.38.pag.63.*
de eadem & motibus convulſivis. *Idem ib. conſ.37.pag.61.*
de vertigine à Capitis repletione & auris dextræ purulenta fluxione. *Hildeſheim. Spicil.5.p.493.*
de eadem & aliis Capitis affectibus. *Joan. Phil.Brendel.conſ.11 p.36.*

de quodam vertiginoſo, & ſpaſmo non proportionato ad materiam in toto thorace laborante cum odoratus amiſſione & pedum tumore. *Joan. Stephan. dec.2.conſ.7.*

de vertigine ex illapſo in verticem pondere, cum artuum imbecillitate, ut abſq; ſcipione ne ſtare quidem poſſet. *Smetius miſc.pag.545.*

de vertigine ex ſanguinis, & ſpirituum perturbatione. *Idem ib.*

de vertigine admiranda, excretione purulentæ materiæ per alveolos dentium levata. *Schench.obſ.l.1.f.58.*

de eadem, Vomitu, febricula, delirio, & pravis aliis Accidentibus. *Schench.ibid. fol.59.*

de vertiginoſorum curatorum varijs hiſtorijs. *Idem ibid.*

de vertigine, cum evaporatione ad caput, & obſtructionibus. *VVolfg. Gabelchov. cent.2.fol.54.*

de eadem, capitis dolore, catarrho ad pectus, cum ventriculi moleſtia. *Diomed. Cornar. conſ.13.f.108.*

de eadem, capitis dolore, & Animi deliquio. *Guarinon. conſ.312.fol.346.& conſ. 500.fol.578.*

de eadem, cum inſignibus capitis doloribus, & æſtu corporis. *VVolfg. Gabelch. cent.1.f.157.*

de eadem, cum dolore capitis, & ventris. *Idem cent.2.f.84.*

de eadem, cum dolore capitis, & imaginatione in oculis. *Ugo conſ.15. fol. 114.*

de eadem, cum gravitate capitis, & catarrho. *Guar.conſ.335.f.340.*

de eadem, cum imbecillitate cerebri. *Montan.conſ.31.f.72.*

de eadem à cibo, amiſſa Appetentia, & dolore capitis. *Scholtz. conſ.311. fol.887.*

de eadem, cum imbecillitate capitis, Memoria debili, & ptyeliſmo. *Augen.tom. 2.fol.117.*

de eadem, cum læſa memoria, motu corporis imbecillo, & tremore. *Venuſt. part.1.conſ.8.f.23.*

de eadem, & ſpaſmo. *Bruner. conſ.12.f.81.*

de Vertigine, convulſione, ſopore, Epilepſia, tremore cordis, eroſione gingivarum, & macie totius corporis. *Claudin. conſil.7.pag.17.*

de eadem, læſa memoria, motu corporis imbecilli & tremore membrorum. *Idem conſil. 8.pag.23.*

de eadem, ſiti continua, oris amaritie, anorexia, atq; podagris. *Jul.Caſ.Bened.Conſult.6.pag.29.*

de eadem, & oris tortura. *Mercur.tom.1. conſ.3.fol.7.*

de eadem, cum Epilepſia. *Montan.conſ.37. fol.94. Trincavell.conſ.20.f.27.*

de eadem, cum Epilepſia, Melancholico delirio, tremore cordis, macie, & alijs ſymptomatibus. *Scholtz.conſ.329.f.909.*

de eadem, Epilepſia, melancholico delirio, tremore cordis, macie corporis, aliiſque ſymptomatis. *Capivacc conſ.9. pag. 951.*

de eadem cum magna Diarrhœa, qua ſponte ceſſante delirium melancholicū ſecutum. *Smetius miſc.pag.53.*

de eadem cum melancholia. *Montan.conſ. 34. fol. 85.& ſeqq. Trincavell. conſ. 17. fol.23.*

de eadem cum brachij, lateris, cruris ſiniſtrorum, & linguæ motu impedito, ſenſuq; ſtupido. *Smet.miſc.p.527.*

de

de eadem & Paralyſi. *Montan.conſ.36.f.89. Trincavell. conſ.21.f.28.*

de eadem, cum Paralyſi & principio Apoplexiæ *Cermiſ.conſ.5.f.6.*

de eadem, cum dolore capitis, aurium tinnitu, ventriculi imbecillitate, calculo renum, & gonorrhæa. *Solenand. conſ.26.fol.197.*

de eadem, cum tinnitu Aurium, obſtructione viſcerum, varicibus, defluxione in humeros, jecoris intemperie calida & ſicca. *Font.conſ.8.f.148.*

de eadem, cum tinnitu Aurium. *Ugo conſ. 8.fol.9.*

de eadem & pupillæ dilatatione. *Claud. conſ.25.fol.202.*

de eadem, pupillæ dilatatione, & ſtupore partis dextræ. *Venuſt.part.1.conſ.34.fol. 96.*

de eadem, & cordis palpitatione. *Guarin. conſ.609.fol.731.*

de eadem tenebricoſa, cordis palpitatione & melancholia. *Ben. Sylvat. cent.1.conſ. 39.pag.65.*

de eadem, Palpitatione Cordis, & hypochondriaca. *Idem ibidem conſ. 41. pag. 69.*

de eadem ſpuria. *Idem conſ. 40. pag. 66.*

de eadem ac tuſſi. *Hildeſheim. Spicil. pagina 481.*

de eadem, cum Lypothymia ſingulari. *Horſt. lib.2.ep.f.539.*

de vertigine vitio ventriculi. *Augen.tom.2. lib.7.f.111. Bruner.conſ.48.f.275. Framb. conſ.2.f.82. Guar.conſ.19.f.21.& cõſ.307. fo.317. Mercur.tom.2.conſ.33.f.80. Montan.conſ.38.f.94.* Venuſt. *part.2.conſ.8.f. 43.* W*olfg.Gabelch.cent.4.f.120.*

de eadem per conſenſum ventriculi, quæ poſteà in cerebro fuit confirmata. *Foreſt.lib.10.obſ.49.p.377.*

de vertigine, vomitu, dolore ventriculi, levi febricula & delirio. *Holler. obſ. 21.*

de eadem & imbecillitate ventriculi & calculo renum. *Hildeſheim Spicileg. pag.* 481.

de eadem, & alijs accidentibus, ex conſenſu viſcerum concoctionis. *Horſt. lib.2. obſ.11.fol.103.*

de eadem ex jejunio, & vigilia. *Plater. l.1. obſ.fol.95.*

de eadem, cum ventriculi dolore, alvi adſtrictione, vomitu, & Ptyeliſmo. *Mercur.tom.2.conſ.91.fol.221.*

de eadem, cum dolore ſtomachi, & Arenulis. I*dem tom.1.conſ.29.f.66.*

de eadem, cum dolore articulari, ſtomachi laxitate, ac ſurditate. *Idem ibidem conſ.* 89.

de eadem, cum animi deliquio, intemperie frigida ventriculi, Fluore Hæmorrhoidum, & tabe; V*enuſt.part. 1.conſ. 11. fol.29.*

de eadem, & obſtructione lienis, calculo Renali & diſpoſitione ad epilepſiam. V*ittich.conſ.1.f.1.*

de vertiginoſi & ſplenetici curatione. *Hildeſheim.Spicil.5.f.1465.*

de eadem cum calculo Renum & veſicæ. *Ioan. Phil. Brendel.conſ.5. & 6. & 7.pag. 18. & ſeqq.*

de eadem & renum debilitate. *Ugo conſ.7. fol.* 8.

de eadem, cum dolore hæmorrhoidali, & ani procidentia. *Moccha conſ.126. fol.172.*

de eadem, & dolore Inteſtinorum. *Maſſa part.1. ep.18.f.104.*
de eadem, cum Hernia inteſtinali, morbo gallico. *Favent. conſ.39.f.285.*
de eadem, cum eryſipelate cruris. *Venuſt. part.1. conſ.10. fol.27. Claudin. conſil.10. pag.27.*
de eadem ex vitio plantarum pedum. *Solenand. ſect.2. conſ.18.f.171.*
de eadem, & Regimine Iter agentium. *Theodoſ. ep.39. fol.239.*

Veſicæ affectiones.

De Conformatione, & conſtitutione varia Veſicæ. *Schenchius libr. 3. fol. 529.*
Veſicæ expers corpus. *Rhodius Mantiſſ. Anat. obſ.52.*
Veſicæ dilatatio ter obſervata, ſemper in mortem deſinens. *Panarol. pent. 1. obſ.27.*
de Extremitate Colli veſicæ. *Wier. obſ.9. pag.938.*
de Veſicæ reſolutione ſubitanea, ex intenſo oſſis ſacri, & coccygis dolore, cum ſtranguria tuſſiculoſa, & Recti inteſtini reſolutione conjuncta. *Schench. lib.3. fol.531.* Vide *Paralyſis Partium.*
de vermibus in veſica genitis, & poſt urinam rejectis. *Idem f.551.*
de veſicæ tumore cum ſtranguria & hypoſtaſi craſſa & alba. *Smetius miſc. p.525.*
Veſicæ rotundæ aquoſæ ſupra corpus calloſum. *Panarol. pent.1. obſ.17.*
Lotium à veſicæ callo ſuppreſſum. *Rhodius obſ.26. cent.3.*
Obſervatio non vulgaris, quâ conſtat, non modò ſtabulâte calculo, ſed etiam in urinæ ſuppreſſione, aut difficultate graviori, ſuperatis levioribus auxilijs, ſecari tuto veſicam, extat *Joan. Riolani Enchirid. in fine.*
de veſicæ Calculo. Vide *Calculus.*

Veſicæ Caruncula.

De Caruncula veſicæ. *Amat. cent. 4. cur. 19. & cent.6. cur.58. Augen. tom.2. lib.9. fol.132. Fonſec. t.1. conſ.36. fol.128. Guarin. conſ.342. fol.348. Hildan. cent.4. obſ.54. fol.91. Poter. cent.1. cur.60. f.50. Zacut. de PP. Med. lib.2. Hiſt.141. fol.425.*
de Carne in collo veſicæ calculum mentiente. *Schench. l.3. f.553.*
de cereis candelis pro extirpandis carunculis. *Schench. ibid.*

Veſicæ Fiſtula.

De Fiſtula veſicæ. Vide *Fiſtula.*

Veſicæ Inflammatio ſeu Apoſtema.

De Veſicæ Inflammatione. *Epiph. hiſt.19. fol.63. Foreſt. libr.25. obſ.28. pagin.540. Holler. de morb. int. lib.1. cap.47. pag.505. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt.150. fol.434.*
de Inflatione veſicæ admodum doloroſa, ex contuſione. *Wolfg. Gabelchov. cent.1. fol.53.*
de veſicæ inflammatione lethali. *Foreſt. lib. 25. obſ.27. p.541.*

Veſicæ Scabies.

De Scabie Veſicæ. *Fonſec. tom.2. conſ.32. fol. 94. Foreſt. libr. 25. obſervat. 33. pag.548.*

de

de eadem, cum pilorum excretione & Nephritide. *Theodoſ. epiſt.48.fol.301.*

Veſicæ Ulcus.

De Vlcere Veſicæ. *Cermiſon. conſ. 8. fol. 32. Fernell. conſ.60. fol.108. Foreſt.lib.25. obſerv.29.pag.542. Gradi conſ.62.fol.56. Moccha conſ.52.fol.77. & conſ.94.f.130. Montagn.conſ.185.fol.208. Ruland. cent. 9. cur.4. Salmuth. cent.1.obſ.8. Scholtz. conſ.161. fol.458. Tulp. obſ.libr.2.cap.53. Ugo conſ.60. fol.49. & ſeq. Zacut.de PP. Med. lib.2.Hiſt.130.f.414. & ſeq.*

de ulcere Veſicæ ſanato. *Rhodius cent. 3. obſervat. 52.*

De eodem Comitato.

De Vlcere in collo ſeu cervice veſicæ. *Foreſt.lib.25.obſ.30.*

de ulcere veſicæ, cum ſumma gravitate odoris in urina, valde diuturno ac lethali. *Idem ibid.obſ.31.*

de eodem, concavitatem ejuſdem occupante, valde diuturno ac lethali. *Idem ibid.obſ.32.p.547.*

de Cura ulcerationis Veſicæ & ardoris urinæ. *Hornung. Ciſt. Med.Epiſt.277.& ſeqq.pag.493 & ſeqq.*

de ulcere veſicæ, & calculo. *Guarin.conſ. 574.fol.611. Joan. Coile fol.229. Mercur. tom.1. conſ.36. fol.81. Zecch. conſ.7. fol. 27.*

de veſica à calculo conſumpta. *Tulp. lib.3. cap.2.*

de ulcere fiſtuloſo circa regionem veſicæ. *Horſtenſ.lib.4.part.2.obſ.30.*

de ulcere colli veſicæ, vitio calculi renum, coli dolore, & Febre continua. *Mundell. epiſt.30.fol.405.*

de eodem, Nephritide, & alvi Fluxu. *Scholtz.conſ.197.f.574.*

de eodem, & Affectione renum. *Idem conſ. fol.430.*

de uſu thermarum in exulceratione veſicæ, & renum. *Idem conſ.387.f.1057.*

de abſceſſu putrido & calloſo veſicæ. *Sever. Anom. fol. 25. & Nov. Abſ. fol. 131.*

de veſicæ ulcere, cum Febre lenta, & foliaceis vinæ ſedimentis. *Schench.lib.3. fol.554.*

de ulcere veſicæ, & urinæ ardore. *Trincav. lib.3.conſ.62.f.232.*

de excretione urinæ & ſtercoris confuſa ex dilaceratione veſicæ. *Plater. libr.2. fol.447.*

de ulcere veſicæ à curatis carunculis. *Amat. cent.5.cur.79.*

de eodem lacte ſanato. *Zacut.de PP. M. Hiſt. lib.2.obſ.27.fol.425.*

Veſicæ vulnus. Vide *Vulnus.*

de veſicæ vulnere. *Jo. Kentmann.de Calcul. hum. corp. Ruland.cent.4.cur.89. Zuing. Th.v.h.pag.354.*

de eodem reſtituto. *Salmuth.cent.2.obſ.44. Tulp.l.4.obſ.cap.29.*

Veſica per medium ejus corpus vulnerata, quæ perfecte coaluit. *Cattierius obſ. 4.*

de veſicæ ſectione non lethali. *Fr. Rouſſet. in App. Bauhin.*

Veſica & cor ſolutionem continui ſine vitæ diſcrimine pati poſſunt. *Cabrol. obſerv.26.*

Veſicę ſectionem non eſſe lethalem, hiſtorijs quinq; comprobatur. *Schench. lib.* 3. *fol.* 553.

Veſica Fellea.

De uſu veſiculæ felleæ & ductibus cholidochis. *Arniſæus obſ. Anat.* 4.

de duplici meatu bilario, duplicique bile. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. pag.* 134. 135.

de veſicula fellis rupta. *Salmuth. cent.* 1. *obſerv.* 3.

de eadem oſſea. *Rhodius cent.* 3. *obſerv.* 3.

Ductus felleus in duodenum immerſus. Idem *Mantiſſ. An. obſ.* 23.

Veſica fellea ſine bile. *Idem ibidem obſ.* 24.

de Veſicæ felleæ pinguedine. *Idem ibid. obſerv.* 25.

de felle gemino. *Schenchius obſ. libr.* 3. *fol.* 459.

de ijs, qui felle carent. *ibidem.*

de diſruptione, & vacuitate folliculi fellis mortis cauſa. *ibidem.*

de lapidibus in folliculo fellis. *Ibid.* Vid. *Lapides.*

de Folliculo fellis in lapidis ſubſtantiam converſo. *Idem f.* 463.

In fellis veſicula monſtroſa quædam animadverſa. *ibidem.*

Veſicantia.

De Veſicatorum uſu. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 58. *Camer. Syll. mem. cent.* 6. *part.* 78.

de veſicatorio noxio ex Cantharidibus. *Hœfer. Herc. Med. l.* 3. *c.* 4. *p.* 156.

de veſicatorio devorato. *Bartholin. cent.* 3. *hiſt. anat.* 16.

Propter imprudentiam veſicatorio perperam appoſito ſanguinis profluvio mortuus æger. *Panarol. pent.* 4. *obſ.* 2.

de uſu veſicantium in febre maligna. *Joan. Colle fol.* 255. *Maſſar. libr. propr. Moccha conſ.* 153. *f.* 211.

Vigiliæ. Vide *Somnus.*

Ad provocandum ſomnum. *Guarin. conſ.* 62. *fol.* 76. *& conſ.* 294. *fol.* 308. *Poter. cent.* 2. *cur.* 3. *fol.* 10. *Raſis Aphor. lib.* 3. *Schench. libr.* 1. *fol.* 73. *Zacut. de PP. Med. lib.* 1. *Hiſt.* 13. *fol.* 23. *& ſequen.*

de Agrypnia ſive pervigilio. *Al. Deodat. Valetud. p.* 22. *C. Caldera trib. med. lib.* 3. *p.* 303. *Io. Steph. dec.* 1. *conſil.* 8. *Ruland. cent.* 5. *cur.* 22. *& cent.* 6. *cur.* 4. *&* 56.

de vigilia immodica & modum excedente. *Angel. Vict. Conſult.* 5. *pag.* 20. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 35.

de quodam bilioſo & melancholico, ob varias cogitationes non potente dormire. *Foreſt. lib.* 10. *obſ.* 36. *p.* 361.

de ſuperflua vigilia ab immoderata ſiccitate organi primi ſenſitivi cum corruptione operationum imaginativæ & cogitativæ cum participatione epatis & totius. *Montagn. conſ.* 7.

Vigiliæ ab eſu ferinæ. *Rhodius cent.* 1. *obſerv.* 35.

Puer ſecundum agens annum, inſomnis omnino per ſex menſes remanſit, nunc vero 13. annorum cum ſit, fatuus eſt. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 4.

Vigiliarum cruciatus in dormiturientibus immenſi. *Camerar. Syll. mem. cent.* 2. *part.* 79.

de

de Vigiliarum noxis intimis. *Ibid. part.* 80.
de vigilijs Annos durantibus. *Schench. lib.* 1. *fol.* 73.
de Cauſis vigiliarum. *Augen. lib.* 5. *epiſt.* 7. *fol.* 60.
de impotentia quadam vigilandi, & conturbatione in ſomno. *Theodoſ. epiſt.* 68. *fol.* 387.
de vigilijs, cum capitis dolore & febricula. *VVolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.* 138, & 149.
de vigilia pertinaci, & hypochondriaca melancholia. *Claud. conſ.* 92. *fol.* 218. *Trincavell. conſ.* 10. *f.* 14.
de Cordis moleſta in ſomno Oppreſſione. *Zecch. conſ.* 61. *f.* 295.
de Senum vigilia. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 26. *fol.* 110.
de inſomnijs & noctambulis. *Lang. lib.* 2. *epiſt.* 45. *fol.* 694. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *obſervat.* 14. *fol.* 28. Vide *Noctambulones.*
de ſomniorum Varietate, & copia. *Manard. l.* 14. *epiſt.* 2. *f.* 309.

Vinum.

De Vino. *Augen. tom.* 2. *fol.* 85. & *tom.* 3. *epiſt. f.* 229. *Camer. Syll. mem. cent.* 6. *part.* 61. & *ſeqq. Manard. lib.* 14. *epiſt.* 3. *f.* 312. *Venuſt. part.* 2. *conſ.* 28. *f.* 227.
Vina deceptiva. *Camerar. Syll. mem. cent.* 12. *part.* 76. & *ſeqq.*
de vini odium induentibus. *Schench. lib.* 1. *fol.* 57.
Vini nauſea ut concitanda. *Salmuth. cent.* 3. *obſerv.* 12.
de vini frigidi nauſea. *Curant. de hydrophob. pag.* 146.
An vini potus vini noxam tollat. *Camerar. Syll. mem. cent.* 14. *part.* 6.
Vini uſus pueris pernicioſus. *Panarol. pent.* 2. *obſ.* 27.
de vini potione in Oculorum morbis. *Boreil. cent.* 2. *obſ.* 77.
de eadem in febribus. *Camerar. Syll. mem. cent.* 12. *part.* 78. & *ſeqq.*
Vino ſopitorum mortes, morbiq; mirabiles. *Heer. obſ.* 17.
de vino in vulnus intra Cavitatem thoracis injecto, & rurſus cum tuſſi per os exito. *Marchett. anat. p.* 81.
Vinum exteriùs adhibitum, nervis eſſe noxium. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 85. *p.* 612. & *obſ.* 89. *pag.* 617.
Abſynthij herba cuidam exoſa, abſynthite vinum eidem gratum. *Smetius miſc. pag.* 658.
de vino viperino in Elephantiaſi. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2. *fol.* 63.
de uſu vini febribus acutis. *Idem tom* 2. *lib.* 2. *Epiſt.* 8. *fol.* 22. *Mundell. epiſt.* 14. *fol.* 215.
Vinum in petechiali febre ſalutare. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 7.
de febre ardente ex vini potu. *Zacut. de PP. Med. libr.* 4. *Hiſt.* 18. *fol.* 687. & *ſequen.*
Incommoda ex nimio Vini potu in rigore febrili. *VVolfg. Gabelchover. cent.* 2. *fol.* 119.
de effuſione bilis in ſtomachum ex liberaliore vini hauſtu. *VVolfg. Gabelch. cent.* 3. *fol.* 40. & *ſeq.*
de dolore capitis, cum torminibus, ex nimia potione Vini. *Idem cent.* 3. *fol.* 119.
de apoplexia ex vini ardore. Vide *Apoplexia.*
de dolore capitis ex Vini vapore. *Frambeſ. conſ.* 8. *f.* 152.

de

de vino in cura arthritidis. *Valleriol. lib. 2. enar. 4. f. 103.*
an vinum pueris ſit ſalubre. *Lang. l. 2. epiſt. 51. fol. 726.*
de vino ſeni ægrotanti exhibito. *Zacut. de PP. Med. lib. 6. Hiſt. 13. f. 955.*
vini potio an Ieiunis ſemper ſit noxia. *Ronſſeus ep. 64. f. 235.*
Vinum æſtate merum, non dilutum bibendum eſſe. *Ronſſeus epiſt. 25. fol. 197.*
de vini, & aquæ Maris conditura. *Lang. l. 1. epiſt. 27. fol. 112.*
de vino colato, juretheo, & cognidio. *Mercur. tom. 4. conſ. 9. f. 18.*
de vino alumine condito. *Mercur. tom. 4. conſ. 49. f. 101.*
de vino novo. *Valleriol. libr. 6. enar. 7. fol. 408.*
de ſalubri Poculorum Materia. *Lang. lib. 1. epiſt. 29. f. 117.*

Vipera.

De Viperarum morſu. Vide *Morſus.*
de Viperarum prægnatione. *Mercur. tom. 2. conſ. 67. f. 164.*
de earum partibus. *Veſling. Ep. ad. Sever. de vip. p. 230.*
de earum generatione. *Idem Ep. ad eund. pag. 242.*
de ſerpentibus in humano corpore. *Horſt. Epiſt. fol 400. Schench. obſ. l. 3. f. 368.* Vide *Excretio Rerum. &c.*
Vipera nutrita à muliere, ejuſdemq; eductio è corpore. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 70.*
de viperarum ingluvie. *Bartholin. cent. 4. hiſt. 15.*
de dente viperæ virulentæ. *Sever. de viper. pag. 252.*
de uſu carnis viperinæ in ſenio Conſilium. *Hœfer. Herc. Med. l. 3. c. 6. p. 181.*
de Lacerta à vipera læſa, hiſtoria pulcherrima. *Foreſt. de incert. urin. jud. libr. 2. cap. 5.*
de Lacerto ſerpente. *Borell. cent. 2. obſ. 15.*
Spelunca ſerpentum Braccianorum. *Bartholin. cent. 2. hiſt. anat. 47.*
de Mendica anguem ventre concluſum ſimulante. *Pareus l. 24. c. 18.*
Serpentis hiſtoria mira. *Camer. Syll. mem. cent. 9. part. 32.*
Anguis ex medulla ſpinę cadaveris humani naſcitur. *Idem ibid. obſ. 15. part. 40.*
Ruſtico fœniſeco dormienti in os prorepit ſerpens, allio comeſto ab ipſo curatur; at coitu venenum in uxorem tranſfuſum, quo mortua eſt *Joan. Wolffius lect. mem. tom. 2. p. 513.*
de quodam ab Interfectione ſerpentis mortuo *Amat. cent. 1. cur. 62.*

Virga. Vide *Genitales Partes.*

Virginitas. Vide *Lac.*

De Virginitatis, & deflorationis ſignis. *Augen. tom. 2. lib. 1. fol. 1. Cruccius cap. 26. fol. 316. Horſt. epiſt. ſect. 4. fol. 378. Mercur. tom. 2. conſ. 66. f. 160. Zacchias Quæſt. Med. leg. lib. 4. tit. 2.*
de defloratione ſine ſanguine. *Marcell. Donat. Hiſt. libr. 4. fol. 223. ed. Horſt. fol. 387.*
de virginitate ſuſpecta ob fluxum menſiũ, hiſtoria. *Penaus op. Phyſ. & Anat. lib. 1. cap. 6. pag. 65. 68.*
Virguncula iiſdem, quibus puerperæ ſolent, ſymptomatis conflictata, tandem craſſi-

craſſiuſculi cruoris effluvio ſanata. *B. Cabrol.obſ.23.*

de Hymene, membrana, hiſtoriæ memorabiles. *Panarol.pent.5 obſ.50. Pareus lib. 23.cap.42. & 43. VVierus de Præſtig. dæmon. lib. cap. 38. & obſervat. 10. pagin. 939.*

de virgine à morbo virgineo vindicata. *Thoner.lib.3.obſ.11.p.188.ſeq.*

de virgineo morbo. *Genath.Decad.5.diſp. 9.Horſt.part.2.obſ.3.& 4.Lang.lib.1.epiſt. 21.fol.89.* Vide *Color.& Febris alba. Thoner.lib.3.obſ.10.p.188.*

Vita. Vide *Valetudo.*

De Actione Vitali. *Jonſton. Thaumat.nat. Claſſ.10.cap.6.*

de vitæ prorogatione. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.9 lib.6.fol.952. Deodat. Panth.lib.1. cap. 8.*

de vita ſeptem diebus producta, admotis umbilico nutrientibus emplaſtris. *Idem lib.1 obſ.11 f.20.*

An vita hominum hodie, quàm olim brevior. *Gabr. Naudæus Quæſt. Jatrolog. pag.25.*

de vitæ ſuſtentatione ex ovo, vino & Pane pauciſſimo. *Hæfer. Herc. Med. lib.2. cap.1.pag.80.*

de ſuæ cuique vitæ termino ita præfinito, ut nulla arte ea neque prolongari, neq; ante tempus abrumpi poſſit. *Eraſt. Epiſt. 1.*

de vita & morte. *Jonſton. Thaumatogr.nat. Claſſ.10.c.6.f.478.*

Vtrùm Alchemiſtarum jactantia rationi cenſona quòd Magnatibus inprimis, ultra annum C. vitæ prolongationem pollicentur. *Thoner. Epiſt.5.*

de Cauſis, ob quas ad Annum LXXXII, autori pertingere licitum. *Thoner. epiſt. 4.*

de Longævis. *Borell. cent.2.obſ.39. Euſeb. Nierenberg. hiſt.nat. l.8.cap.18. Zwinger. Th. v.h.pag.307. & ſeqq.*

Longævitatis exempla nupera & cauſæ. *Bartholin.cent.5. hiſt.28.*

de ſenectute rara. *Borell. cent. 3. obſerv.10.*

Poſſetne ſenectus ex Arte Medica retardari? *Pallu Stad. Med.p.123.*

de ſenectute prolonganda. *Hildan.cent.6. obſ.28.pag.528.*

de Fato & Fatali vitæ termino. *Gabr. Naudæus Quæſt. Jatrophil.p.157.*

Viti Saltus.

De Viti Saltu. *Camerar. Syll. mem.cent.11. part.84.& ſeqq. Schench.obſ.lib.1.fol.155. Tulp. libr. 1. capit. 16.* Vide *Morſus Tarantulæ.*

de Melleatione, inſaniæ ſpecie. *Tulp. lib. 1. cap.27.*

Vitriolum. Vide *Miranda.*

De excoriatione plurimarum partium ab uſu olei vitrioli. *Tulp.lib.3.cap.43.* Vide *Oleum. & Metalla.*

de Vitrioli ſympathia. *Digby libr.propr.& Theatr. Sympath.*

de Vitrioli olei uſu & abuſu. *Caſtell. Epiſt.1. & 3.& 6.& 7.*

Vitriolum defenditur à calumnia veneni. *Idem Epiſt. 8.p.174.*

Spiritus vitrioli damna. *Bartholin. cent.5 hiſt.53.*

Ulcus.

De Vlceribus. *Ang. Victor. Conſult. 93. pag. 407. Bauhin. de font. Boll. pag. 54. 71. 80. Rular. d. cent. 1. cur. 84. 93. & cent. 4. cur. 8. & cent. 5. cur. 19. & cent. 8. cur. 38. 39. 75. & cent. 7. cur. 46. Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 364.*

de ulcere ſordido. *Hildan. Oper. pagin.* 883.

de ulcere Capitis. *Fonſec. tom. 1. conſ. 78. fol. 261. Bauhin. de font. Boll. pag.* 53. 57. 61.

Vlcera tuberoſa & ſinuoſa in Capite ſauna quomodo curata. *Thoner. libr. 4. obſ. 1. pag. 219.*

Frons & exulcerata pene tota, carne ad os abſumpta, reſtituta, Chirurgorum opera annua fruſtranea. *Ibid. obſ. 2.*

de ulcere recrudeſcente. *Stephan. decad. 8. conſ. 8.*

de ulcere fiſtuloſo. *River. obſ. comm. pag. 361.*

de ulcere ſinuoſo. *Idem ibidem pagin.* 407.

de ulceribus & vulneribus magnis curatis. *Boreil. cent. 1. obſ. 16.*

de ulceroſis pediculoſis. *Idem ibidem obſerv.* 20.

de Animaloulis in ulcere. *Idem. centur. 2. obſ.* 48.

de ulceribus automatis cum tendinibus putreſcentibus & abſcedentibus. *Sever. de effic. med. p. 93.*

de ulceribus concluſis & de alto colliſis. *Idem ibid. p. 107.*

de ulceribus calloſis & fiſtuloſis. *Ibid. pagina* 100.

de ulceribus diſruptis & non expurgato vitio concluſis. *Ibid. p. 262.*

de ulcere per 20. annos rheumatico fonticulo curato. *Ibid. p. 254.*

de ulceribus cancriformibus. *Ibidem pagina* 263.

de ulceribus & abſceſſibus cum oſſe corrupto. *Ibid. Foreſt. Chir. l. 7. obſ. 11.*

de ulcere cum oſſis carie. *River. cent. 2. obſerv. 76.*

de ulcere carioſo in ſterno. *River. obſ. com. pag. 439.*

de ulceribus gangrænoſis & putridis. *Sev. de effic. med. p. 265. 266.*

de varijs ulceribus corpus depaſcentibus. *Ang. Victor. Conſult. 50. p. 155.*

de ulcere maligno. *Hildan. Oper. pag.* 1011.

de ulcere ſordido in indice manus dextræ. *Thoner. lib. 4. obſ. 3. p. 220.*

de ulcere cubiti interni ab ictu profecto, lato, collato, coalitu difficillimo. *Sever. de effic. med. p. 77.*

de ulcere ſub mamma penetrante in Thoracis cavitatem per quos ſpiritus exibat. *Smetius miſc. p. 544.*

de ulceribus inveteratis & malignis. *Foreſt. Chir. lib. 7. obſ. 2. & 3. & 12.*

de alio ab omnibus Medicis derelicto & caſu curato, deinde & de quodam in deploratis ulceribus experto medicamento. *Idem ibid. obſ. 4.*

de ulcere cum dolore in quodam plethorico. *Ibid. obſ. 6.*

de ſupercreſcente carne in ulcere. *Ibidem obſerv. 9.*

de ulcere virulento, corriſivo, ambulativo, exedente. *Ibid. obſ. 13.*

de ulcere ſordido & putrido. *Ibidem obſerv. 14.*

de ulcere profundo & cavernoſo. *Ibidem obſerv. 15.*

de ulcere cum oſſe corrupto. *Hild. Oper. pag.*889.*&* 891.
de ulceribus, cum duris Tumoribus in facie. *Guarin. conſ.*480.*f.*566. *Mercur.t.*2. *conſ.*32.*f.*78.
de ulcere in facie Maligno. *Poter. cent.*1. *cur.*18.*fol.*26.
de eodem horrendo à cunabulis. *Jo. Bauh. de font. Boll. p.*78.
de eodem phagedænico. *Ibidem pagin.* 79.
de Vlcere Narium, & Vveæ, cum ſcabie. *Claud. conſ.*47.*f.*108. Vid. *Nares.*
de ulcere maligno Narium. *Poter. cent.* 1. *cur.*28.*fol.*31.
de eodem in faucibus. *Guarin. conſ.*604. *fol.*724. *Plater.f.*377.
de ulcere fiſtuloſo, & tumore ſcyrrhoſo in brachio, & dorſo, cum oculorum Mydriaſi. *Claud. conſ.* 72. *fol.* 168.
de ulcere dextri hypochondrij à ſecto tuberculo, cum puris alternata excretione per Vlcus, & Vrinas: Febricula &c. *Severin. conſ. part.*
de ulcere in gibba Hepatis parte. *Dodonæus cap.*28.*f.*49.
de ulcere ventriculi. *Dodonæus obſ. cap.*32. *fol.* 44.
de eodem, cum internorum Viſcerum corruptione. *Idem capit.* 17. *fol.* 48.
de Vlcere matris. Vide *Uteri Ulcus.*
de Vlcere oborto ex celeri equitatione circa recti inteſtini regionem intrinſecus. *Cornar. conſ.*3.*f.*46.
de ulcere ani. *Trincavell. conſ.*113.*fol.*308. Vid. *Anus.*
de eodem in cavo Clunis. *Venuſt. part.* 1. *conſ.*117.*f.*314.
de eodem in regione pubis. *Ballon. tom.*1. *conſ.*103.*f.*481.
de eodem in cruce ab inuſto Cauterio. *Zecch. conſ.*60.*f.*294.
de Vlcere Antiquo crurum. *Guarin. conſ.* 493.*f.*572. Vid. *Crus.*
de maximis ulceribus cruris ex fractura & contuſione. *Joan. Bauhin. de font. Boll. pag.* 69.
de ulceribus malignis in genu & Tibia. *Horſt. part.*2. *fol.* 638. *Poter. cent.*1. *cur.*7. *fol.* 18.
de ulcere in pede, & Hectica. *Favent. conſ.* 36. *fol.*260. Vide *Pedis Ulcus.*
Ex ulcere veteri ſuppreſſo & ſanato in Tibia, varia ſymptomata. *Ballon. Epid. pag.* 249.
de ulcere in talo moleſto, curato. *Severin. de effic. Med. pag.* 68.
de ulcere tali intemperato, virulēto, ſqualido. *Idem ibid. p.*266.
de duplici tertiana notha, cum ulceribus. *Lal. à Fon. conſ.* 74. *f.* 212.
de ulcere vermiculoſo. *Foreſt. Chirurg. obſ.* 10. *lib.*7. *Scholtz. conſ.*320.*f.*903.
de ſanandis ulceribus cauterio factis. *Id. conſ.* 589.*f.*715.
de ulceribus Chironijs. *Lang. lib.*2. *epiſt.* 47.*f.*707.
de ulceribus totius corporis. *Trincavell. lib.*3. *conſ.*112.*f.*308.
de ulcere Telephio. *Poter. cent.* 1. *cur.* 20. *fol.* 27.

Umbilicus.

De dolore circa umbilicum, pulſatione in toto corpore, Alvi adſtrictione, alijſque ſymptomatibus. *Ben. Sylvat. cent.*3. *conſ.* 39. *pag.*369.
de tumore umbilici. *Fonſec. tom.*2. *conſ.*48. *fol.* 137. *Hild. obſ. tom.*1. *f.*537.

de magnitudine fungoſa umbilici. *Hildan. cent.* 5. *obſ.*62.*f.*345.
de ſcirrhoſo tumore ſub umbilico, qui poſteà in eo ſuppuratus fuit. *Amat. cent.* 7. *cur.* 47.
de tumore duro circa umbilicum. *Wolfg. Gabelch. cent.* 2. *fol.* 150.
de tumore umbilici curato. *Schench. lib.* 3. *fol.* 566.
de umbilici procidentia. *Beniven. cap.* 6. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 63. *f.* 448. *Schench. lib.* 3. *fol.* 566.
de umbilici prominentia, & faſcia illum ſublevante. *Hildan. cent.* 3. *obſerv.* 64. *fol.* 451.
de Exomphalo monſtroſa. *Hildan. Oper. pag.* 900.
de exomphalo ſeu procidentia ingente. *Foreſt. lib.* 27. *obſerv.* 28. *pag.* 621. *Smetius miſc. pag.* 524.
de umbilici prominentia monſtroſa. *Joan. Scultet. obſ. p.* 51.
de umbilico eminente ex multitudine ventroſitatem. *Foreſt. lib.* 27. *obſerv.* 29. *pag.* 622.
de exomphalo in Ileon lethalem tranſmutato. *Idem ibid. obſ.* 30. *p.* 623.
Fæces ex umbilico. *Salmuth. cent.* 1. *obſerv.* 88.
Omphalocele rupta cute. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt.* 73.
de Sanguineo fluxu rupto umbilico. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. an.* 97.
de Omphalocele, ſeu hernia umbilicali. *Bartholin. cent.* 3. *hiſt. anat.* 22. *Lotich. obſ. lib.* 6. *fol.* 511. *Foreſt. lib.* 27. *obſerv.* 28. *pag.* 620. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 566. *Severin. de Nov. Abſc. f.* 91.
de ruptura umbilici, cum menſtruis albis, & lienis obſtructione. *Scholtz. conſ.* 351. *fol.* 979.
de Abſceſſu umbilici. *Forſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 28. *Schench. l.* 3. *f.* 566.
de ulcere umbilici. *Beniv. capit.* 39.
de eodem ex putrefactis inteſtinis nato. *Schench. lib.* 3. *f.* 566.
ex vena umbilici inteſtina prolapſa. *Idem ibidem.*
de vena umbilici, & ex vulva prolapſa inteſtina. *Beniven. c.* 5.
de Vlcere umbilici, cum rejectione excrementorum. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 51. *f.* 63. *Horſt. part.* 2. *l.* 4. *obſ.* 19.
de eroſione, & torminibus circa umbilicum, ex comeſtione mellis crudi. *Wolfg. Gabelchov. cent.* 3. *f.* 56.
de dolore capitis, & Vmbilici, cum ructibus. *Wolfg. Gabelch. cent.* 2. *f.* 92.
de punctionibus circa umbilicum ex grumis ſanguinis. *Idem f.* 44.
de vulnere cuidam inter umbilicum, & os ventriculi inflicto, mortem afferente. *Schench. l.* 3. *f.* 567.
ex umbilici abſciſſione ſubita mors. *Hild. obſ.* 53. *cent.* 1. *f.* 65.
de vulnere umbilici. *Amat. centur.* 1. *cur.* 67.
Vulnera circa umbilicum lethalia. *Barthol. cent.* 5. *hiſt.* 59.
de umbilici dolore, cum febre, & uſu opij. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *obſerv.* 45. *fol.* 103.
de umbilici gangræna. *Tulp. obſ. libr.* 3. *cap.* 3.
de deciduo infantis umbilico. *Ronſſeus ep.* 17. *fol.* 61.
de umbilico ſanguinem ſudãte. *Hœchſtett. decad.* 2.

*dec.*2.*caſ.*8.*fol.* 169. Vide *Sanguinis Excretio.*

de ſanguinis ex umbilico Infantuli profuſione & Morte. *Hild. cent.* 1. *obſ.*52.*f.*64. & *cent.*2.*obſ.*58.*f.*234.

de vaſis umbilicalibus. *Camerar. Syll. mem. cent.*11.*part.*34.& *ſeq.*

In præligando umbilico infantum, obſtetricum erratum. *Camerar. Syll. mem. cent.*10.*part.*82.

de umbilicalium vaſorum involucro in fœtu. *Bourgois l. obſtetr. obſerv.*10.*pagina* 176.

de urachi uſu. *Arniſæus obſ. anat.*3. *Hildan. Oper. p.*992.

de umbilici hæmorrhagia in viro mirabili. *Idem cent.*3.*obſ.*37.*f.*404.

Vmbilici punctio in hydropicis non admittenda. *Idem cent.*2.*obſerv.*58.*fol.*235. & *cent.*4.*f.*75. Vid. *Hydrops.*

Per Vmbilicum evacuatur hydropicus, & ſanatur. *Idem cent.* 1. *obſervat.* 47. *fol.* 62.

de umbilico in aſcite aperto. *Hœchſtetter. Dec.*2.*obſ.*10.*f.*173. Vide *Hydrops.*

Vmbilicalium vaſorum brevitas eſt cauſa abortûs. *Hildan. cent.* 2. *obſervat.* 50. *fol.*210.

Vngues.

De Vnguibus. *Riolan. Ench. Anat. & Path. pag.*566.

de Vnguibus ad radicem concavis. *Borell. cent.* 3. *obſ.*96.

de unguibus renatis. *Borell. cent.*2. *obſerv.* 70.

de ungue in tertio digitorum articulo. *Tulp. obſ. lib.* 4.*c.*55.

de unguium reſectione. *Bartholin. cent.*3. *hiſt. anat.*78.

Ex ſectione unguium pedum ad vivum gangræna, mors. *Heer. obſ.*..

Ex ſectione unguium Hydropicus juvenis ad vivum curatur. *Holler. obſ.*..

de unguium aliquo vitio moleſtantium abraſione. *Severin. de effic. Med. p.*123. & 132.

Vnguentum.

Obſervatio ſingularis, quæ non unguento armario, quo priùs uſa, ſed licitis poſteà medijs ſanata fuit. *Hild. Oper. pag.* 854. & *cent.*3.*obſ.*25.

Volvulus. Vide *Iliaca.*

Vomitus.

De Vomitu quotidiano. *Barthol. Turrian. Conſult. lib.*4.*cap.*5. *Fonſec. tom.*2.*conſ.*74. *fol.*221. *Gradi conſ.* 48. *fol.* 43. *Guarin. conſ.*43. *fol.*62. *Hildan. cent.*4.*obſ.*32.*fol.* 60. & *ſequen. Idem cent.* 5.*obſ.*36.*fol.*289. *Moccha conſ.*53.*fol.*78. & *conſ.*156. *f.*214. *Montagn. conſ.*140.*fol.*166. *Nicol. Fontan. exemp.*25.*fol.*67. *Ruland. cent.*1.*cur.*12. 82. & *cent.*3.*cur.*44. & 9.*cur.*41.97. & *cent.*10.*cur.*22. 27.59. *Zuinger. th. v. h. fol.*420.

De Vomitu contagioſo. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. anat.*44.

de vomitu mirando. *Panarol. pent.* 1. *obſerv.*22.

de vomitu ſubitaneo critico ſegregativo. *Idem pent.*2.*obſ.*3.

de vomitu contumaciſſimo. *River. cent.* 2. *obſ.*48.

de vomitu horrendo. *River. obſ. comm. pag.*349.

de vomitu antiquo. *River. centur.* 3. *obſerv.* 88.

de vomitu eſſentiali copioſo. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 62.
de vomitu miſſione ſanguinis curato. *Id. ibid. obſ.* 66. & 67.
de vomitu pane bis coctò repreſſo, qui etiam deſtillationi remedio. *Ib. obſ.* 68.
de vomitu ex nimio tabaci uſu. *Hœf. Herc. Med. lib.* 1. *c.* 5. *p.* 29.
de vomitu bilioſo. *Foreſt. lib.* 18. *obſ.* 16. *pag.* 157. *Piſo obſ.* 70.
de vomitu bilis bullientis inſtar aquæ fortis. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 1.
de vomitu bilis ex comeſtione ſacchuratorum cum dolore ventriculi & catarrho *Grembs arb. ruin. p.* 181.
de vomitu bilis in pituitoſo. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hiſt.* 70. *f.* 309.
de menſtruo porraceæ bilis vomitu. *Schen. lib.* 3. *f.* 261.
de eodem vitam ad multos annos producente. *ibidem.*
Vomitionis porraceæ, & æruginoſæ bilis pernicioſiſſimæ, hiſtoriæ duæ. *Idem ibidem.*
de vomitu mirè bilioſo & critico, in acuta febre. *Ibidem.*
de vehementi ſtomachi dolore, vomitu liquoris acetoſi levato. *ibid.*
de vomitu atræ materiæ. *Hœchſtett. Dec.* 2. *caſ.* 4. *fol.* 142. *Tulp. l.* 2. *obſ. c.* 21.
de vomitu melancholico. *Foreſt. lib.* 18. *obſ.* 17. *pag.* 158.
de vomitu atræ bilis, unà cum vermibus & ſcarabeis. *Idem ib. obſ.* 19. *p.* 161.
de vomitu nigræ materiæ pro cachectico ſene. *Brendel. conſ.* 67. *p.* 230.
de vomitu nigro quaſi fuligine miſto. *Hornung. Ciſt. Med. Epiſt.* 76. *p.* 207.
de Racemoſi vomitu aſſiduo. *Bahon. Epid. pag.* 263.
de vomitu & cephalalgia. *Al. Deodat. Valetud. pag.* 171.
de bilis atræ & corruptæ inſigni vomitione ſalubri. *Schench. l.* 3. *f.* 361.
Plagis & contuſione uxor à marito malè mulctata internam vaſorum diruptionem incurrit, unde ſtata per ſingulas hebdomadas aterrimi ſanguinis vomitio conſecuta. *ibidem.*
Cuidam quatuor annis continuis corruptorum humorũ vomitus, cum alvi adſtrictione, lethalis fuit. *ibidem.*
de vomitu chronico cibariorum. *Thoner. lib.* 3. *obſ. p.* 137.
de vomitu Ciborum poſt quatuor horas. *Jacch. comm. in* 9. *l. Rhas. capit.* 43. *pagina* 278.
de vomitu Ciborum per totam vitam. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 53.
de vomitu à gemino ventriculi ſteatomate perpetuo. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 62.
de Adoleſcentula, quæ ſolida quidem belle ingerit, ſed liquida & deglutit difficillime, & ſemel ingeſta evomit, ac illa ita averſatur, ut ad eorum nomen horreat. Hic rariſſ illius ſymptomatis cauſæ omnes, eæq; non vulgares explicantur. *Laurent. conſ.* 3.
de vomitione quotidiana, ventre jejuno mane, cætera ſano. *Smetius miſc. pagina* 529.
de vomitu pituitæ concretæ. *Tulpius lib.* 2. *cap.* 23.
de vomitu pituitoſo ad primam Cibi degustationem. *Smet. miſc. p.* 548.
de vomitu pituitæ quotidiano per totam hyemem mane uſq; in Aprilem continuato. *Idem ibid. p.* 550.
de diuturnis vomitionibus obſervationes utiles. *Schench. obſ. lib.* 3. *f.* 562.

de vomitu octodecim menſium. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 22.

de vomitu decennali per intervalla. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 19.

de vomitu enormi, & diù perſeverante in prægnante. *Lotich. obſ. fol.* 297. & 442.

de vomitu Bilis, cum ructibus, & lipothymijs. *VVolfg. Gabelch. cent.* 2. *f.* 61.

de eodem, cum conſtipatione alvi. *VVolfg. Gabelch. cent.* 3. *f.* 8. 19. 26.

de vomitu ciborum, cum torminibus ventris in infante *Idem f.* 117.

de vomitu pulmentorum, cum diarrhæa in infante. *Idem f.* 117.

de vomitu variarum materiarum, cum motibus convulſivis in Puerpera. *Idem cent.* 3. *f.* 161.

de vomitibus admirandis. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *f.* 195. *ed. Horſt. f.* 205. *Matth. de Gradib. pract. part.* 1. *p.* 267.

de Variarum, monſtroſarumque rerum vomitu. *Schenchius libr.* 3. *fol.* 362. & *ſequen.*

de vomitu miraculoſo rerum variarum. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt. an.* 52.

de vomitu Cibi, ſtercoris, ſanguinis. *Zuinger. Th. v. h. pag.* 528. 529.

de vomitionib⁹ aſſiduis rerum variarum, deinde cineritiis ac nigricantibus. *Ballon. Epid. pag.* 193.

de vomitu quotidiano animalculorum & vermium. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt. anat.* 47. & *cent.* 2. *hiſt.* 33. *Foreſt. obſ.* 19. *lib.* 18. *p.* 161. *Jo. Dan. Horſt. Epiſt. med.* 6.

de vomitu pupilli ſoricei vel muſculi aranei. *Jo. Dan. Horſt. Epiſt.* 7.

Aranea mira vomitu rejecta. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 19.

Serpens ejectus ab ore hominis. *Borel. cent.* 3. *obſ.* 31.

Muſciliones evomiti. *Ibid. obſ.* 50.

Salamandræ & bufones ab homine vomitu ejecti. *Ibid. obſ.* 57.

Bufo vivus vomitu rejectus. *M. A. Sev. de viper. p.* 29.

de Vomitu Bufonum. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt.* 19.

de Crinibus vomitu ejectis & ſuffocationem inferentibus. *Foreſt. lib.* 15. *obſ.* 29. *pag.* 167.

de Caſeo, globulo placenta per vomitum rejecta. *Bartholin. cent.* 2. *hiſt.* 38.

de Piſce vivo vomitu rejecto. *Borell. cent.* 1. *obſerv.* 9.

Inſectum horrẽdum ab homine ejectum. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 79.

de vomitu Lacerti. *Bartholin. cent.* 5. *hiſt.* 94.

de vomitu medicamentorum, ejuſque cura. *Ballon. Epid f.* 17.

de vomitu clyſteris & puris mictu in peripneumonia. *Borell. centur.* 1. *obſerv.* 17.

de vomitionibus acidis cum tabe. *Grembs arb. ruin. pag.* 181.

de vomitu in febre maligna. *River. cent.* 1. *obſerv.* 15.

de Vomitu, Ructu acido, & dolore abdominis. *Guarinon. conſ.* 303. *fol.* 314.

de eodem, & cibi faſtidio. *Idem conſ.* 414. *fol.* 470.

de vomitu cum ſingultu. *Montan. conſ.* 204. *fol.* 503.

de eodem, cum dolore Inteſtinorum, & obſtructione Iecinoris. *Guargant. fol.* 169.

de

de Vomitu, & Ruptura ab eſu fungorum. *Hildan. cent. 4. obſ. 35. f. 70.*

de Vomitu acidorum, cum hemicrania, manuum ſtupore, & hæmorrhoidibus Verrucalibus. *Ugo 55. fol. 47.*

de Vomitorio Medicamento in Colica. *Amat. cent. 7. cur. 97.*

de vomitu tunicæ putrilaginoſæ, difficili ciborum deſcenſu, dolore ventriculi & diſtillatione. *Mercur. tom. 3. fol. 7.*

de vomitu & proſtratione appetitus. *Cermiſon. conſ. 12. f. 12. f. 23.*

de vomitu, Capitis gravitate, & ventriculi dolore, aliiſque uteri affectibus. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 7. p. 476.*

de vomitu cum deglutitione difficili, & dejectionibus primum meri cruoris, deinde diarrhæa, vigiliis, febri poſt plenam papularum eruptionem. *Smetius miſc. pag. 542.*

de Nauſea ex lacte concreto in ſtomacho cum peſſimis accidentibus. *Foreſt. l. 18. obſerv. 13.*

de vomitu & Nauſea præcedente vomitum. *Idem ibid. obſ. 14.*

de vomitu ob ventriculum non potentem cibum continere. *Ibid. obſerv. 15. pag. 155.*

de vomitu raro cum pectoris coarctatione. *Hœfer. Herc. Med. libr. 2. capit. 1. pag. 118.*

Vomitio æruginoſa quotidiana, alvo dura menſibus raro fluentibus, diu durarat cætera bene colorata mulier & valens. *Smet. miſc. pag. 539.*

de vomitione vehemente cum diarrhæa, dolore iliaco atque colico, febricula viribuſque proſtratis, ex triſtitia. *Idem ibid. pag. 550.*

de vomitu enormi in Iliaca paſſione. *Hœf. Herc. med. l. 2. c. 1. p. 118.*

Crebræ vomitiones cum alvo adſtricta ſæpius volvuloſæ. *Ballon. Epid. pagin. 23. 24.*

de vomitu aſſiduo in hernia. *Ballon. Epid. pag. 26.*

de vomitibus frequentibus cum lapide in renibus. *Idem ibid. p. 245.*

de Gravida vomitu laborante. *Bauhin. de font. Boll. p. 82.*

de vomitu enormi in prægnante, unde abortus metuebatur. *Foreſt. libr. 28. obſerv. 67.*

Mulier per os miſit partes infantis. *Joan. Alph. de Fontech. med. Chr. ſpec. pagin. 243.*

Vomitus menſtruus quam utilis. *Boreſl. cent. 3. obſ. 93.*

Vomitiones & diarrhæas ſiſtere interdum perniciosiſſimum. *Ballon. Epid. fol. 37.*

de vomitu & melancholico Affectu. *Mercur. tom. 3. f. 99.*

de Nauſea ventriculi, cum diſpoſitione Febrili. *Horſt. lib. 4. obſ. 3. f. 195.*

de vomitu, cum diarrhæa. *Lotich. libr. 4. fol. 295.*

de nauſea, Cephalalgia, uteri paſſione, & febre maligna. *Lotich. obſ. fol. 441.*

de vomitu, ructibus, nauſea ciborum, ventriculi, & capitis doloribus, & alvo adſtricta. *Cornar. conſ. 10. f. 75.*

de menſtruis vomitu rejectis. *Beniven. cap. 41.* Vide *Menſtrua.*

de vomitu continuo & ſanguinis rejectione. *Amat. cent. 6. cur. 49.*

de vomitu ſanguinis. Vide *Sanguinis vomitu.*

Vora-

Voracitas. Vide *Deglutitio. Pica.*

Vox. Vide *Lingua.*

De Vocis amiſſione ex læſione nervorum. *Amat. centur. 2. cur. 70. Beniven. cap. 91. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hiſt. 15. fol. 196.*
de Aphonia. *Al. Deodat. Valetud. pag. 97. Barthol. cent. 4. hiſt. anat. 99. Ben. Sylvat. cent. 2. conſ. 29. pag. 212. Ruland. cent. 9. cur. 76.*
de Aphonia, cum motibus convulſivis. *Hœchſtett. dec. 4. obſ. 4. f. 126.*
de eadem ex caſu ab alto. *Idem obſerv. 5. fol. 143.*
de Mutis factis & loquelæ amiſſione. *Zuinger. th. v. h. pag. 349. Diom. Cornar. obſ. 8. fol. 15. & obſ. 28. f. 44.*
de Ancilla repente obmuteſcente. *Joan. Matth. Hiſt. caſ. 6. obſ. .. 135.*
de Aphonia ex percuſſione & contuſione. *Ballon. Epid. p. 209.*
de Muliere quæ tempore puerperij loquelam amiſerat. *Diom. Cornar. obſerv. 7. fol. 13.*
de loquelæ amiſſione ex variolis. *Hildan. cent. 6. obſ. 14. p. 509.*
de Cerebri offenſione, diutina obmuteſcentia, convulſione & furore. *Schench. lib. 1. fol. 39.*
Cuidam integrè valenti, per intervalla & periodos, ſermonis uſus ademptus, & reſtitutus. *Schench. l. 1. f. 207.*
de uſu ſermonis ex inducta oblivione intercepto. *Idem ibidem.*
de quodam, indignatione in totum obmuteſcente. *ibidem.*
de obmuteſcentia, Epilepſia atque apoplexia ſimul junctis. *Fr. Rubeus noct. exerc. 40. p. 447.*
Obmuteſcentia & Τραυλότης ad ſerpiginem. *Salmuth. cent. 2. obſ. 29.*
de Muto & Convulſo aſſiduè ex lapſu in caput. *Smetius miſc. p. 526.*
de Muto XII. annorum à nativitate, non autem ſurdo. *Panarol. pent. 4. obſerv. 17.*
Vocis abſciſſio ex vinaceis, itemque præ metu. *Rhod. cent. 2. obſ. 29.*
de Mutis curatis. *Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 349.*
de Muto caſu curato. *River. obſ. comm. pag. 367.*
Ex Aphonia ob vulnus Tracheæ arteriæ & œſophagi orta loquela, hiſtoriæ mirabiles. *Pareus lib. 9. c. 29.*
Mutus ex vulnere ad Maſſateris initium inflicto, alioquin valens & intelligens manſit. *Smet. miſc. p. 560.*
Puer ſeptennis aphonus, ſtolidus, epilepſia ſæpè correptus, Veſicatorio in ſutura coronali appoſito, perfectè ſanatus. *Panarol. pent. 4. obſ. 30.*
de Aphonia ex crapula ſoluta. *Thoner. lib. 2. obſ. 2. p. 85.*
de Aphonia per intervalla abſq; ulla reſpirationis offenſa. *Smet. miſc. p. 531.*
de voce pene deperdita & difficili reſpiratione. *Capivacc. conſ. 26. p. 970.*
de voce intercepta, cum raucedine. *Horſt. lib. 3. fol. 187.*
de vocis admirandis interceptionibus. *Marcell. Hiſt. libr. 3. fol. 83. edit. Horſt. fol. 236.*
de Aphonia ex ſtrumarum inciſione. *Zacut. de PP. M. lib. 2. Hiſt. 14. f. 194.*

de aphonia ex crapula. *Hœchſtet.dec.3.obſ.9. fol.250.*

de miro artificio ad recuperandam vocem amiſſam propter ulcus palati. *Amat.cent.5.cur.14.*

de reſtauranda voce, & roboratione ventriculi. *Theodoſ.epiſt.37.f.229.*

de voce à febre intercepta. *Tulp. libr. 1. capit.39.*

de ſilentio à pituita. *Tulp. libr. 1. capit. 40.*

de muto loquente. *Tulp.lib.1.cap.41.* Vide *Mutus.*

de Muto & fatuo, qui tribus ſeptimanis ante mortis diem oquebatur. *Nicol. Font.exemp.9.f.17.*

de Aphona convulſa, quæ à phlebotomia recipit loquelam. *Hœchſtett.decad. 4.obſ.1.f.1.*

de Aphonia, cum hyſterica paſſione, phlebotomià curatâ. *Idem ibidem obſerv. 2. fol. 80.*

de Pueris uſque ad annum duodecimum ſermonis uſu deſtitutis, tandem vocalibus factis. *Schench.f.207.*

pro amiſſione vocis, cum reſolutione cruris. *Fonſec.tom.2.conſ.28.fol.79.Zacut.de PP. Med.lib.2.Hiſt.16.fol.200.*

de Angigloſſis, ſeu mogilatis. Vid. *Lingua.*

de Voceę varia. *Zuinger.Theatr.vit.hum. pag.382.*

de Pueris peregrino idiomate utentibus. *Salmuth.cent.2.obſ.56.*

Infans recens natus loquitur. *Jo. Wolffius lect. mem. tom. 1. pag. 187. & tom. 2. pag. 650.*

Infans ſemeſtris loquitur. *Idem ibidem tom. 2. pag. 647. 666.*

Vrachus. Vid. *Vmbilicus.*

Vreteres.

Vreteres quatuor. *Panarol. pent. 1. obſervat. 4.*

Vreterum portentoſa dilatatio ad lapidis exitum. *Idem.pent.4.obſ.31.*

de obſtructione utriuſq; ureteris. *Hildan. Oper.pag.749.& ſeq.*

de Vreterum exulceratione, ſtomachi dolore, febre colliquante, & animi deliquio. *Diomed.Cornar.conſ.11.f.90.*

Vrinæ Ardor.

De Vrinæ ardore. *Bauer. conſ.70.fol.82. conſ. 80. fol. 93. Brendel. conſ. 85. & 86. pagin. 308. & 309. Gradi conſ. 57. fol.58.& conſ.63.fol.57. Guargant.f.127. Guarin. conſ. 73.fol.88.& conſ.76.fol.91. & ſeq. & conſ. 309. fol.318.& conſ. 479. fol.556. Hildan. cent. 6. obſerv.52.fol.562. Lel. à Fonte conſ.82.fol.233. Manard.lib. 13.epiſt.2.fol.287. Mercur.tom.2.fol.186. Moccha conſ. 29. fol. 47. Montagn. conſ. 78. fol. 111. & conſ. 182. fol. 195. & conſ. 193. fol. 215.& 315. & ſeq. Montan. conſ. 286.fol.646.& conſ.288.fol.707. Scholtz. conſ. fol. 1002. Venuſt. conſ 102. fol. 281. Vgo conſ. 64. fol. 52. & conſ. 67. fol. 54. VVolfg.Gabelch.cent.1.f.38.*

De eodem Comitato.

De Vrinæ ardore cum diverſis ſymptomatis & varijs accidentibus. *Foreſt. lib. 25. obſ.34. pag.548.*

de eodem cum ſola caliditate acri urinæ, ob

ob bilem cum ipſa permiſtam. *Ibid. obſerv.* 36.

Nauta, qui cum Pilulas præcipitas acce-piſſet, gonorrhœa laborans, & mingendi difficultate in ardorem urinæ duplo majorem incidit. *Ibid. obſ.* 37. *p.* 555.

de Vrinæ ardore una cum dyſuria, urina ſalſa acri quaſi purulenta & mucilaginoſa. *Ibid. obſ.* 38. *p.* 556.

de eodem cum veſicæ ulcere. *Ibid. obſ.* 39. *pag.* 557.

de eodem partim à toto, partim à veſicæ ſcabie & pure cum atrociſſimis doloribus. *Jo. Dan. Horſt. Epiſt. med.* 10.

de eodem cum ſabuloſitate, pulſûs frequentia, tumore lienis, jecoris obſtructione, & ictero nigro. *Capivacc. conſ.* 32. *pag.* 975.

de eodem & incontinentia urinæ ex intempeſtivo uſu trageæ calidiſſimæ. *Hild. cent.* 6. *obſ.* 53. *f.* 564.

de iiſdem & nova inventione inſtrumenti, quo inter deambulandum colligitur. *Idem ib. obſ.* 55. *p.* 569.

de urinæ ardore, & mictu Puris. *Gradi conſ.* 66. *fol.* 60. *Guarin. conſ.* 17. *fol.* 19. *Schenchius libr.* 3. *fol.* 531. *Ugo conſ.* 71. *fol.* 56.

de eodem, cum mictu puris, & calculo. *Plater. l.* 3. *f.* 756.

de eodem, & corporis impinguatione. *Gradi conſ.* 54. *f.* 57.

de eodem, & febre. *Guarin. conſ.* 92. *fol.* 105. *& conſ.* 447. *f.* 506.

de eodem cum pulſus frequentia, tumore lienis, jecoris obſtructione, & icteritia. *Scholtz. conſ. f.* 442.

de eodem, nephritide, & excoriatione & Veſicæ. *Scholtz. conſ.* 152. *f.* 445.

de eodem, & ſtranguria. *Bauer. conſ.* 20. *f.* 3. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 46. *fol.* 204. *Plater. lib.* 3. *fol.* 756. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 100. *fol.* 276. *Capivacc. conſ.* 33. *p.* 976.

Vrinæ ardor ut ſtranguria per 7. annos durans qua lotium ne per quadrans horæ ſpatium continere potuit, abſq; calculi aut ulceris ſigno. *Smet. miſc. p.* 528.

de ardente mictione cum ſtranguria, urina purulenta. *Brendel. conſ.* 84. *fol.* 306.

de eadem cum Diabete. *Idem conſ.* 83. *pag.* 304.

de urinæ ardore cum ſtillicidio, & lue venerea. *Lotich. obſ. l.* 4. *f.* 385.

de eodem, & dolore in Collo Veſicæ à phlegmate ſalſo. *Cermiſ. conſ.* 7. *fol.* 33.

de eodem, cum ulcere Veſicæ, & mictu ſanguinis. *Scholtz. conſ.* 359. *folio* 1000.

de eodem, & ulcere veſicæ. *Montagn. conſ.* 183. *fol.* 207. *& conſ.* 192. *f.* 214.

de eodem ob ulcere veſicæ, & Calculis. *Plater. lib.* 3. *f.* 760.

de eodem ob ulcera gallica. *Amat. cent.* 5. *cur.* 60.

de eodem, cum gonorrhœa. *Montan. conſ.* 287. *fol.* 697.

de eodem ex potu cantharidum. *Montagn. conſ.* 184. *fol.* 208. *Zacut. de PP. Med. lib.* 5. *Hiſt.* 9. *f.* 835.

de eodem, cum dyſuria. *Montagn. conſ.* 89. *fol.* 211.

de urinæ ardore poſt cænam ſolum, non item alijs temporibus. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 64. *fol.* 353.

de eodem, cum arthritide. *Montan. conſ.* 289. *fol.* 708.

de eodem, & Metu Apoplexiæ. *Brunèr. conſ.* 60. *fol.* 324.

Urina Cruenta. Vide *Sanguinis mictus.*

Urina difficultas, ſive dyſuria.

De Vrinæ difficultate. *Augen. lib.* 4. *epiſt.* 2. *fol.* 47. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 99. *fol.* 477. *Ben. Sylvat. conſ.* 49. *c.* 3. *pag.* 385. *Matth. de Grad. part.* 2. *prax. cap.* 13. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 17. *fol.* 43. *& tom.* 3. *fol.* 30. *&* 102. *Montan. conſ.* 292. *fol.* 717. *Ruland. cent.* I. *cur.* 13. *&* II. *cur.* 30. *&* V. *cur.* 27. *&* VII. *cur.* 72. *&* IX. *cur.* 32. *&* X. *cur.* 31. *Schenck. obſ. lib.* 3. *fol.* 531. *Solenand. conſ.* 18. *fol.* 71. *Theodoſ. epiſt.* 38. *fol.* 233. *Zecch. conſ.* 88. *fol.* 382.

De eadem Comitata.

Valetudinarij Dyſuria diu afflicti anatome. *Smet. miſc. p.* 557.

Dyſuriæ cauſa mira. *Salmuth. cent.* 3. *obſervat.* 65.

de urinæ difficultate, cum dolore, in ſene calculoſo. *Foreſt. libr.* 25. *obſerv.* 7. *pag.* 512.

de eadem cum dolore circa pubem. *Idem ibid. obſ.* 8. *pag.* 513.

de eadem ex cauſſa frigida. *Ibidem obſ.* 9. *pag.* 514.

Dyſuria à vetere carnoſitate Calculi opinionem facit. *Ballon Epid. p.* 247.

de dyſuria & cum urinis pituitæ velut in capillos ductæ excretione & mictione cruenta. *Ballon. Epid. p.* 246.

de dyſuria cum pondere veſicam gravante per intervalla, doloribus urethræ in colis apicem & egerendi per alvum atque veſicam conatu reciproco, ſabulo exeunte. *Jo. Dan. Horſt. Epiſt.* 10.

de eadē, arenulis, calculis, urina abundante, pure viſcido & fœtido. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p.* 81.

de difficultate mingendi ob callum carnoſum vel verrucam aut excreſcentiam carnis intus in pene ſeu meatu urinario innatam. *Foreſt. l.* 25. *obſ.* 10.

de dyſuria & ſtranguria ex veſicæ calculo. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 51. *pagina* 386.

de eadem & ſtranguria cum dolore fere continuo in glande extrema. *Idem ibid. conſ.* 73.

de dyſuria graviſſima à calculo veſicę cauſata. *Thoner. libr.* 3. *obſervat.* 6. *pagina* 179.

de mictione difficili & cruenta. *Ben. Sylv. cent.* 3. *conſ.* 53. *p.* 391.

de difficultate urinæ ex tumore abdominis. *Hildan. Oper. p.* 999.

de dyſuria emicto humore albumineo curata. *ibid.*

de eadem ex defluxione purulenta à paraſtatibus. *Ibid.*

de eadem, cum mictione, cruenta. *Moccha conſ.* 40. *f.* 61.

de eadem, cum gravitate in Inguine. *Montan. conſ.* 298. *f.* 729.

de eadem cum ventriculi imbecillitate. *Maſſa part.* 1. *epiſt.* 16. *f.* 124.

de eadem cum alijs ſymptomatibus. *Maſſ. conſ.* 9. *f.* 28.

de eadem ex ſiccitate glandularum veſicę. *Zacut. de PP. M. l. b.* 2. *f.* 428.

de eadem cum maximo ardore. *Amat. cent.* 6. *cur.* 92.

Vrinæ Incontinentia.

De Vrinæ Incontinentia. *Foreſt. lib.*25.*obſ.* 21 *pag.*532. *Lotich.obſ.lib.*4.*f.*391. *Zacut. de PP. Med. lib.*2.*Hiſt.*142.*f.*427.

de Vrinæ profluvio. *Fr. Rubeus noct. exerc.* 13.*pag.*174.

de Puella quindecim annorum, ab ineunte ętate urinam non continente, curata. *Foreſt. lib.*25.*obſ.*22.*p.*533.

de Vrinæ profluvio & ſanguinis mictu. *Cardan. meth. med. p.*237.

de Continua deſtillatione Vrinæ cum imbecillitate nervorum. *Montan. app. conſult. pag.*30.

Pro quodam qui urinam quidem retinet pro voluntario imperio, ſed dum eam exernit, cogitur pluribus & interruptis vicibus veſicam deplere, manibus hypogaſtrium premens citra urinæ ardorem, morſum, dolorem, idq; non guttatim, ſed copiosè & pleno ductu. Hîc rari illius ſymptomatis cauſæ explicantur, & curandi modus. *Laurent. conſil.*8.

de urinæ profluvio ex caſſia. *Hildan. Oper. pag.*759

de mictione involuntaria poſt partum. *Horſt. part.*2. *lib.*1. *obſerv.*18. *Plater. lib.*3. *fol.* 755.

de eadem ex caſu. *Amat. cent.*2. *cur.*11. *Beniver. cap.*92. *Schench. l.*3.*f.*535.

de eadem ab exciſo veſicæ calculo. *Schen. ibid. Valeſ. Taranta pag.*290.

Alvi excrementa, & urina quibuſdam invitis fluebant. *Mercur. tom.*3. *fol.* 123. *Schench. fol.* 535.

de urinæ Incontinentia ex luxatione vertebræ. *Zacut. de PP. Med. lib.*2. *Hiſt.* 143. *fol.*427.

de Infantulo immoderato urinæ fluxu primùm, poſteà dolore colico, cum fluore Alvi, tandemq; urinę retentione correpto. *Hildan. cent.* 3. *obſervat.*74. *fol.* 470.

de immoderato, & involuntario urinæ exitu in ſomno. *Amat. cent.* 6. *cur.*95. *Cermiſ. conſ.*12.*fol.*36. Fernell. *conſ.*62.*fol.* 120. *Hildan. cent.*5.*obſ.*53.*fol.*327. *Montagnan. conſ.*182.*fol.*195. *Solenand. ſect.*4. *conſ.*11.*fol.*345. *& ſeq.*

de Incontinentia ſive ſtillicidio urinæ & inſtrumētis ad eam excipiendam. *Hild. cent.*6.*obſ.*54.

Vrina Purulenta.

De Puris mictu. Fernell. *conſ.*57.*fol.*112. *& conſ.*61.*f.*119. *Horſt. obſ. fol.*280. *Montagn. conſ.*190.*fol.*112. *Plater. lib.*3.*f.*769. *Rhod. cent.*3. *obſ.*34.

de Sene quodam excernente Pus & ſanguinem per virgam cum ſummo dolore. *Montan. Append. conſult. p.*5.

de Puris excretione per urinam primùm, deinde per Anum, tandem ex ulcere in clunibus genito. *Plater. libr.* 3. *fol.* 771.

Vrinæ ſuppreſſio. Vide *Iſchuria.*

Vrinæ Stillicidium. Vide *Stranguria.*

Vrina.

De Vrinatoribus, natatoribus. *Jonſton. Thaumatogr. Claſſ.*10.*cap.*3.*fol.*451. *Zuinger. th. v. h. pag.*386.

Vroſcopia eluſa. *Bartholin. cent.*4. *hiſt. anat.* 79.

de perverſo urinarum judicio. *Diom. Cornar. hiſt. adm. rar. 3. & 4. & 5. pagina 5. & ſeq.*

Vrinæ fallaces quando pravitas circa ſpiritus vitales vagatur. *Panarol. pent. 4. obſ. 15.*

de urinæ fallacia. *Hildan. cent. 6. obſerv. 20. pag. 515.*

Querela de falaci uromantia & ſiniſtro vulgi judicio. *Thoner. Epiſt. 21.*

Exemplum quo probatur judicium urinæ incertum & inconſtans eſſe. *Foreſt. de inc. urin. jud. l. 2. c. 2.*

de urinæ inſpectione duorum circulatorum egregia impoſtura. *Idem ibid. c. 4.*

Lepidæ hiſtoriæ in urinarum divinationem. *Idem ibid. cap. 5. lib. 2. Camerar. Syll. mem. cent. 7. part. 12. & ſeq.*

Sacerdotis hiſtoria cui ex urina vena ſecta fuit, quam mors ſubſequebatur. *Foreſt. ibid. cap. 3. lib. 3.*

Medicus ex lotij inſpectione catarrhum ſemper incuſans. *Idem ibid. l. 2. c. 4.*

Vromantis idolum. *Lang. libr. 1. epiſt. 41.*

Diuretica non temere eſſe adhibenda, obſervatio. *Horſt. Probl. cent. 8. p. 382.*

Mira exeuntia per urinam. *Marcell. Don. Hiſt. l. 4. f. 263. edit. Horſt. fol. 58. Schench. lib. 3. f. 555. & ſeq.*

de urinarum variatione mira in puella nondum quinquenni. *Smetius miſc. pagina 576.*

Excernens & mingens ſimul. *Salmuth. cent. 2. obſ. 30.*

Lotium calculoſi copioſum. *Bartholin. cent. 3. hiſt. anat. 33.*

de urinæ copioſa mictione mirabili. *Digby theatr. Sympath. pag. 90. Strauſſ. ibidem pag. 224.*

Vrinæ inchoante febrili paroxyſmo copioſæ, frequentes crudæ inſtar fontanæ, ſedata febre in igneas verſæ parciores per decem dies fluebant. *Smetius miſc. pag. 576.*

Vrinæ creberrimæ copioſiſſ. ad ℔ vj. à tertia mutuatitia uſque ad meridiem ex parco potu collectæ. *Idem ib. p. 577.*

de urinis ad ℥ XXXVj redditis, ex liquoris ℥ Xij aut Xiij. *Ibid. p. 582.*

de urina frequente & copioſa ex potu modico. *Ibid. pag. 584.*

de urina ad ℥ XLVIII. fere ex pauco potu collecta. *Ibid. p. 583.*

de urinæ copia duplici, ex potu dimidio. *Ibid. pag. 585.*

de urinis ad ℥ XC poſt potum forte ℥ XVj. *ibid. p. 5.*

de urina potu duplo abundantior. *ibid.*

de mictione miſerabili in dies centies cum immani cruciatu. *Severin. de effic. med. pag. 26.*

Vrinæ acredo ingens. *Salmuth. cent. 2. obſerv. 4.*

Ex urinæ retentione mors. *Hildan. Oper. pag. 642.*

Vrinæ ſuſpenſum annulare. *Barthol. cent. 3. hiſt. 74.*

de ſedimento urinæ. *Augen. tom. 1. epiſt. lib. 10. fol. 125.*

de eodem mucoſoſo in calculos concreto. *Hœfer. Herc. med. l. 3. c. 4. p. 149.*

Coronia Vrinæ. *Bartholin. cent. 4. hiſt. anat. 26.*

Quomodo Aphoriſmus 79. l. 4. Hipp. ſi arenoſa in urina ſubſidunt, intelligendus utrum de urina in veſica retenta vel excreta. *Thoner. Epiſt. 25.*

Semina aniſi, carbones urinâ rejecti. *Hild. cent. 5. obſ. 51. f. 318.*

de Mictu lapidoſo. *Tulp.obſ.l.2.cap.47.& ſeq.*Vid. *Calculus, Lapis.*

de verme cruento per urinam rejecto. *Sch. ibid. Tulp.cap.49. & ſeq.*

per urinam excreta Pulmonis fruſtula. *Hildan.cent.2.obſ.30.f.183.*

de creba urinæ miſſione, cum furfuribus, & phymoſi. *Lotich.obſ.l.4.f.339.*

de urinis peſtiferorum. *Horſt. Epiſt.lib.2. ſect.2.f.429.*

de Pilorum mictu. *Hildan. cent.5. obſ.30. fol.316 & ſeq. Horſt. Epiſt. ſect.5.fol.391. Schench.obſ.lib.3.fol.508. Tulp.lib.2.cap. 52.*

de Mictione Potulentorum non mutatorum. *Ben.Sylvat.cent.3.conſ.42.*

de Vrina concocta ab hepate cruda à Liene proficiſcitur. *Panarol. pent. 3. obſerv. 26.*

de Eorum, quæ toto corpore inutilia ſunt, per urinas excretione. *Pareus l.16. cap.49.*

Quidam minxit multa ſimilia liquidis margaritis. *Holler. pagina 685. de morb. int.*

de urina lactea, Sanguine ejudem coloris. *Rhod. cent.3. obſ.32.*

de Mictione Vrinæ Lacteæ ex renum ulcere. *Ben. Sylvat. cent. 3. conſ. 54. pag.392.*

de Mingente Vrinas Lacteas & conturbatas. *Ang.Victor.conſult.59.p.188.*

Hiſtoria Vrinæ craſſæ & vinei coloris. *Foreſt.de inc.urin.jud.l.2.c.3.*

Vrina nigra non ſemper ſiniſtri judicij. *Rhod.cent.3.obſ.21.*

Eorium nigrum eſu uvarum. *Bartholin. cent.5. hiſt.90.*

de urina nigra. *Amat.cent.5.cur.54.& cent. 6.cur.45. Montagn.conſ.195.f.220. Zacut. de PP. Med. libr. 2. Hiſt. 132.fol. 416.*

de urina craſſa & nigra, deinde clara, cum dolore ventriculi. *Trincaveil.lib.3.conſ. 11 fol.157.*

de urina rubente in morbis frigidis. *Dodonæus obſerv.cap.31.f.53.*

de eadem propter Renum debilitatem. *Idem cap.32.fol.55. Schenchius obſ. lib.3. fol. 506.*

de urina oleoſa. *Zacut. de* PP. *Med. libr. 2. Hiſt.136.f.420.*

de mictione purulenta. Vide *Vrina Purulenta.*

de urinæ nubecula pingui. *Manard. lib.15. epiſt.1.f.325.*

de urina cum puro ſanguine. *Smetius miſc. pag.527.*

de urina rubicundiſſima. *Hœfer.Herc.med. lib.3.cap.4.p.149.*

de urinis ignei ruboris ex febri diaria. *Smetius miſc.p.575.*

de urina ſpumoſa cum dentium dolore poſt febrem tertianam. *Hœfer. Herc. med. l.1.c.4.p.26.*

de urina mucoſa. *Rhod.cent.3.obſ.33.*

de urinis igneis ex ephemera mox poſtridie & exinde per IX. aut X. dies, tales: & quidem abſq; febri manſerunt. *Smet. miſc. p.576.*

de urina vermiculi. *Rhodius cent. 3. obſerv.35.*

de Mictione lumbrici. *Idem ibidem obſ. 36.*

de urina verminoſa. *Bartholin. cent.1.hiſt. anat. 89.*

de urinis cum capillitio emictis. *Holler. de morb.int.l.1.c.50.pag.536.*

Hydran-

Hydrargyrum mictione redditum. *Rhod. cent.* 3. *obſ.* 37.

Inſecta in lotio. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. anat.* 72.

Oſſicula cum urinis educta. *Borell. cent.* 2. *obſerv.* 5.

de urina ſuaviter olente in moribundo. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt.* 78.

Odoris Violarum in urinis ratio. *Borell. cent.* 2. *obſ.* 33.

de Vrinæ odore Violaceo in dupla quantitate, quam bibat & comedat in morbo incognito. *Hornung. Ciſt. med. Epiſt.* 193. *pag.* 371.

de urinis turbidis, graveolentibus, fœtidis per aliquot menſes in gravida abſque alio vitio, nec per puerperium correctis. *Smet. miſc. pag.* 538.

de Vrina in Colico dolore. *Piſo obſerv.* 87.

de Vrina doloris nephritici. *Piſo obſerv.* 88.

de Vrinis dolorem nephriticum præcedentibus. *Piſo obſ.* 99.

de Ichoribus bilioſis urinis nephriticis permixtis. *Piſo obſ.* 100.

de læſa mictione, cum ulcere ductuum. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 99. *fol.* 273. & *conſ.* 103. *fol.* 282.

de mictione abſque dolore in calculo. *Pigræus Epit. Med. & Chir. p.* 472.

de mictione vitiata, dolore lumborum, ilium & coxarum. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 64.

de urina ex alienis locis emanante. *Beniv. cap.* 90. *Schench. l.* 3. *f.* 559.

de urina intra peritonæum collecta. *Dodonæus obſ. c.* 34. *f.* 62.

de urina per Perinæum monſtroſè reddita, *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 18.

de urinæ per Perinæum & per crura excretione. *Ballon. Epid. p.* 217.

de urina ex Inguine profluente. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt. anat.* 49.

de Puella per uracum lotium reddere ſolita, tandem diſſecta craſſiuſcula membrana, quæ veſicæ orificio obtendebatur, perfectè curatur. *Cabrolius obſ.* 20.

Lotium ex ſcroto. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt. anat.* 98.

de mictione per ſcrotum. *Ben. Sylvat. cent.* 3. *conſ.* 43. *p.* 376.

Hiſtoria tonſoris qui meatum urinarium perrupit. *Foreſt. de inc. ur. jud. libr.* 3. *cap.* 3.

Puer per foramen accidẽtarium mingens. *Salmuth. cent.* 1. *obſ.* 60.

de urinæ excretione per anum, ob carunculam in canali urinario. *Ben. Sylvat. cent.* 2. *conſ.* 95. *p.* 305.

de urina paulò infra glandem emiſſa. *Sch. ibid.*

de urina ex umbilico ſoluta. *Schench. f.* 560. *Hildan. p.* 750.

Vrina infrà pectinem paulùm ſuprà vulvam profluere ſolita. *Schenchius fol.* 560.

de urina per ſiniſtræ naris ulcus tranſſudante. *ibid.*

de milite per femur mingente. *ibid.*

de urina circà coxam evacuata. *Idem fol.* 561.

de urina per perinæum ex ulcere delata. *ibid.*

de urina per vulnus citra ſedem inflictum excreta. *Idem f.* 563.

de urina per alvum dejecta. *Beniven. cap.* 7. *Rhodius cent.* 2. *obſerv.* 90. *Schench. ibid.*

de

de urina ſuppreſſa, quæ per anum, perinæum, ſcrotum, penem, & inguina exſudabat. *Schench. fol.* 563.

de urina vomitu rejecta. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 47. *fol.* 308. & *Oper. p.* 750. *Marc. Donat. Hel.* 4. *f.* 492.

naturæ aggravatæ admirandæ excretiones. *Schench. ibid.*

Vrinæ Murium. *Salmuth. cent.* 3. *obſervat.* 95.

Uſtio. Vide *Combuſtio.*

Uteri averſio. Vide *Hiſterica paſſio.*

De Vteri averſione. *Tinell. conſ.* 4. *fol.* 34.

de eadem, cum ſcyrrho, & menſtruis vitiatis. *Claud. conſ.* 16. *f.* 42.

de eadem cum hæmorrhoidibus, & febre. *Idem conſ.* 121. *f.* 288.

de eadem cum hyſterica paſſione. *Guarg. fol.* 118.

de Vteri averſione ad coxam, ſecundinæ retentione, &c. *Vgo con.* 81. *f.* 68.

Uteri fluor albus.

De Vteri fluore albo. *Angel. Victor. conſ.* 72. *fol.* 258. *Foreſt. libr.* 28. *obſ.* 19. & 20. *pag.* 653. *Heurn. de morb. mul. cap.* 4. *pag.* 31. *Joan. Stephan. decad.* 5. *conſ.* 6. *River. cent.* 3. *obſ.* 81.

de fluore albo in puella menſes nondum experta. *Smetius miſc. p.* 548.

de Albo profluvio curata à Galeno in uxore Boëthi. *Septal. caut.* 146. 147.

de fluxu muliebri modo albo, modo rubeo, rheuma à capitè ad pectus deſcendente, uteri aſſenſu & errore, capitis dolore acuto, gravedine, tumore pedum & melancholia hypochondriaca in muliere XXXVI. annorum, quæ ſemel tantum puellam peperit. *Guarguāt. conſ. fol.* 239.

Uteri Fluor. Vid. *Menſium fluxus.*

De Fluore muliebri. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 56. *fol.* 299. & *conſ.* 62. *fol.* 350. & *conſ.* 66. *fol.* 380. *Bauer. conſ.* 63. *fol.* 72. *Claud. Reſponſ.* 36. *fol.* 115. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 3. *fol.* 24. & *conſ.* 21. *fol.* 79. *Idem tom.* 2. *conſ.* 52. *f.* 149. *Frambeſ. fol.* 407. *Gradi conſ.* 77. *fol.* 70. *Lal. à Fonte conſ.* 117. *fol.* 315. & *conſ.* 119. *fol.* 320. *Lotich. obſ. lib.* 5. *fol.* 452. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 63. *fol.* 141. *Montagn. conſ.* 204. *fol.* 225. & *conſ.* 207. *fol.* 227. & *conſ.* 218. *fol.* 231. & *ſeq.* & *conſ.* 218. *fol.* 238. & *ſeq. Montan. conſ.* 309. *fol.* 750. *Plater. lib.* 3. *obſ. fol.* 133. *Vgo conſ.* 78. *fol.* 67. *Zacut. de PP. Med. libr.* 3. *hiſt.* 11. *fol.* 470. *Zecch. conſ.* 35. *fol.* 184. & *conſ.* 97. *fol.* 415. *River. cap.* 1. *obſerv.* 46.

De eodem Comitato.

Fluor Vterinus, ut à Gonorrhœa diſtinguatur virulenta. *Schenchius libr.* 4. *fol.* 702.

à deſperato Vteri profluvio mulier liberatur. *Idem ibid.*

de muliebri profluvio, inappetentia, cruditate, decoloratione faciei, tumore pedum œdematoſo, & dolore capitis. *Augen. tom.* 2. *epiſt.* 69. *f.* 157.

de eodem, capite porriginoſo, & dyſenteria. *Ballon. tom.* 2. *f.* 64.

de eodem & duritie ſplenis. *Bauer. conſ.* 71. *fol.* 84.

de eodem & melancholia hypochondriaca. *Bruñer.conſ.66.fol.350.* Vide *Melancholia hypochondriaca.*

de eodem, cum motu brachij læſo. *Venuſt.conſ.110.f.299.*

de eodem, & Tabe. *Zacut.de Hiſt.adm.obſ.89.fol.271.*

de eodem, cum decumbendi impotentia, ſtomachi dolore, & uteri inflatione. *Bruner.conſ.67.f.354.*

de eodem, & abortu. *Ballon.tom.1.f.269.*

de eodem, cum uteri prolapſu, dolore capitis, vertigine, atque inappetentia. *Claud.conſ.127.f.304.*

de eodem, cum inordinatis menſtruis. *Horſt.obſ.lib.1.part.2.obſ.16.*

de eodem, cum imbecillitate ventriculi. *Lal. à Fonte conſ. 7. fol. 27. Montan.conſ.310.f.751.*

de eodem & Cachexia. *Moccha conſ.3.fol.6.*

de eodem, cum uteri tumore & ulcere. *Mercur.tom.1.conſ.59.f.130.*

de eodem, cum ſterilitate, uteri prolapſu, & Alvi adſtrictione. *Idem tom.2.conſ.34.fol.81.*

de eodem, & menſtruis rubris, & alvi lubricitate. *Scholtz.conſ.341.fol.958. Trincavell.conſ.77.f.259.*

de eodem & menſium imminutione. *Venuſt.conſ.109.f.296.*

de eodem rubricante. *Amat.cent.5.cur.66.*

de eodem & ſterilitate. *Mercur.tom.4.conſ.12.fol.26.*

de uteri fluore, & ulcere. *Theodoſ.epiſt.13.fol.119.*

de eodem, cum excretione materiæ glutinoſæ, ut avelli nequeat. *Theodoſ.epiſt.25.fol.187.*

Uteri furor.

De Vteri furore. *Alphonſ. Sanctacr. de Melanch.pag.31. Bartholin.cent.5.hiſt.85. Horſt.l.2.obſ.14.f.110. Jo.Colle f.226.*

de Furore uterino prægnantium pluries curato. *Panarol.pent.3.obſ.9.*

Uteri Hydrops & Inflatio

De Vteri Hydrope. *Ben. Sylvat.cent.4.conſ.32.pag.511. Borell.cent.2.obſervat.26. Bruner.conſ.3.fol.10. à Caſtro de morb.mul.pag.175. Chifflet.obſ.43.fol.37. Epiph.hiſt.92.fol.313. Horſt.lib.2.epiſt.ſect.7.fol.479. Piſo obſ.125. Renealm.obſ.45.fol.31. Schench.lib.4.fol.682.& ſeq. Tulp.obſ.l.3.cap.32.*

de uteri Hydrope, & melancholia hypochondriaca. *Zecch.conſ.39.f.201.*

de eodem & fœtu. *Hildan.cent.1.obſ.56.fol.224. Sinibald.Geneanthr.p.522.*

de inflatione uteri falſam imprægnationē præſeferente. *VVolfg.Gabelch.cent.1.f.44. Tarant.p.293.*

de uteri hydrope per lunares purgationes magna vi aquæ expurgato. *Schench.l.4.fol.682.*

de eodem, cum mola vera. *Idem fol.684.*

de Hydrope flatuoſo & aqueo. *Ibid.*

de uteri Hydrope à veſiculis in utero compertis. *Ibid.*

de Hydrope in cornubus uteri. *Tulp.obſ.lib.4.cap.44.*

de uteri inflatione cum inſigni dolore poſt abortum oborta. *Foreſt.lib.28.obſerv.39.pag.685.*

de uterini affectûs flatuoſi caſu mirabili. *Grembs.arb.ruin.p.222.*

Uteri Inflammatio & Apoſtema.

De

De Inflammatione uteri. *Epiphan. hiſt.* 4. *fol.*10. *Foreſt. libr.*28. *obſ.*41. *pag.* 686. & *obſ.*42. *pag.* 688. *Guarin. conſ.*449 *f.*508. *Tinell. conſ.*1. *f.*1.

de eadem in ulcus abeunte. *Amat. cent.*7. *cur.*46.

de eadem ex menſium ſuppreſſione. *Hild. cent.*2. *obſ.*62. *fol.*238. & *ſeq.*

de phlegmone eryſipelatode uteri, & de eo, quod poſt fervoris mitigationem accidit in corporis totius ſuperficie *Schench. lib.*4. *f.*608.

de Oris uteri inflammatione. *Foreſt. l.*28. *obſ.*43. *pag.*691.

de uteri apoſtemate frigido in abſceſſum tranſmutato. *Ibidem obſerv.* 44. *pag.* 693. Vid. *Uteri Tumor.*

de utero inflammato Philini uxoris apud *Hipp. l. Epid. hiſt.* 4. *Zuccarus ſup. eum expos. cap.* 38. *p.*266.

Uteri Prolapſus.

De Vteri prolapſu. *Angel. Victor. Conſult.* 72. *fol.* 261. *Bruner. conſ.*69. *f.*359. & *ſeq.* *Epiphan. hiſt.*39. *fol.*118. *Foreſt. lib.*28. *obſ.* 35. & 36. *f.* 679. & *ſeq. Gradi conſ.*42 *fol.* 55. & *conſ.*83 *f.*75. *Montagn. conſ.*222. *fol.* 240. *Moccha conſ.*100 *f.*137. *Nicol. Font. exemp.*17. *f.*61. *Plater. lib.*3. *fol.*714. & *ſeq.* *Poter. cent.*3. *cur.*91. *f.*75. *River. pag.*434. *obſ. comm. Schench. l.* 4. *f.*708. *Tinell. conſ.* 57. *fol.*284. *VVolfg. Gabelch. cent.*2. *fol.*63. *Zacut. de P.P. M. lib.*3. *Hiſt.*6 *f.* 464.

De eodem Comitato.

De uteri, vel inteſtini prolapſi, reſtitutione mira. *Camerar. Syll. mem. cent.*15. *part.* 92. *Rod. à Caſtro libr.* 2. *de morb. mul. cap.* 16.

de uteri procidentia ovi gallinacei magnitudine extra vulvam *Pareus libr.* 23. *cap.* 40.

de eadem ex antimonio hauſto. *Idem ibid. cap.*41.

de eadem ſimulante. *Idem lib.* 24. *cap.* 18.

de excreſcentia uteri prolapſum mentiente. *Bartholin. cent.*2. *hiſt. an.*58.

Prolapſus uterus adnaſcitur ſinui muliebri. *Salmuth. cent.*1. *obſ.*77.

de uteri procidentia cum ſterilitate ex imperitia obſtetricis. *Panarol. pent.* 1. *obſerv.* 23.

de uteri prolapſu & melancholia Hypochondriaca. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 30.

de eodem cum urinæ incontinentia. *Bartholin. cent.* 4. *hiſt.*2.

de eodem & Gangræna. *Salmuth. cent.*2. *obſ.*75.

de utero ex procidentia vel gangræna, vel aliter vitiato, toto citra valetudinem exſecto. *Bauhin. App. in Rouſſ. de part. caſ.* 4.

de utero humani capitis magnitudine annis aliquot ſalva vita foràs propendente. *Schench. l.* 4. *f.*707.

de uteri Puellæ procidentis miris ſymptomatis. *Ibidem.*

Iſchias credita, cum eſſet uteri prolapſus. *Ibidem.*

Vteri ex varijs cauſis procidentis hiſtoriæ *Idem fol.* 708.

de muliere, quæ cum uteri procidentia laborans concepiſſet, ex abortu mox interijt. *Ibidem.*

a diarrhœa in partu Vteris, cum ſecundis a prolapſus, unde mortua mulier. *Ibidem.*

de uteri procidentiam ſimulante. *Ibidem.*

de peſſulis ex ſubere ob uteri procidentiam ſubditis. *Idem f.* 711.

Peſſus quatuordecim annis geſtatus, excitatis vehemētiſſimis doloribus, quomodo fuerit exemptus. *Idem folio* 712.

de uteri prolapſu, menſtruorum profluvio, & fluore albo. *Claudin. conſ.* 127. *fol.* 304.

de eodem, & Ventris tumore, & alijs affectibus. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 57. *fol.* 137.

de eodem, cum dolori Vteri, & dorſi, Vertigine, ardore Vrinæ, &c. *Trincavell. lib.* 3. *fol.* 247.

de eodem ex partu. *Hildan. cent.* 4. *obſerv.* 57. *fol.* 95. *obſ.* 60. *fol.* 105. *& obſerv.* 62. *fol.* 108.

de uteri prolapſu, & abſciſſione. *Zacut. de PP. Med. lib.* 3. *H.* 7. *f.* 465.

de uteri prolapſu, & dolore. *Lotich. obſ. lib.* 5. *fol.* 447.

Uteri pruritus.

De Pruritu Vteri. *Manard. lib.* 13. *epiſt.* 5. *fol.* 296. *Nicol. Font. ex.* 47. *fol.* 130. *Pareus lib.* 23. *cap.* 64. *Schench. lib.* 4. *fol.* 609. *Stephan. decad.* 9. *conſ.* 10.

Vteri querelæ, & affectiones variæ.

De Vteri affectionibus. *Favent. conſ.* 27. *fol.* 213. *Juli Caſ. Bened. conſ.* 90. *p.* 408.

de Vteri ventoſitate *Hœchſtett. par.* 2. *dec.* 6. *caſ.* 4. *fol.* 454.

de Vagitu uterino. *Bartholin. cent.* 1. *hiſt. anat.* 1. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 72.

de eodem. *Jonſton. Thaumatogr. Claſſ.* 10. *cap.* 5. *fol.* 465.

de Motu Vteri mirabili. *Pigræus Epit. med. & Chir. pag.* 486.

de uteri Ligamentis. *Riolan. Encheir. Anat. & Path. pag.* 182.

de uteri dolore. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 32. *f.* 264. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 35. *pag.* 515. *Card. meth. med. pag.* 236. *Cermiſ. conſ.* 17. *fol.* 41. *Foreſt. libr.* 28. *obſ.* 40. *pag.* 686. *Poter. cent.* 2. *fol.* 14. *& cent.* 3. *cur.* 46. *fol.* 43. *Riv. obſ. comm. pagin.* 337. *Ruland. cent.* 6. *cur.* 67. *& cent.* 9. *cur.* 8. *& cent.* 10. *cur.* 11. *Schench. obſ. lib.* 4. *f.* 716.

de Scorto uteri dolore, tumore & febre continua laceſſito. *Stephan. decad.* 9. *conſ.* 4.

de dolore matricis, ſtomachi & capitis. *VVolfg. Gabelchov. cent.* 2. *f.* 132.

de uterinis doloribus, cum ardore urinæ. *Idem cent.* 3. *f.* 5.

de vago matricis dolore. *Idem cent.* 3. *fol.* 213.

de uterino dolore, colica & Ictero. *Lotich. obſ. lib.* 5. *fol.* 449.

Mulier, dum pudenda florum Aurantiorum aquâ abluit, propter uterinos dolores ſummoperè afflicta, morti proxima redditur. *Panarol. pent.* 3. *obſerv.* 17.

Ex utero graviſſima ſymptomata. *Barth. Turrian. conſult. l.* 4. *c.* 10.

de uteri complicatione revoluta cū acerbiſſimis doloribus. *Ballon. Epid. pag.* 152.

de doloribus in utero, Inguinibus, ſuris, Tibiarum. *Idem ibid. p.* 215.

de uterinis doloribus in Inguinibus, tumore

more hypogaſtrij, ſuppreſſione urinæ. *Ibid.pag.* 260.
de uteri ſtillicidio cum imbecillit. & ac intemperie frigida & humida ejuſdem. *Foreſt. l.28.obſ.37.p.*684.
de Spiritu in utero colle&ctò cum graviſſimo dolore. *Idem ibid.obſ.*38.
Vteri diſtorſio, febris, tormina, diarrhæa billioſa, vomitus, vigiliæ ex menſium retentione. *Smet. miſc.p.*577.
de nova, rara & admiranda Herniæ uterinæ, atq; Partus Cæſarei Hiſtoria. *Doring. in Hildan. Oper. p.*893. *& ſeqq.*
de quadam ex utero mira dejiciéte. *Horſt. part.* 2. *obſerv.* 13.
de uteri imperforati Apertione. *Bartholin. cent.5.hiſt.*42. *Hildan.cent.2.obſ.63.f.*238. *& cent. 3.obſ.* 61. *fol.*444. *& ſeq. Rouſſæus epiſt.* 49. *fol.* 186. *Schenchius libr.* 4. *fol.* 606.
de uteri totius aut per partes vitiati, ſine vitæ periculo exſectione. *Schench.lib.4. fol.*712. *& ſeq.*
de utero clauſo. *Wier. obſ.8.p.*934.
de Mulieribus ſine utero. *Æginet. libr. 6. cap.* 88. *& lib.3. cap.* 72. *Aëtius tetrab.* 4. *ſerm.* 4. *cap.* 76. *Beniven. cap.* 11. *Chriſt. à Vega comm. ad aph.*18. *l.*8. *&c. Glandorp. in ſpec.Chir.pag.*18[illegible] *Lang.lib.* 2. *epiſt.* 39. *Nic. Florent. ſerm.* 3. *cap.* 36. *Pareus l. de hom. gener. cap.* 41. *Schenchius libr.4.obſ.* 303. *& ſeqq. Zacut.de PP. Hiſt.lib.2.fol.* 196. *& lib.3.fol.*465.
de caſtratarum mulierum hiſtoriis. *Idem fol.* 716.
de carne in orificio Vteri pedé dum ementiente. *Zacut.de PP. Med. lib.* 3. *Hiſt.*8. *fol.*466.
de Vulva bile innatante. *Tulp. obſ. libr.* 3. *cap.* 31.
de Vterino affectu, è repentina ſub Hyeme refrigeratione. *Lotich. libr.* 5. *fol.* 448.
de monſtroſa uteri conformatione. *Schenchius obſ. lib.* 4. *f.*610.
de lapidibus in Vtero natis. *Schench.lib.*4. *fol.*717.
de vermibus in utero natis. *Ibidem.*
animalculum monſtroſum ex locellis juvenculæ lactantis erepſit citrà incommodum. *Idem f.*718.
de inteſtinis ex utero prolapſis. *Ibidem.*
de caſtaneis intrà Vulvam temerè reconditis, ſternutamento excuſſis. *Ibidem.*
Vterus ruptus in partu. *Salmuth. cent.* 1. *obſerv.*16.
de uteri ablatione lethali. *Bartholin.cent. 2. hiſt. anat.*91.
de uteri putridi exciſione. *Beniven. de mir. morb. cauſ. Lang. lib.2.ep.*39. *Pareus l.* 23. *cap.*41.
de utero abſq; vitæ periculo ablato. *Rouſſet. de part. Cæſar. ſect.*4. *cap.*5.
de utero abſq; morte ſponte elapſo. *Ibid. cap.* 6.
de uteri portionis ſeparatione ab utero reliquo cum ſanguine grumoſo. *Saxon. pract.med.l.4.c.*19.*p.*306.
de ſectione matricis in prægnantibus, ubi ſimul agitur de hernia uterina. *Marc. Donat. Hiſt. Horſt. ed. libr.* 7. *folio* 707.
de dolore ex uteri inciſione parum ſenſibili ſine ſpaſmo. *Rouſſet. de part. Cæſar. ſect.*5. *cap.*4.
Fruſtra Carnea ex collo uteri & veſicæ decidua. *Bartholin.cent.2.hiſt.anat.* 6.
de utero imperforato. *Foreſt. lib.28. obſ.*35. *pag.*707.

de Collo uteri concreto, *Bartho in. cent.* 2. *hiſt.* 31.
Oſſi ij ſinus pudoris in muliere poſt difficilem Partum penitus occluſi. *Caſp. Bauhin. de Hermaphr. libr.* 1. *capit.* 38. *fol.* 386.
de Coalitione Oris matricis poſt difficilem partum. *Hildan. cent.* 6. *obſerv.* 67. *fol.* 581.
de Atra bile in utero. *Ballon. Epid. pagina* 152.
Stella membranoſa per uterum reddita. *Plater. obſ. p.* 836.
Rejectum ex utero membraneum in ſterilitate. *ibid.*
Ex utero fiſtuloſum rejectum. *ibid.*
Vitulæ ſceleton ex utero vaccæ. *Bartholin. cent.* 2. *hiſt. anat.* 2.
de Peſſario in uteri corpore geſtante, ſimul & conceptione. *Rouſſet. de part. Caſ. ſect.* 6. *cap.* 5.
Feces per muliebria egeſtæ. *Rhodius cent.* 2. *obſ.* 91. Vid. *Excretio.*

Uteri Scyrrhus.

De Uteri ſcyrrho. *Amat. cent.* 2. *cur.* 88 *Diomed. Cornar. conſ.* 7. *fol.* 69. *Foreſt. lib.* 28. *obſerv.* 45. *pag.* 69. *Hildan. cent.* 1. *obſerv.* 65. *fol.* 80. & *cent.* 3. *fol.* 540. *Montan. conſ.* 312. *f.* 755. *Trincavell. l.* 3. *conſ.* 72. *fol.* 250. *River.* 38. *obſ.* 1. *c.*

De eodem Comitato.

De ſcyrrho uteri, & Arthritide. *Solenand. conſ.* 19. *f.* 76.
de uteri ſubſtantia in ſcyrrhum mutata, molæ opinionem exhibente. *Schenchius lib.* 4. *fol.* 613.
Uterum aliquando fungoſum, mollem, ſpungiformem: ipſiuſque cervicem totoſſeam viſam. *Idem ibid.*
de callis in utero ſterilitatem inducentibus. *Ibid.*
de utero ſpiſſo à partu. *Idem fol.* 612.

Uteri ſuffocatio. Vide *hyſterica paſſio.*

Uteri tumor.

De Uteri Tumore. *Gal. de Præcogn. ad Poſth. cap.* 8. *Zuinger. th. v. h. p.* 356.
de Tumore uteri, & alijs ſymptomatibus. *Manard. lib.* 10. *epiſt.* 5. *f.* 242.
de eodem cum urinæ acrimonia, & alvi ſuppreſſione. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 16. *fol.* 43.
de tumore uteri duro, & dolore Ilij ſiniſtri. *Mercur. tom.* 3. *f.* 121.
de Colli matris phymate. *Schench. libr.* 4. *fol.* 609.
de Tumore & abſceſſu uteri. *Schench. lib.* 4. *fol.* 716. *VVolfg. Gabelchover. cent.* 1. *fol.* 184.
de Tumore uteri in virgine propter membranam obtentam. *Rod. a Caſtro de morb. mul. pag.* 253.
de Tumore in ſiniſtra parte uteri facto poſt abortum, diuque perſeverante cum pluribus ſymptomatibus complicato. *Ang. Victor. Conſult.* 75. *fol.* 267.
de Colli matricis phymate, ejuſq; curatione. *Wier. obſ.* 11. *p.* 942.
de tumore cancroſo Cervicis uteri. *Ben. Sylvat. cent.* 4. *conſ.* 66. *p.* 559.
de tumore uteri cancroſo. *Idem ibid. conſ.* 67. *pag.* 560.
de tumore uteri gangrænoſo. *Bartholin. cent.* 2. *hiſt. anat.* 28.

de

de Gangræna uteri cum doloribus crudeliſſimis. *Hæfer. Herc. Med. lib. 7. cap. 2. pag. 280.*
Carcinomate uteri laborantes. *Heer. obſ. 14. Hiſt. 2. Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 31. pag. 510.*
de uteri Rhagadibus ac fiſſuris. *Foreſt. lib. 28. obſ. 52. p. 705.*
de uteri condylomatibus. *Ibidem obſerv. 53.*
de uteri ſycoſi. *Ibid. obſ. 54.*
de Apoſtemate matricis, cum ulcere. *Montagn. conſ. 224. f. 241.*
de abſceſſu uteri circa inguina ſuppurato. *Schench. lib. 4. f. 716.*
de uteri portionibus per abſceſſus & vulnera ablatis. *Ibidem.*

Uteri Ulcus.

De Ulcere in collo matricis. *Foreſt. lib. 28. obſ. 48. pag. 700. Horſt. part. 2. lib. 4. obſ. 5. Matth. de Gradi. conſ. 75. fol. 68. & ſeq. Plater. lib. 2. f. 244. & 448. Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hiſt. 10. f. 478. & admirand. obſerv. l. 2. obſ. 87. 88.*

De eodem Comitato.

De Oſſe fœminis eroſo, & tuberculis circa matricis os. *Schenchius libr. 4. obſ. fol. 609.*
de ulcere fiſtuloſo in collo matricis, cum dolore ventriculi. *Lel. à Fonte conſ. 35. fol. 108.*
de ulcere in utero contracto. *Salmuth. cent. 3. obſ. 11.*
de ulcere matricis lue Gallica, febre putrida & hectica, & doloribus ſecundum totum corpus. *Stephan. decad. 5. conſ. 8.*
de ſuſpicione ulceris in utero. *Ben. Sylvat. cent. 4. conſ. 68. p. 561.*
de uteri ulcere antiquo & lethali. *Foreſt. lib. 28. obſ. 49. p. 703.*
de uteri Cancro ulcerato & lethali. *Idem ib. obſ. 46. pag. 697.*
de uteri Cancro. *Al. Deodat. Valetud. pag. 134.*
de ulcere cancroſo uteri. *Mercur. tom. 2. conſ. 84. fol. 201. Schench. lib. 4. f. 609. Ugo conſ. 83. f. 70.*
de corruptione matricis & abortu. *Montan. conſ. 221. f. 240.*
de laceratione ejuſdem in partu. *Hildan. cent. 1. obſ. 84. f. 79.*

Uva.

Uvæ paſſæ quæ ſint veteribus, & earum vires. *Mundel. ep. 2.*

Uvea, ſeu Columella.

De Faucium ulcere Columellam abſumente. *Plater. f. 377.*
de Columellæ caſu. *Scholtz. conſ. fol. 205.*
de Columellæ abſciſſione. *Bauer. conſ. 15. fol. 27. Hild. cent. 2. obſ. 21. fol. 167. Schench. lib. 1. fol. 212.*
de abſumptione uvulæ, & ſecuta Pulmonum exulceratione. *Horſt. lib. 3. obſ. 15. fol. 176.*
de Infante Columella & tonſillis deſtituto. *Salmuth. cent. 3. obſ. 6.*
de uvula affecta. *Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 351.*
de uvulæ corruptæ amputatione. *Jo. Sculr. obſ. pag. 6.*

Pro

Pro Vvula abſcirdenda Chirurgicum inſtrumentum. *Bartholin. cent. hiſt. anat.* 88.

de Vvulæ caſu & amygdalarum inflammatione. *Ruland.cent.*1. *&* 70. *& cent* 2. *cur.*97. *& cent.* 4. *cur.* 58. *& cent.* 8. *cur.* 19. *& cent.* 9. *cur.* 79.

de uvulæ relaxatione. *Thoner. lib.*2. *obſ. pagina* 110.

de uvulæ relaxatæ periculoſa curatione. *Hildan.cent.*6.*obſ.*15.*pag.*511. *in fol.*

de Gurguleone adeo relaxato, ut ad dentes uſq; anteriores propenderet. *Schenchius lib.*1 *fol.*212.

de uvula imprudenter reſecta unde mortis cauſa. *Schench.fol.*213.

de uvulæ elongatione. *Amat. cent.* 3. *cur.* 65. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 21. *fol.* 162. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 220.

de uvulæ relaxatione, tumore, catarrho, & febricula. *Lotich. obſ. libr.* 2. *fol.* 218.

de eadem, cum vocis & loquelæ interceptione. *Idem fol.* 222.

de eadem, cum tumore in faucibus ſuffocante, & aurium dolore. *Lotich. fol.* 223.

de eadem, cum tonſillarum inflammatione, & tumore diuturno. *Idem f* 225.

de Columella inflammata, & remedio ejus. *Schench. lib.*1 *f.*212.

de Columellæ & gurgulionis inflatione & inflammatione. *Foreſt. lib.*15. *obſerv.*1. *pag.* 137.

de Columella inflammata cum febre, poſtea increſcente, & in piruitam permutata. *Ibid. obſ.*2. *p.* 138.

de eadem inflammata & ſimul laxata ſine febre. *Ibid. obſ.*3. *p.* 139.

de eadem inflammata & ſimul laxata & de uva plurimum pendente. *Ibid. obſ.*4.

de eedem inflammata & male tractata in gangrænam tranſeunte & putredinem, & de alia ad nigredinem converſa, & tertia in ulcerationem commutata. *Ibidem obſ.*5. *p.*140.

de Vvulæ inflammatione, dolore magno & ulcere ex uſu ſalis & piperis orto. *Hœfer. Herc. med. lib.*1. *c.*12. *p.*63.

de Tonſillis inflammatis & induratis. *Foreſt. lib.*15. *obſ.*8. *p.*142.

de utriſq; glandulis, quas Græci ἀντιάδας vocant, longo tempore induratis. *Ibid. obſ.*9. *p.*144.

de Tonſillarum inflammatione, Columellæ ac earundem ulceratione, quæ & anginam periculoſiſſimam incurrebat. *Ibid. obſ.*11. *pag.*146.

Ad Tonſillarum & uvulæ inflammationes. *Borell. cent.*3. *obſ.*84.

de Tonſillarum ulceribus malignis. *Foreſt. lib.*15. *obſ.*10.

de uvula ulcerata, corroſa, & alia abſumpta ex lue Gallica. *Idem ibid. obſ.*6.

de Tonſillarum exulceratione. *Bartholin. cent.*5. *hiſt.*18.

de faucium excoriatione, & uvulæ amiſſione. *Plater. lib.*1. *f.*379.

de ulcere uveæ, cum tumore narium & ſcabie. *Claud. conſ.*47. *f.*108.

de uvula in fungum ſcyrrhoſum degenerata. *Hild. cent.*2. *obſ.*19. *f.*160.

Vulnus. Vide *Titulum Partium Singularum.*

De Vulneribus. *Ruland. cent.*1. *cur.* 88. *& cent.* 4. *cur.* 6. *& cent.* 8. *cur.* 42. *&* 52. *Zuinger. th. v. h. pag.* 364.

Vul-

Vulneris ante tempus Cicatrice obducti Hiſtoria memorabilis. *Hildan. Oper. pag.* 746.

Nullum Vulnus vel minimum contemnendum. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 39.

de vulnere prognoſi. *River. obſ. comm. pag.* 333.

de Vulnere quodam graviſſimo ictu ſclopeti inflicto. *Hildan. Oper. pag.* 935. *& ſeqq. & p.* 1027.

de vulnere miro. *Borell. cent.* 3. *obſ.* 20.

de vulnere cavo. *Foreſt. Chir. l.* 6. *obſ.* 25.

de vulnere ſimplici in carne. *Ibid. obſ.* 23.

Exigua vulnera, immania ſecuta ſymptomata. *Camer. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 41.

Vulnus male tractatum, alio recente curatur. *Salmuth. cent.* 3. *obſ.* 48.

de Ingenti vulnere facile curato. *Borell. cent.* 1. *obſ.* 47. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 37.

de vulneribus ob amaſiæ præſentiam non curatis. *Ibid. obſ.* 93.

de vulneribus ſclopo illiſis. *Pareus lib.* 10. *apol.* 2. *& capit.* 3. *River. obſ. comm. pag.* 432.

de vulnere contuſo. *River. cent.* 3. *obſ.* 19. *& obſ. comm. pag.* 400.

de Multorum membrorum læſione. *Pareus de renunc. p.* 658.

Enſis portio inſignis in vulnere diu latens, extracta. *River. obſ. comm. p.* 424.

de Ruſtico in venatione venabulo icto. *Diom. Cornar. hiſt. adm. rar.* 9. *f.* 37.

Ex minimis vulneribus mortui. *Heer. obſerv.* 1?.

de juvene poſt exiguum vuln⁹ exſpirante. *Joan. Matth. Heſſ. caſ.* 7. *obſ. pag.* 136.

de vulnere ſimplici, ex mala curatione facto lethali. *Foreſt. Chir. obſ.* 1. *l.* 6.

de vulnere perperam judicato non eſſe lethale. *Ibid. obſ.* 2.

de vulneribus telo venenato inflictis. *Ibid. obſ.* 10.

de Sanguinis profuſione ex vulnere. *Foreſt. Chir. l.* 6. *obſ.* 36.

de immatura conſolidatione vulneris. *Hildan. Oper. pag.* 836.

de vulneribus capitis. Vide *Caput.*

de Vulnere Faciei. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 9. *fol.* 23.

de vulnere facto per inciſionem in Facie. *Foreſt. Chir. lib.* 6. *obſ.* 11.

de vulnere in Facie citra ſuturam curando. *Poter. cent.* 2. *cur.* 68. *p.* 73.

de vulneris à telo inflicti altiuſq; Cerebro infixi cura. *B. Cabrol. obſ.* 29.

de ſene nonagenario vulnere Frontis à cæcitate liberato. *Benedict. p.* 297.

de vulnere portentoſo inter frontem & Naſum. *Panarol. pent.* 5. *obſ.* 43.

de vulnere Fronti ſupra dextrum oculum inflixo clavo ferreo. *Hornung. Ciſt. med. epiſt.* 271. *p.* 480.

de Colli vulnere ad vertebras uſque. *W. Hœfer. Herc. med. lib.* 1. *cap.* 4. *pag.* 22. *& ſeq.*

de Colli vulnere cum mediæ cervicis vertebræ ruptura. *Bartholet. de reſpir. lib.* 4. *cap.* 15. *pag.* 234.

de vulnere ad jugulum enſe inflicto, ex quo jugulariū venarum alterutra cum aſpera arteria excíſa erat, cum ſanguinis ingenti profluvio, & fandi impotentia. *Pareus lib.* 9. *c.* 29

de vulnere tracheæ arteriæ & œſophagi, & ex aphonia repetita loquela. *Ibid.*

de vulnere ſclopeti in maxilla inferiore. *Io. Scultet. obſ. p.* 88.
de vulnere in Facie prope maxillam ſiniſtram ſatis alto & profundo. *Foreſt. Chir. lib. 6. obſ.* 12.
de vulnere in collo. *Guarin. conſ.* 154. *f.* 173. Vid. *Sapor.*
de oculi vulnere. Vide *Oculus.*
de vulnere labii. *Io. Colle f.* 253.
de vulnere Aſperæ arteriæ ex ſclopeto. *River. pag.* 441. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 50. Vid. *Arterium.*
de vulnere cordis. *Pareus. libr.* 9. *capit.* 30. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 18. Vide *Cor.*
de vulnere ſub ala dextra ad pulmones penetrante. *Lotich. f.* 560.
de vulnere, immiſſo globulo per malam dextram uſquè ad ſpinæ principium. *Lotich. lib.* 6. *f.* 556.
de vulnere juxta humerum ſiniſtrum, cum atrophia, & pectoris difficultate. *Lotich. lib.* 6. *f.* 557.
de vulnere thoracis. *Lotich. fol.* 565. Vide *Thorax.*
de vulnere abdominis, cum læſione jecoris. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 10. *fol.* 24. Vid. *Ventris affectus.*
de fibra jecinoris vulnerata. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 26.
de vulneribus lienis. Vide *Lien.*
de vulnere in ventre accepto ſub ſiniſtro hypochondrio, aduſque renum ſubſtantiam, & inteſtinorum penetrante. *Schenck. lib.* 3. *f.* 569.
de vulnere latioris inteſtini ſanato. *Tulp. lib.* 3. *cap.* 20.
de vulnere ſpinalis medullæ. *Tulp. l.* 3. *c.* 27.
de vulnere cõtũdo in narib⁹. *Tulp. l.* 3. *c.* 50.
de vulnere per natem dextram, collum Veſicæ, ac ſiniſtrum teſticulum, tranſeunte urina per vulnus effluente. *Lotich. fol.* 566.
de vulnere per natem ſiniſtram, & os Sacrum, atq; intra veſicam, & inteſtinorum regionem ad os pubis penetrante. *Lotich. obſ. lib.* 6. *f.* 568.
è Vulneribus Natium, & fæmoris gangræna. *Lotich. fol.* 577.
de vulnere in collo Vterino. *Horſt. par.* 2. *fol.* 4. *obſ.* 5.
de vulneribus juncturarum. *Poter. cent.* 2. *cur.* 30. *fol.* 35.
de iiſdem, cum oſſium fractura. *Poter. cent.* 2. *cur.* 31. *f.* 37.
Vulneratus lapide in pectore per triduum aphonus redditus, phlebotomiâ ſanatus *Panarol. pent.* 1. *obſ.* 35.
de Diaphragmatis vulnere ex glande in Thoracẽ miſſa cũ colica. *Pareus l.* 9. *c.* 30.
de vulnere Abdominis, per quod omentum dilapſũ erat, & ab inducto chirurgo abſciſſum. *Foreſt. Chir. l.* 6. *obſ.* 7.
de vulnere periculoſiſſimo rariſſimoq; inter ſextam & ſeptimam coſtas veras. *Simon. Paulli app. de febr. mal.* 115.
Materia ex vulnere in inguine collecta, per Halitum abſolvitur. *Salmuth. cent.* 3. *obſerv.* 84.
de vulnere ſclopeti in inguine & Pene. *Io. Scultet. obſ. p.* 106.
de eodem ad humerum dextrum. *Hildan. cent.* 6. *obſ.* 78. *p.* 604.
de vulnere in junctura & loco nervoſo facto, phlegmone accedẽte, unde humidũ quid exſtillabat. *Foreſt. Chir. l.* 6. *obſ.* 38.
de vulnere Inteſtini, ilei, ventris, & arteriis meſaraicis cum dolore imi ventris, anguſtia prçcordiorum, motu convulſivo cervicis, vomitu. *Rolfinck. diſſ. Anat. lib.* 1. *cap.* 13.

de

de vulneratis inteſtinis curatis. *Pareus lib. 9. cap. 33.*
de vulnere Carpi cum læſione arteriæ. *Jo. Scultet. obſ. p.* 123.
de vulnere in Mediaſtino ſclopeto. *Marchet. Anat. p.* 67.
de vulnere ad ſcapulas inflicto. *Koller. obſ.* 18.
de vulnere utriuſq; femoris à ſclopo manuario. *Pareus l.* 10. *apol.* 1.
de vulnere femoris dextri, ejuſque ſalute dubia. *Idem l. de renunc. p.* 658.
de vulnere Brachij ſiniſtri inter carpum & cubitum. *Hildan. Oper. p.* 843.
de vulnere circa dorſum à ſagitta. *Zuinger. th. v. h. p.* 374.
de vulnere profundo & occulto, quantum ad latitudinem ejuſdem, in parte ſuperiori dorſi. *Foreſt. Chir. l.* 6. *obſ.* 24.
de vulnere ſclopeti in humero cum gangræna. *Jo. Scultet. obſ. p.* 114.
de vulnere retro coſtas mendôſas. *Barthol. de reſp. lib.* 5. *c.* 2. *p.* 445.
de quodam vulnerato in cubito brachij ſiniſtri, ut totum os cum ſuis nervis inciſum eſſet, & ex dolore metus eſſet de ſpaſmo. *Foreſt. Chir. lib.* 6. *obſ.* 14.
de vulnere Brachij, & de altero ſub ſcapula, & de tertio in dorſo penetrante ad interiora. *Ibid. obſ.* 46.
de vulnere Brachij. Vide *Brachium.*
è manu ſiniſtra glande vulnerata, amputataque, diarrhœa, febris, & alia accidentia. *Lotich l.* 6. *f.* 574.
de vulnere digiti ex vitro lethali. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 1 *f.* 208.
de vulnere in manu per trāſverſum facto, tendonib⁹ ac nervis trāſverſis. *Ib. obſ.* 37.
de vulnere prope raſetam Manûs ſecundum tranſverſum inflicto. *Ibid. obſ.* 13.
de altero in Roſeta Manûs globo tormentario icto & læſo. *Ibid. obſ.* 14.
de vulnere ſub ala dextra. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 74.
de vulnere ſepti tranſverſi & ventriculi. *Jo. Scultet. obſ. p.* 100. Vide *Ventriculus.*
de vulnere in hypochondrio dextro. *Hild. Oper. p.* 1016.
de vulnere in Poplite dextro, & membri impotentia. *Pareus l. de renunc. p.* 658.
de vulnere in venâ malleoli, hæmorrhagia, febre, delirijs. *Ballon. Epid. p.* 207.
Ex vulnere levi ſupra genu Leipothymia & Mors. *Hildan. Oper. p.* 820.
de vulnere in crure cū contuſione à bombarda. *Foreſt. l.* 6. *obſ.* 27. *Chir.*
de vulnere Cruris dextri ex ſclopeti globulo, cum ingenti partiū dilaceratione, arterioſi ſāguinis hæmorrhagia, varijſq; ſymptomatis. *Sever. de Effic. med. p.* 51.
de Tibia vulnerata, ex quo vulnere ſubſequuta eſt mors. *Foreſt. lib.* 6. *obſerv.* 49. *Chir.*
de vulnere ſclopeti cum fractura Pedis. *Jo. Scultet. obſ. p.* 127. Vide *Pedes.*
de vulnere Tibiæ & natis penetrante. *Fonſ. tom.* 2. *conſ.* 16 *f.* 36.
de vulnere cruris. *Solenand. ſect.* 5. *conſ.* 10. *fol.* 472.
de vulnere Tali. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 8. *fol.* 203.
de vulnere Articulorum. Vide *Arthritis.*
de vulneribus tormentorum. *Genath. dec.* 3. *Diſp.* 4. *Schench. f.* 797.
de miris vulnerum ſanationibus. *Marcell. Donat. Hiſt. libr.* 4 *fol.* 276. *ed. Horſt. fol.* 542.
quidam in extremis laborans accepto vulnere recipit vitam. *Schenchius libr.* 5. *fol.* 792.

Vlcus ex vulnere illato curatum. *Ibid.*

Vulneratis ſanguinis profuſionem quandoque prodeſſe. *Idem fol.* 793. *Benedict.* 295.

Vulnera in brachijs, dorſo, alibique accepta perſanata: deinceps ab adhibitis tormentis ſimul omnia rupta. *Ibid.*

de vermibus in vulneribus natis. *Ibid.*

Tela, & plumbeas glãdes interdum diu in corpore deliteſcere, etiam perſanato vulnere. *Idem fol.* 798.

Aerem ſæpè impedire vulnerum curationem. *Idem fol.* 800.

Acetum non ſiſtere, ſed ciere fluxiones, vulneribus inditum. *Ibidem.*

de prodigioſã vulnerum curatione, per opochryſmatis uſum. *Ibidem.*

Rarum, & novum remediũ ſpatio vigintiquatuor horarum vulnera etiam nervoſarum partium conglutinans. *Idem fol.* 801.

An vulnerariæ potiones utiles ſint. *Ronſſ. epiſt.* 66. *f.* 241.

de morte ex vulnere non lethali. *Augen. tom.* 1. *lib.* 9. *epiſt.* 2. *fol.* 107. *Epiph. hiſt.* 44. *fol.* 132. *Horſt. part.* 1. *epiſt. ſect.* 17. *fol.* 483.

de ſagitta vulneri infixa extrahenda. *Foreſt. Chir. lib.* 6. *obſ.* 9.

Vulnera citius quam decet clauſa, unde gangrænæ metus. *Borell. cent.* 3. *obſerv.* 25.

Balſama ſimplicibus vulneribus ſanandis idonea eſſe, non item contuſis. *Pareus lib.* 10. *cap.* 13.

Vulnerato quomodo concurrendum, & ejus vulnus ſaltem per enſis unctionem conſolidetur. *Diom. Cornar. obſ.* 13. *fol.* 20.

Aliud in eundem uſum unguentum. *Ibid. fol.* 28.

In vulneribus præpoſterus penicillorum uſus. *Tulp. obſ. lib.* 4. *c.* 22.

Rarum & novum compertiſſimi uſus remedium ſpatio 24. horarum vulnera etiam nervoſarum partium conglutinans. *Camerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 48.

Vnguentum Torchillianum in vulneribus recentibus. *Bartholin. cent.* 6. *hiſt.* 25.

de decocto Halvviliano. *Hildan. Oper. pag.* 845. *& ſeq.*

de decocti vulnerarij infelici ſucceſſu. *Hildan. ibid. pag.* 942.

Zoſter. Vide *Eryſipelas.*

FINIS.

INDEX.

Abſceſſu
Abſtinen
Abſynth
Acarus.
Accretio
Acetum.
Achores.
Acidulæ.
Acus. Vi
Adeps.
Admirab
Ægilops.
Ægilops c
Aër.
Alapa. Vi
Alce.
Alliaria. V
Alcherme
Aloë.
Alopecia.
Alvi fluxus
Aſtiptici
Eadem co
Alumen.
Amauroſis.

INDEX POSTERIOR

Directorij Medico-Practici, Affectus Simplices & Comitatos universaliores Ordine Alphabetico comprehendens.

A.

Abdomen. Pagina 1.
Abortus. pag. 2.
Abortus cum ſymptomatibus. 3.
Abſceſſus. 3.
Abſtinentia. 6.
Abſynthium. *Vide* Herbæ.
Acarus. 6.
Accretio. 6.
Acetum. 6.
Achores. 7.
Acidulæ. *Vide* Aqua.
Acus. *Vide* Deglutitio. Excretio.
Adeps. 7.
Admirabilia. *Vide* Mira.
Ægilops. 7.
Ægilops cum ſymptomatibus. *Ibid.*
Aër. 7.
Alapa. *Vide* Pugnus. Mors. 8.
Alce. 8.
Alliaria. *Vide* Planta.
Alchermes. 8.
Aloë. 8.
Alopecia. 8.
Alvi fluxus. *ibid.*
A v ſtipticitas. 10.
Eadem comitata. *ibid.*
Alumen. 11.
Amauroſis. *Vide* Gutta ſerena.
Ambar. 11.
Amblyopia. *Vide* Cæcitas & oculus.
Ambulare. *Vide* Pedes Crura. Paralyſis.
Amentia. 11.
Amoris affectus. 12.
Amputatio. 12.
Amuleta. 12.
Amygdalæ. *Vide* Angina.
Anaſarca. *Vide* Cachexia.
Anatomia. 13.
Anatomicæ obſervationes. 15.
Anchylops. *Vide* oculus.
Ancylogloſſis. *Vide* Lingua.
Aneuriſma. 16.
Angina. 17.
Angina Comitata. *ibid.*
Anima. 19.
Animus. 19.
Antimonium. 20.
Antipathia. *ibid.*
Anorexia. *Vide* Inappetentia.
Anthrax. 22.
Anus. 21.
Apes. *Vide* Morſus.
Aphonia. *Vide* vox.
Aphthæ. 22.
Apoplexia. 23.
Eadem Comitata. *ibid.*

Apoſtema. 25
Appetentia Canina. *Vide* Pica. Fames.
Aqua & Acidulæ. 26
Aquæ Thermales. 27.
Aquæ Thermales particulares. 28.
Aqua vitæ. 29
Aranea. 29
Arbor. 29
Arenulæ. *ibid.*
Arenulæ cum alijs affectibus. *ibid.*
Argentum. 29
Argentum vivum. 29
Arſenicum. *Vide* Venenum.
Arteria. 31
Arthritis. 33
Arthritis Comitata. 34
Artus & Articuli. 38
Aſcarides. *Vide* Lumbrici.
Aſcites. *Vide* Hydrops Aſcites.
Aſphyxia. *Vide* Pulſus.
Aſthma. 38
Aſthma complicatum. 38
Aſtra. Aſtrologia. 40
Atheroma. 41
Atrophia Vniverſalis. *Vide* Tabes.
Atrophia Particularis. 41
Avis. 42
Aurium affectiones variæ. 42
Aurium difficultas. 43
eadem Comitata. *ibid.*
Aurium Dolor. 44
Aurium Dolor Comitatus. 44
Aurium Inflammatio. *ibid.*
Aurium Tinnitus. *ibid.*
Idem Comitatus. 45
Aurium Ulcus. 46
Idem Comitatum. *ibid.*
Aurum. 46
Axilla. 46

B

Balans. *Vide* Miranda.
Balena. *Vide* Mira.
Balnea. *Vide* Aqua.
Barba. 46
Baſiliſcus. 46
Berrberi *Vide* Miranda.
Betonica. *Vide* Herba.
Bezoar. *Vide Lapis.*
Bilis. 47
Bocium Gulæ. 47
Bos. *ibid.*
Brachium. *ibid.*
Branchocele. *Vide* Bocium.
Branchium. *Vide* Raucedo.
Bregma. 49
Bubo. 49
Bubo Venereus. *ibid.*
Idem Comitatus. *ibid.*
Bubo Peſtilens. *ibid.*
Bubonocele. *Vide* Hernia. 49
Bufo. 49
Bulimia. *Vide* Fames.
Butyrum. *Vid.* Gravida.

C

Cachexia. 49
Cachexia Comitata. 50
Cachunde. 51
Cacochymia. 51
Cadaver. 51
Calcaneum. 52
Calculus. *Vide* Lapis.
Calculus Renum. 52
Calculus Renum cum alijs affectibus. 52.
Calculus Veſicæ. 55

Calculus Veſicæ cum alijs affectibus. *ibid.*
Calor. 58
Calvaria. *Vide* Caput. Cerebrum. Cranium.
Calvities. 58
Calx. 58
Canabis. 58
Cancer. 59
Cancer fluviatilis. *Vide* Gammari. 59
Canis. 61
Canities. *ibid.*
Cantharides. 61
Capilli. *Vide* Pili.
Caput. 62
Capitis dolor. 63
Capitis Vulnera. 71
Caprimulgus. *Vid.* Venenum.
Carbo & Carbunculus. *Vid.* Anthrax.
Carbones. 73
Carcinoma. *Vide* Gangræna.
Cardiogneus. Cardialgia. *Vide* Ventriculi Dolor.
Caries. 74
Caro. 74
Caros. *Vide* Sopor.
Caruncula. 74
Caſus. 74
Caſus comitatus. *ibid.*
Caſtoreum. 75
Catalepſis. 75
Catalepſis Comitata. 76
Cataphora. 76
Cataracta *Vide* Oculi Suffuſio.
Catarrhus. 76
Catarrhus comitatus. 77
Catarrhus ſalſus. 81
Idem Comitatus. *ibid.*
Catarrhus cum febre. 83
Idem Comitatus. *ibid.*
Catarrhus ad Pectus. 83
Catarrhus ſuffocativus. 83
Idem Comitatus. 84
Catochus. *Vide* Sopor.
Cauſus. *Vid.* Febris ardens.
Cauterium. 84
Cæcitas. 85
Cæliacus fluxus. 86
Idem Comitatus. *ibid.*
Cerebrum. 86
Cervix. 88
Cete. *Vide* Miranda.
Chalcantum. *Vide* Metallum. Oleum. Vitriolum.
Chalybs. 89
Cheilocace. *Vid.* Labia.
China. *Vide* Radix.
Chiragra. 89
Chiragra Comitata. *ibid.*
Chiloroſis. *Vide* Menſium. ſuppreſſio.
Cholirica. 89
Cholirica nigrorum humorum. 90
Eadem Comitata. *ibid.*
Cicatrix. 92
Cichorium. *Vide* Radix.
Cimex. 92
Cirrorum Morbus. *Vide* Helotis.
Citta. *Vide* Pica.
Claudicatio. 93
Clavicula. 93
Clitoris. *Vide* Partes Genitales.
Clyſter. *Vide* Enema.
Coccynx. *Vide* Os ſacrum.
Coitus. 93
Coles. *Vide* Partes Genitales.

Colica

Colica. 94.
Colica Comitata. *ibidem.*
Collum. 98
Colocynthis. *ibid.*
Color. 98
Columella. *Vide* Vvula.
Coma. *Vide* Sopor.
Combuſtio. 98
Conceptio. 98. *Vide* Fœtus. Gravida. Partus.
Conchæ Anatiferæ. 100
Concoctio. 100
Concuſſio. *ibid.*
Conditura. *Vide* Cadaver.
Condylomata. 101
Congelatio. *Vide* Frigus.
Contractura. 101
Contuſio. *ibid.*
Convulſio. 101
Convulſio Comitata. *ibid.*
Convulſio flatulenta. 104
Convulſivus motus. *ibid.*
Cordis affectiones variæ. 104
Cordis palpitatio. 106
Eadem Comitata 107
Corium humanum. 108
Cornua. *ibid.*
Corpus. 109
Coryza. *Vide* Catarrhus.
Corruptio viſcerum. 109
Coſta. 109
Coxa. *ibid.*
Cranium. *Vide* Caput.
Craſſities. *Vide* Obeſitas.
Creta. *Vide* Anthipathia.
Criſis. 110
Cruenta dejectio & Dyſenteria. 111
Eadem Comitata. *ibid.*
Crura. 114
Cubitus. 116
Cuculus. *Vide* Nutrix.
Cucurbitulæ. 116
Cutis. *ibid.*
Cynanche. *Vide* Angina.

D

Deambulatio. *Vid.* Pedes.
Defloratio. *Vid.* Virginitas.
Defluxio. *Vide* Catarrhus. Scarificatio.
Deglutitio. 117
Delirium. 119
Dæmoniaci. 120
Dentes. 120
Dentium dolor Comitatus. *ibid.*
Deſtillatio. *Vide* Catarrhus.
Diabetes. 123
Diabetes Comitata. *ibid.*
Diaphragma. 124
Diarrhœa. 124
Diarrhœa Comitata. *ibid.*
Diæta. 126
Digeſtio. *Vide* Concoctio.
Digitus. 126
Dolor. 127
Dorſum. 128
Dothienes. *Vide* Furunculus.
Dracontij. *Vide* Arthritis vaga. Scorbutus.
Dyſenteria. *Vide* Cruenta Dejectio.
Dyſpnœa. 130
Dyſuria. *Vide* Vrinæ difficultas.

E

Ebrietas. 130
Ecchymoſis & Ecthymata. *Vide* Exanthemata.
Eclipſis. *Vide* Aſtronomia.
Ecſtaſis. 131

Ectropion. *Vide* Oculus
Elephantiaſis. 131
Embryo. *Vide* Fœtus.
Emplaſtrum. 132
Empyema. 132
Encanthis. *Vide* Oculus.
Enema. 134
Enterocele. *Vide* Hernia.
Ephialtes. *Vide* Incubus.
Epidermis. *Vide* Cutis.
Epididymides. 134
Epilepſia per Eſſentiam. 134
Eadem Comitata. 135
Epilepſia à toto. 140
Eadem Comitata. *ibid.*
Epilepſia ex parte determinata. *ibid.*
Epilepſia ex ventriculo. 142.
Eadem Comitata. *ibid.*
Epilepſia ex utero. 142
Eadem Comitata. *ibid.*
Epinyctides. *Vide* Scabies.
Epiploon. *Vide* Omentum.
Errores. 143
Eruca *Vide* Lumbrici.
Eryſipelas. 143
Eryſipelas Cruris. *ibid.*
Eryſipelas Faciei. 144
Eryſipelas Faciei Comitatus. *ibid.*
Eryſipelas aliarum Partium. *ibid.*
Eſſere. *Vide* Scabies.
Eunuchus. *Vide* Venus.
Euphorbium. *Vide* Planta.
Exanthemata. 144. *Vide* Variolæ, Facies.
Excreſcentia. *Vide* Tumor.
Excretio Rerum præter Naturam, & earum in corpus Ingreſſus. 146
Exomphalos. *Vide* umbilicus.
Expuitio. *Vide* Ptyeliſmus.
Extuberantia. *Vide* Tumor.

F

Faba. 148. *Vide* Natura.
Facies. 148
Fames. 150
Faſcinum. *Vide* Incantatio.
Fatuitas. *Vide* Amentia.
Fauces. 150. 151
Favum. *Vide* Achores.
Febris. 151
Febris Alba. 154. *Vide* Virginitas.
Febris ardens & acuta. 154
Eadem Comitata. *ibid.*
Febris Aſſode. 157
Febris Cardiaca. *Vide* Febris ſyncopalis.
Febris Catarrhalis. 157
Febris Colliquans. *Vide* Febris Hectica.
Febris Continuata. 157
Eadem Comitata. *ibid.*
Febris diuturna. 162
Eadem Comitata. *ibid.*
Febris Elodes. 163
Febris Epialai. 164
Febris Epidemica. *ibid.*
Febris Epileptica. *Vide* Epilepſia.
Febris Erratica ſeu inconſtans. 165
Febris Hectica. 166
Eadem Comitata. *ibid.*
Febris Hemitritæa. 167
Febris Latica. 168
Febris Lenta. 168
Febris Lenticula. 169
Febris Leipyria. 169
Febris maligna. *ibid.*
Febris Morigerata. *Vide* Febris.
Febris Nocturna. 172
Febris octona. *ibid.*
Febris Peſtilentialis. *Vide* Peſtis.

Febris Petechialis & purpurata. *Vide* Febris maligna.
Febris Peticula & Puncticula. *Vide* Febris Lenticula.
Febris Popularis. *Vide* Febris Epidemica.
Febris Putrida. 172
Febris Quartana. 174
Eadem Comitata. *ibid.*
Febris Quartana Duplex & Triplex. 177
Febris Quintana. 1,7
Febris Quotidiana. 175
Febris Semitertiana. *Vide* Febris. Hemitritæa.
Febris Septena. 178
Febris Singultuoſa. *Vide* Febris.
Febris ſymptomatica. *Vide* Febris.
Febris ſyncopalis Humoroſa. 178
Febris ſyncopalis minutæ. *ibid.*
Febris ſynocha. 178
Febris Tertiana ſimplex intermittens. 179.
Febris Tertiana Duplex Notha. 183
Febris Tertiana Triplex. 185
Febris Tertiana Quadruplex. *ibid.*
Febris Typhode. 185
Febris Ungarica. *ibid.*
Feces. *Vide* Excretiones.
Fœcunditas. 185
Fœmur. *Vide* Coxa.
Fœtor. 186
Fœtus. *ibid.*
Ficus & Fungi Carnoſi. 189
Fiſtula. 190
Flatus. 191
Fletus. *Vide* Lachrymæ.
Fonticuli. *Vide* Cauterium.
Foramen Ovale. 191
Fractura. 191
Fraga. 192
Frigus. 193
Frons. *ibid.*
Fucus. *ibid.*
Fulgur. Fulmen. *ibid.*
Fungi. 194
Furor. *Vid.* Maria.
Furunculus. 194

G

Gallicus Morbus. 194
Gallicus Morbus complicatus. 195
Gammari. 199
Ganglion. *Vide* Struma. Tumor.
Gangræna. 199
Gemini. *Vide* Fœtus.
Gemmæ. 202
Genæ. *Vide* Facies.
Generatio. *Vide* Conceptio.
Genitales Partes. 202
Genu & Gonogra. 205
Gibboſitas. 206
Gingivæ. 207
Glacies. *Vide* Frigus.
Glandulæ. *Vide* Uvula.
Glaucoma. *Vide* oculus.
Gonorrhœa. 208
Gonorrhœa Comitata. *ibid.*
Gonorrhœa Gallica. 209
Eadem Comitata. *ibid.*
Gravida. 210
Gula. 212
Gumma. *Vide* Cerebrum. Gallicus morbus.
Guſtus. *Vide* Sapor.
Gutta Serena. 213

H

Helleborus. 213
Hemicrania. 213
Hemoptôe. *Vide* Sanguis ſputum.
Hæmorrhagia. *Vide* Sanguis è naribus.

Hæ-

Hæmorrhoides, earumque dolor. 214
Hæmorrhoidum Dolor Comitatus. *ibid.*
Hæmorrhoidum fluxus. *ibid.*
Idem Comitatus. 215
Hæmorrhoides ſuppreſſæ. 216
Helotis. 216
Hepar. *ibid.*
Hepatica Dyſenteria. 217
Hepatis Inflammatio. *ibid.*
Hepatis Intemperies. 218
Hepatis obſtructio. *ibid.*
Hepatis ſcyrrhus. 219
Hepatis Tumor. 220
Hepatis Ulcus. *ibid.*
Hepatis Vulnus. 221
Hæreditarius Morbus. *Vide* Morbus.
Herba. *Vide* Planta.
Hermaphroditi. *Vide* Genitales Partes.
Hernia. 221
Herpes. 222
Hircus. 223
Homo. *ibid.*
Horror. 224
Humerus. *ibid.*
Humores. *ibid.*
Hydatides. *Vide* Scabies.
Hydrocele. *Vide* Hernia.
Hydrocephalos. 225
Hydroparotides. *Vide* Parotides.
Hydrophobia. 225
Hydrops. 226
Hydrops Comitatus. *ibid.*
Hydrops Anaſarca. *Vide* Cachexia.
Hydrops Aſcites. 230
Hydrops Particulares. 232
Hydrops Tympanites. *ibid.*
Hyems. *Vide* Annus.
Hymen. *Vide* Virginitas.
Hypercatharſis. *Vide* Purgatio.
Hyperſarcoſis. *Vide* Tumor.
Hypochondriorum Dolor. 233
Idem Comitatus. *ibid.*
Hypochondriorum Tumor cum alijs affectibus 234
Hyſterica Paſſio. 234

I

Ialappa. *Vide* Purgatio.
Ichor. *Vide* Tumor.
Icteritia, ſive Morbus Regius. 237
Icteritia Comitata. 237
Ictus. 239. *Vide* Morſus & Punctura.
Idioſyncraſia. 239
Ieiunium. *Vid.* Abſtinentia.
Ignis. 239
Iliaca Paſſio. 240.
Eadem Comitata. *ibid.*
Ilium. *Vide* Hypochondriorum Tumor.
Imaginatio. 241
Impetigo. *Vide* Pruritus. Scabies.
Impotentia. *Vide* Venus.
Inappetentia. 242
Incubns. 244
Incubus Comitatus *ibid.*
Inedia. *Vide* Abſtinentia.
Infans. *Vide* Puer.
Inflammatio. *Vide* Apoſtema.
Inflatio. *Vide* Flatus.
Ingenium. *Vide* Memoria.
Ingratitudo erga Medicos. *Vide* Medicus.
Ingreſſus Rerum in Corpus. *Vide* Excretio.
Inguina. 244
Inſania. 245
Inſomnia. *Vide* Somnus
Inſufflatio. 245
Intellectus. *Vide* Memoria.
Intemperies. *Vide* Temperamentum.
Inteſtina. 245

Inteſtinorum Dolor. *Vide* Colica & Iliaca.
Inteſtinorum Ruptura. 247
Eadem Comitata. *ibid.*
Ira. 248
Iſchias 248
Iſchuria, ſive urinæ ſuppreſſio. 250
Eadem Comitata. *ibid.*
Judex. 252
Junctura. 252

L

Labia. 252
Lac. 253
Lachrymæ. 254 255
Ladanum. 256.257
Lapides. *ibid.*
Larynx. 260
Laſſitudo. 260
Lens. *Vide* Variolæ.
Lepra. *Vide* Elephantiaſis.
Lethargus. 262
Lethargus Comitatus. *ibid.*
Leucophlegmatia. *Vide* Cachexia.
Lichen. *Vide* Pruritus.
Lienis affectiones variæ. 263
Lienis dolor. 264
Lienis durities & Tumor. *ibid.*
Lienis obſtructio. 265
Lienis Scirrhus. *ibid.*
Idem Comitatus. *ibid.*
Lienis vulnus. 265
Lienteria. 265
Lignum. 266
Limaces. 266
Lingua. *Vide* Vox.
Linguæ affectiones variæ. 266
Lippitudo. *Vide* Oculus.
Lithiaſis. *Vide* Calculus.
Lochia. *Vide* Partus & ſecundinæ.
Lotium. *Vide* urina.
Lumbi. 268
Lumbrici. 269
Lupia. 273. *Vide* Struma.
Luxatio. 273
Lycanthropia. 274
Lymphatica vaſa. *ibid.*
Leipothymia. 274

M

Macies. *Vide* Tabes.
Maculæ. *Vide* Exanthemata. Facies.
Magia. 276
Magnes. 276
Mala. *Vide* Facies.
Malacia. *Vide* Pica.
Mammæ. 276
Mandragora. 278
Mandibula. *Vide* Maxilla.
Mania. 278
Manna. 279. *Vide* Miranda.
Manus. 279
Maraſmus. 280
Mare. 280
Matrix. *Vide* uterus.
Maxilla. 280
Mediaſtinum. 281
Medicina. Medicamentum. 281
Medicus. 283
Medulla. *ibid.*
Melancholia eſſentialis. 283
Eadem Comitata. *ibid.*
Melancholia Hypochondriaca. 287
Eadem Comitata. 288
Meliceris. *Vide* Achores. Tumor.

Melones. 292
Memoria. 292
Meninx. *Vide* Cerebrum.
Menſtrua. 294
Menſtruorum fluxus. 295
Idem Comitatus. *ibid.*
Menſtruorum fluxus albus. *Vide* uteri fluor.
Menſtruorum Imminutio. 298
Menſtruorum ſuppreſſio. 299
Eadem Comitata. 299
Mentagra. *Vide* Oris affectus.
Mentula. *Vide* Partes Genitales.
Mentum. 301
Mercurius. *Vide* Argentum Vivum.
Meſenterium. 301
Metalla. 303
Metamorphoſis. 303
Metaſtaſis. *ibid.*
Meteora. *Vide* Aſtronomia.
Metus. *Vide* Animi perturbatio.
Miranda. 303
Miranda Elementorum. *ibid.*
Miranda Foſſilium. 304
Miranda Plantarum. 305
Miranda Avium. 306
Miranda Quadrupedum. 307
Miranda Exanguium. 308
Miranda Piſcium. *ibid.*
Miranda Hominis. 309
Mola. 310
Mola Comitata. 310
Monſtroſa Monſtrum. 311
Morbilli. *Vide* Exanthemata. Variolæ.
Morbus. 315
Mors & Mortui. 317
Morſus Animalium venenoſorum. 318
Morſus Canis. 318
Morſus Equi. *ibid.*
Morſus Felis. 319
Morſus Galli. *ibid.*
Morſus Hæmorrhoidum. *ibid.*
Morſus Hirudinum. 319
Morſus Hominis. 319
Morſus Lacerti. *ibid.*
Morſus Leonis. *ibid.*
Morſus Lupi. *ibid.*
Morſus Muſcarum. *ibid.*
Morſus ſcorpionis. *ibid.*
Morſus ſerpentis. *ibid.*
Morſus Tarantulæ. *ibid.*
Morſus Veſpæ. *ibid.*
Morſus viperæ. *ibid.*
Morſus urſi. 320
Motus. 320
Mucronata Cartilago. *ibid.*
Mumia. *ibid.*
Mundities. *ibid.*
Muſculus. *ibid.*
Mutus. *Vide* Vox.
Mydriaſis, ſive Pupillæ dilatatio. *Vide* oculus.
Myopia. *Vide* oculus.

N

Nævi. 321
Nares. 321
Natta. 323
Natura. 323
Navigantes. *Vide* Mare.
Nauſea. *Vide* Vomitus.
Nephritis. Nephritidis Dolor. 323
Nephritidis Dolor Comitatus. 324
Nervus. 325
Nix. *ibid.*

Noctambulones. 326
Noctiluca. *ibid.*
Nutritio. *Vide* Miranda.
Nutrix. 326
Nyctalopia. 326

O

Obeſitas. 326
Oblivio. *Vide* Memoria.
Oculorum affectiones variæ. 327
Oculorum Cæcitas. *Vide* Cæcitas.
Oculorum Convulſio. *Vide* Cæcitas.
Oculorum Dolor. 329
Oculorum Fiſtula. *Vide* Fiſtula.
Oculorum Inflammatio. *Vide* Ophthalmia.
Oculorum Lachrymæ. *Vide* Lachrymæ.
Oculorum Macula, Pterigium, ſeu ungula. 330
Oculorum Macula Comitata. 330
Oculorum Mydriaſis. 330
Oculorum Palpebræ. *Vide* Palpebræ.
Oculorum Procidentia. 331
Oculorum Puſtulæ. 331
Oculorum Rubor. *Vide* Ophthalmia. 331
Oculorum ſuffuſio. 331
Oculorum vulnus & ulcus. 333
Odontalgia *Vide* Dentium dolor.
Odor. 334
Oedema. *Vide* Tumor.
Oeſophagus. *Vide* Ventriculus.
Oleum. 334
Olfactus. *ibid.*
Omentum. 334
Omphalocele. *Vide* Hernia.
Oneirogonia. *Vide* Gonorrhœa.
Onus. 335
Ophthalmia. 335
Ophthalmia Comitata. *ibid.*
Opiſthotonos. *Vide* Convulſio & ſpaſmus.
Opium. 336
Oris Affectus. 336
Orthopnœa. 337
Oſcitatio. 338
Oſſa. *ibid.*
Os ſacrum. 339
Ovum. 340
Oxene. *Vide* Nates.

P

Palatum. 340
Palpebræ. 341
Palpitatio Cordis. *ibid.*
Palpitatio aliarum Partium à Corde. 341
Panaritium. 342
Pancreas. 342
Panis. *ibid.*
Pannus. *Vid.* Oculi Macula.
Papulæ. *Vide* Exanthemata.
Paralyſis. 342
Paralyſis Comitata. *ibid.*
Paralyſis Partium determinatarum. 345
Paraphymoſis. *Vide* Tumor, & Partes Genitales.
Paraplexia. *Vide* Paralyſis.
Pariſthmia. *Vide* Tumor.
Paronichia. *Vide* Digitus.
Parotides. 347
Partus, Partûſque Accidentia. 347
Partûs difficultas. 350
Patella. *Vide* Os.
Pavor. *Vide* Timor.
Pectus. 352
Pedes. 353
Pediculi, Pediculatio, ſeu Phthiriaſis. 355
Penis. *Vide* Genitales Partes.
Pepo. 355
Pericardium, *ibid.*

Perinæum. ibid.
Peripneumonia. 356
Eadem Comitata. ibid.
Peritonæum. 357
Perniones. 357
Peſtis. ibid.
Peſtis accidentia. ibid.
Phantaſia. *Vide* Imaginatio.
Pharmacopæi. *Vide* Errores.
Pharmaca. 361
Phimoſis. *Vide* Apoſtema.
Phlegmone. *Vide* Apoſtema.
Philtrum. *Vide* Incantatio.
Phrenitis. 361
Phrenitis Comitata. ibid.
Phthiſis. 362
Phthiſis Comitata. 362
Phygethlus & Phyma. *Vide* Tumor.
Pica. 364
Pilaris Morbus. 365
Pili. ibid.
Pinguedo. *Vide* Obeſitas.
Piſces. *Vide* Miranda Piſcium.
Pituita. 367
Planta. 367
Pleura. 368
Pleuritis. 368
Pleuritis Comitata. ibid.
Plica. 372
Podagra. 372
Pollutio Nocturna. *Vide* Gonorrhœa.
Polypus. *Vide* Narium affectus & Cor.
Porcus. 374
Porrigo. *Vide* Achores.
Potus. 374
Præcordia. *Vide* Ventris affectus & Dolor.
Prægnans. *Vide* Gravida.
Præputium. *Vide* Partes Genitales.
Præſervatio. 374
Praxis. ibid.
Priapiſmus. *Vide* Satyriaſis.
Proceritas. *Vide* Corpus
Prognoſticum. 374
Proprietas. *Vide* Idioſyncraſia.
Prunella. *Vide* Febris maligna.
Pruritus. 374
Pſoas. *Vide* Muſculus.
Pſora. *Vide* Scabies.
Pterygium. *Vide* Oculus.
Ptyeliſmus. 375
Puellæ. Pueri. ibid.
Pullities. 376
Pulmo. 376
Pulſus. 379
Punctura. 380
Purgantia. 380
Pus. 381
Puſtulæ. *Vide* Scabies. Exanthemata.
Putredo. 382
Pylorus. *Vide* Ventriculus.

Q

Quartana Febris. *Vide* Febris Quartana.

R

Rabies. 382. *Vide* Hydrophobia.
Radix. 382
Ranæ. ibid.
Ranula & Ranunculus. *Vide* Lingua.
Raphanus. 382
Raucedo. 382
Raucedo Comitata. ibid.
Recidiva. 383
Refrigeratio. *Vide* Frigus.
Regius Morbus. *Vide* Ictéritia.
Renes. 383

Renum Calculus. *Vide* Calculus.
Renum Dolor. 384
Renum Intemperies. 385
Renum ulcus. 385
Idem Comitatum. *ibid.*
Repueraſcens. *Vide* Puer.
Reſolutio. 385. *Vide* Paralyſis
Reſpiratio. 385
Reſpiratio Comitata. 386
Reſurrectio. *Vide* Miranda.
Revulſio. 387
Rhagades. *Vide* Fiſtula & ulcus.
Rheumatica affectio. 387
Rigor. *ibid.*
Riſus. *ibid.*
Robigo. *ibid.*
Roſa. 387
Roſſeolæ. *ibid.*
Rubiolæ. *Vide* Exanthemata.
Ructus. 387
Rubinatio. 388

S

Saccharum. 388
Salamandra. *ibid.*
Sal. *ibid.*
Sanguis. *ibid.*
Sanguinea Cholerica. *Vide* Cholerica nigrorum.
Sanguinea Dejectio. *Vide* Dyſenteria.
Sanguinis Excretiones variæ. 389
Sanguinis Fluxus è naribus. 390
Idem Comitatus. *ibid.*
Sanguinis mictus. 392
Idem Comitatus. *ibid.*
Sanguinis Sputum. 394
Idem Comitatum. *ibid.*
Sanguinis vomitus. 396
Sanguis ab utero. 397
Sanitas. *Vide* Valetudo.
Saphatus. *Vide* Tinea.
Sapor. 398
Sarcoma. *Vide* Excreſcentia.
Satyriaſis. 398
Satyriaſis Comitata. *ibid.*
Scabies. 398. & ſeqq.
Scarificatio. 402
Sceleton. *ibid.*
Sceletyrbe. 402
Scorbutus. 402
Scorbutus Comitatus. *ibid.*
Scorbuticorum Affectuum obſervationes. 403.
Scorpio. 405
Scrofulæ. *Vide* Tumor.
Scrotus. 406
Scyrrhus. 406
Secundina, ſeu Lochia. 406
Semen. 407
Semiparalyſis. *Vide* Paralyſis.
Sena. 407
Senectus. *Vide* Vita.
Senſus. 407
Septum. *Vide* Cor. Diaphragma.
Serpens. *Vide* Vipera. Morſus.
Serpigo. *Vide* Scabies.
Serum. 408
Setaceum. 408
Sexus. *Vide* Metamorphoſis.
Sibilus. 408
Sideratio. *Vide* Gangræna.
Singultus. 408
Singultus Comitatus. *ibid.*
Sinus. 409
Siriaſis. 409
Sitis. *ibid.*
Smaragdus. *ibid.*

Steri-

Sol. *Vide* Aſtrologia.
Solanum. *Vide* Herba.
Somnus. 409
Sopor. 410
Spaſmus. 410
Spectra. 411
Spermatica vaſa. *Vide* vena.
Sphacelus. *Vide* Gangræna.
Spina. 411
Sputum. *Vide* Exſpuitio. Sanguis.
Steatoma. *Vide* Tumor.
Stercus. *Vide* Excretio.
Sterilitas. 411
Serilitas Comitata. ibid.
Sternum. 412
Sternutatio. ibid.
Stibium. *Vide* Antimonium.
Stomacacia. *Vide* Scorbutus.
Stomachus. *Vide* Ventriculus.
*S*trabiſmus. 413
*S*tranguria. 413
*S*tranguria Comitata. ibid.
*S*trumæ, ſeu *S*crofulæ. 414
*S*trumæ Comitatæ. ibid.
*S*tudium. 415
*S*tupor. 415
*S*ubet. *Vide* *S*omnus.
*S*ublimatum. *Vide* Venenum.
*S*uccinum. 415
*S*udor. 416
*S*uffocatio. 417
*S*uffuſio. *Vide* Oculus.
*S*ulphur. 418
*S*uperfœtatio. 418
*S*uppuratio. *Vide* Empyema.
*S*urditas. 418
*S*utura. *Vide* Caput. Cerebrum.
*S*ycoſis. *Vide* Ficus.
*S*ympathia. 419
*S*ynanche. *Vide* Anchina.
*S*yncops. 419
*S*yrupus. 419

T

Tabacum. 420
Tabes. *Vide* Phthiſis.
Tabes univerſalis. 420
Tabes Comitata. ibid.
Tarantula. *Vide* Morſus Tarantulæ.
Tartarus. 422
Temperamentum. 422
Tempora. ibid.
Tendo. ibid.
Teneſmus. ibid.
Terra. *Vide* Miranda.
Terror. 422
Teſtes. 423
Tetanus. 424
Thee. *Vide* Herba.
Theriaca. 424
Thorax. 425
Thymus. 426
Tibia. ibid.
Timor. 427
Tinea. 427
Tinnitus. *Vide* Aures.
Tonſillæ. *Vide* Uvula.
Tophi. 427
Torpor. 428
Trachea Arteria. ibid.
Tremor. 428
Tremor Comitatus. ibid.
Trichiaſis. *Vide* Pili
Triſtitia. *Vide* Lachrymæ.
Triticum. 429
Tumor. 429
Tumulus. 435

Turundæ. 435
Tuſſis. ibid.
Tympanum. *Vide* Auris.
Typhomania. 347

V

Vacuum. 437
Valetudo. ibid.
Vapor. ibid.
Vari. ibid.
Variolæ. 438
Varix. 440
Vaſa. *Vide* Vena.
Vegetabilia. *Vide* Miranda Plantarum.
Vena. 441
Venenum. 443
Ventris Affectus varij. 446. & ſeqq.
Ventriculi Apoſtema. 449
Ventriculi Dolor. 450
Idem Comitatus. ibid
Ventriculi imbecillitas. 453
Eadem Comitata. ibid.
Ventriculi Intemperies. 455
Ventus. ibid.
Venus. 456
Venus Comitata. ibid.
Veretrum. *Vide* Urina & Partes Genitales.
Verruca. 458
Vertebra. *Vide* Dorſum.
Vertigo. 458
Vertigo Comitata. 459
Veſicæ Affectiones. 462
Veſicæ Caruncula. ibid.
Veſicæ Fiſtula. ibid.
Veſicæ Inflammatio. ibid.
Veſicæ Scabies. ibid.
Veſicæ Ulcus. 463
Veſicæ Ulcus Comitatum. ibid.
Veſica Fellea. 464
Veſicantia. ibid.
Vigiliæ. 464
Vinum. 465
Vipera. 466
Virga. *Vide* Genitales Partes.
Virginitas. 466
Vita. 467
Viti Saltus. ibid.
Vitriolum. ibid.
Ulcus. 468
Ungues. 471
Unguentum. 471
Volvulus. *Vide* Iliaca.
Vomitus. 471
Voracitas. *Vide* Deglutitio.
Vox. 475
Vrachus. *Vid.* umbilicus.
Vreteres. 476
Vrinæ Ardor. 476
Idem Comitatus. ibid.
Vrina. 479
Vrina Cruenta. *Vide* Sanguinis Mictus.
Vrinæ Difficultas. 478
Eadem Comitata. ibid.
Vrinæ Incontinentia. 479
Vrina Purulenta. 479
Vrinæ ſuppreſſio. *Vide* Iſchuria.
Vrinæ Stillicidium. *Vide* Stranguria.
Vſtio. *Vide* Combuſtio.
Vteri Adverſio. 483
Vteri Fluor Albus. 483
Vteri Fluor Muliebris. 483
Idem Comitatus. ibid.
Vteri Furor. 484
Vteri Hydrops. 484
Vteri Inflammatio. 485
Vteri Prolapſus. 485

Idem

Idem Comitatus. *ibid.*
Vteri Pruritus. 486
Vteri Querelæ & affectiones variæ. 486
Vteri Scyrrhus. 488
Idem Comitatus. *ibid.*
Vteri ſuffocatio. *Vide* Hyſterica Paſſio.
Vteri Tumor. 488
Vteri ulcus. 489
Vteri ulcus Comitatum. *ibid.*
Vva. 489.
Vvea, ſeu Columella. 489
Vulnus. 490.

Z

Zoſter. *Vide* Eryſipelas. pag. ult.